

19 de septiembre de 2022

## Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España

### Resumen ejecutivo de la situación e implicaciones para la salud pública

- Las variantes de mayor impacto para la salud pública (VOC) son aquellas más transmisibles, más virulentas o que pueden escapar, total o parcialmente, al efecto de los anticuerpos adquiridos tras la infección natural o la vacunación con variantes previas.
- La variante Ómicron es la dominante en estos momentos en España.
- Las medidas de prevención (mascarilla, distancia interpersonal, higiene de manos y ventilación) son eficaces para todas las variantes, incluidas las VOC.

#### Variante Ómicron:

- Presenta una mayor capacidad de escape inmune que variantes previas, incremento en transmisibilidad y menor gravedad de los casos.
- Se ha expandido rápidamente a nivel global. Actualmente predominante en España.
- Mediante secuenciación de muestras aleatorias, en la semana 34 de 2022 (22 a 28 de agosto) el porcentaje de Ómicron se sitúa en 100%. Los linajes predominantes son BA.5 y los derivados de BA.5.
- Los cribados aleatorios mediante PCR específica para los linajes **BA.4 y BA.5** han detectado en la semana 36 de 2022 (05 a 11 de septiembre) porcentajes que oscilan en las diferentes CCAA entre el 87,5% y el 100%. Esta misma semana, para el linaje **BA.2**, se encuentra entre el 0% y el 12,5%.
- En los análisis en aguas residuales, se encontró un predominio de BA.3/BA.4/BA.5 a nivel nacional.

## 1. Introducción

Continuamente se van describiendo nuevas variantes de SARS-CoV-2. Desde el punto de vista de la vigilancia consideramos variantes de preocupación para la salud pública (VOC, por sus siglas en inglés, *Variant of Concern*) aquellas que pueden tener un impacto significativo en la situación epidemiológica de nuestro país y para las que existen evidencias de un posible incremento en la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad y/o el escape a la respuesta inmune. Consideramos variantes de interés (VOI, por sus siglas en inglés, *Variant of Interest*) aquellas que, con una probabilidad menor, podrían también tener un impacto en la situación epidemiológica en España o para las que existen indicios de un incremento en la transmisibilidad, la gravedad y/o el escape a la respuesta con un grado menor de certeza. El Comité Técnico Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación de SARS-CoV-2 (RELECOV) revisa periódicamente la clasificación de una variante como VOC o VOI para nuestro país. No obstante, a través la implementación de la secuenciación de muestras aleatorias se busca hacer una vigilancia integral tanto de las variantes conocidas como de la aparición de nuevas variantes.

La información sobre la prevalencia de las distintas variantes se obtiene a partir de dos fuentes. Por un lado, se lleva a cabo la secuenciación del genoma que permite el análisis completo de todas las posibles mutaciones presentes y su asignación a un determinado linaje. Por otro, se realizan pruebas de cribado mediante PCR capaces de detectar una o varias mutaciones específicas que permiten hacer una identificación presuntiva de las variantes que comparten esa mutación o conjunto de mutaciones.

Además, esta información se complementa con la derivada de los análisis de aguas residuales del proyecto VATar-COVID-19. Este proyecto está desarrollado por el MITECO y el Ministerio de Sanidad, con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, el CEDEX y las Comunidades Autónomas. Para la detección de las variantes de preocupación se emplea la técnica de RT-PCR cuantitativa en tiempo real dúplex, que permite la detección y estimación de proporciones de mutaciones específicas de las principales variantes de preocupación, presentes concretamente en la diana S. En el caso de no ser posible el análisis de mutaciones específicas para una sola variante o sublinaje (en la mayoría de los casos debido a que dos o más variantes comparten las mutaciones presentes en el gen S), se realiza el análisis por RT-qPCR dúplex de la mutación presente en el menor número de variantes o sublinajes.

La variante Ómicron es la variante dominante en España en el momento actual. Comprende cinco linajes (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5) y los sublinajes derivados de éstos. BA.1 fue el linaje mayoritario durante la primera fase de expansión y, por tanto, las características descritas para la variante se corresponden con las de este linaje. BA.2, que presenta numerosas diferencias respecto a BA.1, fue aumentando hasta convertirse en el linaje predominante a nivel global desde marzo hasta junio de 2022.

Posteriormente, los linajes BA.2.12.1, BA.4 y BA.5, que mostraban una ventaja de crecimiento sobre BA.2, fueron aumentando progresivamente su prevalencia a nivel global. Las mutaciones presentes en estos linajes suponen un importante cambio antigénico (particularmente frente a BA.1) lo cual les otorga un mayor escape inmune. Hasta el momento no se han observado diferencias en la gravedad de los casos para ninguno de ellos. Con un mayor ritmo de crecimiento, BA.5 se impuso finalmente como linaje dominante desde el mes de julio hasta la actualidad. En España, este reemplazo de BA.2 por BA.5 se produjo a mediados del mes de junio coincidiendo con un aumento en la incidencia.


Por otro lado, el linaje BA.2.75, ha centrado también la atención en las últimas semanas debido al alto número de mutaciones que presenta y a un ritmo de crecimiento ligeramente superior en comparación con BA.5 en varios de los países en los que ha sido detectado como Japón, Singapur, Estados Unidos o India, particularmente en este último, donde es en estos momentos el linaje dominante (a pesar de lo cual no se ha registrado un aumento en la incidencia en dicho país).

## 2. Información derivada de la secuenciación e integrada en el Sistema de Vigilancia de España

Desde el inicio de 2021, la vigilancia del SARS-CoV-2 en España incluye información genómica para la confirmación de la presencia de variantes mediante técnicas de secuenciación. Para conocer la incidencia de cada uno de los tipos de variantes VOC y VOI, se lleva a cabo la secuenciación de un muestreo aleatorio de los casos en cada comunidad de acuerdo a los procedimientos acordados ([https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva\\_estrategia\\_vigilancia\\_y\\_control.pdf](https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf)).


La información disponible en el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) se analiza de forma semanal. Dado que las técnicas de secuenciación completa son laboriosas, los resultados presentan mayor retraso que los cribados con PCR. Dado el escaso número de casos con información disponible correspondientes a la semana 35, en este informe se analizan de nuevo los datos disponibles hasta la semana 34 con información más consolidada. Desde la semana 19 a la 34 de 2022 (09.05.2022 a 28.08.2022) un promedio de 1260 casos semanales cuenta con información derivada de la secuenciación (696 asociadas a muestreo aleatorio, 488 no asociadas a muestreo aleatorio y 77 en las que no consta esta información) (Figura 1, tablas 4 y 5). En estas mismas semanas, el porcentaje promedio de muestras secuenciadas de las que se dispone de información en SiViEs, sobre el total de casos detectados en España, ha sido del 1,7%, oscilando entre 1,3% y 2,2%. (Figura 2).

**Figura 1.** Número de casos secuenciados en España, en las semanas 1 de 2021 a 34 de 2022 (04.01.2021 a 28.08.2022).



Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

**Figura 2.** Porcentaje de casos secuenciados respecto del total de casos en cada comunidad (de aquellas para las que hay información disponible) en las semanas 1 de 2021 a 34 de 2022 (4.01.2021 a 28.08.2022).




Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

La distribución de cada tipo de variante respecto al total de muestras aleatorias secuenciadas se representa en la Figura 3. Estos porcentajes no son totalmente representativos a nivel nacional ya que, a pesar de que los muestreos se realizan de forma aleatoria, la ausencia de datos de algunas comunidades (especialmente en las semanas más recientes) y la diferente proporción en la que contribuye cada una de ellas, limitan la interpretación de esta información. Además, hay que tener en cuenta que, debido al retraso de la información, las últimas semanas son menos valorables.


La información relativa a la semana 34 de 2022 (12 a 28 de agosto), debe interpretarse con cautela debido al escaso número de muestras secuenciadas aleatoriamente con información disponible (44 muestras de 5 comunidades autónomas). Todas ellas corresponden a la variante **Ómicron**; 39 correspondientes a B.5 y linajes derivados de BA.5. La información detallada del número de secuencias correspondiente a cada linaje entre las totales secuenciadas y entre las secuenciadas por muestreo aleatorio se puede encontrar en el anexo 1, en las tablas 4 y 5.

**Figura 3.** Porcentaje de cada tipo de variante por semana epidemiológica entre las 1 de 2021 a 34 de 2022 (4.01.2021 a 28.08.2022) entre el número de muestras secuenciadas seleccionadas de forma aleatoria




Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

**Figura 4.** Evolución de los linajes de Ómicron entre las semanas 48 de 2021 y 34 de 2022 (29.11.2021 a 28.08.2022) y entre el número de muestras secuenciadas seleccionadas de forma aleatoria.



Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

**Figura 5.** Número de secuencias totales por tipo de variante y semana para cada Comunidad Autónoma entre las semanas 1 de 2021 a 34 de 2022 (4.01.2021 a 28.08.2022).



Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

**Figura 6.** Número de secuencias asociadas a muestreo aleatorio por tipo de variante y semana para cada Comunidad Autónoma de la que se dispone de datos entre las semanas 1 de 2021 a 33 de 2022 (4.01.2021 a 28.08.2022).



Fuente: SiViEs a 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

### 3. Información derivada de los cribados mediante PCR específicas

Los cribados mediante PCR permiten detectar cambios en la frecuencia de estas variantes más rápidamente que la secuenciación. En las tablas 1 y 2 se muestran los resultados de las últimas semanas para el cribado de Ómicron (BA.4 y BA.5) y Ómicron (BA.2), respectivamente.



**Tabla 1.** Porcentaje de probables Ómicron (BA.4, BA.5) estimado mediante marcador PCR específica y número de muestras analizadas (n) durante las semanas epidemiológicas a las que se hace referencia.

Comunidad autónoma	Última semana epidemiológica con datos disponibles	% Probable Ómicron (BA.4, BA.5) (n)	% semana previa (n)
Andalucía	36 (05/09 a 11/09)	94,3 (53)	94,5 (127)
Aragón	36 (05/09 a 11/09)	100 (20)	97,1 (35)
Asturias	36 (05/09 a 11/09)	95,9 (49)	96,3 (80)
Baleares	36 (05/09 a 11/09)	100 (33)	100 (28)
Canarias	36 (05/09 a 11/09)	93,8 (113)	97,6 (127)
Cantabria	36 (05/09 a 11/09)	96 (25)	100 (44)
Castilla-La Mancha	36 (05/09 a 11/09)	86,6 (82)	100 (51)
Castilla y León	36 (05/09 a 11/09)	100 (23)	96,7 (30)
Cataluña	36 (05/09 a 11/09)	93,3 (90)	96,6 (89)
Comunidad Valenciana	36 (05/09 a 11/09)	87,5 (16)	100 (27)
Extremadura	36 (05/09 a 11/09)	94,1 (17)	100 (10)
Galicia	36 (05/09 a 11/09)	97,2 (140)	100 (178)
Madrid	36 (05/09 a 11/09)	100 (24)	94,4 (59)
Murcia	36 (05/09 a 11/09)	97,3 (73)	98,4 (62)
Navarra	36 (05/09 a 11/09)	100 (10)	95,2 (21)
País Vasco	36 (05/09 a 11/09)	97,6 (82)	95,2 (84)

Fuente: elaboración propia con información aportada por las CCAA.

**Tabla 2.** Porcentaje de probables Ómicron (linaje BA.2) estimado mediante marcador PCR específica y número de muestras analizadas (n) durante las semanas epidemiológicas a las que se hace referencia.

Comunidad autónoma	Última semana epidemiológica con datos disponibles	% Probable Ómicron (BA.2) (n)	% semana previa (n)
Andalucía	36 (05/09 a 11/09)	1,9 (53)	3,9 (127)
Aragón	36 (05/09 a 11/09)	0 (20)	2,9 (35)
Asturias	36 (05/09 a 11/09)	0 (49)	2,5 (80)
Baleares	36 (05/09 a 11/09)	0 (33)	0 (28)
Canarias	36 (05/09 a 11/09)	1,8 (113)	1,6 (127)
Cantabria	36 (05/09 a 11/09)	4 (25)	0 (44)
Castilla-La Mancha	36 (05/09 a 11/09)	3,7 (82)	0 (51)
Castilla y León	36 (05/09 a 11/09)	0 (23)	3,3 (30)
Cataluña	36 (05/09 a 11/09)	2,2 (90)	3,4 (89)
Comunidad Valenciana	36 (05/09 a 11/09)	12,5 (16)	0 (27)
Extremadura	36 (05/09 a 11/09)	5,9 (17)	0 (10)
Galicia	36 (05/09 a 11/09)	2,8 (140)	0 (178)
Madrid	36 (05/09 a 11/09)	0 (24)	1,9 (54)
Murcia	36 (05/09 a 11/09)	2,7 (73)	1,6 (62)
Navarra	36 (05/09 a 11/09)	0 (10)	4,8 (21)
País Vasco	36 (05/09 a 11/09)	1,2 (82)	1,2 (84)

Fuente: elaboración propia con información aportada por las CCAA.




## 4. Información derivada del análisis de aguas residuales (proyecto VATar-COVID-19)

En la semana del 04 al 11 de septiembre de 2022, la variante Ómicron se detecta en las 54 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que participan en el proyecto VATar-COVID-19.

Los resultados de las RT-PCR dúplex son compatibles con un predominio de BA.3/BA.4/BA.5 (la técnica empleada no permite diferenciar entre estos sublinajes de Ómicron) en la práctica totalidad de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) analizadas a excepción de dos (Figura 7).

**Figura 7.** Variantes dominantes en cada una de las EDAR analizadas mediante RT-PCR dúplex entre el 04.09.2022 y el 11.09.2022



Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Más información sobre estos resultados y sobre el proyecto VATar-COVID-19 se encuentra disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/alerta-temprana-covid19/>

## Anexo 1

**Tabla 4.** Número de muestras secuenciadas en España por linaje y por semana epidemiológica entre las semanas 20 y 35 de 2022 (16.05.2022 a 04.09.2022) notificadas a SiViEs.

	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35
AY.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AY.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AY.42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AY.43	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AY.108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AY.118	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B.1.177	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.529	12	5	11	12	11	19	22	37	2	0	0	0	1	0	0	0
BA.1	26	16	8	22	20	7	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.1	1	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.1.1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
BA.1.17	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.17.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2	1025	838	615	475	328	153	135	71	33	19	10	4	3	2	2	0
BA.2.1	29	8	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.3	75	73	54	35	21	19	7	3	2	0	1	0	0	0	0	0
BA.2.3.2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.3.15	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.5	9	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.6	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.7	6	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9	251	219	167	105	65	27	18	15	5	6	1	0	0	0	1	0
BA.2.9.2	7	4	5	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9.3	2	0	2	3	4	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.10	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.12	9	4	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.12.1	20	32	56	65	51	71	40	24	9	3	4	2	1	0	0	0
BA.2.13	13	11	9	14	9	4	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.13.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.14	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.18	24	27	22	20	15	14	5	3	4	6	0	1	0	0	0	0
BA.2.19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.22	1	2	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.23	21	21	14	15	18	6	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0
BA.2.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.25.1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.31	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.35	3	3	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.36	19	16	8	14	13	13	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
BA.2.37	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.38	4	7	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.40.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.44	3	7	3	3	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

BA.2.47	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.48	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.49	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.52	0	2	1	1	4	3	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0
BA.2.53	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.54	5	4	8	7	5	6	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.56	14	17	17	39	19	21	10	15	6	4	0	0	2	0	1	0
BA.2.65	0	0	0	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.71	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.72	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
BA.2.74	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
BA.2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
BA.2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BA.2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
BA.3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.4	30	37	34	44	65	73	75	62	56	19	14	9	4	3	1	0
BA.4.1	0	2	5	12	23	19	30	15	16	21	9	5	1	0	3	0
BA.4.1.1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.4.2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
BA.4.3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
BA.4.4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0
BA.4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.4.6	0	0	0	0	0	0	2	3	7	13	14	3	7	3	5	4
BA.4.7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	0	0
BA.5	143	246	321	306	241	126	90	75	78	58	29	34	11	5	4	2
BA.5.1	12	42	75	217	452	826	989	911	718	514	385	273	123	82	50	16
BA.5.1.1	0	0	0	0	0	1	2	5	2	1	1	1	1	0	0	0
BA.5.1.2	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	2	1	2	0	0	0
BA.5.1.3	0	0	0	2	2	6	32	26	27	22	10	8	3	4	5	0
BA.5.1.4	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	3	1	2	0	0	0
BA.5.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	1	0
BA.5.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BA.5.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
BA.5.2	0	2	5	22	59	85	110	110	92	82	81	63	35	20	26	11
BA.5.2.1	0	4	3	22	61	143	203	182	146	127	102	55	32	33	32	7
BA.5.2.2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0
BA.5.2.3	0	0	0	0	0	1	4	6	7	6	6	4	1	1	0	1
BA.5.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
BA.5.3	0	2	1	2	1	3	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.1	0	0	0	0	2	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.2	1	0	0	0	1	1	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.5	0	0	0	2	1	1	6	3	7	2	1	1	2	2	0	0
BA.5.6	0	0	0	0	1	2	2	16	24	11	1	0	0	4	0	1
BA.5.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BA.5.8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
BA.5.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BE.1	0	1	3	6	31	45	97	39	32	28	13	18	7	8	0	1
BE.1.1	0	0	0	3	4	9	26	65	48	42	36	13	10	15	7	3
BE.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
BE.3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BF.1	6	12	17	33	34	67	88	38	31	15	13	2	5	0	2	0
BF.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
BF.4	0	0	0	0	0	1	1	7	5	6	1	2	0	0	0	0
BF.5	0	0	0	1	0	2	3	11	19	15	5	4	0	0	2	0

BF.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0
BF.7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	7	5	3	1	1
BF.9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BF.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
XE	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XN	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XQ	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
XAG	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
XW	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (Ómi- cron)	3	6	10	13	22	9	4	6	12	6	9	1	0	0	0	0
Otros	3	7	4	3	7	0	8	3	5	1	6	1	0	0	0	0

Fuente: SiViEs a 09.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones por retrasos de notificación.

**Tabla 5.** Número de muestras seleccionadas de forma aleatoria secuenciadas, por linaje y por semana epidemiológica entre las semanas 20 de y 35 de 2022 (16.05.2022 a 04.09.2022) notificadas a SiViEs

	S-20	S-21	S-22	S-23	S-24	S-25	S-26	S-27	S-28	S-29	S-30	S-31	S-32	S-33	S-34	S-35
AY.42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.529	12	5	11	12	10	17	13	29	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.1	2	3	4	6	11	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.1.1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.1.1.17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2	627	536	396	310	201	97	86	52	22	12	6	1	0	1	1	0
BA.2.1	22	6	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.3	42	46	35	30	18	15	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0
BA.2.3.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.3.15	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.5	6	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.7	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9	135	133	108	73	37	14	14	12	5	3	1	0	0	0	0	0
BA.2.9.2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9.3	2	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.9.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.12	5	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.12.1	6	9	22	30	26	50	24	15	5	0	1	0	0	0	0	0
BA.2.13	4	5	4	5	8	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.13.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.18	6	15	12	8	7	13	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0
BA.2.19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.22	0	1	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.23	13	17	13	13	13	3	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.35	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.36	6	8	5	6	7	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
BA.2.37	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.38	1	6	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.40.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.44	2	7	3	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.49	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.52	0	2	0	0	1	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.53	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.54	2	2	4	3	5	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.56	3	7	8	14	11	12	3	9	2	1	0	0	1	0	1	0
BA.2.65	0	0	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.71	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BA.3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.4	8	8	17	28	47	45	48	49	38	11	7	7	2	1	1	0
BA.4.1	0	0	4	3	9	14	17	9	10	6	5	2	0	0	0	0
BA.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.4.2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.4.4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

BA.4.6	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	1	3	1	1	0
BA.4.7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
BA.5	35	49	101	150	119	42	45	46	41	23	17	16	6	1	3	1
BA.5.1	5	12	29	86	272	504	599	601	475	296	205	160	56	30	21	6
BA.5.1.1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0
BA.5.1.2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.1.3	0	0	0	1	0	3	10	13	20	13	3	4	1	0	0	0
BA.5.1.4	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	1	1	0	0	0
BA.5.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
BA.5.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BA.5.2	0	1	2	6	19	26	34	50	36	36	23	21	8	4	6	2
BA.5.2.1	0	1	2	5	27	54	106	105	74	54	53	26	7	11	4	1
BA.5.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
BA.5.2.3	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	3	2	0	0	0	0
BA.5.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
BA.5.3	0	0	0	2	1	2	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.1	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.2	0	0	0	0	1	1	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.3.4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.5	0	0	0	2	0	1	6	2	4	2	1	1	0	0	0	0
BA.5.6	0	0	0	0	0	2	1	11	19	6	1	0	0	0	0	0
BA.5.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BA.5.8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BA.5.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BE.1	0	1	0	5	22	32	63	23	18	16	6	5	5	2	0	1
BE.1.1	0	0	0	2	2	7	20	50	33	25	24	4	3	4	5	1
BE.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BF.1	3	5	4	6	8	28	33	20	9	5	6	0	0	0	1	0
BF.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BF.4	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	1	1	0	0	0	0
BF.5	0	0	0	1	0	2	2	8	12	10	2	4	0	0	0	0
BF.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
BF.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0
BF.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
XE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XQ	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XAG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XW	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (Ómicron)	0	3	1	6	18	6	3	4	10	3	2	1	0	0	0	0
Otros	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: SiViEs 16.09.2022. Datos preliminares, sujetos a modificaciones.