


INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 18 - feb. - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **15/02/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

		Сопторони	Incidencia	Incidencia			%	%	
			x 100.000	x 100.000			ocupación	ocupación	
	Incidencia	Incidencia	en >65	en >65	%	% de casos	camas de	camas de	
Comunidad	x 100.000	x 100.000	años (14	años (7	positividad	con	agudos	UCI por	
Autónoma	(14 días)	(7 días)	días)	días)	en PDIA*	trazabilidad	por COVID	COVID	nivel
ANDALUCÍA	472.7	168.0	402.7	145.4	11.8	43.2	16.8	34.0	alerta 4
ARAGÓN	416.5	165.2	345.7	127.3	12.7	62.9	14.6	37.7	alerta 4
ASTURIAS	382.6	144.3	308.0	110.5	6.8	8.4	17.0	39.3	alerta 4
C.F.NAVARRA	258.2	83.8	195.3	58.2	4.5	75.0	5.9	17.9	alerta 3
CANARIAS	126.7	59.3	92.4	38.5	4.8	87.2	3.6	18.2	-
CANTABRIA	216.0	94.8	206.9	83.4	5.7	71.5	7.8	17.6	alerta 3
CASTILLA LA MANCHA	382.3	112.9	354.2	103.4	10.0	75.9	14.2	43.4	alerta 4
CASTILLA Y LEÓN	468.2	157.5	351.9	121.3	9.9	66.6	18.8	44.5	alerta 4
CATALUÑA	316.3	129.0	265.5	109.1	5.1	47.0	12.3	43.6	alerta 4
CEUTA	449.4	204.1	265.9	104.5	12.9	87.9	11.5	41.2	alerta 4
COMUNIDAD VALENCIANA	490.6	136.5	418.6	108.4	15.6	69.9	17.1	46.0	alerta 4
EUSKADI	393.3	161.8	257.4	105.5	6.2	1.4	12.5	35.2	alerta 4
EXTREMADURA	216.0	66.1	210.2	60.5	6.7	74.1	7.8	21.5	alerta 3
GALICIA	354.6	131.4	282.9	97.6	4.0	79.5	9.9	29.6	alerta 4
ISLAS	174.8	69.1	117.1	41.4	5.3	13.2	6.6	30.8	alerta




GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE SANIDAD				SECRETA SANIDAD	RIA DE ESTADO DE		DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA		
BALEARES									3	
LA RIOJA	381.0	94.1	350.1	83.1	7.6	78.9	16.0	55.2	alerta 4	
MADRID	537.6	214.6	397.5	153.2	9.2	44.0	19.2	48.5	alerta 4	
MELILLA	594.3	248.6	563.0	239.8	12.0	58.6	17.0	47.1	alerta 4	
MURCIA	269.8	87.5	220.6	60.2	8.4	78.5	10.0	24.7	alerta 3	

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

							%	%	
			IA >65	IA >65			ocupación	ocupación	
	IA x	IA x	años x	años x	%	% de casos	camas de	camas de	
	100.000	100.000	100.000	100.000	positividad	con	agudos por	UCI por	
Provincia o Isla	(14 días)	(7 días)	(14 días)	(7 días)	en PDIA**	trazabilidad	COVID	COVID	nivel
ACoruña	425.4	158.7	340.7	121.3	4.0	78.2	11.5	37.9	alerta
									4
Alacant/Alicante	517.3	135.0	435.2	108.2	17.4	68.6	18.0	50.0	alerta
									4
Albacete	265.1	84.2	203.9	85.3	8.1	69.7	8.7	36.0	alerta
									4
Almería	619.3	228.4	482.8	162.7	12.1	58.4	19.6	33.3	alerta
									4
Araba/Álava	367.4	146.3	272.5	108.2	6.5	4.3	14.6	35.8	alerta
									4
Asturias	382.7	144.3	308.0	110.5	6.8	8.4	17.0	39.3	alerta
									4
Ávila	301.3	92.0	310.2	88.6	7.2	84.8	24.1	33.3	alerta
									4
Badajoz	238.7	77.9	232.0	65.7	8.1	76.6	7.9	21.3	alerta
									3
Barcelona	328.3	134.8	268.9	111.8	5.2	45.6	13.0	43.4	alerta
									4
Bizkaia	426.8	184.2	250.9	107.4	7.3	1.4	13.8	32.5	alerta
									4
Burgos	312.6	133.6	228.5	94.4	6.9	70.6	9.2	35.9	alerta
									4
Cáceres	172.3	43.1	175.1	52.9	4.9	64.1	7.6	21.7	alerta
									3
Cádiz	616.1	214.3	561.0	192.0	14.2	26.9	18.3	41.1	alerta
									4
Cantabria	216.0	94.8	206.9	83.4	5.7	71.5	7.8	17.6	alerta
									3
Castelló/Castellón	474.7	140.5	413.5	108.9	14.8	74.6	14.6	45.2	alerta



							1212121		
									4
Ceuta	448.2	204.1	265.9	104.5	12.9	87.9	11.5	41.2	alerta 4
CiudadReal	292.1	85.3	314.7	85.4	7.7	86.3	13.3	43.6	alerta 4
Córdoba	315.2	105.9	263.5	91.6	9.1	26.4	15.7	40.6	alerta 4
Cuenca	406.5	97.3	333.7	89.6	8.9	72.8	14.5	17.1	alerta 3
ElHierro	975.6	364.7	361.2	0.0	3.9	100.0	2.1	10.3	alerta 2
Formentera	156.9	57.8	258.5	103.4	5.3	14.3	6.6	30.8	alerta 4
Fuerteventura	73.6	43.6	27.6	22.1	5.3	84.3	5.1	23.8	alerta 2
Gipuzkoa	352.3	133.5	261.5	101.3	4.6	0.0	9.3	40.2	alerta 4
Girona	332.8	137.5	275.6	117.4	5.1	60.5	11.6	50.6	alerta 4
Gomera	9.3	9.3	52.6	52.6	3.9	100.0	2.1	10.3	alerta 2
Granada	417.5	156.7	362.8	124.8	13.1	28.5	18.7	40.1	alerta 4
GranCanaria	150.7	67.0	141.0	62.3	5.3	91.0	5.1	23.8	alerta
Guadalajara	522.6	158.3	536.4	134.7	11.3	80.6	21.4	61.5	alerta 4
Huelva	411.4	128.0	362.5	129.9	9.6	68.1	16.8	32.5	4 alerta 4
Huesca	186.0	79.4	168.0	58.0	7.7	57.1	5.9	17.2	alerta
Ibiza	546.6	171.3	327.0	104.6	5.3	16.7	6.6	30.8	3 alerta 4
Jaén	371.9	125.3	342.2	128.4	9.6	75.9	18.9	29.7	alerta 4
Lanzarote	373.3	146.6	181.1	46.6	5.3	89.6	5.1	23.8	
LaPalma	79.8	43.9	73.3	33.9	3.9	95.5	2.1	10.3	alerta 2
LaRioja	372.8	91.9	344.1	78.6	7.6	79.0	16.0	55.2	alerta 4
León	546.7	164.8	419.0	130.1	15.9	36.5	17.1	37.4	alerta 4
Lleida	353.4	150.8	351.7	144.2	5.0	57.2	12.4	45.6	alerta 4
Lugo	274.6	111.4	168.3	58.2	4.2	83.9	4.5	28.1	alerta 4
Madrid	537.1	214.3	397.3	153.2	9.2	44.0	19.2	48.5	alerta 4
Málaga	493.5	172.7	416.1	154.4	12.8	37.1	18.8	27.7	alerta
Mallorca	125.6	58.0	84.9	30.6	5.3	12.1	6.6	30.8	4 alerta 2
Melilla	594.3	248.6	563.0	239.8	12.0	58.6	17.0	47.1	alerta 4
Menorca	79.2	20.3	87.2	40.2	5.3	0.0	6.6	30.8	alerta
									2



SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Murcia	269.5	87.5	220.6	60.2	8.4	78.5	10.0	24.7	alerta 3
Navarra	258.0	83.8	195.3	58.2	4.5	75.0	5.9	17.9	alerta 3
Ourense	287.7	96.2	269.3	92.9	3.9	76.0	11.4	20.2	alerta 3
Palencia	800.7	240.4	641.3	193.6	7.1	59.4	30.3	53.3	alerta 4
Pontevedra	320.4	117.5	264.9	86.4	4.0	80.9	9.4	20.4	alerta 3
Salamanca	521.9	186.3	339.4	126.0	11.1	76.9	25.9	38.8	alerta 4
Segovia	538.1	178.9	289.3	78.1	11.2	82.5	13.9	43.2	alerta 4
Sevilla	437.9	164.6	369.5	144.1	11.4	52.1	11.6	31.2	alerta 4
Soria	707.4	284.3	337.3	150.9	12.3	84.5	24.2	80.0	alerta 4
Tarragona	196.2	68.0	184.3	63.1	3.9	28.7	8.1	39.5	alerta 4
Tenerife	69.7	38.7	45.0	18.5	3.9	79.2	2.1	10.3	alerta 2
Teruel	852.9	301.9	577.5	166.8	18.5	68.6	24.5	87.5	alerta 4
Toledo	455.4	137.6	424.9	124.7	12.4	71.5	16.4	48.5	alerta 4
València/Valencia	473.5	136.5	405.4	108.3	14.7	69.8	17.0	43.1	alerta 4
Valladolid	369.2	124.0	332.9	125.6	8.7	74.5	19.5	52.5	alerta 4
Zamora	250.4	55.6	184.4	43.3	4.1	83.3	17.5	40.0	alerta 4
Zaragoza	406.5	164.8	351.2	137.0	12.5	62.1	15.0	38.7	alerta 4

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).