

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


Fecha de informe: 18 - mar. - 2021

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **15/03/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 15/03/2021



Nivel de alerta alerta 1 alerta 2 alerta 3 alerta 4 NA


Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 15/03/2021



Nivel de alerta alerta 1 alerta 2 alerta 3 alerta 4 Nueva norm. NA


BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (02/03/2021 - 15/03/2021)




IA x 100.000 25-50 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-09 - 15/03/2021)




IA x 100.000 10-25 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (02/03/2021 - 15/03/2021)



IA x 100.000 20-50 50-100 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-09 - 15/03/2021)




IA x 100.000 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 15/03/2021)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (02/03/2021 - 15/03/2021)




% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 15/03/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 15/03/2021



% ocupación <2% 2-5% 5-10% 10-15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ANDALUCÍA	133.1	64.4	99.8	47.2	6.8	40.7	5.6	15.4	alerta 2
ARAGÓN	136.5	64.2	103.9	55.1	7.4	56.2	5.8	23.1	alerta 3
ASTURIAS	172.4	79.8	136.8	62.2	5.1	15.8	7.1	26.7	alerta 3
C.F.NAVARRA	129.2	64.0	67.4	29.1	3.7	81.4	2.7	12.2	alerta 2
CANARIAS	125.8	67.8	92.7	47.7	5.4	85.4	4.3	17.7	alerta 2
CANTABRIA	97.4	52.0	78.0	37.8	4.1	71.9	4.3	8.4	alerta 1
CASTILLA LA MANCHA	82.1	41.0	64.2	33.0	4.3	72.1	3.2	17.6	alerta 2
CASTILLA Y LEÓN	107.1	53.6	80.0	37.4	6.1	74.6	5.1	24.5	alerta 2
CATALUÑA	178.2	87.7	126.5	61.9	5.3	55.8	7.5	30.5	alerta 3
CEUTA	210.0	105.0	114.0	76.0	8.0	86.5	8.7	58.8	alerta 3
COMUNIDAD VALENCIANA	44.6	18.1	29.4	13.2	4.1	63.9	2.6	15.9	alerta 1
EUSKADI	175.2	90.0	119.6	59.1	5.3	1.0	8.0	21.4	alerta 3
EXTREMADURA	61.5	42.4	38.1	27.8	3.3	73.7	1.9	5.8	alerta 1
GALICIA	80.3	38.7	62.6	30.4	2.3	77.3	2.8	8.7	alerta 1
ISLAS BALEARES	44.9	20.6	26.7	13.1	2.0	64.1	1.9	11.7	alerta 1
LA RIOJA	73.5	34.4	50.4	22.3	3.5	75.2	4.2	35.8	alerta 2
MADRID	226.9	113.6	165.9	82.6	7.1	57.5	10.4	35.1	alerta 4
MELILLA	471.7	241.7	333.6	198.1	12.1	53.6	12.1	11.8	alerta 3
MURCIA	68.7	30.7	45.9	21.0	3.6	72.1	2.5	10.9	alerta 2

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (02/03/2021 - 15/03/2021)



IA x 100.000

<25	50-150	>250
25-50	150-250	NA


Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-09 - 15/03/2021)



IA x 100.000

<10	25-75	>125
10-25	75-125	NA


Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (02/03/2021 - 15/03/2021)



IA x 100.000

<20	50-100	>150
20-50	100-150	NA


Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-09 - 15/03/2021)



IA x 100.000

<10	25-50	>75
10-25	50-75	NA


Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 15/03/2021)



% positivos

<4%	4-7%	7-10%	10-15%	NA
-----	------	-------	--------	----

Proporción de casos con trazabilidad (02/03/2021 - 15/03/2021)




% con trazabilidad

<30%	50-65%	>80%
30-50%	65-80%	NA


Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 15/03/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 15/03/2021



% ocupación <2% 2-5% 5-10% 10-15% NA



% ocupación <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ACoruña	107.8	48.9	69.3	27.6	3.1	78.5	3.2	11.1	alerta 2
Alacant/Alicante	39.3	13.8	22.9	8.0	4.0	62.5	2.0	20.2	alerta 1
Albacete	41.2	18.3	36.0	17.3	1.8	62.0	2.3	8.2	alerta 1
Almería	253.2	137.3	160.9	88.6	9.9	44.7	6.7	28.0	alerta 4
Araba/Álava	188.5	98.3	127.8	63.2	5.6	1.5	8.5	20.5	alerta 3
Asturias	172.6	80.0	137.2	62.6	5.1	15.9	7.1	26.7	alerta 3
Ávila	29.2	14.6	36.9	24.6	2.6	73.9	4.6	22.2	alerta 1
Badajoz	56.6	35.9	39.3	27.2	2.9	81.8	2.3	5.7	alerta 1
Barcelona	186.5	90.1	138.0	66.1	5.2	54.0	8.4	30.8	alerta 3
Bizkaia	179.8	90.0	122.3	61.5	5.7	1.5	9.1	23.5	alerta 3
Burgos	169.8	79.0	132.9	57.1	7.9	76.6	5.5	21.4	alerta 3
Cáceres	70.5	53.8	37.4	29.7	4.1	64.6	0.9	5.8	alerta 1
Cádiz	104.4	43.7	85.2	29.3	5.5	44.3	3.9	13.0	alerta 2
Cantabria	97.6	52.0	78.0	37.8	4.1	71.9	4.3	8.4	alerta 1
Castelló/Castellón	44.8	18.4	25.5	10.5	3.6	70.1	2.1	9.4	alerta 1
Ceuta	210.0	105.0	114.0	76.0	8.0	86.5	8.7	58.8	alerta 3
CiudadReal	52.2	26.6	44.7	27.8	2.3	80.3	1.4	22.4	alerta 2
Córdoba	130.5	60.9	108.7	56.6	6.4	28.1	4.9	14.1	alerta 2
Cuenca	24.4	13.8	20.2	6.7	2.1	55.6	0.3	4.9	Nueva norm.
ElHierro	72.9	18.2	0.0	0.0	6.2	100.0	4.4	17.7	alerta 1
Formentera	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	NA	1.9	11.7	Nueva norm.
Fuerteventura	123.2	73.6	82.9	55.3	4.7	87.2	4.2	17.7	alerta 2
Gipuzkoa	162.0	86.7	111.6	53.4	4.8	0.0	5.9	18.0	alerta 3
Girona	167.4	84.7	98.4	49.9	5.9	65.1	6.9	36.2	alerta 3
Gomera	37.2	23.3	0.0	0.0	6.2	80.0	4.4	17.7	alerta 1
Granada	206.1	102.3	150.1	76.5	10.2	17.8	8.6	24.9	alerta 3
GranCanaria	134.5	66.7	103.2	44.0	4.7	88.9	4.2	17.7	alerta 2

Guadalajara	214.9	115.2	199.6	103.4	9.7	71.7	9.4	23.1	alerta 3
Huelva	51.7	26.8	29.6	14.8	3.8	70.7	2.0	11.0	alerta 2
Huesca	140.6	61.2	74.0	32.0	7.0	47.4	3.7	10.3	alerta 2
Ibiza	46.0	21.6	34.9	17.4	2.0	61.3	1.9	11.7	alerta 1
Jaén	96.3	47.5	72.3	29.3	5.4	70.1	8.1	11.0	alerta 2
Lanzarote	51.9	26.9	21.2	12.7	4.7	92.7	4.2	17.7	alerta 2
LaPalma	37.5	15.7	47.9	6.8	6.2	76.9	4.4	17.7	alerta 1
LaRioja	72.3	33.1	49.0	20.8	3.5	76.2	4.2	35.8	alerta 2
León	105.7	52.2	71.0	42.3	8.3	68.8	1.8	15.3	alerta 2
Lleida	303.3	160.5	166.5	91.5	7.5	64.0	7.1	34.4	alerta 4
Lugo	53.7	27.9	37.4	17.7	1.5	82.6	1.2	3.1	Nueva norm.
Madrid	226.0	113.3	165.8	82.5	7.1	57.6	10.4	35.1	alerta 4
Málaga	105.7	49.6	82.1	41.1	6.4	44.8	6.5	8.5	alerta 2
Mallorca	48.8	22.4	28.5	13.9	2.0	65.8	1.9	11.7	alerta 1
Melilla	471.7	241.7	333.6	198.1	12.1	53.6	12.1	11.8	alerta 3
Menorca	11.8	4.3	0.0	0.0	2.0	0.0	1.9	11.7	Nueva norm.
Murcia	68.6	30.7	45.5	20.6	3.6	71.9	2.5	10.9	alerta 2
Navarra	128.6	63.6	66.6	29.1	3.7	81.7	2.7	12.2	alerta 2
Ourense	55.9	25.4	51.6	17.5	1.4	53.8	2.2	4.8	alerta 1
Palencia	101.9	56.5	46.0	19.4	10.3	80.2	4.7	31.7	alerta 2
Pontevedra	65.2	34.7	70.2	45.5	1.9	79.5	3.4	8.7	alerta 1
Salamanca	86.9	43.3	62.4	28.4	4.9	73.4	4.2	18.8	alerta 2
Segovia	101.2	58.8	46.3	20.3	5.4	81.1	3.8	32.4	alerta 2
Sevilla	131.0	62.8	103.1	46.3	7.0	44.6	4.2	14.8	alerta 2
Soria	262.9	115.1	226.4	97.6	6.2	87.3	12.7	52.0	alerta 4
Tarragona	62.8	34.5	49.6	26.4	3.3	46.0	1.9	20.2	alerta 2
Tenerife	134.6	77.9	97.4	58.6	6.2	82.2	4.4	17.7	alerta 3
Teruel	73.1	26.8	49.4	21.6	4.9	50.0	4.0	37.5	alerta 2
Toledo	94.7	44.8	68.3	33.4	4.6	71.7	4.5	22.0	alerta 2
València/Valencia	48.2	21.1	35.1	17.8	4.3	63.7	3.2	14.0	alerta 1
Valladolid	90.3	48.1	85.1	37.2	4.7	70.4	8.1	31.8	alerta 2
Zamora	34.8	18.0	35.8	11.3	2.5	64.5	4.9	13.8	alerta 1
Zaragoza	143.3	69.3	119.9	65.6	7.8	59.0	6.4	24.4	alerta 3

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).