
#### INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 03 - Febrero - 2023

La Estrategia de vigilancia y control del COVID-19 esta blece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indica dor se esta blecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se esta blecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y a daptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se esta blecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que a yudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sísolo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1 del documento de indicadores, a sí como el nivel de al erta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **01/02/2023**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe toma r en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





### BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión por CCAA.

Incidencia acumulada ( ≥60 años) en 14 días (19/01/2023 - 01/02/2023)



Incidencia acumulada (≥60 años) en 7 días (26/01/2023 - 01/02/2023)



# Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla.

Incidencia acumulada (≥60 años) en 14 días (19/01/2023 - 01/02/2023)





Incidencia acumulada (≥60 años) en 7 días (26/01/2023 - 01/02/2023)





# BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID por CCAA.





Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas de agudos, a 01/02/2023



Tasa ocupacion COVID-19 por 100.000 en camas de agudos, a 01/02/2023



Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 01/02/2023



Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 01/02/2023



Tasa ocupacion COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 01/02/2023





#### TABLA: Valores numéricos correspondientes a nivel Nacional.

Nivel Nacional	100.000 en	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (7 días)	ocupación	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	ingresos COVID	Tasa de ocupación COVID camas de agudos	Tasa de ocupación COVID camas UCI	Nivel de alerta
ESPAÑA	50,84	22,5	1,62	1,67	3,11	0,22	3,96	0,3	sin alerta

#### TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (7 días)	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	ocupación	Tasa de ocupación COVID camas UCI	Nivel de alerta
ANDALUCÍA	24,56	10,40	1,19	1,15	2,35	0,24	2,21	0,24	sin alerta
ARAGÓN	15,94	5,49	1,14	2,48	1,66	0,15	3,39	0,38	sin alerta
ASTURIAS	39,26	18,51	1,17	1,77	1,58	0,20	3,76	0,49	sin alerta
C.F.NAVARRA	33,50	13,63	1,68	1,06	2,27	0,15	4,08	0,15	sin alerta
CANARIAS	106,29	44,16	3,29	2,10	3,77	0,41	7,69	0,46	alerta 1
CANTABRIA	20,16	10,08	2,18	0,99	0,17	0,00	5,13	0,17	alerta 1
C. LA MANCHA	86,58	35,65	2,61	2,05	6,44	0,24	6,00	0,34	alerta 1
C. Y LEÓN	62,74	27,72	2,08	1,27	4,03	0,17	5,62	0,21	alerta 1
CATALUÑA	32,30	15,62	1,52	1,71	3,40	0,17	4,43	0,23	sin alerta
CEUTA	71,26	19,43	0,56	5,88	0,00	0,00	1,20	1,20	alerta 1
C. VALENCIANA	56,36	23,75	1,72	2,11	3,48	0,26	3,54	0,32	sin alerta
EUSKADI	46,93	23,39	1,13	2,71	3,25	0,32	3,16	0,45	sin alerta
EXTREMADURA	61,03	23,62	0,81	0,57	1,98	0,00	2,17	0,09	sin alerta
GALICIA	59,90	29,28	1,42	0,81	3,38	0,04	4,08	0,22	sin alerta
I. BALEARES	61,94	20,77	1,27	0,93	2,13	0,00	3,41	0,26	sin alerta
LA RIOJA	38,57	14,33	1,06	9,43	1,25	0,63	2,19	1,56	alerta 1
MADRID	74,71	33,64	1,81	2,52	3,18	0,25	4,33	0,40	sin alerta
MELILLA	122,76	40,92	2,60	0,00	1,16	0,00	4,64	0,00	alerta 1
MURCIA	55,45	28,48	1,70	0,70	2,70	0,53	3,75	0,20	alerta 1

<sup>\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



# Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla






TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\*

	  Δ >60 años v	IA ≥60 años x	% ocupación	% ocupación	Tasa ingresos	Tasa ingresses	Tasa de		1
Provincia o	100.000 (14		camas de	camas de UCI			ocupación	ocupación	
sla	días)	días)	agudos por	por COVID	de agudos		COVID camas		alerta
	1	,	COVID				de agudos	UCI	
A Coruña	57,51	30,13	1,54	0,61	3,57	0,00	4,37	0,18	sin alerta
Alacant/ Alicante	51,67	20,08	1,57	1,80	3,99	0,27	3,35	0,27	sin alerta
Albacete	84,87	41,94	2,74	2,53	4,40	0,78	6,99	0,52	alerta 1
Almería	32,03	9,61	1,03	0,46	2,32	0,00	1,78	0,14	sin alerta
Araba/ Álava	37,81	22,05	1,94	1,64	0,90	0,90	4,20	0,30	alerta 1
Asturias	39,26	18,51	1,17	1,77	1,58	0,20	3,76	0,49	sin alerta
Ávila	71,75	23,92	3,61	0,00	3,79	0,00	8,21	0,00	alerta 1
Badajoz	52,95	18,75	0,62	0,86	1,34	0,00	1,79	0,15	sin alerta
Barcelona	33,10	15,51	1,68	1,41	3,78	0,21	4,92	0,21	sin alerta
Bizkaia	55,84	25,41	1,05	3,26	4,07	0,35	3,55	0,61	sin alerta
Burgos	46,27	16,59	1,19	1,64	2,81	0,00	3,65	0,28	sin alerta
Cáceres	72,90	30,78	1,19	0,00	3,08	0,00	2,82	0,00	sin alerta
Cádiz	12,25	4,97	1,15	0,84	2,65	0,00	2,41	0,16	sin alerta
Cantabria	20,16	10,08	2,18	0,99	0,17	0,00	5,13	0,17	alerta 1
Castelló/ Castellón	89,88	38,15	1,46	0,00	3,92	0,00	3,24	0,00	sin alerta
Ceuta	71,26	19,43	0,56	5,88	0,00	0,00	1,20	1,20	alerta 1
Ciudad Real	79,20	19,80	1,62	4,41	6,90	0,20	4,26	0,61	alerta 1
Córdoba	12,31	5,21	0,77	0,00	2,57	0,64	1,54	0,00	alerta 1
Cuenca	80,56	26,85	1,80	0,00	3,58	0,00	3,07	0,00	sin alerta
El Hierro	150,61	30,12	4,01	2,06	5,17	0,29	9,86	0,38	alerta 1
ormentera	0,00	0,00	1,27	0,93	2,13	0,00	3,41	0,26	sin alerta
Fuerteventura	80,60	42,67	2,55	2,12	2,48	0,53	5,67	0,53	alerta 1
Gipuzkoa	36,26	20,65	0,96	2,15	3,03	0,00	2,07	0,28	sin alerta
Girona	18,52	8,74	1,34	0,00	2,29	0,00	3,69	0,00	sin alerta
Gomera	182,19	91,09	4,01	2,06	5,17	0,29	9,86	0,38	alerta 1
Granada	28,27	11,14	1,49	0,53	2,28	0,11	3,15	0,11	sin alerta
Gran Canaria	87,39	38,57	2,55	2,12	2,48	0,53	5,67	0,53	alerta 1
Guadalajara	104,20	58,82	8,50	3,33	9,79	0,00	11,30	0,38	alerta 2
Huelva	36,27	12,09	1,19	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	sin alerta
Huesca	19,62	9,05	3,31	12,50	4,01	0,89	8,47	0,89	alerta 2
biza	31,75	7,05	1,27	0,93	2,13	0,00	3,41	0,26	sin alerta
laén	49,25	31,08	1,45	0,61	3,51	0,32	2,71	0,16	sin alerta
Lanzarote	80,18		2,55	2,12	2,48		5,67		alerta 1
La Palma	155,11	46,11	4,01	2,06	5,17	0,29	9,86	0,38	alerta 1
La Rioja	38,57	14,33	1,06				2,19		alerta 1
León	35,99	20,13	1,52	1,39		0,00	4,87	0,22	alerta 1
Lleida	24,40		1,24				2,73		sin alerta
Lugo	58,76		1,68				5,83		alerta 1
Madrid	74,83	33,70	1,81	2,52	3,18	0,25	4,33	0,40	sin alerta
Málaga	27,68	9,87	1,79	2,22	2,24	0,35	2,95	0,47	sin alerta
Mallorca	73,29	24,75	1,27	0,93	2,13	0,00	3,41	0,26	sin alerta
Melilla	122,76	40,92	2,60	0,00	1,16	0,00	4,64	0,00	alerta 1
Menorca	4,33	4,33	1,27	0,93	2,13	0,00	3,41	0,26	sin alerta
Murcia	55,45	28,48	1,70	0,70	2,70	0,53	3,75	0,20	alerta 1
Navarra	33,50	13,63	1,68	1,06	2,27	0,15	4,08	0,15	sin alerta
Ourense	89,82	49,90	1,42	2,70	3,60	0,33	4,91	0,66	sin alerta
Palencia	98,43	46,53	1,57	6,67	0,00	0,00	4,40	0,63	alerta 1
Pontevedra	50,87	22,65	1,15	0,83	2,44	0,00	2,86	0,21	sin alerta



Provincia o Isla	IA ≥60 años x 100.000 (14 días)		camas de agudos por	% ocupacion		COVID camas	ocupacion	ocupación COVID camas	
Salamanca	52,47	20,99	2,52	0,00	7,03	0,00	6,11	0,00	alerta 1
Segovia	88,09	45,12	2,77	0,00	2,60	1,95	5,86	0,00	alerta 2
Sevilla	18,21	8,34	0,73	2,06	1,95	0,31	1,33	0,36	sin alerta
Soria	61,28	13,62	1,81	7,14	6,76	1,13	5,63	1,13	alerta 1
Tarragona	43,82	24,50	0,79	4,26	2,92	0,12	2,68	0,49	sin alerta
Tenerife	113,94	45,31	4,01	2,06	5,17	0,29	9,86	0,38	alerta 1
Teruel	11,80	0,00	0,25	0,00	2,97	0,00	0,74	0,00	sin alerta
Toledo	85,27	37,70	2,23	0,81	6,77	0,14	5,50	0,14	alerta 1
València/ Valencia	52,40	23,39	1,91	2,61	3,01	0,31	3,75	0,42	sin alerta
Valladolid	74,04	36,40	2,19	0,00	2,31	0,00	5,58	0,00	alerta 1
Zamora	87,84	32,75	4,30	5,26	4,15	0,00	9,48	0,59	alerta 1
Zaragoza	15,69	5,47	0,84	1,69	0,93	0,00	2,58	0,31	sin alerta

<sup>\*</sup> La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a la comunidad de noti ficación del caso. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia.

<sup>\*\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCRo prueba antigénica).