

Manual de usuario

Listado de productos más vendidos

Público objetivo:

Conocedores de o/y desarrolladores de ASP.Net.

Alcance:

El alcance de la aplicación es dar solución al problema de generar un listado sobre nombres de los productos más vendidos sobre el año 2019.

Introducción

Aplicación para en listar los nombres de productos más vendidos sobre el año 2019 y mostrará solamente la categoría más vendida.

Guía de Uso

Dentro de la funcionabilidad, se encuentra 2 campos nombre y categoría, en este caso en el campo nombre del producto se debe de mostrar un listado.

La función principal es filtrar por categoría los nombres y debe de mostrar los productos de nombres más vendidos del año 2019.

Desarrollo

IDE: Visual Studio 2022

Motor de base de datos: MySQL

Lenguaje de programación: C# y ASP.NET

Controladores:

ProductosController.cs

```
public class ProductosController : Controller
{
    private readonly VentasContext _context;

    public ProductosController(VentasContext context)
    {
        _context = context;
    }

    public IActionResult Index()
    {
        var model = new ProductViewModel
        {
            Categorias = _context.Categorias.Select(c => new SelectListItem
            {
                Value = c.Codigocategoria.ToString(),
                Text = c.Nombre
            }).ToList(),
            Productos = new List<Producto>() // Inicializar la lista de productos
        };
    }
}
```

```

        return View(model);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult Filtrar(ProductViewModel model)
    {
        model.Productos = _context.Ventas
            .Where(v => v.Fecha.Year == 2019 && v.Producto.Codigocategoria ==
model.Codigocategoria)
            .Select(v => v.Producto)
            .ToList();

        model.Categorias = _context.Categorias.Select(c => new SelectListItem
        {
            Value = c.Codigocategoria.ToString(),
            Text = c.Nombre
        }).ToList();

        return View("Index", model);
    }
}

```

Contexto de las ventas:

```

public class VentasContext : DbContext
{

    public VentasContext(DbContextOptions<VentasContext> options) :
base(options) { }

```

```
public DbSet<Categoria> Categorias { get; set; }  
public DbSet<Producto> Productos { get; set; }  
public DbSet<Venta> Ventas { get; set; }  
  
}
```

Clase de modelos:

```
public class Categoria  
{  
    public int Codigocategoria { get; set; }  
    public string Nombre { get; set; }  
    public ICollection<Producto> Productos { get; set; }  
  
}
```

```
public class Producto  
{  
    public int Codigoproducto { get; set; }  
    public string Nombreproducto { get; set; }  
    public int Codigocategoria { get; set; }  
    public Categoria Categoria { get; set; }  
  
}
```

```
public class ProductViewModel  
{
```

```
public int Codigocategoria { get; set; }

public IEnumerable<SelectListItem> Categorias { get; set; }

public IEnumerable<Producto> Productos { get; set; }

}
```

```
public class Venta
{
    public int Codigoventa { get; set; }
    public DateTime Fecha { get; set; }
    public int Codigoproducto { get; set; }
    public Producto Producto { get; set; }

}
```

```
public class ProductViewModel
{

    public int Codigocategoria { get; set; }
    public IEnumerable<SelectListItem> Categorias { get; set; }
    public IEnumerable<Producto> Productos { get; set; }

}
```

Adición de configuración de base de datos en el archivo Program.cs

```
// Configurar el contexto de la base de datos

builder.Services.AddDbContext<VentasContext>(options =>
```

```
options.UseMySQL(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"), new MySqlServerVersion(new Version(8, 0, 21))));
```

Edición del Index.cshtml

```
@model ProductViewModel
```

```
<h2>Productos Vendidos</h2>
```

```
<form asp-action="Filtrar" method="post">
```

```
    <select asp-for="Codigocategoria" asp-items="Model.Categorias"></select>
```

```
    <button type="submit">Filtrar</button>
```

```
</form>
```

```
@if (Model.Productos != null && Model.Productos.Any())
```

```
{
```

```
    <table>
```

```
        <thead>
```

```
            <tr>
```

```
                <th>Nombre del Producto</th>
```

```
            </tr>
```

```
        </thead>
```

```
        <tbody>
```

```
            @foreach (var producto in Model.Productos)
```

```
            {
```

```
                <tr>
```

```
                    <td>@producto.Nombreproducto</td>
```

```
                </tr>
```

```
            }
```

```
        </tbody>
    </table>
}
else
{
    <p>No hay productos disponibles.</p>
}
```