

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
дисциплины «Алгоритмизация»
Вариант 14

Выполнил:
Касимов Асхаб Арсенович
2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А., канд. технических
наук, доцент кафедры
инфокоммуникаций

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2023 г.

Ход работы

1. Написал программу, которая подсчитывает время, затрачиваемое на выполнение алгоритма линейного поиска, предусмотрел варианты среднего (искомый элемент находится где-то в середине массива) и худшего (искомый элемент не найден) случая.

```
1 #include <ctime>
2 #include <cstdlib>
3 #include <iostream>
4 using namespace std;
5
6 int MaxSearch(int arr[], int n) {
7     int max = arr[0];
8     for (int i = 0; i < n; i++) {
9         if (max < arr[i]) {
10             max = arr[i];
11         }
12     }
13     return max;
14 }
15
16 int MinSearch(int arr[], int n) {
17     int min = arr[0];
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         if (min > arr[i]) {
20             min = arr[i];
21         }
22     }
23     return min;
24 }
25
26 int main() {
27     srand(time(0));
28     int sizes[50];
29     sizes[0] = 100;
30     for (int i = 1; i < 50; i++) {
31         sizes[i] = sizes[i - 1] + 100;
32     }
33     cout << "Arr size\ttime (max)\ttime (min)\n";
34     for (int i = 0; i < sizeof(sizes) / sizeof(sizes[0]); i++) {
35         const int size = sizes[i];
36         int arr[1000];
37         int result;
38         for (int j = 0; j < size; j++) {
39             arr[j] = rand() % 1000;
40         }
41         int min = arr[0];
42         int max = arr[0];
43         double MaxTime = 0;
44         double MinTime = 0;
45         for (int i = 0; i < 50; i++) {
46             clock_t start = clock();
47             for (int j = 0; j < 100000; j++) {
48                 result = MaxSearch(arr, size);
49             }
50             clock_t end = clock();
51             MaxTime += double(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
52
53             start = clock();
54             for (int j = 0; j < 100000; j++) {
55                 result = MinSearch(arr, size);
56             }
57             end = clock();
58             MinTime += double(end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
59         }
60         cout << size << "\t\t" << MaxTime / 50 << " sec\t" << result << "\t\t" << MinTime / 50 << " sec\t" << result << "\n";
61     }
62     return 0;
63 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Размер массива (n)	Время для поиска максимума (сек)	Результат поиска максимума	Время для поиска минимума (сек)	Результат поиска минимума
1600	0.00316 sec	999	0.00318 sec	0
1700	0.0036 sec	999	0.00342 sec	0
1800	0.0036 sec	998	0.00354 sec	0
1900	0.00378 sec	999	0.0038 sec	0
2000	0.00398 sec	999	0.00402 sec	1
2100	0.00416 sec	999	0.00416 sec	0
2200	0.00436 sec	998	0.00432 sec	0
2300	0.00458 sec	999	0.0045 sec	0
2400	0.0049 sec	999	0.00468 sec	0
2500	0.00492 sec	999	0.0049 sec	0
2600	0.0051 sec	999	0.0051 sec	1
2700	0.00532 sec	999	0.00534 sec	0
2800	0.00554 sec	999	0.00548 sec	0
2900	0.0057 sec	999	0.00562 sec	0
3000	0.00586 sec	998	0.00588 sec	0
3100	0.00614 sec	999	0.00608 sec	0
3200	0.00622 sec	998	0.00622 sec	0
3300	0.00648 sec	999	0.0064 sec	0
3400	0.0066 sec	999	0.00668 sec	0
3500	0.0068 sec	999	0.00684 sec	0
3600	0.00698 sec	999	0.007 sec	0
3700	0.00722 sec	999	0.00736 sec	0
3800	0.00752 sec	999	0.0075 sec	0
3900	0.0076 sec	999	0.0076 sec	0
4000	0.00778 sec	999	0.00778 sec	0
4100	0.00798 sec	999	0.00794 sec	0
4200	0.00814 sec	999	0.0082 sec	0
4300	0.0084 sec	999	0.00832 sec	0
4400	0.00864 sec	999	0.0086 sec	0
4500	0.00876 sec	999	0.00874 sec	0
4600	0.00894 sec	999	0.00896 sec	0
4700	0.00914 sec	999	0.0091 sec	0
4800	0.00932 sec	999	0.00936 sec	0
4900	0.00954 sec	999	0.00952 sec	0
5000	0.0097 sec	999	0.0097 sec	0

C:\Users\sime\source\repos\ConsoleApplication28\Debug\ConsoleApplication28.exe (процесс 19056)
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно..

Рисунок 1. Работа программы

Таблица 1. Время работы алгоритмов поиска минимума и максимума

Размер массива (n)	Время для поиска максимума (сек)	Время для поиска минимума (сек)
100	0,0000033000	0,0000028000
200	0,0000047000	0,0000062000
300	0,0000073000	0,0000080000
400	0,0000111000	0,0000127000
500	0,0000114000	0,0000112000
600	0,0000152000	0,0000152000
700	0,0000196000	0,0000186000
800	0,0000225000	0,0000216000
900	0,0000223000	0,0000200000

1000	0,0000272000	0,0000250000
1100	0,0000304000	0,0000247000
1200	0,0000275000	0,0000268000
1300	0,0000305000	0,0000287000
1400	0,0000317000	0,0000315000
1500	0,0000343000	0,0000360000
1600	0,0000352000	0,0000351000
1700	0,0000376000	0,0000385000
1800	0,0000401000	0,0000398000
1900	0,0000425000	0,0000426000
2000	0,0000444000	0,0000450000
2100	0,0000475000	0,0000484000
2200	0,0000488000	0,0000496000
2300	0,0000514000	0,0000516000
2400	0,0000530000	0,0000523000
2500	0,0000572000	0,0000570000
2600	0,0000589000	0,0000598000
2700	0,0000601000	0,0000604000
2800	0,0000636000	0,0000620000
2900	0,0000640000	0,0000635000
3000	0,0000691000	0,0000671000
3100	0,0000691000	0,0000696000
3200	0,0000705000	0,0000710000
3300	0,0000759000	0,0000728000
3400	0,0000760000	0,0000757000
3500	0,0000797000	0,0000766000
3600	0,0000801000	0,0000793000
3700	0,0000845000	0,0000821000
3800	0,0000849000	0,0000837000
3900	0,0000868000	0,0000885000
4000	0,0000878000	0,0000893000
4100	0,0000926000	0,0000892000
4200	0,0000933000	0,0000930000
4300	0,0000950000	0,0000956000
4400	0,0000991000	0,0000973000
4500	0,0000981000	0,0000997000
4600	0,0001047000	0,0001016000
4700	0,0001034000	0,0001054000
4800	0,0001071000	0,0001104000
4900	0,0001097000	0,0001084000
5000	0,0001124000	0,0001100000

2. Перенес данные по алгоритму поиска максимума в таблицу Excel и произвел необходимые расчеты.

4. Произвел аналогичные расчеты для получения необходимой функции.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	n	time*1000	time	n*n	t*t	time*n	Y							
2	100	0,028	0,0000028000	10000	0,00000000000784	0,00028	0,000002214110968				207850000	45500		4,617990000000000
3	200	0,062	0,0000062000	40000	0,00000000003844	0,00124	0,000004436072577				45500	50		0,0010106000
4	300	0,08	0,0000080000	90000	0,00000000006400	0,0024	0,000006658034185							
5	400	0,127	0,0000127000	160000	0,00000000016129	0,00508	0,000008879995784				6,00799E-09	-5,5E-06	a=	2,22196E-08
6	500	0,112	0,0000112000	250000	0,00000000012544	0,0056	0,00001101957403				-5,46727E-06	0,02498	b=	-7,85064E-09
7	600	0,152	0,0000152000	360000	0,00000000023104	0,00912	0,000013323919012							
8	700	0,186	0,0000186000	490000	0,00000000034596	0,01302	0,000015545880621							
9	800	0,216	0,0000216000	640000	0,00000000046656	0,01728	0,000017767842230							
10	900	0,2	0,0000200000	810000	0,00000000040000	0,018	0,000019989803839							
11	1000	0,25	0,0000250000	1000000	0,00000000062500	0,025	0,000022211765448							
12	1100	0,247	0,0000247000	1210000	0,00000000061009	0,02717	0,000024433727057							
13	1200	0,268	0,0000268000	1440000	0,00000000071824	0,03216	0,000026655688666							
14	1300	0,287	0,0000287000	1690000	0,00000000082369	0,03731	0,000028877650275							
15	1400	0,315	0,0000315000	1960000	0,00000000099225	0,0441	0,000031099611884							
16	1500	0,36	0,0000360000	2250000	0,00000000129600	0,054	0,000033321573493							
17	1600	0,351	0,0000351000	2560000	0,00000000123201	0,05616	0,000035543353102							
18	1700	0,385	0,0000385000	2890000	0,00000000148225	0,06545	0,000037765496711							
19	1800	0,398	0,0000398000	3240000	0,00000000158404	0,07164	0,000039987458320							
20	1900	0,426	0,0000426000	3610000	0,00000000181476	0,08094	0,00004209419929							
21	2000	0,45	0,0000450000	4000000	0,00000000202500	0,09	0,000044431381537							
22	2100	0,484	0,0000484000	4410000	0,00000000234256	0,10164	0,000046653343146							
23	2200	0,496	0,0000496000	4840000	0,00000000246016	0,10912	0,000048875304755							
24	2300	0,516	0,0000516000	5290000	0,00000000266256	0,11868	0,000051097266364							
25	2400	0,523	0,0000523000	5760000	0,00000000273529	0,12552	0,000053319227973							
26	2500	0,57	0,0000570000	6250000	0,00000000324900	0,1425	0,000055541189582							
27	2600	0,598	0,0000598000	6760000	0,00000000357604	0,15548	0,000057763151191							
28	2700	0,604	0,0000604000	7290000	0,00000000364816	0,16308	0,000059985112800							
29	2800	0,62	0,0000620000	7840000	0,00000000384400	0,1736	0,000062207074409							
30	2900	0,635	0,0000635000	8410000	0,00000000403225	0,18415	0,000064429036018							
31	3000	0,671	0,0000671000	9000000	0,00000000450241	0,2013	0,000066650997627							
32	3100	0,696	0,0000696000	9610000	0,00000000484416	0,21576	0,000068872959236							
33	3200	0,71	0,0000710000	10240000	0,00000000504100	0,2272	0,000071094920845							
34	3300	0,728	0,0000728000	10890000	0,00000000529984	0,24024	0,000073316882454							
35	3400	0,757	0,0000757000	11560000	0,00000000573049	0,25738	0,000075538844063							
36	3500	0,766	0,0000766000	12250000	0,00000000586756	0,2681	0,000077760805672							
37	3600	0,793	0,0000793000	12960000	0,00000000628849	0,28548	0,000079982767280							
38	3700	0,821	0,0000821000	13690000	0,00000000674041	0,30377	0,000082204728889							
39	3800	0,837	0,0000837000	14440000	0,00000000700569	0,31806	0,000084426690498							
40	3900	0,885	0,0000885000	15210000	0,00000000783225	0,34515	0,000086648652107							
41	4000	0,893	0,0000893000	16000000	0,00000000797449	0,3572	0,000088870613716							
42	4100	0,892	0,0000892000	16810000	0,00000000795664	0,36572	0,000091092575325							
43	4200	0,93	0,0000930000	17640000	0,00000000864900	0,3906	0,000093314536934							
44	4300	0,956	0,0000956000	18490000	0,00000000913936	0,41108	0,000095536498543							
45	4400	0,973	0,0000973000	19360000	0,00000000946729	0,42812	0,000097758460152							
46	4500	0,997	0,0000997000	20250000	0,00000000994009	0,44865	0,000099980421761							
47	4600	1,016	0,0001016000	21160000	0,00000001032256	0,46736	0,000102202383370							
48	4700	1,054	0,0001054000	22090000	0,0000000110916	0,49538	0,000104424344979							
49	4800	1,104	0,0001104000	23040000	0,00000001218816	0,52992	0,000106646306588							
50	4900	1,084	0,0001084000	24010000	0,00000001175056	0,53116	0,000108868268197							
51	5000	1,1	0,0001100000	25000000	0,00000001210000	0,55	0,00011090229806							
52	сумма	45500	10,106	0,0010106000	207850000	0,00000010262282	4,61799							

Рисунок 4. Расчет функции линейной зависимости для поиска минимума

5. Построил график линейной зависимости времени выполнения алгоритма поиска минимума в массиве от размера массива.




Рисунок 6. График для поиска минимума

6. Рассчитал коэффициенты парной корреляции для поиска максимума ($r = 0,999905146$) и минимума ($r = 0,999873533$).




Рисунок 7. Расчет коэффициента парной корреляции для поиска максимума




Рисунок 8. Расчет коэффициента парной корреляции для поиска минимума

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был проведен анализ алгоритмов поиска минимума и максимума в массиве. Поскольку эти алгоритмы подразумевают перебор всех членов массива, можно предположить, что время работы алгоритма напрямую зависит от размера массива, что было подтверждено экспериментальным и статистическим методами. Из полученных результатов, а также из расчета коэффициента парной корреляции, можно сделать вывод о том, что данные алгоритмы действительно линейно зависят от размера массива, в котором производится поиск.

