Noardling
Futureproof Water Technology

Noardling B.V.
Pieter Zeemanstraat 6
8606 JR Sneek
The Netherlands

Nieuwe methode werkplekinspecties

Voorstel voor een proef

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Managementsamenvatting

Noardling behaalde de hercertificering tegen VCA 2026/6.1; op de werkplekinspecties is geen openstaande bevinding. Toch kan de huidige opzet beter: de vaste checklist in AMS zegt niets over het werk dat de monteurs op dat moment doen, en een trendanalyse ontbreekt.

Aanleiding: een eigen verbetering, geen corrigerende maatregel. Er loopt geen termijn vanuit de certificerende instelling.

Dit voorstel vraagt om een proef met een nieuwe methode, die wordt afgerond en geëvalueerd vóór **[einddatum proef, in te vullen]**.

Wat verandert er

1 **Werken wij zoals we zeggen dat we werken?**
Een momentopname: de inspecteur toetst of de monteurs op dat moment werken volgens de maatregelen uit de TRA van hun taak. Alleen wat hij ziet, telt.

2 **De inspecteur spreekt in, Claude schrijft**
Op zijn telefoon spreekt de inspecteur in wat hij ziet en maakt hij foto's. Claude stelt de vragen en maakt het rapport. Het oordeel komt altijd van de inspecteur.

3 **Elke afwijking en elk verbeterpunt krijgt een actie**
Met nummer, actiehouder, toetser en termijn. Ook wat goed gaat, wordt vastgelegd.

4 **Het programma gaat per werkplek**
Elk project dat langer dan een maand loopt, krijgt elke maand een inspectie. Korte projecten krijgen er een naar risico.

5 **Er komt een trendanalyse**
Elke bevinding krijgt een klasse. Een dashboard telt alle rapporten op. De eerste analyse is in januari 2027.

Waarom

VCA. Eisen 7.1 en 7.2 vragen om verslagen met positieve bevindingen, een actieplan en een jaarlijkse trendanalyse. De methode maakt dat aantoonbaar. **Kwaliteit.** De inspectie gaat over het echte werk en laat zien welke TRA-maatregelen niet werken of ontbreken.

Wat het kost

Volgt uit het programma: VCA 7.1 plus onze eigen keuzes

48–64	1,8–3,5 uur	5–5,5 uur
inspecties per jaar	per coördinator per maand	per maand voor het Hoofd S&M

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Per coördinator 1,8–2,5 inspecties per maand: bijna twee tot tweeënhalf keer de huidige norm van één. 48–64 rust op onze keuze dat een maand pas telt vanaf tien werkdagen; een auditor kan dat anders zien. Telt elke maand waarin gewerkt wordt: 48–72 per jaar (besluit 8).

Het Hoofd S&M: programma, overleg, trendanalyse en zo'n 6–8 toetsingen per maand. Niet meegeteld: zijn eigen acties (10 van 42 in de voorbeelddata).

Extra door deze methode

Eenmalig ca. 64 uur inrichten, waarvan 28 vóór de proef. Daarbovenop kost de proef 7–10 uur voor de zeven inspecties. Of een inspectie langer duurt dan in AMS, meet de proef. Inspecties liften mee op bezoeken die er al zijn; reistijd en service- en onderhoudsbezoeken zijn niet meegerekend. Fictieve planning en aannames: bijlage G.

Licenties: Noordling gebruikt zijn bestaande Claude Team-seats

Noordling heeft al een Claude Team-account. De inspecteurs werken met hun eigen Team-seat; die is persoonlijk en wordt niet gedeeld (een seat is voor één persoon, bijlage I). Voor de proef zijn alleen seats nodig voor inspecteurs die er nog geen hebben — wie al een seat heeft, kost niets extra.

Kosten: alleen extra seats voor nieuwe inspecteurs — **[aantal extra seats, in te vullen]** × $25 per seat per maand (maandbetaling) of $20 bij jaarbetaling. Dollars excl. belasting, stand 12-11-2026 (bijlage I).

Wat er nu besloten moet worden (de rest na de proef; alles in bijlage H)

De proef starten. Vanaf 23-11-2026, met twee Montage Coördinatoren en één directielid. De proef eindigt na zeven inspecties, uiterlijk **[einddatum proef, in te vullen]**; let op de kerstperiode. Evaluatie een week daarna. Intussen worden de overige werkplekken geïnspecteerd zoals nu, in AMS. *Beslissen: Hoofd S&M en directie.*

De werkwijze voor de proef vaststellen. Reikwijdte (eigen monteurs, ook service en buitenland), oordelen, acties en actiestatus, toetser, taakverdeling, opslag en terugvaloptie. *Beslissen: Hoofd S&M (toetser met directie, taakverdeling met QHSE-Manager).*

Account en planning. Het account is geregeld: de inspecteurs gebruiken Noordlings bestaande Claude Team-seats (per persoon, niet delen); alleen voor wie nog geen seat heeft komt er een bij. Toetsen aan de AVG en zo nodig de OR. Verder: planningcijfers 2026, de veertien klassen en de nulmeting in januari 2027. *Beslissen: directie, ICT-manager en Hoofd S&M.*

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Document	Voorstel nieuwe methode werkplekinspecties, met concept-procedure versie 2.0
Versie en datum	0.6 concept, 12-11-2026
Opgesteld door	Sven van Binsbergen (stagiair QHSE), in overleg met de QHSE-Manager
Goedgekeurd door	*in te vullen*

Inhoud

Managementsamenvatting..... 2
1. Aanleiding en wat er verandert..... 5
2. Zo werkt de nieuwe methode..... 6
3. De procedure en de VCA-eisen..... 9
4. Risico's en randvoorwaarden..... 11
5. De proef..... 14
6. Te nemen besluiten..... 15
Bijlage A. Concept-procedure Werkplekinspecties, versie 2.0..... 16
Bijlage D. Voorbeeld van de dialoog..... 27
Bijlage E. Vast te leggen gegevens en de trends die ze voeden..... 29
Bijlage F. De 21 product-TRA's als checklistbron..... 39
Bijlage G. Programma en kosten: rekenvoorbeeld..... 40
Bijlage H. Besluitenlijst..... 42
Bijlage I. Account en platform: opties en bronnen..... 44

Bijlagen B en C zijn aparte bestanden

B Voorbeeldrapport van één inspectie (VOORBEELD — fictieve data)

C WPI-dashboard met actieoverzicht en trends (VOORBEELD — fictieve data)

Het hoofddocument geeft het overzicht. Details staan in de bijlagen: de volledige procedure (A), de voorbeelddialoog (D), alle gegevens per inspectie (E), de TRA-lijst (F), de rekentabel (G) en de besluitenlijst (H).

1. Aanleiding en wat er verandert

Noordling is VCA**-gecertificeerd en behaalde de hercertificering tegen VCA 2026/6.1. Op de werkplekinspecties (WPI's) is geen openstaande bevinding; we willen ze zelf verbeteren, omdat ze nu niet duidelijk genoeg zijn en niet doen wat een WPI zou moeten doen.

Nu vult de inspecteur in de app AMS een vaste checklist in. Die checklist is voor elk werk hetzelfde en heeft geen verband met de taak die de monteurs op dat moment uitvoeren. Een trendanalyse van de bevindingen, die VCA 7.2 vraagt, ontbreekt.

Tegelijk hebben we 21 product-TRA's met samen 666 risicoregels. Ze beschrijven per taak de risico's en de afgesproken maatregelen. De WPI gebruikt ze nu niet. De nieuwe methode hangt de inspectie eraan op.

	Nu (AMS)	Nieuwe methode
Waarop we toetsen	Een vaste checklist voor elk werk	De risicoregels uit de TRA van de taak die op dat moment wordt uitgevoerd, met hun maatregelen; algemene onderwerpen als geheugensteun
Positief en acties	Score per item; wat goed gaat wordt niet beschreven	Elke regel die in orde is; elke actie met nummer, actiehouder, toetser en termijn
Programma	Per inspecteur	Per werkplek, met een regel voor korte projecten
Trendanalyse	Ontbreekt	Een klasse bij elke bevinding; het dashboard telt over alle rapporten

2. Zo werkt de nieuwe methode

De inspecteur is een Montage Coördinator, het Hoofd Service & Montage of een directielid, of onder voorwaarden een ervaren monteur onder verantwoordelijkheid van een coördinator (bijlage A). Hij plant een WPI in vanuit het programma, of hij begint er spontaan een als hij toevallig langskomt. Op locatie opent hij op zijn telefoon de Claude-app in de WPI-projectmap. Een vaste instructie (de skill wpi-begeleider) leidt hem door de inspectie. Hij spreekt in wat hij ziet en maakt foto's; Claude zet alles op de juiste plek en maakt het rapport.

Een inspectie in negen stappen

0	**Kop**	Projectnummer, inspecteur en datum. Bij een ingeplande WPI staat de kop al klaar; de rest leidt Claude af uit het project.
1	**Wat doen ze nu?**	De taak, en de taakstap waar de TRA die kent. Claude stelt voor, de inspecteur bevestigt.
2	**Toetsen aan de TRA**	Claude toont alleen de risicoregels van die taak of stap, met hun maatregelen. Per regel die hij ziet geeft de inspecteur één oordeel en zegt welke maatregel hij zag.
3	**Algemene onderwerpen**	PBM, orde en netheid, LMRA, documenten en meer: een geheugensteun, niet verplicht.
4	**Foto's**	Genummerd, met uitleg, gekoppeld aan een onderwerp of regel. Geen herkenbare personen.
5	**Gesprek met de monteurs**	Kort: wat is besproken, hoe reageerden ze, welke ideeën hebben ze.
6	**Bevindingen en acties**	Per afwijking en verbeterpunt een actie. Elk rapport bevat minstens één positieve bevinding.
7	**Afronden**	De inspecteur bevestigt de samenvatting. Wat hij niet heeft gezien, komt er niet in.
8	**Rapport**	Claude maakt het Word-rapport. De inspecteur zet het dezelfde dag als PDF in het QMS.

De volgorde is vrij. Een korte inspectie is net zo geldig als een lange; het rapport noemt wat er is getoetst: 'getoetst tijdens bezoek: taak X, stap Y' en de regels die gezien zijn. Een voorbeeld van het gesprek staat in bijlage D, het rapport dat eruit komt in bijlage B.

Wie oordeelt

Claude stelt vragen en noteert, maar verzint niets. Elk oordeel en elke waarneming komt van de inspecteur. Er zijn drie oordelen, altijd met een eigen waarneming: conform, afwijking en verbeterpunt. De eenheid is de risicoregel uit de TRA: per regel die hij ziet één oordeel. Hij zegt welke maatregel(en) hij zag en welke het oordeel bepaalde; bij meerdere telt de slechtste. Ziet hij dat een

regel niet van toepassing is, dan kan hij dat zeggen. Wat hij niet ziet, legt hij niet vast; er is geen afsluitvraag die de rest dichtzet.

Acties en opvolging

Elke afwijking en elk verbeterpunt krijgt een actie met een nummer, een actiehouder, een toetser en een termijn. Eén actie is één verbeteractie.

Direct gecorrigeerd: de verbeteractie zelf is ter plaatse uitgevoerd; de inspecteur toetst dan ter plaatse. Een direct genomen maatregel maakt alleen het lopende werk veilig; de actie blijft open tot de verbeteractie is uitgevoerd en getoetst.

De acties komen elke maandag terug in het coördinatorenoverleg. Daar wordt per actie de nieuwe status vastgesteld. Een actie is pas afgerond als de toetser heeft gezien dat ze is uitgevoerd.

Trendanalyse

Elke bevinding krijgt een van veertien klassen, zoals PBM, hijsen of orde en netheid. Elk rapport eindigt met een gegevenstabel en het dashboard telt die tabellen op. Zo zien we waar afwijkingen zich herhalen, welke TRA-regels het vaakst afwijken en welke nooit worden bekeken. De eerste analyse is een nulmeting over 2026, in januari 2027. Welke gegevens we vastleggen en welke trends het dashboard maakt, staat in bijlage E.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Zo ziet het eruit

VOORBEELD — fictieve data. Demo van de nieuwe WPI-methode: alle gegevens in dit rapport zijn verzonnen.

2. Samenvatting

Oordelen

10	4	1
Conform	**Afwijking**	**Verbeterpunt**
zelf gezien, in orde	zelf gezien, niet (goed) toegepast	zelf gezien, kan beter

Wat ging goed

- **Conform:** Kraan afgestempeld, hijsgebied afgezet, gewicht getoetst aan de WLL.
- **Conform:** Schuif en toevoerpomp vergrendeld met persoonlijk slot en label.
- **Conform:** Niemand onder of in de val-zone toen de damwand werd losgekoppeld; damwand ingezekerd aan de kraan.

De 10 positieve bevindingen staan in onderdeel 5.

Wat moet beter

- **Afwijking:** TRA in de projectmap is rev. 2 (fictief); in het QMS staat rev. 3 (fictief). → acties 1 en 8
- **Afwijking:** Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. → acties 2 en 9
- **Afwijking:** Niet vooraf gereinigd door de opdrachtgever; koffie op het stempelschot, binnen de afzetting. → acties 3 en 7
- **Afwijking:** 4-gasmeter bij het tweede deel niet op werkhoogte; verder volgens de TRA. → acties 4 en 5
- **Verbeterpunt:** Hijsen volgens de TRA, maar niet als stap op de LMRA. → actie 6

Uitsnede van de samenvatting op pagina 2 van het voorbeeldrapport (bijlage B): oordelen, wat ging goed, wat moet beter. Voorbeeld, fictieve data

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

3. De procedure en de VCA-eisen

De methode krijgt een nieuwe versie van de Procedure Werkplekinspecties. De volledige concepttekst staat in bijlage A, met de letterlijke VCA-eisen. Na de proef wordt het een apart document in het QMS. Eigenaar is het Hoofd Service & Montage. Dit zijn de hoofdregels.

Onderwerp	Hoofdregel
Voor wie	Werkplekken van onze eigen monteurs: projecten, service- en onderhoudsbezoeken, ook in het buitenland
Hoe vaak	Elk project langer dan een maand: elke kalendermaand een WPI. Kort project met een risicokenmerk (mobiele kraan, besloten ruimte, open water): minstens één. Van de overige korte projecten voorlopig één op de vier
Wie	Elke Montage Coördinator minstens één per maand; elk operationeel directielid minstens één per kwartaal op een werklocatie. Een ervaren monteur mag onder voorwaarden inspecteren, onder verantwoordelijkheid van een coördinator
Programma	Het Hoofd S&M stelt elke maand vast welke werkplekken een WPI krijgen en door wie. Een gemiste WPI wordt ingehaald
Uitvoering	Ingepland of spontaan; een spontane WPI telt mee als hij op een verplichte werkplek en maand valt. Bij voorkeur onaangekondigd, minstens een derde. Alleen wat gezien wordt, telt. Direct gevaar: werk stoppen en melden
Verslag	Rapport dezelfde dag als PDF in het QMS; die PDF is het bewijsstuk
Acties	Status elke maandag in het coördinatorenoverleg. Toetser is standaard het Hoofd S&M, nooit de actiehouder
Trendanalyse	Nulmeting januari 2027, halfjaar juli 2027, daarna elk jaar in januari. Bij herhaalde afwijkingen de basisoorzaak en een structurele actie
Als de app niet werkt	Papieren terugvalformulier; binnen twee werkdagen alsnog invoeren

Hoe we aan VCA 7.1 en 7.2 voldoen

Per minimumeis, verkort. De letterlijke eistekst en een uitgebreide tabel met wat in rapport en dashboard zichtbaar is, staan in bijlage A.

Minimumeis (verkort)	Zo is het geregeld	Bewijsstuk
7.1 Procedure: uitvoering, positieve bevindingen, opvolging, checklist	Negen stappen; oordeel alleen met eigen waarneming; acties met toetser; checklist uit de TRA van de taak	Procedure 2.0; rapporten
7.1 Elke maand per werkplek, door leidinggevenden	Programma per werkplek; directielid dat inspecteert is dan leidinggevende	Maandprogramma met WPI-nummers
7.1 voetnoot 10: korte duur, naar risico	Regel voor korte projecten met en zonder risicokenmerk	Maandprogramma's; planningcijfers
7.1 Door medewerkers onder verantwoordelijkheid	WPI door een monteur, met verantwoordelijke coördinator	Rapport met beide namen
7.1 Verslag met positief, afwijkingen, acties, verantwoordelijken, tijdsduur	Rapport met negen vaste onderdelen	Elk rapport als PDF
7.1 Actieplan met verantwoordelijken voor uitvoering en toetsing, planning	Actieoverzicht met actiehouder, toetser en termijn	Actieoverzicht; overlegverslagen
7.1 Directie elk kwartaal bij een WPI op een werklocatie	Kwartaalnorm per directielid	Rapport met directielid
7.2 Bevindingen geclassificeerd	Veertien klassen; vaste klasse per TRA-regel	Elk rapport
7.2 Jaarlijkse trendanalyse met acties en follow-up	Nulmeting, halfjaar, daarna jaarlijks; acties in het actieoverzicht	Trendanalyse; actieoverzicht

Nog niet hard: de inspectie door een monteur rust op velden die nog niet gebouwd zijn, en de regel voor korte projecten op planningcijfers die nog niet geteld zijn. De TRA's kennen bij de meeste regels geen taakstap; we toetsen daarom op het niveau van de taak (4.5). Een maand met minder dan tien werkdagen op een lang project telt in ons voorstel niet mee; een auditor kan dat anders zien (bijlage H). De follow-up van de acties uit de nulmeting is pas in juli 2027 te tonen, en een volledig jaar met de nieuwe methode in januari 2028.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

4. Risico's en randvoorwaarden

4.1 Wat bestaat en wat nog moet worden gemaakt

Onderdeel	Stand op 11-11-2026	Wie maakt het	Klaar	Nodig voor de proef
Kennisbank	Bestaat: 21 producten, 666 regels, klasse per regel	–; eigenaar Hoofd S&M	Klaar	Ja
Skill wpi-begeleider	Bestaat; getest met fictieve data, niet op locatie	Opsteller	Proefvelden (bijlage E): 20-11-2026	Ja
Voorbeeldrapport (bijlage B)	Bestaat, op fictieve data	–	Klaar	Ja, als uitleg
Actieoverzicht in de projectmap	Bestaat niet	Opsteller	20-11-2026	Ja
Dashboard (bijlage C)	Bestaat op voorbeelddata; nog niet op echte rapporten	Opsteller	Vóór de evaluatie	Nee
Nulmeting: AMS-WPI's 2026 in klassen	Bestaat niet	Hoofd S&M (eigenaar); QHSE-Manager ondersteunt	15-01-2027	Nee
Terugvalformulier	Bestaat niet	Opsteller	20-11-2026	Ja
Instructie inspecteurs	Bestaat niet	Opsteller	20-11-2026	Ja
QMS-map voor WPI-rapporten	Bestaat niet	QHSE-Manager	20-11-2026	Ja
Word-sjabloon en kennisbank-PDF's	Bestaan niet	Opsteller	Vóór vaststelling van de procedure	Nee
Bestaande Team-seats bevestigen en extra seats regelen	Inspecteurs gebruiken Noordlings bestaande Claude Team-seats (per persoon, niet delen); extra seats voor wie er nog geen heeft (bijlage I); AVG en zo nodig OR	Directie, ICT-manager	Vóór de start	Ja: go/no-go

De proef start pas als alles met 'Ja' klaar is en de Team-seats zijn geregeld; is dat op 20 november 2026 niet zo, dan schuift de start per week op.

4.2 Actieoverzicht en status in de proef: handwerk

Claude kan vanuit een chat geen bestand in de projectmap wijzigen. In de proef is het actieoverzicht daarom één Excel-bestand in de WPI-projectmap; bij stap 0 leest Claude het in en toont open acties en eerdere afwijkingen. Na elke WPI maakt Claude een bijgewerkte versie die de inspecteur dezelfde dag plaatst; na het maandagoverleg doet de Hoofd S&M, of een coördinator namens hem, dat met de vastgestelde statussen. Handwerk: bestand vervangen, statussen doorgeven, PDF's in het QMS zetten. De proef toont of dat houdbaar is.

4.3 Account en seats

Noordling heeft een Claude Team-account. In de proef werkt elke inspecteur met een eigen Team-seat; die mag niet worden gedeeld en is voor één persoon (bijlage I). Zo is ook herleidbaar wie een rapport maakte. De bevestiging met naam, datum en tijd en de PDF in het QMS blijven het bewijsstuk. Alleen voor inspecteurs die nog geen seat hebben komt er een bij; de kosten staan op pagina 3.

Claude Team draait naast de bedrijfsstandaard Microsoft 365. Een eventuele latere beproeving van Microsoft 365 Copilot is een apart ICT-traject buiten deze proef; de vergelijking die daarbij hoort staat ter achtergrond in bijlage I.

4.4 Taken van het Hoofd Service & Montage

Voorstel: de inspecteur zet zijn rapport in het QMS en geeft in het overleg de status van zijn acties door; het Hoofd S&M blijft standaard toetser en kan per actie een coördinator aanwijzen; programma en trendanalyse blijven bij het Hoofd S&M, met ondersteuning van de QHSE-Manager.

4.5 Toetsniveau: taak in plaats van taakstap

De kennisbank is gemaakt van de gegeneraliseerde '(2)'-versies van de TRA's. Daarin heeft maar 128 van de 666 regels een taakstap, vooral bij LOTOTO en inschakelen. Bij de meeste taken toetst de inspecteur dus op het niveau van de taak: hij ziet de risicoregels van de hele taak en kiest wat hij ziet gebeuren. Waar de TRA een taakstap kent, kiest hij die ook. Per regel legt hij één oordeel vast; een oordeel per maatregel is een uitbreiding, waarin de schermen van de app al voorzien.

Te nemen besluit: de taakstappen terugbrengen in de TRA's, zodat de inspectie scherper wordt, of de taak als toetsniveau accepteren. In de proef geldt de taak (bijlage H, besluit 23).

4.6 Overige risico's

Onderwerp	Wat er mis kan gaan	Wat we eraan doen	Nog open
AI en leverancier	Verkeerde regel gekoppeld; app of voorwaarden veranderen; storing	Inspecteur geeft elk oordeel; terugvalformulier; PDF's in QMS	Correcties tellen in de proef
AVG	Herkenbare personen; foto's bij een externe dienst; herleidbaar in een kleine ploeg	Geen gezichten; namen alleen in de kop; acties op functie	Navragen per opdrachtgever; monteurs en zo nodig OR informeren

Onderwerp	Wat er mis kan gaan	Wat we eraan doen	Nog open
Weinig gezien	Rapporten met maar een paar regels	Rapport noemt de getoetste taak en stappen en de gezien regels; dashboard telt per WPI	Ondergrens na de proef
Telefoon	Spraak bij wind en vaktermen; zwak bereik; lange chats	Terugvalformulier; achteraf invoeren	Niet getest; zie hoofdstuk 5
Kennisbank en TRA	Loopt achter op een TRA; maatregelen nauwelijks toetsbaar	Bijwerken binnen twee weken; versie in het rapport	Opnemen in de Methodiek TRA; lijst van niet-toetsbare regels

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

5. De proef

Tijdens de proef worden de overige werkplekken geïnspecteerd zoals nu, met de bestaande AMS-werkwijze; ook die tellen voor het programma.

Zeven WPI's over minimaal vier producten, waarvan drie bewust bijzonder: buiten bij slecht weer, bij zwak bereik (met het terugvalformulier) en bij een lange taak met veel foto's. Vooraf nemen we bij twee WPI's in AMS de tijd op; na elke WPI noteert de inspecteur wat ophield. Na een goede evaluatie leggen we twee rapporten met de procedure voor aan de certificerende instelling.

Vraag	Hoe we het meten	Tevreden als
Kost het de inspecteur meer moeite?	Duur naast twee gemeten WPI's in AMS; tijd voor nalezen en opslaan; oordeel van de inspecteur	Niet langer op locatie; nalezen en opslaan binnen een kwartier
Gaat het dieper en voldoet het aan VCA 7.1?	Aantal gezien regels en getoetste stappen per rapport; de vijf elementen van het verslag	Elk rapport een positieve bevinding, een waargenomen TRA-regel en alle vijf elementen
Klopt wat Claude vastlegt?	Aantal correcties per rapport	Nergens een oordeel dat de inspecteur niet gaf
Werkt het op de telefoon?	Opmerkingen; gebruik van het terugvalformulier	Spraak is buiten bruikbaar, of het formulier vangt het op
Werkt het actieoverzicht als bestand?	Bij de evaluatie elke actie uit de rapporten terugzoeken in het bestand; tijd voor het vervangen	Geen actie zoek; minder dan tien minuten per week
Komen de statussen op tijd binnen?	Per maandagoverleg: besproken actienummers tegenover de open acties	Elke open actie minstens eens per maand besproken
Wordt 'direct gecorrigeerd' goed gebruikt?	Per actie nalezen of 'ja' alleen staat waar de verbeteractie zelf ter plaatse is uitgevoerd	Geen actie ten onrechte afgerond

De evaluatie, een week na de laatste proefinspectie, legt per vraag de uitkomst vast en is de basis voor het besluit over AMS en de vaststelling van de procedure; wat niet werkt, gaat eruit of wordt aangepast vóór de procedure wordt vastgesteld.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

6. Te nemen besluiten

Alles in dit voorstel is een voorstel tot erover is beslist. We vragen nu drie besluiten. De volledige lijst, met per besluit het voorstel en wie beslist, staat in bijlage H.

1 **De proef starten**

Vanaf 23-11-2026, als alles wat nodig is klaar is (hoofdstuk 4). Twee Montage Coördinatoren doen elk drie inspecties, één directielid doet er één. De proef eindigt na die zeven inspecties, uiterlijk [einddatum proef, in te vullen]; de kerstperiode valt erin. Evaluatie een week daarna. Beslissen: Hoofd S&M en directie.

2 **De werkwijze voor de proef vaststellen**

Voor wie de procedure geldt, de oordelen, de acties, wie toetst, hoe de status wordt bijgehouden, de taakverdeling met de QHSE-Manager, de opslag en de terugvaloptie, zoals in hoofdstuk 3 en 4 en bijlage A. Beslissen: Hoofd S&M; de toetser samen met de directie, de taakverdeling samen met de QHSE-Manager.

3 **Account, seats en planning**

Voorwaarde vóór de start: de inspecteurs gebruiken Noordlings bestaande Claude Team-seats (per persoon, niet delen; pagina 3 en bijlage I), met extra seats voor wie er nog geen heeft. Met toets aan de AVG, zo nodig met de OR. Zonder geregelde seats start de proef niet. Verder: de planning levert de projectcijfers van 2026 vóór 11-12-2026; de veertien klassen, die de nulmeting over 2026 in januari 2027 nodig heeft. Beslissen: directie, ICT-manager en Hoofd S&M.

Na de proef: de lijst met gegevens, het toetsniveau (taak of taakstap), de definities, de regel voor korte projecten, het programma, aankondigen, de telling, de inspectie door een monteur, de bewaartermijn, en of AMS daarna vervalt.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage A. Concept-procedure Werkplekinspecties, versie 2.0

Herziening van versie 1.0. Eigenaar: Hoofd Service, Montage & Aftersales (hierna Hoofd Service & Montage). Reviewfrequentie: jaarlijks. Na de proef wordt deze bijlage een afzonderlijk document in het QMS, met bijlage E. Wat is gewijzigd ten opzichte van versie 1.0 staat in A.12.

Blauw kader: wat de VCA-checklist 2026/6.1 eist, in de woorden van de checklist.

Oranje kader: keuze van Noordling, ook elke verwijzing (besluit n); een voorstel tot er in bijlage H over is beslist.

A.1 Eisen uit de VCA

VCA 2026/6.1, vraag 7.1

7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? (*/**/P)
Doelstelling: Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.
Minimumeisen:
• Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven: – de uitvoering van de inspecties; – de positieve bevindingen van de inspecties; – de opvolging van waargenomen verbeterpunten; – gebruik van de checklist.
• Inspecties worden ten minste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden.(10)
• Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.
• Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.
• Er is een actieplan met daarin: – actiepunten, voortkomende uit de inspecties; – de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing; – tijdsplanning.
• De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie.
Documenten: • Procedure met betrekking tot de uitvoering van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma • Verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan
(10) Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico's.

VCA 2026/6.1, vraag 7.2

7.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)? (-/☐/P)
Doelstelling: Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.
Minimumeisen: • Bevindingen worden geclassificeerd. • Er wordt een jaarlijkse trendanalyse gemaakt, inclusief te ondernemen acties en follow-up.
Documenten: • Trendanalyse • Overzicht verbeteracties

A.2 Doel en toepassingsgebied

Deze procedure beschrijft hoe Noordling B.V. werkplekinspecties uitvoert binnen Service & Montage. Zij waarborgt dat VGM-risico's tijdig worden gesignaleerd en gecorrigeerd, dat leidinggevenden en directie aantoonbaar betrokken zijn bij het toezicht, en dat bevindingen worden opgevolgd en gebruikt voor

verbetering van het VGM-beheersysteem. Zij geldt voor het werk van de monteurs van Service & Montage op locatie: projecten, en ook service- en onderhoudsbezoeken (met het order- of klantnummer als werkplek) en werk in het buitenland, zoals Duitsland.

Keuze Noordling · besluit 3: toepassingsgebied en eigen monteurs
Versie 1.0 gold voor werk 'door of namens' Service & Montage. Wij kiezen: het programma omvat de werkplekken van onze eigen monteurs en het rapport legt alleen bevindingen over hen vast; er is geen veld voor onderaannemers of derden. Een werkplek waar alleen een onderaannemer namens ons werkt, valt buiten het programma. Bij direct gevaar blijft gelden: de inspecteur laat het stoppen, spreekt de betrokkene of diens leidinggevende aan en meldt het volgens de procedure incidentenrapportage. Onderaannemers worden beoordeeld via de Procedure Inkoop van Diensten.

A.3 Definities en oordelen

Begrip	Betekenis in deze procedure (besluit 7)
WPI	Geplande, vastgelegde inspectie van een werkplek, gericht op de naleving van VGM-afspraken: een algemene observatie plus een toetsing van het lopende werk aan de maatregelen uit de TRA
VGM-inspectie directie	WPI waaraan een directielid deelneemt of die een directielid uitvoert, conform VCA 7.1
Operationele werkplek	Een project of een service- of onderhoudsbezoek (order- of klantnummer) op één locatie, in Nederland of in het buitenland, waar monteurs van Service & Montage aan het werk zijn
Coördinatorenoverleg	Wekelijks overleg op maandagochtend onder leiding van het Hoofd Service & Montage, waarin de WPI-bevindingen worden besproken en de opvolging wordt vastgelegd (zoals in versie 1.0)
Werk van korte duur	Een project dat korter dan een maand op dezelfde locatie loopt
Risicokenmerk	Gepland werk met hijsen met een mobiele kraan, betreden van een besloten ruimte met vergunning, of werken boven of naast open water zonder vaste randbeveiliging. Vastgesteld uit de planning en het VGM-projectplan, niet uit de TRA-klassen
Operationeel leidinggevende	De Montage Coördinator en het Hoofd Service & Montage. Een operationeel directielid dat zelf een WPI uitvoert, is op dat moment operationeel leidinggevende voor die werkplek: hij heeft zeggenschap over het werk en kan het laten stoppen. Daarom telt zijn WPI ook voor de werkplek
Checklist	De risicoregels uit de kennisbank, met hun maatregelen, bij de taak die wordt uitgevoerd, en bij de taakstap waar de TRA die kent, plus de standaardmaatregelen (LMRA, PBM). De negen algemene onderwerpen A tot en met I (A.6) zijn een geheugensteun. Kennisbank: de 21 product-TRA's met per risicoregel een vast nummer, taak, taakstap (waar aanwezig), de maatregelen en een vaste klasse
Ingeplande WPI	WPI uit het programma; de kop staat vooraf klaar
Spontane WPI	WPI die de inspecteur begint als hij toevallig langskomt. Telt mee voor het programma als hij op een verplichte werkplek en maand valt
Getoetst tijdens bezoek	De taak en taakstap(pen) die tijdens de WPI zijn bekeken. Het rapport noemt alleen deze en de regels die gezien zijn; geen 'regel x van y'

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Begrip	Betekenis in deze procedure (besluit 7)
Bevinding	Positief: oordeel Conform of 'wat ging opvallend goed' (beide met een klasse). Afwijking en verbeterpunt: zie hieronder. Buiten TRA: vlag bij een risico dat de TRA niet noemt, naast een gewone klasse
Actieoverzicht	Alle acties uit WPI's en uit de trendanalyse met actiehouder, toetser, termijn, status en bron (Inspectie, Idee monteurs, Buiten TRA of Trendanalyse); dit is het actieplan uit VCA 7.1. In de proef een bestand in de WPI-projectmap (4.2)
Toetser	Degene die vaststelt dat de verbeteractie is uitgevoerd; nooit dezelfde als de actiehouder (A.8)

De oordelen (besluit 4). Eén oordeel per risicoregel die de inspecteur ziet, altijd met een eigen waarneming; wat niet gezien is, wordt niet vastgelegd. De inspecteur noemt welke maatregel(en) hij zag; bij meerdere telt de slechtste (A > V > C). Een actie heeft altijd het oordeel van de regel waar ze bij hoort.

Oordeel	Wanneer	Telt als
Conform [C]	De inspecteur beschrijft wat hij zag en heeft niets aan te merken	Positieve bevinding
Afwijking [A]	De inspecteur beschrijft dat een afgesproken maatregel ontbreekt of niet wordt nageleefd	Negatieve bevinding, met actie
Verbeterpunt [V]	De inspecteur beschrijft iets dat voldoet maar veiliger kan	Negatieve bevinding, met actie
Niet van toepassing [NVT]	Optioneel: de inspecteur ziet dat een regel bij dit werk niet speelt	Telt niet mee

A.4 Verantwoordelijkheden

Functie	Verantwoordelijkheid
Operationeel directielid	Neemt minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een WPI op een werklocatie, zelfstandig of met een coördinator. Geeft de status van acties uit zijn WPI's door via een coördinator. Ziet toe op de opvolging van bevindingen
Hoofd Service & Montage	Eigenaar van de procedure en de kennisbank; eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het inspectieprogramma. Stelt elke maand het programma vast en deelt het met de inspecteurs. Leidt het coördinatorenoverleg en bewaakt de opvolging. Is standaard toetser en mag per actie een andere coördinator aanwijzen. Stelt de trendanalyses op. Voert aanvullend WPI's uit
Montage Coördinator	Voert minimaal 1 WPI per maand uit, volgens het programma. Bespreekt waarnemingen ter plaatse met de monteurs. Zet het rapport dezelfde dag als PDF in het QMS. Brengt de bevindingen van zijn WPI's in het coördinatorenoverleg in en geeft de status van de acties door. Is verantwoordelijk voor WPI's die een monteur onder zijn naam uitvoert
Monteur	Werkt mee aan inspecties; signaleert en meldt onveilige situaties; voert toegewezen acties uit. Kan onder voorwaarden zelf een WPI uitvoeren (A.7)

Functie	Verantwoordelijkheid
QHSE-Manager	Ondersteunt het Hoofd Service & Montage bij het bijwerken van de kennisbank en bij de trendanalyse. Niet verantwoordelijk voor uitvoering of opvolging van inspecties en geen actiehouder (besluit 16)

A.5 Inspectieprogramma per werkplek

VCA 7.1, tweede minimumeis en voetnoot 10
• Inspecties worden ten minste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden.(10)
(10) Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico's.

Hoofdregel. Elk project dat langer dan een maand op één locatie loopt, krijgt elke kalendermaand ten minste één WPI. Die WPI doet een Montage Coördinator of het Hoofd Service & Montage, of een monteur onder hun verantwoordelijkheid (A.7). Een spontane WPI telt mee als hij op een werkplek en in een maand valt waarvoor het programma een WPI vraagt.

Normen per inspecteur. Daarnaast doet elke Montage Coördinator minimaal 1 WPI per maand (samen minimaal 24 per jaar) en neemt elk operationeel directielid minimaal eenmaal per kwartaal deel (4 per jaar). Een WPI met een deelnemend directielid telt voor de coördinator, het directielid en de werkplek; een WPI die een directielid zelfstandig uitvoert, telt voor zijn kwartaalnorm en voor de werkplek (besluit 12). Deze normen zijn een ondergrens; het benodigde aantal volgt uit het programma per werkplek.

Keuze Noordling · besluit 8: voetnoot 10 bij werk van korte duur
Een kalendermaand telt bij een lang project als het project er ten minste tien werkdagen loopt. Reden: in een maand met een paar werkdagen aan het begin of eind van het project is de aanwezigheid kort en ligt de WPI van de maand ervoor of erna dicht bij. Auditrisico: VCA vraagt 'ten minste eenmaal per maand per operationele werkplek'; een auditor kan zo'n maand toch meetellen. Alternatief: elke kalendermaand waarin op het project gewerkt wordt, krijgt een WPI. Dit blijft een besluit. Een kort project met ten minste één risicokenmerk (A.3) krijgt ten minste één WPI, op een dag waarop het kenmerkende werk gepland is. Van de overige korte projecten die in een kwartaal eindigen, krijgt voorlopig één op de vier een WPI. Het risicokenmerk wordt bij de planning vastgesteld, niet uit de TRA-klassen: die raken vrijwel elk project. Het aandeel van één op de vier is niet onderbouwd en wordt vastgesteld als de aantallen uit de projectplanning bekend zijn.

Service- en onderhoudsbezoeken zijn werkplekken (met het order- of klantnummer) en vallen, omdat ze korter dan een maand duren, onder de regel voor korte projecten; de planningcijfers (besluit 9) tellen ze apart. Ze zijn niet meegeteld in het rekenvoorbeeld van deze regels met de kosten in bijlage G.

Het Hoofd Service & Montage stelt in het eerste coördinatorenoverleg van elke maand het document 'Inspectieprogramma [maand]' vast en deelt het met de inspecteurs: de lopende projecten langer dan een maand, de korte projecten met risicokenmerk, de steekproef uit de overige korte projecten, en per project de inspecteur. Na de maand staat bij elk project het WPI-nummer of de reden waarom het niet is gelukt. Een gemiste WPI wordt in het volgende overleg besproken en ingehaald zolang het project loopt (besluit 10). Het document staat als PDF in het QMS (A.11).

A.6 Uitvoering in negen stappen

Er zijn twee ingangen. Ingepland: de inspecteur selecteert een werkplek uit het programma; de kop staat dan klaar. Spontaan: hij komt toevallig langs en begint een WPI met projectnummer, naam en datum. Een

ingeplande WPI kondigt hij bij voorkeur niet (of slechts kort) van tevoren aan, zodat een representatief beeld ontstaat; minimaal een derde van de WPI's is onaangekondigd en het rapport vermeldt het (besluit 11). In de WPI-projectmap leidt de skill wpi-begeleider hem door negen stappen (0–8), in vrije volgorde; Claude vraagt naar waarneming en oordeel en vult ze nooit zelf in.

Stap	Wat de inspecteur doet	Wat Claude doet
0. Kop	Noemt projectnummer, zijn naam en, bij een spontane WPI, dat hij spontaan langskomt	Vult datum en tijd in; leidt opdrachtgever, locatie, product en monteurs af uit het project of vraagt ernaar; leest het actieoverzicht in de projectmap en toont open acties en eerdere afwijkingen op dit product of deze locatie
1. Wat doen ze nu?	Zegt of kiest de taak, en de taakstap waar de TRA die kent	Stelt taak en stap voor (te bevestigen); maakt het WPI-nummer en geeft de chat die naam
2. Toetsen aan de TRA	Geeft bij elke risicoregel die hij ziet één oordeel en zegt welke maatregel(en) hij zag en welke het oordeel bepaalde; bij een afwijking ook de oorzaak. Bij meerdere stappen: herhalen	Toont alleen de risicoregels, met maatregelen, van de gekozen taak of stap en de standaardmaatregelen; vraagt naar het oordeel; legt niets vast over regels die niet gezien zijn
3. Algemene onderwerpen	Noemt wat hij ziet bij de onderwerpen A tot en met I; niet verplicht	Toont de onderwerpen als geheugensteun; legt alleen gezien onderwerpen vast
4. Foto's	Maakt foto's, zonder herkenbare personen, en zegt wat erop staat	Nummert en koppelt de foto aan een onderwerp of regel
5. Gesprek	Bespreekt kort de waarnemingen, ook de positieve, ter plaatse met de monteurs	Legt reactie en ideeën vast; vraagt of een idee een actie wordt
6. Bevindingen en acties	Noemt per afwijking of verbeterpunt de verbeteractie, actiehouder, termijn en prioriteit, en minimaal één positieve bevinding: een regel Conform of iets dat opvallend goed ging (VCA 7.1 vraagt positieve bevindingen in het verslag)	Nummert de actie, vraagt of de verbeteractie ter plaatse is uitgevoerd, noemt de toetser volgens A.8 en neemt de termijn over zoals de inspecteur hem noemt
7. Afronden	Bevestigt de samenvatting	Vat samen wat gezien is; geen afsluitvraag over wat niet gezien is; legt naam, datum en tijd van de bevestiging vast
8. Rapport	Leest het rapport na en zet het dezelfde dag als PDF in het QMS	Maakt het Word-rapport met negen vaste onderdelen; vermeldt 'getoetst tijdens bezoek: taak, stap(pen)'

De negen algemene onderwerpen, een geheugensteun: A Voorbereiding en documenten (VGM-projectplan, TRA, werkvergunning, LMRA); B Veiligstellen (LOTOTO); C PBM; D Arbeidsmiddelen en gereedschap (staat, keuring); E Hijsen en kraan; F Werkplek en omgeving; G Gevaarlijke stoffen, hygiëne en milieu; H Noodvoorzieningen; I Gedrag en samenwerking.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Direct gevaarlijke situaties worden ter plaatse gestopt en, indien nodig, gemeld conform de procedure incidentenrapportage. Een korte WPI is geldig; het rapport noemt de getoetste taak en stappen en de gezien regels. Namen van monteurs staan alleen in de kop.

A.7 Inspectie door een monteur

Keuze Noordling · besluit 13: inspectie door een monteur (VCA 7.1, derde minimumeis)
Een monteur mag een WPI uitvoeren als hij VOL-VCA heeft, minstens twee jaar bij Service & Montage werkt en door een Montage Coördinator in de methode is geïnstrueerd (vastgelegd), en als hij zelf niet op die werkplek werkt. Soort inspectie is dan 'WPI monteur'; in de kop staat de verantwoordelijke coördinator, die het rapport naleest en mee bevestigt. Zo'n WPI telt voor de werkplek, niet voor de maandnorm van de coördinator.

A.8 Inspectieverslag en opvolging van acties

Na de bevestiging maakt Claude het inspectieverslag (WPI-rapport) met negen vaste onderdelen: 1 Kop, 2 Samenvatting, 3 Algemene observatie, 4 Taakgerichte toetsing (getoetst tijdens bezoek), 5 Positieve bevindingen, 6 Bevindingen en acties, 7 Gesprek met de monteurs, 8 Foto's met toelichting, 9 Gegevenstabel. Elke afwijking en elk verbeterpunt, ook buiten de TRA, krijgt een actie met bevinding en verbeteractie apart, actiehouder, toetser, termijn, prioriteit en bron: Inspectie, Idee monteurs of Buiten TRA. Het oordeel van een actie is altijd dat van de regel waar ze bij hoort, ook bij een idee van de monteurs. De termijn is wat de inspecteur noemt; Claude zet die om in een datum en past hem niet aan.

Keuze Noordling · besluiten 5 en 15: acties, prioriteiten en status
Eén actie is één verbeteractie. Direct gecorrigeerd: de verbeteractie zelf is ter plaatse uitgevoerd; de inspecteur toetst dan ter plaatse. Een direct genomen maatregel maakt alleen het lopende werk veilig; de actie blijft open tot de verbeteractie is uitgevoerd en getoetst. In bijlage B is -4 ter plaatse uitgevoerd; bij -1, -2, -3 en -7 is direct een maatregel genomen; de actie blijft open. Een idee van de monteurs (-9) en een structureel vervolg (-8) zijn aparte acties. Prioriteit: direct (het werk stopt tot het ter plaatse is opgelost), kort (binnen twee weken) of planmatig (uiterlijk einde volgend kwartaal). Statussen: open, in behandeling, afgerond, of vervallen met reden. Is een actie meer dan twee weken te laat, dan beslist het Hoofd Service & Montage over een nieuwe termijn of een andere actiehouder.

- De inspecteur zet het rapport dezelfde dag als PDF in het QMS; die PDF is het bewijsstuk. Een latere wijziging wordt een nieuwe versie met reden (besluit 17).
- In het coördinatorenoverleg op maandag brengen de coördinatoren de bevindingen uit hun WPI's in; ze worden besproken en per actienummer wordt de nieuwe status vastgesteld. Het Hoofd Service & Montage, of een coördinator namens hem, zet de statussen in de WPI-projectmap en Claude werkt het actieoverzicht bij. Voorstel (besluit 15): elke inspecteur geeft de status van zijn eigen acties door; een directielid via een coördinator. Het verslag vermeldt de besproken actienummers.
- Een actie is pas Afgerond nadat de toetser heeft vastgesteld dat de verbeteractie is uitgevoerd; hij legt de datum (getoetst op) en de wijze vast: foto, document of waarneming bij een volgende WPI.
- Toetser (besluit 14): standaard het Hoofd Service & Montage, of een coördinator die hij per actie aanwijst. Is het Hoofd S&M actiehouder, dan toetst de inspecteur. Is het Hoofd S&M zowel inspecteur als actiehouder, dan toetst een Montage Coördinator die geen actiehouder is, of het directielid. Hebben de monteurs de verbeteractie direct uitgevoerd, dan toetst de inspecteur ter plaatse. Toetser en actiehouder zijn nooit dezelfde; de QHSE-Manager is geen actiehouder.

A.9 Classificatie en trendanalyse

Elke beoordeelde regel heeft een van veertien klassen (besluit 6): PBM, Veiligstellen-LOTOTO, Hijsen, Werken op hoogte of bij water, Arbeidsmiddelen en keuring, Orde en netheid, Gevaarlijke stoffen en hygiëne, Besloten ruimte en gas, Fysieke belasting, Noodvoorzieningen, Documenten en voorbereiding, Gedrag en werkwijze, Omgeving en afzetting, Milieu. Een risicoregel heeft een vaste klasse in de kennisbank; bij de algemene onderwerpen en buiten de TRA stelt Claude een klasse voor en bevestigt de inspecteur.

Keuze Noordling · besluit 18: trendanalyse vanaf januari 2027
Januari 2027: nulmeting over 2026. De AMS-WPI's van 2026 worden achteraf ingedeeld in de veertien klassen en samen met de proef-WPI's geanalyseerd. Juli 2027: halfjaaranalyse. Vanaf januari 2028: elk jaar in januari, over het afgelopen kalenderjaar. Acties uit een analyse komen in het actieoverzicht als TREND-2027-1, -2 enzovoort, met actiehouder, toetser en termijn, en volgen dezelfde opvolging als WPI-acties.

Het Hoofd Service & Montage maakt elke analyse, met ondersteuning van de QHSE-Manager: aantal WPI's tegenover het programma, per werkplek; bevindingen per klasse, positief en negatief; trends over de tijd, per kwartaal en tegenover de vorige analyse; meest afwijkende TRA-maatregelen; getoetste taken en regels die nooit gezien zijn; ingepland en spontaan; doorlooptijd van acties; de te ondernemen acties; en de stand van de acties uit de vorige analyse.

Basisoorzaken. Vanaf de proef vraagt Claude bij elke afwijking de oorzaak (veld TR5). Wijkt een klasse of TRA-regel in het jaar meer dan eens af, dan benoemt de trendanalyse de basisoorzaak, op basis van TR5 en de herhaalde bevindingen, en stelt een structurele actie voor. De uitkomsten worden besproken in het coördinatorenoverleg, vastgesteld in de directiebeoordeling en gebruikt voor het volgende inspectieprogramma.

A.10 Als Claude niet beschikbaar is

Geen bereik of een storing is geen reden om een WPI over te slaan. De inspecteur gebruikt dan het terugvalformulier WPI (één A4, op papier in de bus en als PDF op de telefoon) en voert de inspectie binnen twee werkdagen zelf in via de skill; het rapport vermeldt 'achteraf ingevoerd'. Is Claude langer dan twee weken niet bruikbaar, dan maakt hij het rapport met het Word-sjabloon WPI-rapport en de PDF van de kennisbank uit het QMS, en houdt het Hoofd Service & Montage het actieoverzicht bij in het verslag van het coördinatorenoverleg (besluit 19; stand van deze onderdelen in 4.1).

A.11 Registraties

Registratie	Omschrijving en plaats	Beheer	Bewaren
Inspectieprogramma [maand]	Per maand de werkplekken uit A.5 met inspecteur en, achteraf, WPI-nummer of reden. PDF in het QMS	Hoofd S&M	5 jaar
WPI-rapport	Per inspectie, met bevindingen, foto's, acties en de bevestiging van de inspecteur. Dezelfde dag als PDF in het QMS; de PDF is het bewijsstuk	Inspecteur	5 jaar
Actieoverzicht	Alle acties uit WPI's en trendanalyses met actiehouder, toetser, termijn, status, bron en verificatie. Wekelijks bijgewerkt (in de proef: bestand in de projectmap); elk kwartaal als PDF in het QMS	Hoofd S&M	5 jaar

Registratie	Omschrijving en plaats	Beheer	Bewaren
Verslag coördinatorenoverleg	Bespreking en opvolging, met de besproken actienummers	Hoofd S&M	Volgens QMS
Trendanalyse WPI's	Nulmeting 2026 (januari 2027), halfjaar (juli 2027), daarna elk jaar: aantallen, klassen, trends, oorzaken, acties en follow-up. QMS	Hoofd S&M	5 jaar
Kennisbank	TRA's per product met versiedatum; bijgewerkt binnen twee weken na wijziging van een TRA (besluit 16); regelnummers blijven vast. WPI-projectmap en PDF per product in het QMS	Hoofd S&M; QHSE-Manager ondersteunt	Actuele en vorige versie

Bewaartermijn vijf jaar: keuze van Noordling (besluit 20). Gerelateerd: Methodiek TRA, product-TRA's, Procedure VGM-projectplan, LMRA-procedure, Verslagformulier coördinatorenoverleg, procedure incidentenrapportage, Procedure Inkoop van Diensten.

A.12 Gewijzigd ten opzichte van versie 1.0

Onderdeel	Versie 1.0	Versie 2.0	Waarom
Checklist	Vaste checklist in AMS	Claude-app; risicoregels uit de TRA van de taak, alleen wat gezien is; onderwerpen A tot en met I als geheugensteun; ingepland of spontaan; volgorde vrij	Oordeel auditor
Programma	Per inspecteur	Per werkplek; regel voor korte projecten; maanddocument; inhalen	VCA 7.1, voetnoot 10
Directie	4 per jaar, 'VCA 7.2', ook werkplaats	Elk operationeel directielid één per kwartaal op een werklocatie	VCA 7.1f
Positief en acties	Score per item; positief niet beschreven; prioriteit zonder definitie	Conform, afwijking en verbeterpunt alleen met waarneming; prioriteiten met termijn; één actie per verbeteractie; toetser, getoetst op, bron; Vervallen; escalatie	VCA 7.1
Opslag en rollen	In AMS; directielid, Hoofd S&M, coördinator, monteur	PDF in het QMS dezelfde dag; QHSE-Manager ondersteunend; monteur kan inspecteren; minimaal een derde onaangekondigd	Bewijsstuk; toetsbaar
Reikwijdte	Door of namens S&M	Werkplekken van eigen monteurs, ook service en buitenland (besluit 3)	Keuze
Trendanalyse	Jaarlijks, per categorie, trends over de tijd	Nulmeting januari 2027, halfjaar juli 2027, daarna jaarlijks; veertien klassen; trends over de tijd; basisoorzaken; TREND-acties. Nieuw: definities, terugvaloptie, bewaartermijn	VCA 7.2
Ongewijzigd	Overgenomen	Hoofd S&M eindverantwoordelijk; programma gedeeld met de inspecteurs; 1 WPI per coördinator per maand; bevindingen in het maandagoverleg; direct gevaar stoppen en melden	Voldoet

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

A.13 Dekking per minimumeis: waar zichtbaar in rapport en dashboard

Minimumeis (verkort; volledige tekst in A.1)	Procedure	Waar zichtbaar	Bewijsstuk voor de auditor
7.1a-1 Procedure beschrijft de uitvoering van de inspecties	A.6, A.10	Rapport: volgt de negen onderdelen	Procedure; rapporten die de werkwijze volgen
7.1a-2 Procedure beschrijft de positieve bevindingen	A.3, A.6	Rapport: onderdeel 5. Dashboard: oordelen	Procedure; onderdeel 5 van elk rapport
7.1a-3 Procedure beschrijft de opvolging van waargenomen verbeterpunten	A.8	Rapport: onderdeel 6. Dashboard: acties	Procedure; actieoverzicht; overlegverslagen
7.1a-4 Procedure beschrijft het gebruik van de checklist	A.3, A.6	Rapport: onderdelen 3 en 4, met getoetst tijdens bezoek (taak, stap). Dashboard: TRA-maatregelen	Procedure; kennisbank; onderdelen 3 en 4
7.1b Ten minste eenmaal per maand per operationele werkplek door operationeel leidinggevenden	A.3, A.5	Rapport: onderdeel 1 (project-, order- of klantnummer). Dashboard: programma	Inspectieprogramma per maand met per werkplek het WPI-nummer, ook van spontane WPI's. Auditrisico: een maand met minder dan tien werkdagen op een lang project telt in ons voorstel niet mee (A.5, besluit 8)
7.1b voetnoot 10 Programma voor korte duur, naar verhouding, met de risico's	A.5	Inspectieprogramma per maand; rekenregel per kwartaal	Programma's met korte projecten en risicokenmerk; planningcijfers
7.1c Door operationele medewerkers onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende	A.7	Rapport: onderdeel 1, soort 'WPI monteur' en verantwoordelijke coördinator (voorgesteld)	Rapport met beide namen, als het is toegepast; instructie vastgelegd
7.1d Verslag met positieve bevindingen, afwijkingen, verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en tijdsduur	A.6, A.8	Rapport: onderdeel 5; onderdelen 3, 4 en 6 met verbeteractie, actiehouder, prioriteit en termijn	Elk WPI-rapport (PDF in het QMS)
7.1e Actieplan met actiepunten uit de inspecties, verantwoordelijken voor uitvoering en toetsing, en tijdsplanning	A.8	Rapport: onderdelen 6 en 9 (actiehouder, toetser, termijn). Dashboard: acties (termijn, status, te laat)	Actieoverzicht met toetser en getoetst op (kwartaal-PDF); overlegverslagen met actienummers
7.1f Directieleden minimaal eenmaal per kwartaal bij een WPI op een werklocatie	A.4, A.5	Rapport: soort inspectie, deelnemend directielid. Dashboard: programma	Per kwartaal een rapport met een directielid

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Minimumeis (verkort; volledige tekst in A.1)	Procedure	Waar zichtbaar	Bewijsstuk voor de auditor
7.1 Documenten: procedure en inspectieprogramma; verslagen en de follow-up	Geheel; A.5, A.8, A.11	Rapport zelf. Dashboard: programma, acties	Procedure 2.0, maandprogramma's, rapporten, actieoverzicht en overlegverslagen in het QMS
7.2 Trendanalyse van positieve en negatieve bevindingen	A.9	Rapport: onderdeel 9 (bron). Dashboard: oordelen, classificatie	Nulmeting 2026 (januari 2027); halfjaaranalyse juli 2027
7.2 Doelstelling: basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden	A.9	Veld oorzaak (vanaf de proef); dashboard: TRA-maatregelen	Trendanalyse met basisoorzaken bij herhaalde afwijkingen
7.2a Bevindingen worden geclassificeerd	A.9	Rapport: klasse bij elke regel. Dashboard: classificatie	Elk rapport; de veertien klassen
7.2b Jaarlijkse trendanalyse, inclusief te ondernemen acties en follow-up	A.9	Dashboard: alle onderdelen; TREND-acties in het actieoverzicht	Nulmeting met TREND-2027-acties; in juli 2027 hun stand; directiebeoordeling
7.2 Documenten: trendanalyse; overzicht verbeteracties	A.9, A.11	Dashboard: acties	Trendanalyse en actieoverzicht in het QMS

Nog niet hard: 7.1c rust op velden die nog niet gebouwd zijn en voetnoot 10 op planningcijfers die nog niet geteld zijn. De nulmeting van januari 2027 rust deels op achteraf ingedeelde AMS-gegevens; de follow-up van de acties daaruit is pas in juli 2027 te tonen, en een volledig jaar met de nieuwe methode in januari 2028.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage D. Voorbeeld van de dialoog

VOORBEELD — fictieve data

Fragmenten uit de inspectie waarvan het volledige rapport bijlage B is. Actienummers volgen de volgorde waarin de acties in het gesprek ontstaan. Locatie, project en personen zijn verzonnen; de risicoregels komen uit de TRA Damwand.

Inspecteur	*Start WPI, project P26-168. Twee monteurs halen de damwand eruit. Droog, weinig wind, het betondek is nat.*
Claude	Ingepland: Coördinator 2, RWZI Voorbeeldstad. Voorstel: Damwand, fase Demontage, taak 'Verwijderen damwand'. De TRA kent bij deze taak geen taakstappen; ik toon de acht risicoregels van de taak, met hun maatregelen. Noem alleen wat je ziet. Dat wordt WPI-20261105-DAM-C2. Klopt dat?
…	Weggelaten: de bevestiging, de algemene onderwerpen die hij zag (A tot en met E, G, H en I; acties -1 en -2, elk met een direct genomen maatregel) en DAM-2.01, 2.03, 2.04 en 2.05 (foto 1 bij onderwerp E, foto 2 bij D, foto 3 bij DAM-2.05 en foto 6 bij G); bij DAM-2.03 gaf de inspecteur een verbeterpunt en wilde hij de actie aan het eind noemen.
Claude	DAM-2.06, afvalwater en slib: vooraf reinigen door de opdrachtgever, handen wassen, niet eten of drinken in de werkzone; wat zie je?
Inspecteur	*Afwijking. Er is niet vooraf gereinigd, de delen komen onder het slib omhoog. En er stond drinken binnen de afzetting; dat heb ik meteen laten weghalen. Foto.*
Claude	Welke verbeteractie hoort bij het niet reinigen: wie, wanneer, welke prioriteit? Is die ter plaatse uitgevoerd?
Inspecteur	*Reiniging vooraf vast opnemen in de werkvoorbereiding en het VGM-projectplan. Werkvoorbereider, binnen twee weken, kort. Niet uitgevoerd. Ik heb met de operator afgesproken dat hij de rest afspuit vóór het uithijsen, terwijl er niemand in het kanaal is; de mangatwacht spuit op de bokken na.*
Claude	Actie -3, termijn 19-11-2026, foto 4, met jouw afspraak als direct genomen maatregel. Toetser is standaard het Hoofd Service & Montage; akkoord?
Inspecteur	*Akkoord. DAM-2.07: de gasmeter hing boven aan de ladder, niet bij de monteur in het kanaal. Ik heb ze hem laten omhangen. Foto.*
Claude	Foto 5 hangt aan DAM-2.07. Welk oordeel, welke verbeteractie, wie, welke prioriteit, en is die ter plaatse uitgevoerd?
Inspecteur	*Afwijking. Meter op werkhoogte aan de borstband en op diepte opnieuw meten. De monteurs, direct; ja, uitgevoerd: hij hangt nu aan de borstband en ze hebben opnieuw gemeten.*
Claude	Actie -4, direct gecorrigeerd en door jou ter plaatse getoetst op 05-11-2026; status Afgerond. Klopt dat?
Inspecteur	*Klopt. De monteurs zeggen dat de meter bij het afdalen in de weg zit. Hun idee: een klem of karabijn.*
Claude	Wordt het idee een actie? Zo ja: wie, wanneer, en is het ter plaatse uitgevoerd?
Inspecteur	*Ja. Ik zelf: klem of karabijn bij elke gasmeter in de wagens, eind december, planmatig. Niet ter plaatse uitgevoerd.*

Claude	Ik noteer het idee als extra actie bij DAM-2.07, bron idee monteurs: -5, termijn 31-12-2026, oordeel Afwijking zoals de regel. Welke verbeteracties horen bij het verbeterpunt van DAM-2.03 en bij het drinken, en zijn ze ter plaatse uitgevoerd?
Inspecteur	*2.03: hijsen als vaste stap op het LMRA-formulier; ik werk een voorstel uit, eind december, planmatig. Drinken: toolbox over hygiëne, ik zelf, binnen twee weken, kort. Geen van beide uitgevoerd; het drinken is wel weggehaald.*
Claude	Actie -6, termijn 31-12-2026, en -7, termijn 19-11-2026, met als direct genomen maatregel: drinken uit de werkzone gehaald. Komt er bij -1 (TRA) of -2 (handenwasset) nog een vervolg of een idee van de monteurs als actie bij?
Inspecteur	*Ja. Andere projectmappen kunnen ook een oude TRA hebben: Werkvoorbereider loopt ze na, binnen twee weken, kort. Idee van de monteurs: handenwasset vast op de voorraadlijst van elke montagewagen; ik zelf, eind december, planmatig. Niet uitgevoerd.*
Claude	Actie -8, bron inspectie, termijn 19-11-2026, en -9, bron idee monteurs, termijn 31-12-2026. Wat ging er opvallend goed?
Inspecteur	*Onderwerp I: één aanwijzer, elk commando vooraf afgesproken.*
Claude	Dat staat bij onderwerp I als Conform, klasse 'Gedrag en werkwijze', en komt in onderdeel 5 van het rapport. Samenvatting: getoetst tijdens bezoek: taak 'Verwijderen damwand'. Gezien: 7 TRA-regels en 8 onderwerpen, samen 15; 10 conform, 4 afwijkingen (onderwerpen A en G, DAM-2.06, DAM-2.07), 1 verbeterpunt (DAM-2.03); 9 acties (1 direct, 5 kort, 3 planmatig; 8 open, 1 afgerond). Bevestig je dit?
Inspecteur	*Bevestigd.*

Claude sluit niets af en legt geen oordeel, termijn of status vast zonder dat de inspecteur het zegt of bevestigt. Wat de inspecteur niet zag, zoals DAM-2.02 en onderwerp F, staat niet in het rapport. Wat het rapport per regel en per actie bevat en wat wij daaraan willen toevoegen, staat in bijlage E.

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage E. Vast te leggen gegevens en de trends die ze voeden

Overzicht: wat in het voorbeeldrapport staat en wat we voorstellen toe te voegen

De rechterkolom is ons voorstel voor uitbreiding (besluit 2). De oordelen staan in A.3.

Onderdeel	In het voorbeeldrapport (bijlage B)	Voorgesteld, nog niet in het voorbeeldrapport
Kop	WPI-nummer, inspecteur en functie, soort inspectie, datum en tijd, opdrachtgever, locatie, project, monteurs, ingang, getoetst tijdens bezoek, omstandigheden	Verantwoordelijke coördinator, deelnemend directielid, korte duur, risicokenmerk, aangekondigd, invoerwijze; twee extra soorten inspectie
Start, product en taak	Product, fase, taak	Eerdere acties en afwijkingen tonen (K14); versie van de kennisbank; vier ja/nee-vragen over de voorbereiding
Per onderwerp en regel	Oordeel (C, A, V of NVT), waarneming, classificatie; alleen wat gezien is	Bij een afwijking: welke maatregel ontbrak en de oorzaak (vanaf de proef). Later: de risicoscore
Foto's en gesprek	Nummer, toelichting, koppeling; besproken, reactie, ideeën	Melding als een persoon herkenbaar in beeld is
Acties	Nummer, oordeel (gelijk aan de regel), bevinding, direct genomen maatregel, verbeteractie, prioriteit, direct gecorrigeerd, actiehouder, toetser, termijn, status, getoetst op, bron. Wat ging opvallend goed (AC15): onderdeel 5	Wijze van verificatie
Afronden	Bevestiging met naam en datum; aantallen	Tijd bij de bevestiging; opmerking over de methode (proef)

Alle velden

'(voorgesteld)': nog niet in het voorbeeldrapport (bijlage B); onderdeel van besluit 2. 'Proef': ja als de skill het veld vóór de start van de proef vraagt (4.1). 'Verplicht': Claude rondt het rapport niet af zolang het veld leeg is. 'Bedient': de VCA-eis (letters als in A.13) en de trends uit E.7. Er zijn geen velden over onderaannemers of derden. De voorgestelde velden vragen van de inspecteur vier woorden in de kop (K8, K9, K10, K13), vier keer ja of nee (V1–V4) en per afwijking twee korte antwoorden (TR4, TR5); de proef meet de duur.

E.1 Kop en start

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
K1 WPI-nummer WPI + datum + productcode + initialen	Eén sleutel voor rapport, foto's, acties en de chatnaam	Automatisch	7.1d, 7.1e	Niets	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
K2 Inspecteur en functie	Toont wie inspecteert en wie het rapport bevestigt	Ja	7.1b, 7.1f; T1	Naam noemen	ja
K3 Soort inspectie WPI coördinator / WPI Hoofd S&M / WPI monteur / VGM-inspectie directie	Scheidt de normen per inspecteur; 'WPI monteur' en 'WPI Hoofd S&M' zijn nieuw	Ja	7.1b, 7.1c, 7.1f; T1	Eén woord	ja
K4 Verantwoordelijke coördinator (voorgesteld)	Bij een WPI door een monteur: onder wiens verantwoordelijkheid	Bij WPI monteur	7.1c	Eén naam	nee
K5 Deelnemend directielid (voorgesteld)	Loopt een directielid mee, dan telt de WPI voor de coördinator, het directielid en de werkplek (besluit 12)	Als het speelt	7.1f; T1	Eén naam	ja
K6 Datum, begin- en eindtijd	Datum voor het programma; de duur laat zien wat een WPI kost	Automatisch	7.1b; T1, T13	Niets	ja
K7 Opdrachtgever, locatie, projectnummer bij service zonder project: order- of klantnummer	Welke werkplek is geïnspecteerd, ook in het buitenland; koppeling met het programma. Opdrachtgever en locatie leidt Claude af uit het project	Ja (projectnummer)	7.1b; T1, T2	Inspreken	ja
K8 Werk van korte duur (voorgesteld) ja / nee	Bepaalt welke regel van het programma geldt	Ja	7.1b voetnoot 10; T2	Eén woord	ja
K9 Risicokenmerk van het geplande werk (voorgesteld) mobiele kraan / besloten ruimte met vergunning / open water zonder vaste randbeveiliging / geen	Onderbouwt het programma voor korte projecten (A.5)	Ja	7.1b voetnoot 10; T2	Eén woord	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
K10 Aangekondigd of niet (voorgesteld)	De procedure vraagt dat het rapport het vermeldt (A.6). Geen trend: de aantallen zijn te klein	Ja	–	Eén woord	ja
K11 Aanwezige monteurs	Aantal, en namen voor de terugkoppeling. Namen staan alleen hier	Nee; aantal afgeleid of ingesproken	7.1d	Inspreken	ja
K12 Omstandigheden	Context bij bevindingen, bijvoorbeeld een nat dek	Nee	–	Eén zin	ja
K15 Ingang ingepland / spontaan	Ingepland: kop vooraf gevuld uit het programma. Spontaan: telt mee voor het programma als hij op een verplichte werkplek en maand valt	Ja	7.1b; T1	Eén woord	ja
K13 Invoerwijze (voorgesteld) op locatie / achteraf vanaf terugvalformulier	Laat zien hoe vaak de terugvaloptie nodig is	Ja	T13	Eén woord	ja
K14 Eerdere acties en afwijkingen opnieuw bekeken (voorgesteld)	Claude leest het actieoverzicht in de projectmap en toont open acties en eerdere afwijkingen op dit product of deze locatie	Als er iets openstaat	7.1e; T9, T11	Per punt: bekeken ja / nee en wat hij zag	ja

E.2 Product, taak en voorbereiding

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
P1 Product	Bepaalt welke TRA geldt	Ja	7.1a-4; T14	Product noemen	ja
P2 Taak en taakstap (getoetst tijdens bezoek) taakstap alleen waar de TRA die kent	Bepaalt welke risicoregels Claude toont; komt als 'getoetst tijdens bezoek' in het rapport	Ja	7.1a-4; T5, T14, T15	Bevestigen wat Claude voorstelt	ja

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
P3 Versie van de kennisbank (voorgesteld)	Toont tegen welke versie van de TRA is getoetst	Automatisch	7.1a-4	Niets	ja
V1 VGM-projectplan op locatie en bekend (voorgesteld) ja / nee / n.v.t.	Vraag onder onderwerp A, als geheugensteun; in het voorbeeldrapport staat dit in de vrije waarneming	Nee: alleen als gezien	T17	Eén woord	ja
V2 TRA van dit product beschikbaar (voorgesteld) ja / nee	Een TRA die de monteurs niet kennen, werkt niet	Nee: alleen als gezien	T17	Eén woord	ja
V3 Werkvergunning aanwezig en geldig (voorgesteld) ja / nee / niet vereist	Controle op de voorbereiding	Nee: alleen als gezien	T17	Eén woord	ja
V4 LMRA gedaan vóór aanvang (voorgesteld) ja / nee	De WPI is het moment waarop we zien of de LMRA gebeurt	Nee: alleen als gezien	T17	Navragen bij de monteurs	ja

E.3 Algemene observatie en taakgerichte toetsing

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
O1 Oordeel per algemeen onderwerp Conform / Afwijking / Verbeterpunt	De onderwerpen A tot en met I zijn een geheugensteun; alleen wat gezien is krijgt een oordeel (A.3)	Alleen bij wat gezien is	7.1d; T3, T4	Eén woord	ja
O2 Waarneming per onderwerp	Wat de inspecteur zag, in zijn woorden	Bij elk oordeel	7.1d; T12	Eén of twee zinnen	ja
TR1 TRA-regel	Vast nummer, bijvoorbeeld DAM-2.03, met de vaste klasse uit de kennisbank	Automatisch	7.1a-4, 7.2a; T5, T11, T15	Niets	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
TR2 Oordeel per risicoregel die de inspecteur ziet Conform / Afwijking / Verbeterpunt / Niet van toepassing	Komt van de inspecteur: één oordeel per regel. Bij meerdere maatregelen in de regel telt de slechtste (A > V > C). Wat hij niet ziet, wordt niet vastgelegd	Bij elke regel die hij ziet	7.1d, 7.2a; T3, T5, T12, T14	Eén woord	ja
TR3 Waarneming per regel	Wat de inspecteur zag	Bij elk oordeel	7.1d; T12	Eén of twee zinnen	ja
TR4 Gezien maatregel(en) en welke het oordeel bepaalde; niveau (voorgesteld) collectief / individueel / PBM	Per regel: welke maatregel(en) de inspecteur zag en welke het oordeel bepaalde; het niveau staat in de TRA	Bij elk oordeel	T5, T6	Aanwijzen welke maatregel	ja
TR5 Oorzaak (vanaf de proef) (voorgesteld) niet bekend / middel niet beschikbaar / maatregel hier niet werkbaar / niet geregeld in de voorbereiding / tijdsdruk / gewoonte	De oorzaak bepaalt de soort actie; bron voor de basisoorzaken in de trendanalyse	Bij Afwijking	7.2-doel; T7	Eén antwoord op één vraag	ja
TR6 Waarneming buiten de TRA	Vlag naast een gewone klasse; signaal dat de TRA een risico mist	Als het speelt	T8	Eén of twee zinnen	ja

E.4 Foto's en gesprek

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
FO1 Fotonummer	Verwijzing in het rapport	Automatisch	7.1d	Niets	ja
FO2 Toelichting	Een foto zonder uitleg bewijst niets	Ja, per foto	7.1d	Eén zin per foto	ja
FO3 Koppeling aan onderwerp of regel	De foto staat bij de bevinding	Ja; Claude stelt voor	7.1d	Bevestigen	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
FO4 Herkenbare personen in beeld (voorgesteld)	Claude meldt een herkenbaar gezicht; de inspecteur beslist of de foto blijft	Automatisch	–	Alleen bij een melding	ja
GS1 Wat is besproken en de reactie	Laat zien dat de bevindingen met de monteurs zijn besproken	Ja	7.1a-1	Twee of drie zinnen	ja
GS2 Ideeën van de monteurs	Verbetervoorstellen van de werkvloer	Nee	T16	Eén zin per idee	ja
GS3 Idee opnemen als actie ja / nee	Een idee dat actie wordt krijgt bron 'Idee monteurs' en het oordeel van de regel waar het bij hoort	Als GS2 is ingevuld	7.1e; T16	Eén woord	ja

E.5 Bevindingen en acties

Direct gecorrigeerd: de verbeteractie zelf is ter plaatse uitgevoerd; de inspecteur toetst dan ter plaatse. Een direct genomen maatregel maakt alleen het lopende werk veilig; de actie blijft open tot de verbeteractie is uitgevoerd en getoetst.

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
AC1 Actienummer WPI-nummer plus volgnummer	Terug te vinden in rapport, dashboard en overleg	Automatisch	7.1e; T9	Niets	ja
AC2 Bevinding	Wat er aan de hand is; apart van de verbeteractie. Eén actie is één verbeteractie	Ja	7.1d	Niets extra	ja
AC3 Oordeel en classificatie	Altijd die van de regel waar de actie bij hoort, ook bij een idee van de monteurs. Klasse vast per regel; bij een algemeen onderwerp of buiten de TRA voorgesteld door Claude	Ja	7.2a; T3, T11	Niets of bevestigen	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
AC4 Prioriteit direct / kort / planmatig (definities in A.8)	Bepaalt de termijn; 'direct' betekent dat het werk stopt tot het is opgelost	Ja	7.1d; T9, T10	Eén woord	ja
AC5 Direct gecorrigeerd ja / nee	Ja alleen als de verbeteractie zelf ter plaatse is uitgevoerd (definitie boven deze tabel)	Ja	7.1d; T10	Eén woord	ja
AC6 Direct genomen maatregel	Wat ter plaatse is gedaan om het lopende werk veilig te maken; de actie blijft dan open (A.8)	Als het speelt	7.1d; T10	Eén zin	ja
AC7 Verbeteractie	Wat er moet gebeuren. Een structureel vervolg is altijd een aparte actie	Ja	7.1d, 7.1e	Eén zin	ja
AC8 Actiehouder (functie)	Wie de actie uitvoert; nooit de QHSE-Manager	Ja	7.1d, 7.1e; T9	Eén functie	ja
AC9 Toetser	Stelt vast dat de verbeteractie is uitgevoerd; regels in A.8. Nooit de actiehouder	Ja	7.1e; T9	Niets, of een andere functie	ja
AC10 Termijn (datum)	Zoals de inspecteur hem noemt; Claude zet 'binnen twee weken' om in een datum en past hem niet aan	Ja	7.1d, 7.1e; T9	Eén datum	ja
AC11 Status open / in behandeling / afgerond / vervallen (besluit 15)	Follow-up; afgerond pas na toetsing	Automatisch 'open'	7.1e; T9	Niets tijdens de WPI	ja
AC12 Bron Inspectie / Idee monteurs / Buiten TRA	Onderscheidt bevindingen, ideeën en risico's die de TRA niet noemt	Automatisch	T8, T9, T16	Niets	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
AC13 Getoetst op (datum)	Datum waarop de toetser vaststelde dat de verbeteractie is uitgevoerd	Bij afronden	7.1e; T9	Alleen bij direct gecorrigeerd	ja
AC14 Wijze van verificatie (voorgesteld) foto / document / gezien bij volgende WPI	Regel uit A.8; nog niet als veld in het voorbeeldrapport	Bij afronden	7.1e; T9	Niets tijdens de WPI	ja
AC15 Wat ging opvallend goed	Positieve bevinding; staat in onderdeel 5 van het rapport. Hoort ze bij een regel, dan is die regel Conform; anders stelt Claude een klasse voor en bevestigt de inspecteur	Ja: elk rapport minimaal één positieve bevinding (een regel Conform of iets dat opvallend goed ging); Claude rondt anders niet af	7.1a-2, 7.1d, 7.2a; T12	Eén zin	ja

E.6 Afronden en afgeleide gegevens

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
S1 Getoetst tijdens bezoek taak en taakstap(pen)	Wat er tijdens het bezoek is bekeken; het rapport noemt alleen dit en de regels die gezien zijn, geen 'regel x van y'	Automatisch	7.1a-4, 7.1d; T13, T15	Niets	ja
S2 Bevestiging door de inspecteur naam, datum, tijd	De inspecteur staat in voor de inhoud; vastgelegd in het rapport. Het voorbeeldrapport vermeldt naam en datum, nog geen tijd	Ja	7.1d	Eén woord	ja
S3 Opmerking over de methode (voorgesteld)	Wat hield op: spraak, volgorde, vragen. Alleen in de proef	In de proef	–	Eén zin	ja

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Veld	Waarom	Verplicht	Bedient	Kost de inspecteur	Proef
AF1 Aantal gezien regels en getoetste stappen TRA-regels en algemene onderwerpen	Laat zien hoeveel er tijdens het bezoek is bekeken	Automatisch	7.1d; T13	Niets	ja
AF2 Aantallen per oordeel	Kopcijfers in de samenvatting van het rapport	Automatisch	7.2; T3, T4	Niets	ja
AF3 Herhaalde bevinding (voorgesteld)	Zelfde regel of klasse eerder afwijkend op dit product of deze locatie	Automatisch	7.2-doel; T11	Niets	nee
AF4 Risicoscore van de regel (later) (voorgesteld)	Om nooit getoetste regels te wegen. De kennisbank bevat de scores nu niet	Automatisch	T15	Niets	nee

E.7 Trends: welke vraag en voor wie

Elk rapport eindigt met een gegevenstabel; het dashboard (bijlage C, in aanbouw) telt die op. Bij de aantallen uit A.5 zeggen alleen T1 en T9 per maand of kwartaal iets; de andere trends lezen we per half jaar of jaar. De nulmeting over 2026 (A.9) vult T1, T3, T9 en T12 uit de AMS-WPI's; de TRA-trends komen dan alleen uit de proef. T1, T3, T9 en T12 zijn nodig voor VCA 7.1 en 7.2. T5, T8, T14 en T15 bestaan alleen doordat de WPI aan de TRA hangt. Geheel op voorgestelde velden rusten T6, T7 en T17; deels T1, T2, T5, T9, T11, T13 en T15.

Trend	Welke vraag beantwoordt hij	Voor wie
T1 Uitvoering van het programma	Elk lang project elke maand een WPI, ingepland of spontaan? Elke coördinator elke maand, elk directielid elk kwartaal?	Coördinatorenoverleg, auditor
T2 Dekking van korte projecten	Alle korte projecten met kenmerk bezocht, en welk deel van de overige? Alleen met planningcijfers	Hoofd S&M, auditor
T3 Bevindingen per classificatie	Waar zitten afwijkingen en positieve bevindingen, en hoe verandert dat over de tijd?	Directiebeoordeling, auditor
T4 Oordelen per algemeen onderwerp	Welke algemene onderwerpen worden gezien, en scoren ze goed of slecht?	Coördinatorenoverleg, toolbox
T5 Meest afwijkende TRA-regels	Welke regels wijken het vaakst af, en welke maatregel bepaalde dat?	TRA-beheer
T6 Afwijkingen per maatregelniveau	Telling van afwijkingen: collectief, individueel of PBM; geen maat voor naleving	Hoofd S&M
T7 Oorzaken	Onbekendheid, ontbrekende middelen, voorbereiding of een onwerkbare maatregel?	Hoofd S&M, directiebeoordeling
T8 Waarnemingen buiten de TRA	Welke risico's ziet de inspecteur die de TRA niet noemt?	TRA-beheer

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Trend	Welke vraag beantwoordt hij	Voor wie
T9 Opvolging van acties	Open en te laat; doorlooptijd; bij welke functie blijft het liggen?	Coördinatorenoverleg, auditor
T10 Direct gecorrigeerd	Welk deel van de acties is direct gecorrigeerd (de verbeteractie zelf ter plaatse uitgevoerd), bij welk deel is alleen een maatregel voor het lopende werk genomen, en hoe vaak stopte het werk?	Directiebeoordeling
T11 Herhaalde bevindingen	Komt dezelfde afwijking terug nadat de actie is gesloten?	Hoofd S&M, auditor
T12 Positieve bevindingen	Wat gaat aantoonbaar goed?	Toolbox, auditor
T13 Diepgang	Hoeveel regels en stappen worden per WPI gezien; duur van een WPI	Hoofd S&M, auditor, proef
T14 Per product en fase	Bij welk product of in welke fase zitten de afwijkingen?	TRA-beheer, werkvoorbereiding
T15 Nooit getoetst	Welke taken en TRA-regels zijn in een periode nooit gezien? Later gewogen met de risicoscore	Hoofd S&M, TRA-beheer, auditor
T16 Inbreng van de monteurs	Welke ideeën kwamen van de werkvloer en wat is ermee gedaan?	Coördinatorenoverleg
T17 Voorbereiding op orde	Hoe vaak ontbreken projectplan, TRA, vergunning of LMRA?	Hoofd S&M, werkvoorbereiding

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage F. De 21 product-TRA's als checklistbron

Bron: de WPI-kennisbank (kennisbank.json en de index), opgebouwd uit de gegeneraliseerde '(2)'-versies van de 21 product-TRA's: 666 risicoregels, elk met een vast nummer, taak, maatregelen en een vaste klasse. Maar 128 regels hebben een taakstap (kolom 'Stap'); bij de andere is de taak het toetsniveau (4.5). De kennisbank legt per product geen revisie van de TRA vast; die komt er bij het bijwerken bij en het rapport toont hem (veld P3, besluit 16). De WPI toetst altijd tegen de actuele TRA in het QMS: wijkt de kennisbank daarvan af, dan geldt het QMS en wordt de kennisbank binnen twee weken bijgewerkt.

Code	Product	Regels / stap	Code	Product	Regels / stap
BAN	Bandfilter (Bandscreen)	28 / 6	LDX	Landox (FlowBooster)	28 / 5
BBL	Borstelbeluchter	24 / 5	MIC	Microfilter	32 / 6
BEL	Beluchter	20 / 5	NBT	Nabezinktank	54 / 1
BUV	Buisvijzel	31 / 6	POM	Pompen (Dompelpompen)	26 / 6
CHV	Compact Hydrovijzel	36 / 6	ROO	Roosterreiniger	32 / 7
CPV	Compactvijzel	30 / 6	SCV	Semi Compactvijzel	31 / 6
DAM	Damwand	31 / 6	SHV	Semi Compact Hydrovijzel	36 / 6
DBL	Drijvende Beluchter	25 / 5	SLI	Slibindikker	33 / 6
IDV	Indraaivijzel	45 / 16	SMV	Stortmalvijzel	39 / 6
ITV	Instorttrogvijzel	30 / 6	TRF	Trommelfilter (Drumscreen)	30 / 6
KET	Kettingreiniger	25 / 6		Totaal	666 / 128

Bijlage G. Programma en kosten: rekenvoorbeeld

De regels voor het programma staan in A.5. Hieronder zijn ze ingevuld met de fictieve projectplanning van mei tot en met oktober 2026 (24 projecten). Service- en onderhoudsbezoeken zitten niet in die planning en zijn niet meegeteld. Alle getallen zijn berekend in kosten.py, niet met de hand ingevuld.

Rekenregel per kwartaal, voorbeeldmatig ingevuld (VOORBEELD — fictieve planning; echte cijfers: besluit 9)

Regel	Telling	Q2 (mei–jun)	Q3	Q4 (okt)	Benodigde WPI's
a	Projectmaanden van projecten langer dan een maand	2	6	5	a
b	Korte projecten met risicokenmerk, geëindigd in het kwartaal	7	8	1	b
c	Overige korte projecten, geëindigd in het kwartaal	0	0	0	c ÷ 4, naar boven afgerond (voorlopig)
Totaal	Benodigd	9	14	6	29 in zes maanden

Wat het programma kost (VOORBEELD — fictieve planning; tijd per WPI is een aanname)

Onderdeel	Voorbeeld	Hoe berekend
WPI's per jaar	48–64 (midden 58)	Rustigste en drukste drie maanden × 4; midden: 29 × 12 ÷ 6
Waarvan coördinatoren	44–60: 1,8–2,5 per coördinator per maand	Min de 4 van het directielid, minimaal 24; 2 coördinatoren
Tijd per WPI	60–85 minuten	45 min (korte WPI) tot 70 min (voorbeeld-WPI DAM-C2) op locatie, plus 15 min afronden (proefnorm, hoofdstuk 5); zonder reistijd
Uren per coördinator	1,8–3,5 per maand; 22–42,5 per jaar	WPI's per maand × tijd per WPI
Directielid	4 WPI's; 4–5,7 uur per jaar	Minimumeis 7.1f
Eenmalige inrichting	ca. 64 uur	Onderdelen uit 4.1 (aanname): opsteller ca. 40 uur, Hoofd S&M ca. 16 uur (nulmeting), inspecteurs ca. 6 uur (uitleg), QHSE-Manager ca. 2 uur

In het voorbeeld zijn in zes maanden 12 WPI's gedaan (10 door de coördinatoren, 2 door het directielid); het programma per werkplek vroeg er 29. Telt elke maand waarin op een project gewerkt wordt, dan vraagt het er 31 in zes maanden en 48–72 per jaar (besluit 8). Elk kort project in het voorbeeld heeft een risicokenmerk, meestal open water: de steekproef van één op de vier speelt dan niet, en de afbakening van open water bepaalt het aantal (besluit 8).

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Structurele last van het Hoofd Service & Montage (aanname per onderdeel)

In de voorbeelddata leveren 15 WPI's 42 acties op (2,8 per WPI). Het Hoofd S&M toetst er 23; de rest toetst een coördinator of directielid, omdat het Hoofd S&M zelf actiehouder is (10) of de actie ter plaatse is getoetst. Geschaald naar 48–64 WPI's per jaar (4–5,3 per maand): 11,2–14,9 acties per maand, waarvan hij er 6,1–8,2 toetst en 2,7–3,6 zelf uitvoert. Niet meegeteld: zijn eigen WPI's en de acties waarvan hij actiehouder is.

Onderdeel	Aanname	Uur per maand
Programma vaststellen en delen	60 minuten per maand	1
Acties toetsen	15 minuten per actie × 6,1–8,2 per maand	1,5–2
WPI-deel maandagoverleg	15 minuten per week	1,1
Trendanalyse (halfjaar en jaar)	16 uur per jaar; nulmeting zit in de inrichting	1,3
Totaal		5–5,5

Kosten van de proef

Alleen wat vóór de start nodig is (4.1, 'Nodig voor de proef: Ja'): ca. 28 uur inrichting, plus 7 WPI's × 60–85 minuten = 7–9,9 uur. Samen ca. 35–37,9 uur. De nulmeting, het Word-sjabloon en de dashboardkoppeling vallen erbuiten.

Eenmalige inrichting (aanname per onderdeel)

Onderdeel	Uren	Wie
Skill: proefvelden toevoegen en testen	8	Opsteller
Actieoverzicht in de projectmap	4	Opsteller
Terugvalformulier	4	Opsteller
Instructie inspecteurs, opstellen	4	Opsteller
Uitleg aan drie inspecteurs (2 uur elk)	6	Inspecteurs (de opsteller geeft de uitleg)
QMS-map voor WPI-rapporten	2	QHSE-Manager
Nulmeting: AMS-WPI's 2026 in klassen	16	Hoofd S&M (eigenaar); QHSE-Manager ondersteunt
Word-sjabloon en kennisbank-PDF's	12	Opsteller
Dashboard koppelen aan echte rapporten	8	Opsteller
Totaal	64	

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage H. Besluitenlijst

Alles in deze tabel is een voorstel. De nummers komen terug in bijlage A en E als (besluit n); hoofdstuk 6 groepeert de besluiten die nu nodig zijn.

Nr	Besluit	Voorstel	Wie beslist	Wanneer
1	Proef	Vanaf 23-11-2026 (als 4.1 klaar is) tot de zevende WPI, uiterlijk [datum binnen de termijn van de CI]; 2 coördinatoren × 3 WPI's, directielid 1; kerstperiode valt erin	Hoofd S&M, directie	Nu
2	Gegevens	Bijlage E; na de proef schrappen wat niet werkt	Hoofd S&M, coördinatoren	Na de proef
3	Reikwijdte	Eigen monteurs, ook service en buitenland (A.2)	Hoofd S&M	Nu
4	Oordelen	Model in A.3	Hoofd S&M	Nu
5	Acties	Elke afwijking en elk verbeterpunt een actie; één verbeteractie per actie; prioriteiten (A.8)	Hoofd S&M	Nu
6	Classificatie	Veertien klassen; vaste klasse per regel; Buiten TRA als vlag. Nu nodig, omdat de nulmeting (besluit 18) ermee werkt	Hoofd S&M	Nu
7	Definities	A.3: korte duur, risicokenmerk, operationeel leidinggevende	Hoofd S&M	Na de proef
8	Voetnoot 10 en maandtelling	Kenmerk uit de planning; kort met kenmerk één WPI; overige één op vier. Maand telt vanaf tien werkdagen, of (alternatief) elke maand waarin gewerkt wordt (A.5)	Hoofd S&M	Na de proef
9	Planningcijfers	Projecten 2026 per kwartaal: lang, kort met en zonder kenmerk	Hoofd S&M; planning levert vóór 11-12-2026	Nu
10	Programma	Maanddocument; gemiste WPI inhalen; directie op werklocatie	Hoofd S&M, directie	Na de proef
11	Aankondigen	Minimaal een derde onaangekondigd	Hoofd S&M	Na de proef
12	Telling	WPI met directielid telt voor coördinator, directielid en werkplek (A.5)	Hoofd S&M, directie	Na de proef
13	WPI door monteur	Voorwaarden uit A.7	Hoofd S&M	Na de proef
14	Toetser	Regels in A.8	Hoofd S&M, directie	Nu
15	Actiestatus	Status via de inspecteur (directielid via coördinator); Vervallen; escalatie	Hoofd S&M	Nu
16	Taakverdeling	Verdeling uit 4.4; QHSE-Manager ondersteunt; kennisbank binnen twee weken bij	Hoofd S&M, QHSE-Manager	Nu

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Nr	Besluit	Voorstel	Wie beslist	Wanneer
17	Opslag	Bevestiging en opslag volgens A.8; handwerk in de proef volgens 4.2	Hoofd S&M	Nu
18	Trendanalyse	Nulmeting over 2026 in januari 2027, halfjaar juli 2027, daarna jaarlijks; TREND-acties	Hoofd S&M, directie	Nu
19	Terugvaloptie	Formulier vóór de proef; achteraf invoeren binnen twee werkdagen	Hoofd S&M	Nu
20	Bewaartermijn	Vijf jaar (langer dan één certificatieperiode)	Hoofd S&M, QHSE-Manager	Na de proef
21	Account en seats	Inspecteurs gebruiken Noordlings bestaande Claude Team-seats (per persoon, niet delen; bijlage I); extra seats voor wie er nog geen heeft; AVG toetsen, zo nodig met de OR. Een latere beproeving van Copilot is een apart ICT-traject	Directie, ICT-manager	Nu; vóór de proef (go/no-go)
22	Evaluatie en AMS	Evaluatie een week na de laatste proef-WPI; bij succes AMS weg en procedure vastgesteld	Hoofd S&M	Na de proef
23	Toetsniveau	Taakstappen terugbrengen in de TRA's, of de taak als toetsniveau accepteren (4.5). In de proef: de taak, en de taakstap waar de TRA die kent	Hoofd S&M	Na de proef

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Bijlage I. Account en platform: opties en bronnen

Voorbereiding van besluit 21. Alles hieronder komt uit de genoemde bronnen, geraadpleegd op 12-11-2026; de citaten zijn vertaald, het Engelse origineel staat tussen aanhalingstekens. Prijzen in Amerikaanse dollars, exclusief belasting.

Wat de bronnen zeggen

Onderwerp	Wat de bron zegt	Bron
Delen van een account (consumentenvoorwaarden)	Inloggegevens niet delen en het account niet aan anderen beschikbaar stellen: "You may not share your Account login information [...] with anyone else. You also may not make your Account available to anyone else." Deze voorwaarden gelden voor Claude.ai en Claude Pro.	[1]
Delen van een seat (Team)	Een seat is voor één persoon: "Each seat on a Team plan is assigned to one named individual, and only that person may use it."	[2]
Prijs Claude	Pro: $17 per maand bij jaarbetaling, $20 bij maandbetaling. Team, standard seat: $20 per seat per maand bij jaarbetaling, $25 bij maandbetaling; 2 tot 150 seats. Team, premium seat: $100 / $125. Enterprise: US$20 per seat per maand plus gebruik tegen API-tarieven, jaarlijks, minimaal 20 seats. Prijzen exclusief belasting	[3]
Prijs Microsoft 365 Copilot Business	$21 per gebruiker per maand bij jaarbetaling; actieprijs $18 voor het eerste jaar bij aankoop tussen 1 juli en 31 december 2026; $25,20 bij maandbetaling. Alleen voor bestaande klanten met een geschikt Microsoft 365 Business-abonnement. Copilot Chat zit zonder extra kosten in geschikte Microsoft 365-abonnementen; Copilot Studio voor eigen agents zit in de Copilot-licentie	[4]
Claude-modellen in Copilot	Beschikbaar in onder meer Microsoft Copilot, Researcher en Copilot Studio. In de EU, EFTA en het VK staan ze standaard uit (opt-in door de beheerder) en ze vallen buiten de EU Data Boundary	[5]

De opties uitgewerkt (3 inspecteurs in de proef, daarna ± 5 gebruikers)

Optie	Kosten	Voor	Tegen of open
A. Gedeeld Claude-account, zoals nu	–	Werkt nu al	Niet toegestaan volgens [1] en [2]; inspecteur niet herleidbaar
B. Claude Team, eigen standard seat per inspecteur	Proef: 3 × $25 = $75 per maand bij maandbetaling. of $720 per jaar. Daarna: 5 × $20 × 12 = $1.200 per jaar	De skill, projectmap en het rapport werken hier al; elke inspecteur herleidbaar	Wat voor account Noardling nu heeft, is niet in dit voorstel nagegaan; past naast de bedrijfsstandaard Copilot

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Optie	Kosten	Voor	Tegen of open
C. Microsoft 365 Copilot	Proef: 3 × $21 × 12 = $756 per jaar (actie jaar 1: $648). Daarna: $1.260 per jaar (actie: $1.080). Niets extra voor wie al een licentie heeft	Bedrijfsstandaard; beheer en gegevensbescherming via Microsoft	De methode bestaat niet in Copilot en moet als agent opnieuw worden gebouwd en getest; Claude-modellen in de EU standaard uit; welke inspecteurs al een licentie hebben, is na te gaan

Advies (voorstel): optie B voor de proef, met maandbetaling, zodat er na de evaluatie niets vastligt. ICT verkent intussen optie C met dezelfde inspectie. Na de evaluatie kiest de directie voor de periode daarna.

Bronnen

Nr	Bron
[1]	Anthropic, Consumer Terms of Service, versie van 8 oktober 2025, paragraaf 2. https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
[2]	Claude Help Center, Purchasing and managing seats. https://support.claude.com/en/articles/12004354-purchasing-and-managing-seats
[3]	Claude, Pricing. https://claude.com/pricing
[4]	Microsoft, Microsoft 365 Copilot for business. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/business
[5]	Microsoft Learn, Claude models from Anthropic in Microsoft Online Services. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/connect-to-ai-subprocessor

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie