حساب NFSI

حساب NFSI

Neawolf Media Group
Reinhardstr. 1b
52078 Aachen, Germany

حساب NFSI

تاريخ التحديث: 18.04.2026

من: 18.04.2026 21:45 PDF

نظرة سريعة

.مؤشر استقرار (0–100) لكل بلد ويوم NFSI

الحساب في ثلاث طبقات: دقيق (صف)، متوسط (مصدر/بلد/يوم)، كلي (قيمة واحدة لكل بلد/يوم).

مخطط انسيابي على اليسار؛ يُعاد حساب NFSI كل 15 دقيقة (الوقت الفعلي).

للمحللين وقطاع B2B والسلطات: قرارات مبنية على البيانات في الوقت الفعلي.



مخطط انسيابي NFSI

يُحسب مؤشر استقرار NationFiles (NFSI) في ثلاث طبقات: دقيق (درجة لكل صف بيانات)، متوسط (درجة لكل مصدر وبلد ويوم) وكلي (قيمة مؤشر واحدة لكل بلد ويوم). يوضح المخطط الانسيابي على اليسار الفروع والخطوات التالية.

ما هو NFSI؟

مؤشر استقرار NationFiles (NFSI) مقياس للاستقرار النسبي للبلدان على مقياس من 0 إلى 100. يجمع مؤشرات عديدة متاحة علناً ومُصانة – من الأمان والاقتصاد إلى الحوكمة والهيكل – في قيمة واحدة محدثة يومياً لكل بلد. يقدم لـ المحللين والاستراتيجيين ومديري الأزمات في الشركات والسلطات مرجعاً سريعاً وقابلاً للمقارنة: أين يقف بلد اليوم؟ كيف تطورت الأوضاع؟ أي المناطق أو البلدان الشريكة تواجه مخاطر معينة؟ يدعم NFSI أولوية الأسواق وتقدير مخاطر سلاسل التوريد والموقع والإنذار المبكر عند تدهور الأوضاع ووضع الأخبار والأحداث في السياق. لا يحل محل تحليل البلد المعمق بل يكمّله – كـ بوصلة يومية لقرارات قائمة على البيانات.

حساب في الوقت الفعلي 24/7

كل دقيقة تدخل بيانات جديدة إلى شبكة NationFiles – يتم تصنيفها ووزنها ومعالجتها في الوقت الفعلي. يتم إعادة حساب NFSI كل 15 دقيقة، فهو دائماً محدث، على مدار الساعة. ما تقدمه المنافسة في دورات يومية أو أسبوعية، تقدمه NationFiles في دقائق: تقييمات استقرار تتحول مباشرة إلى قرارات قابلة للتنفيذ. لقطاع B2B والسلطات والمنظمات: رصد المخاطر قبل تصاعدها؛ اقتناص الفرص عند تحول الأسواق؛ اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب بمؤشر فريد في الوقت الفعلي. NationFiles – استقرار في الوقت الفعلي، بدون مساومة.

المصادر والوزن (عقد المصادر)

كل مصدر بيانات (عقدة مصدر) يقدم بيانات خام لكل بلد واختيارياً لكل وقت. المصادر مجمعة موضوعياً (مثلاً أمان، اقتصاد، هيكل). كل عقدة لها وزن أساس (score_value) ومضاعف تحديث: المصادر المحدثة كثيراً توزن أكثر في التجميع من النادرة التحديث كي يستجيب المؤشر في الوقت المناسب. المصادر الثابتة أو المرجعية فقط (مثلاً بيانات جغرافية، تصنيفات) مستبعدة من حساب المؤشر (قائمة سوداء). فقط مؤشرات ذات صلة بالاستقرار تدخل.

قطبية كل مصدر معرفة: لمؤشرات سلبية (مثلاً نزاع، تضخم) القيمة الخام الأعلى تعني استقراراً أسوأ؛ لمؤشرات إيجابية (مثلاً سيادة قانون، بنية تحتية) القيمة الخام الأعلى تعني استقراراً أفضل. للأعداد المطلقة يُدرج دائماً عدد السكان للبلد كي تبقى البلدان الصغيرة والكبيرة قابلة للمقارنة.

الطبقة 1: درجة الصف (المستوى الدقيق)

يُحدد درجة موحدة من 0 إلى 100 لكل صف بيانات في جدول مصدر.

إذا لم يكن للبلد صف في يوم ما، الطبقة 2 تستخدم آخر قيمة طبقة 1 (سلف). إذا لم يكن للبلد أي صف في مصدر أصلاً، يُطبّق 100 (أفضل قيمة) للمساهمة المفقودة.

- عمود قيمة خام معرّف أو مقياس محسوب (تجمع/شدة) يُستخدم بشكل متسق لكل مصدر.
- عبر جميع صفوف الجدول يُحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للقيمة الخام (مقياس واحد لمجموعة البيانات بأكملها).
- لكل صف بقيمة خام x: norm = (x - x_min) / (x_max - x_min) × 100. إذا كان x_max = x_min (لا انتشار) تُعيّن درجة 50 (محايدة) لجميع الصفوف.

- إذا كان الأعلى = الأسوأ، فإن الدرجة = 100 - norm؛ وإلا الدرجة = norm. بشكل موحد: 0 = أسوأ استقرار، 100 = أفضل استقرار.
- فقط الصفوف التي لم تُحسب بعد تُحدّث؛ المحسوبة تبقى دون تغيير (تاريخ قابل لإعادة الإنتاج، لا انحياز لاحق).

حالة خاصة: MLMV / عسكرية وعنف جماعي (NFSI)

يستخدم موصل NfMilitaryMassViolenceNfsi (مجموعة أمن 100، وزن كامل) جدول Gatekeeper الخاص بـ GDELT المعتاد، العمود الخام min–max المرآتي. بعكس تطبيع MLMV مع احتياطي لجدول (gatekeeper_keep = 1) على مقياس ثابت 0–100 (أعلى = أسوأ). يوم تقويمي مع حدث واحد على الأقل: قيمة خام 100. ثم تلاشٍ mlmv_actor_day_stress خطي نحو المرجع المحايد 50 خلال 30 يومًا افتراضيًا (NFSI_MLMV_RECOVERY_DAYS، 1–365). الأيام الهادئة دون حدث جديد لا تمنح دفعة إيجابية للاستقرار؛ على الأكثر 50 بعد اكتمال التلاشي. نافذة تاريخية افتراضية 730 يومًا (NFSI_MLMV_DAYS_BACK، 30–2190). الإسناد لكل يوم تقويمي (UTC/SQL).

الطبقة 2: درجة الموصل لكل بلد وتاريخ (المستوى المتوسط)

تُشكّل درجة يومية 0–100 وتُخزّن لكل مصدر وبلد وتاريخ.

- آخر درجة طبقة 1 لهذا البلد في هذا المصدر؛ لا إدخال = 100.
- مجموعة الوجود والأمان: درجة اليوم = الحد الأدنى لجميع درجات اليوم (إدخال سيء واحد يحدد اليوم). مجموعات أخرى: متوسط مع دمية 0/100 وقيمة حشو (نفس طول المصفوفة لكل بلد).
- الاتجاه = متوسط(درجات اليوم) / متوسط(السلف) فقط على البلدان ذات البيانات؛ درجة اليوم المقدرة = السلف × الاتجاه، حد 0–100.
- السلف. مضاعف التحديث لا يغيّر الدرجة، بل الوزن في الطبقة 3 فقط score_final = 0.6 × dayScore + 0.4 ×.
- بعد أيام عدة دون بيانات يمكن أن تتعافى الدرجة تدريجياً نحو القيمة الافتراضية (حد يومي، سقف، حسب المجموعة).

الطبقة 3: درجة البلد (NFSI) لكل بلد وتاريخ (المستوى الكلي)

من جميع درجات الطبقة 2 يُحسب قيمة NFSI واحدة لكل بلد وتاريخ (0–100).

- مصدر مفقود لـ (بلد، تاريخ) = محايد 50 (وليس 100)، كي لا تصنف البلدان ذات البيانات القليلة فوق تلك ذات البيانات الحقيقية الكثيرة. No-data يُسجّل.
- ؛ مع دمية 0 و(effW)مجموع / (effW × درجة)مجموع = baseScore مجموعة × وزن أساس × مضاعف تحديث؛ effW = 100 بوزن ثابت.
- للتأثيرات السلبية: تعداد مرجعي؛ البلدان الأصغر تحصل على عامل ≤ 1 (مثلاً عبر log10(تعداد)، محدود). كلما قل السكان، زاد خصم النزاع/الهشاشة.
- = دون العتبة (مثلاً 70): خصم MinSec الحد الأدنى على جميع مصادر الأمان ذات البيانات الحقيقية. إذا كان MinSec = (العتبة - MinSec) × عامل × popNegMultiplier (سقف مثلاً 35). دون بيانات أمان حقيقية: MinSec افتراضي مثلاً 80 (لا عقوبة مزدوجة).

- مؤشر الحوكمة والتعداد، كلما أسوأ الحوكمة وأصغر البلد، زاد الخصم (محدود).
- بلدان دون عتبة تعداد: خصم إضافي من انحراف log10 (سقف).
- ٠، الدرجة الخام تزداد، حد 0–100(عامل، سقف × (تعداد)popBonus = min(log10
- الحوكمة العالية ترفع finalScore = rawScore + (100 - rawScore) × (est_total/100) × WGI_PULL (0.95). الدرجة، المنخفضة تخفضها؛ صيغة واحدة لجميع البلدان (بلدان مستهدفة مثلاً مستقرة > 85، أزمة ≥ 60).
- الدرجة الخام على الأقل 1، على الأكثر 100. تُخزَّن الدرجة الخام المطلقة (بدون تطبيع min/max يومي). سجل الحساب يُخزَّن (no-data خصم، مكافأة، موصلات، baseScore).

نظرة سريعة

ثلاث طبقات: بيانات خام لكل صف (L1)، تجميع لكل مصدر/بلد/يوم (L2)، تجميع إلى مؤشر بلد (L3). صيغة واحدة لجميع البلدان؛ الوزن عبر المجموعات ومضاعف التحديث؛ القيم المفقودة ممثلة بـ (50) no-data والتعافي وتقدير الاتجاه. الخصم والمكافأة (نزاع، هشاشة، تعداد، WGI) وجميع الثوابت قابلة للتكوين.

التوقّع حسب البلد (٧ أيام)

توقّع NFSI لـ ٧ أيام لكل بلد (Naciro Country Predictor) يعتمد على نهج سلاسل زمنية متعددة المتغيرات: تُنَذَج عدة كميات معاً الحساب حتمي وقابل للتدقيق – نفس المدخلات تعطي دائماً .(العالم، مؤشر حدث/خطر محلي وعالمي، حجم الأخبار NFSI ،البلد NFSI) نفس النتيجة؛ لا تُستخدم قيم عشوائية. بالتفصيل:

يُعرض توقّع 7 أيام على صفحات تفاصيل البلد في الرسم البياني (شفاف/مظلل) وفي تصدير JSON (prediction).

- المدخلات (آخر 90 يوماً لكل منها): NFSI البلد من nfsi_country (5 نقاط كحد أدنى)؛ NFSI العالم من nfsi_world؛ مؤشر حدث/خطر محلي وعالمي (مثلاً من مصادر الأخبار)؛ حجم الأخبار لكل بلد ويوم. جميع السلاسل تدخل في نموذج مشترك واحد.
- النموذج: VAR(2) – انحدار ذاتي متجه بفارقين. معاملات النموذج (مصفوفة Beta) تُقدَّر من السجل. في حال مصفوفات غير مستقرة عددياً يُستخدم تنظيم Ridge؛ في الحالات المفردة معكوس مور-بنروز الزائف. كلاهما طريقتان معتمدة وقابلة لإعادة الإنتاج في الاقتصاد القياسي.
- مؤشر عالمي آخذ في الهبوط يمارس ضغطاً هبوطياً على توقّع البلد (خطر .VAR العالم هو أحد السلاسل الزمنية الخمس في NFSI منهجي)؛ الصاعد له أثر استقرار.
- الخطر المحلي والعالمي (مثلاً من مصادر النزاع والحدث) له وزن أكبر في VAR. بالإضافة يُقيَّم اتجاه الخطر: إذا ساء الخطر، يُخمَد الارتداد الصاعد لـ NFSI (مثلاً في النزاعات المستمرة). حجم الأخبار يعمل كسياق لقوة تأثير الخطر.
- حساب تكراري يوم بيوم: لكل من أيام التوقّع السبعة يُعاد تقدير النموذج من السجل الحالي (بما فيه الأيام المتوقعة مسبقاً). القيمة التالية = تركيبة خطية من الفوارق (من Beta) زائد متبقي يُختار حتمياً. تُستخدم المتبقيات (انحرافات النموذج مقابل السجل) لمواصلة تذبذبات الماضي النموذجية في التوقّع (تعرف النمط). بالإضافة تُطبَّق عودة للمتوسط نحو متوسط 90 يوماً للبلد: البلد «يعود» نحو هذا المتوسط، ويُبلغ الهدف بالكامل فقط على 90 يوماً (في 7 أيام جزء من المسافة فقط). التغير اليومي محدود (قصور: البلدان لا تتغير فجأة).
- نمط المتبقيات: آخر 7 متبقيات من السجل تُستخدم كنمط تذبذب لأيام التوقّع السبعة (اليوم 1 يقابل المتبقي من قبل 7 أيام، ...، اليوم 7 الأخير). هذا يبقي تذبذبات الماضي النموذجية مرئية في المنحنى. NFSI المتوقّع محدود بالمجال 0–100.

- حتمي: لا عشوائية؛ نفس المدخل ← نفس المخرج. جميع المعاملات المستخدمة قابلة للتكوين مركزياً وموثقة. التوقّع لا يحل محل تحليل البلد المعمق بل يكمّله كتوجيه قصير الأجل قائم على البيانات.

https://nationfiles.com/ar/legal/layer1-3/

التاريخ: 18.04.2026

النص الألماني هو الوحيد الملزم قانونياً.

هذه الصفحة لا تحل محل الاستشارة القانونية ولا تمثل تحذيرات أو توصيات رسمية. التوقعات والتقييمات قائمة على نماذج.

للاستفسارات القانونية: انظر بيانات النشر.

Abuse/DMCA: abuse@nationfiles.com

الشفافية وأخلاقيات البيانات: nationfiles.com/legal/governance/

المصادر والتراخيص: nationfiles.com/legal/sources/

البنية التحتية: المعالجة حصرياً في ألمانيا، TLS 1.3، عزل VPC.

حماية البيانات: معالجة البيانات الشخصية وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات؛ لا إفصاح أو استخدام لتدريب الذكاء الاصطناعي.

المسؤولية: لا مسؤولية عن المحتوى الخارجي أو القرارات المشتقة. لا مشورة استثمارية بمعنى WpHG.

المحكمة المختصة: آخن، ألمانيا. القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية فيينا (CISG).

– (c) NationFiles / Neawolf Media Group جميع الحقوق محفوظة.