NFSI計算

NFSI計算

STAND 18.04.2026 · JA

NationFiles

Neawolf Media Group

Neawolf Media Group
Reinhardstr. 1b
52078 Aachen, Germany

NFSI計算

更新日: 18.04.2026
PDF作成日時: 18.04.2026 21:45

クイック概要

NFSIは国・日ごとの安定性指数（0-100）です。

3レイヤで計算：マイクロ（行）、メソ（ソース/国/日）、マクロ（国/日1値）。

左にフローチャート；NFSIは15分ごとに再計算（リアルタイム）。

アナリスト・B2B・官公庁向け：リアルタイムのデータ駆動型意思決定。



NFSIフローチャート

NationFiles安定性指数（NFSI）は3段階で算出されます：マイクロレベル（データ行ごとのスコア）、メソレベル（ソース・国・日ごとのスコア）、マクロレベル（国・日ごとの1つの指数値）。左のフローチャートに分岐とその後のステップを示します。

NFSIとは？

NationFiles安定性指数（NFSI）は、国の相対的な安定性を0〜100のスケールで示す指標です。安全保障・経済・ガバナンス・構造など、多数の公開・維持指標を国・日次更新の単一値に統合します。企業・官公庁のアナリスト、戦略担当、危機管理担当向けに、今日の国の位置、状況の推移、どの地域・パートナー国が特にリスクを抱えるかを素早く比較可能に示します。NFSIは市場の優先付け、サプライチェーン・立地リスク評価、悪化の早期警戒、ニュース・イベントの文脈付けを支援します。詳細な国分析に代わるものではなく、データ駆動意思決定の日次コンパスとして補完します。

リアルタイム計算 24/7

毎分、新しいデータがNationFilesネットワークに流入し、リアルタイムで分類・重み付け・処理されます。NFSIは15分ごとに再計算され、24時間常に最新です。競合が日次・週次で提供するものを、NationFilesは数分で提供：安定性評価がそのまま実行可能な意思決定につながります。B2B・官公庁・組織にとって、リスクのエスカレーション前に検知し、市場変化の機会を捉え、唯一無二のリアルタイム指数で適切なタイミングで適切な判断を。NationFiles - リアルタイムの安定性、妥協なし。

ソースと重み付け（ソースノード）

各データソース（ソースノード）は国別、必要に応じて時系列の生データを提供します。ソースはテーマ別にグループ化（例：安全保障、経済、構造）されています。各ノードには基本重み（score_value）と更新乗数があり、更新頻度の高いソースほど集計で重く扱われ、指数がタイムリーに反応します。静的または純粋に参照用のソース（例：地理データ、分類）は指数計算から除外（ブラックリスト）されます。安定性に関連する指標のみが含まれます。

各ソースの極性は定義済みです。ネガティブ指標（例：紛争、インフレ）では生値が高いほど安定性が悪く、ポジティブ指標（例：法の支配、インフラ）では生値が高いほど安定性が良いとします。絶対数の場合は国の人口を常に含め、大小の国を比較可能にします。

レイヤー1：行スコア（マイクロレベル）

ソーステーブルのデータ行ごとに、0〜100の統一スコアが決まります。

国がある日に行を持たない場合、レイヤー2は直前のレイヤー1値（前値）を使います。国がそのソースで一切行を持たない場合は100（最良値）が欠損寄与に適用されます。

- 定義された生値列または算出指標（集計／深刻度）をソースごとに一貫して使用します。
- テーブル全行について生値の最小と最大を求めます（データセット全体で1つのスケール）。
- 生値 x の各行について：norm = (x − x_min) / (x_max − x_min) × 100。x_max = x_min（ばらつきなし）の場合は全行にスコア50（中立）を設定します。
- 高い＝悪いなら score = 100 − norm、そうでなければ score = norm。統一して 0 = 最悪、100 = 最良の安定性。
- 未計算の行のみ更新し、計算済みは変更しません（再現可能な履歴、遡及バイアスなし）。

特記：MLMV／軍事・大規模暴力（NFSI）

コネクタ NfMilitaryMassViolenceNfsi（セキュリティグループ100、満額ウェイト）は、主にGDELTゲートキーパーテーブル（gatekeeper_keep = 1）を参照し、フォールバックでMLMVミラーテーブルを用います。行全体のmin-max正規化とは異なり、生列 mlmv_actor_day_stress は固定0-100スケール（高いほど悪い）です。該当イベントが1件以上ある暦日：生値100。その後、既定30日で中立参照50へ線形減衰（環境変数 NFSI_MLMV_RECOVERY_DAYS、1-365）。窓内で新規イベントがない日は正の安定化ブーストは発生しません（減衰完了後は多くても中立50）。履歴窓の既定は730日（NFSI_MLMV_DAYS_BACK、30-2190）。UTC/SQLの暦日単位で割り当てます。

レイヤー2：国・日付ごとのコネクタースコア（メソレベル）

ソース・国・日付ごとに0〜100の日次スコアが形成・永続化されます。

- 当該国・当該ソースの最終レイヤー1スコア。エントリなし＝100。
- グループ「存在・安全保障」：日スコア＝当日全スコアのMIN（1件の悪いエントリでその日が決まる）。他グループ：ダミー0/100とフィル値を含む平均（国ごとに同じ配列長）。
- トレンド＝データのある国のみで average(日スコア) / average(前値)。推定日スコア＝前値×トレンド、0〜100でキャップ。
- score_final = 0.6×dayScore + 0.4×前値。更新乗数はスコアを変えず、レイヤー3での重みのみを変えます。
- データなしが数日続いた後、スコアはデフォルト値へ段階的に回復できます（日次上限・キャップ・グループ依存）。

レイヤー3：国・日付ごとの国スコア（NFSI）（マクロレベル）

全レイヤー2スコアから国・日付ごとに1つのNFSI値（0〜100）を算出します。

- （国、日付）でソース欠損＝中立50（100ではない）。データの少ない国が実データの多い国より不当に上にならないように。ノーデータは記録されます。
- effW＝グループ×基本重み×更新乗数。baseScore＝sum(スコア×effW)/sum(effW)。固定重みのダミー0と100を加算。
- ネガティブ効果用：参照人口。小国は係数≥1（例：log10(人口)でキャップ）。住民が少ないほど紛争／脆弱性マルスが強く適用されます。
- MinSec＝実データのある全安全保障ソースの最小値。MinSecが閾値（例70）未満なら：malus＝(閾値-MinSec)×係数×popNegMultiplier（キャップ例35）。実の安全保障データがない場合：デフォルトMinSec例80（二重ペナルティなし）。
- ガバナンス指標と人口。ガバナンスが悪く国が小さいほどマルスが大きい（キャップあり）。
- 人口閾値未満の国：log10偏差からの追加マルス（キャップ）。
- popBonus＝min(log10(人口)×係数，キャップ)。生スコアを加算、0〜100でキャップ。
- finalScore＝rawScore＋(100-rawScore)×(est_total/100)×WGI_PULL(0.95)。ガバナンスが高いとスコア上昇、低いと下降。全国に同一式（目標国例：安定>85、危機≤60）。
- 生スコアは最低1、最高100。絶対生スコアを保存（日次min/max正規化なし）。計算ログ（baseScore、malus、bonus、ノーデータコネクター）を永続化。

クイック概要

3段階：行ごとの生データ（L1）、ソース・国・日ごとの集計（L2）、国指数への集計（L3）。全国に同一式。グループと更新乗数で重み付け。欠損はノーデータ(50)、回復、トレンド推定で表現。マルス・ボーナス（紛争、脆弱性、人口、WGI）と全定数は設定可能。

国別予測（7日間）

国別7日間NFSI予測（Naciro Country Predictor）は多変量時系列アプローチに基づきます：国NFSI、世界NFSI、地域・グローバルなイベント／リスク指標、ニュース量を同時にモデル化します。計算は決定的で監査可能で、同じ入力は常に同じ結果。乱数は使いません。詳細：

7日間予測は国別詳細ページのチャート（半透明／ハッチ）およびJSONエクスポート（prediction）に表示されます。

- 入力（各直近90日）：nfsi_country の国NFSI（最低5点）、nfsi_world の世界NFSI、地域・グローバルなイベント／リスク指標（例：ニュースソース）、国・日ごとのニュース量。全系列が単一の共同モデルに入力されます。

- モデル：VAR(2)ー2ラグのベクトル自己回帰。係数行列Betaは履歴から推定。数値的に不安定な行列の場合はリッジ正則化、特異の場合はムーア-ペンローズ擬似逆行列を使用。いずれも計量経済学で確立した再現可能な手法です。
- 世界NFSIはVARの5時系列の1つ。世界指数の下落は国予測に下押し圧（システミックリスク）、上昇は安定化効果を持ちます。
- 地域・グローバルなリスク（例：紛争・イベント関連ソース）はVARでより重く扱われます。加えてリスクトレンドを評価し、リスク悪化時はNFSIの上方回帰を抑制（例：長期紛争）。ニュース量はリスク効果の強さの文脈として機能します。
- 日次反復計算：7予測日の各日、現在の履歴（既に予測した日を含む）からモデルを再推定。次値＝ラグの線形結合（Betaから）＋決定的に選ばれた残差。残差（モデルと履歴の乖離）で典型的な過去の変動を予測に継続（パターン認識）。加えて国の90日平均への平均回帰を適用：国はこの平均へ「回帰」し、目標は90日で完全に到達（7日では距離の一部のみ）。日次変化はキャップ（慣性：国は急に変わらない）。
- 残差パターン：履歴の直近7残差を7予測日の変動パターンとして使用（1日目＝7日前の残差、…、7日目＝直近）。典型的な過去の変動が曲線に表れます。予測NFSIは0～100に制限。
- 決定的：乱数なし。同じ入力→同じ出力。使用パラメータは一元的に設定・文書化。予測は詳細な国分析に代わるものではなく、データ駆動の短期指針として補完します。

https://nationfiles.com/ja/legal/layer1-3/

基準日: 18.04.2026

法的に有効なのはドイツ語版のみです。

本ページは法務助言に代わるものではなく、公式の警告・勧告を構成しません。予測・評価はモデルに基づきます。

法務お問い合わせ: インプリント参照。

Abuse/DMCA: abuse@nationfiles.com

透明性・データ倫理: nationfiles.com/legal/governance/

出典・ライセンス: nationfiles.com/legal/sources/

インフラ: 処理はドイツ国内のみ、TLS 1.3、VPC分離。

データ保護: GDPRに従った個人データ処理。第三者提供・AI学習利用なし。

免責: 外部コンテンツ・派生判断について責任を負いません。WpHG上の投資助言ではありません。

管轄裁判所: アーヘン、ドイツ。国連国際物品売買条約（CISG）を除くドイツ法が適用。

© NationFiles / Neawolf Media Group - All rights reserved.