



**open source
hardware**

Title:	Commodore Port Breakout 2x12 Breakout	Doc.-No.:	201-1-01-00
		Draft:	Sven Petersen
Date:	12.11.2022 12:35	Rev:	0
File:	CPB_2x12_Breakout		Page 1/1
	http://qithub.com/svenpetersen1965		
			A3


Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
placement component side		




Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
place ment of board		




Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
top		




Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
bottom		



Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
stopmask component side		



Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
stopmask solder side		



Sven Petersen 2022	Doc.-No.: 201-2-01-00	
	Cu: 35µm	Cu-Layers: 2
CPB_2x12_Breakout		
12.11.2022 19:54		Rev.: 0
placement component side		measures

