

Ime in priimek:	Smer (obkroži): MK, IPT	Število točk: 10
Vpisna ali ID številka:		

NAVODILO: Pri vprašanjih izbirnega tipa obkrožite en pravilni odgovor. Pri opisnih vprašanjih zapišite čitljive, slovnično pravilne in smiselne povedi. Nečitljivo odgovori bodo ocenjeni z 0 točkami.

1. Kaj od spodaj naštetega je primer kategorične spremenljivke?

- a) Število prebranih novic na spletu v enem dnevu
- b) Trajanje ogleda videoposnetka (v minutah)
- c) Vrsta naprave, prek katere uporabnik dostopa do medijskih vsebin (npr. telefon, tablica, računalnik, TV)
- d) Povprečna dolžina stavkov v članku
- e) Bitna hitrost prenosa videa (v Mbps)

2. Kako izgleda porazdelitev, če je povprečje večje od mediane?

- a) Simetrična
- b) Asimetrična v desno
- c) Asimetrična v levo
- d) Enakomerna
- e) Bimodalna

3. Raziskovalci preučujejo algoritmične predloge in značilnosti YouTube videov, ki se prikažejo ob iskanju z določeno ključno besedo (npr. "Macro photography"). Z analiziranjem rezultatov izvedejo naslednje:

- zabeležijo prvih 50 videoposnetkov, ki jih algoritem prikaže,
- za vsak videoposnetek zapišejo naslednje podatke:
 - Naslov videa
 - Dolžina videa (v sekundah)
 - Število ogledov
 - Število všečkov
 - Prisotnost ključne besede v opisu videa (da/ne)
 - Kategorija vsebine (izobraževalna, zabavna, novinarska, osebna izpoved, drugo)
 - Ali je video monetiziran? (da/ne)

Koliko vrstic bo imela podatkovna tabela? _____

Koliko stolpcev bo imela podatkovna tabela? _____

4. Podana je frekvenčna tabela.

Kategorija videa	Frekvenca (f)	Relativna frekvenca (%)	Kumulativna relativna frekvenca (%)
Izobraževalna	12	24,0 %	24,0 %
Zabavna	15	30,0 %	54,0 %
Osebna izpoved	8	16,0 %	70,0 %
Novinarska	7	14,0 %	84,0 %
Drugo	8	16,0 %	100,0 %
SKUPAJ	50	100,0 %	

4.1. Koliko statističnih enot prikazuje zgornja tabela?

- a) 1
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 15
- f) 17
- g) 50

4.2. Vsebinsko smiselno interpretirajte vrednost 16 % iz tabele:

4.3. Vsebinsko smiselno interpretirajte vrednost 84,0 % iz tabele:

5. Kaj je največja ovira pri uporabi naključnega vzorčenja?

- a) Pogosto je neetično. Ne bi smeli imeti vseh udeležencev z enako možnostjo izbire, saj nekateri morda nočejo sodelovati.
- b) Uporabno je le pri zelo velikih populacijah, zato ni uporabno za večino raziskav.
- c) Pogosto je nepraktično, saj raziskovalci običajno nimajo dostopa do celotne populacije, iz katere bi lahko naključno izbirali.
- d) Je pristransko, ker naključnost oteži analizo zbranih podatkov.
- e) Naključno vzorčenje lahko vodi v vključitev napačnih oseb v raziskavo, kar zmanjša verodostojnost rezultatov.

6. Podana je tabela:

Spremenljivka	N	Minimum	1. kvartil	Mediana	3. kvartil	Maksimum	Povprečje (M)	Standardni odklon (SD)
Zaznana uporabnost (PU)	210	1	3,25	4,00	4,50	5	3,87	0,74
Zaznana enostavnost uporabe (PEU)	210	1	3,50	4,20	4,75	5	4,12	0,65
Odnos do uporabe (ATU)	210	1	3,40	4,00	4,60	5	3,95	0,71
Povprečni dnevni čas uporabe (ure)	210	0,5	1,80	2,50	3,40	8	2,84	1,32
Starost	210	18	23	28	35	65	29,6	8,4

6.1. Vsebinsko smiselno interpretirajte 1. kvartil spremenljivke PU.

6.1. Vsebinsko smiselno interpretirajte standardni odklon spremenljivke PU.
