

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Pogledi

Pogled

- **Pogledi** (ang. **view**) so shranjena povpraševanja, ki, ko so izvedena, zagotovijo zbirko rezultatov.
- Pogled deluje kot **virtualna tabela**.
 - Vsebuje vrstice in stolpce, kot „prava“ tabela.
- **Pogled ni tabela** temveč shranjena poizvedba, ki se ob vsakem klicu izvede in vrne posodobljen – svež rezultat.
- Pogledi so še posebej uporabni za upravljanje zapletenih povpraševanj, izboljšanje varnosti in predstavitev podatkov v poenostavljenem formatu.

Pogled

- **Rezultat ukaza SQL** lahko **shranimo** v **pogled – VIEW**.
- Ko ustvarjamo pogled (CREATE VIEW) določimo identifikator pogleda (ime) in poizvedbo SQL, katere rezultat bo shranjen v pogledu.
- Pogled je **lahko zgolj poizvedba** in ne tudi ukaz DELETE ali UPDATE.
- Pogled lahko ustvari več tipov SELECT stavkov:
 - osnovne tabele ali drugi pogledi
 - uporaba zdužitev, unije in podpovpraševanj
 - lahko se tudi ne sklicujemo na tabelo.

Ustvarjanje pogledov

- Pogled ustvarimo z ukazom **CREATE VIEW** navedemo ime **pogleda AS** in **dodamo poizvedbo** SQL, ki želimo, da se shrani.
- SQL poizvedbe so lahko enostavne ali kompleksne s pogoji, povezanimi tabelami in z uporabljenim grupiranjem in filtriranjem.
- *Izpišimo kupce, ki so v vrtnariji porabili manj denarja, kot je povprečje nakupov strank.*
 - Rešimo s pomočjo pogledov.

<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-views.html>

Delo s pogledi

- Ko je pogled ustvarjen, se lahko **nanj sklicujemo** kot na **tabelo**.
- Pogled lahko kadarkoli **odstranimo** (z ukazom **DROP VIEW**).