

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

DDL

Data Definition Language

(nadaljevanje)

Omejitve - ponovno

- Omejitev **primarnega ključa**
 - Unikatna in obvezna
- Omejitev **tujega ključa**
 - Previdno pri referenciranju!
 - Ob ustvarjanju tabel ali z urejanjem tabele.
 - Načini **obravnavе tujega ključa**.

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html#DDL-CONSTRAINTS-PRIMARY-KEYS>

Primer - Vrtnarija

- **Tabele:**
 - OSEBA
 - RAČUN
 - RASTLINA
- Povezave?
 - Ključi!
 - Razmislimo o načinu obravnave tujega ključa.

```
DROP TABLE IF EXISTS Oseba;
DROP TABLE IF EXISTS Račun;
DROP TABLE IF EXISTS Rastlina;

CREATE TABLE Oseba (
    id_osebe bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    ime text NOT NULL,
    priimek text NOT NULL
);

CREATE TABLE Račun (
    id_računa bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    znesek numeric (6,2) NOT NULL,
    datum date NOT NULL
);

CREATE TABLE Rastlina (
    id_rastline bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    naziv text NOT NULL,
    cena numeric (6,2) NOT NULL,
    tip text
);
```

Urejanje tabel

- **Dodajanje** atributov
- **Brisanje** atributov
- **Dodajanje** omejitev
- **Preimenovanje** atributov
- ...

You can:

- Add columns
- Remove columns
- Add constraints
- Remove constraints
- Change default values
- Change column data types
- Rename columns
- Rename tables

All these actions are performed using the `ALTER TABLE` command, whose reference page contains details beyond those given here.

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-alter.html>

Obravnavanje tujega ključa

- NO ACTION
 - RESTRICT
 - CASCADE
 - SET NULL
 - SET DEFAULT
-
- ON DELETE / ON UPDATE

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html#DDL-CONSTRAINTS-FK>

Celotna skripta...

- Brisanje
- Ustvarjanje tabel
- Polnjenje tabel

Privilegiji

- Kdo lahko dela kaj

Privilege	Abbreviation	Applicable Object Types
SELECT	r ("read")	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE (and table-like objects), table column
INSERT	a ("append")	TABLE, table column
UPDATE	w ("write")	LARGE OBJECT, SEQUENCE, TABLE, table column
DELETE	d	TABLE
TRUNCATE	D	TABLE
REFERENCES	x	TABLE, table column
TRIGGER	t	TABLE
CREATE	C	DATABASE, SCHEMA, TABLESPACE
CONNECT	c	DATABASE
TEMPORARY	T	DATABASE
EXECUTE	X	FUNCTION, PROCEDURE
USAGE	U	DOMAIN, FOREIGN DATA WRAPPER, FOREIGN SERVER, LANGUAGE, SCHEMA, SEQUENCE, TYPE
SET	s	PARAMETER
ALTER SYSTEM	A	PARAMETER
MAINTAIN	m	TABLE

<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-priv.html>