Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Северо-Кавказском федеральном округе» (ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ»)
Испытательный центр
Юридический адрес: 355029, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 7а
Адрес места осуществления деятельности: 355029, РОССИЯ, Ставропольский край, Ставрополь г., Доваторцев ул., дом 7а, помещения 1В, 2В, 9, 107А, 112, 206, 601,601А, 602-608, 608А, 609-613, тел.(8652)352268, e.mail: ic@skcsm.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ38

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦ
_____ Е.К. Саломатина
«10» ноября 2025 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6419-П
от 10 ноября 2025 г.

Наименование образца испытаний: Овощной соус с горохом быстрого приготовления.
Организация заказчик на проведение испытаний: ИП Масюков Андрей Александрович; ИНН 263512118477; E-mail: a.berchenko@yandex.ru.
Юридический адрес заказчика: Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, пер. Атаманский, 45.
Изготовитель: ИП Масюков А.А.
Фактический адрес изготовителя: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шевченко, дом 77, кв. 2.
Дата выработки образца: 27.10.2025 г.
Дата и место отбора образца: согласно акту отбора образцов (проб) № б/н от 28.10.2025 г.; Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шевченко, дом 77, кв. 2.
Дата получения образца, шифр: 28.10.2025 г.; 6419-П-25.
Количество образцов поступивших для испытаний: 1500 г.
НД на образец испытаний: СТО 2044952629-001-2025.
НД нормирующие показатели: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); СТО 2044952629-001-2025.
Дополнительные сведения: образец представлен ИП Масюковым Андреем Александровичем.
НД на отбор проб: ГОСТ 15113.0-77 «Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб».
Дата проведения испытаний: с 28.10.2025 г. по 10.11.2025 г.
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Обозначение НД, регламентирующих методику испытаний	Значение показателя по НД		Результаты испытаний
				ТР ТС 021/2011	СТО 2044952629-001-2025	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Токсичные элементы:					
	- кадмий	мг/кг	ГОСТ 30178-96	не более 0,1	не более 0,1	менее 0,005
	- свинец	мг/кг	ГОСТ 30178-96	не более 0,5	не более 0,5	0,01
	- мышьяк	мг/кг	ГОСТ 26930-86	не более 0,3	не более 0,3	менее 0,025
	- ртуть	мг/кг	ГОСТ 26927-86	не более 0,03	не более 0,03	менее 0,00015
2.	Пестициды:					

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 30349-96	не более 0,5	не более 0,5	менее 0,001
	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 30349-96	не более 0,05	не более 0,05	менее 0,007
	2,4-D кислота, ее соли и эфиры	мг/кг	МУ 1541-76	не допускаются	не допускаются	не обнаружено (менее 0,002)
	Ртутьорганические пестициды:					
	Содержание этилмеркурхлорида	мг/кг	СТ РК 2040-2010	не допускаются	не допускаются	менее 0,005
	Содержание метилмеркурхлорида	мг/кг	СТ РК 2040-2010	не допускаются	не допускаются	менее 0,005
3.	**Радионуклиды:**					
	- удельная активность цезия-137	Бк/кг	ГОСТ 32161-2013	допустимый уровень 60	допустимый уровень 60	менее 6
	- удельная активность стронция-90	Бк/кг	ГОСТ 32163-2013	-	-	менее 7
4.	**Микотоксины:**					
	Афлатоксин B_1	мг/кг	ГОСТ 33780-2016	не более 0,005	не более 0,005	менее 0,0002
5.	**Микробиологические показатели:**					
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 1×10^4	не более 1×10^4	$2,5\times10^3$
	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	грамм	ГОСТ 31747-2012	не допускаются в 0,01	не допускаются в 0,01	не обнаружено в 0,01
	S. aureus	грамм	ГОСТ 31746-2012	не допускаются в 1,0	не допускаются в 1,0	не обнаружено в 1,0
	Сульфитредуцирующие клостридии*	грамм	ГОСТ 29185-2014	не допускаются в 1,0	не допускаются в 1,0	не обнаружено в 1,0
	Плесени	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1	не более 100	не более 100	менее $1,0\times10^1$
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	грамм	ГОСТ 31659-2012 искл п. 8.5.4,.8.5.5	не допускаются в 25	не допускаются в 25	не обнаружено в 25

Наименование оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	№ зав. (№ инв.)
1	2	3
1.	Весы лабораторные Radwag AS 310.R2	644727
2.	Электропечь сопротивления лабораторная SNOL 3/1100	455
3.	Атомно-абсорбционный спектрофотометр «КВАНТ-2А»	470
4.	Баня водяная многоместная UT-4304E	150779
5.	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9008536
6.	Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ	021901395
7.	Шейкер POS-12 орбитальный	019U188060048
8.	Электрическая плита	1388003
9.	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка	В6859
10.	Пробирка лабораторная мерная ПМ2-10	В0161
11.	Колба 2-100-2 мерная	В3840
12.	Колба 2-1000-2 мерная	В4993
13.	Колба 2-250-2 мерная	В0157
14.	Колба 2-50-2 мерная	В3513
15.	Колба 2-500-2 мерная	В4994
16.	Колба 2-25-2 мерная	В3365
17.	Колба КГУ-2-1-1000-29/32	Б9808

Scanned with CamScanner

1	2	3
18.	Колба Кн-1-500	В3836
19.	Колба Кн-1-100-29/32	1970
20.	Бюретка 1-1-2-50-0,1	В1445
21.	Пипетка 1-1-2-1	03.01171
22.	Пипетка 2-1-1-2	В1447
23.	Пипетка 2-1-1-5	В1448
24.	Пипетка 2-1-2-10	А7369
25.	Пипетка 1-2-2-25	7638
26.	Пипетка 2-2-50	58248
27.	Цилиндр 3-25-2	В0163
28.	Цилиндр 3-100-2	В5001
29.	Цилиндр мерный 3-500-2	04.0011
30.	Цилиндр мерный 1-50-2	20405
31.	Цилиндр мерный 2-50-2	В0132
32.	Стакан В-1-50	8609
33.	Стакан В-1-600	8611
34.	Холодильник ХШ-1-400-29/32	В3505
35.	Воронка лабораторная стеклянная В-100-150	Б9803
36.	Воронка лабораторная стеклянная В-75-110	8620
37.	Воронка Бюхнера	В2115
38.	Эксикатор вакуумный	В1452
39.	Фильтры бумажные обеззоленные «Синяя лента»	В7664
40.	Хроматограф газовый аналитический «Цвет-800»	632
41.	Микрошприц для газовой хроматографии серии SGE-Chromatec-02-10 мкл	2142790
42.	Вакуумный водоструйный насос SHB-III Water-Jet Aspirator Pump	1355545
43.	Роторный испаритель RE-52AA Rotary Evaporator	1355545
44.	Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000	115
45.	Воронка делительная ВД-1-125 цилиндрическая	00-000000001966
46.	Воронка делительная ВД-1-250 цилиндрическая	00-000000001967
47.	Колба К-1-250-29/32 ТС	В0146
48.	Колба сердцевидная,25 мл, шлиф 14/23, боросиликатное стекло	В6713
49.	Колба Кн-1-250-29/32 с дел.ТС	В5007
50.	Мельница лабораторная ЛЗМ-1М	5329/0719
51.	Аквадистиллятор АЭ-10 МО	1408
52.	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д	64602
53.	Мультиметр цифровой DT-9915	171210305
54.	Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД»	1332
55.	Весы электронные VICON VIC-5100dl	24605513
56.	Весы серии Pioneer PR 224	С144892073
57.	Весы неавтоматического действия AB 1202RCE	190008829
58.	Дозатор пипеточный одноканальный ЛАЙТ ДПОП-1-100-1000	2012739, 2010014
59.	Термостат воздушный лабораторный (050) ТВЛ-К	2240
60.	pH-метр pH-150МИ	2037
61.	Колба мерная 2-1000-2	03.16577
62.	Пипетка 2-1-1-1	В1446
63.	Цилиндр 1-500-2	0208093
64.	Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант «СЛШ-БМБ)	806622
65.	Баня лабораторная ПЭ-4300	140819-41
66.	Шкаф сушильный ШС-80-01МК СПУ	30542
67.	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М	3155, 3405
68.	Бактериологический термостат LP-122/1	890656
69.	Локальная установка обеззараживания жидких отходов и смывных вод УД-1	1358265
70.	Вортекс персональный V-1 plus	01020321020516
71.	Биологический микроскоп Альтами БИО 2 (2Т)	А12894
72.	Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1	140904
73.	Лопаточный гомогенизатор Микро Био БА 400 s/n69	201952-69
74.	Холодильник «Бирюса 110»	0 5677 0087198
75.	Электроплитка HOME STAR HS-1104	16532
76.	Дистиллятор электрический ПЭ-2210А	2К21Р197
77.	Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450	5636

Scanned with CamScanner

1	2	3
78.	Облучатель 3-ламповый бактерицидный "СН-211" передвижной (ОБП-450) Армед	1353866
79.	Облучатель бактерицидный ОБН-150	153957
80.	Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБПе-450	2986
81.	Горелка газовая К-1000	3193
82.	Полуавтоматический лабораторный вертикальный паровой стерилизатор 3850MLV	16020934

Условия проведения испытаний:

№ п/п	Условия проведения испытаний	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	2	3	4
1.	Температура	°С	20±5
2.	Относительная влажность воздуха	%	не более 80
3.	Атмосферное давление	мм рт ст	720±25
4.	Напряжение электрической сети	В	220±22
5.	Частота переменного тока	Гц	50±1

*Температура инкубации сульфитредуцирующих клостридий (37±1) °С.

- *При проведении испытаний требования к условиям окружающей среды соблюдены в соответствии с нормативными документами.*
- *Дополнения, отклонения, исключения из методов отсутствуют.*
- *Данные, содержащиеся в строках (наименование образца испытаний, организация заказчик на проведение испытаний, юридический адрес заказчика, изготовитель, фактический адрес изготовителя, дата выработки образца, даты и место отбора образца, НД на образец испытаний, НД нормирующие показатели, дополнительные сведения), предоставлены заказчиком.*
- *Испытательный центр не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.*
- *В столбце7 «Результаты испытаний» после слов «менее»/ «более» указано числовое значение, которое является нижним/верхним пределом диапазона определения используемой методики испытания.*
- *Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.*
- *Протокол испытаний не может быть частично перепечатан или размножен без разрешения Испытательного центра.*

Исполнители:

_____ **Хлыбова Д.В.**
_____ **Новосельская А.В.**
_____ **Халлыева С.В.**
_____ **Пономаренко О.С.**

----------Конец протокола испытаний----------

Scanned with CamScanner