

```
1. SELECT count(Country)
FROM Customers
WHERE Country='Germany';
```

Результат:

Количество записей: 1

count(Country)

11

```
2. SELECT count(CustomerName) FROM [Customers]
WHERE CustomerName LIKE '%e'
```

Результат:

Количество записей: 1

count(CustomerName)

14

```
3. INSERT INTO Customers (CustomerName)
VALUES ('Pashkova Svetlana');
```

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName='Pashkova Svetlana';
```

Отредактируйте инструкцию SQL и нажмите «Запустить SQL», чтобы увидеть результат.

Запуск SQL »

Результат:

Количество записей: 1

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
92	Pashkova Svetlana	null	null	null	null	null

```
4. UPDATE Customers
SET CustomerName='Fomina Svetlana'
WHERE CustomerName='Pashkova Svetlana';
```

```
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName='Fomina Svetlana';
```

Отредактируйте инструкцию SQL и нажмите «Запустить SQL», чтобы увидеть результат.

Запуск SQL »

Результат:

Количество записей: 1

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
92	Fomina Svetlana	null	null	null	null	null

```
5. DELETE FROM Customers WHERE City='Nantes';
```

Результат:

Вы внесли изменения в базу данных. Затронутых строк: 2

```
6. SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName  
FROM Orders  
INNER JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID  
WHERE Employees.FirstName='Steven'
```

Result:

Number of Records: 11

OrderID	FirstName
10248	Steven
10254	Steven
10269	Steven
10297	Steven
10320	Steven
10333	Steven
10358	Steven
10359	Steven
10372	Steven
10378	Steven
10397	Steven