УРОК 2

ТЕМЫ: КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА.

ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ГЛЮТЕН И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

СТОП-ПРОДУКТЫ.

ТЕМА: КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА

Все продукты делятся на Белки, Жиры и Углеводы (БЖУ).

Но, также продукты делятся и на окисляющие, и ощелачивающие продукты.

Список ОКИСЛЯЮЩИХ ПРОДУКТОВ (на первых местах указаны наиболее окисляющие продукты питания).

1. Вся синтетическая еда (т.е. еда с добавлением химических элементов): все полуфабрикаты из мяса (пельмени, сосиски, колбасы и т.п.) и молочных продуктов (сырки, творожки, сладкие йогурты, творожные массы и т.п.). Далее: майонезы, кетчупы, соусы, пакетированные соки, консервированные продукты, чипсы, конфеты, печение, газировки и т.д. В общем еда, которая составляет 70-80% наших магазинов.
2. Алкогольные и безалкогольные напитки (в том числе и безалкогольное пиво).
3. Красное мясо (говядина, баранина, свинина);
4. Кофе, какао, черный чай.
5. Сладкие продукты (торты, булки, печение, конфеты, шоколад).
6. Рыба и морепродукты.
7. Мучные изделия (хлеб, макароны, выпечка).
8. Яйца.
9. Молочные продукты (молоко, сыр, кефир, ряженка, творог, сливочное масло).

10. Орехи (арахис, грецкие орехи, пекан, кешью, семечки, тыквенные семечки).
11. Вся приготовленная растительная пища.

Список ОЩЕЛАЧИВАЮЩИХ ПРОДУКТОВ.

1. Все свежие сырые фрукты и овощи.
2. Свежая зелень.
3. Сырые орехи (миндаль, каштаны).
4. Миндальное молоко.
5. Льняное, оливковое, кокосовое масло.
6. Соевый сыр, соевое молоко, козье молоко, козий сыр.
7. Травяной, цветочный чай (без сахара).
8. Вода с лимоном и медом (мед и лимон).
9. Все свежие соки (овощные или фруктовые).
10. Квашенная капуста (домашняя, без уксуса).



АЦИДОЗ – смещение кислотно-щелочного баланса организма в кислую сторону (традиционное питание).

ПРИНАКИ АЦИДОЗА:

- сниженный иммунитет;
- не проходимость сосудов;
- высокий холестерин, атеросклероз;
- снижение памяти и концентрации, рассеянность;
- головная боль;
- болезни кожи, внутренних органов;
- выпадение волос, проблемные ногти и зубы;
- недостаток витаминов и микроэлементов;
- хронические заболевания разных типов;
- рак.

АЛКАЛОЗ – смещение кислотно-щелочного баланса организма в щелочную сторону (сыроедение)

ПРИЗНАКИ АЛКАЛОЗА:

- головные боли;
- общая слабость, вялость;
- головокружения;
- нарушения сознания вплоть до комы;
- судороги в различных группах мышц;
- боли за грудиной;
- нарушение сердечного ритма;
- заболевания нервной системы;
- заболевания глаз, может возникнуть чувствительность к свету;
- снижение уровня витамина B12 и повышение маркера сердечно-сосудистых заболеваний – гомоцистеина;
- недостаток витаминов и нутриентов;
- проблемы с ногтями, волосами и зубами.

НАША ЗАДАЧА, НАЙТИ СВОЮ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

и в меру употреблять окисляющие и ощелачивающие продукты питания.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ РАЦИОНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОВОЩИ: ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ СЫРЫЕ (САЛАТЫ).

ВАЖНО! Если вы заболели (простыли и т.п.), то следует увеличить в рационе щелочные продукты или перейти на голод, если нет аппетита.

ТЕМА: ТРИ ТИПА КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА.





ЭКТОМОРФ (аюрведическая доша Вата) – это очень стройные люди с усиленными обменными процессами, им очень сложно набрать вес. Пример: практически все модели: Клаудиа Шиффер, Жизель Бюндхен, Блейк Лавли, Анджелина Джоли и т.д.

Силовые показатели не высокие, худощавое телосложение, при похудении легко уходит на только жир, но и мышцы.

МЕЗОМОРФ (аюрведическая доша Питта) – это люди, которые легко набирают и легко сбрасывают вес. Примеры: Синди Кроуфорд, Кетрин-Зета Джонс, Скарлетт Йохансон, Тайра Бэнкс, Дженнифер Лопез, Рене Зеллвегер.

Очень выносливые в спортивных нагрузках, быстрее других набирают мышечную массу, имеют атлетическое телосложение, хорошие обменный процессы.

ЭНДОМОРФ (аюрведическая доша Капха) – это люди, которые уже рождаются с лишним весом и им очень сложно от него избавиться. Пример, Куин Латифа, Опра Уинфри, Нонна Мордюкова, Анна Михалкова, Октавия Спенсер, Кейт Уинслет.

Низкая выносливость в спорте, избыточное жироотложение, замедленный обмен веществ, крупная костью.

Уже в детстве видно, какой тип тела имеет ребенок.



ЦЕЛЬ: СТАТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ В СВОЕЙ КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА.

В любом типе тела можно быть стройной и привлекательной!

ТЕМА: СТОП-ПРОДУКТЫ

Прежде чем переходить к адекватному или правильному питанию нужно расчистить наш холодильник и кухонные шкафы от стоп-продуктов.

Стоп-продукты – это пищевой мусор. Если продукт содержит более одного непонятного нам ингредиента, то его смело можно отнести к стоп-продукту.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ МЫ ОБХОДИМ СТОРОНОЙ?

1. В МОЛОЧНОМ ОТДЕЛЕ:

- Сырки
- Творожки
- Сладкие йогурты
- Сладкие молочные продукты

Содержат: консерванты, загустители, пеногасители, ароматизаторы, красители, Е-ингредиенты и т.п.

ЧТО МОЖНО ПОКУПАТЬ?

- Сливочное масло 82,5% жирности
- Топленое сливочное масло без растительных жиров
- Качественный желтый сыр
- Творог (жирный)
- Молоко без добавок
- Кисломолочная продукция.

Идеально покупать домашнюю молочную продукцию или продукцию с низким сроком годности.

Лайфхак: топленое сливочное масло очень тяжело доставать из банки. Облегчит данный процесс ложка для мороженного из Икеи. Такой ложкой очень комфортно доставать масло из банки.

КОМУ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ?

Тем, у кого есть:

- Нестабильная работа кишечника, дисбактериоз, синдром раздраженного (дырявого) кишечника;
- Непереносимость молочных продуктов;
- Акне и любые высыпания на коже;
- Целлюлит, от которого вы не можете избавиться;
- Аллергии;
- Воспалительные процессы в организме: эндометриоз, мастопатия, кисты, заболевания суставов, остеопороз, экзема, астма и т.п.
- Хронические заболевания внутренних органов, тканей и желез;
- Инсулинрезистентность, диабет, рак.

Почему при этих нарушениях здоровья следует исключить молочную продукцию? В составе молочных продуктов имеются сложные сигнальные системы, запускающие клеточный рост человека/животного. Молочные гормоноподобные вещества стимулируют рост клеток, которым расти во взрослом организме некуда, в связи с чем, могут запускаться опухолевые или воспалительные процессы.

+ рост IGF1 (инсулиноподобный фактор роста), который оказывает камедогенное действие на кожу + воспаление и усиление воспалительных процессов.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ БЕЗЛАКТОЗНОЕ МОЛОКО?

ЛАКТОЗА – это молочный сахар.

ЛАКТАЗА – это фермент, помогающий переваривать лактозу.

КАЗЕИН – молочный белок, которые повышает IGF1.

ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ПЕРЕЙТИ НА ОРЕХОВЫЕ ВИДЫ МОЛОКА: миндальное, кокосовое, из кешью, из кедровых орехов и т.п.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПИТЬ МОЛОКО ИЗ ОВСЯНКИ, РИСА И Т.П., Т.К. ЭТИ ВИДЫ МОЛОКА УГЛЕВОДНЫЕ, А НЕ БЕЛКОВЫЕ, КАК ОРЕХОВЫЕ ВИДЫ.

ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РЕКОМЕНДУЮ ОСТАВИТЬ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 82,5% ЖИРНОСТИ (10-15 г в день) И ТОПЛЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (40-50 г в день).

2. **В КОЛБАСНОМ ОТДЕЛЕ избегаем все!**

+ читаем составы замороженных полуфабрикатов, в том числе пельменей, вареников, блинов и т.п.

3. **В ДРУГИХ ОТДЕЛАХ:**

- Промышленные сладости
- Выпечка с маргарином или пальмовым маслом
- Слоенное тесто
- Детские завтраки
- Сухарики
- Чипсы
- Майонез
- Соки (лучше съесть цельный фрукт с клетчаткой, чем выпить сок из него).

4. **ЧТО ПОКУПАЕМ?**

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ТЕ, В КОТОРЫХ НЕ НУЖНО ЧИТАТЬ СОСТАВ!

1. Крупы
2. Злаки
3. Бобовые
4. Орехи и семена (молоко из них)
5. Растительные масла холодного отжима: оливковое, кокосовое, льняное и т.п.
6. Жирные молочные продукты хорошего качества (не сладкие)
7. Мука (1 или 2 сорта вперемешку с цельнозерновой)
8. Овощи
9. Фрукты
10. Зелень
11. Макаронные изделия из качественной муки твердых сортов пшеницы, полбы, гречи и т.п.
12. Сухофрукты
13. Натуральные специи
14. Цельное мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца.

Из этих продуктов можно приготовить огромное количество вкусных, сытных и полезных блюд. Из этого списка вы можете убрать то, что вам не подходит (глютен содержание и молочные продукты) или то, что вы не любите.

Объединение пищевой и химической промышленности привело к появлению синтетических продуктов питания.

Трансжиры приводят к воспалению стенок кишечника, к синдрому дырявого кишечника, который в свою очередь приводит к появлению АИЗ.

АНТИБИОТИКИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАЗЫВАЮТСЯ КОНСЕРВАНТАМИ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ НАРУШАЮТ РАБОТУ НАШИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, в частности КИШЕЧНИКА.

Консерванты позволяют продукту со сроком годности 2-3 дня храниться месяцами или годами, т.к. они убивают бактерии в продукте.

Антибиотики также убивают бактерии, но нарушают микрофлору кишечника, приводят к СДК, запорам и как следствие АИЗ.

Такие химические вещества как:

- Пеногасители
- Разрыхлители
- Красители
- Ароматизаторы
- Эмульгаторы
- Регуляторы кислотности и пр.

Есть практически везде, даже в хлебе. Для нашего организма они токсичны, снижают иммунитет, вызывают аллергические реакции, вызывают проблемы с печенью и кишечником.

Данные вещества малоизучены, нет долгосрочных испытаний об их влиянии на организм.

ОНИ ЕСТЬ ПОЧТИ В КАЖДОМ ПРОДУКТЕ, ПОЭТОМУ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ СОСТАВ!

КАК УБРАТЬ СТОП-ПРОДУКТЫ?

Найти им замену, перейти на домашнюю выпечку, домашние полуфабрикаты.

САХАР VS КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ.

Вы наверно слышали, что продукты с высоким содержанием сахара быстрее старят наш организм, особенно нашу кожу. Расскажу, почему это происходит.

Кожа – это важный выделительный орган, зеркало внутреннего состояния организма и показатель качества питания.

В старении принято винить неправильный образ жизни, свободные радикалы и разнообразные токсины, однако, ученные выявили, что процесс старения начинается с разрушения протеинов, а запускают эту нежелательную реакцию в клетках остатки сахаров.

Процесс повреждения белков молекулами сахара называется гликация. Гликация возникает тогда, когда происходит чрезмерное накопление сахара в белковых тканях организма. При этом молекулы сахара в организме разрушают связи в протеинах и даже липидах, после чего протеины деформируются и выделяют токсины, которые нарушают клеточный метаболизм.

Коллаген – протеин, который делает нашу кожу гладкой и упругой – особенно уязвим к гликации. Коллаген – это корсет для нашей кожи, сосудов, органов и суставов.

Хорошие косметологи без труда могут определить «сахарное лицо»: тусклая обезвоженная, дряблая кожа с морщинистой сеткой. Увы, но у сладкоежек морщины появляются быстрее, эластичность кожи снижается и активнее появляется пигментация. Гликация наносит удар изнутри клетки. Вместо того, чтобы атаковать клетку извне, как свободный радикал, гликация разрушает ее изнутри. Сахар способен притягивать и удерживать свободные радикалы, которые убивают наш организм изнутри. Поэтому важно, наряду с хорошими уходовыми средствами также обратить внимание и на рацион питания и постараться свести употребление сахара к минимуму.

САХАР – ЭТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОКСИДАНТ В НАШЕМ ПИТАНИИ, который ускоряет процесс старения нашего организма. Женщины- сладкоежки всегда выглядят старше своих сверстниц, которые сладкое не едят или едят в ограниченном количестве.

Но самое неприятное в этой ситуации то, что мы можем видеть свое «сахарное лицо», а вот свои «сахарные сосуды» - нет. Непрестанное употребление сладкого стабильно держит высокий уровень глюкозы в крови, а значит гликирует – консервирует наш коллаген, страдает не только наша кожа, но также и сосуды, а значит и весь организм в целом.

Из-за сладкого наши сосуды находятся на инсулиновой игле, а это одна из причин, почему люди ощущают свое низкое давление и почему гипотоники так любят сладкое. Из-за чрезмерного употребления сладкого, старение происходит быстрыми темпами как изнутри, так и снаружи. Поэтому для продления молодости и здоровья – лучше с юных лет задуматься о сладком и употреблять правильное сладкое (фрукты, сухофрукты, мед) и не чаще чем раз в день или реже.

СПИСОК ПРОДУКТОВ, которые содержат очень много СКРЫТОГО сахара:

- Быстрые завтраки, такие как мюсли, овсяные каша с фруктами в пакетиках, кукурузные хлопья, пюре в пакетиках, то есть все то, что мы можем приготовить залив кипятком.
- Соусы, различные кетчупы и майонезы.
- Колбасы вареные и копченые.
- Кондитерские изделия тортики, пирожные, печенья.
- Хлебобулочные изделия, такие как хлеб и булочки, диетические хлебцы и т.д.
- Соки и сладкие газировки.
- Ликеры и пиво, сладкие вина.
- Полуфабрикаты.
- Различные сладости шоколад и конфеты.
- Обезжиренные продукты (йогурты, молоко, диетические творожки и т.п.) в своем составе имеют сахарозаменители, которые обманчиво считаются полезными.

НЕ ВЫСТРАИВАЙТЕ СВОЙ РАЦИОН ВОКРУГ СТОП-ПРОДУКТОВ!

Не важно, какой сахар вы едите в избытке: белый, кокосовый, тростниковый. Лучше есть 1 ст.л. белого сахара в день, чем 5 ст.л. кокосового сахара.

Вы теперь знаете скрытую правду, то есть, предупрежден, значит вооружен. Отнеситесь к этому вопросу с полной ответственностью и не злоупотребляйте продуктами с большим содержанием сахара.

МУКА

Белая чистая мука также относится к стоп-продукту, т.к. ее получают путем сильного перемалывания, в результате чего остается крахмалистый эндосперм.

Зародыш и оболочка зерна – самое ценное в зерне уходит на корм скоту.

В цельном зерне содержатся:

- Энзимы
- Минералы
- Железо
- Медь
- Витамины группы В
- Магний

Этих веществ нет в белой муке.

Зожники избавляются от белой муки и используют только цельнозерновую, но между белой и цельнозерновой есть еще: мука I и II сорта, ржаная мука, которая содержит зародыш и оболочку зерна.

Идеально, когда в выпечке хозяйки используют цельнозерновую муку вперемежку с мукой I или II сорта.

Цельнозерновая мука в чистом виде может сложно перевариваться в ЖКТ, т.к. содержит сложную и грубую клетчатку и изделия из только такой муки обладают низкими вкусовыми качествами. Поэтому идеально смешивать и не уходить в крайности.

ГЛЮТЕН

ПРИЗНАКИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ГЛЮТЕНА

1. Слабое пищеварение, наличие синдрома раздраженного кишечника, частые вздутия, брожения и газообразования, нестабильный стул
2. Сложности с контролем веса
3. Запор/Диарея
4. Частые головные боли
5. Низкий уровень энергии
6. Снижение сексуального желания
7. Проблемная кожа, акне, псориаз
8. Изжога/Рефлюкс
9. Анемия (дефицит железа, B12)
10. Колебания настроения/Депрессия
11. Астма
12. Спутанное сознание
13. Аллергические реакции
14. Депрессия или тревога
15. Аутоиммунные заболевания
16. Боль в суставах
17. Мигрени
18. Хронические заболевания внутренних органов, тканей и желез.

Чтобы понять, как на вас влияет глютен, нужно исключить его полностью на 2-3 недели и потом съесть глютен содержащие продукты и посмотреть, как на них

реагирует кишечник на следующий день. Очистился ли он утром до или после завтрака и насколько полно.

Если после такого теста вы испытываете усталость, в кишечнике усилится газообразование, появится запор или диарея, отечет лицо или появится сонливость, то скорее всего глютен не подходит для вашего организма и его следует либо убрать из рациона, либо сократить.

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ГЛЮТЕН?

- Манка, булгур, пшеница, спельта, ячмень, овсяное зерно, солод, рожь;
- Пиво, алкоголь;
- Мучные изделия: пшеничные, ржаные, ячменные;
- Овсяная каша;
- Продукты в панировке;
- Бульонные кубики;
- Конфеты, шоколад;
- Крекеры, торты, кексы, печение, сушки, пончики, эклеры, вареники, вафли, блины, паста, вермишель, хлебцы из пшеницы;
- Мясные полуфабрикаты;
- Кукурузный хлеб;
- Соевый соус;
- Кетчупы;
- Сладкие батончики, мороженное в вафельных стаканчиках.

ПРИ ЛЮБОМ ВОСПАЛЕНИИ В ОРГАНИЗМЕ ИЗ РАЦИОНА НУЖНО УБРАТЬ ГЛЮТЕН И МОЛОЧКУ.

БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ МУКА:

- Миндальная
- Рисовая
- Кокосовая
- Кукурузная
- Гречневая
- Нутовая
- Амарантовая
- Овсяная с пометкой (без глютена)
- Из киноа и пр.

ВОПРОС: В пшенице есть витамины группы В и полезные микроэлементы (марганец, цинк и др). При исключении из рациона пшеницы человек имеет дефициты этих микроэлементов.

ОТВЕТ: При употреблении глютена, молочных продуктов (при их непереносимости) слизистая тонкого кишечника воспаляется, отекает и становится рыхлой. Через эту слизистую микроэлементы начинают хуже всасываться и образуются дефициты.

Намного лучше убрать продукты, вызывающие отек слизистой и заменить их на другие крупы, овощи, белок, которые содержат витамины группы В и микроэлементы.

В данном случае все микроэлементы будут всасываться, что не приведет к дефицитам.

Все продукты ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ПИТАНИИ – ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ!

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?

Исключаем:

- Стоп-продукты;
- Молочные продукты + глютен
- Сладости;
- Лен – фитогормон, который может усиливать или снижать выработку гормонов щитовидной железы (не возможно предсказать, как он будет влиять на щитовидку);
- Соевые продукты (исключить полностью, поскольку соя стимулирует выработку эстрогена, который замедляет синтез гормонов щитовидной железы);
- Бобовые можно употреблять (2-3 раза в неделю).
- Обязательно следить за количеством белка в рационе, т.к. гормоны щитовидной железы строятся из белка. При дефиците белка нарушается работа щ. железы и снижается выработка гормонов.

ПРО ВРЕД ТЕРМОФИЛЬНЫХ ДРОЖЖЕЙ

Кандидат медицинских наук, врач-натуропат, Виктор Хрущев:

"Я исключил из своего (и своих пациентов) питания современный хлеб.

Дело в том, что если мы едим дрожжевой хлеб, то дрожжи, попадая в нашу кровь, начинают размножаться, потребляют наши витамины, микроэлементы, белки. И в тоже время они выделяют продукты своей жизнедеятельности – токсины, т. е. дрожжи паразитируют в нашем организме. И вот современный хлеб я считаю одним из самых страшных изобретений человечества.

Современные дрожжи во время выпечки уходят в капсулы из клейковины. А в кишечнике освобождаются из этих капсул и повреждают слизистую, нарушают нормальную микрофлору кишечника. Более того, они паразитируют не только в кишечнике, но в плазме крови живут и свободно размножаются (в основном почкованием).

Это может закончиться различными типами интоксикации, грибковыми заболеваниями, нарушением иммунитета, что может привести ко многим хроническим болезням и опухолевым процессам.

И если прекратить есть современный дрожжевой хлеб, то, только через 5 лет мы не обнаружим дрожжевых клеток в плазме крови.

До 40-вых годов XX века использовались дрожжи совсем другого вида. Их еще называли "хмелевыми".

Эти дрожжи не являлись антагонистами человеческой симбиотической микрофлоры (т.е., не убивали полезных бактерий, обитающих в толстом кишечнике), но тесто восходило около суток, что не устраивало хлебопёков.

Чтобы интенсифицировать производственный процесс, начали использовать дрожжи совсем другого рода, которые официально (и это открытая информация) считаются "условно патогенными микроорганизмами", т.е. такими, которые вызывают заболевания при определенных условиях, это то, что сейчас называют "термофильными дрожжами".

Тесто всходит на таких дрожжах примерно за час.

Термофильные дрожжи, которые сейчас используются в хлебопечении являются АНТАГОНИСТАМИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА.

Это значит, то, что выделения этих дрожжей убивают в толстом кишечнике тех микробов, которые в норме должны продуцировать витамины, незаменимые аминокислоты, полезные биологически активные вещества и многое другое, необходимое человеческому телу для полноценного функционирования, т. е. для ЗДОРОВЬЯ.

Существует около 500 видов дрожжевых грибов. Самых опасных для человека – около 30.

В последние годы грибковыми заболеваниями болеют поголовно, почти все, причём аптечными лекарствами они не лечатся.

По различным оценкам, распространенность микозов охватывает 80% взрослого населения и 95% детского.

В последние годы отмечается тенденция к увеличению заболеваемости микозами не только у взрослых, но и у детей. Особенно сложными, системными микозами".

КАК ИСКЛЮЧИТЬ ДРОЖЖИ ИЗ РАЦИОНА?

Исключить дрожжи из рациона довольно легко. Просто не покупайте промышленную выпечку, богатую трансжирами, дрожжами и разными химическими веществами. Хлеб на дрожжах можно заменить на ржаной без дрожжевой или на тонкий армянский лаваш, питу (тонкая лепешка, только всегда читайте ее состав), а также хлеб и хлебцы из гречневой муки, амаранта, риса, кукурузы, но в 90% таких хлебцов есть дрожжи, поэтому ищите без дрожжевой хлеб и хлебцы.

ОВСЯНОЙ ХЛЕБ за 35 минут
(быстро готовится, вкусный, мягкий долгое время и без дрожжей)

СОСТАВ на 4 порции:

- 1 стакан овсяных хлопьев, измельченных в блендере (100 г);
- 1 стакан цельнозерновой муки (100 г);
- 1 стакан (230 мл) любого растительного или коровьего молока;
- 1 ст.л. сиропа топинамбура (можно без него);
- 1 ст.л. оливкового масла холодного отжима;
- 1 ч.л. соды (без горки);
- 2 ст.л. тыквенных (подсолнечных) семечек;
- силиконовая форма для выпечки хлеба.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В глубокой чашке смешать овсяные хлопья, муку, 1 ст.л. семечек и соду.

В отдельную чашку положить сироп топинамбура, масло и перемешать, затем добавить растительное молоко, перемешать. Получившуюся массу соединить с сухими ингредиентами и снова перемешать. Тесто получается не густым и липким.

Силиконовую форму смазать оливковым маслом и выложить в нее тесто, сверху посыпать семечками.

Хлеб выпекать в разогретом до 230 градусов духовом шкафу 20 минут.

При выпечке хлеб немного увеличится в размере.

Такой хлеб лучше всего ломать и подавать с первыми блюдами.

Время приготовления – 30 минут.

НА КАКОМ МАСЛЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖАРИТЬ

(ТОП-3 МАСЕЛ ДЛЯ ЖАРКИ).

НОМЕР 1 – ТОПЛЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (252°С).

Если повышен холестерин, то лучше готовить на растительном масле.

Самым лучшим маслом для жарки считается топленое сливочное масло (гхи или ги), которое издревле используется людьми для жарки. В отличие от растительных и других животных масел на таком масле можно жарить дважды и даже трижды, потому что в гхи нет лактозы, воды и примесей, антиокислителей и других добавок, оно не образовывает канцерогены и не портит пищу. Обычное

сливочное масло горит при высоких температурах, а топленое – нет, кроме того, оно сохраняет свой ореховый вкус аромат. Однако, прежде чем покупать топленое масло, нужно внимательно изучить этикетку, поскольку под витом топленого сливочного масла на полках в магазине может стоять топленое растительное масло. В составе настоящего топленого сливочного масла должен присутствовать лишь один ингредиент: сливочное масло.

Теперь разберемся с растительными маслами, какое же масло лучше всего использовать для жарки?

Основное, на что нужно смотреть, выбирая растительное масло для жарки – это значение того, насколько масло легко окисляется или прогоркает при нагревании. Окисляясь, масло превращается во вредный для здоровья продукт, содержащий канцерогенные вещества. Поэтому, чем ниже температура окисления, тем меньше масло подходит для жарки.

Температура окисления, в свою очередь, зависит от того, насколько масло насыщенное. Температуру активного окисления масла еще называют точкой дымления — именно при этой температуре окисленные летучие вещества становятся видны невооруженным глазом. Соответственно, чем выше точка дымления, тем лучше масло подходит для жарки. Эту температуру стоит учитывать, когда вы готовите и подбирать такое масло, которое не начинает дымить при нужной вам температуре.

Когда вы жарите или печете при высоких температурах (около 180 градусов по Цельсию), молекулярные структуры жиров и масел, которые вы используете, меняются. Они проходят через окисление - взаимодействуют с кислородом в воздухе и формируют альдегиды и липидные пероксиды. При комнатной температуре происходит нечто схожее, только медленнее. Когда липиды прогоркают - они окисляются. **Если масло, на котором вы готовите нагрелось и начало дымить, то нельзя даже дышать таким дымом, не то, что есть продукты, приготовленные на таком масле.**

Многие повара рекомендуют менять растительное масло в процессе жарения и делать это нужно так: предположим вы жарите котлеты (не важно какие), вы пожарили одну партию котлет и хотите долить масло в сковороду и пожарить вторую партию, так вот, этого делать категорически нельзя. После первой партии котлет, нужно слить масло со сковороды, помыть ее и только потом жарить следующую партию котлет уже на новом растительном масле.

НОМЕР 2 – МАСЛО АВОКАДО (270°С)

Температура дымления масла авокадо - самая высокая среди нерафинированных растительных масел - 270 градусов. Это позволяет использовать его не только для жарки на сковороде, но и для жарки во фритюре, для выпечки и для жарки на открытом огне.

Но у данного масла есть минус – его стоимость.

НОМЕР 3 – ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

холодного отжима (Extra virgin 190-215).

По некоторым исследованиям использование оливкового масла для жарки более предпочтительно, чем использование подсолнечного и кукурузного масла, поскольку, вырабатываемые при жарке оливковым маслом молекулы менее вредны для человеческого организма, чем молекулы от подсолнечного и кукурузного масла.

Многие повара уверены, что на оливковом масле жарить не следует, и все его полезные свойства превращаются во вредные при нагревании. Это не так. Действительно, оливковое масло лишь на 14 % состоит их насыщенных жиров (мононенасыщенных кислот в нем 75 %, а полиненасыщенных — 11 %), однако точка дымления у него сравнительно высокая — от 190 до 215 градусов в зависимости от чистоты. Великий и могучий Джейми Оливер – в своем блоге горячо рекомендует использовать оливковое масло холодного отжима для тушения блюд и жарки на медленном огне.

Исследования показывают, что несмотря на то, что большая часть жирных кислот в оливковом масле - ненасыщенные, оно весьма устойчиво к окислению при нагревании. Только, конечно же, это должно быть всегда масло первого холодного отжима.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЖАРКИ?

Если вы тушите овощи (мясо) для борща или супа с помидорами или томатной пастой, то в этом случае можно использовать оливковое масло, т.к. при такой жарке оно НЕ ГОРИТ И НЕ ДЫМИТ. Если вам нужно поджарить что-то сухое, например, котлеты, то лучше всего использовать топленное сливочное масло.

Когда любой вид масла при жарке ГОРИТ или ДЫМИТ – это означает, что пошел процесс окисления и выделения канцерогенов, поэтому жарку следует прекратить.

Идеально тушить, а не жарить продукты, т.е. добавлять в блюдо либо водянистые и сочные овощи (помидоры, кабачок), томатную пасту, разведенную водой или 2-4 ст.л. воды, накрывать крышкой, уменьшить огонь и тушить блюдо до готовности.

Готовьте в духовке блюда при температуре до 170-180 градусов.

Кстати, гореть могут не только растительные масла, гореть может и топленное сливочное масло.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЖАРКИ РАФИНИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА?

Что происходит при производстве рафинированного растительного масла? С помощью гексана (нефтехимического растворителя) происходит экстракция масла. Затем, растворитель выпаривается из масла, но нет точных данных, что токсичный гексан выпаривается из масла полностью.

Далее происходит рафинация масла — лишение его полезных смолистых и клейких веществ. В процессе гидратации удаляется лецитин (крайне важные элемент для каждой клетки тела), хлорофилл, витамин Е и минералы. Собственно, удаляется все самое важное для нашего организма, ради чего это масло и производилось.

Но и это не все. Поскольку масло еще полностью «не убито», то для окончательного отделения важных питательных веществ, являющихся нежелательной субстанцией, в него добавляют щелочной раствор, а для обесцвечивания — диатомовую землю (это составная часть динамита, прославившего Альфреда Нобеля, который представляет из себя диатомит, пропитанный нитроглицерином).

Затем диатомит отфильтровывается от масла вместе с каротином (витамин А), хлорофиллом и остатками других питательных веществ, на этом процесс очисти масла завершается.

После этого масло подвергают дезодорированию при температуре свыше 230 градусов, затем его очищают путем охлаждения. Этот процесс называется демаргаринизация. На выходе получается продукт, лишенный всего, чем наделила его природа, а также цвета, запаха, вкуса и не обладающий никакой питательной ценностью для организма.

В процессе такой «очистки» масла происходит ломка и перекручивание молекул жирных кислот, что приводит к созданию молекул — уродов — трансизомеров жирных кислот, или – трансжиров. Рафинированные масла содержат до 25% трансжиров, попросту токсинов! ЭТИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Поэтому организм не знает, как с ними справиться и не может вывести их наружу. С годами они накапливаются и создают большие проблемы владельцу организма: трансжиры чрезвычайно токсичны и порождают тяжкие последствия – синдром раздраженного кишечника, синдром дырявого кишечника и как следствие – хроническая усталость организма, ПМС, стресс, атеросклероз, ишемию, болезни сердца, рак, гормональные сбои и т. д.

Я использую для тушения оливковое масло холодного отжима или топленное сливочное масло. Выбор масла зависит от того, что именно я на нем жарю: сухие или влажные продукты.

Самыми термостойкими маслами являются:

- Масло авокадо - 270°С
- Оливковое extra virgin - 190-215°С

- Кукурузное - 178°C
- Кокосовое virgin - 177°C
- Топленое сливочное масло, в том числе гхи - 252°C

Температура дымления животных жиров

- Сливочное масло - 150°C
- Топленое сливочное масло, в том числе гхи - 252°C
- Свиное сало - 190°C (не используем при высоком холестерине)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К УРОКУ НАХОДИТСЯ В ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЕ ЗАВЕДИТЕ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ, ЗА КОТОРЫМ ПРИШЛИ НА ДАННУЮ ПРОГРАММУ.