УРОК 4

ТЕМА: КИШЕЧНИК. ЖЕЛЧЕОТТОК. СЛАДКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. ЗАВТРАК.

ХОРОШАЯ РАБОТА КИШЕЧНИКА – утром, до или после завтрака.

НЕ ХОРОШАЯ РАБОТА КИШЕЧНИКА – первый раз во второй половине дня, после обеда или ужина или до или после завтрака, но не полное опорожнение.

УТРОМ НАШ ОРГАНИЗМ НАСТРОЕН НА САМООЧИЩЕНИЕ, если этого не происходит, то начинают копиться заболевания.

ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ПРИЧИН ПЛОХОЙ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА.

ПЕРВАЯ ГРУППА ПРИЧИН - ПИТАНИЕ:

- много крахмалистых продуктов (картофель, пицца, роллы, мука, белый обработанный рис и т.п.). Крахмалистые продукты крепят стул и способствуют запорам. Поэтому сведите такие продукты до минимума.
- глютен;
- молочные продукты (творог, адыгейский сыр, желтые сыры, молоко);
- сочетания белков и крахмалов в пище, в результате – тяжесть после еды, вздутия и брожения;
- сниженная кислотность желудочного сока;
- мало клетчатки (не огурцы и помидоры, а свёкла, морковь, разные виды капусты, зелень).

НЕДОСТАТОК ОВОЩЕЙ и ОБИЛИЕ КРАХМАЛИСТЫХ ПРОДУКТОВ – ЭТО ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН ПЛОХОЙ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА и ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ!

ОТРУБИ И ПСИЛЛИУМ

Часто при запорах врачи назначают отруби или псиллиум (экстракт семян подорожника), т.к. эти продукты содержат клетчатку. НО! Для их вывода из ЖКТ нужна вода. Отруби и псиллиум разбухают в кишечнике, всасывают в себя воду, токисны и если человек недопивает воду, то эти продукты вызывают непроходимость кишечника. Поэтому после употребления таких продуктов питания нужно пить воду. Также в течение дня нужно пить чуть больше своей суточной нормы воды в данном случае (50 мл воды на 1 кг веса)

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В кишечнике существует два виды флоры: условно-патогенная и полезная (симбиотическая).

Условно-патогенная любит: сладкое, мясо, мучное, дрожжевое, молочное, фаст-фуд – на этих продуктах она живет и размножается, увеличиваясь в численности и подавляя полезную.

Полезная флора (симбиоты) любит только сырую пищу: сырые овощи, фрукты, зелень, домашнюю квашенную капусту. На этой флоре она живет и размножается. Такие продукты называются ПРЕбиотиками, т.е. это то, что кормит ПРОбиотиков (полезную симбиотическую флору). Если таких продуктов-ПРЕбиотиков в организме мало или нет, то начинает размножаться условно-патогенная флора, подавляя симбиотическую, что приводит к дисбактериозу и нарушению работы кишечника.

Поэтому сырая пища полезна не только для выравнивания КЩБ, но и для симбиотической флоры.

Если запоры или проблемы с кишечником мучают вас давно и в вашем рационе преобладает пища, которой питается условно-патогенная флора, или вы проходили курс антибиотикотерапии, без восстановления флоры, то рекомендую на протяжении 1-2-х месяцев (до исчезновения симптомов) пропить один из предложенных пробиотиков.

Предложения

Now Foods, Пробиотик-10 50 миллиардов, 50 капсул на растительной основе

Произведено Нью Фудс

★★★★★ 178 Отзывы | 10 вопроса(ов)

В наличии

Доза: 50 миллиард

25 миллиард ₱851.09 ~~₱945.68~~ | 50 миллиард ₱1,418.87 ~~₱1,576.52~~ | 100 миллиард

Количество в Упаковке: 50 штук

Содержит 10 штамов симбионтов.

Сначала налаживаем питание, добавляем салаты (прЕбиотик), воду, а потом подключаем прОбиотик!

Как пить?
По 1 таблетке в день между приемами пищи

Хранить в холодильнике.

1-2 месяца.

После улучшений отменяем, не дожидаясь 1 или 2-х месяцев.

С оторожностью при СИБР.

Предложения

Now Foods, Пробиотики для женщин, 20 млрд живых культур

Произведено Нью Фудс

★★★★★ 37 Отзывы | 6 вопроса(ов)

В наличии

- Срок действия: июня 2021
- Вес Отправления: 0.05 кг
- Код Товара: NOW-02906
- UPC Код: 733739029065
- Количество в Упаковке: 50 штук
- Размеры: 8.6 x 4.6 x 4.6 cm , 0.04 кг

Пробиотик для женщин.

Работает с кишечником, а также с кандидой.

В комплексе с безглютеновым, безмолочным и безсахарным меню работает отлично!

Содержит 3 штама симбионтов.

С осторожностью при СИБР.

Как принимать?

1 таблетку в день во время еды.

1-2 месяца.

При достижении улучшения, отменяем раньше, чем 1-2 месяца.

Хранить в холодильнике.

ВАЖНО! Прежде чем пить пробиотик, нужно добавить в рацион ПРЕбиотическую пищу, иначе заселенные ПРОбиотические бактерии просто не выживут.

ПРЕПАРАТЫ ИЗ УРОКОВ ИШЕМ НА САЙТАХ, ВАЖНО ЗНАТЬ ДОЗИРОВКУ И ФОРМУ ЛУЧШИХ ПРЕПАРАТОВ.

https://ru.iherb.com/

https://4fresh.ru/catalog/supplements

https://provitamin.shop/

https://www.wildberries.ru/

https://www.ozon.ru

СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА (СИБР).

СИМПТОМЫ СИБР:

- Метеоризм;
- Вздутия натощак, либо после сырой пищи: фрукты, зелень, салаты, ягоды;
- Боль;
- Изжога;
- Отрыжка, тошнота, рвота;

- Налет на языке, неприятных запах изо рта;
- Примеси в кале (кровь, слизь, остатки непереваренной пищи);
- Диарея/запор;
- Утомление, слабость;
- Похудение;
- Дефициты в анализах;
- Непереносимость молочных продуктов\глютена.

В качестве пробиотика при СИБР отлично показал себя препарат «Сахаромицеты Буларди».

В начале приема на 2-3 недели убрать из рациона все продукты, вызывающие вздутия, а затем в небольшом количестве их вводить и наблюдать за реакцией кишечника.

Сахаромицеты Буларди – это вид дрожжей, которые не заселяют кишечник человека и проходят транзитом и улучшают показатели микробиома.

Отлично работают с:

- СИБР (синдром избыточного бактериального роста);
- СДК;
- с грибковыми инфекциями;
- дисбиозом, т.к. подавляют рост условно-патогенной флоры;
- помогает нормализовать стул;
- устраняет вздутия, запоры, спазмы в кишечнике;
- работает после антибиотико-терапии, химиотерапии, гормональной терапии подавляя условно-патогенную флору;
- при «синдроме путешественника» (запоры во время поездок – пропить неделю);
- назначается также при болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, а также других аутоиммунных заболеваниях;
- при кожных заболеваниях (от АКНЕ до хронических заболеваний кожи);
- при отравлениях (недельный курс).



ВТОРАЯ ГРУППА ПРИЧИН - ПЛОХАЯ РАБОТА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ



ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ (ЖП) – это орган, в котором накапливается желчь, поступающая из печени. Анатомически ЖП – это часть печени.

ПЕЧЕНЬ И Ж.ПУЗЫРЬ НАХОДЯТСЯ СПРАВА.

БОЛЬ ВОЗНИКАЕТ СПРАВА ПОД РЕБРОМ.

ФУНКЦИИ ЖЕЛЧИ:

1. ВЫВОДИТЬ ХОЛЕСТЕРИН ИЗ ОРГАНИЗМА, накапливание которого приводит к появлению камней в ЖП. Камни состоят их жёлчных кислот и холестерина. Часто при камнях в ЖП у человека повышен еще и холестерин. Поэтому нужно прежде всего работать с ПИ-ТА-НИЕМ!

2. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СВОЙСТВО. Желчь убивает бактерии, патогены, паразитов, обезвреживает личинки.

3. УСВАИВАНИЕ ЖИРОВ ИЗ ПИЩИ. Если есть сухость кожи, то это может говорить о плохой всасываемости витаминов A, D, K, E из пищи. Это жирорастворимые витамины и для их усвоения из пищи нужна хорошая работа ЖП.

4. УСИЛЕНИЕ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА.

Всю ночь, наша печень работает, проводит детоксикацию организма и все жирорастворимые метаболиты и токсины выделяет в желчь, которая скапливалась в ЖП.

С 5 до 7-8 утра наш ЖП начинает сокращаться и выделяет желчь, скопившуюся за ночь в двенадцатиперстную кишку, что вызывает позывы и опорожнение кишечника. Это идеальная работа кишечника и здоровый желчеотток.

Почему не у всех так происходит?

Дело в том, что есть продукты питания затрудняющие желчеотток, а есть продукты питания усиливающие желчеотток.

Если в рационе человека преобладают продукты затрудняющие желчеотток, то к сожалению, работа ЖП станет не идеальной.

СПИСОК ПРОДУКТОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТТОКУ ЖЕЛЧИ:

- переизбыток жиров животного происхождения в рационе питания;
- крепкий чай и черный кофе – одна чашка в кофе в день допустима;
- крепкие мясные, грибные или рыбные бульоны (готовим первое блюдо не на бульоне, а в конце добавляем готовое мясо, птицу, рыбу);
- алкоголь;
- сильногазированные напитки;
- жареная еда;
- копчености;
- слишком соленая пища;
- чрезмерно жирная пища;
- шоколад, торты, мороженое;
- грибы;
- бобовые (ежедневно);
- уксус;
- слишком кислые фрукты и овощи;
- изделия из сдобного теста;
- менее 1,5 литров воды в день.

ПЛЮС: рацион без клетчатки и преобладание условно-патогенной флоры в кишечнике.

ЭТИ ПРОДУКТЫ ДЕЛАЮТ ЖЕЛЧЬ ГУСТОЙ, ЧТО ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЖЕЛЧЕОТТОКА, особенно при загибах в желчном пузыре, деформации пузыря, поэтому их следует либо исключить, либо ограничить в рационе.

НЕ ВЫСТРАИВАЙТЕ СВОЕ ПИТАНИЕ ВОКРУГ ЭТИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ! ИХ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ИЗРЕДКА, А НЕ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

ПРО ВРЕД КОСТНОГО БУЛЬОНА

Многие нутрициологи восхваляют костный бульон как источник незаменимых аминокислот, коллагена, витаминов, как заживитель слизистой в ЖКТ.

Давайте разбираться в этих утверждениях.

✕ КОЛЛАГЕН

Костный бульон – это отвар из костей крупных рогатых животных.

Многие не знают, что коллаген бывает нескольких видов и самый плохо усваиваемый коллаген производят из крупных рогатых животных. Этот коллаген отличается по составу от человеческого и практически не усваивается организмом.

Синтез коллагена в организме происходит самостоятельно с участием микроэлементов, таких как: витамин С, аминокислоты, цинк, медь, сера, марганец, железо.

При наличии дефицитов в данных микроэлеменах, хоть запейтесь бульоном или коллагеном, все это не поможет пополнить его запасы в организме.

✕ АМИНОКИСЛОТЫ

Аминокислоты в необходимом количестве намного легче и проще добирать из разных видов белка, чем из костного бульона.

✕ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Все продукты взаимозаменяемы и все витамины и минералы можно добирать из простого и сбалансированного питания.

✕ СЛИЗИСТЫЕ ЖКТ

⁉ На данный момент не существует качественного клинического исследования о пользе костного отвара.

‼ Нет исследований ни о том, что бульон заживляет слизистые ЖКТ, ни о его пользе для суставов или кожи.

Но! Есть исследования, что даже органически чистое мясо и кости животных (свободного выгула) при кипячении дает значительное превышение концентрации свинца в бульоне. А свинец – это мощный нейротоксин и тяжелый металл.

✕ Избыток свинца в организме нарушает функционирование головного мозга и центральной нервной системы, вызывая кому, судороги и даже смерть, у детей могут наблюдаться задержки психического развития.

Помимо тяжелых металлов, костный бульон содержит избыток насыщенных жиров, который негативно сказываются на состоянии печени, сосудов, качестве желчи (сгущаяя ее) и липидограмме. Привет сердечно-сосудистым заболеваниям, от которых умирает, в том числе и преждевременно, большинство людей.

Так что польза костного бульона под большим вопросом.

Костные, мясные и рыбные бульоны сгущают желчь и меняют ее структуру. Если употреблять первые блюда исключительно на таких бульонах, то сгущение желчи и нарушение желчеоттока вопрос времени.

Лучше готовить супы на овощных бульонах и добавлять в них, готовые кусочки мяса, птицы.

Но, если вы почувствуете тягу к первому блюду на бульоне, съешьте его, главное, чтобы это не было на регулярной и постоянной основе.

СПИСОК ЖЕЛЧЕГОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ:

- растительные масла в сыром виде: подсолнечное, оливковое, льняное, масло авокадо, кукурузное. Такие масла способствуют выработке гормона холецистокинина, стимулирующего образование желчи.
- лен — этот продукт питания усиливает моторику желчевыводящих путей. Также лен полезен при нарушениях стула, способствуют выведению вредных веществ из организма. Нельзя есть льняную кашу при диареях. Более того, лен обладает еще и сорбирующими свойствами, поэтому после льняной каши следует пить 1-2 стакана воды. Лен и льняное масло нельзя употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы.

Льняная каша бывает двух видов:

1. Замоченные семена льна в воде на ночь. Такая каша содержит в себе слизь и очень полезна при заболеваниях желудка. Слизь льна залечивает слизистую желудка.
2. Размолотые в кофемолке сухие семена льна, заливают горячей водой, добавляют изюм, размоченную курагу, орешки. Такая каша уже не залечивает слизистую желудка, а является сорбентом для кишечника, она разбухает в кишечнике и всасывает в себя все токсины и шлаки. НО! Такая каша может привести к запорам, если через 20-30 минут после ее употребления не выпить 1-2 стакана воды или если человек мало пьет воды в течение дня. Для вывода такой каши из ЖКТ нужна вода.

- овощи, а также овощной теплый бульон стимулируют образования желчи, тем самым препятствуя ее застою и образованию желчных камней;
- теплые травяные чаи в течение всего дня – делают желчь менее густой, тепло расслабляет желчевыводящие протоки, что облегчает движение желчи из ЖП в двенадцатиперстную кишку и как следствие стул. Но, помним, что травяные чаи мы пьем без сахара и не сразу после еды, а в перерывах, между едой. Они снижают аппетит и способствуют приобретению стройности.
- некоторые фрукты положительно влияют на моторику желчного пузыря. К ним относят апельсины, мандарины, груши, чернослив, лимоны, дыни и арбузы;
- фруктовые и овощные соки, в частности — свекольный, капустный, брусничный — обладают желчегонным эффектом и препятствуют застою желчи;
- куркума — является отличным желчегонным средством;

- цикорий: корень и листья указанного растения полезны при застое желчи;
- зелень: укроп, сельдерей, ревень, шпинат — также ускоряют выработку желчи;
- авокадо — этот продукт содержит мононенасыщенные жиры, способствующие расщеплению избыточного холестерина и нормализующие функцию желчевыделительной системы;
- вода, т.к. желчь состоит из воды.

ЭТИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ РАЗЖИЖАЮТ ЖЕЛЧЬ, ОНА СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ ГУСТОЙ, что также влияет на ее способность выделяться из печени в желчный пузырь, а затем в двенадцатиперстную кишку.

ИТАК, при нарушенной работе кишечника пересматриваем свое питание. В этом поможет безмолочное и безглютеновое меню.

Но, также можно пропить желчегонные натуральные препараты, которые усилят желчеотток и нормализуют работу кишечника, НО! ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

Если на УЗИ в вашем Ж.П. НЕ обнаружены камни, то вам можно подключать желчегонные препараты.

БЕЗ УЗИ ЗАПРЕЩЕНО ПИТЬ ЖЕЛЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДВИЖЕНИЮ КАМНЕЙ В Ж.П., ПОПАДАНИЮ ИХ В ПРОТОК, ЗАКУПОРИВАНИЮ ПРОТОКА И ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ!

ЗАПОМНИТЕ! КАМНИ В Ж.П. НИКАК НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ! НИКАКИХ БОЛЕЙ и СИМПТОМОВ ЧЕЛОВЕК НЕ ЧУВСТВУЕТ! ЛЮДИ МОГУТ ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ КАМНИ В Ж.П.

КАМНИ В Ж.П. БЫВАЮТ КАК У 20-ТИ ЛЕТНИХ, ТАК И У 40-50-ТИ ЛЕТНИХ ЛЮДЕЙ.

ПОЭТОМУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ С УЛУЧШЕНИЕМ ЖЕЛЧЕОТТОКА, НУЖНО **ОБЯЗАТЕЛЬНО** СДЕЛАТЬ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, В КОТОРОЕ ВХОДИТ УЗИ Ж.П.

Итак, если на УЗИ врач выявит застой желчи или нарушенный желчеотток, или скажет, что все в порядке, но при этом вы страдаете запорами, то ваша задача каждое утро начать стимулировать желчный пузырь, чтобы вывести из него скопившуюся за ночь желчь. Это можно сделать разными способами.

СПОСОБЫ РАБОТЫ С ЖЕЛЧЕОТТОКОМ

(одновременно с налаживанием питания)

1. **Натощак выпивать тепло-горячую воду с лимоном и медом или без меда и лимона.** Мед лучше найти акациевый, он лучше других сортов усиливает желчеотток. Именно мед является желчегонным, а лимон добавляется для ощелачивания организма и вкуса. Теплота напитка снимает спазм желчного пузыря.

Как готовить такой напиток?

В кружку (200-300 мл) выдавить немного лимонного сока (1-2 ч.л.) и добавить 1 ст.л. меда. налить горячую воду (мед нельзя нагревать, а заливать горячей водой можно), перемешать, выпить по мере остывания.

Данный напиток подойдет тем, у кого нет повышенной кислотности желудка, инсулинорезистентности и диабета II типа.

Пить натощак ежедневно. Затем завтракать при наличии чувства голода.

Также подойдет просто 1-2 стакана тепло-горячей воды, которую нужно выпивать натощак.

У людей с нарушенным желчеоттоком иногда бывает тошнота после этих напитков. Это симптом нарушения желчеоттока. Поэтому продолжаем пить воду, не реагируя на тошноту, маленькими глоточками, увеличивая количество воды постепенно. Через 1-2 недели тошнота перестанет беспокоить, т.к. улучшится желчеотток.

2. **3 раза в день за 20-30 минут до еды пить желчегонный настой из трав:** кукурузные рыльца, лапчатка, мелисса, пижма. Купить травы в аптеке в пакетиках и заваривать их на ночь (по пакетику каждой травы) в 300-400 мл кипятка. На утро пакетики отжать и пить по 100-150 мл настоя 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Пить травы на протяжении месяца. Некоторым людям это нужно делать регулярно на протяжении всей жизни и к этому можно относиться как к чистке зубов.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

Если во время желчегонного курса стул станет жидким, то на время прекратите прием желчегонных средств, а затем подключите их снова, но в меньшей дозировке или не 3, а 2 раза в день.

Подобрать для себя желчегонный курс можно только через наблюдение за реакцией ЖКТ на данный курс.

3. **Минеральная вода «Донат Магния».** Данную воду можно использовать в поездках, когда нет времени заваривать травяной настой. Такую воду нельзя пить регулярно. Можно одну, максимум две недели. Такая вода

содержит в себе натрий (соль) и магний. Поэтому не подходит для регулярного использования. 100-150 мл «Доната Магния» нужно выпивать трижды в день за 20-30 минут до основных приемов пищи. Такая вода продается в аптеках и сети продуктовых магазинов «Магнит».

ВАЖНО! Донат Магния нежелательно пить тем, у кого снижена кислотность желудка.

4. **Растительное масло натощак.** 1-2 ст.л. масла холодного отжима (льняное или любое другое). Но не пейте после масла жидкость на протяжении 20-30 минут, т.к. это может вызвать тошноту. Можно также выпить травяной желчегонный настой, а минут через 15 - 1 ст.л. ложку масла.

5. **Берберин** – натуральный адаптоген (природное вещество), который является прекрасным желчегонным средством.



Берберин нужно пить по 1 капсуле (500 мг) за 20 минут до еды, трижды в день и питаться максимально правильно. Берберин можно пить от 1 до 2-х месяцев. Затем можно сделать перерыв.

Препарат оказывает желчегонное и спазмолитическое действие, понижает тонус мускулатуры желчного пузыря, уменьшает амплитуду его сокращений,

способствует желчеотделению. При приеме Берберина наблюдается увеличение секреции желчи, уменьшение ее вязкости, нормализуется биохимический состав желчи.

Берберин нельзя пить при беременности, кормлении и желчекаменной болезни.

Берберин 1-2 месяца я также рекомендую пропить тем людям, у которых удален желчный пузырь, но запоры остались.

!!! ВНИМАНИЕ !!! Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЗИ НАЗНАЧАТЬ СЕБЕ ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА: воду с лимоном и медом, травы, масло, минеральную воду Донат Магния, берберин, поскольку, их прием может начать сдвигать мелкие камешки, которые могут быть в желчном пузыре, если вы долгое время страдаете запорами. Такое самостоятельное лечение может привести к экстренной операции. **ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!**

Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВАМ СДЕЛАТЬ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ О СЕБЕ ВСЕ! И ТОЛЬКО ПОТОМ РАБОТАТЬ С УЛУЧШЕНИЕМ ЖЕЛЧЕОТТОКА!!!

Если вы никогда не делали УЗИ органов брюшной полости и почек, то обязательно сделайте его, чтобы узнать состояние ваших внутренних органов. Это очень полезная профилактическая процедура. Вы не будете тыкать пальцем в небо, а конкретно уже во время узи хороший специалист скажет, что вам нужно делать. Задавайте вопросы УЗИсту, консультируйтесь с разными специалистами.

6. **ТАКЖЕ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АРТИШОКОМ.**

АРТИШОК – прекрасное желчегонное средство.

Артишок можно приобрести в аптеке в таблетированном виде (препарат «Хофитол) и на сайте https://ru.iherb.com/

В УРОКАХ КУРСА ДАНЫ ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ С САЙТА https://ru.iherb.com

ЕСЛИ НА САЙТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ ИМЕННО ТАКИХ ПРЕПАРАТОВ или НЕТ ДОСТАВКИ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ ПРЕПАРАТЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ. САМОЕ ГЛАВНОЕ СМОТРИТЕ ДОЗИРОВКУ И ФОРМУ ПРЕПАРАТА, ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ.



ХОФИТОЛ – артишок, который можно купить в любой аптеке.

ВНИМАНИЕ: ЗАСТОЙ ЖЕЛЧИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОСПАЛЕНИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПАНКРЕАТИТУ)

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ спазмирует желчный пузырь и нарушает желчеотток.

Магний – один из немногих минералов, которые можно пить на постоянной основе без сдачи анализа и особенно при наличии следующих симптомов.

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ:

- Сладкая зависимость;
- Инсулинорезистентность;
- Запоры;
- Заболевания желчного пузыря (при камнях в желчном пузыре нельзя пить больше суточной нормы магния);
- Судороги;
- Стрессы и нервное истощение;
- Беспокойный сон;
- ПМС;
- Депрессия;
- Раздражительность;
- Шум в ушах;
- Снижение остроты слуха;
- Головные боли.

В анализе Магний должен быть на верхней границе референса.

ЛУЧШИЕ ФОРМЫ МАГНИЯ:

- Хелат;
- Цитрат;
- Таурат;
- Малат;
- Глицинат;
- Карбонат.

ХУДШИЕ ФОРМЫ МАГНИЯ:

- Оксид;
- Глутамат;
- Сульфат;
- Аспарат.

ДОЗИРОВКА МАГНИЯ ПОДБИРАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

(от 1 суточной дозы до 2-х).

Часто суточная дозировка содержится в 2 или 4 таблетках магния. Иногда 8.

Нужно внимательно изучать форму магния и дозировку, которая содержится в таблетке или капсуле.





ГОРМОНЫ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ.

Роковую роль играют и женские половые гормоны эстрогены. Они снижают скорость прохождения желчи через желчный пузырь. Застой желчи регулярно происходит во все периоды, когда гормональный уровень женщины резко меняется (менструация, беременность, прием оральных контрацептивов, климакс).

КОКи сгущают желчь и приводят к нарушению желчеоттока, запорам и желчнокаменной болезни.

При стрессе, особенно хроническом в организме постоянно повышен гормон КОРТИЗОЛ, что приводит к повышению ЭСТРОГЕНОВ. Поэтому запоры могут быть следствием стресса.

ТРЕТЬЯ ГРУППА ПРИЧИН –

НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СБИТЫЙ РЕЖИМ ДНЯ

Занятия спортом улучшают обменные процессы в организме и способствуют его лучшему функционированию и очищению. Задержавшиеся в кишечнике остатки переваренной пищи отравляют организм токсинами, вызывают головную боль, бессонницу, состояние тревожности, могут стать причиной и более серьезных проблем со здоровьем. Наиболее частая причина запоров – вялый, ленивый кишечник, когда функция перистальтики замедлена. В этом случае ее можно стимулировать при помощи физических упражнений, тренирующих мышцы брюшного пресса, диафрагмы и тазового дна. Но делать это нужно регулярно, а не один раз в месяц. О том, как подружить свое тело со спортом, мы поговорим в отдельном уроке.

Режим дня – в частности, просыпание после 6-7 утра. В идеале, человек должен просыпаться до 7 утра. Именно такое время подъема может гарантировать отличную работу нашего кишечника и других внутренних органов, поскольку наш организм реагирует на вселенские биоритмы. Не ждите, что сразу после первого же раннего подъема ситуация изменится. Организм должен перестроиться на новый режим. Дайте ему время.

Если человек засыпает поздно и поздно просыпается, то утром усиливается выработка гормона КОРТИЗОЛА, ПО ЦЕПОЧКЕ ПОВЫШАЕТСЯ ЭСТРОГЕН, ЧТО ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ЖЕЛЧЕОТТОКА И ЗАПОРАМ.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ПРИЧИН – ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Например, при гипотиреозе – заболевании щитовидной железы ухудшается работа кишечника, или при слабой кислотности желудка, также кишечник перестает ежедневно работать.

В данном случае мы работаем с питанием, пробиотиками, желчегонными препаратами, убираем дефициты в организме, которые привели к появлению данных заболеваний. Работаем с нашими хроническими заболеваниями.

СИНДРОМ ДЫРЯВОГО КИШЕЧНИКА

Тест со свеклой.

Съешьте свекольный салат и посмотрите окрасилась ли моча после него в слегка розовый цвет. Если нет – поздравляю, кишечник здоров. Если окрасилась, то слизистая кишечника повреждена и ее нужно восстанавливать питанием и адаптогенами.

ВНИМАНИЕ: иногда моча может окраситься в первый раз, если человек долго не употреблял свеклу. Это нормально. Но если моча окрасится и во второй, и в третий раз – то это указывает на проницаемость стенок кишечника СДК.

Восстановление слизистой кишечника начинается с питания, работы с желчеоттоком и дисбиозом.



ТЕМА: СЛАДКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ. ЗАВТРАК.

В этом уроке вы должны определиться с вашими завтраками.

Если вы не чувствуете голода рано утром, и он просыпается только к 10-11 часам, то это указывает на нарушение желчеоттока. Люди с хорошим желчеоттоком чувствуют голод до 9-10 утра и как правило любят плотно завтракать.

Если чувства голода с утра нет, то нужно заняться работой с желчеоттоком.

Завтрак может быть как легким, так и более плотным. Но есть важная информация для сладкоежек.

ЗАВТРАК ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

Как правило у сладкоежек поджелудочная железа находится в изношенном состоянии, поскольку она непрерывно выделяет инсулин для снижения глюкозы после продуктов с высоким гликемическим индексом и сладкого. Это касается тех, кто ест сладкие продукты (в том числе и фруктовые соки, фрукты) 2-3 раза в день. Такое пищевое поведение годам к 40-50 годам может привести к диабету второго типа.

Поэтому целесообразно сладкоежкам дать своей поджелудочной железе отдых на 1 месяц и больше, и отказаться от сладких продуктов, в том числе и фруктов. Какие же фрукты можно употреблять в этом случае? Это фрукты с низким гликемическим индексом: киви, лимон, грейпфруты, сливы, кислые яблоки, груши, а также все ягоды, но в умеренном количестве (100-150 г), а не 1 кг.

Если вы сладкоежка, то вам следует доработать завтрак, обед и ужин, добавив в него белки, жиры и медленные углеводы.

Например: 1 яйцо и 3-4 белка + свежий салат из безмолочного и безглютенового меню (листья салата + огурец или морковь по-корейски или квашенная капуста) + 50 г киноа с 1 ч.л. сливочного масла. Обед ваш также должен содержать небольшое количество белка (более плотного) с овощами (сырыми или приготовленными). На ужин рыба, крупа, овощи.

Когда вы начнете наедаться во время ваших основных приемов пищи и добавите белок, полезные жиры и правильные углеводы на завтрак, обед и ужин, начнете правильно перекусывать, то уже через 2-3 дня ваш организм перестанет требовать от вас сладости, поскольку научится брать энергию из ваших основных приёмов пищи, в частности из белков, жиров и медленных углеводов.

Желудок сначала покидают углеводы, затем белки и только после этого – жиры.

Так, постепенно перевариваясь, пища дает организму энергию и периоды между приемами пищи увеличиваются до 4-6 часов, НЕ ТРЕБУЯ ПЕРЕКУСОВ!

Посмотрите рацион питания для диабетиков, прикрепленный к уроку, если это актуально для вас. Проанализируйте ваши завтраки и обеды и посмотрите,

получает ли ваш организм из них белки, жиры и углеводы или они больше углеводные? Когда наши основные приемы пищи углеводные, то нам не хватает энергии и организм пытается быстро ее получить из сладких продуктов, поэтому и возникает тяга к ним. Как только вы нормализуете ваши завтраки и обеды, будете наедаться, тяга к сладкому пройдет сама, особенно при приеме магния.

Поэтому завтрак для сладкоежек должен быть питательным, примеры таких завтраков в меню из этого урока.

ВЫ ДОЛЖНЫ НАЕДАТЬСЯ ТАКИМ ЗАВТРАКОМ!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СЛАДКОЕ, ТО ВЫ ЛИБО ХОТИТЕ ПИТЬ, ЛИБО ЕСТЬ!

Не держите сладости под рукой, перестаньте их покупать.

БЕСКОНТРОЛЬНОЕ СЛАДКОЕ – это:

- ПМС;
- АКНЕ;
- Проблемы с поджелудочной железой;
- Преждевременное старение;
- Целлюлит уже к 20 годам;
- Брожения и вздутия после еды;
- Запоры;
- Нарушения в КЩБ (кисло во рту после сладкого);
- Молочница;
- Белый налет на языке;
- Хронические заболевания.

ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ О СЛАДКОМ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО:

- Вы не доели во время основанного приема пищи (увеличьте порцию белков и жиров);
- Не оставляйте место на сладкое, наедайтесь во время основного приема пищи;
- В рационе нет овощей, круп – медленных углеводов или наоборот, белков и жиров. При выпадении одной составляющей, рацион разбалансирован и организм добирает энергию из сладкого;
- Вы поздно легли спать. Организм не смог взять качественную энергию из сна, поэтому добирает ее из сладкого;
- Психологическая причина, заедание проблем и усиление радости.

ТРИ ВОПРОСА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СЪЕСТЬ ВКУСНЯШКУ:

ЗАЧЕМ Я ЭТО ЕМ? Тут вдруг, вы можете получить совсем неожиданный ответ, например, потому, что мне грустно (скучно или я нервничаю и т.п.). Затем вы задаете себе второй вопрос:

А ПОЧЕМУ МНЕ ГРУСТНО? Тут вы должны себе признаться и выяснить причину своей грусти, после чего, задать себе третий вопрос:

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРУСТИ (тоски, стресса, скуки и т.п.). Тут вы отвечаете себе честно и понимаете, что есть, то вы и не хотите и, что еда вам нужна для того, чтобы временно отвлечься от психологической проблемы.

Но мы то с вами люди взрослые и понимаем, что заедание проблем приводит к ухудшению здоровья, увеличению веса и появлению еще больших проблем. Так вы сможете не только перестать переедать и употреблять лишнюю пищу, но и разберетесь со всеми своими психологическими проблемами.

Перепишите эти вопросы в свой дневник питания (на обложку вашей рабочей тетради) и задавайте себе каждый раз, когда вы понимаете, что вы не голодны, но вам нужно заесть какую-то эмоцию или проблему. Ответы на эти вопросы помогут быстро найти выход из сложившейся ситуации и решат сложности без еды.

ПРО АУТОИММУННОЕ МЕНЮ

Данное меню разработано по рекомендациям Сары Баллантайн. Более подробно можно прочитать ТУТ

Но хочу отметить, что для многих людей с аутоиммунными заболеваниями отказ от молочных продуктов, глютена и снижение употребление сладкого уже показывает **ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**, поэтому не спешите сразу на него переходить!

ЗАДАНИЕ К 4 УРОКУ ВЫ НАЙДЕТЕ В ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.

ВЫПОЛНИТЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!