УРОК 5

ТЕМЫ: УЖИНЫ. ПЕРЕКУСЫ. ПРАВИЛА СОЧЕТАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ВЗДУТИЯ И БРОЖЕНИЯ. ВОДА.

УЖИНЫ

Если наш завтрак и обед были плотными с белками, а также были правильные перекусы между ними, то ужин может быть легким, веганским или вегетарианским.

Сладкоежкам первое время я рекомендую добавить белок не только на завтрак и обед, но также и на ужин, чтобы организм привык и понял, что его больше не будут ограничивать по основным макроэлементам.

Если на ужин употреблять тяжелые белки: красное мясо, курицу, крупные бобовые (фасоль, нут) и особенно, если после таких белков возникает тяжесть, то ночью могут сниться кошмары, сон может быть поверхностным, утром могут быть отеки и снижение энергии.

ЧТО ЕСТЬ НА УЖИН?

1. Гречка, киноа, безглютеновые макароны из рисовой муки (например фирмы «Макфа» с овощной подливой + кусок рыбы (семга, форель, дорада, кета и т.п.) или морепродукты.
2. Рыба, запеченная в духовке с овощами (брокколи, цветная капуста, кабачок, болгарский перец) со свежими помидорами и огурцами или свежим салатом из капусты, моркови и зелени, а зимой с квашенной капустой.
3. Фритатта с овощами (брокколи, цветная капуста) и/или крупой.
4. Винегрет (хорошую порцию) с зеленым горошком + омлет из 1 яйца и 3-4 белков.
5. Копченая скумбрия (сельдь) + отварной картофель.
6. Рисовую лапшу с брокколи и стручковой фасолью.
7. Грибы, салат и крупа.

Варианты и рецепты ужинов даны в традиционном безмолочном и безглютеновом меню.

Ужин лучше всего употреблять за 2-3 часа до сна, лучше всего не позже 20 часов.

ПЕРЕКУСЫ

СКОЛЬКО ПРИЕМОВ ПИЩИ ДОЛЖНО БЫТЬ В СУТКИ?

У ЭКТОМОРФА (доша вата) – 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса.

У МЕЗОМОРФА (доша питта) и ЭНДОМОРФА (доша капха) – 3 основных приема пищи и 1 перекус.

Перекусами может сбиваться чувство голода. Лишние перекусы могут привести к набору веса.

ВИДЫ ПРОСТЫХ ПЕРЕКУСОВ

1. Чай + орехи (сухофрукты). Орехи не килограмм, а горсть, которая помещается у вас в ладони (обычно это 7-10 орехов). Орехи калорийны, поэтому аккуратно!
2. Фрукты и ягоды.
3. Чай + хлебец (хлеб) с пастой из:

- ✓ Форели (консервировнная или отварная). Консервированную или отварную форель смешать с соусом по-грузински, размять вилкой и намазать паштет на хлеб или хлебец;
- ✓ Печени трески (не подходит людям с высоким холестерином);
- ✓ Сайры;
- ✓ Иваси;
- ✓ Горбуши;
- ✓ Трески;
- ✓ Ломтиками слабосоленого лосося;
- ✓ Красной (черной) икрой (в икре также много холестерина, поэтому аккуратнее с этим продуктом).

Такие хлебцы также можно подавать в обед, с супом из бобовых или борщом для увеличения количества белка и лучшей насыщаемости во время приема пищи. В борщ можно также добавлять отварную фасоль.

4. Чай + хлеб (хлебец) со сливочным маслом и твердым качественным сыром (твердые сыры нельзя употреблять людям с высоким холестерином).
5. Чай + хлеб (хлебец) с хумусом, кружочками огурца и листиком салата. Хумус и прочие намазки можно делать дома и складывать в небольшую чашку с крышкой. Можно делать бутерброды дома и складывать их друг на друга начинкой, оборачивать пищевой пленкой и есть где угодно.
6. Хлебец (хлеб) + паста из авокадо+ листик салата + тонкие кружочки огурца (иногда свежего, иногда соленого) + яйцо пашот или отварное яйцо, порезанное кружочками или жаренное яйцо или белковый омлет.
7. Сырая морковь, которую можно грызть во время просмотра сериала). Все же лучше, чем что-либо другое. Главное, чтобы она была сладкая и вкусная, а не горькая и не свежая. И помним, что мы не смешиваем сырые овощи с фруктами, т.к. такое сочетание может вызвать брожение.

САМОЕ ГЛАВНО ПРАВИЛО ПЕРЕКУСА: перекусывать при голоде на 3 или 4 балла, если до основного приема пищи еще 2-3 часа.

При голоде на 3 балла, если мы находимся дома, то начинаем готовить, а не перекусываем. Пока мы приготовим, голод разыграется до 4-х баллов и ЖКТ будет готов к приему пищи.

Перекус тщательно пережевываем и наслаждаемся им, а не заглатываем и тянемся за добавкой.

ОРЕХИ!

ЛЮДИ И ОРЕХИ. Проблема большинства людей: они покупают килограмм орехов и съедают за раз сразу и много, а потом полгода не могут на них смотреть. Так делать не надо. Покупайте по 300 г разных орехов и каждый день употребляйте горсть разных орехов: сегодня миндаль, завтра – кешью и т.п.

ОРЕХИ и СУХОФРУКТЫ МОЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СКОЛЬКО НА НИХ ПЫЛИ И ГРЯЗИ!

ЗАМАЧИВАТЬ ОРЕХИ ИЛИ ЖАРИТЬ?

Перед употреблением орехи необходимо либо слегка обжарить, либо замочить. В ядрах сырых продуктов находятся ингибиторы ферментов. Они представляют собой вещества, предотвращающие их прорастание. Проникая в человеческий организм, ингибиторы замедляют процесс переваривания пищи, мешая синтезу ферментов и усвоению орехов и семян.

1. Орехи сами по себе дают весомую нагрузку на печень, а сырые в особенности. Они тяжело перевариваются и трудно усваиваются. По этой причине их нужно обязательно обработать, чтобы их употребление принесло пользу. И замачивание, и обжарка помогают разрушить ингибиторы.

Поэтому некоторые орехи нужно замачивать, а некоторые обжаривать (но прежде помыть).

- **Миндаль замачиваем от** 2 часов или на ночь;
- **Грецкий орех обжариваем в духовке;**
- **Фундук** жарим;
- **Кедровые орехи** замачиваем на 10-15 минут;
- **Семечки подсолнечника, тыквенные семечки –** жарим;
- **Бразильский орех обжариваем в духовке (часто попадаются со вкусом плесени, поэтому выбираем орехи лучшего качества.)**
- **Фисташки** – жарим;
- **Кешью –** замачиваем на 10 минут и дольше. Если хотим сделать майонез из кешью, то замачиваем их на ночь;
- **Кунжут –** белый - жарим, черный - замачиваем на ночь.

ВНИМАНИЕ! Не замачивайте все орехи. Замачивайте только ту порцию, которую вы съедите, т.к. через сутки, готовые замоченные орехи быстро покрываются плесенью.

ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ:

1. Миндаль + финики
2. Миндаль + курага
3. Фундук + изюм
4. Грецкий орех + изюм

СУХОФРУКТЫ ТАКЖЕ НУЖНО ЗАМАЧИВАТЬ, ТАК ОНИ СТАНОВЯТСЯ ЧИСТЫМИ И БОЛЕЕ ВКУСНЫМИ, СОЧНЫМИ.

КАКИЕ ОРЕХИ НУЖНО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНО от СУХОФРУКТОВ?

- Кедровые
- Фисташки
- Кешью
- Кокос
- Семечки подсолнечника
- Тыквенные семечки

ВЗДУТИЯ И БРОЖЕНИЯ

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО!

Ни на каком типе питания у человека не должно возникать вздутий или брожений. Их всегда нужно убирать, находя причину.

Вздутия и брожения вызывают:

- Дефициты по витаминам и минеральным веществам. Вздутия происходят в тонком кишечнике. Там же происходит процесс всасывания нутриентов из пищи. При регулярных вздутиях, брожениях и газах – процесс всасывания нутриентов нарушается, отсюда возникают дефициты: железа и других микроэлементов: витаминов и минералов.
- Запоры или диарею, т.к. вздутия и брожения нарушают процесс пищеварения.
- Вздутия и брожения всегда приводят к проницаемости стенок кишечника и СДК, если человек длительное время и регулярно их испытывает. Это в свою очередь ведет к дефицитам по нутриентам и появлению аутоиммунных заболеваний.

Неприятные симптомы брожения доставляют неприятности 90% населения, но зная их причины можно очень хорошо обходить их стороной и НАВСЕГДА ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ!

12 ПРИЧИН ВЗДУТИЙ, БРОЖЕНИЙ И ГАЗООБРАЗОВАНИЙ:

1. Не правильное употребление всех сладких продуктов (фрукты, сладкие чай, кофе, газировки, вкусняшки), а именно, их употребление сразу после белковой еды.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: фрукты едим до еды (за 30-40 минут до приема пищи или раньше), а не после. Очень часто именно фрукты после еды и вызывают дискомфорт, тяжесть, вздутия. Или после еды через 2-4 часа, в зависимости от времени переваривания белковой пищи (урок 3).

ВРЕМЯ ПЕРЕВАРИВАНИЯ БЕЛКОВОЙ ПИЩИ В ЖЕЛУДКЕ:

- ФАСОЛЬ, НУТ – 2,5 - 3 часа
- МАШ, КРУПНАЯ ЧЕВЕЧИЦА, ГОРОХ – 1,5-2,5 часа
- МЕЛКАЯ ЧЕЧЕВИЦА – от 1,5 часов
- КРАСНОЕ МЯСО – от 3-х часов
- МЯСО ПТИЦЫ – 2 часа
- РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ – 1,5 – 2 часа
- ЯЙЦА – до 1 часа

НЕЛЬЗЯ ОСОБЕННО ЕСТЬ СЛАДКОЕ ПОСЛЕ БОБОВЫХ! ЭТО У ВСЕХ ВЫЗЫВАЕТ СИЛЬНЕЙШЕЕ ВЗДУТИЕ!

ПОМНИМ, ЧТО МЕЖДУ УПОТРЕБЛЕНИЕМ БЕЛКОВОЙ ПИЩИ И СЛАДКОЙ ПИЩИ МЫ ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ ВРЕМЯ, которое указано выше.

Сладкая пища переваривается в желудке до 30 минут, после чего покидает желудок и перемещается в тонкий кишечник. Если в желудке остался недопереваренный белок, то сладкая пища тянет за собой этот недопереваренный белок в тонкий кишечник и в нем возникает вздутие.

Доуденогастральный рефлюкс – это следствие регулярных вздутий и нарушений правил питания. Иногда клапан, соединяющий желудок и двенадцатиперстную кишку может восстановиться сам, если человек перестал совершать эти ошибки, но иногда его можно восстановить только при помощи хирургического вмешательства.

В результате такого рефлюкса пища забрасывается обратно из кишечника в желудок, также может происходить и заброс желчи, что является не физиологичным. Так появляются заболевания ЖКТ.

2. Не замачивание бобовых.

3. Не пережёвывание пищи во рту (даже смузи нужно пить небольшими глотками и немного держать во рту, если нужно пережевывать, а не пить залпом).

Когда комок пищи попадает к нам в рот, то мы должны его хорошо пережевать и смочить слюной, чтобы ферменты для его переработки и усваивания начали вырабатываться не только во рту, но и поджелудочной железой. Дайте время вашим ферментам на их выработку. Если есть пищу быстро и наспех, то ни о каком достойном пищеварении не может идти и речи, не стоит также и говорить тут и о хорошей работе кишечника. Наше пищеварение начинается с вида пищи, ее запаха и чувства голода. Уже тогда у нас во рту и ЖКТ начинают вырабатываться ферменты для ее переработки.

Более того, если мы едим быстро, то мы не даем возможности хорошо выделиться желудочному соку и ферментам, следовательно, в случае необходимости нашему желудку нечем будет обезвредить глистов и других патогенных организмов, которые могут попасть к нам с пищей. Тоже самое происходит и с желчью.

Если мы не заботимся о своем желчеоттоке, то мы теряем уникальную возможность нашего организма самостоятельно сражаться с чужеродными и не дружественными нам организмами. Желчь, также как и желудочный сок обладают защитными свойствами и не пропускает в наш организм непрошенных гостей. Поэтому очень важно есть медленно, не спеша и наслаждаться каждым кусочком. Так вы стимулируете свое пищеварение и все его процессы.

4. Одновременное употребление сладких фруктов и сырых овощей – недопустимое смешивание, которое часто ведет к вздутиям.

5. Смешивание тяжелых белковых продуктов с картофельным пюре или мучными продуктами (проводите эксперименты и изучайте, как ваш ЖКТ реагирует на такие смешения в пище).

6. Смешивание разных видов белка: например, бобовые и красное мясо, красное мясо и грибы. Ешьте разные виды тяжелых белков отдельно. Не смешивайте растительные и животные белки вместе! Но без фанатизма: добавить ложку сметаны в борщ с фасолью можно, если это не вызывает неприятных симптомов.

7. Запивание пищи холодной водой спазмирует желудок и нарушает процессы пищеварения. Запивайте пищу небольшими глоточками теплой воды. Обычно запивание пищи свойственно эктоморфам и тем людям, которые едят при низком чувстве голода.

8. Запивание пищи газированной водой. Газированную воду нужно пить за 15-20 до еды, а не после. Если пить газированную воду после еды, то газы из такой воды открывают клапан (Сфинктер Одди) между желудком и двенадцатиперстной кишкой и все содержимое желудка (не переваренное) попадает в кишечник, что приводит к вздутиям и брожениям.

9. Переедание и сидячий образ жизни.

10. Быстрый переход на новый тип питания и введение в рацион в большом количестве бобовых, зелени, овощей и фруктов, если раньше человек мало

употреблял эти продукты. Поэтому важно переходить на новое питание постепенно!

11. Недостаточная выработка желчи.

12. Паразитоз. В уроке про анализы на конкретных примерах анализов мы будем говорить кому обязательно нужно сдать анализы на паразитоз.

ТАБЛИЦА СОЧЕТАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ.

Вид продукта	с чем сочетается
Зелень и некрахмалистые овощи	Со всеми продуктами
Крахмалистые овощи	Зелень и некрахмалистые овощи
Арбуз, Дыня	только по отдельности
Сладкие фрукты	слабо кислыми фруктами, зеленью, некрахмалистыми овощами
Слабокислые фрукты	сладкие фрукты, кислые фрукты, зелень, некрахмалистые овощи, орехи, семечки
Кислые фрукты	слабокислые фрукты, зелень, некрахмалистые овощи, орехи, семечки
Орехи, семечки	зелень, некрахмалистые овощи, слабокислые и кислые фрукты
Злаки	зелень, некрахмалистые овощи
Бобовые	зелень, некрахмалистые овощи
Грибы	зелень, некрахмалистые овощи
Яйцо	зелень, некрахмалистые овощи
Мясо, рыба, морепродукты	зелень, некрахмалистые овощи
Молочная продукция	отдельно

ВИДЫ ВЗДУТИЙ:

1. ПОСЛЕ ЕДЫ (сразу или через время). **ЕСЛИ ВЗДУТИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОСЛЕ ЕДЫ СПУСТЯ 2-3 ЧАСА И ВНИЗУ ЖИВОТА,** это значит, что вы просто не верно смешали продукты, они попали не переработанные из желудка в тонкий кишечник и забродили там, вызвав вздутие и газообразование. В данном случае из брожения выходим голодом, т.е. не едим, пьем воду до тех пор, пока не пройдет вздутие. Можно принять сорбент – активированный уголь или энтерос гель.

2. ВЗДУТИЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЖИВОТА, когда мы проснулись утром, НО ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ЕЛИ, говорит нам о том, что у нас преобладает условно-патогенная микрофлора (дисбиоз). Такое вздутие называется СИБР –

синдром избыточного бактериального роста. Как с ним работать написано в конспекте из 4 урока.

3. **ВЗДУТИЕ ПОСЛЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ** может нам говорить о непереносимости глютена. В данном случае следует временно убрать из рациона глютен содержащие продукты и восстановить правильным питанием и нутрицевтиками проницаемость стенок кишечника, а затем, через несколько недель или месяцев можно снова по чуть-чуть ввести глютен содержащие продукты и посмотреть на реакцию нашего организма. Также вздутие может быть из-за наличия дрожжей в хлебобулочных изделиях.

СОБЛЮДАЯ ЭТИ ПРАВИЛА, У ВАС БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВЗДУТИЙ И БРОЖЕНИЙ!

ЖИЗНЬ БЕЗ БРОЖЕНИЙ ЕСТЬ!

С ЭТИХ ПОР ВАШ ЖИВОТ НАВСЕГДА ДОЛЖЕН СТАТЬ ПЛОСКИМ!

ВОДА

Тело на 85 % состоит из воды.



Когда мы не допиваем воду, то происходит сбой сначала на клеточном уровне, затем тканей, потом органов и всего организма в целом.

ФОРМУЛА НОРМЫ ВОДЫ: 30 (40 мл) х вес человека.

Например, 30х50=1500 мл воды в сутки.

40 мл для тех, кто занимается спортом и в жаркое время года.

Как отследить норму воды?

1. **Закрашивать капельку в дневнике питания.**

2. **Приложение Waterbalance,** превращает водный режим в игру, он помогает вам распиться. Потом им можно не пользоваться.

ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОДЫ:

1. **ТРАНСПОРТНАЯ** – вода разжижает кровь, желчь и доставляет все нутриенты из пищи до клеток. Мы можем есть полезную еду, но если в день выпиваем 500 мл воды, то эти полезные вещества просто не смогут добраться до наших клеток.

Наши эритроциты должны свободно плавать в плазме крови, наша желчь должна иметь жидкую консистенцию, не густую. Наш кишечник должен ежедневно опорожняться в первой половине дня до конца и полностью. Но если человек пьет не 1500 мл, а 500 мл воды в день, плюс кофе и черный чай, то он постоянно находится в обезвоженном состоянии.

Наши эритроциты (красные кровяные тельца) должны свободно плавать в плазме крови. Она должны быть отличны друг от друга (не слипаться). Они переносят кислород и питательные вещества до всех клеток нашего организма. Также у нас в крови есть лейкоциты (клетки чуть больше, чем эритроциты, она отвечают за иммунитет).

Когда организм находится в обезвоженном состоянии, а также, когда есть вздутия и брожения, то из кишечника в кровь выделяются непереваренные остатки пищи, которые склеивают эритроциты, образуя «монетные столбики». Наши лейкоциты в такой жирной, вязкой и густой крови не могут свободно передвигаться и выполнять свою функцию по очищению организма от бактерий и вирусов, в связи с чем снижается иммунитет.

Причины густой крови:

- обезвоживание
- смещение КЩБ в кислую сторону

Последствия густой крови:

- головные боли
- проблемы с сосудами, холестерином, желчеоттоком, кишечником
- развитие патогенной флоры, паразитоз.

2. **ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ –** вода помогает выводить токсины и шлаки.

Лимфа – это фильтр, она помогает очищать кровь от микробов. В ОАК есть показатель – лимфоциты, чем выше этот показатель, тем больше загрязнен организм. В лимфу наши клетки сбрасывают отходы своей жизнедеятельности, поэтому важно пить воду, чтобы все эти отходы сразу выводились из нашего организма.

Как помочь лимфе:

1. Здоровая еда с соблюдение КЩБ;

2. Вода;
3. Спорт, ходьба, приседания, прыжки;
4. Режим дня;
5. Детокс (православные посты или книга О. Земляковой «Дектокс рецеты. Полная перезагрузка за 21 день»).

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО!

После пробуждения нужно выпить 1-2 стакана воды (тепло-горячая или комнатной температуры). Теплая вода помогает улучшить желчеотток, т.к. под воздействием теплоты желчный пузырь начинает сокращаться.

Начинаем с малого и постепенно увеличиваем до 2-х стаканов.

Рекомендую выпивать до 1 литра воды до обеда, а остальную часть в течение дня.

ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ НА СВОЕЙ СТОЛЕ БОЛЬШОЙ (300 мл) И КРАСИВЫЙ СТАКАН С ВОДОЙ!

РУКА САМА К НЕМУ БУДЕТ ТЯНУТЬСЯ!

В течение дня пейте теплые не сладкие травяные чаи!

Это улучшает желчеотток и напитывает влагой наши клетки!

Кофе по утрам, черный и зеленый чай еще сильнее обезвоживают организм и склеивает эритроциты. Поэтому важно по утрам не только принять душ, но и орошить свои клетки изнутри 1-2 стаканами воды и снять ночное обезвоживание!

О КОФЕ

Если вы любите утром выпить кофе, то обязательно после него выпейте 1-2 стакана воды.

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЕМА КОФЕ: ПОСЛЕ ЗАВТРАКА.

ИДЕАЛЬННАЯ НОРМА: 1 ЧАШКА В ДЕНЬ!

Кофе натощак раздражает слизистую желудка, провоцирует выброс соляной кислоты в желудке и повышает кислотность желудочного сока.

К чему приводит употребление 2-5 чашек кофе в день (капучино, латте и кофе без кофеина считаются):

✓ К повышению кортизола, что в свою очередь приводит к повышению эстрогенов, что в свою очередь приводит к заболеваниям, связанным с синдромом доминирования эстрогенов (мастопатия, геперплазия, полипы эндометрия, эндометриоз, ПМС, рак груди и пр). Алкоголь также повышает эстрогены и приводит к обезвоживанию.

✓ К повышению синтеза плохого холестерина. В кофе содержится кафестол (cafestol), который значительно повышает уровень холестерина в крови

за счет активации рецепторов клеток тонкого кишечника, участвующих в транспорте желчных кислот из печени. Для снижения холестерина нужно на 2-6 месяцев отказаться от кофе и продуктов, в которых содержится холестерин (урок 3), а затем ввести его, но одну кружку в день, не более. Кофе без кофеина содержит кафестол, поэтому также нужно убрать из рациона кофе без кофеина.

КАК ОТЛИЧИТЬ ГОЛОД ОТ ЖАЖДЫ?

Если вам что-то хочется съесть, но вы не знаете, чтобы это могло быть, то это явный признак, который указывает на то, что организм нуждается в воде и нужно ПИТЬ, а не есть.

ПРО ЗАПОРЫ И НЕДОСТАТОК ВОДЫ

Если вас часто мучают запоры и ничего не помогает, то просто начните выпивать свою норму воды. Вода размягчает каловые массы и они начинают лучше передвигаться по кишечнику. Также желчь со стоит из воды и при ее нехватке, она становится густой, что приводит к ее застаиванию и ухудшению перистальтики кишечника.

Ежедневная выпитая норма воды отлично улучшает перистальтику кишечника. Идеально, если до обеда вы будете выпивать бОльшую часть своей дневной нормы воды.

СМОТРИМ НА СВОЮ МОЧУ

Для чего нужно периодически заглядывать в свой унитаз и смотреть на свою мочу? Для диагностики работы наших почек.

Если мы увидим, что наша моча стала темного цвета, это означает, что наш организм обезвожен, срочно пьем нашу норму воды.

Наша моча в идеале должны быть прозрачная, слабо желтая, чистая, не мутная. Это говорит о том, что наши почки работают слажено и хорошо. В моче НЕ должна быть кровь и взвесь. Если вдруг вы их обнаружили, срочно на УЗИ и анализ мочи.

ОТЕКИ – это запасание воды в тканях. Если воды мало, то организм ее запасает на случай обезвоживания. Отечность проходит, когда организм ежедневно получает свою норму воды.

Не пейте повторно из пластиковых бутылок. Перейдите на стекло и используйте стеклянные бутылки многократно!

На дне бутылки можно посмотреть маркировку. Бутылки с такой маркировкой нельзя использовать повторно и хранить на солнце.

Отечность также появляется в результате дисфункции щитовидной железы (гипотиреоза).

ЗАДАНИЕ К 5 УРОКУ ВЫ НАЙДЕТЕ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.