УРОК 20. ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ: АКНЕ, РОЗАЦЕА, ДЕМОДЕКОЗ. СХЕМА РАБОТЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ. КОЛЛАГЕН: ТИПЫ, ВИДЫ, ПРЕПАРАТЫ.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ: АКНЕ, ПРЫЩИ, ВЫСЫПАНИЯ, ПСОРИАЗ, РОЗАЦЕА, ДЕРМАТИТ И ПР.

ПИТАНИЕ и РАБОТА ОРГАНОВ ЖКТ

АКНЕ и ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Питание богатое на углеводы и продукты с высоким гликемическим индексом увеличивают риск акне. Гипергликемическое питание стимулирует выработку инсулина и IGF-1 (соматомедин) фактор воспаления, имеет камедогенное действие), которые вызывают усиление секреторной активности сальных желез.

У людей с акне чаще отмечается высокий уровень глюкозы, инсулина, индекса HOMA и «плохого» холестерина.

Гиперинсулинемия даёт увеличение продукции андрогенов, а те в свою очередь избыточно стимулируют продукцию кожного сала.

ПАТОГЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ:

высокоуглеводное питание приводит к повышению глюкозы и инсулина в крови, что приводит к увеличению уровня андрогенов и IGF, которые оказывают камедогенное действие и усиливают липогенез сальных желёз, что повышает жирность кожи, что приводит к воспалениям.

Избежать/устранить выработку IGF-1 и инсулинорезистентность поможет:

- трёх-разовое полноценное питание без перекусов без продуктов с высоким ГИ;
- регулярная физическая активность, которая снижает сама по себе уровень сахара и инсулина в крови;
- при необходимости: нутрицевтическая поддержка и коррекция липидного профиля и глюкозо-инсулинового обмена.

ВАЖНО!
В данном механизме исходно виноваты не гормоны, а привычки в питании и в образе жизни, которые привели к нарушению гормонального фона. И восстановление баланса половых гормонов должно начинаться именно с устранения первопричины: питания.

АКНЕ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

При работе с акне из рациона нужно убрать молочные продукты, т.к. доказано, что белок молочной сыворотки провоцирует развитие акне, стимулирует липогенез в сальных железах, повышает уровень инсулина и концентрацию IGF-1 (фактор воспаления). Самый опасный в данном плане обезжиренный сухой молочный порошок, который можно встретить практически в любой молочной продукции: от сметаны до молока.

ОМЕГА - 3 и ОМЕГА - 6

Ряд исследований указывает, что у людей с акне имеется общая закономерность: отмечается активное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, потребление молочных продуктов, насыщенных жирных кислот, орехов, шоколада, жареного мяса. И напротив, отмечено низкое потребление клетчатки и белка, особенно рыбы, которая содержит важную противовоспалительную кислоту омега-3.

Питание большинства людей содержит 20 частей омега-6, которые в избытке провоцируют и поддерживают воспаление, и 1 часть омега-3, которые снижают воспаление.

В норме же содержание омега-6 и омега-3 должно быть 3:1 или 3:1,5, а не 20:1.

АКНЕ И ГЛЮТЕН

Глютен и углеводное питание нарушает желчеотток и работу кишечника, в результате сбоя в работе кишечника и при нарушении желчеоттока в лимфу поступают токсические субстанции, которые должны выводить из организма ежедневно, вследствие чего, организм начинает отправляться своими же собственными отходами.

Кожа, как и кишечник – большой выделительный орган.

ЕСЛИ КИШЕЧНИК ЗАБИТ, ТО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ КОЖА!

При запорах, дисбиозе, нарушенном желчеоттоке, СДК, СИБР, лимфа перестает полноценно очищаться через слизистые кишечника и лимфатическая система ищет другие пути очищения и гонит лимфу дальше.

В результате перегружаются лимфатические узлы, повышается жирность кожи, что приводит к:

- воспалениям и акне;
- атопическому дерматиту;
- псориазу;
- крапивнице;
- экземам;
- розацеа;
- фоликулярному кератозу и т.п.

- едкому запаху пота.

СБОЙ В ПИТАНИИ ДАЕТ ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ И РОСТ АНДРОГЕНОВ, ЧТО ВЕДЕТ К КАМЕДОГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ, УСИЛЕНИЮ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ, ЧТО ПРИВОДИТ К ВОСПАЛЕНИЯМ.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ ИЗ-ЗА ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЙ ПОВЫШАЕТ ЖИРНОСТЬ КОЖИ, ВОСПАЛЕНИЯ И ПРЫЩИ.

ВЫВОД:

Работа с питанием (безмолочное и безглютеновое меню с сокращением сладких продуктов питания), водным режимом, кислотностью желудка, желчеоттоком, дисбиозом – это то, с чего нужно начинать работу с кожей.

+ АПК при наличии симптомов паразитарной инвазии и антител к паразитам.

КЕЙС РАБОТЫ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ



Атопический дерматит – это хроническое воспалительное заболевание кожи.

На программу ОН – I ступень пришла девушка с обострением атопического дерматита. До прохождения программы ОН - I ступень девушка не употребляла глютен и молочные продукты, но проблемы с кожей усиливались.

В момент прохождения программы девушка лежала в больнице и сдала анализ по Осипову, бифидобактерии снижены (с 3000 до 1000), повышены клостридии, стрептококк, кандида, герпес.

Питание без глютена и молочных продуктов, но в питании очень много мяса, после еды тяжесть, вздутия, газы, запоры. В питании нет овощей + антибиотикотерапия.

В больнице стол № 5 с молочными продуктами и глютеном.

Врач назначил слабые пробиотики, сорбенты, не рассказал, про пребиотики, водный режим.

В анализах низкий ферритин (врач прописал мальтофер, который усиливает вздутия и брожения).

В желчном пузыре загиб и полипы. В ОАК снижены нейтрофилы и повышены эозинофилы, что указывает на паразитоз.

Лечение в больнице эффекта не дало и врач прописал гормон преднизолон.

Девчушка не стала пить преднизолон и стала работать с питанием, желчеоттоком, про и пребиотиками, СДК, подключила продукты с омега-3 и стала принимать омега-3, снизила продукты с омега-6, добавила зелень и клетчатку в виде овощей в рацион.

Через месяц такого питания получили отзыв.


Здравствуйте, хочу оставить отзыв о курсе, очень долго сомневалась, проходить мне купс или нет. Когда пришла на курс у меня было сильное обострение атопического дерматита и я находилась на стационарном лечении, меня пролечили месяц и не было никакого толку, в итоге мне сказали садиться на гормон преднизолон, тк больше мне ничего не поможет. После выписки я стала питаться по готовому рациону без молока и глютена, поняла, что мое такое же питание было далеко до идеала и уже через неделю я стала видеть улучшения. Потом добавила омегу, берберин, наладила кишечник, работаю с желчеоттоком и теперь мне становится все лучше и лучше и все это благодаря вам, не знаю, что было бы со мной если бы не прошла ваш курс. Гормон я так и не стала пить. Спасибо, Ольга вам огромное. Теперь я вижу, как все в организме взаимосвязано!



В данном кейсе применили работу с воспалениями из урока 16 (работа с питанием через дневник питания, берберин, куркумин, омега-3, пробиотик и пребиотик).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАДЫ ПРИ РАБОТЕ С КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

(выбирается 1 – 2 бада)

ЛИСТ ЧЕРНОГО ОРЕХА – снимает воспаления, снижает условно-патогенную флору. Юглон — основное действующее вещество черного ореха, эффективно против бактерий, грибов, глистов, ленточных червей, гельминтов и паразитирующих червей.

Прием по 500 мг утром и вечером – 3 недели.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ нет, кроме детского возраста до 3-х лет.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА мощное противовоспалительное, анальгезирующее, гепато- и нефропротекторное, жаропонижающее, антибактериальное и иммуномодулирующее средство.

Прием по 1 ч.л. масла 3 раза в день перед едой – 4 – 8 недель.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- беременность и лактация;
- желчнокаменная болезнь;
- острый гастрит;
- диарея;
- нарушения свертываемости крови.

МОНОЛАУРИН – убивает бактерии золотистого стафилококка, которые вызывают воспаления разной тяжести (угревая сыпь, акне, фурункулез и пр)., а также защищает организм от кишечных паразитов (лишает их возможности двигаться, после чего они выходят из организма естественным путем), поддерживает здоровье микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение.

Монолаурин те только работает со стрептококками, но и сальмонеллами, хламидиями, стафилококками, герпесом.

Монолаурин принимается от 1500 мг (3 капсулы) до 3000 мг (максимальная суточная дозировка) в день в течение 4 недель.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ нет, кроме детского возраста до 3-х лет.

ВАЖНО! После приёма данных нутрицевтиков, нужно пропить пробиотик – 1 месяц для восстановления флоры.

ДЕМОДЕКОЗ

Демодекоз – паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница (Demodex). Клещ размножается в волосяных фолликулах и сальных железах кожи и поражает в основном кожу лица и наружных ушных раковин, хотя в редких случаях может мигрировать на кожу груди и спины. Питательной средой, необходимой для размножения клеща, служит кожное сало (себум).

Анализ на демодекоз не всегда можно выявить лабораторно через соскобы кожи и часто демодекоз путают с акне, розацеа, себореей. Врач назначает лечение от розацеа, а оно не помогает.

Если лечение, подобранное врачом, не помогает, то причина может быть в клеще.

Работа с клешем начинается с питания и снижения жирности кожи с подключением маски от клеща. Антибиотики с клещом не работают, но активно назначаются врачом.

Если через 10-15 дней после начала использования масок состояние кожи улучшается, то проблема в клеще, а не в акне, розацеа или себорее.

Прежде чем делать маску нужно нанести **на воспаленную кожу** компресс из димексида (на здоровую кожу не наносить).

Димексид нужно разбавить водой 1:4 (1 ст.л. димексида + 4 ст.л. воды).

Тканевую салфетку смочить в растворе, протереть кожу и оставить на коже 15 минут, далее салфетку снять и на 2 часа нанести маску. Димексид открывает поры и помогает маске проникнуть глубже, в железы, где живет клещ.

Маска. В новом контейнере для анализов или в стеклянной баночке смешать 1 тюбик серной мази и 1 ст.л. березового дегтя, перемешать палочкой для роллов. Наносить ватной палочкой на пораженные места на 2 часа. Маску снять тканевой салфеткой, а остатки удалить водой с дегтярным мылом.

МИНУС ЛЕЧЕНИЯ: запах.

Если маску делать вечером, то на утро запах проходит.

Маску с компрессом из димексида нужно делать не менее 60 дней, иногда 90 дней для полного исчезновения воспаления кожи. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДНИ, т.к. во время пропущенных дней, клещ может отложить яйца, из которых появятся новые клещи и лечение затянется на месяцы!

Демодекоз невозможно вылечить антибиотиками.

КОЛЛАГЕН

КОЛЛАГЕН – это белок, вырабатываемый организмом человека.

ФУНКЦИИ КОЛЛАГЕНА:

- кожа, волосы, ногти;
- суставы, сухожилия;
- здоровое сердце, сосуды, печень;
- отсутствие проблем с пищеварением – прочные органы ЖКТ.

ТИПЫ КОЛЛАГЕНА

КОЛЛАГЕН 1 ТИПА:

- соединительная ткань кожи;
- сухожилия;
- роговица глаза;
- склера;
- стенки артерий.

КОЛЛАГЕН 2 ТИПА:

- хрящи;
- роговица глаза;
- стекловидное тело глаза.

КОЛЛАГЕН 3 ТИПА:

- эластичность и упругости кожи, кровеносных сосудов и тканей сердца;
- капсула хрусталика.

КОЛЛАГЕН 4 ТИПА:

- кожа плода;
- стенки крупных кровеносных сосудов;
- в органах кроветворения (костный мозг, тимус, селезенка, лимфатические узлы).

КОЛЛАГЕН 5 ТИПА:

- в плоде;
- в коже.

ТРИ ТИПА БАНОЧНОГО КОЛЛАГЕНА

1. ЖИВОТНЫЙ КОЛЛАГЕН (бычий, куриный, свиной)

Самый дешевый и не очень хорошо усвояемый коллаген.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ:

- хрящи, кости, суставы, кожа.

ПТИЦА:

- куриные лапки, кости, субпродукты.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ВЫПАРИВАНИЯ – АНАЛОГИЧНО ЖЕЛАТИНУ

ПЛОХО УСВАИВАЕТСЯ, Т.К. ПО СОСТАВУ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КОЛЛАГЕНА.

Коллаген в форме желатина плохо усваивается и в больших количествах может загущать кровь.

ЧАСТО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ БАНОЧНОНГО КОЛЛАГЕНА ОБРАЗУЮТСЯ ОТЕКИ.

2. МОРСКОЙ ИЛИ РЫБИЙ КОЛЛАГЕН ИЗ костей и кожи рыб.

Более эффективный и хорошо усвояемый для человека коллаген.
УСВАИВАЕТСЯ ЛУЧШЕ, НО ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ТРУДОЕМКИЙ И ДОРОЖЕ!

3. ВЕГЕТАРИАНСКИЙ КОЛЛАГЕН – МИФ! Коллаген исключительно животного происхождения. НЕТ В РАСТЕНИЯХ!

Растения не имеют свойство генерировать коллаген.

Жидкий коллаген - усваивается моментально, комфортен в применении так, как содержит фруктовые вкусы, но и более дорогой. Необходимо запивать водой.

Порошковый коллаген - самый эффективный по усвоению. Обычно идет в комплексах с витамином С и гиалуроновой кислотой.

Коллаген в капсулах.

Коллаген в таблетках - твердые таблетки усваиваются дольше всех, так как на одно растворение одной таблетки уходит до часа.

КОФАКТОРЫ ДЛЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА:

ВИТАМИН С – брокколи, капуста, клубника, апельсины, ананасы, болгарский перец, киви, манго.
ВИТАМИН А – сливочное масло, молоко, яйца, жирная рыба.
ВИТАМИН Д – жирная рыба, яйца, молочные продукты, солнце.
ВИТАМИН Е – орехи, раст. масла, рыба, креветки, шпинат, спаржа.
ЦИНК, МЕДЬ – фасоль, яйца, орехи, горох, гречка, овсянка, птица.
ЖЕЛЕЗО – бобовые, злаковые, рыба и морепродукты, птица, крупы, кунжут, лен, орехи, фрукты и здоровый кишечник, отсутствие кофе и чая.
СЕРА – горох, яйца, птица, рыбы.
ВОДОРОСЛИ.

КОГДА ТЕРЯЕМ КОЛЛАГЕН?

- возраст и старение организма;
- скудное питание, проблемы с ЖКТ, нарушение мальабсорбции;
- вредные привычки – курение (ускоряет разрушение коллагена), алкоголь (разрушает витамин С и Е), стоп-продукты и оксидантная пища;

- несоблюдение режима сна;
- хронические стрессы;
- злоупотребление ультрафиолетом.

ВЫВОД: КОЛЛАГЕН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИ:

- полноценном рационе с аминокислотами и кофакторами (витаминами и минералами);
- хорошо работающим органам ЖКТ;
- режиме дня;
- правильному отношению к стрессам;
- регулярной физической активности в удовольствие.

ГЕНЕРАТОР КОЛЛАГЕНА Biosil или КОЛЛАДЖЕНИКС – комплекс аминокислот и витаминов для собственного синтеза коллагена.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. В чем причина заболеваний кожи?
2. С чего нужно лечить заболевания кожи?
3. Какие нутрицевтики помогают в лечении заболеваний кожи?
4. Как вылечить демодекоз?
5. Какие типа коллагена вы знаете?
6. Какие генераторы коллагена вы можете порекомендовать?
7. Назовите кофакторы, участвующие в синтезе коллагена.
8. Почему не стоить пить бычий коллаген?