УРОК 25. НЕРВНАЯ СИСТЕМА. СТРЕСС. МИГРЕНЬ.

СТРЕСС – это неспецифический ответ организма на любое изменение условий, требующее приспособления (от горя до радости). Реакции одинаковые, хотя эмоции разные.

ДИСТРЕСС – РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС.

ЭУСТРЕСС – АКТИВИЗИРУЮЩИЙ СТРЕСС.

ВИДЫ СТРЕССА:

1. **СИСТЕМНЫЙ (ВНУТРЕННИЙ) СТРЕСС** – отравление, воспаления, ушибы – влияет на биологические и физиологические процессы.

2. **ПСИХИЧЕСКИЙ (ВНЕШНИЙ) СТРЕСС** – вызывается эмоциями, как позитивными, так и негативными.

СТРЕСС – ЭТО НОРМАЛЬНО, НО НЕ

НОРМАЛЬНА НАША ЧРЕЗМЕРНАЯ РЕАКЦИЯ НА НЕГО!

ВАЖНО СЕБЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ, А НЕ ПРИЧИНЯТЬ СЕБЕ БОЛЬ ДАЛЬШЕ (НЕ НАКРУЧИВАТЬ СЕБЯ), Т.К. НЕ БУДЕТ НИКОГДА, ЧТО ВСЕ ВСЕГДА ХОРОШО!

НАКРУЧИВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ – это все равно что не заклеить рану пластырем, а продолжать ее резать или солить на нее.

СИМПТОМЫ СТРЕССА:

- проснулась, а уже устала;
- тревожный сон, позднее засыпание;
- в выходные – сон до обеда и пустое время провождение;
- раздражительность, воспламенение как у спички;
- частые простуды и сниженный иммунитет;
- невозможно похудеть, накоплении жира вокруг талии;
- есть зависимость (сладкая, кофейная, фаст фудная);
- сниженное либидо.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ – ЭТО

ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОЛОГУ.

ХОРОШИЕ ПСИХОЛОГИ ПОМОГАЮТ ЗА 1-3 ПОСЕЩЕНИЯ

РЕШИТЬ ВОПРОС КЛИЕНТА.

Психолога нужно выбирать по отзывам знакомых.

Если вы боитесь обращаться к психологу, то это значит, что вы встретились со своим сопротивлением.

Там, где есть сопротивление или страх – там наш МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ (это правило действует одинаково в любой сфере нашей жизни).

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

СИМПАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (бей или беги) **ВО ВРЕМЯ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШАЕТСЯ:**	**ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (релаксационный ответ)** **ВО ВРЕМЯ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ СНИЖАЕТСЯ:**
сердечная деятельность	сердечная деятельность
кровяное давление	кровяное давление
метаболизм	метаболизм
мышечное напряжение	мышечное напряжение
уровень дыхания	уровень дыхания
мыслительное возбуждение	мыслительное возбуждение

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! При стрессовой ситуации у человека выделяются разные гормоны, например: адреналин или норадреналин. Когда при стрессе у человека выделяется гормон адреналин, то у него включается реакция «Убежать», когда выделяется норадреналин – Реакция «Бей» или ответить обидчику совестно и грубо (зависит от ситуации).

ПРИМЕР:

1. Заяц убегает от волка **– это СИМПАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НС.**

2. Заяц сидит в норке, расслабленный и ест морковку – это **ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НС.**

ДАННЫЕ РЕАКЦИИ НЕВОЗМОЖНЫ ОДНОВРЕМЕННО!

Когда человек не может выгнать наружу свои негативные эмоции (побежать, ударить в ответ, прокричать, выпустить пар), а сидит, нервничает, пьет кофе, чай, ест сладости, то возникает внутренний стресс, человек своими действиями включает две реакции НС одновременно, что не физиологично и противоестественно. В данном случае челок заставляет две противоположные реакции НС работать одновременно (заяц, не может убегать от волка и есть морковку), но у людей, это вполне считается за норму.

Если бы человек во время стресса давал бы ответный удар, то не было бы столько инфарктов и инсультов.

БОЛЕЕ ФИЗИОЛОГИЧНО ВО ВРЕМЯ СТРЕССА УБЕГАТЬ, А НЕ ЗАЕДАТЬ!

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ЗАЕДАНИЯ СТРЕССА:

- ферментной недостаточности;
- тяжести после еды, сонливости, вздутиям, СДК, запоры/диарея;
- сладкой зависимости = вздутия, брожения, нарушения стула;
- хронической усталости;
- снижению иммунитета;
- 2-х выходных не хватает;
- 8 часов сна не хватает;
- нарушение желчеоттока;
- головные боли, мигрени;
- гормональные заболевания: диабет, щитовидка, поджелудочная;
- лишний вес;
- выпадение волос;
- дефициты;
- дисбаланс в половых гормонах;
- ССЗ.

Организму важнее ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА, А НЕ ПЕРЕВАРИВАТЬ ПОСТУПИВШУЮ ЕДУ или РАЗМОЖАТЬСЯ (отсюда возникает сбой в половых гормонах, если женщина постоянно находится в стрессовой ситуации).

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ВНУТРЕННИЙ СТРЕСС	ВНЕШНИЙ СТРЕСС
Наладить питание и есть только по чувству голода	Нормализовать режим дня и отдыха
Через питание убрать сладкую зависимость	Психолог
Разобраться с завтраками, обедами, ужинами и перекусами	Личностный рост
Нормализовать работу кишечника и желчного пузыря	Жить в гармонии с собой
	Иметь хобби Заниматься любимым делом

Стресс бывает краткосрочный и хронический.

Почему острый краткосрочный стресс может идти на пользу?

Например, на человека напала собака, потом опасность миновала и человек успокоился – это краткосрочный стресс. При таком стрессе повышаются обменные процессы, реакции организма, расщепляется жир.

А вот хронический стресс (ХС) вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

При ХС у человека постоянно повышен кортизол. Кортизол бывает разный: хороший и плохой.

Кортизол – это гормон энергии, хорошего настроения, бодрости и сияния с утра.

При краткосрочном стрессе происходит выброс кортизола, который начинает регулировать обменные процессы и расщеплять жиры (липолиз), и клетки используют жир в качестве энергии - топлива, поэтому ускоряется обмен веществ и снижается чувство голода. Это происходит при КРАТКОСРОЧНОМ СТРЕССЕ.

Кроме того, во время краткосрочного стресса происходит:

- сжигание глубоких жировых отложений;
- снижается голод;
- ускоряется обмен веществ;
- регулирует углеводный обмен;
- баланс эндокринной системы;
- стабилизируется либидо.

Когда человек занимается спортом, то он вводит свой организм в КРАТКОСРОЧНЫЙ СТРЕСС, после которого человек вечером хорошо и быстро засыпает.

ПЛОХОЙ КОРТИЗОЛ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ, который способствует отложению жира в области живота и мешает похудеть, запуская тягу к сладкому, мучному и т.п.

При хроническом стрессе всегда повышен кортизол, адреналин, человек:

- плохо засыпает;
- имеет тревожность;
- повышенное сердцебиение, панические атаки;
- увеличивается риск инфаркта на 30 % или повторный инфаркт на 42%, возникновение инсульта;
- возникает депрессия;
- снижается иммунитет;
- снижается либидо;
- происходит преждевременное старение.

Стресс и красота

Стресс приводит к появлению преждевременных морщин, выпадению волос (при стрессе сжимается нервное окончание и перестает поступать питание к луковице волоса, волосы истончаются и выпадают. И когда умирает нерв на фоне хронического стресса, а не волосяная луковица, то в этом месте новый волос уже не вырастет.

Поэтому, когда вы стрессуете, подумайте, чем вы будете расплачиваться.

Запасного тела нет ни у кого.

Зачастую, именно стресс заставляет человека больше есть или сорваться с правильного питания.

При краткосрочном стрессе аппетит снижается, при хроническом – повышается, увеличивается жировая ткань.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЕСТЬ ЛИ ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС?

Люди могут жить в хроническом стрессе и не замечать его.

Острый стресс легко распознать: стресс наступает и проходит быстро, человек не гоняет ситуацию у себя в голове.

А при хроническом стрессе, люди психуют постоянно и их все бесит и раздражает: телефон не грузится, банкомат завис, на работу опоздали, бурно отреагировали в магазине на замечание, в пробке постоял, ребенок двойку получил и родитель психанул и т.д.

Человека в таком стрессе очень легко выбить из колеи, он будет на все мелочи очень бурно реагировать.

ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА:

- отечность;
- повышенной сердцебиение;
- повышенная тяга к сладкому, мучному, кофе;
- высокая тревожность;
- проблемы со сном, бессонница (часто просыпаетесь и не можете заснуть);
- повышенное переедание, жор.

Почему происходит жор?

Мозг человека не может жить в хроническом стрессе, поэтому через еду, он будет человека успокаивать, чтобы расслабиться на некоторое время и сменить реакцию нервной системы с **симпатической на парасимпатическую.**

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ?

ПРАВИЛО: ложимся сегодня, а вставать завтра.

МЕЛАТОНИН И СОМАТРОПИН – ГОРМОНЫ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ.

Пик их выработки с 00:00 до 3:00.

Эти гормоны отвечают за:

- жиросжигание;
- повышение иммунитета;
- увеличение синтеза коллагена (молодость кожи и суставов);

- здоровые волосы;
- повышение либидо.

качественная выработка мелатонина и соматропина – это еще один повод

ЛОЖИТЬСЯ СЕГОДНЯ И ВСТАВАТЬ ЗАВТРА.

СОБЛЮДАТЬ ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Это залог красивого тела, фигуры, волос, кожи и сексуальности.

ВАЖНО!

КАК ЛЕГЧЕ ЗАСЫПАТЬ НОЧЬЮ?

Кофе только утром – 1 чашка в день.

Регулярные наполняющие (а не забирающие энергию) тренировки помогают бороться со стрессом, т.к. во время тренировки вырабатывает хороший краткосрочный кортизол, который усиливает жиросжигание и дает силы для тренировки, ведь силовая тренировка – это мини стресс для организма, ведь нужно прикладывать усилия, чтобы поднимать гантели, качать пресс.

Если человек не может заснуть вечером, то идеальный вариант включить в свой день утренние тренировки, которые будут усиливать **выброс кортизола утром и снижать его выброс вечером, что приводит к легкому засыпанию.**

Также отлично заниматься спортом с 17 до 18 часов (с точки зрения выработки кортизола).

ТЕХНИКИ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ:

- работа с психологом;
- тренировки, прогулки с прослушиванием музыки или отвлекающего (или развивающего) контента, игры на свежем воздухе, интенсивные и менее интенсивные прогулки (интуитивно);
- массаж;
- йога, дыхательные техники, медитация, расслабленная музыка перед сном, расслабление, чтение, аффирмации по утрам;
- женские практики: ароматерапия, уход за собой, ванна, маски, ведение дневника, переключение с работы на хобби;
- получаем удовольствие от всего: природы, неба, солнца, дождя, фильмов, общения, полезной еды;
- балуем себя не вкусняшками, а масочками, расслаблением, ванной с магниевыми хлопьями;
- относимся к себе, как к беременным;
- хобби, реализация 100 желаний.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ, ОТСУТСТВИИ ДЕФИЦИТОВ И НАЛАЖЕННОМ РЕЖИМЕ ДНЯ.

Подумайте, какая женщина из двух картинок красивая, притягательная и сексуальная?

К какой женщине придет быстрее здоровье, красота, деньги и успех?

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ:

- магний на постоянной основе;
- витамин С (500 мг в день 30 дней);
- глицин (аминокилота) – 1-2 таблетки рассасывать под языком 3 раза в день (от 2 месяцев до постоянной основы).

МИГРЕНИ

С АУРОЙ	БЕЗ АУРЫ
нарушение зрения	-
онемение конечностей	-
тошнота или рвота желчью	-
нарушение речи из-за онемения языка	-

КТО СТРАДАЕТ МИГРЕНЬЮ?

- волевые и сильные люди;
- перфекционисты;
- чрезмерно активные люди;
- эмоциональные;
- амбизиозные;
- ответственные;

- люди умственного труда.

Бетховен, Чайковский, Гоголь, Достоевский, Маркс, Чехов, Петр I, Цезарь, А. Македонский, Наполеон.

В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ПРИСТУП МИГРЕНИ – ЭТО РАССПЛАТА ОРГАНИЗМА ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ АКТИВНОСТЬ И НЕ УМЕНИЕ ОТДЫХАТЬ!

ПРИЧИНЫ МИГРЕНИ:

1. ДЕФИЦИТ В2.

При мигренях и дефиците В2 нужно пить В2 400 мг в течение 2-6 месяцев.

2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРОТОНИНА В КРОВИ.

Резкое повышение уровня серотонина в крови приводит к сужению сосудов головного мозга, в результате чего уровень серотонина снижается, что вызывает боль из-за расширения сосудов.

Таблетки с суматриптаном повышают уровень сератонина и уменьшаю боль, если принять таблетку сразу (например, во время возникновения ауральных симптомов).

Аптечные препараты амигренин или суматриптан в дозировке 100-200 мг иногда помогают купировать приступ мигрени, если выпить этот препарат сразу.

ЧТО ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА?

- вспышка света, луч света;
- завершение дел и выдох, радость, долгожданный отдых после сильного напряжения, радость за себя, за свои галочки, гордость за себя;
- шоколад, сыр, кофе, сладости, бананы;
- чрезмерная физическая активность – болевой синдром, чтобы полежал и отдохнул. Не перенапрягайтесь!
- стрессы и хроническая усталость;
- длительное чрезмерное напряжение и отдых после него;
- курение.

3. НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЧЕОТТОКА – ТОШНОТА или РВОТА ЖЕЛЧЬЮ.

Мигрени вызываются появлением в крови желчных кислот, которые должны находиться в пищевом тракте, а не в крови.

При нарушенном желчеоттоке, забросе желчи в желудок (рефлюкс), желчные кислоты из желудка попадают в кровь, в результате чего возникает ЗАШИТНЫЙ СПАЗМ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, чтобы уменьшить приток

крови и клеткам мозга и оградить их от влияния желчных кислот, что вызывает головную боль, тошноту или рвоту желчью.

При работе с мигренью нужно убрать дефицит В2, магния и дефициты по чек-листу, наладить ЖКТ.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С МИГРЕНЬЮ, ТАКЖЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЖЕЛЧЕОТТОКА, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ОСАНКОЙ, ЗАЖИМОВ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ и ДЕФИЦИТОМ МАГНИЯ.

В данном случае нужно начать ежедневно делать комплексы упражнений, проходить курсы массажа, принимать магний. В первые дни упражнений и массажа, голова может болеть больше, это нормально, но потом болевой синдром начинает отступать!

Дополнение к уроку: часто только что начавшуюся мигрень помогает купировать препарат нурофен, который нужно выпить сразу, как только вы поняли, что у вас началась мигрень.

Нурофен нужно выпить в дозировке 400 мг.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Какие виды стресса вы знаете?
2. Почему стресс - это не плохо?
3. Чем отличается парасимпатическая реакция нервной системы от симпатической?
4. Приведите пример действия этих реакций нервной системы.
5. К чему приводят заедания стрессовых ситуаций?
6. Как работать со внутренним и внешним стрессом?
7. Какие виды мигрени вы знаете?
8. Назовите причины мигреней?
9. Как работать с мигренями и головными болями?