Трекінг-план A/B-експерименту

Новий підхід до розміщення онлайн-реклами продукту · Фінальний проєкт, Завдання №2

Автор: Мойсеєнко Світлана · Дисципліна: Продуктова аналітика та прикладна статистика (GoIT Neoversity) · 17 жовтня 2026 р.

1. Мета трекінгу

Зафіксувати детальну поведінку користувачів від показу реклами до покупки так, щоб для контрольної (`Control`) і тестової (`Test`) груп можна було поденно порівнювати ефективність на рівні кожної події воронки: показ → клік → сесія на сайті → пошук → перегляд контенту → додавання в кошик → оформлення → покупка. Кожна подія має нести ознаку групи експерименту та ідентифікатори, що дозволяють склеїти рекламний клік із діями на сайті.

2. Воронка та події

Подія	Коли спрацьовує	Атрибути події
ad_impression	Показ рекламного оголошення користувачу (рекламна платформа)	campaign_id, campaign_name, experiment_group (Control/Test), placement, creative_id, ad_user_id, device, geo, cost_micros
ad_click	Клік на оголошення з переходом на сайт	campaign_id, experiment_group, placement, creative_id, ad_user_id, click_id (gclid/fbclid), utm_source, utm_medium, utm_campaign, device, geo
session_start / page_view	Початок сесії та перегляд посадкової сторінки після переходу	user_pseudo_id, session_id, click_id, experiment_group, landing_page_url, referrer, device, browser, is_new_user
search	Користувач скористався пошуком на сайті	user_pseudo_id, session_id, experiment_group, search_term, results_count, filters_applied
view_content (view_item)	Перегляд картки продукту / контенту	user_pseudo_id, session_id, experiment_group, item_id, item_name, item_category, price, currency, source (search/catalog/recommendation)
add_to_cart	Додавання продукту до кошика	user_pseudo_id, session_id, experiment_group, item_id, item_category, price, quantity, cart_value, cart_items_count
begin_checkout	Початок оформлення замовлення (додатковий крок для діагностики втрат між кошиком і покупкою)	user_pseudo_id, session_id, experiment_group, cart_value, cart_items_count, payment_method_selected
purchase	Завершена покупка	user_pseudo_id, session_id, experiment_group, order_id, revenue, currency, items (id, qty, price), discount, payment_method, is_first_purchase

3. Спільні атрибути для всіх подій

Атрибут	Призначення
event_timestamp	Час події (UTC) — для поденної агрегації та аналізу часу до покупки
user_pseudo_id	Анонімний ідентифікатор користувача (cookie / device id) — унікальні користувачі на кроці
session_id	Ідентифікатор сесії — склеювання кроків воронки в межах візиту
experiment_id, experiment_group	Ідентифікатор експерименту та група (Control / Test) — ключ порівняння
click_id / utm_*	Зв'язок сесії з рекламним кліком і кампанією (атрибуція)
device, platform, browser	Сегментація (мобільні / десктоп), пошук технічних проблем
geo (country, region)	Сегментація за географією
page_url, referrer	Контекст події на сайті

4. Відповідність подій полям датасету експерименту

Поле датасету	Розрахунок з подій (за день і групу)	Зміст
Spend	Сума cost за ad_impression / дані рекламного кабінету	Вартість, витрачена за день
# of Impressions	count(ad_impression)	Покази
Reach	count(distinct ad_user_id) серед ad_impression	Унікальні охоплені користувачі
# of Website Clicks	count(ad_click)	Кліки на оголошення
# of Searches	count(distinct user_pseudo_id) з подією search	Користувачі, що шукали
# of View Content	count(distinct user_pseudo_id) з подією view_content	Користувачі, що переглядали контент
# of Add to Cart	count(distinct user_pseudo_id) з подією add_to_cart	Користувачі, що додали в кошик
# of Purchase	count(purchase) або count(distinct order_id)	Покупки

5. Похідні метрики для порівняння груп

- **CTR** = # of Website Clicks / # of Impressions; **CPC** = Spend / # of Website Clicks; **Частота** = Impressions / Reach.
- **Покрокові конверсії**: Searches / Clicks, View Content / Searches, Add to Cart / View Content, Purchase / Add to Cart.
- **Наскрізна конверсія** = Purchase / Clicks; **CPA** = Spend / Purchase; **ROAS** = Revenue / Spend (потребує `revenue` у події `purchase`).

- **Якість аудиторії**: частка нових користувачів, середня кількість переглянутих товарів, час від кліку до покупки.

6. Правила збору та контролю якості

- Група експерименту (`experiment_group`) присвоюється на рівні рекламної платформи й передається на сайт через `click_id` / `utm_campaign`; на сайті вона зберігається в cookie на весь період тесту, щоб усі наступні події користувача мали ту саму групу.
- Кожна подія надсилається один раз (дедуплікація за `event_id`); `purchase` підтверджується серверно (server-side) за `order_id`, щоб уникнути дублів і блокувань скриптів.
- Агрегація за день виконується в єдиному часовому поясі (UTC) для рекламних даних і веб-аналітики.
- Щоденні автоматичні перевірки: повнота даних за день для обох груп; відсутність фізично неможливих значень (наприклад, Purchase > Add to Cart); частка аудиторії у групах близька до 50/50 (Sample Ratio Mismatch); узгодженість кліків у рекламному кабінеті та сесій на сайті (±10 %).
- Персональні дані (e-mail, телефон, адреса) у події не передаються — лише анонімні ідентифікатори.

7. Інструменти

Рекламні події — рекламний кабінет (Meta Ads / Google Ads) з експортом поденної статистики; події сайту — Google Analytics 4 / Amplitude через Google Tag Manager з увімкненим server-side підтвердженням покупок; сховище — BigQuery, щоденна вітрина «день × група × метрики», з якої будуються звіти та розрахунки Завдань №3–5.