TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **1** 화

使い捨ての器械

버려지는 기구 · 하루 140 개, 소리 없이

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 10 월 1 일(수)~10 월 3 일(금), 가마타 공장 정문 → 응접실 → 가마타 종합병원 의료기기 관리실·수술부 → 가마타 검사실 → 겐타의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사 · 같은 맨션 거주

宮坂 宮坂 怜(みやさか れい) · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사 · 의료기기 관리실

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

根岸 根岸 隆(ねぎし たかし) · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

美咲 森 美咲 · 28 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 1 세 5 개월, 겐타의 딸

※ 병원에서는 「単回使用(シングルユース)」, 즉 한 번 쓰고 버리도록 만들어진 의료기기(SUD)가 매일 대량으로 폐기됩니다. 수술용 초음파 절개 장치의 프로브, 투관침(トロカー), 카테터 등이 대표적이며, 사용 후에는 감염성 폐기물로 처리됩니다. 포장째 쓰지 않은 채 유효기간이 지나 버려지는 것도 있습니다. 일본에서는 과거 일부 병원이 SUD 를 원내에서 씻어 다시 쓰다 문제가 되어, 후생노동성이 원내 재사용을 하지 않도록 거듭 통지했습니다. 한편 많은 병원이 적자에 시달리고 있어, '버리는 비용'은 경영의 큰 짐이 되었습니다. 임상공학기사(臨床工学技士)는 인공호흡기·투석 장치 같은 병원의 기계를 관리하고 고치는 국가 자격 전문직입니다. 표현 초점: 병원의 말 — 単回使用・再使用禁止・感染性廃棄物・使用期限・臨床工学技士 / 〜きり / 〜ざるを得ない / 〜に限って / 〜まま.

도입 — 夜勤明けの二人

恵　……社長。区から、手紙です。……「令和、十四年度、仕切弁、補修、四十か所、予算、要求」。
……사장님. 구에서 편지예요. ……'레이와 14 년도 제수 밸브 보수 40 개소 예산 요구'.

鷹野　……四十か所。……桐生さん、本当に、通したのか。
……40 개소. ……기리우 씨, 정말 통과시켰구나.

恵　……「要求」です。……まだ、決まりじゃ、ありません。
……'요구'예요. ……아직 확정은 아니에요.

鷹野　……要求が、出る、だけで、去年とは、違う。……下期の、初日に、いい、手紙だ。
……요구가 나오는 것만으로도 작년과는 달라. ……하반기 첫날에 좋은 편지야.

恵　……それと、門の、前に、お客さんが、二人。……西川さんと、もう、一人。
……그리고 정문 앞에 손님이 두 분. ……니시카와 씨랑 또 한 분.

西川　……おはよう、ございます。……夜勤、明けで、すみません。顔が、ひどくて。
……안녕하세요. ……야근 끝나고 와서 죄송해요. 얼굴이 엉망이라.

鷹野　……西川さん。……三号機の、音を、聞きに。
……니시카와 씨. ……3 호기 소리 들으러요?

西川　……今日は、夏の、約束です。森さんに、言った、病院で、毎日、捨てる、物の、話。……同じ、病院の、宮坂さん。臨床工学技士。
……오늘은 여름에 한 약속이에요. 모리 씨한테 말했던 병원에서 매일 버리는 물건 얘기. ……같은 병원 미야사카 씨. 임상공학기사예요.

宮坂　……宮坂です。……病院の、機械の、面倒を、見て、います。人工呼吸器とか、透析の、機械とか。
……미야사카입니다. ……병원 기계를 돌보고 있어요. 인공호흡기라든가 투석 기계라든가.

鷹野　……機械の、面倒。……うちと、同じ、仕事だ。
……기계 돌보기. ……우리랑 같은 일이네요.

宮坂　……半分は。……もう、半分は、捨てる、仕事です。
……반은요. ……나머지 반은 버리는 일이에요.

鷹野　……捨てる。
……버린다.

宮坂　……箱を、一つ、持って、きました。……開けて、いい、場所は、ありますか。
……상자를 하나 가져왔어요. ……열어도 되는 곳이 있을까요.

鷹野　……応接室へ。……健太と、佐々木さんも、呼んで、くれ。
……응접실로. ……겐타랑 사사키 씨도 불러 줘.

西川　……私は、ここで、少し、寝て、いいですか。……三号機の、音、聞きながら。
……저는 여기서 좀 자도 될까요. ……3 호기 소리 들으면서.

장면 1 — 箱の中身

宮坂　……これ、全部、未使用です。……使用期限が、切れた、だけの。
……이거 전부 미사용이에요. ……사용 기한이 지났을 뿐인 것.

健太　……袋が、閉じたまま。
……봉지가 닫힌 채네요.

宮坂　……先月、期限が、切れた。……だから、もう、使えない。捨てる、決まり。
……지난달 기한이 지났어요. ……그래서 이제 못 써요. 버리는 규칙.

佐々木　……袋の、ラベル。……「再使用禁止」。……丸に、斜めの、線の、中に、「2」。
……봉지 라벨. ……'재사용 금지'. ……동그라미에 사선 안에 '2'.

宮坂　……「二回目は、ない」と、いう、印です。……単回使用。シングル・ユース。
……'두 번째는 없다'는 표시예요. ……단회용. 싱글 유스.

健太　……この、長い、棒は。
……이 긴 막대는요.

宮坂　……超音波凝固切開装置の、先。……私たちは、「超音波メス」と、呼んで、います。
……초음파 응고 절개 장치의 끝부분. ……저희는 '초음파 메스'라고 불러요.

宮坂　……先が、一秒に、五万、五千回、震えて、その、熱で、血管を、閉じながら、切る。……お腹の、手術で、毎日、使います。
……끝이 1 초에 5 만 5 천 번 떨려서 그 열로 혈관을 막으면서 잘라요. ……배 수술에서 매일 써요.

佐々木　……五万、五千回。
……5 만 5 천 번.

健太　……先の、材質は。
……끝의 재질은요.

宮坂　……チタン。……一本、十一万円。
……티타늄. ……한 개 11 만 엔.

鷹野　……十一万円を、一回で。
……11 만 엔을 한 번에.

宮坂　……一回の、手術で、終わり。……手術が、終わったら、赤い、箱に、入れて、焼却。
……한 번의 수술로 끝. ……수술 끝나면 빨간 상자에 넣어서 소각.

健太　……一年で、何本。
……1 년에 몇 개.

宮坂　……うちの、病院で、千、百本。
……저희 병원에서 1,100 개.

恵　……千、百本、かける、十一万。……一億、二千、百万円。
……1,100 개 곱하기 11 만. ……1 억 2,100 만 엔.

宮坂　……それも、一種類、だけで。……単回使用の、器械を、全部、足すと、一日、百四十点、くらい。
……그것도 한 종류만으로요. ……단회용 기구를 전부 더하면 하루 140 개쯤.

健太　……毎日。
……매일.

宮坂　……毎日。……土日も。
……매일. ……주말에도.

佐々木　……先を、見て、いいですか。……袋の、上から。
……끝을 봐도 될까요. ……봉지 위로.

宮坂　……どうぞ。……どうせ、捨てる、物です。
……보세요. ……어차피 버릴 물건이에요.

佐々木　……「どうせ」は、やめましょう。……この、町で、その、言葉を、使うと、源さんが、怒ります。
……'어차피'는 그만두죠. ……이 동네에서 그 말 쓰면 겐 씨가 화내요.

宮坂　……すみません。……でも、病院では、毎日、使う、言葉、なんです。
……죄송해요. ……하지만 병원에서는 매일 쓰는 말이에요.

鷹野　……宮坂さん。……なぜ、うちに。
……미야사카 씨. ……왜 우리한테.

宮坂　……区の、広報で、読みました。……糀谷の、弁を、外さずに、直した、工場。
……구 홍보지에서 읽었어요. ……고지야 밸브를 떼지 않고 고친 공장.

宮坂　……それに、西川さんが、毎晩、言うんです。……「タカノの、人は、捨てない」。
……게다가 니시카와 씨가 매일 밤 말해요. ……'다카노 사람들은 안 버린다'.

鷹野　……捨てる、時も、ある。
……버릴 때도 있어요.

宮坂　……知って、います。……だから、来ました。捨てる、べき、物と、捨てなくて、いい、物を、分けられる、人に。
……알아요. ……그래서 왔어요. 버려야 할 것과 안 버려도 되는 것을 나눌 수 있는 사람한테.

健太　……体の、中に、入る、物、ですよね。
……몸속에 들어가는 거죠.

宮坂　……入ります。……お腹の、中に。
……들어가요. ……배 속에.

健太　……うちは、人工関節の、部品は、作って、います。……でも、それは、新品です。
……우리는 인공관절 부품은 만들고 있어요. ……하지만 그건 새것이에요.

佐々木　……一回、人の、体に、入った、物を、もう、一度、入れる。……その、検査は、私、した、ことが、ない。
……한 번 사람 몸에 들어갔던 걸 다시 한 번 넣는다. ……그런 검사는 저 해 본 적이 없어요.

宮坂　……私も、ないです。……日本の、病院で、それを、やっては、いけない、ことに、なって、いますから。
……저도 없어요. ……일본 병원에서 그건 해선 안 되는 걸로 돼 있으니까요.

鷹野　……いけない、ことを、頼みに、来たんじゃ、ない、ですよね。
……안 되는 일을 부탁하러 온 건 아니죠?

宮坂　……違います。……正しい、やり方が、一つ、だけ、あるんです。……明日、病院を、見に、来て、ください。
……아니에요. ……올바른 방법이 딱 하나 있어요. ……내일 병원을 보러 와 주세요.

장면 2 ― 赤い箱

宮坂　……ここが、医療機器管理室。……病院の、機械の、修理工場、みたいな、ところです。
……여기가 의료기기 관리실. ……병원 기계의 수리 공장 같은 곳이에요.

健太　……人工呼吸器が、三台、分解されてる。
……인공호흡기가 세 대 분해돼 있네요.

宮坂　……弁の、ゴムを、替えて、います。……これは、直して、十年、使う。
……밸브 고무를 갈고 있어요. ……이건 고쳐서 10 년 써요.

佐々木　……十年。
……10 년.

宮坂　……呼吸器は、「直して、使え」と、作られて、いる。……メーカーの、修理の、手順書も、ある。部品も、売って、いる。
……호흡기는 '고쳐서 써라'라고 만들어져 있어요. ……메이커 수리 절차서도 있고. 부품도 팔고요.

宮坂　……超音波メスは、「捨てろ」と、作られて、いる。……同じ、病院の、中で。
……초음파 메스는 '버려라'라고 만들어져 있어요. ……같은 병원 안에서.

健太　……どっちを、作るかは、メーカーが、決める。
……어느 쪽을 만들지는 메이커가 정하는 거군요.

宮坂　……そう。……私たちは、決められない。
……그래요. ……저희는 못 정해요.

西川　……宮坂さん、手術部、今なら、入れます。三番の、部屋の、片付け、中。
……미야사카 씨, 수술부 지금이면 들어갈 수 있어요. 3 번 방 정리 중.

宮坂　……ありがとう。……マスクと、帽子を。手術室の、中には、入りません。廊下の、奥の、廃棄室、まで。
……고마워. ……마스크랑 모자를. 수술실 안에는 안 들어가요. 복도 안쪽 폐기실까지.

健太　……赤い、箱が、並んでる。
……빨간 상자가 늘어서 있네요.

西川　……感染性、廃棄物。……マークが、付いてる、でしょう。三つの、輪っか。
……감염성 폐기물. ……마크 붙어 있죠. 고리 세 개.

西川　……今朝の、手術、二件で、この、箱、三つ。
……오늘 아침 수술 두 건으로 이 상자 세 개.

健太　……一日で、何箱。
……하루에 몇 상자요.

西川　……多い、日は、二十。……業者さんが、毎朝、トラックで、取りに、来ます。
……많은 날은 스무 개. ……업자가 매일 아침 트럭으로 가지러 와요.

佐々木　……中は、見えない。
……안은 안 보이네요.

西川　……見ちゃ、いけない。……血が、付いてる、から。閉めたら、もう、誰も、開けない。
……보면 안 돼요. ……피가 묻어 있으니까. 닫으면 이제 아무도 안 열어요.

健太　……誰も、開けないで、焼く。
……아무도 안 열고 태운다.

西川　……焼く。……壊れ方も、焼く。
……태워요. ……망가진 방식도 태우고.

健太　……壊れ方。

……망가진 방식.

西川　……西川も、タカノの、言葉を、覚えました。
……니시카와도 다카노 말 배웠어요.

宮坂　……数字を、言います。……この、病院、去年度の、赤字、六億、二千万円。
……숫자를 말할게요. ……이 병원 작년도 적자 6 억 2 천만 엔.

恵　……六億。
……6 억.

宮坂　……全国の、病院の、半分、以上が、赤字です。……電気代、人件費、材料費。全部、上がって、診療の、値段は、国が、決める。
……전국 병원의 절반 이상이 적자예요. ……전기 요금, 인건비, 재료비. 다 올랐는데 진료비는 나라가 정해요.

鷹野　……値段を、自分で、決められない。
……값을 스스로 못 정한다.

宮坂　……工場とは、そこが、違う。……来年、夜勤の、看護師を、二人、減らす、話が、出て、います。
……공장과는 거기가 달라요. ……내년에 야근 간호사를 두 명 줄인다는 얘기가 나오고 있어요.

西川　……私の、病棟、です。
……제 병동이에요.

健太　……。
……

宮坂　……捨てる、お金と、人の、お金は、同じ、財布から、出る。
……버리는 돈과 사람의 돈은 같은 지갑에서 나와요.

根岸　……宮坂くん。……そこで、何を、している。
……미야사카 군. ……거기서 뭐 하고 있나.

宮坂　……根岸先生。……外科部長の、根岸先生です。こちらは、タカノ精機の。
……네기시 선생님. ……외과 부장 네기시 선생님이세요. 이쪽은 다카노 정밀의.

根岸　……工場の、人が、手術部に、何の、用だ。
……공장 사람이 수술부에 무슨 볼일이지.

健太　……捨てられる、物を、見に、来ました。
……버려지는 걸 보러 왔습니다.

根岸　……捨てる、物は、捨てる、物だ。……見て、何に、なる。
……버릴 건 버릴 거다. ……봐서 뭐가 되나.

宮坂　……先生、私が、お呼び、しました。院長の、許可は、取って、あります。
……선생님, 제가 불렀습니다. 원장님 허가는 받았어요.

根岸　……院長の、許可。……君は、また、あの、話か。
……원장 허가라. ……자네 또 그 얘기인가.

宮坂　……はい。……また、あの、話です。
……네. ……또 그 얘기예요.

根岸　……廃棄室の、扉は、閉めて、帰り、なさい。……虫が、入る。
……폐기실 문은 닫고 돌아가게. ……벌레가 들어오니.

절정 ― 音がしない

健太　……あの、先生、怖い、ですね。
……그 선생님 무섭네요.

西川　……怖い。……でも、一番、手術が、上手い。夜中でも、来る。
……무서워요. ……하지만 수술은 제일 잘해요. 한밤중에도 와요.

宮坂　……「あの、話」は、もう、三回目、なんです。……二年で、三回、会議に、出して、三回、根岸先生に、止められた。
……'그 얘기'는 벌써 세 번째예요. ……2 년 동안 세 번 회의에 내고 세 번 네기시 선생님한테 막혔어요.

鷹野　……どんな、話を。
……어떤 얘기를요.

宮坂　……それは、来週、ちゃんと、話します。……法律の、話が、要るので。
……그건 다음 주에 제대로 말할게요. ……법률 얘기가 필요해서.

佐々木　……健太くん。……期限切れの、この、袋。測れる。
……겐타 군. ……기한 지난 이 봉지. 잴 수 있어?

健太　……開けて、いいなら。
……열어도 된다면요.

宮坂　……どうぞ。……今度は、「どうせ」とは、言いません。
……열어 보세요. ……이번엔 '어차피'라고 안 할게요.

健太　……先の、刃の、部分。……長さ、十五ミリ。……表面、鏡。
……끝의 날 부분. ……길이 15 밀리. ……표면 거울.

佐々木　……粗さ、〇・〇五。……いい、仕上げね。メーカーの、手が、いい。
……거칠기 0.05. ……좋은 마무리네. 메이커 손이 좋아.

健太　……新品は、新品の、顔を、してる。
……새것은 새것 얼굴을 하고 있네요.

宮坂　……使った、後の、写真が、これ。……術後、洗浄、前。
……쓴 뒤 사진이 이거예요. ……수술 후 세척 전.

健太　……先が、茶色。……焦げてる。
……끝이 갈색. ……눌어붙었네요.

佐々木　……焦げの、下は。
……눌어붙은 것 밑은.

宮坂　……誰も、見た、ことが、ない。……すぐ、赤い、箱だから。
……아무도 본 적이 없어요. ……바로 빨간 상자니까.

岩城　……見ない、物は、分からねえ。
……안 보는 건 모르는 거야.

健太　……源さん。いつから。
……겐 씨. 언제부터.

岩城　……ずっと、いた。……三号機の、前で、寝てる、看護師さんに、毛布を、かけてきた。
……쭉 있었어. ……3 호기 앞에서 자는 간호사 양반한테 담요 덮어 주고 왔다.

西川　……すみません。……三号機の、音、よく、眠れるんです。
……죄송해요. ……3 호기 소리에 잘 자게 돼요.

岩城　……チタンか。……軽いな。
……티타늄이냐. ……가볍구먼.

宮坂　……先月、この、箱を、三十本、捨てました。……期限が、一日、過ぎて。
……지난달 이 상자를 30 개 버렸어요. ……기한이 하루 지나서.

健太　……三十本、全部、こういう、顔の、まま。
……30 개 전부 이런 얼굴인 채로.

宮坂　……全部、新品の、顔の、まま。
……전부 새것 얼굴인 채로.

恵　……三十本。……三百、三十万円。
……30 개. ……330 만 엔.

宮坂　……私が、自分で、赤い、箱に、入れました。……決まりだから。
……제가 직접 빨간 상자에 넣었어요. ……규칙이니까.

宮坂　……入れる、時、音が、しないんです。……軽いから。プラスチックの、袋が、すっと、落ちる、だけ。
……넣을 때 소리가 안 나요. ……가벼우니까. 비닐봉지가 스윽 떨어질 뿐.

宮坂　……呼吸器の、部品は、捨てる、時、ごとんと、鳴る。……鳴ると、「ああ、捨てた」と、思う。
……호흡기 부품은 버릴 때 쿵 하고 울려요. ……울리면 '아, 버렸구나' 하고 생각하죠.

宮坂　……音が、しないと、何も、思わない。……それが、一番、怖かった。
……소리가 안 나면 아무 생각도 안 들어요. ……그게 제일 무서웠어요.

岩城　……音が、しない、物を、捨てるのが、一番、こえぇんだ。……いつの、間にか、慣れる。
……소리 안 나는 걸 버리는 게 제일 무서운 거야. ……어느새 익숙해지거든.

佐々木　……私の、検査も、同じ。……不合格の、印を、押す、時、音が、しない。
……제 검사도 같아요. ……불합격 도장 찍을 때 소리가 안 나요.

佐々木　……だから、理由を、書く。……書くと、少し、重く、なる。
……그래서 이유를 써요. ……쓰면 조금 무거워져요.

鷹野　……宮坂さん。……うちに、できる、ことと、できない、ことが、ある。
……미야사카 씨. ……우리가 할 수 있는 일과 못 하는 일이 있어요.

宮坂　……はい。
……네.

鷹野　……体に、入る、物は、うちの、手だけで、「よし」とは、言わない。……医者と、法律と、患者さんの、「よし」が、要る。
……몸에 들어가는 물건은 우리 손만으로 '됐다'고 안 해요. ……의사와 법률과 환자의 '됐다'가 필요해요.

宮坂　……分かって、います。
……알고 있어요.

鷹野　……それでも、よければ、来週、話を、聞かせて、ください。……法律の、話は、久我先生も、呼ぶ。

……그래도 괜찮다면 다음 주에 얘기를 들려주세요. ……법률 얘기는 구가 선생님도 부를게요.

宮坂　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

健太　……あの、根岸先生も。
……그 네기시 선생님도요.

鷹野　……いつか、な。……「捨てる、物は、捨てる、物だ」。あの、言葉にも、理由が、ある。
……언젠가, 말이지. ……'버릴 건 버릴 거다'. 그 말에도 이유가 있어.

岩城　……反対する、やつの、理由は、先に、聞け。……後で、聞くと、喧嘩に、なる。
……반대하는 놈 이유는 먼저 들어라. ……나중에 들으면 싸움이 돼.

마무리 ― 結の匙

美咲　……お帰り。……今日、病院、行ったんでしょう。どうだった。
……어서 와. ……오늘 병원 갔었지. 어땠어.

健太　……毎日、百四十個、捨ててる。……音が、しないで。
……매일 140 개 버리고 있어. ……소리도 없이.

美咲　……保育園も、同じよ。……おむつ、紙コップ、使い捨ての、手袋。
……어린이집도 똑같아. ……기저귀, 종이컵, 일회용 장갑.

健太　……保育園も。
……어린이집도.

美咲　……子どもの、口に、入る、物は、迷ったら、捨てる。……熱を、出すのは、子どもだから。
……아이 입에 들어가는 건 헷갈리면 버려. ……열나는 건 아이니까.

健太　……迷ったら、捨てる。
……헷갈리면 버린다.

美咲　……それは、正しいの。……でも、迷わなくて、いい、物まで、捨ててる、気も、する。
……그건 맞아. ……근데 안 헷갈려도 되는 것까지 버리는 기분도 들어.

結　……あー。……ぶー。
……아―. ……부―.

美咲　……結、匙を、投げない。
……유이, 숟가락 던지지 마.

健太　……この、匙。……俺が、子どもの、頃の、だろ。
……이 숟가락. ……내가 어릴 때 거지?

美咲　……お義母さんが、取って、おいたの。……煮沸して、使ってる。
……어머님이 보관해 두셨던 거야. ……삶아서 쓰고 있어.

健太　……煮沸。……百度。
……삶기. ……100 도.

美咲　……百度で、五分。……結の、口に、入るのは、それで、いいの。
……100 도로 5 분. ……유이 입에 들어가는 건 그걸로 돼.

健太　……お腹の、中に、入る、物は、何度で、何分、だろう。
……배 속에 들어가는 건 몇 도로 몇 분일까.

美咲　……それを、調べるのが、明日からの、仕事、でしょ。
……그걸 알아보는 게 내일부터 할 일이잖아.

結　……ぱ。……ぱぱ。
……빠. ……빠빠.

健太　……「ぱぱ」。……今、「パパ」って。
……'빠빠'. ……방금 '아빠'라고.

美咲　……匙を、「ぱぱ」って、呼んだのよ。……結の、「ぱぱ」は、何でも、「ぱぱ」。
……숟가락을 '빠빠'라고 부른 거야. ……유이의 '빠빠'는 뭐든 '빠빠'야.

健太　……それでも、書いて、おく。……「十月、三日。結、匙を、『ぱぱ』」。
……그래도 써 둘게. ……'10 월 3 일. 유이, 숟가락을 빠빠'.

美咲　……日誌に。……工場の、日誌に、書くの。
……일지에? ……공장 일지에 쓰는 거야?

健太　……工場の、日誌は、工場の、物。……でも、一行、だけ。
……공장 일지는 공장 거야. ……그래도 한 줄만.

健太　……「十月、一日。使い捨て、と、いう、言葉。……捨てる、時、音が、しない」。
……'10 월 1 일. 일회용이라는 말. ……버릴 때 소리가 안 난다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 2 화(32 화) ― 「再製造という言葉」(재제조라는 말) ― 미야사카가 말한 '올바른 방법 하나'. 2017 년 일본에 생긴 '단회용 의료기기 재제조' 제도. 구가는 말한다. "다카노는 그 '제조판매업자'가 될 수 없다." 허가를 가진 회사와 손을 잡아야 한다. 미야사카가 데려온 곳은 가와사키의 작은 재제조 회사, 그리고 1 년 가까이 멈춰 있는 심사 서류.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **2** 화

再製造という言葉

재제조라는 말 · 다카노는 '파는 쪽'이 될 수 없다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 10 월 6 일(월)~10 월 10 일(금), 가마타 응접실 → 가와사키 「蒼和メディカル・リプロセス」 → 같은 회사 세정실 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

久我 久我 玲子 · 50 세, 변호사

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

春日 春日 由紀 · 39 세, 사업개발

榎本 榎本 葉子(えのもと ようこ) · 52 세, 「蒼和メディカル・リプロセス」 품질보증부장 · 총괄제조판매책임자

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

八重 八重 · 히사고 여주인

※ 일본에서는 2017 년 7 월 법령 개정으로 「再製造単回使用医療機器(再製造 SUD)」 제도가 생겼습니다. 의료기관에서 사용된 단회용 의료기기를, 허가를 받은 「製造販売業者」가 회수해 분해·세정·부품 교환·재조립·멸균하여 다시 쓸 수 있게 하는 것입니다. 재제조품은 원래 제품과는 별개의 의료기기로 취급되어 품목마다 새로 승인을 받아야 하며, 「再製造」라는 표시와 독자적인 판매명, 추적을 위한 일련번호가 요구됩니다. 첫 승인은 2019 년으로, 승인 품목은 아직 많지 않습니다. 허가가 없는 회사는 제조판매업자의 품질관리(QMS) 아래에서 공정의 일부를 맡는 '구매처'로 참여할 수 있습니다. 작중의 회사와 인물은 모두 가상입니다. 표현 초점: 제도의 말 — 製造販売業・承認・照会・総括製造販売責任者・購買先・トレーサビリティ / 〜に限る / 〜に当たる / 〜ものとする / 〜を経て.

도입 ー 正しいやり方

宮坂　……先週の、続きです。……「正しい、やり方が、一つ、だけ、ある」と、言いました。
……지난주 얘기 계속이에요. ……'올바른 방법이 딱 하나 있다'고 했죠.

鷹野　……久我先生にも、来て、もらいました。
……구가 선생님도 와 주셨어요.

久我　……予習は、してきました。……「再製造」、ですね。
……예습은 해 왔어요. ……'재제조'죠.

宮坂　……はい。……病院が、自分で、洗って、使うのは、駄目。でも、国の、許可を、持った、会社が、直すのは、いい。
……네. ……병원이 직접 씻어서 쓰는 건 안 돼요. 하지만 나라 허가를 가진 회사가 고치는 건 괜찮아요.

恵　……同じ、ことを、する、のに。
……같은 일을 하는데도요.

久我　……同じ、じゃ、ない。……そこが、この、制度の、全部です。
……같지 않아요. ……거기가 이 제도의 전부예요.

健太　……どう、違うんですか。
……어떻게 다른데요.

久我　……病院の、流しで、看護師さんが、洗う、のと。……工場で、決めた、手順で、毎回、同じに、洗って、測って、記録する、のと。
……병원 개수대에서 간호사가 씻는 것과. ……공장에서 정한 절차대로 매번 똑같이 씻고, 재고, 기록하는 것.

佐々木　……記録。
……기록.

久我　……佐々木さんの、顔が、明るく、なった。
……사사키 씨 얼굴이 밝아졌네요.

佐々木　……なりました。……記録の、話なら、分かる。
……밝아졌어요. ……기록 얘기라면 알아요.

宮坂　……二〇一七年に、できた、制度です。……でも、十四年、たって、まだ、ほとんど、使われて、いない。
……2017 년에 생긴 제도예요. ……하지만 14 년이 지나도 아직 거의 쓰이지 않아요.

鷹野　……なぜ。
……왜요.

宮坂　……難しい、から。……それと、怖い、から。
……어려우니까. ……그리고 무서우니까.

久我　……順番に、行きましょう。……まず、難しい、方から。
……차례대로 가죠. ……먼저 어려운 쪽부터.

장면 1 — 作れない会社

久我　……結論から。……タカノ精機は、再製造の、「製造販売業者」には、なれません。
……결론부터. ……다카노 정밀은 재제조의 '제조판매업자'가 될 수 없어요.

健太　……なれない。
……될 수 없다.

久我　……医療機器を、自分の、名前で、世の中に、出すには、製造販売業の、許可が、要る。……品質と、安全の、責任を、最後まで、持つ、会社。
……의료기기를 자기 이름으로 세상에 내놓으려면 제조판매업 허가가 필요해요. ……품질과 안전의 책임을 끝까지 지는 회사.

久我　……許可には、責任者が、三人、要ります。……総括製造販売責任者、品質保証、安全管理。それぞれ、資格と、経験が、決まって、いる。
……허가에는 책임자가 세 명 필요해요. ……총괄제조판매책임자, 품질보증, 안전관리. 각각 자격과 경험이 정해져 있어요.

恵　……うちに、その、三人は。
……우리한테 그 세 명이.

久我　……いない。……育てるにも、雇うにも、何年も、かかる。
……없죠. ……키우려 해도 고용하려 해도 몇 년이 걸려요.

鷹野　……人工関節の、部品は。
……인공관절 부품은요.

久我　……あれは、メーカーの、「購買先」として、部品を、納めて、いるだけ。……責任の、名前は、メーカー。
……그건 메이커의 '구매처'로서 부품을 납품하고 있을 뿐이에요. ……책임의 이름은 메이커.

宮坂　……だから、許可を、持って、いる、会社と、組む、しか、ない。
……그러니까 허가를 가진 회사와 손잡을 수밖에 없어요.

久我　……そう。……再製造品は、元の、製品とは、別の、医療機器、扱い。名前も、別。品目ごとに、国の、承認が、要る。
……그래요. ……재제조품은 원래 제품과는 별개의 의료기기 취급이에요. 이름도 별개. 품목마다 나라의 승인이 필요해요.

健太　……品目ごと。……超音波メス、一つで、一つの、承認。
……품목마다. ……초음파 메스 하나에 승인 하나.

久我　……一つの、承認に、早くて、一年。……普通は、もっと。
……승인 하나에 빨라도 1 년. ……보통은 더.

恵　……一年。
……1 년.

健太　……この、超音波メスは、何年、使われてる、器械ですか。
……이 초음파 메스는 몇 년째 쓰이는 기구예요?

宮坂　……三十年、近く。……外国でも、日本でも。外国では、再製造品が、もう、普通に、使われて、いる。
……30 년 가까이요. ……외국에서도 일본에서도. 외국에선 재제조품이 이미 보통으로 쓰이고 있어요.

久我　……アメリカでは、二十年、以上、前から。……日本は、遅れて、始めて、慎重に、進めて、いる。
……미국에선 20 년 넘게 전부터. ……일본은 늦게 시작해서 신중하게 가고 있어요.

久我　……それと、表示。……「再製造」と、はっきり、書く。何回、目かも、分かる、ように。一本、一本に、番号。
……그리고 표시. ……'재제조'라고 분명히 쓴다. 몇 번째인지도 알 수 있게. 한 개 한 개에 번호.

佐々木　……「直した、物には、直した、印を」。
……'고친 물건에는 고친 표시를'.

久我　……二行目、ですね。……国の、ほうが、後から、追いついた。
……두 번째 줄이네요. ……나라 쪽이 나중에 따라온 거죠.

佐々木　……先代が、先です。……昭和、五十八年。
……선대가 먼저예요. ……쇼와 58 년.

久我　……それから、回収。……病院は、使った、物を、決められた、やり方で、分けて、保管して、契約した、会社に、渡す。赤い、箱に、入れない。
……그리고 회수. ……병원은 쓴 물건을 정해진 방식으로 나눠 보관해서 계약한 회사에 넘겨요. 빨간 상자에 안 넣어요.

宮坂　……それを、病院の、会議で、三回、出しました。……三回とも、根岸先生が。
……그걸 병원 회의에 세 번 냈어요. ……세 번 다 네기시 선생님이.

健太　……反対の、理由は。
……반대 이유는요.

宮坂　……一言、だけ。……いつも、同じ、一言。
……한마디뿐이에요. ……늘 같은 한마디.

宮坂　……それは、先生に、直接、聞いて、ください。私が、言うと、違う、言葉に、なる。
……그건 선생님께 직접 들어 주세요. 제가 말하면 다른 말이 돼요.

春日　……組む、会社の、当ては、あるんですか。
……손잡을 회사의 짐작은 있어요?

宮坂　……あります。……川崎に、一つ。小さい、会社。
……있어요. ……가와사키에 하나. 작은 회사.

宮坂　……二〇一九年に、できて、承認は、一つ、だけ、持って、いる。……心臓の、検査に、使う、電極の、管。
……2019 년에 생겨서 승인은 하나만 갖고 있어요. ……심장 검사에 쓰는 전극 관.

春日　……超音波メスは。
……초음파 메스는요.

宮坂　……去年の、十一月に、承認の、申請を、出した。……それから、ずっと、止まって、いる。
……작년 11 월에 승인 신청을 냈어요. ……그 뒤로 계속 멈춰 있어요.

鷹野　……止まって、いる。
……멈춰 있다.

宮坂　……国から、質問が、来て、答えられない。……「照会」、と、いうそうです。
……나라에서 질문이 왔는데 답을 못 해요. ……'조회'라고 한대요.

久我　……審査の、途中で、来る、質問ですね。……答えるまで、時計が、止まる。
……심사 도중에 오는 질문이죠. ……답할 때까지 시계가 멈춰요.

鷹野　……その、答えを、うちが、手伝える、かも、しれない。
……그 답을 우리가 도울 수 있을지도 모른다.

宮坂　……木曜日、川崎に、行きませんか。
……목요일에 가와사키 안 가실래요?

장면 2 — 川崎の会社

榎本　……蒼和メディカル・リプロセス、品質保証部の、榎本です。……総括製造販売責任者も、兼ねて、います。
……소와 메디컬 리프로세스 품질보증부 에노모토입니다. ……총괄제조판매책임자도 겸하고 있어요.

鷹野　……タカノ精機の、鷹野です。……兼ねて、いる。
……다카노 정밀의 다카노입니다. ……겸하고 계신다.

榎本　……社員、四十人の、会社です。……兼ねられる、ものは、全部、兼ねて、います。
……직원 40 명인 회사예요. ……겸할 수 있는 건 다 겸하고 있어요.

健太　……四十人。……うちと、同じ、くらい。
……40 명. ……우리랑 비슷하네요.

榎本　……照会の、紙を、お見せ、します。……三月に、来ました。
……조회 서류를 보여 드릴게요. ……3 월에 왔어요.

鷹野　……三月から、七か月。
……3 월부터 7 개월.

榎本　……答えの、期限は、ありません。……でも、待たせる、ほど、信用は、減る。
……답의 기한은 없어요. ……하지만 기다리게 할수록 신용은 줄어요.

榎本　……「シースと、プローブの、間隙に、おける、洗浄性を、最悪、条件で、示す、こと」。
……'시스와 프로브 사이 틈의 세정성을 최악 조건으로 제시할 것'.

健太　……シース。
……시스.

榎本　……プローブ、チタンの、棒を、包む、筒です。……長さ、三十六センチ。棒と、筒の、間が、〇・三ミリ。
……프로브, 티타늄 막대를 감싸는 통이에요. ……길이 36 센티. 막대와 통 사이가 0.3 밀리.

佐々木　……〇・三ミリの、隙間が、三十六センチ。
……0.3 밀리 틈이 36 센티.

榎本　……手術中に、血と、組織が、そこに、入る。……外から、水を、流して、洗う。でも、中が、本当に、きれいか、分からない。
……수술 중에 피와 조직이 거기 들어가요. ……밖에서 물을 흘려 씻어요. 하지만 안이 정말 깨끗한지 몰라요.

健太　……分解、しないんですか。
……분해 안 하나요?

榎本　……できない。……メーカーが、外れない、ように、作って、いる。爪で、はめて、ある。
……못 해요. ……메이커가 안 빠지게 만들어 놨어요. 걸쇠로 끼워져 있어요.

健太　……爪。……外せる、形の、爪、ですか。
……걸쇠. ……뺄 수 있는 모양의 걸쇠인가요.

榎本　……力を、かければ、外れる。……でも、外すと、爪が、曲がる。二度と、同じに、はまらない。
……힘을 주면 빠져요. ……근데 빼면 걸쇠가 휘어요. 다시는 똑같이 안 끼워져요.

健太　……曲げずに、外す、治具が、あれば。

……휘지 않고 빼는 지그가 있으면.

榎本　……あれば、どう、なりますか。
……있으면 어떻게 되죠?

健太　……外して、中を、洗って、中を、見て、また、はめる。……リングの、溝と、同じ。見えない、ところを、見える、ように、する。
……빼서 안을 씻고 안을 보고 다시 끼운다. ……링 홈이랑 같아요. 안 보이는 곳을 보이게 하는 거죠.

榎本　……それを、半年、探して、いました。……医療の、会社には、作れる、人が、いない。
……그걸 반년 찾고 있었어요. ……의료 회사에는 만들 수 있는 사람이 없어요.

春日　……照会は、もう、一つ、ありますね。……二枚目。
……조회가 하나 더 있네요. ……두 번째 장.

榎本　……「プローブ、先端の、摩耗の、判定、基準を、示す、こと」。……どこまで、すり減ったら、捨てるか。
……'프로브 끝 마모의 판정 기준을 제시할 것'. ……어디까지 닳으면 버리는가.

佐々木　……それは、私の、仕事。
……그건 제 일이에요.

榎本　……あなたが、検査の。
……당신이 검사의.

佐々木　……佐々木です。……これを、見て、ください。リテーナーリングの、三十六点。
……사사키예요. ……이걸 봐 주세요. 리테이너 링의 36 군데.

榎本　……十度、ごとに、全部。……それと、この、五行は。
……10 도마다 전부. ……그리고 이 다섯 줄은.

佐々木　……直した、物の、検査、基準。……一月から、少しずつ、書きました。
……고친 물건의 검사 기준. ……1 월부터 조금씩 썼어요.

榎本　……四行目。……「直した、物が、また、壊れたら、直した、人が、最初に、見る」。
……네 번째 줄. ……'고친 물건이 또 망가지면 고친 사람이 제일 먼저 본다'.

榎本　……これ、うちの、手順書に、ない。……あるのは、「不具合、報告を、受けた、場合は」。
……이거 우리 절차서엔 없어요. ……있는 건 '불량 보고를 받은 경우에는'.

健太　……先が、すり減って、いたら、削って、もう、一回、鏡に、できます。……リングも、そうやって、三回。
……끝이 닳았으면 깎아서 다시 거울로 만들 수 있어요. ……링도 그렇게 세 번.

榎本　……それは、駄目。
……그건 안 돼요.

健太　……駄目。
……안 된다.

榎本　……再製造は、「元と、同じに、戻す」、こと。……削って、形が、変わったら、それは、元とは、別の、物。
……재제조는 '원래와 똑같이 되돌리는' 거예요. ……깎아서 모양이 바뀌면 그건 원래와는 다른 물건.

健太　……百分の、二ミリでも。
……100 분의 2 밀리라도요?

榎本　……百分の、二ミリでも。……今の、法律の、読み方では、たぶん。
……100 분의 2 밀리라도. ……지금 법률 읽는 방식으로는 아마.

佐々木　……「たぶん」。
……'아마'.

榎本　……すみません。……検査の、人の、前で、使う、言葉じゃ、ない。
……죄송해요. ……검사하는 사람 앞에서 쓸 말이 아니네요.

佐々木　……「可能性が、ある」の、次は、「確認する」。……確認、しましょう。国に。
……'가능성이 있다' 다음은 '확인한다'. ……확인하죠. 나라에.

절정 ― 単回にしたのは

榎本　……洗浄室を、お見せ、します。……病院から、戻って、きた、物が、ここに、入る。
……세정실을 보여 드릴게요. ……병원에서 돌아온 게 여기 들어와요.

健太　……箱に、病院の、名前と、日付。
……상자에 병원 이름이랑 날짜.

榎本　……一本、一本、番号を、読む。……どの、病院で、いつ、使われたか、全部、追える。
……한 개 한 개 번호를 읽어요. ……어느 병원에서 언제 쓰였는지 전부 추적할 수 있어요.

健太　……戻って、来た、時は、もう、洗って、あるんですか。
……돌아올 때는 이미 씻겨 있어요?

榎本　……病院で、一回、消毒して、決まった、袋に、入れて、もらう。……ここで、もう、一度、最初から。
……병원에서 한 번 소독해서 정해진 봉지에 넣어 받아요. ……여기서 다시 처음부터.

佐々木　……トレーサビリティ。
……추적성.

榎本　……これが、切って、みた、プローブ。……中の、シースを、縦に、半分。
……이게 잘라 본 프로브. ……안의 시스를 세로로 절반.

健太　……茶色い、筋が、ある。……奥に、三本。
……갈색 줄이 있어요. ……안쪽에 세 줄.

榎本　……洗って、滅菌して、外から、見て、合格だった、物。……切って、初めて、見えた。
……씻고 멸균해서 밖에서 보고 합격이었던 거예요. ……잘라서 처음 보였어요.

佐々木　……外から、見て、合格。
……밖에서 보고 합격.

榎本　……だから、承認の、申請を、私が、止めて、います。……国が、止めたんじゃ、ない。私が、答えを、書けない。
……그래서 승인 신청을 제가 멈추고 있어요. ……나라가 멈춘 게 아니에요. 제가 답을 못 쓰는 거예요.

鷹野　……書けないなら、書かない。

……못 쓰면 안 쓴다.

榎本　……社長は、「早く、出せ」と、言います。……七か月、売り上げが、ない、品目に、人を、三人、付けて、います。
……사장은 '빨리 내라'고 해요. ……7 개월째 매출이 없는 품목에 사람을 셋 붙이고 있어요.

恵　……三人、七か月。
……세 명, 7 개월.

榎本　……それでも、書けない。……私、昔、単回使用の、ラベルを、書く、側に、いたんです。
……그래도 못 써요. ……저, 예전에 단회용 라벨을 쓰는 쪽에 있었어요.

健太　……書く、側。
……쓰는 쪽.

榎本　……大きな、メーカーの、品質保証に、十五年。……その、間に、洗って、使えた、器械を、単回使用に、変えた、ことが、ある。
……큰 메이커 품질보증에 15 년. ……그동안 씻어서 쓸 수 있던 기구를 단회용으로 바꾼 적이 있어요.

鷹野　……変えた。
……바꿨다.

榎本　……洗えない、から、じゃ、ない。……洗い方を、保証、し続ける、のが、高く、つく、から。
……못 씻어서가 아니에요. ……씻는 방법을 계속 보증하는 게 비싸게 먹히니까.

榎本　……会議で、私は、「安全の、ため」と、書きました。……嘘じゃ、ない。でも、全部でも、ない。
……회의에서 저는 '안전을 위해'라고 썼어요. ……거짓말은 아니에요. 하지만 전부도 아니에요.

佐々木　……全部じゃ、ない、理由。
……전부가 아닌 이유.

榎本　……その、ラベルの、器械が、毎日、何千本も、焼かれて、いる。……四十五で、辞めて、ここに、来ました。
……그 라벨 붙은 기구가 매일 몇천 개씩 태워지고 있어요. ……마흔다섯에 그만두고 여기로 왔어요.

恵　……七年、前。
……7 년 전.

榎本　……会社が、できて、五年目。……社員、十二人の、時、でした。
……회사가 생긴 지 5 년째. ……직원 열두 명일 때였어요.

宮坂　……榎本さん、その、話、初めて、聞いた。
……에노모토 씨, 그 얘기 처음 들어요.

榎本　……初めて、言いました。……タカノの、記録を、見たら、言いたく、なった。
……처음 말했어요. ……다카노 기록을 보니까 말하고 싶어졌어요.

榎本　……だから、私が、出す、答えは、「たぶん」じゃ、駄目。……ラベルを、変えた、人間が、また、「全部じゃ、ない」答えを、出すわけには、いかない。
……그래서 제가 내는 답은 '아마'면 안 돼요. ……라벨을 바꾼 사람이 또 '전부가 아닌' 답을 낼 수는 없어요.

鷹野　……鷹野です。……もう、一度、名乗ります。
……다카노입니다. ……한 번 더 이름을 대겠습니다.

鷹野　……うちが、やる、ことは、三つ。……爪を、曲げずに、外す、治具。先の、すり減りの、測り方。それと、記録の、書き方。
……우리가 할 일은 세 가지. ……걸쇠를 휘지 않고 빼는 지그. 끝 마모를 재는 방법. 그리고 기록 쓰는 법.

鷹野　……条件も、三つ。……分からない、ことは、「分からない」と、書く。失敗も、書く。それと、反対する、人の、話を、先に、聞く。
……조건도 세 가지. ……모르는 건 '모른다'고 쓴다. 실패도 쓴다. 그리고 반대하는 사람 얘기를 먼저 듣는다.

榎本　……反対する、人。
……반대하는 사람.

宮坂　……根岸先生です。……うちの、病院で、これを、使うか、決めるのは、最後は、手術を、する、医者。
……네기시 선생님이요. ……우리 병원에서 이걸 쓸지 정하는 건 마지막엔 수술하는 의사예요.

榎本　……承認が、出ても、使う、人が、「嫌だ」と、言えば、一本も、使われない。
……승인이 나와도 쓰는 사람이 '싫다'고 하면 한 개도 안 쓰여요.

健太　……一本も。
……한 개도.

榎本　……それが、正しい。……体に、入れる、物は、そう、あるべき。
……그게 맞아요. ……몸에 넣는 물건은 그래야 해요.

健太　……正しいんですか。……せっかく、直しても。
……맞는 건가요. ……모처럼 고쳐도.

榎本　……直す、側が、「使え」と、言っては、いけない。……使う、側が、「使いたい」と、言うまで、待つ。
……고치는 쪽이 '써라'라고 하면 안 돼요. ……쓰는 쪽이 '쓰고 싶다'고 할 때까지 기다려요.

春日　……契約は、うちが、蒼和さんの、「購買先」。……蒼和さんの、品質の、仕組みの、下に、入る。
……계약은 우리가 소와 씨의 '구매처'. ……소와 씨 품질 체계 밑으로 들어가요.

久我　……下に、入っても、名前は、消さない。……記録には、「タカノ精機」と、書いて、もらう。
……밑으로 들어가도 이름은 안 지워요. ……기록엔 '다카노 정밀'이라고 써 달라고 할게요.

榎本　……書きます。……看板は、二つ、でしたね。テレビで、見ました。
……쓸게요. ……간판은 두 개였죠. TV 에서 봤어요.

마무리 ― 竹の串、鉄の串

八重　……今日は、皆さん、難しい、顔。……ねぎま、から、どうぞ。
……오늘은 다들 어려운 얼굴이네. ……네기마부터 드세요.

岩城　……八重さん、この、串。……鉄だな。
……야에 씨, 이 꼬치. ……쇠구먼.

八重　……鉄の、串は、母の、代から。……六十年、洗って、焼いて、また、洗う。
……쇠꼬치는 어머니 대부터예요. ……60 년 씻고 굽고 또 씻어요.

健太　……竹の、串も、ありますよね。
……대나무 꼬치도 있죠.

八重　……竹は、一回。……つくねは、竹。たれが、染みて、洗えないから。
……대나무는 한 번. ……쓰쿠네는 대나무. 양념이 배서 못 씻으니까.

佐々木　……洗えない、物は、一回。……洗える、物は、六十年。
……못 씻는 건 한 번. ……씻을 수 있는 건 60 년.

八重　……どっちが、正しいって、話じゃ、ないのよ。……分けて、使うの。
……어느 쪽이 옳다는 얘기가 아니에요. ……나눠서 쓰는 거지.

鷹野　……分けて、使う。……分けるのが、一番、難しい。
……나눠서 쓴다. ……나누는 게 제일 어렵지.

岩城　……病院は、誰が、分けるんだ。
……병원은 누가 나누냐.

健太　……今は、メーカーが、最初に、「全部、竹」と、決めてる。
……지금은 메이커가 처음부터 '전부 대나무'로 정해 놨어요.

岩城　……鉄で、作れる、物まで、竹か。
……쇠로 만들 수 있는 것까지 대나무냐.

佐々木　……榎本さんが、言ってた。……竹に、した、理由は、全部じゃ、ない。
……에노모토 씨가 그랬어요. ……대나무로 한 이유는 전부가 아니라고.

八重　……でも、つくねは、竹よ。……そこは、譲らない。
……그래도 쓰쿠네는 대나무예요. ……거긴 양보 안 해요.

佐々木　……譲らなくて、いい。……竹の、ほうが、いい、物も、ある。それを、決めるのが、検査。
……양보 안 해도 돼요. ……대나무가 나은 것도 있어요. 그걸 정하는 게 검사.

健太　……佐々木さん、二行目。……法律にも、あった。
……사사키 씨, 두 번째 줄. ……법률에도 있었어요.

佐々木　……「再製造」と、書く。何回目か、書く。……先代と、同じ、こと。
……'재제조'라고 쓴다. 몇 번째인지 쓴다. ……선대와 같은 거예요.

岩城　……親方が、聞いたら、喜ぶぞ。……「国が、俺の、真似を、した」。
……사부님이 들으면 좋아하실 거다. ……'나라가 내 흉내를 냈다'.

鷹野　……言いそうだ。
……하실 법하네요.

健太　……爪の、治具。……明日から、図面、引きます。
……걸쇠 지그. ……내일부터 도면 그릴게요.

佐々木　……私は、先の、測り方。……すり減る、前の、新品を、百本、測る。
……저는 끝 재는 법. ……닳기 전 새것을 백 개 잴게요.

八重　……新品の、百本は、どこから。
……새것 백 개는 어디서.

佐々木　……宮坂さんの、病院の、期限切れ。……捨てる、前に、読む。
……미야사카 씨 병원의 기한 지난 것. ……버리기 전에 읽어요.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 3 화(33 화) — 「外科部長の反対」(외과 부장의 반대) — 가마타 종합병원 의료재료위원회. 미야사카의 네 번째 상정, 이번엔 다카노와 소와가 함께 선다. 사무장은 적자의 숫자를, 네기시 부장은 한 문장을 내놓는다. "환자 몸에 중고를 넣을 수는 없다." 그리고 겐타는 처음으로 '고치는 일'이 거절당하는 자리에 앉는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **3** 화

外科部長の反対

외과 부장의 반대 · "중고를 넣을 수는 없다"

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 10 월 14 일(화)~10 월 17 일(금), 가마타 검사실 → 가마타 종합병원 회의실(의료재료위원회) → 밤의 병원 복도 → 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

塩見 塩見 · 61 세, 가마타 종합병원 사무장

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

※ 병원에서 어떤 의료 재료를 새로 쓸지는 보통 '의료재료위원회' 같은 원내 위원회가 정합니다. 경영 쪽(사무장)은 비용을, 현장 쪽(의사·간호사·임상공학기사)은 안전과 사용감을 봅니다. 재제조 SUD 는 나라의 승인을 받은 정식 의료기기이지만, 의사가 '쓰고 싶지 않다'고 하면 원내에서 도입되지 않습니다. 해외 조사에서도 재제조품 보급의 가장 큰 벽은 제도보다 '현장의 신뢰'라고 지적됩니다. 일본 병원의 적자 문제는 2024 년 무렵부터 심각해져, 인건비·물가 상승을 진료보수가 따라가지 못한다는 목소리가 큽니다. 표현 초점: 반대와 설득의 말 — 継続審議・否決・前例・責任の所在・建前 / 〜わけにはいかない / 〜までもない / 〜ものなら / 〜にほかならない.

도입 — 新品の百本

佐々木　……百本、測った。……期限切れの、新品。

……100 개 쟀어. ……기한 지난 새것.

健太　……先の、長さは。
……끝 길이는요.

佐々木　……十五・〇〇、プラスマイナス、〇・〇三。……新品でも、百本、全部、違う。
……15.00, 플러스마이너스 0.03. ……새것이라도 100 개 전부 달라.

健太　……新品も、同じじゃ、ない。
……새것도 똑같지 않네요.

佐々木　……同じじゃ、ない、幅が、決まってる。それが、新品。……直した、物も、その、幅に、入れば。
……똑같지 않은 폭이 정해져 있어. 그게 새것. ……고친 것도 그 폭에 들어가면.

健太　……爪の、治具、一つ目が、できました。
……걸쇠 지그 첫 번째가 만들어졌어요.

佐々木　……外して、はめて、何回。
……빼고 끼우고 몇 번?

健太　……二十回。……爪の、開き、〇・〇一、以内。曲がって、ない。
……스무 번. ……걸쇠 벌어짐 0.01 이내. 안 휘었어요.

佐々木　……二十回で、いい。再製造は、多くて、二回か、三回。……余裕は、十倍。
……스무 번이면 돼. 재제조는 많아야 두세 번. ……여유는 열 배.

宮坂　……もしもし、森さん。宮坂です。……委員会、決まりました。木曜、十八時。
……여보세요, 모리 씨. 미야사카예요. ……위원회 정해졌어요. 목요일 18 시.

健太　……四回目。
……네 번째.

宮坂　……四回目。……今回は、一人じゃ、ない。
……네 번째. ……이번엔 혼자가 아니에요.

宮坂　……社長と、森さんと、榎本さん。……三人とも、外の、人だから、発言は、聞かれたら、だけ。
……사장님이랑 모리 씨랑 에노모토 씨. ……세 분 다 외부 사람이라 발언은 질문받았을 때만.

健太　……聞かれたら、だけ。
……질문받았을 때만.

宮坂　……根岸先生は、必ず、聞きます。……反対する、相手の、顔を、見たい、人だから。
……네기시 선생님은 반드시 물어요. ……반대하는 상대 얼굴을 보고 싶어 하는 사람이니까.

장면 1 — 委員会

塩見　……事務長の、塩見です。……では、四番目の、議題。「再製造、単回使用、医療機器の、導入、検討」。
……사무장 시오미입니다. ……그럼 네 번째 안건. '재제조 단회용 의료기기 도입 검토'.

塩見　……先に、数字を。……昨年度、当院の、赤字、六億、二千万円。今年度は、上半期で、三億、四千万。
……먼저 숫자를. ……작년도 본원 적자 6 억 2 천만 엔. 올해는 상반기에 3 억 4 천만.

塩見　……医療材料費、年間、二十一億。……うち、単回使用の、器械が、九億。

……의료 재료비 연간 21 억. ……그중 단회용 기구가 9 억.

鷹野　……九億。……うちの、去年の、売り上げの、三分の、一より、多い。
……9 억. ……우리 작년 매출의 3 분의 1 보다 많네.

塩見　……そのうち、九割は、焼却です。……残りの、一割は、期限切れで、やはり、焼却。
……그중 9 할은 소각입니다. ……나머지 1 할은 기한 만료로 역시 소각.

宮坂　……今回、お願い、するのは、一種類、だけです。……超音波凝固切開装置の、プローブ。年間、千、百本。
……이번에 부탁드리는 건 한 종류뿐이에요. ……초음파 응고 절개 장치 프로브. 연간 1,100 개.

宮坂　……使った、物を、捨てずに、分けて、保管し、蒼和メディカルに、渡す。……承認が、出れば、再製造品を、新品の、六割の、値段で、買う。
……쓴 걸 버리지 않고 나눠 보관해서 소와 메디컬에 넘긴다. ……승인이 나오면 재제조품을 새것의 6 할 값에 산다.

塩見　……全部が、戻る、わけでは、ない。……試算は。
……전부 돌아오는 건 아니죠. ……시산은.

宮坂　……回収、七割、検査の、合格、七割。……戻って、くるのは、年、五百、四十本。
……회수 7 할, 검사 합격 7 할. ……돌아오는 건 연 540 개.

塩見　……一本、四万、四千円の、差。……年、二千、四百万円。
……한 개 4 만 4 천 엔 차이. ……연 2,400 만 엔.

塩見　……看護師、四人分の、一年の、人件費です。
……간호사 네 명분의 1 년 인건비입니다.

西川　……。
……

塩見　……「承認が、出れば」、ですね。……出て、いない、物の、話を、なぜ、今。
……'승인이 나오면'이군요. ……안 나온 물건 얘기를 왜 지금.

宮坂　……回収は、承認の、前から、始めないと、間に合わない。……分けて、保管する、場所、手順、教育。半年は、かかります。
……회수는 승인 전부터 시작하지 않으면 늦어요. ……나눠 보관할 장소, 절차, 교육. 반년은 걸려요.

塩見　……外部の、方に、お聞き、します。……蒼和さん、承認の、見込みは。
……외부 분께 여쭙겠습니다. ……소와 씨, 승인 전망은.

榎本　……照会に、答えて、いる、最中です。……「いつ」とは、申し上げられません。
……조회에 답하고 있는 중입니다. ……'언제'라고는 말씀드릴 수 없습니다.

塩見　……正直ですね。
……정직하시네요.

塩見　……前の、業者さんは、「来年の、春には」と、言いました。二年前に。
……예전 업자는 '내년 봄에는'이라고 했죠. 2 년 전에.

榎本　……その、業者は、もう、ありません。
……그 업자는 이제 없습니다.

榎本　……正直で、ない、答えを、出して、ここに、来るわけには、いきません。
……정직하지 않은 답을 내고 여기 올 수는 없습니다.

塩見　……タカノ精機さんの、役割は。

……다카노 정밀 씨의 역할은.

健太　……分解の、治具と、先の、検査です。……新品、百本を、測りました。先の、長さ、十五ミリ、プラスマイナス、〇・〇三。
……분해 지그와 끝 검사입니다. ……새것 100 개를 쟀습니다. 끝 길이 15 밀리, 플러스마이너스 0.03.

塩見　……新品を、百本も。
……새것을 100 개나.

健太　……期限切れの、物です。……捨てる、前に、測りました。
……기한 지난 거예요. ……버리기 전에 쟀어요.

塩見　……根岸先生。……ご意見を。
……네기시 선생님. ……의견을.

根岸　……数字は、分かった。……一つ、だけ、言う。
……숫자는 알았어. ……하나만 말하지.

根岸　……患者の、体に、中古を、入れる、わけには、いかない。
……환자 몸에 중고를 넣을 수는 없다.

宮坂　……。
……

根岸　……以上だ。
……이상이다.

塩見　……先生、前回と、同じ、お言葉、ですが。
……선생님, 지난번과 같은 말씀입니다만.

根岸　……前回と、同じ、理由だから、同じ、言葉だ。……理由が、変わらない、限り、言葉も、変わらない。
……지난번과 같은 이유니까 같은 말이지. ……이유가 안 바뀌는 한 말도 안 바뀌어.

健太　……あの。
……저기.

塩見　……森さん。
……모리 씨.

健太　……中古じゃ、ありません。……直した、物です。
……중고가 아닙니다. ……고친 물건입니다.

根岸　……君に、とっては、違う。……患者に、とっては、同じだ。
……자네한텐 다르겠지. ……환자한텐 같아.

장면 2 ― 患者には同じ

根岸　……手術の、前の、日、私は、患者に、説明する。……何を、切って、何を、残すか。何が、起きるか。
……수술 전날 나는 환자에게 설명한다. ……뭘 자르고 뭘 남기는지. 무슨 일이 일어날 수 있는지.

根岸　……「あなたの、お腹に、入る、器械は、他の、人の、お腹に、入った、物です」。……私に、それを、言え、と。
……'당신 배에 들어갈 기구는 다른 사람 배에 들어갔던 물건입니다'. ……나더러 그걸 말하라고.

榎本　……法律では、一本、一本の、説明の、義務は、ありません。
……법률상으로는 한 개 한 개 설명할 의무는 없습니다.

根岸　……義務の、話は、していない。……私が、言えるか、どうかの、話だ。
……의무 얘기는 하고 있지 않아. ……내가 말할 수 있느냐의 얘기다.

根岸　……言えない、物を、黙って、入れる、医者には、なりたく、ない。
……말 못 하는 걸 잠자코 넣는 의사는 되고 싶지 않아.

宮坂　……説明の、紙は、作れます。……「再製造品を、使う、ことが、あります」と、手術の、同意書に。
……설명 문서는 만들 수 있어요. ……'재제조품을 사용할 수 있습니다'라고 수술 동의서에.

根岸　……「ことが、あります」。……その、一行を、読んで、患者が、何と、思うか。
……'수 있습니다'. ……그 한 줄을 읽고 환자가 뭐라고 생각할까.

根岸　……「お金の、ない、病院だ」。……そう、思われた、病院に、患者は、命を、預けない。
……'돈 없는 병원이구나'. ……그렇게 여겨진 병원에 환자는 목숨을 맡기지 않아.

鷹野　……先生、一つ、伺って、よろしいですか。
……선생님, 하나 여쭤도 될까요.

根岸　……どうぞ。
……하시오.

鷹野　……新品なら、言えますか。「この、器械は、工場で、昨日、作られた、物です」と。
……새것이면 말할 수 있습니까. '이 기구는 공장에서 어제 만들어진 물건입니다'라고.

根岸　……言う、必要が、ない。……新品は、メーカーが、保証して、いる。
……말할 필요가 없지. ……새것은 메이커가 보증하고 있으니까.

鷹野　……保証は、紙です。……百本、全部、違う。それを、測った、人間は、ここに、います。
……보증은 종이입니다. ……100 개 전부 다릅니다. 그걸 잰 사람이 여기 있어요.

根岸　……違って、いても、メーカーの、幅の、中だ。……私は、その、幅を、三十年、信じて、手術を、してきた。
……달라도 메이커 폭 안이지. ……나는 그 폭을 30 년 믿고 수술해 왔다.

鷹野　……その、幅の、中に、直した、物が、入ったら。
……그 폭 안에 고친 물건이 들어가면.

根岸　……入った、ことを、誰が、決める。……君か。
……들어갔다는 걸 누가 정하지. ……자네인가.

鷹野　……国と、蒼和さんと、測った、記録が。
……나라와 소와 씨와 잰 기록이요.

根岸　……記録は、手術室には、入って、こない。
……기록은 수술실에 들어오지 않아.

根岸　……医者が、手術中に、器械を、疑い、始めたら、手が、止まる。……止まった、手は、患者を、殺す。
……의사가 수술 중에 기구를 의심하기 시작하면 손이 멈춘다. ……멈춘 손은 환자를 죽인다.

健太　……。
……

根岸　……疑わずに、使える、こと。……それが、器械の、一番、大事な、性能だ。君たちの、測る、どんな、数字より。
……의심 없이 쓸 수 있는 것. ……그게 기구의 가장 중요한 성능이다. 자네들이 재는 어떤 숫자보다도.

塩見　……先生、来年、夜勤の、看護師を、二人、減らす、案が、出て、います。……二千、四百万は、その、倍です。
……선생님, 내년에 야근 간호사를 두 명 줄이는 안이 나와 있습니다. ……2,400 만은 그 두 배예요.

根岸　……金の、話で、患者の、体を、決めるな。
……돈 얘기로 환자 몸을 정하지 마.

塩見　……金の、話で、看護師の、数が、決まって、いるんです。……私が、決めたくて、決めて、いるんじゃ、ない。
……돈 얘기로 간호사 수가 정해지고 있는 겁니다. ……제가 정하고 싶어서 정하는 게 아니에요.

根岸　……減らすなら、外科の、私の、給料から、減らせ。
……줄일 거면 외과의 내 월급에서 줄여.

塩見　……先生の、給料では、二人は、残りません。
……선생님 월급으로는 두 명이 안 남습니다.

根岸　……。
……

西川　……発言、いいですか。……看護部、西川です。
……발언해도 될까요. ……간호부 니시카와입니다.

塩見　……どうぞ。
……하세요.

西川　……減る、二人は、私の、病棟です。……でも、私は、二人の、ために、根岸先生に、賛成して、ほしいとは、言いません。
……줄어드는 두 명은 제 병동이에요. ……하지만 저는 두 사람을 위해 네기시 선생님께 찬성해 달라고는 안 해요.

西川　……先生が、「使える」と、思えない、器械を、手術室で、渡すのは、私たち、看護師です。……渡す、手が、迷う。
……선생님이 '쓸 수 있다'고 못 느끼는 기구를 수술실에서 건네는 건 저희 간호사예요. ……건네는 손이 망설여요.

根岸　……西川くん。
……니시카와 군.

西川　……だから、先生が、迷わなく、なる、理由を、待ちたい。……捨てる、のは、その、後でも、いい。
……그러니까 선생님이 망설이지 않게 되는 이유를 기다리고 싶어요. ……버리는 건 그다음이어도 돼요.

塩見　……副院長、いかが、なさいますか。
……부원장님, 어떻게 하시겠습니까.

塩見　……副院長より、「継続審議」。……否決、では、なく。
……부원장님께서 '계속 심의'. ……부결이 아니라.

宮坂　……継続。……三回、否決で、四回目が、継続。
……계속. ……세 번 부결, 네 번째가 계속.

根岸　……継続で、いい。……私の、答えは、変わらない。
……계속이어도 좋아. ……내 답은 안 바뀌어.

根岸　……変わる、理由を、持って、こられるものなら、持って、きなさい。
……바뀔 이유를 가져올 수 있다면 가져와 봐.

절정 ― 自販機の前

健太　……根岸先生。
……네기시 선생님.

根岸　……工場の、若いのか。……廊下は、走るな。病院だ。
……공장 젊은이인가. ……복도에서 뛰지 마. 병원이다.

健太　……すみません。……一つ、聞きたくて。
……죄송합니다. ……하나 여쭙고 싶어서.

根岸　……缶コーヒーを、一本、買う、間なら。
……캔 커피 하나 사는 동안이라면.

健太　……「中古」って、言葉。……どう、したら、使わないで、もらえますか。
……'중고'라는 말. ……어떻게 하면 안 쓰시게 할 수 있을까요.

根岸　……言葉の、話か。
……말 얘기인가.

健太　……うちは、今年、「直す」と、決めました。……一月から、リングも、弁も、ポンプも、直した。どれも、「中古」とは、言われなかった。
……우리는 올해 '고친다'고 정했어요. ……1 월부터 링도 밸브도 펌프도 고쳤어요. 어느 것도 '중고'라는 말은 안 들었어요.

健太　……直す、仕事が、断られたのは、今日が、初めて、です。
……고치는 일이 거절당한 건 오늘이 처음이에요.

根岸　……リングと、弁と、ポンプには、患者が、いない。
……링과 밸브와 펌프엔 환자가 없지.

健太　……。
……

根岸　……君に、子どもは。
……자네, 아이는.

健太　……娘が、一人。一歳、半です。
……딸이 하나. 한 살 반이에요.

根岸　……その、子の、お腹を、切る、手術に、それを、使うか。……君が、直した、プローブを。
……그 아이 배를 가르는 수술에 그걸 쓰겠나. ……자네가 고친 프로브를.

健太　……。
……

健太　……今は、分かりません。
……지금은 모르겠습니다.

根岸　……そうか。

……그런가.

根岸　……その、答えは、正直だ。……「使います」と、言ったら、二度と、会わない、つもりだった。
……그 대답은 정직하군. ……'쓰겠습니다'라고 했으면 다시는 안 만날 생각이었다.

健太　……どうして。
……왜요.

根岸　……体を、知らない、人間ほど、すぐ、「使います」と、言う。……知って、いる、人間は、黙る。
……몸을 모르는 인간일수록 금방 '쓰겠습니다'라고 하지. ……아는 인간은 입을 다물어.

健太　……正直な、答えが、「使う」に、変わったら。
……정직한 대답이 '쓴다'로 바뀌면.

根岸　……その、時は、もう一度、来い。
……그때는 한 번 더 와.

健太　……はい。
……네.

根岸　……「中古」と、いう、言葉はな。……昔、私が、言われた、言葉だ。
……'중고'라는 말은 말이야. ……옛날에 내가 들은 말이다.

健太　……先生が。
……선생님이.

根岸　……缶コーヒーは、もう、空だ。
……캔 커피는 이제 비었어.

根岸　……一つ、だけ、宿題を、やる。……その、プローブ、直した、後も、震え方は、同じか。
……하나만 숙제를 주지. ……그 프로브, 고친 뒤에도 떨리는 방식은 같은가.

健太　……震え方。
……떨리는 방식.

根岸　……一秒に、五万、五千回。……先が、少しでも、変われば、震え方が、変わる。震え方が、変われば、切れ方が、変わる。
……1 초에 5 만 5 천 번. ……끝이 조금이라도 바뀌면 떨리는 방식이 바뀐다. 떨리는 방식이 바뀌면 잘리는 방식이 바뀌고.

根岸　……私の、手は、切れ方で、器械を、知る。……数字の、前に。
……내 손은 잘리는 방식으로 기구를 안다. ……숫자보다 먼저.

健太　……手で、知る。
……손으로 안다.

根岸　……呼び出しだ。……救急、腹膜炎。
……호출이다. ……응급, 복막염.

健太　……先生、今の、話の、続きは。
……선생님, 방금 얘기 계속은요.

西川　……先生、三番、準備、できて、います。
……선생님, 3 번 준비돼 있어요.

根岸　……行く。……森、と、言ったか。廊下は、走るな。
……간다. ……모리라고 했나. 복도에서 뛰지 마.

健太　……先生が、走って、ます。
……선생님이 뛰고 계세요.

根岸　……医者は、いい。
……의사는 괜찮아.

西川　……森さん。……先生、反対する、時、必ず、一つ、理由を、置いて、いくんです。
……모리 씨. ……선생님은 반대할 때 꼭 이유를 하나 두고 가요.

健太　……置いて、いく。
……두고 간다.

西川　……拾った、人は、今まで、いなかった。……宮坂さんも、私も、拾えなかった。
……주운 사람은 지금까지 없었어요. ……미야사카 씨도 저도 못 주웠어요.

健太　……「震え方」。……拾います。
……'떨리는 방식'. ……줍겠습니다.

마무리 ― 断られた仕事

岩城　……断られたか。
……거절당했냐.

健太　……継続、です。……でも、断られました。
……계속이에요. ……하지만 거절당했어요.

岩城　……断られた、仕事の、ほうが、覚えてる。……親方も、そうだった。
……거절당한 일이 더 기억에 남지. ……사부님도 그랬다.

鷹野　……父さんも、断られたんですか。
……아버지도 거절당하셨어요?

岩城　……昭和、五十年。……船の、会社の、ポンプの、軸だ。「町工場が、直した、軸は、船に、積めない」。
……쇼와 50 년. ……배 회사 펌프 축이다. '동네 공장이 고친 축은 배에 못 싣는다'.

健太　……どう、したんですか。
……어떻게 하셨어요?

岩城　……三年、通った。……三年目に、向こうの、機関長が、言った。「直した、軸の、震え方を、見せろ」。
……3 년 다녔지. ……3 년째에 저쪽 기관장이 말했다. '고친 축의 떨리는 방식을 보여 줘'.

健太　……震え方。……同じ、言葉。
……떨리는 방식. ……같은 말이에요.

岩城　……体を、預かる、やつは、同じ、ことを、聞く。……船も、腹も。
……몸을 맡는 놈은 같은 걸 묻는다. ……배도, 배 속도.

鷹野　……三年、か。
……3 년이라.

岩城　……今は、そんなに、待って、くれねえ。……でも、三年、待つ、つもりで、一年で、やれ。
……요즘은 그렇게 안 기다려 줘. ……하지만 3 년 기다릴 생각으로 1 년에 해.

佐々木　……震え方なら、長岡に、測れる、人が、いる。
……떨리는 방식이라면 나가오카에 잴 수 있는 사람이 있어.

健太　……早川さん。……三号機の、八・二キロヘルツ。
……하야카와 씨. ……3 호기의 8.2 킬로헤르츠.

佐々木　……今度は、五十五キロヘルツ。……桁が、一つ、違うけど。
……이번엔 55 킬로헤르츠. ……자릿수가 하나 다르지만.

鷹野　……根岸先生、「中古」は、昔、言われた、言葉だと。
……네기시 선생님이 '중고'는 옛날에 들은 말이라고.

健太　……はい。……それ以上は、缶コーヒーが、空に、なって。
……네. ……그 이상은 캔 커피가 비어서.

岩城　……人の、昔は、待て。……向こうが、話す、まで。
……남의 옛날 얘기는 기다려. ……저쪽이 말할 때까지.

健太　……はい。
……네.

岩城　……三号機、止めるぞ。……今日の、最後の、一本だ。
……3 호기 멈춘다. ……오늘 마지막 한 개다.

健太　……「十月、十六日。直す、仕事、初めて、断られる」。
……'10 월 16 일. 고치는 일, 처음 거절당함'.

健太　……「理由、一つ、もらう。……震え方」。
……'이유 하나 받음. ……떨리는 방식'.

岩城　……「もらう」、か。……いい、字だ。
……'받음'이라. ……좋은 글자다.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 4 화(34 화) ― 「洗えるか」(씻을 수 있는가) ― 겐타의 걸쇠 지그로 처음 열린 시스. 0.3 밀리, 36 센티의 틈 속에 무엇이 남아 있는가. 소와의 세정 라인, 병원 중앙재료실, 그리고 사사키는 '보이지 않는 오염'이라는 말을 처음 듣는다. 깨끗하다는 것을 무엇으로 증명하는가.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **4** 화

洗えるか

씻을 수 있는가 · 0.3 밀리, 36 센티의 틈

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 10 월 20 일(월)~10 월 24 일(금), 가와사키 소와 메디컬 세정실 → 가마타 종합병원 중앙재료실 → 소와 시험실 → 가마타 검사실(밤)

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

職員 가마타 종합병원 중앙재료실 주임

ラン グエン・ティ・ラン · 32 세, 기술 책임자 (하노이 화상)

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

※ 재사용하는 의료기기는 「洗浄 → 消毒 → 滅菌」의 순서로 처리됩니다. 멸균은 세정이 끝난 뒤에야 의미가 있어서, 단백질 같은 유기물이 남아 있으면 그 아래의 균은 멸균제에 닿지 않습니다. 그래서 재제조에서는 「洗浄バリデーション(세정 검증)」, 즉 일부러 피 같은 시험 오염물(疑似汚染物)을 묻혀 최악 조건을 만든 뒤 정해진 절차로 씻고, 남은 단백질 양을 측정해 기준 이하인지 확인하는 시험을 여러 번 되풀이합니다. 국제적으로는 1 제곱센티미터당 6.4 마이크로그램 같은 수치가 기준으로 자주 쓰입니다. 병원에서 재사용 기구를 씻는 곳은 「中央材料室(中材)」로, 피가 마르기 전에 씻는 것이 철칙입니다. 표현 초점: 세정·검증의 말 — 洗浄・すすぎ・乾燥・残留・疑似汚染物・最悪条件 / 〜てはじめて / 〜に先立って / 〜うちに / 〜かどうか.

도입 — 初めて開いた筒

健太　……治具、置きます。……爪の、根元に、ピンを、二本。

……지그 놓을게요. ……걸쇠 뿌리에 핀 두 개.

榎本　……力は。

……힘은.

健太　……かけません。……ピンが、爪を、外側に、〇・二ミリ、だけ、広げる。広げた、まま、筒を、引く。
……안 줘요. ……핀이 걸쇠를 바깥쪽으로 0.2 밀리만 벌려요. 벌린 채로 통을 당겨요.

佐々木　……抜けた。
……빠졌다.

榎本　……抜けた。……音も、しないで。
……빠졌어요. ……소리도 없이.

健太　……爪、測ります。……開き、変化、なし。
……걸쇠 잴게요. ……벌어짐 변화 없음.

榎本　……半年、探して、いた、もの。……七か月か。
……반년 찾던 것. ……7 개월인가.

佐々木　……中を。
……안을.

健太　……プローブの、表面。……先から、二十センチの、ところに、茶色い、膜。
……프로브 표면. ……끝에서 20 센티 지점에 갈색 막.

榎本　……病院で、一回、消毒して、戻って、きた、物です。……それでも、残る。
……병원에서 한 번 소독해서 돌아온 거예요. ……그래도 남아요.

佐々木　……シースの、内側も。……筋が、四本。
……시스 안쪽도. ……줄이 네 개.

健太　……開けて、初めて、見えた。
……열어서 처음 보였네요.

榎本　……開けなければ、誰も、見ない。……見ないまま、滅菌して、「合格」。
……안 열면 아무도 안 봐요. ……안 본 채 멸균해서 '합격'.

佐々木　……滅菌は、汚れの、上からは、効かない。
……멸균은 오염 위로는 안 들어.

榎本　……その、とおり。……だから、洗えるか、どうか。全部は、そこから。
……맞아요. ……그래서 씻을 수 있느냐 없느냐. 전부 거기서부터예요.

장면 1 — きれいの定義

健太　……「きれい」って、どう、決めるんですか。……目で、見て。
……'깨끗하다'는 어떻게 정해요? ……눈으로 보고?

榎本　……目では、決めない。……「残って、いる、タンパク質の、量」で、決める。
……눈으로는 안 정해요. ……'남아 있는 단백질 양'으로 정해요.

佐々木　……タンパク質。
……단백질.

榎本　……血も、肉も、タンパク質。……洗った、後に、残った、量を、薬で、溶かし出して、色で、測る。
……피도 살도 단백질. ……씻은 뒤 남은 양을 약으로 녹여 내서 색으로 재요.

榎本　……基準は、一平方センチ、あたり、六・四マイクログラム、以下。……世界で、よく、使われる、数字です。
……기준은 1 제곱센티당 6.4 마이크로그램 이하. ……세계에서 자주 쓰이는 숫자예요.

健太　……ミクロンじゃ、なくて、マイクログラム。……重さ。
……미크론이 아니라 마이크로그램. ……무게.

榎本　……百万分の、一グラム。……指紋、一つの、脂より、ずっと、少ない。
……100 만분의 1 그램. ……지문 하나의 기름보다 훨씬 적어요.

健太　……六・四。……根拠は。
……6.4. ……근거는요.

榎本　……「これ以下なら、滅菌が、確実に、効く」と、いう、実験の、積み重ね。……完全な、ゼロは、ない。
……'이 이하면 멸균이 확실히 듣는다'는 실험의 축적. ……완전한 제로는 없어요.

佐々木　……ゼロは、ない。……幅が、ある。
……제로는 없다. ……폭이 있다.

榎本　……検査の、人は、話が、早い。
……검사하는 분은 얘기가 빠르네요.

健太　……試験は、使った、物で、やるんですか。
……시험은 쓴 걸로 하나요?

榎本　……使った、物だと、汚れ方が、毎回、違う。……だから、わざと、汚す。
……쓴 걸로 하면 더러워지는 방식이 매번 달라요. ……그래서 일부러 더럽혀요.

健太　……わざと。
……일부러.

榎本　……疑似汚染物。……羊の、血に、タンパク質を、足した、もの。それを、シースの、奥まで、流し込んで、二時間、乾かす。
……유사 오염물. ……양의 피에 단백질을 더한 것. 그걸 시스 안쪽까지 흘려 넣고 두 시간 말려요.

榎本　……手術室で、一番、長く、放って、おかれた、場合を、まねる。……それが、「最悪、条件」。
……수술실에서 제일 오래 방치된 경우를 흉내 내요. ……그게 '최악 조건'.

佐々木　……一番、悪い、日に、合わせる。
……제일 나쁜 날에 맞춘다.

健太　……リングと、同じ。……一番、傷んだ、ところに、合わせる。
……링이랑 같아요. ……제일 상한 곳에 맞춘다.

榎本　……それを、決めた、手順で、洗う。……測る。三回、別の、日に、繰り返す。全部、基準、以下で、初めて、「洗える」。
……그걸 정한 절차로 씻어요. ……재요. 세 번 다른 날에 되풀이. 전부 기준 이하여야 비로소 '씻을 수 있다'.

健太　……手順は。
……절차는요.

榎本　……今までは、外から、水を、流す、だけ。……分解が、できる、なら、全部、変わる。
……지금까지는 밖에서 물을 흘릴 뿐. ……분해가 된다면 전부 바뀌어요.

健太　……書きます。……分解。予洗い。酵素の、洗剤に、つける。超音波洗浄。ブラシ。すすぎ。乾燥。
……쓸게요. ……분해. 애벌세척. 효소 세제에 담그기. 초음파 세척. 브러시. 헹굼. 건조.

佐々木　……それから、検査。組立。滅菌。……九つ。
……그리고 검사. 조립. 멸균. ……아홉 개.

榎本　……滅菌は、何で、するか、決まって、いますか。
……멸균은 뭘로 할지 정해져 있나요?

健太　……熱は、駄目ですね。シースが、樹脂だから。
……열은 안 되겠네요. 시스가 수지라서.

榎本　……低い、温度の、ガス。……酸化エチレン。ガスが、残らない、ように、抜く、時間も、決める。
……낮은 온도의 가스. ……산화에틸렌. 가스가 안 남게 빼는 시간도 정해요.

佐々木　……抜く、時間。……それも、測る、項目。
……빼는 시간. ……그것도 재는 항목.

榎本　……全部、測る、項目です。……再製造は、「測る、仕事」です。
……전부 재는 항목이에요. ……재제조는 '재는 일'이에요.

健太　……ブラシは、何を。
……브러시는 뭘로.

榎本　……それを、相談、したかった。……プローブの、表面を、傷つけない、太さと、硬さ。
……그걸 상의하고 싶었어요. ……프로브 표면에 흠을 안 내는 굵기와 단단함.

健太　……ハノイに、聞きます。……ランさん、ブラシの、名人だから。
……하노이에 물어볼게요. ……란 씨가 브러시 명인이라.

ラン　……聞こえてる。……ハノイの、学院の、ブラシは、豚の、毛と、ナイロンの、三種類。
……들려요. ……하노이 학원 브러시는 돼지털이랑 나일론 세 종류.

ラン　……チタンなら、ナイロン、〇・一ミリ。……豚の、毛は、駄目。毛が、抜けて、残る。
……티타늄이면 나일론 0.1 밀리. ……돼지털은 안 돼요. 털이 빠져서 남아요.

榎本　……ブラシの、毛が、残る。……その、項目、うちの、手順書に、なかった。
……브러시 털이 남는다. ……그 항목, 우리 절차서에 없었어요.

ラン　……オートバイの、部品で、覚えました。……毛が、一本、残ると、キャブレターが、詰まる。
……오토바이 부품으로 배웠어요. ……털이 하나 남으면 카뷰레터가 막혀요.

장면 2 ― 乾く前に

宮坂　……ここが、中央材料室。……病院で、何度も、使う、器械を、洗う、ところです。
……여기가 중앙재료실. ……병원에서 여러 번 쓰는 기구를 씻는 곳이에요.

職員　……中材、主任です。……この、部屋に、一日、鉗子と、はさみが、三千本。
……중재 주임입니다. ……이 방에 하루 겸자랑 가위가 3 천 개.

健太　……三千本。……全部、洗って、また、使う。
……3 천 개. ……전부 씻어서 또 써요.

職員　……鉗子は、二十年、使う、物も、ある。……洗う、機械は、九十三度で、十分。
……겸자는 20 년 쓰는 것도 있어요. ……세척기는 93 도에서 10 분.

健太　……二十年、使える、鉗子と、一回で、捨てる、プローブ。……何が、違うんですか。
……20 년 쓸 수 있는 겸자와 한 번에 버리는 프로브. ……뭐가 다른데요.

職員　……開くか、開かないか。……それと、熱に、強いか、弱いか。それだけ。
……벌어지느냐 안 벌어지느냐. ……그리고 열에 강하냐 약하냐. 그것뿐이에요.

職員　……昔は、プローブも、ここで、洗ってた。……三十年、前。私が、新人の、頃。
……옛날엔 프로브도 여기서 씻었어요. ……30 년 전. 제가 신입일 때.

健太　……九十三度、十分。……結の、匙は、百度、五分。
……93 도 10 분. ……유이 숟가락은 100 도 5 분.

職員　……匙と、鉗子は、違いますよ。……鉗子には、ここが、ある。
……숟가락이랑 겸자는 달라요. ……겸자엔 여기가 있어요.

職員　……蝶番。……二枚の、金属が、重なって、いる、ところ。血が、入り込む。
……경첩. ……금속 두 장이 겹친 곳. 피가 들어가요.

健太　……重なって、いる、ところ。……シースと、同じ。
……겹친 곳. ……시스랑 같아요.

職員　……だから、開いて、洗う。……開けない、器械は、洗えない。うちの、決まりです。
……그래서 벌려서 씻어요. ……안 벌어지는 기구는 못 씻어요. 우리 규칙이에요.

佐々木　……一番、大事な、決まりは。
……제일 중요한 규칙은요.

職員　……乾く、前に、洗う。
……마르기 전에 씻는다.

職員　……血は、乾くと、固まって、金属に、くっつく。……乾いた、血は、十倍、取れない。
……피는 마르면 굳어서 금속에 들러붙어요. ……마른 피는 열 배 안 빠져요.

健太　……十倍。
……열 배.

職員　……だから、手術室から、ここまで、二時間、以内。……間に、合わない、時は、濡れた、布で、包んで、もらう。
……그래서 수술실에서 여기까지 두 시간 이내. ……늦을 때는 젖은 천으로 싸 달라고 해요.

宮坂　……再製造の、回収も、同じ、ことが、要る。……使った、プローブを、乾かさないで、袋に、入れる。
……재제조 회수도 같은 게 필요해요. ……쓴 프로브를 말리지 않고 봉지에 넣는다.

宮坂　……酵素の、スプレーを、かけて、専用の、袋に。手術の、終わりから、二時間、以内。
……효소 스프레이를 뿌려서 전용 봉지에. 수술 끝나고 두 시간 이내.

西川　……それ、誰が、やるんですか。
……그거 누가 해요?

宮坂　……手術室の、看護師。
……수술실 간호사.

西川　……夜中の、三時の、緊急手術でも。……二人、減る、病棟から、応援に、行く、私たちが。
……새벽 3 시 응급 수술이라도요. ……두 명 줄어드는 병동에서 지원 가는 저희가요.

宮坂　……。
……

西川　……反対じゃ、ないです。……でも、その、一分を、誰が、出すのか、書いて、ください。
……반대는 아니에요. ……하지만 그 1 분을 누가 내는지 써 주세요.

健太　……一分。
……1 분.

西川　……スプレー、かけて、袋に、入れて、番号を、書いて、箱に、入れる。……一本、一分。一晩で、四本なら、四分。
……스프레이 뿌리고 봉지에 넣고 번호 쓰고 상자에 넣는다. ……한 개 1 분. 하룻밤에 네 개면 4 분.

西川　……四分、あれば、患者さんの、点滴を、一回、見に、行けるの。
……4 분이면 환자 링거를 한 번 보러 갈 수 있어요.

恵　……四分の、人件費。……計算に、入って、なかった。
……4 분의 인건비. ……계산에 안 들어 있었어요.

宮坂　……入れます。……事務長の、二千、四百万から、引く。
……넣을게요. ……사무장님 2,400 만에서 빼요.

西川　……引いて、ください。……引いても、残るなら、私は、やる。
……빼 주세요. ……빼도 남는다면 저는 할게요.

健太　……袋に、番号を、書く、のは、止められます。……袋に、最初から、番号の、札を、付けて、おく。読む、だけ。
……봉지에 번호 쓰는 건 없앨 수 있어요. ……봉지에 처음부터 번호표를 달아 둔다. 읽기만.

西川　……それで、一分が、四十秒。
……그러면 1 분이 40 초.

職員　……袋の、口も、片手で、閉まる、物に。……うちで、使って、いる、のが、ある。
……봉지 입구도 한 손으로 닫히는 걸로. ……우리가 쓰는 게 있어요.

西川　……三十秒。
……30 초.

健太　……三十秒。……書いて、おきます。「回収の、手間、一本、三十秒。看護師」。
……30 초. ……써 둘게요. '회수 수고 한 개 30 초. 간호사'.

西川　……「看護師」って、書いて、くれるんだ。
……'간호사'라고 써 주는구나.

健太　……誰が、やったか、全部、書きます。……うちの、決まりです。
……누가 했는지 전부 써요. ……우리 규칙이에요.

職員　……中材の、名前も、書いて、おいて。……誰も、書いて、くれないから。
……중재 이름도 써 둬요. ……아무도 안 써 주니까.

절정 ー 十本の筒

榎本　……試し、です。……正式な、試験じゃ、ない。手順を、決める、前の、試し。
……시험 삼아예요. ……정식 시험이 아니에요. 절차를 정하기 전의 시험.

榎本　……疑似汚染物を、入れて、二時間、乾かした、プローブ、二十本。……十本は、今までの、外から、流す、洗い方。十本は、分解。
……유사 오염물을 넣고 두 시간 말린 프로브 20 개. ……10 개는 지금까지의 밖에서 흘리는 세척. 10 개는 분해.

健太　……爪の、治具で、十本。……ナイロン、〇・一ミリの、ブラシ。
……걸쇠 지그로 10 개. ……나일론 0.1 밀리 브러시.

佐々木　……結果は。
……결과는.

榎本　……読みます。……外から、流した、十本。
……읽을게요. ……밖에서 흘린 10 개.

榎本　……二・一。五・八。十一・三。三・〇。八・九。……
……2.1. 5.8. 11.3. 3.0. 8.9. ……

榎本　……四・四。十四・〇。二・六。七・二。六・〇。
……4.4. 14.0. 2.6. 7.2. 6.0.

健太　……六・四を、超えたのが、四本。
……6.4 를 넘은 게 네 개.

榎本　……十本中、四本、不合格。……七か月、私が、書けなかった、理由が、これ。
……10 개 중 4 개 불합격. ……7 개월 동안 제가 못 쓴 이유가 이거예요.

佐々木　……ばらつきが、大きい。……同じ、洗い方で、二から、十四。
……편차가 커요. ……같은 세척법으로 2 에서 14.

榎本　……奥に、届く、水の、量が、毎回、違う。……運、なんです。
……안쪽에 닿는 물의 양이 매번 달라요. ……운이에요.

健太　……一番、悪かった、十四の、筒は。
……제일 나빴던 14 짜리 통은요.

榎本　……爪の、すぐ、後ろ。……水が、曲がって、届かない、ところ。
……걸쇠 바로 뒤. ……물이 꺾여서 안 닿는 곳.

健太　……運で、体に、入れる、わけには、いかない。
……운으로 몸에 넣을 수는 없죠.

榎本　……分解、十本。
……분해 10 개.

榎本　……〇・八。一・一。〇・六。〇・九。一・三。……
……0.8. 1.1. 0.6. 0.9. 1.3. ……

榎本　……〇・七。一・〇。〇・九。一・二。〇・八。
……0.7. 1.0. 0.9. 1.2. 0.8.

健太　……全部、一・三、以下。
……전부 1.3 이하.

佐々木　……ばらつきも、小さい。……〇・六から、一・三。
……편차도 작아요. ……0.6 에서 1.3.

榎本　……。
……

榎本　……すみません。……少し、こっちを、見ないで。
……죄송해요. ……잠깐 이쪽 보지 말아 줘요.

健太　……はい。
……네.

榎本　……ラベルを、変えた、日から、十二年。……あの、器械も、開ければ、洗えた。
……라벨을 바꾼 날로부터 12 년. ……그 기구도 열면 씻을 수 있었어요.

佐々木　……分かった、ことは、書く。……「分解すれば、洗える。十本」。
……안 건 쓴다. ……'분해하면 씻을 수 있다. 10 개'.

榎本　……「十本」まで、書くのね。
……'10 개'까지 쓰는군요.

佐々木　……十本は、十本。……千本じゃ、ない。
……10 개는 10 개. ……천 개가 아니에요.

健太　……正式な、試験は。
……정식 시험은.

榎本　……試しは、試し。……正式な、試験で、同じ、数字が、出るか、どうか。
……시험 삼아는 시험 삼아. ……정식 시험에서 같은 숫자가 나올지 어떨지.

健太　……出なかったら。
……안 나오면요.

榎本　……出なかった、ことを、書く。……正式な、試験は、三回、別の、日に、三十本、ずつ。十一月の、終わりまでに。
……안 나온 걸 쓰죠. ……정식 시험은 세 번, 다른 날에, 30 개씩. 11 월 말까지.

佐々木　……一つ、やって、みて、いい。……私の、やり方。
……하나 해 봐도 될까요. ……제 방식.

榎本　……どうぞ。
……하세요.

佐々木　……水を、一滴。……シースの、内側に。外から、流した、十本と、分解の、十本、両方。
……물을 한 방울. ……시스 안쪽에. 밖에서 흘린 10 개와 분해 10 개, 둘 다.

健太　……七分、ですか。
……7 분이요?

佐々木　……七分。……十八年、これで、「きれい」と、言って、きた。
……7 분. ……18 년, 이걸로 '깨끗하다'고 말해 왔어.

佐々木　……五分、六分、……七分。
……5 분, 6 분, ……7 분.

健太　……どっちも、七分で、端が、立った。
……둘 다 7 분에 가장자리가 섰어요.

佐々木　……十四の、筒も。……一・三の、筒も。同じ、顔。
……14 짜리 통도. ……1.3 짜리 통도. 같은 얼굴.

榎本　……油の、膜は、ない。……でも、タンパク質は、残って、いる。
……기름막은 없어요. ……하지만 단백질은 남아 있어요.

佐々木　……私の、七分には、血が、見えない。
……내 7 분에는 피가 안 보여.

마무리 ― 夜の検査室

恵　……佐々木さん。……もう、十時ですよ。
……사사키 씨. ……벌써 10 시예요.

佐々木　……恵さん。……一滴、落とすと、七分。何回、やっても、七分。
……메구미 씨. ……한 방울 떨어뜨리면 7 분. 몇 번을 해도 7 분.

恵　……持って、帰って、きたんですか。不合格の、筒。
……가져오셨어요? 불합격 통.

佐々木　……榎本さんに、頼んで、一本。……十四の、筒。
……에노모토 씨한테 부탁해서 하나. ……14 짜리 통.

恵　……何回、目ですか。
……몇 번째예요?

佐々木　……十一回、目。……十一回、「きれい」。
……열한 번째. ……열한 번 '깨끗함'.

恵　……佐々木さんの、七分は、間違って、ない。……油の、検査、だから。
……사사키 씨 7 분은 틀리지 않았어요. ……기름 검사니까.

佐々木　……分かってる。……間違って、いない、検査が、一番、怖い。
……알아. ……틀리지 않은 검사가 제일 무서워.

恵　……どうして。
……왜요.

佐々木　……間違って、いないから、疑わない。……十八年、「きれい」の、印を、押して、きた。全部、油の、きれい。
……틀리지 않으니까 의심을 안 해. ……18 년 '깨끗함' 도장을 찍어 왔어. 전부 기름의 깨끗함.

佐々木　……油の、きれいと、血の、きれいは、違う。……知らなかった、ことを、知ったら、今までの、印が、全部、半分に、なる。
……기름의 깨끗함과 피의 깨끗함은 달라. ……몰랐던 걸 알고 나니 지금까지 찍은 도장이 전부 반쪽이 돼.

恵　……半分には、なりません。……半導体の、部品に、血は、付かない。
……반쪽은 안 돼요. ……반도체 부품엔 피가 안 묻어요.

佐々木　……そうね。
……그렇네.

恵　……あの、印は、あの、部品の、ための、全部です。
……그 도장은 그 부품을 위한 전부예요.

佐々木　……体に、戻る、物には、私の、検査は、まだ、ない。
……몸에 돌아가는 물건엔 내 검사는 아직 없어.

恵　……じゃあ、作れば、いい。……一月から、五行、作った、人でしょう。
……그럼 만들면 되죠. ……1 월부터 다섯 줄 만든 사람이잖아요.

佐々木　……六十三で、新しい、検査を、覚えるの。
……예순셋에 새 검사를 배우는 거야.

恵　……源さんは、七十三で、まだ、覚えてる、そうですよ。
……겐 씨는 일흔셋에 아직 배운대요.

佐々木　……あの、人は、別。
……그 사람은 별개.

恵　……佐々木さんも、別です。
……사사키 씨도 별개예요.

佐々木　……明日、榎本さんに、電話する。……タンパク質の、測り方、私に、教えて、ください、って。
……내일 에노모토 씨한테 전화할게. ……단백질 재는 법 저한테 가르쳐 달라고.

佐々木　……恵さん、書いて、おいて。……「十月、二十四日。七分の、外を、見に、行く」。
……메구미 씨, 써 둬. ……'10 월 24 일. 7 분 바깥을 보러 간다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 5 화(35 화) ― 「七分の外」(7 분의 바깥) ― 예순셋의 사사키가 소와의 시험실에 '학생'으로 선다. 단백질을 색으로 보는 시약, 0.1 마이크로그램의 눈금, 그리고 18 년 동안 물 한 방울만 믿어 온 손. 보이지 않는 것을 보이게 하는 방법은 하나가 아니다. 사사키는 두 가지 검사를 나란히 놓고, 7 분의 바깥에 무엇이 있는지 찾는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **5** 화

七分の外

7 분의 바깥 · 예순셋, 다시 학생

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 10 월 27 일(월)~10 월 31 일(금), 가와사키 소와 시험실 → 가마타 검사실 → 소와 회의실 → 사사키의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

阿部 阿部 瑞希 · 21 세, 연마 학원 2 기생 반장 (지토세 화상)

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

博 佐々木 博 · 66 세, 사사키의 남편

※ 잔류 단백질 시험에서는 기구 표면의 단백질을 용액으로 녹여 내(抽出) 시약으로 발색시키고, 색의 진하기를 흡광도계로 읽어 양을 구합니다. 이때 중요한 것이 「回収率(회수율)」입니다. 붙어 있는 단백질을 실제로 몇 퍼센트 녹여 낼 수 있는지 미리 확인하지 않으면, 결과가 실제보다 작게 나와 '깨끗하다'고 잘못 판단할 수 있습니다. 또 단백질 시험은 기구를 녹여 내 망가뜨리는 '파괴 검사'라 표본으로만 하고, 매 개체를 확인하는 '공정 내 검사'는 별도로 둡니다. 세정 후 세제(계면활성제)가 남는 것도 문제로, 헹굼이 충분했는지도 확인해야 합니다. 물방울이 퍼지는 모양으로 표면 상태를 보는 접촉각 관찰은 시즌 2 에서 사사키가 쓴 방법입니다. 표현 초점: 배움과 확인의 말 — 抽出・検量線・回収率・破壊検査・工程内検査 / 〜て以来 / 〜につれて / 〜をもとに / 〜とは限らない.

도입 ― 白衣

榎本　……白衣、大きく、ないですか。

……가운 크지 않아요?

佐々木　……袖が、少し。……検査の、仕事、十八年で、白衣は、初めて。

……소매가 조금. ……검사 일 18 년에 가운은 처음이에요.

榎本　……今日は、先生じゃ、なくて。
……오늘은 선생님이 아니라.

佐々木　……生徒。……恵さんには、「書くな」と、言ったけど、ここでは、生徒。
……학생. ……메구미 씨한텐 '쓰지 마'라고 했지만 여기선 학생.

榎本　……まず、何も、付いて、いない、板で、測って、みて、ください。「空」の、数字。
……먼저 아무것도 안 묻은 판으로 재 보세요. '빈' 숫자.

佐々木　……抽出液を、かけて、……試薬。……紫に、なる。
……추출액을 붓고, ……시약. ……보라색이 돼요.

榎本　……機械に、入れて。……読んで。
……기계에 넣고. ……읽어요.

佐々木　……二・二。
……2.2.

榎本　……「空」で、二・二。……おかしい、ですね。
……'빈' 걸로 2.2. ……이상하네요.

佐々木　……おかしい。……もう、一回。
……이상해요. ……한 번 더.

佐々木　……二・五。……増えた。
……2.5. ……늘었어요.

榎本　……佐々木さん、手袋の、指先。
……사사키 씨, 장갑 손가락 끝.

佐々木　……。
……

佐々木　……板を、持つ、時、左手の、親指で、角を、押さえた。……手袋の、上から、でも。
……판을 들 때 왼손 엄지로 모서리를 눌렀어요. ……장갑 위로라도.

榎本　……指紋も、タンパク質、です。……人の、手は、一番、身近な、汚れ。
……지문도 단백질이에요. ……사람 손은 제일 가까운 오염이에요.

장면 1 — 測り方を測る

佐々木　……十八年、部品の、角を、親指で、押さえて、きた。……検査の、癖。
……18 년 부품 모서리를 엄지로 눌러 왔어요. ……검사 버릇.

榎本　……癖は、悪く、ない。……ここでは、ピンセット。
……버릇은 나쁘지 않아요. ……여기선 핀셋.

佐々木　……ピンセット。……〇・〇。
……핀셋. ……0.0.

榎本　……それが、「空」。……では、次。検量線。
……그게 '빈' 거예요. ……그럼 다음. 검량선.

佐々木　……けんりょうせん。
……검량선.

榎本　……量が、分かって、いる、タンパク質を、五段階。……一、二、五、十、二十。色の、濃さと、量の、関係を、線に、する。
……양을 아는 단백질을 5 단계. ……1, 2, 5, 10, 20. 색 진하기와 양의 관계를 선으로 만들어요.

佐々木　……物差しを、先に、作る。
……자를 먼저 만든다.

榎本　……物差しを、先に。……毎朝。
……자를 먼저. ……매일 아침.

佐々木　……毎朝。……ブロックゲージと、同じ。
……매일 아침. ……블록 게이지랑 같네요.

榎本　……ブロック、ゲージ。
……블록 게이지.

佐々木　……長さの、物差しの、物差し。……うちでは、毎朝、測る、前に、測る。二十度の、部屋で。
……길이 자의 자. ……우리는 매일 아침 재기 전에 재요. 20 도 방에서.

榎本　……そして、一番、大事なのが、回収率。
……그리고 제일 중요한 게 회수율.

佐々木　……回収。
……회수.

榎本　……付いて、いる、タンパク質を、液で、溶かし出す。……でも、全部は、出て、こない。
……묻어 있는 단백질을 액으로 녹여 내요. ……근데 전부는 안 나와요.

榎本　……十、付いて、いて、八、出て、くれば、回収率、八割。……測った、数字を、八割で、割って、本当の、量に、戻す。
……10 이 묻어 있고 8 이 나오면 회수율 8 할. ……잰 숫자를 8 할로 나눠서 진짜 양으로 되돌려요.

佐々木　……出て、こない、分が、ある。……出て、こない、分は、測れない。
……안 나오는 몫이 있다. ……안 나오는 몫은 못 잰다.

榎本　……だから、先に、わざと、量の、分かった、汚れを、付けて、何割、戻るか、測る。
……그래서 먼저 일부러 양을 아는 오염을 묻혀서 몇 할 돌아오는지 재요.

佐々木　……測り方を、測る。
……재는 법을 잰다.

榎本　……そう。……測り方を、測る。
……맞아요. ……재는 법을 잰다.

佐々木　……蒼和さんの、回収率は。
……소와 씨 회수율은.

榎本　……八割、二分。……プローブの、表面、全体で。
……8 할 2 푼. ……프로브 표면 전체로.

佐々木　……八割、二分。……悪く、ない。

……8 할 2 푼. ……나쁘지 않네요.

榎本　……国の、審査でも、そこは、何も、言われなかった。
……나라 심사에서도 거기엔 아무 말 없었어요.

佐々木　……全体で。
……전체로.

榎本　……全体で。
……전체로.

佐々木　……爪の、すぐ、後ろでは。……十四の、筒の、一番、汚れて、いた、ところ。
……걸쇠 바로 뒤에선요. ……14 짜리 통의 제일 더러웠던 곳.

榎本　……。
……

榎本　……測って、いません。
……안 쟀어요.

榎本　……全体で、測れば、十分だと、思って、いた。……いえ、思いたかった。
……전체로 재면 충분하다고 생각했어요. ……아니, 그렇게 생각하고 싶었어요.

佐々木　……一番、取れにくい、ところは、たぶん、一番、出て、こない。
……제일 안 빠지는 곳은 아마 제일 안 나와요.

佐々木　……「たぶん」。……ごめんなさい。「可能性が、ある」。
……'아마'. ……미안해요. '가능성이 있다'.

榎本　……次は、「確認する」。
……다음은 '확인한다'.

佐々木　……確認、しましょう。……私が、やっても、いい。生徒、だから。
……확인하죠. ……제가 해도 돼요. 학생이니까.

榎本　……生徒が、先生の、穴を、見つけた。
……학생이 선생의 구멍을 찾았네요.

佐々木　……先生の、穴じゃ、ない。……測り方の、穴。誰の、物でも、ない。
……선생의 구멍이 아니에요. ……재는 법의 구멍. 누구 것도 아니에요.

장면 2 — 汚れ方の地図

健太　……佐々木さん、川崎から、筒を、二十本。
……사사키 씨, 가와사키에서 통을 20 개.

恵　……切った、筒、ですか。……袋に、「教育用、滅菌済み」。
……자른 통이에요? ……봉지에 '교육용, 멸균 완료'.

健太　……試験に、使った、物。……もう、体には、戻らない、物。
……시험에 쓴 거예요. ……이제 몸에는 안 돌아가는 거.

佐々木　……外から、流した、十本を、縦に、半分に、切って、もらった。……それに、色を、付ける。
……밖에서 흘린 10 개를 세로로 반 잘라 달라고 했어. ……거기에 색을 입혀.

健太　……色。

……색.

佐々木　……タンパク質だけが、青く、染まる、薬。……榎本さんに、分けて、もらった。
……단백질만 파랗게 물드는 약. ……에노모토 씨한테 나눠 받았어.

佐々木　……数字は、「どれだけ」。……色は、「どこに」。
……숫자는 '얼마나'. ……색은 '어디에'.

阿部　……佐々木さん、聞こえます。千歳です。……写真、こっちにも、ください。
……사사키 씨, 들려요. 지토세예요. ……사진 이쪽에도 주세요.

佐々木　……阿部さん。……表を、作って、ほしいの。千と、三十の、手紙の、時と、同じ。
……아베 씨. ……표를 만들어 줬으면 해. 천삼십 통의 편지 때랑 같이.

阿部　……縦は、汚れ方。……横は、場所。先から、何センチ。
……세로는 오염 방식. ……가로는 장소. 끝에서 몇 센티.

健太　……一本目。……先から、二十センチ。爪の、すぐ、後ろ。真っ青。
……첫 번째. ……끝에서 20 센티. 걸쇠 바로 뒤. 새파래요.

健太　……二本目も、二十センチ。……三本目、二十センチと、先の、根元。
……두 번째도 20 센티. ……세 번째, 20 센티랑 끝 뿌리.

阿部　……先の、根元。……刃と、つかむ、パッドの、間ですね。
……끝 뿌리. ……날이랑 잡는 패드 사이네요.

健太　……パッドって、分かるの。
……패드 알아?

阿部　……写真で、見ました。……白い、樹脂。リングと、同じ、匂いが、しそう。
……사진으로 봤어요. ……하얀 수지. 링이랑 같은 냄새가 날 것 같아요.

健太　……四本目、五本目、……二十センチ。
……네 번째, 다섯 번째, ……20 센티.

阿部　……十本中、十本、二十センチが、青。……先の、根元が、四本。ほかは、ほとんど、白。
……10 개 중 10 개 20 센티가 파랑. ……끝 뿌리가 4 개. 나머지는 거의 하양.

佐々木　……汚れは、どこにでも、残るんじゃ、ない。……残る、場所が、決まってる。
……오염은 아무 데나 남는 게 아니야. ……남는 장소가 정해져 있어.

阿部　……壊れ方と、同じ。……「だいたい、じゃ、ない、やつ」は、先の、根元の、四本。
……망가지는 방식이랑 같아요. ……'대충이 아닌 것'은 끝 뿌리 4 개.

健太　……四本は、全部、パッドが、すり減ってた、物だ。
……4 개는 전부 패드가 닳아 있던 거예요.

佐々木　……パッドが、減ると、隙間が、できる。……隙間に、入る。
……패드가 닳으면 틈이 생겨. ……틈에 들어가.

健太　……パッドは、替える、部分。……一行目。
……패드는 바꾸는 부분. ……첫 번째 줄.

佐々木　……次。……分解して、洗った、十本。今度は、私の、水。
……다음. ……분해해서 씻은 10 개. 이번엔 내 물.

健太　……七分、ですか。
……7 분이요?

佐々木　……油を、見るんじゃ、ない。……逆を、見る。
……기름을 보는 게 아니야. ……반대를 봐.

佐々木　……一本目。……五分、六分、七分。端が、立つ。
……첫 번째. ……5 분, 6 분, 7 분. 가장자리가 서.

佐々木　……二本目。……立つ。……三本目。
……두 번째. ……서. ……세 번째.

健太　……三本目、広がった、まま。……十分、たっても、立たない。
……세 번째, 퍼진 채로예요. ……10 분이 지나도 안 서요.

佐々木　……水が、表面に、広がり、すぎる。……何かが、水を、引っ張って、いる。
……물이 표면에 너무 퍼져. ……뭔가가 물을 끌어당기고 있어.

健太　……洗剤。
……세제.

佐々木　……洗剤の、残り。……すすぎが、足りない。
……세제 찌꺼기. ……헹굼이 모자라.

健太　……六本目も、九本目も、立たない。……十本中、三本。
……여섯 번째도 아홉 번째도 안 서요. ……10 개 중 3 개.

阿部　……三本の、洗った、日と、時間。……全部、金曜の、午後。
……3 개 씻은 날과 시간. ……전부 금요일 오후.

健太　……また、金曜。
……또 금요일.

阿部　……すすぎの、水の、交換が、一日、一回。……朝、替えて、夕方には、洗剤が、溶けた、水で、すすいでる、かも。
……헹굼 물 교체가 하루 한 번. ……아침에 갈고 저녁엔 세제가 녹은 물로 헹구고 있을지도.

佐々木　……「かも」は、確認。……榎本さんに、すすぎ水を、時間ごとに、取って、もらう。
……'일지도'는 확인. ……에노모토 씨한테 헹굼 물을 시간마다 받아 달라고 할게.

健太　……佐々木さん。……七分、見えて、ますよ。
……사사키 씨. ……7 분, 보이잖아요.

佐々木　……見えた。……七分の、内側にも、まだ、見る、物が、あった。
……보였어. ……7 분 안쪽에도 아직 볼 게 있었어.

절정 ― 二つの検査

榎本　……爪の、すぐ、後ろの、回収率。……測りました。
……걸쇠 바로 뒤 회수율. ……쟀어요.

佐々木　……何割。
……몇 할.

榎本　……五割、五分。
……5 할 5 푼.

健太　……半分。
……반.

榎本　……全体では、八割、二分。……でも、一番、汚れる、場所では、半分しか、出て、こない。
……전체로는 8 할 2 푼. ……하지만 제일 더러워지는 곳에선 반밖에 안 나와요.

榎本　……今までの、数字は、そこだけ、半分に、見えて、いた。
……지금까지 숫자는 거기만 반으로 보였던 거예요.

佐々木　……分解した、十本は。
……분해한 10 개는.

榎本　……五割、五分で、割り戻すと、一番、高い、一・三が、二・〇。……まだ、六・四の、三分の、一。
……5 할 5 푼으로 되돌려 계산하면 제일 높은 1.3 이 2.0. ……아직 6.4 의 3 분의 1.

健太　……良かった。
……다행이다.

榎本　……外から、流した、ほうは、十四が、二十。……十本中、六本、不合格に、なる。
……밖에서 흘린 쪽은 14 가 20. ……10 개 중 6 개 불합격이 돼요.

榎本　……抽出に、超音波を、足します。……爪の、後ろで、八割、出る、まで、やり方を、変える。
……추출에 초음파를 더할게요. ……걸쇠 뒤에서 8 할 나올 때까지 방법을 바꿔요.

宮坂　……すすぎの、水も、出ました。……朝、九時の、水は、きれい。夕方、五時の、水に、洗剤、朝の、八倍。
……헹굼 물도 나왔어요. ……아침 9 시 물은 깨끗. 저녁 5 시 물에 세제가 아침의 8 배.

健太　……一日、一回の、交換。
……하루 한 번 교체.

榎本　……三十本、ごとに、替える。……すすぎも、二回から、三回に。
……30 개마다 갈아요. ……헹굼도 2 회에서 3 회로.

佐々木　……もう、一つ、お願いが、あります。
……하나 더 부탁이 있어요.

榎本　……はい。
……네.

佐々木　……タンパク質の、試験は、筒を、壊す。……三十本、壊して、「この、洗い方なら、大丈夫」と、言う。
……단백질 시험은 통을 망가뜨려요. ……30 개 망가뜨려서 '이 세척법이면 괜찮다'고 말하죠.

佐々木　……でも、病院に、戻る、一本、一本は、誰も、測らない。
……하지만 병원에 돌아가는 한 개 한 개는 아무도 안 재요.

榎本　……工程内の、検査は、目視と、寸法だけ。
……공정 내 검사는 육안과 치수뿐이에요.

佐々木　……そこに、水を、一滴。……一本、一本、全部。
……거기에 물을 한 방울. ……한 개 한 개 전부.

佐々木　……七分で、端が、立たなければ、すすぎ直し。……壊さない、検査。お金も、かからない。スポイト、一本。
……7 분에 가장자리가 안 서면 다시 헹굼. ……망가뜨리지 않는 검사. 돈도 안 들어요. 스포이트 하나.

榎本　……タンパク質は、見えない。……でも、すすぎは、見える。
……단백질은 안 보여요. ……하지만 헹굼은 보여요.

佐々木　……私の、七分は、血を、見られない。……血を、測るのは、あなたの、試験。
……내 7 분은 피를 못 봐요. ……피를 재는 건 당신 시험.

佐々木　……あなたの、試験は、全部の、一本を、見られない。……一本、ずつ、見るのは、私の、七分。
……당신 시험은 모든 한 개를 못 봐요. ……한 개씩 보는 건 내 7 분.

榎本　……二つ、並べる。
……둘을 나란히 놓는다.

佐々木　……並べる。……どっちかが、どっちかの、外を、見る。
……나란히 놓아요. ……어느 쪽이든 서로의 바깥을 봐요.

榎本　……手順書に、入れます。……「工程内検査、接触角、観察、七分」。
……절차서에 넣을게요. ……'공정 내 검사, 접촉각 관찰, 7 분'.

健太　……名前は。
……이름은요.

榎本　……「佐々木法」、と。
……'사사키법'이라고.

佐々木　……やめて。……「七分法」で、いい。
……그만둬요. ……'7 분법'이면 돼요.

榎本　……では、注に、書きます。「考案、タカノ精機、佐々木、和美」。
……그럼 주석에 쓸게요. '고안, 다카노 정밀, 사사키 가즈미'.

佐々木　……注、なら。
……주석이라면.

榎本　……佐々木さんが、来なかったら、私は、半分の、数字で、国に、答えを、出して、いました。
……사사키 씨가 안 왔으면 저는 반쪽 숫자로 나라에 답을 냈을 거예요.

榎本　……「全部じゃ、ない」答え、を、また。
……'전부가 아닌' 답을, 또.

佐々木　……出さなかった。……それで、いいの。
……안 냈잖아요. ……그거면 돼요.

宮坂　……根岸先生に、言って、いいですか。……「洗い方を、洗い直して、いる」って。
……네기시 선생님께 말해도 될까요. ……'세척법을 다시 씻고 있다'고.

榎本　……言って、ください。……失敗も、全部。
……말해 주세요. ……실패도 전부.

健太　……正式な、試験、一回目は。
……정식 시험 1 회차는요.

榎本　……十一月、十日。……二回目、十八日。三回目、二十五日。

……11 월 10 일. ……2 회차 18 일. 3 회차 25 일.

佐々木　……全部、行きます。……白衣、袖を、詰めて。
……전부 갈게요. ……가운 소매 줄여서.

마무리 ― 十八年前の白衣

博　……お帰り。……遅かったな。
……어서 와. ……늦었네.

佐々木　……ただいま。……川崎。白衣を、着てきた。
……다녀왔어. ……가와사키. 가운 입고 왔어.

博　……白衣。……君が。
……가운. ……당신이.

佐々木　……袖が、長くて。……詰めて、くれる。
……소매가 길어서. ……줄여 줄래?

博　……針は、まだ、使える。……腰より、指の、ほうが、丈夫だ。
……바늘은 아직 쓸 수 있어. ……허리보다 손가락이 튼튼해.

佐々木　……今日、私の、検査に、穴が、あった。……十八年の。
……오늘 내 검사에 구멍이 있었어. ……18 년의.

博　……穴。
……구멍.

佐々木　……油は、見えた。血は、見えなかった。……それで、白衣を、着て、生徒に、なった。
……기름은 보였어. 피는 안 보였고. ……그래서 가운 입고 학생이 됐어.

博　……十八年、前も、生徒だった。……四十五で、パートの、検査に、入った、時。
……18 년 전에도 학생이었잖아. ……마흔다섯에 파트 검사로 들어갔을 때.

佐々木　……あの、時は、あなたの、腰の、ため。……生活の、ため。
……그땐 당신 허리 때문이었지. ……생활 때문.

博　……今日は。
……오늘은.

佐々木　……体の、ため。……知らない、誰かの。
……몸 때문. ……모르는 누군가의.

佐々木　……でも、七分は、駄目に、ならなかった。……七分の、内側に、まだ、見る、物が、あった。洗剤の、残り。
……그래도 7 분은 못 쓰게 되지 않았어. ……7 분 안쪽에 아직 볼 게 있었어. 세제 찌꺼기.

佐々木　……それで、七分の、外は、榎本さんの、試験が、見る。……二つ、並べた。
……그리고 7 분 바깥은 에노모토 씨 시험이 봐. ……둘을 나란히 놓았어.

博　……並べた。……君は、昔から、そうだ。一人で、全部、見ようと、しない。
……나란히 놓았다. ……당신은 옛날부터 그래. 혼자서 전부 보려고 안 해.

佐々木　……見えないもの。……一人じゃ。
……안 보이는걸. ……혼자서는.

博　……袖、測るぞ。……腕、伸ばして。
……소매 잴게. ……팔 뻗어.

佐々木　……何センチ。
……몇 센티.

博　……三センチ、詰める。……測り方は、君に、習った。
……3 센티 줄이면 돼. ……재는 법은 당신한테 배웠어.

佐々木　……三センチ、プラスマイナス。
……3 센티, 플러스마이너스.

博　……〇・五。……家庭科の、幅だ。
……0.5. ……가정 시간의 폭이야.

佐々木　……許します。
……허락할게.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 6 화(36 화) ― 「PMDA の扉」(PMDA 의 문) ― 소와와 다카노가 함께 가는 의약품의료기기종합기구 '대면 조언'. 남은 숙제는 겐타의 질문, "깎아서 다시 거울로 만들면 안 되는가". 심사관이 내놓는 조건은 숫자 넷. 그리고 그중 하나가 네기시의 숙제와 같다 ― 5 만 5 천 헤르츠의 떨림.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 3 · 3 부 · 6 화

PMDA の扉

PMDA 의 문 · 숫자 넷, 그리고 새기지 말아야 할 곳

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 11 월 4 일(화)~11 월 7 일(금), 가마타 사무실 → 가스미가세키 PMDA 상담실 → 나가오카 분실 → 나가오카의 밤

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

春日 春日 由紀 · 39 세, 사업개발

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

審査官 PMDA(의약품의료기기종합기구) 의료기기 심사 담당

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

早川 早川 誠 · 35 세, 나가오카 분실

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문 (전화)

※ PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)는 일본에서 의약품·의료기기의 승인 심사를 맡는 기관입니다. 기업은 신청 전이나 심사 중에 유료 「対面助言(대면 조언)」을 받아, 어떤 시험과 자료가 필요한지 미리 확인할 수 있습니다. 조언은 '이렇게 하면 승인된다'는 약속이 아니라, 심사의 관점을 알려 주는 것입니다. 재제조 SUD 는 원형 제품과 같은 성능으로 되돌리는 것이 원칙이어서, 재료를 깎아 내는 공정을 넣으려면 형상·성능·세정성·내구성이 원형의 범위 안에 있음을 데이터로 보여야 합니다. 또 심사 도중에 공정을 크게 바꾸면 심사가 길어질 수 있어, 먼저 바꾸지 않은 형태로 승인을 받고 나중에 「一部変更承認申請」으로 추가하는 길도 흔히 택합니다. 초음파 절개 장치는 프로브를 공진시켜 쓰기 때문에 질량이 바뀌면 공진 주파수가 바뀝니다. 표현 초점: 공적인 상담의 말 — 対面助言・論点・差し替え・一部変更・推奨しない / 〜にあたっては / 〜の観点から / 〜を踏まえ / 〜かねない.

도입 — 相談の前

春日　……相談の、資料、三十二ページ。……最後に、もう、一度、読み合わせ、します。

……상담 자료 32 페이지. ……마지막으로 한 번 더 같이 읽을게요.

健太　……春日さん、俺、何を、話せば。
……가스가 씨, 저 뭘 말하면 돼요?

春日　……聞かれた、ことだけ。……答えが、分からなければ、「持ち帰ります」。
……질문받은 것만. ……답을 모르면 '가져가서 검토하겠습니다'.

健太　……持ち帰ります。
……가져가서 검토하겠습니다.

春日　……それ、一番、大事な、言葉。……分からない、ことを、その場で、作ると、記録に、残る。
……그게 제일 중요한 말이에요. ……모르는 걸 그 자리에서 지어내면 기록에 남아요.

榎本　……相談料は、うちが、払いました。……約、五十万円。時間は、二時間。
……상담료는 우리가 냈어요. ……약 50 만 엔. 시간은 두 시간.

恵　……一時間、二十五万円。
……한 시간 25 만 엔.

榎本　……聞ける、問いは、三つまで。……事前に、出して、あります。
……물을 수 있는 질문은 세 개까지. ……미리 제출해 뒀어요.

春日　……一つ目。「プローブ、先端の、再研磨を、再製造の、工程に、含める、ことは、可能か」。
……첫째. '프로브 끝의 재연마를 재제조 공정에 포함하는 것이 가능한가'.

春日　……二つ目。「含める、場合、必要な、評価は、何か」。……三つ目。「審査中の、追加は、可能か」。
……둘째. '포함하는 경우 필요한 평가는 무엇인가'. ……셋째. '심사 중 추가는 가능한가'.

健太　……一つ目の、答えが、「いいえ」だったら。
……첫째 답이 '아니요'면.

榎本　……二つ目も、三つ目も、要らない。……二時間、早く、帰れる。
……둘째도 셋째도 필요 없어요. ……두 시간 일찍 돌아갈 수 있죠.

健太　……五十万円で。
……50 만 엔으로.

榎本　……五十万円で、「いいえ」を、買う、ことも、ある。……それも、答え。
……50 만 엔으로 '아니요'를 사는 일도 있어요. ……그것도 답이에요.

佐々木　……健太くん、ネクタイ、曲がってる。
……겐타 군, 넥타이 비뚤어졌어.

장면 1 — 四つの数字

審査官　……では、始めます。……本日の、助言は、審査の、結果を、約束する、ものでは、ありません。
……그럼 시작하겠습니다. ……오늘 조언은 심사 결과를 약속하는 것이 아닙니다.

審査官　……録音は、ご遠慮、ください。……メモは、ご自由に。
……녹음은 삼가 주십시오. ……메모는 자유롭게 하셔도 됩니다.

恵　……手で、書きます。
……손으로 쓰겠습니다.

審査官　……一つ目の、お問い。……再研磨を、再製造の、工程に、含める、こと。
……첫 번째 질문. ……재연마를 재제조 공정에 포함하는 것.

審査官　……制度上、材料を、除去する、工程を、一律に、禁じる、規定は、ありません。
……제도상 재료를 제거하는 공정을 일률적으로 금하는 규정은 없습니다.

榎本　……禁じては、いない。
……금하지는 않는다.

審査官　……禁じては、いません。……認めるとも、申し上げて、いません。
……금하지 않습니다. ……인정한다고도 말씀드리지 않았습니다.

健太　……。
……

審査官　……ただし、再製造品は、原型、医療機器と、同等の、品質、有効性、安全性を、持つ、ことが、前提です。
……다만 재제조품은 원형 의료기기와 동등한 품질, 유효성, 안전성을 갖는 것이 전제입니다.

審査官　……削った、結果が、原型の、範囲の、中に、ある、ことを、示して、いただく、必要が、あります。
……깎은 결과가 원형의 범위 안에 있음을 보여 주셔야 합니다.

榎本　……原型の、範囲は、どう、決めれば。
……원형의 범위는 어떻게 정하면.

審査官　……原型の、製造元から、仕様は、開示されて、いない、と、伺って、います。
……원형 제조원으로부터 사양은 공개되지 않았다고 들었습니다.

榎本　……されて、いません。
……공개되지 않았습니다.

佐々木　……新品を、百本、測りました。……先端の、長さ、十五・〇〇、プラスマイナス、〇・〇三。
……새것을 100 개 쟀습니다. ……끝 길이 15.00, 플러스마이너스 0.03.

審査官　……百本。……ロットは。
……100 개. ……로트는.

佐々木　……七ロット。……期限切れの、未使用品です。
……일곱 로트. ……기한 지난 미사용품입니다.

審査官　……捨てられる、はずの、物で。
……버려질 뻔한 것으로.

佐々木　……捨てる、前に、測りました。
……버리기 전에 쟀습니다.

審査官　……百本の、ばらつきが、原型の、「幅」の、一つの、根拠に、なります。……数は、多い、ほど、いい。
……100 개의 편차가 원형 '폭'의 근거 하나가 됩니다. ……수는 많을수록 좋습니다.

審査官　……二つ目の、お問いに、移ります。……評価の、観点は、少なくとも、四つ。
……두 번째 질문으로 넘어가겠습니다. ……평가 관점은 적어도 네 가지.

審査官　……一、先端の、形状と、寸法。……二、振動の、特性。共振、周波数と、振幅。
……하나, 끝의 형상과 치수. ……둘, 진동 특성. 공진 주파수와 진폭.

審査官　……三、研磨後の、表面での、洗浄性。……四、繰り返しの、振動に、対する、耐久性。
……셋, 연마 후 표면에서의 세정성. ……넷, 반복 진동에 대한 내구성.

健太　……振動。
……진동.

審査官　……削れば、質量が、変わります。……質量が、変われば、共振が、ずれる。発振器が、追いつけない、ほど、ずれれば、使えない。
……깎으면 질량이 바뀝니다. ……질량이 바뀌면 공진이 어긋나죠. 발진기가 따라가지 못할 만큼 어긋나면 쓸 수 없습니다.

健太　……外科の、先生にも、同じ、ことを、聞かれました。……「震え方は、同じか」。
……외과 선생님께도 같은 걸 질문받았어요. ……'떨리는 방식은 같은가'.

審査官　……良い、先生、ですね。
……좋은 선생님이시네요.

健太　……持ち帰ります。……その、先生の、宿題、なので。
……가져가서 검토하겠습니다. ……그 선생님 숙제라서요.

審査官　……三つ目の、観点、洗浄性。……研磨で、表面の、性状が、変われば、汚れの、付き方も、変わる。新品の、表面で、とった、データは、そのままは、使えません。
……세 번째 관점, 세정성. ……연마로 표면 성상이 바뀌면 오염이 붙는 방식도 바뀝니다. 새것 표면에서 얻은 데이터는 그대로는 쓸 수 없습니다.

佐々木　……削った、表面で、もう、一度。
……깎은 표면에서 한 번 더.

審査官　……はい。……四つ目、耐久性。チタンは、強いが、表面の、傷から、割れが、始まる、ことが、ある。
……네. ……네 번째, 내구성. 티타늄은 강하지만 표면 흠에서 균열이 시작되는 일이 있습니다.

審査官　……一点、補足を。……資料に、「再研磨品には、刻印を、施す」と、あります。
……한 가지 보충을. ……자료에 '재연마품에는 각인을 한다'고 되어 있습니다.

健太　……はい。……「R1」、「R2」。直した、物には、直した、印を。
……네. ……'R1', 'R2'. 고친 물건에는 고친 표시를.

審査官　……振動、する、プローブ、本体への、刻印は、推奨、しません。
……진동하는 프로브 본체에 대한 각인은 권장하지 않습니다.

健太　……推奨、しない。
……권장하지 않는다.

審査官　……刻印の、溝は、応力が、集中する、場所に、なり得ます。……一秒に、五万回、曲げられる、棒の、表面です。
……각인 홈은 응력이 집중되는 장소가 될 수 있습니다. ……1 초에 5 만 번 휘어지는 막대의 표면입니다.

장면 2 — 審査中の追加

審査官　……三つ目の、お問い。……審査中の、追加。
……세 번째 질문. ……심사 중 추가.

審査官　……可能では、あります。……ただし、照会への、回答に、新しい、工程を、加える、ことに、なる。資料の、差し替えも、多い。

……가능하긴 합니다. ……다만 조회에 대한 회답에 새 공정을 더하게 됩니다. 자료 교체도 많고요.

榎本　……審査が、延びる。
……심사가 길어진다.

審査官　……延びる、可能性が、あります。……どの、くらいかは、資料の、出来に、よります。
……길어질 가능성이 있습니다. ……어느 정도인지는 자료의 완성도에 달렸습니다.

審査官　……別の、道も、あります。……まず、再研磨を、含まない、形で、審査を、進め、承認の、後に、一部変更の、申請で、加える。
……다른 길도 있습니다. ……먼저 재연마를 포함하지 않는 형태로 심사를 진행하고, 승인 후에 일부 변경 신청으로 추가한다.

健太　……後から。
……나중에.

審査官　……選ぶのは、申請者、です。……本日の、助言は、以上です。
……고르는 건 신청자입니다. ……오늘 조언은 이상입니다.

春日　……ありがとう、ございました。……一つだけ、確認を。今の、お話は、記録に。
……감사합니다. ……하나만 확인을. 방금 말씀은 기록에.

審査官　……記録に、残ります。……そちらでも、残して、ください。
……기록에 남습니다. ……그쪽에서도 남겨 주세요.

恵　……残しました。
……남겼습니다.

榎本　……どう、しますか。
……어떻게 할까요.

健太　……え。
……네?

榎本　……削るのは、タカノの、手。……だから、聞いて、います。
……깎는 건 다카노의 손이에요. ……그래서 묻는 거예요.

健太　……今、加えたら、承認が、遅れる。……宮坂さんの、病院は、春から、回収を、始めたい。
……지금 더하면 승인이 늦어져요. ……미야사카 씨 병원은 봄부터 회수를 시작하고 싶어 하고.

榎本　……遅れれば、その、分、焼かれる。……一日、三本。
……늦어지면 그만큼 태워져요. ……하루 세 개.

健太　……削らない、形でも、戻って、来る、プローブの、七割は、使える。……削れば、残りの、三割の、半分が、使える。
……안 깎는 형태로도 돌아오는 프로브의 7 할은 쓸 수 있어요. ……깎으면 나머지 3 할의 절반을 쓸 수 있고.

榎本　……十五パーセントの、ために、全部を、待たせるか。
……15 퍼센트를 위해 전부를 기다리게 할 것인가.

健太　……。
……

佐々木　……四つの、数字が、揃って、いないのに、決める、ことは、ない。
……네 숫자가 다 갖춰지지 않았는데 정할 건 없어.

榎本　……期限を、決めましょう。……十一月の、末。四つ、揃えば、加える。一つでも、欠ければ、外す。
……기한을 정하죠. ……11 월 말. 넷이 갖춰지면 더한다. 하나라도 빠지면 뺀다.

榎本　……外しても、消えない。……来年、一部変更で、出す。
……빼도 사라지지 않아요. ……내년에 일부 변경으로 내요.

健太　……分かりました。……振動は、長岡で。
……알겠습니다. ……진동은 나가오카에서.

早川　……レーザーの、振動計、一台、空いてます。……明日、来られますか。
……레이저 진동계 한 대 비어 있어요. ……내일 오실 수 있어요?

健太　……始発で。
……첫차로.

早川　……新品、一本。……共振、五十五・四七キロヘルツ。先の、振幅、八十、マイクロメートル。
……새것 하나. ……공진 55.47 킬로헤르츠. 끝 진폭 80 마이크로미터.

健太　……削った、物。……先を、〇・〇二ミリ、落として、鏡に、した、試験用。
……깎은 것. ……끝을 0.02 밀리 떨어내서 거울로 만든 시험용.

早川　……五十五・五二。……五十ヘルツ、上がった。
……55.52. ……50 헤르츠 올랐어요.

健太　……軽く、なった、分。
……가벼워진 만큼.

早川　……発振器が、追える、幅は、メーカーの、資料に、ない。……でも、新品、百本を、測れば、幅は、出る。
……발진기가 따라갈 수 있는 폭은 메이커 자료에 없어요. ……하지만 새것 100 개를 재면 폭이 나오죠.

健太　……また、百本。
……또 100 개.

早川　……佐々木さんの、百本、まだ、残って、ますよね。……捨てる、前に、震わせる。
……사사키 씨 100 개 아직 남아 있죠. ……버리기 전에 떨게 해요.

健太　……振幅は。
……진폭은.

健太　……振幅が、変わらなければ、切れ方も。
……진폭이 안 바뀌면 잘리는 방식도.

早川　……それは、数字では、言えない。……でも、近い、はず。
……그건 숫자로는 말 못 해요. ……하지만 가까울 거예요.

早川　……八十。……変わらない。
……80. ……안 바뀌었어요.

早川　……削れる、のは、計算で、〇・〇三ミリ、まで。……それ以上、削ると、百本の、幅から、出る、はず。
……깎을 수 있는 건 계산상 0.03 밀리까지. ……그 이상 깎으면 100 개 폭을 벗어날 거예요.

健太　……〇・〇三。……一回、直せば、二回目は、ほとんど、残らない。
……0.03. ……한 번 고치면 두 번째는 거의 안 남네요.

早川　……R2は、たぶん、ない。……R1、だけ。
……R2 는 아마 없어요. ……R1 뿐.

절정 ― 割れた印

早川　……四つ目、耐久。……振動台で、連続、六時間。手術、十回、分。
……넷째, 내구. ……진동대에서 연속 6 시간. 수술 10 번 분량.

健太　……二本、並べて、ください。……削った、だけの、物と、もう、一本。
……두 개 나란히 놓아 주세요. ……깎기만 한 것과 또 하나.

早川　……もう、一本は。
……또 하나는요.

健太　……先週、削った、時、癖で、打ちました。……根元に、「R1」。
……지난주 깎을 때 버릇처럼 새겼어요. ……뿌리에 'R1'.

早川　……審査官が、「推奨、しない」と、言った、場所。
……심사관이 '권장하지 않는다'고 한 곳.

健太　……言われる、前に、打った。……だから、確かめたい。
……듣기 전에 새겼어요. ……그래서 확인하고 싶어요.

早川　……始めます。……五十五キロヘルツ。
……시작할게요. ……55 킬로헤르츠.

早川　……一時間。……両方、変化、なし。
……1 시간. ……둘 다 변화 없음.

早川　……三時間。……変化、なし。
……3 시간. ……변화 없음.

健太　……。
……

早川　……四時間、十分。……「R1」の、ほう、周波数が、落ちて、いく。
……4 시간 10 분. ……'R1' 쪽 주파수가 떨어지고 있어요.

健太　……落ちる。
……떨어진다.

早川　……五十五・四。……五十五・二。……止めます。
……55.4. ……55.2. ……멈출게요.

早川　……顕微鏡。……「R」の、字の、下の、角から、割れ。〇・四ミリ。
……현미경. ……'R' 자 아래 모서리에서 균열. 0.4 밀리.

健太　……字の、角から。
……글자 모서리에서.

早川　……字の、角は、一番、尖った、溝です。……五万回、曲げると、そこから、開く。
……글자 모서리가 제일 뾰족한 홈이에요. ……5 만 번 휘면 거기서부터 벌어져요.

健太　……もし、手術中に。
……만약 수술 중에.

早川　……先が、折れて、お腹の、中に、残る。

……끝이 부러져서 배 속에 남아요.

健太　……取り出すには。
……꺼내려면.

早川　……もう、一度、切る。……同じ、患者の、体を。
……한 번 더 잘라야죠. ……같은 환자 몸을.

健太　……。
……

早川　……削った、だけの、ほうは、六時間、変化、なし。
……깎기만 한 쪽은 6시간 변화 없음.

健太　……印が、割れの、始まりに、なった。
……표시가 균열의 시작이 됐네요.

早川　……森さん。……打ったのが、試験用で、良かった。
……모리 씨. ……새긴 게 시험용이라 다행이에요.

健太　……試験用、だから、打った。……体に、入る、物なら、打たなかった。
……시험용이니까 새겼어요. ……몸에 들어가는 거면 안 새겼어요.

早川　……本当に。
……정말로요?

健太　……。
……

健太　……分かりません。……癖だから。
……모르겠어요. ……버릇이라.

早川　……正直ですね。
……정직하네요.

健太　……前にも、同じ、ことを、言われました。……外科の、先生に。
……전에도 같은 말을 들었어요. ……외과 선생님한테.

健太　……佐々木さんに、電話、します。……二行目の、話。
……사사키 씨한테 전화할게요. ……두 번째 줄 얘기.

佐々木　……割れたの。
……갈라졌어?

健太　……R、の、字の、角から。……四時間、十分で。
……R 자 모서리에서. ……4 시간 10 분에.

佐々木　……二行目は、消さない。
……두 번째 줄은 안 지워.

健太　……はい。
……네.

佐々木　……場所を、変える。……体に、入らない、ところ。手で、持つ、樹脂の、ところに。
……장소를 바꿔. ……몸에 안 들어가는 곳. 손으로 잡는 수지 부분에.

岩城　……健太。……聞こえるか。

……겐타. ……들리냐.

健太　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……印は、威張る、ために、打つんじゃ、ねえ。……戻る、道の、ために、打つんだ。
……표시는 으스대려고 새기는 게 아니야. ……돌아오는 길을 위해 새기는 거다.

岩城　……戻る、道が、割れを、作るなら、道を、別の、ところに、引け。
……돌아오는 길이 균열을 만든다면 길을 다른 데로 내라.

마무리 ― 長岡の夜

早川　……へぎそば、です。……長岡に、来たら、これ。
……헤기소바예요. ……나가오카에 오면 이거.

健太　……海藻が、入ってる。
……해초가 들어 있네요.

早川　……布海苔。……つなぎに。
……후노리. ……이음제로.

健太　……つなぐ。……ここにも。
……잇는다. ……여기에도.

早川　……祖父が、言ってました。……燕で、磨いて、いた、頃、刻印を、打つ、場所は、親方が、決めた。
……할아버지가 말했어요. ……쓰바메에서 연마하던 시절, 각인 새기는 곳은 사부님이 정했다고.

健太　……親方が。
……사부님이.

早川　……スプーンの、柄の、裏。……口に、入らない、ところ。
……숟가락 자루 뒤. ……입에 안 들어가는 곳.

健太　……口に、入らない、ところ。……昔から、決まってた。
……입에 안 들어가는 곳. ……옛날부터 정해져 있었네요.

早川　……決まってた、ことは、たいてい、誰かが、一回、失敗した、こと。
……정해져 있던 건 대개 누군가가 한 번 실패한 거예요.

健太　……今日は、俺が、一回。
……오늘은 제가 한 번.

早川　……試験用で。
……시험용으로.

健太　……五十ヘルツ。……根岸先生に、言えるかな。
……50 헤르츠. ……네기시 선생님께 말할 수 있을까요.

早川　……数字は、言える。……「切れ方」は、数字じゃ、ない。
……숫자는 말할 수 있죠. ……'잘리는 방식'은 숫자가 아니에요.

健太　……切れ方は、先生の、手が、測る。
……잘리는 방식은 선생님 손이 재는 거죠.

早川　……測って、もらうしか、ない。
……재 달라고 할 수밖에 없어요.

健太　……四つの、数字。……形、震え、洗い、耐久。
……네 숫자. ……형태, 떨림, 세척, 내구.

早川　……三つ、出ました。……残りは、洗い。
……셋 나왔어요. ……남은 건 세척.

健太　……十一月、二十五日。……三回目の、試験に、削った、物を、三十本、入れて、もらう。
……11 월 25 일. ……세 번째 시험에 깎은 걸 30 개 넣어 달라고 할게요.

早川　……印は。
……표시는요.

健太　……樹脂の、ところ。……レーザーで、薄く。
……수지 부분. ……레이저로 얇게.

早川　……日誌に、書きますか。今日の、割れ。
……일지에 써요? 오늘 균열.

健太　……書きます。……「十一月、七日。R1、割れる。四時間、十分。……印の、場所を、直す」。
……쓸게요. ……'11 월 7 일. R1 균열. 4 시간 10 분. ……표시 위치를 고친다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 7 화(37 화) — 「患者の声」(환자의 목소리) — 시즈에가 쓰러진다. 담낭염, 79 세. 주치의는 네기시. 병실에서 시즈에는 처음으로 '버려지는 것'의 값을 묻고, 같은 병실의 노인은 '안심'의 값을 말한다. 비용과 안심 사이, 환자는 무엇을 원하는가. 그리고 네기시는 다카노 집안사람 앞에서 처음으로 웃는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **7** 화

患者の声

환자의 목소리 · 안심의 값은 누가 정하나

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 11 월 10 일(월) 밤~11 월 14 일(금), 시즈에의 집 → 가마타 종합병원 외과 병동 → 병원 회의실(환자 의견 듣는 모임) → 병실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

戸田 戸田 · 82 세, 같은 병실 환자 · 전 택시 기사

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

患者 35 세 환자 · 두 아이의 어머니 · 올여름 맹장 수술

※ 일본의 입원 의료비는 많은 병원에서 「DPC(진단군 분류 포괄 평가)」라는 방식으로 정해져, 질병마다 하루 정액이 지급됩니다. 그래서 수술에 쓰인 일회용 기구의 값은 환자 계산서에 따로 나타나지 않는 경우가 많고, 비용은 병원 경영과 보험 재정(보험료·세금)이 떠안습니다. 75 세 이상은 후기고령자 의료제도로 창구 부담이 대개 1~2 할입니다. 재제조품을 쓸 때 환자 개개인의 동의를 받는 법적 의무는 없지만, 병원이 게시나 설명으로 알리는 곳이 많습니다. 해외 조사에서는 '설명을 들으면 받아들인다'는 환자가 많은 한편, 어린 자녀가 있는 세대 등에서 불안이 크다는 결과도 있습니다. 급성 담낭염은 고령자에게 흔하며, 염증을 가라앉힌 뒤 복강경으로 담낭을 떼어 내는 수술을 하는 경우가 많습니다. 표현 초점: 환자와 가족의 말 — 胆嚢炎・絶食・同意書・自己負担・包括払い / 〜にしては / 〜くせに / 〜ものの / 〜てならない.

도입 — 十一時四十分

静江　……修一。……修一、起きてる。

……슈이치. ……슈이치, 깨어 있니.

鷹野　……母さん。……どうした。
……어머니. ……왜 그래요.

静江　……お腹の、右の、上。……夕飯の、後から、ずっと。
……배 오른쪽 위. ……저녁 먹고부터 계속.

鷹野　……熱。……三十八度、五分。
……열. ……38 도 5 부.

静江　……救急車は、大げさよ。……朝まで、待つ。
……구급차는 호들갑이야. ……아침까지 기다릴게.

鷹野　……待たない。……十一時、四十分。呼ぶ。
……안 기다려요. ……11 시 40 분. 불러요.

静江　……近所の、人に、見られる。
……이웃 사람들한테 보여.

鷹野　……見られて、いい。……母さんが、いつも、言うだろう。「痛い、時は、痛いと、言え」。
……보여도 돼요. ……어머니가 늘 말하잖아요. '아플 땐 아프다고 해라'.

静江　……あれは、あんたに、言ったの。
……그건 너한테 한 말이야.

鷹野　……今日は、返す。
……오늘은 돌려드려요.

西川　……鷹野さん。……静江さん。救急外来、今夜は、私、応援です。
……다카노 씨. ……시즈에 씨. 응급 외래 오늘 밤은 제가 지원이에요.

静江　……西川さん。……夜勤、ばっかりね。
……니시카와 씨. ……야근만 하네.

西川　……人が、足りないので。……先生、すぐ、来ます。今夜の、当直は、外科。
……사람이 모자라서요. ……선생님 금방 오세요. 오늘 밤 당직은 외과.

根岸　……根岸です。……お腹、押します。痛かったら、言って、ください。
……네기시입니다. ……배 누를게요. 아프면 말씀하세요.

静江　……痛い。……先生、痛いです。
……아파요. ……선생님, 아파요.

장면 1 — 胆嚢

根岸　……急性、胆嚢炎です。……胆石が、出口を、ふさいで、胆嚢が、腫れて、いる。
……급성 담낭염입니다. ……담석이 출구를 막아서 담낭이 부어 있어요.

鷹野　……手術ですか。
……수술인가요.

根岸　……今は、しない。……まず、抗菌薬と、絶食で、炎症を、冷ます。七十九歳、心臓も、少し、弱い。
……지금은 안 합니다. ……먼저 항균제와 금식으로 염증을 식혀요. 79 세, 심장도 조금 약해요.

根岸　……冷めたら、腹腔鏡で、胆嚢を、取る。……四週間、後。十二月の、九日を、考えて、います。
……식으면 복강경으로 담낭을 떼요. ……4 주 뒤. 12 월 9 일을 생각하고 있습니다.

静江　……先生、胆嚢は、取ったら、どう、なるの。
……선생님, 담낭은 떼면 어떻게 돼요.

根岸　……なくても、生きられます。……胆汁は、肝臓から、直接、流れる。
……없어도 살 수 있어요. ……담즙은 간에서 바로 흘러요.

静江　……取った、胆嚢は。
……뗀 담낭은.

根岸　……検査に、出して、その、後は、処分、します。
……검사에 보내고 그 뒤엔 처분합니다.

静江　……捨てるの。……七十九年、使った、のに。
……버리는 거예요. ……79 년 썼는데.

根岸　……。
……

鷹野　……母さん。
……어머니.

静江　……だって、そうでしょう。……直して、もらえない、物も、あるのね。
……그렇잖아. ……고쳐 받을 수 없는 것도 있구나.

根岸　……胆嚢は、直せません。……石を、作る、癖が、ついた。
……담낭은 못 고칩니다. ……돌을 만드는 버릇이 들었어요.

静江　……癖。……じゃあ、仕方ない。
……버릇. ……그럼 어쩔 수 없네.

根岸　……手術の、説明は、来週、改めて。……同意書も、その、時に。
……수술 설명은 다음 주에 다시. ……동의서도 그때.

静江　……先生、一つ、聞いて、いい。
……선생님, 하나 물어도 돼요?

根岸　……どうぞ。
……하세요.

静江　……手術で、使う、器械は、何。
……수술에 쓰는 기구는 뭐예요.

根岸　……血管を、閉じながら、切る、器械。……超音波凝固切開装置。
……혈관을 막으면서 자르는 기구. ……초음파 응고 절개 장치.

静江　……やっぱり。……息子の、会社が、病院に、来てる、話の。
……역시. ……아들 회사가 병원에 드나드는 그 얘기의.

根岸　……ご存じ、でしたか。
……알고 계셨습니까.

静江　……帳簿を、つける、人間は、何でも、知ってるの。……先生が、反対、してる、ことも。
……장부 쓰는 사람은 뭐든 알아요. ……선생님이 반대하고 있는 것도.

鷹野　……母さん、今、その、話は。
……어머니, 지금 그 얘기는.

根岸　……いいです。……息子さんの、会社と、私の、手術は、別です。あなたに、使うのは、新品。
……괜찮습니다. ……아드님 회사와 제 수술은 별개입니다. 어머님께 쓰는 건 새것.

静江　……別で、いいの。……先生の、反対の、理由を、聞きたいんじゃ、ない。
……별개라도 돼요. ……선생님 반대 이유를 듣고 싶은 게 아니에요.

静江　……私の、手術に、使った、その、新品。……終わったら、どう、なるの。
……내 수술에 쓴 그 새것. ……끝나면 어떻게 돼요.

根岸　……捨てます。
……버립니다.

静江　……十一万円の。
……11 만 엔짜리를.

根岸　……値段まで。
……값까지.

静江　……帳簿の、人間、だから。
……장부 사람이니까요.

静江　……それを、ちょうだい。……私の、お腹を、切った、後の、一本。息子の、会社の、試験に、使って。
……그걸 줘요. ……내 배를 가른 뒤의 한 개. 아들 회사 시험에 쓰게.

根岸　……試験に。
……시험에.

鷹野　……母さん、それは、病院が、決める、ことだ。
……어머니, 그건 병원이 정할 일이에요.

静江　……体には、戻さない。……捨てる、前に、読ませて、あげて。
……몸에는 안 돌려보내요. ……버리기 전에 읽게 해 줘요.

根岸　……宮坂くんに、聞いて、ください。……研究用の、手続きが、ある、はずだ。
……미야사카 군에게 물어보세요. ……연구용 절차가 있을 겁니다.

장면 2 — 中古の車

戸田　……隣、うるさくて、悪いね。……戸田。八十二。
……옆이 시끄러워서 미안하네. ……도다. 여든둘.

静江　……鷹野です。……昨日から、お世話に。
……다카노예요. ……어제부터 신세 져요.

戸田　……昨日の、話、聞こえちゃった。……カーテン、一枚だから。
……어제 얘기 들려 버렸어. ……커튼 한 장이라.

静江　……どこから。
……어디부터요.

戸田　……「七十九年、使った、のに」から。……笑いを、こらえるのが、大変だった。腹の、傷に、響く。
……'79 년 썼는데'부터. ……웃음 참느라 힘들었어. 배 상처에 울려.

静江　……戸田さんは、何の、手術。
……도다 씨는 무슨 수술이에요.

戸田　……大腸。三回目。……一回目は、心臓の、管。二回目は、胆石。あんたの、先輩だ。
……대장. 세 번째. ……첫 번째는 심장 관. 두 번째는 담석. 당신 선배야.

静江　……いいの。……隠す、話じゃ、ない。
……괜찮아요. ……숨길 얘기 아니에요.

戸田　……わしは、タクシー、五十年。……最初の、二十年は、中古の、車。
……나는 택시 50 년. ……처음 20 년은 중고차.

静江　……中古。
……중고.

戸田　……個人タクシーに、なった、時、金が、なくて。……前の、持ち主が、毎朝、点検簿を、つけてた、車でね。
……개인택시가 됐을 때 돈이 없어서. ……전 주인이 매일 아침 점검부를 쓰던 차였지.

戸田　……二十年、一回も、止まらなかった。……新車に、替えたら、半年で、止まった。
……20 년 한 번도 안 멈췄어. ……새 차로 바꿨더니 반년 만에 멈췄지.

静江　……前の、持ち主の、点検簿は。
……전 주인의 점검부는요.

戸田　……車と、一緒に、もらった。……ブレーキの、癖まで、書いて、あった。それを、読んでから、乗った。
……차랑 같이 받았지. ……브레이크 버릇까지 쓰여 있었어. 그걸 읽고 나서 탔지.

静江　……新しい、ほうが。
……새것 쪽이.

戸田　……お客は、誰も、聞かなかったよ。「この、車、中古ですか」なんて。……聞くのは、「運転手さん、この、道で、合ってる」だけ。
……손님은 아무도 안 물었어. '이 차 중고예요?' 같은 건. ……묻는 건 '기사님, 이 길 맞아요?'뿐.

静江　……安心は、車じゃ、なくて、運転手。
……안심은 차가 아니라 기사.

戸田　……それと、点検簿。……誰が、見たか。
……그리고 점검부. ……누가 봤나.

恵　……静江さん、着替え。……あ、お隣の。
……시즈에 씨, 갈아입을 옷. ……아, 옆 분.

戸田　……帳簿の、人の、お仲間か。
……장부 사람 동료인가.

恵　……経理です。……戸田さん、一つ、伺って、いいですか。今回の、入院で、お支払いは、いくら、くらい。
……경리예요. ……도다 씨, 하나 여쭤도 될까요. 이번 입원에 내시는 돈은 얼마쯤.

戸田　……一割。……上限が、あるから、月に、二万円、ちょっと。
……1 할. ……상한이 있어서 한 달에 2 만 엔 조금.

恵　……戸田さんの、手術で、使った、器械の、値段は、そこに、入って、いない、んです。……病院が、一日、いくらで、まとめて、受け取る、仕組みだから。
……도다 씨 수술에 쓴 기구 값은 거기 안 들어 있어요. ……병원이 하루 얼마로 묶어서 받는 구조라서.

戸田　……じゃあ、十一万の、器械を、捨てて、損するのは。
……그럼 11 만짜리 기구를 버려서 손해 보는 건.

恵　……病院。……それと、保険の、お金。……つまり、保険料と、税金。
……병원. ……그리고 보험 돈. ……즉 보험료와 세금.

戸田　……わしの、孫の、給料から、引かれてる、あれか。
……우리 손자 월급에서 떼이는 그거구먼.

恵　……そうです。
……그래요.

戸田　……孫は、介護の、仕事で、手取り、十八万。……そこから、保険料、三万。
……손자는 요양 일로 실수령 18 만. ……거기서 보험료 3 만.

戸田　……わしの、お腹に、入った、十一万が、焼かれて、孫の、三万に、なってる。……妙な、話だ。
……내 배에 들어간 11 만이 태워져서 손자의 3 만이 되고 있네. ……묘한 얘기야.

静江　……妙でも、本当の、話。……帳簿に、書くと、そう、なる。
……묘해도 진짜 얘기네요. ……장부에 쓰면 그렇게 돼요.

宮坂　……失礼します。……静江さん、研究用の、譲渡の、書類です。
……실례합니다. ……시즈에 씨, 연구용 양도 서류예요.

静江　……早いのね。
……빠르네.

宮坂　……院長の、判子と、根岸先生の、判子が、要ります。……根岸先生、昨日の、うちに、押して、くれました。
……원장 도장과 네기시 선생님 도장이 필요해요. ……네기시 선생님은 어제 바로 찍어 주셨어요.

鷹野　……根岸先生が。
……네기시 선생님이.

宮坂　……「試験に、使うのは、反対じゃ、ない」。……そう、言って。
……'시험에 쓰는 건 반대 아니다'. ……그렇게 말하면서.

宮坂　……それと、金曜、患者さんの、声を、聞く、会を、開きます。……静江さん、戸田さん、出て、もらえますか。
……그리고 금요일에 환자 목소리를 듣는 모임을 열어요. ……시즈에 씨, 도다 씨, 나와 주실 수 있어요?

戸田　……点滴、付けたままで、いいなら。
……링거 단 채라도 괜찮다면.

静江　……私は、行く。……車椅子でも。
……나는 갈게. ……휠체어라도.

절정 ― 誰が見に来るの

宮坂　……今日は、お集まり、いただいて、ありがとう、ございます。……患者さん、三人と、ご家族。病院から、根岸先生と、看護部。
……오늘 모여 주셔서 감사합니다. ……환자분 세 분과 가족. 병원에서 네기시 선생님과 간호부.

宮坂　……「直した、器械を、もう、一度、使う」。……どう、思われるか、聞かせて、ください。
……'고친 기구를 한 번 더 쓴다'. ……어떻게 생각하시는지 들려주세요.

戸田　……わしは、いい。……点検簿が、あるなら。
……나는 괜찮아. ……점검부가 있다면.

静江　……私も、いい。……でも、選べる、なら、選びたい。
……나도 괜찮아. ……하지만 고를 수 있다면 고르고 싶어.

宮坂　……選ぶ。
……고른다.

静江　……新品か、直した、物か。……選んで、直した、物に、する。自分で、決めたい。
……새것이냐 고친 거냐. ……골라서 고친 걸로 할 거야. 내가 정하고 싶어.

患者　……私は、嫌です。
……저는 싫어요.

宮坂　……どうぞ。
……말씀하세요.

患者　……夏に、盲腸で、ここで、手術を、受けました。……子どもが、二人。四歳と、一歳。
……여름에 맹장으로 여기서 수술받았어요. ……아이가 둘. 네 살이랑 한 살.

患者　……手術室に、入る、時、思ったのは、一つ、だけ。「失敗、しないで」。
……수술실 들어갈 때 생각한 건 하나뿐이에요. '실패하지 마세요'.

患者　……安い、ほうを、選ぶ、余裕は、その、時の、私には、なかった。……百分の、一でも、怖い、物は、要らない。
……싼 쪽을 고를 여유는 그때 저한텐 없었어요. ……100 분의 1 이라도 무서운 건 필요 없어요.

戸田　……若い、人は、そうだ。……守る、物が、ある。
……젊은 사람은 그래. ……지킬 게 있으니까.

患者　……年の、問題じゃ、ありません。
……나이 문제가 아니에요.

戸田　……すまん。
……미안하네.

患者　……直した、方は、どなた、ですか。
……고친 분은 어느 분이세요?

健太　……森です。……タカノ精機で、分解の、治具と、先の、検査を。
……모리입니다. ……다카노 정밀에서 분해 지그와 끝 검사를.

患者　……あなたが、直した、物で、私の、手術を、されて、何か、あったら、あなたは、どう、するの。
……당신이 고친 걸로 제 수술을 해서 무슨 일이 생기면 당신은 어떻게 할 거예요.

健太　……うちには、決まりが、あります。……「直した、物が、また、壊れたら、直した、人が、最初に、見る」。
……우리한테는 규칙이 있어요. ……'고친 물건이 또 망가지면 고친 사람이 제일 먼저 본다'.

健太　……最初に、見に、行きます。……何が、起きたか、全部、調べて、書きます。
……제일 먼저 보러 갈게요. ……무슨 일이 일어났는지 전부 조사해서 쓸게요.

患者　……見に、来ても、私の、体は、戻らない。
……보러 와도 제 몸은 안 돌아와요.

健太　……。
……

患者　……ポンプなら、それで、いい。……ポンプは、また、回る。
……펌프라면 그걸로 되죠. ……펌프는 또 돌아요.

健太　……。
……

健太　……はい。……戻りません。
……네. ……안 돌아와요.

健太　……だから、見に、行く、前に、決めて、おく、ことが、あります。
……그래서 보러 가기 전에 정해 둘 게 있어요.

患者　……何を。
……뭘요.

健太　……迷ったら、捨てる。
……헷갈리면 버린다.

患者　……捨てる。
……버린다.

健太　……一本でも、迷ったら、戻さない。……数字が、合格でも、手が、迷ったら、捨てる。
……한 개라도 헷갈리면 안 돌려보낸다. ……숫자가 합격이라도 손이 헷갈리면 버린다.

患者　……捨てない、会社、なんでしょう。
……안 버리는 회사라면서요.

健太　……捨てない、ために、捨てる、物を、決める。……娘が、生まれて、妻に、教わりました。子どもの、口に、入る、物は、迷ったら、捨てる。
……안 버리기 위해 버릴 걸 정해요. ……딸이 태어나서 아내한테 배웠어요. 아이 입에 들어가는 건 헷갈리면 버린다.

患者　……。
……

患者　……その、言葉が、紙に、書いて、あるなら。……少しだけ、考えます。
……그 말이 종이에 쓰여 있다면. ……조금만 생각해 볼게요.

根岸　……。
……

西川　……先生、何か。
……선생님, 뭐라도.

根岸　……今日は、聞く、会だ。……私は、聞きに、来た。

……오늘은 듣는 모임이야. ……나는 들으러 왔다.

根岸　……一つ、だけ。……森くん、今の、言葉、誰が、書く。
……하나만. ……모리 군, 방금 그 말 누가 쓰나.

健太　……検査の、基準は、佐々木と、いう、者が。
……검사 기준은 사사키라는 사람이.

根岸　……書けたら、見せなさい。
……쓰면 보여 줘.

健太　……はい。……一番、最初に。
……네. ……제일 먼저.

마무리 ― 初めて笑う

根岸　……鷹野さん、回診です。……熱は、三十七度、一分。下がって、きた。
……다카노 씨, 회진입니다. ……열은 37 도 1 부. 내려왔어요.

静江　……先生、今日、あの、若い、お母さん、怒らせちゃった。
……선생님, 오늘 그 젊은 엄마 화나게 해 버렸어요.

根岸　……怒っては、いなかった。……怖かっただけです。
……화나진 않았어요. ……무서웠을 뿐이에요.

静江　……怖い、人の、話が、一番、大事ね。
……무서운 사람 얘기가 제일 중요하네.

根岸　……そう、思います。……私も、怖い、側の、人間なので。
……그렇게 생각합니다. ……저도 무서워하는 쪽 사람이라.

静江　……先生が。
……선생님이.

根岸　……外科医は、怖がりで、ないと、務まらない。
……외과의는 겁쟁이가 아니면 못 해요.

静江　……うちの、源さんも、そう、言うわ。……「怖くねえ、やつに、ミクロンは、削れねえ」。
……우리 겐 씨도 그렇게 말해요. ……'안 무서운 놈은 미크론을 못 깎는다'.

根岸　……源さん。
……겐 씨.

静江　……工場の、一番、古い、人。七十三。……先生と、同じ、ところに、たこが、ある、手。
……공장에서 제일 오래된 사람. 일흔셋. ……선생님이랑 같은 곳에 굳은살이 있는 손.

静江　……右手の、中指の、横。……毎日、細い、物を、握る、人の、たこ。
……오른손 가운뎃손가락 옆. ……매일 가는 걸 쥐는 사람의 굳은살.

根岸　……。
……

静江　……先生、胆嚢、取ったら、私、あと、何年。
……선생님, 담낭 떼면 저 앞으로 몇 년.

根岸　……胆嚢では、死なせません。……あとは、ご自分の、心臓と、相談して、ください。
……담낭으로는 안 죽게 해 드립니다. ……나머지는 본인 심장이랑 상의하세요.

静江　……十年、くらい。……三号機と、どっちが、先かしら。
……10 년쯤. ……3 호기랑 어느 쪽이 먼저일까.

鷹野　……工場の、旋盤です。昭和、五十四年。……五十二年、目。
……공장 선반이에요. 쇼와 54 년. ……52 년째.

静江　……あれは、直しながら、使うから、私より、長生き。……私も、直しながら、使って、もらうわ。先生に。
……그건 고치면서 쓰니까 나보다 오래 살아. ……나도 고치면서 써 달라고 할게. 선생님한테.

根岸　……。
……

根岸　……ふっ。……はは。
……흣. ……하하.

西川　……先生、笑った。
……선생님이 웃었다.

根岸　……笑っては、いない。……回診、終わり。
……안 웃었어. ……회진 끝.

静江　……修一、書いて、おいて。……「十一月、十四日。根岸先生、笑う」。
……슈이치, 써 둬. ……'11 월 14 일. 네기시 선생님 웃음'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 8 화(38 화) ― 「ハノイの病院」(하노이의 병원) ― 란이 어머니의 정기 검진에 따라간 하노이의 큰 병원. 복도 끝 개수대에서 간호사가 카테터를 손으로 씻고 있다. 버리면 한 달 월급, 씻으면 다음 환자. "일본에선 버리죠?" 란은 처음으로 '고칠 수 없는 나라'와 '버릴 수 없는 나라' 사이에 선다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **8** 화

ハノイの病院

하노이의 병원 · 버릴 수 없는 나라의 개수대

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 11 월 17 일(월)~11 월 21 일(금), 하노이 시내 국립 병원 복도 → 심장 카테터실 → 세정실(가마타와 화상) → 하노이 연마 학원 2 층

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

ラン グエン・ティ・ラン · 32 세, 기술 책임자 · 하노이 연마 학원장

ホア グエン・ティ・ホア · 62 세, 란의 어머니

タオ タオ · 45 세, 하노이 국립 병원 심장내과 의사 · 일본 대학병원 유학 2 년

看護師 하노이 국립 병원 카테터실 간호사 · 근무 18 년

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생 (가마타 화상)

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장 (가마타 화상)

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장 (가마타 화상)

フン グエン・ヴァン・フン · 30 세, 란의 사촌 · 하노이 연마 학원 부학원장

※ 의료비 부담이 큰 나라에서는 단회용으로 만들어진 카테터 등을 병원 안에서 씻고 멸균해 여러 번 쓰는 일이 지금도 적지 않습니다. 새 기구 하나가 간호사 한 달 월급보다 비싼 경우, 버리면 다음 환자가 검사를 받을 수 없게 되기 때문입니다. 많은 곳에 나라나 병원의 규칙이 있지만, 세정이 실제로 되었는지 '재는' 수단이 부족한 것이 문제로 지적됩니다. 한편 선진국에서 쓰고 버린 의료기기를 그대로 다른 나라로 보내는 것은 안전과 책임의 면에서 큰 문제가 됩니다. 작중의 병원과 인물은 가상이며, 특정 나라의 의료를 평가하려는 것이 아닙니다. 표현 초점: 현실과 이상 사이의 말 — 現実・建前・やむを得ない・持続可能・責任を負う / 〜ざるを得ない / 〜にもかかわらず / 〜わけではない / 〜を前提に.

도입 — 廊下の端の流し

ホア　……ラン、そんなに、早く、歩かないで。……心臓が、追いつかない。

……란, 그렇게 빨리 걷지 마. ……심장이 못 따라가.

ラン　……ごめん。……母さん、ここ、座って。

……미안. ……엄마, 여기 앉아.

ホア　……座る、場所なんか、ないわよ。……廊下まで、人で、いっぱい。
……앉을 데가 어디 있니. ……복도까지 사람으로 가득한데.

ラン　……一つの、ベッドに、二人。……去年より、多い。
……침대 하나에 두 명. ……작년보다 많아.

ホア　……ここが、一番、いい、病院、だから。……田舎から、みんな、来る。
……여기가 제일 좋은 병원이니까. ……시골에서 다들 와.

ラン　……検査は、十時。……まだ、二時間。
……검사는 10 시. ……아직 두 시간.

ホア　……二時間なら、早い、ほう。
……두 시간이면 빠른 편이야.

ラン　……。
……

ラン　……母さん、あれ。……廊下の、一番、奥の、流し。
……엄마, 저거. ……복도 맨 안쪽 개수대.

ホア　……看護師さんが、何か、洗ってる。
……간호사가 뭘 씻고 있네.

ラン　……細い、管。……ロープに、吊るして、干してる。十本、以上。
……가는 관. ……줄에 매달아 말리고 있어. 열 개 넘게.

ホア　……カテーテル、でしょう。……私の、去年の、検査の、時も、あった。
……카테터잖아. ……내 작년 검사 때도 있었어.

ラン　……袋に、書いてある、マーク。……丸に、斜めの、線に、「2」。
……봉지에 쓰인 마크. ……동그라미에 사선에 '2'.

ホア　……何の、マーク。
……무슨 마크인데.

ラン　……「二回目は、ない」。……日本では、そう、読む。
……'두 번째는 없다'. ……일본에선 그렇게 읽어.

장면 1 — 一か月の給料

タオ　……グエンさんの、娘さん。……日本の、会社の。
……응우옌 씨 따님. ……일본 회사의.

ラン　……ランです。……先生、日本語。
……란이에요. ……선생님, 일본어.

タオ　……十年、前に、二年。東京の、大学病院で、カテーテルを、習いました。……日本語は、そこで。
……10 년 전에 2 년. 도쿄 대학병원에서 카테터를 배웠어요. ……일본어는 거기서.

タオ　……お母さんの、心臓、去年より、少し、いい。……薬が、効いて、います。来年の、春に、もう一度、カテーテルの、検査を。
……어머님 심장, 작년보다 조금 좋아요. ……약이 듣고 있어요. 내년 봄에 한 번 더 카테터 검사를.

ラン　……先生、廊下の、流しの、管。
……선생님, 복도 개수대의 관.

タオ　……見ましたか。
……보셨어요?

ラン　……「単回使用」の、マークが、ありました。
……'단회용' 마크가 있었어요.

タオ　……あります。……あれは、心臓の、電気を、調べる、カテーテル。一本、三千万ドン。
……있죠. ……저건 심장 전기를 조사하는 카테터. 한 개 3 천만 동.

ラン　……三千万。……日本円で、十八万、くらい。
……3 천만. ……일본 엔으로 18 만쯤.

タオ　……ここの、看護師の、給料は、一か月、八百万ドン。……一本で、四か月分。
……여기 간호사 월급이 한 달 800 만 동. ……한 개에 넉 달 치.

ラン　……四か月。……日本の、看護師なら、半月。
……넉 달. ……일본 간호사라면 보름.

タオ　……保険で、出るのは、一部。……残りは、患者が、払う。払えない、人は、検査を、あきらめる。
……보험에서 나오는 건 일부. ……나머지는 환자가 내요. 못 내는 사람은 검사를 포기해요.

ラン　……だから、洗って、使う。
……그래서 씻어서 쓴다.

タオ　……一本を、三回から、五回。……患者の、払う、お金は、三分の、一に、なる。
……한 개를 세 번에서 다섯 번. ……환자가 내는 돈은 3 분의 1 이 돼요.

ラン　……五回目は。
……다섯 번째는요.

タオ　……捨てる。……先の、電極が、黒く、なるから。それは、目で、分かる。
……버려요. ……끝 전극이 까맣게 되니까. 그건 눈으로 알아요.

ラン　……規則は。
……규칙은요.

タオ　……あります。国の、規則も、病院の、手順も。……洗い方、滅菌、回数、記録。
……있어요. 나라 규칙도 병원 절차도. ……세척법, 멸균, 횟수, 기록.

タオ　……ない、のは、一つ。……「本当に、きれいか」を、測る、道具。
……없는 건 하나. ……'정말 깨끗한가'를 재는 도구.

タオ　……日本で、私は、見ました。……使った、カテーテルを、迷わず、赤い、箱に、捨てる、看護師を。
……일본에서 저는 봤어요. ……쓴 카테터를 망설임 없이 빨간 상자에 버리는 간호사를.

タオ　……一日に、何十本。……私は、毎晩、その、数を、数えて、眠れなかった。
……하루에 몇십 개. ……저는 매일 밤 그 수를 세느라 잠을 못 잤어요.

ラン　……数えた。
……셌다.

タオ　……あの、一本で、ハノイの、誰かが、検査を、受けられる。……それが、毎日、焼かれて、いた。
……그 한 개로 하노이의 누군가가 검사를 받을 수 있어요. ……그게 매일 태워지고 있었어요.

タオ　……正直に、言います。……「日本の、捨てる、カテーテルを、ハノイに、送って、くれたら」と、思った、ことも、ある。
……솔직히 말할게요. ……'일본에서 버리는 카테터를 하노이로 보내 주면' 하고 생각한 적도 있어요.

ラン　……それは。
……그건.

タオ　……分かって、います。……駄目です。誰が、どこで、何回、使ったか、分からない、物を、受け取る、わけには、いかない。
……알아요. ……안 되죠. 누가 어디서 몇 번 썼는지 모르는 걸 받을 수는 없어요.

タオ　……でも、思った、ことは、本当。
……하지만 그렇게 생각한 건 사실이에요.

ラン　……日本は、捨てすぎる。……ここは、捨てられない。
……일본은 너무 버려요. ……여기는 못 버리고.

タオ　……どっちも、患者の、ため、と、言う。
……둘 다 환자를 위해서라고 하죠.

ラン　……先生、あの、流しの、看護師さんと、話せますか。……日本の、検査の、人と、つないで。
……선생님, 그 개수대 간호사분이랑 얘기할 수 있을까요. ……일본 검사하는 사람이랑 연결해서.

タオ　……彼女は、十八年、あそこに、立って、います。……怒られると、思うかも、しれない。
……그녀는 18 년 저기 서 있었어요. ……혼날 거라고 생각할지도 몰라요.

ラン　……怒りません。……同じ、十八年の、人が、話します。
……안 혼내요. ……같은 18 년인 사람이 얘기할 거예요.

タオ　……十八年。
……18 년.

ラン　……検査を、十八年。……先月、自分の、検査に、穴を、見つけた、人。
……검사를 18 년. ……지난달 자기 검사에 구멍을 찾은 사람.

タオ　……それなら、話が、合う。
……그렇다면 말이 통하겠네요.

장면 2 – 十八年と十八年

佐々木　……佐々木です。……聞こえますか。蒲田は、朝の、十一時。
……사사키예요. ……들려요? 가마타는 아침 11 시.

ラン　……こちらは、九時。……看護師さんが、話します。私が、訳す。
……여긴 9 시. ……간호사분이 말할 거예요. 제가 통역할게요.

看護師　……洗い方を、見せます。……注射器で、水を、通す。五回。洗剤で、五回。また、水で、五回。
……세척법을 보여 드릴게요. ……주사기로 물을 통과시켜요. 다섯 번. 세제로 다섯 번. 또 물로 다섯 번.

看護師　……外は、ガーゼで、拭く。先から、手元へ。一方向。……それから、吊るして、乾かす。
……바깥은 거즈로 닦아요. 끝에서 손잡이 쪽으로. 한 방향. ……그리고 매달아서 말려요.

佐々木　……一方向。……いい、拭き方。
……한 방향. ……좋은 닦는 법이네요.

看護師　……先輩に、習った。……先輩は、その、先輩に。
……선배한테 배웠어요. ……선배는 그 선배한테.

佐々木　……拭く、布は、毎回、新しい。
……닦는 천은 매번 새것?

看護師　……ガーゼは、新しい。……ガーゼは、安い、から。
……거즈는 새것. ……거즈는 싸니까.

佐々木　……記録は。
……기록은.

看護師　……この、ノート。……何番の、管を、いつ、誰に、何回、目。
……이 노트. ……몇 번 관을, 언제, 누구에게, 몇 번째.

健太　……全部、手書き。……十八年、分。
……전부 손글씨. ……18 년 치.

看護師　……ノートは、三十冊。……私の、前の、人の、分も、ある。
……노트는 서른 권. ……제 앞 사람 몫도 있어요.

佐々木　……すごい。……うちの、日誌と、同じ。
……대단해요. ……우리 일지랑 같아요.

ラン　……佐々木さん。……あの、青い、薬、持って、きました。榎本さんに、分けて、もらった。
……사사키 씨. ……그 파란 약 가져왔어요. 에노모토 씨한테 나눠 받았어요.

佐々木　……使って、いいか、先生に、聞いて。……それと、看護師さんにも。
……써도 되는지 선생님께 물어봐. ……그리고 간호사분께도.

タオ　……いいです。……今日、四回目で、廃棄に、なる、管が、一本、ある。
……괜찮아요. ……오늘 네 번째로 폐기될 관이 하나 있어요.

看護師　……私の、洗った、管。……どうぞ。
……제가 씻은 관이에요. ……하세요.

ラン　……切ります。……先から、十センチ。電極の、輪っかの、ところ。
……자를게요. ……끝에서 10 센티. 전극 고리 있는 곳.

ラン　……薬を、塗る。……五分。
……약을 발라요. ……5 분.

健太　……どう。
……어때요.

ラン　……管の、中は、白い。……でも、電極の、輪っかの、縁。……青い、線。
……관 안은 하얘요. ……하지만 전극 고리 가장자리. ……파란 선.

佐々木　……輪っかと、管の、継ぎ目。……重なって、いる、ところ。
……고리와 관의 이음매. ……겹친 곳.

健太　……シースの、爪の、後ろと、同じ。……水が、曲がる、ところ。
……시스 걸쇠 뒤랑 같아요. ……물이 꺾이는 곳.

看護師　……。
……

看護師　……そこは、拭いて、いた。……毎回。
……거긴 닦았어요. ……매번.

佐々木　……拭いて、いたのは、分かります。……拭き方が、きれい、だから。
……닦았다는 건 알아요. ……닦는 법이 깔끔하니까.

看護師　……十八年、「きれい」と、思って、いた。
……18 년, '깨끗하다'고 생각했어요.

ラン　……佐々木さん、彼女、泣きそう。
……사사키 씨, 이분 울 것 같아요.

佐々木　……訳して。……そのまま。
……통역해 줘. ……그대로.

佐々木　……私も、先月、同じ、ことを、知りました。……十八年、「きれい」の、印を、押して、きて、それが、半分、だった。
……저도 지난달 같은 걸 알았어요. ……18 년 '깨끗함' 도장을 찍어 왔는데 그게 반쪽이었어요.

看護師　……あなたも。
……당신도.

佐々木　……間違って、いない、検査が、一番、怖い。……でも、あなたの、ノートは、間違って、いない。三十冊、全部、本物。
……틀리지 않은 검사가 제일 무서워요. ……하지만 당신 노트는 틀리지 않았어요. 서른 권 전부 진짜예요.

看護師　……本物。
……진짜.

佐々木　……ノートが、あるから、どの、管が、何回目か、分かる。……分かるから、今日、ここで、測れた。
……노트가 있으니까 어느 관이 몇 번째인지 알아요. ……아니까 오늘 여기서 잴 수 있었어요.

看護師　……継ぎ目は、どう、洗えば。
……이음매는 어떻게 씻으면 돼요.

健太　……ブラシは、届かない。……超音波の、洗浄機が、あれば。
……브러시는 안 닿아요. ……초음파 세척기가 있으면.

タオ　……一台、あります。……壊れて、二年。
……한 대 있어요. ……고장 나서 2 년.

ラン　……フンに、見せる。……オートバイ屋の、二階だけど、直す、手は、ある。
……홍한테 보여 줄게요. ……오토바이 가게 2 층이지만 고치는 손은 있어요.

절정 ― 測り方を渡す

鷹野　……鷹野です。……ラン、聞いた。
……다카노입니다. ……란, 들었어.

ラン　……社長。……私、迷ってます。
……사장님. ……저 망설이고 있어요.

鷹野　……何を。
……뭘.

ラン　……ここで、洗い方を、教えたら、「単回使用を、使い回す」のを、タカノが、手伝う、ことに、なる。
……여기서 세척법을 가르치면 '단회용을 돌려 쓰는 것'을 다카노가 돕는 게 돼요.

ラン　……日本では、法律で、駄目な、こと。……蒲田では、制度の、中で、一本、ずつ、やってる、のに。
……일본에선 법으로 안 되는 거. ……가마타에선 제도 안에서 한 개씩 하고 있는데.

タオ　……やめろ、と、言うのは、簡単です。
……그만두라고 하는 건 쉬워요.

タオ　……やめたら、明日の、患者に、カテーテルが、ない。……検査を、あきらめて、家に、帰る、人が、増える。
……그만두면 내일 환자에게 카테터가 없어요. ……검사를 포기하고 집에 가는 사람이 늘어요.

タオ　……私は、それを、毎日、見て、いる。……日本の、正しさは、ここでは、高すぎる。
……저는 그걸 매일 보고 있어요. ……일본의 올바름은 여기선 너무 비싸요.

鷹野　……先生。……うちは、ここの、管を、「大丈夫」とは、言えません。
……선생님. ……우리는 여기 관을 '괜찮다'고 말할 수 없습니다.

タオ　……言わなくて、いい。……言えるのは、私です。この、病院の、医者です。
……말 안 해도 돼요. ……말할 수 있는 건 저예요. 이 병원 의사.

鷹野　……では、うちが、渡せる、のは、一つ。……測り方。
……그럼 우리가 넘길 수 있는 건 하나. ……재는 법.

ラン　……測り方。
……재는 법.

鷹野　……青い、薬で、どこに、残るか、見る。……水、一滴で、すすぎを、見る。ノートに、書く。……それは、どこの、国でも、間違いじゃ、ない。
……파란 약으로 어디에 남는지 본다. ……물 한 방울로 헹굼을 본다. 노트에 쓴다. ……그건 어느 나라에서든 틀린 게 아니야.

鷹野　……使うか、捨てるかを、決めるのは、ここの、医者と、ここの、規則。……うちは、決めない。
……쓸지 버릴지 정하는 건 여기 의사와 여기 규칙. ……우리는 안 정한다.

タオ　……日本の、捨てる、物は。
……일본에서 버리는 건요.

鷹野　……送りません。……どこで、誰に、何回、使ったか、分からない、物は、渡さない。
……안 보냅니다. ……어디서 누구에게 몇 번 썼는지 모르는 건 안 넘깁니다.

鷹野　……送る、なら、測り方。……物じゃ、なくて。
……보낸다면 재는 법. ……물건이 아니라.

タオ　……測り方は、焼かれない。

……재는 법은 태워지지 않죠.

ラン　……焼かれない、物を、渡す。
……태워지지 않는 걸 넘긴다.

鷹野　……阿部の、表と、同じ。……町の、物です。お金は、要りません。
……아베의 표와 같아요. ……동네 것입니다. 돈은 필요 없어요.

ラン　……でも、社長。……測って、「汚れてる」と、分かったら。
……하지만 사장님. ……재서 '더럽다'는 걸 알면.

鷹野　……分かったら。
……알면.

ラン　……四回目の、管を、捨てる、ことに、なる。……捨てたら、明日の、一人が、検査を、受けられない。
……네 번째 관을 버리게 돼요. ……버리면 내일 한 명이 검사를 못 받아요.

鷹野　……。
……

ホア　……ラン。
……란.

ラン　……母さん。……聞いてたの。
……엄마. ……듣고 있었어?

ホア　……日本語、少しは、分かるのよ。……七年、あんたの、電話を、聞いてる、から。
……일본어 조금은 알아. ……7 년 동안 네 전화를 듣고 있으니까.

ホア　……私の、心臓の、検査も、あの、流しで、洗った、管だった。……去年も、おととしも。
……내 심장 검사도 그 개수대에서 씻은 관이었어. ……작년에도 재작년에도.

ラン　……。
……

ホア　……洗って、くれる、人が、いたから、私は、検査が、受けられた。……新しい、管だけ、だったら、私は、受けて、いない。
……씻어 주는 사람이 있었으니까 나는 검사를 받을 수 있었어. ……새 관뿐이었으면 나는 안 받았을 거야.

ホア　……だから、捨てろ、なんて、言わないで。……きれいに、して。それだけ。
……그러니까 버리라는 말은 하지 마. ……깨끗하게 해 줘. 그것뿐이야.

ラン　……きれいに、する。
……깨끗하게 한다.

佐々木　……ラン、訳さなくて、いい。……聞こえた。分かった。
……란, 통역 안 해도 돼. ……들렸어. 알았어.

佐々木　……全部を、捨てるか、全部を、使うか、じゃ、ない。……継ぎ目を、洗える、ように、すれば、四回目の、管は、捨てなくて、いい、かも、しれない。
……전부 버리느냐 전부 쓰느냐가 아니야. ……이음매를 씻을 수 있게 하면 네 번째 관은 안 버려도 될지도 몰라.

佐々木　……「かも」は、確認。……測り方が、あれば、確認が、できる。
……'지도'는 확인. ……재는 법이 있으면 확인할 수 있어.

タオ　……測れば、捨てる、物が、減る、ことも、ある。

……재면 버리는 게 줄어드는 일도 있다.

鷹野　……捨てる、物を、決める、ために、測る。……捨てない、物を、決める、ために、も。
……버릴 걸 정하기 위해 잰다. ……안 버릴 걸 정하기 위해서도.

ラン　……学院で、やります。……来月から、週に、一回。看護師さんに、来て、もらう。
……학원에서 할게요. ……다음 달부터 주 1 회. 간호사분들 오시게 해서.

看護師　……私が、行く。……先輩も、連れて。
……제가 갈게요. ……선배도 데리고.

タオ　……私も、行きます。……医者が、いないと、決められない、ことが、ある。
……저도 갈게요. ……의사가 없으면 못 정하는 게 있어요.

마무리 ー オートバイ屋の二階

フン　……超音波の、洗浄機。……壊れてるのは、振動子の、線、一本。
……초음파 세척기. ……고장 난 건 진동자 선 하나.

ラン　……直る。
……고쳐져?

フン　……二年、誰も、開けなかった、だけ。……ねじ、四本。
……2 년 동안 아무도 안 열었을 뿐이야. ……나사 네 개.

ラン　……明日、病院に、持って、いく。
……내일 병원에 가져갈게.

ラン　……「壊れ方の、半分は、見なかった」。……源さんの、言葉。
……'망가지는 방식의 절반은 안 본 것'. ……겐 씨 말.

フン　……オートバイも、同じ。……ハノイの、オートバイは、三十年、走る。開ける、人が、いる、から。
……오토바이도 같아. ……하노이 오토바이는 30 년 달려. 여는 사람이 있으니까.

ホア　……ご飯、できたわよ。……七人分。
……밥 됐다. ……7 인분.

フン　……おばさん、今日は、二人、しか、いない。
……이모, 오늘은 두 명밖에 없어요.

ホア　……学院の、子たちが、明日、来る。……残りは、明日の、分。
……학원 애들이 내일 와. ……남은 건 내일 몫.

ラン　……母さんは、捨てない。
……엄마는 안 버려.

ホア　……ご飯は、捨てない。……カテーテルは、あんたたちが、決めなさい。
……밥은 안 버려. ……카테터는 너희가 정해.

健太　……ランさん、聞こえる。……日本は、夜の、九時。
……란 씨, 들려요? ……일본은 밤 9 시.

ラン　……健太。……今日、分かった、こと、一つ。
……겐타. ……오늘 안 거 하나.

ラン　……日本は、捨てすぎる。ベトナムは、捨てなさすぎる。……真ん中に、測る、人が、いない。
……일본은 너무 버려. 베트남은 너무 안 버려. ……가운데에 재는 사람이 없어.

健太　……真ん中に、測る、人。
……가운데에 재는 사람.

ラン　……蒲田は、日本の、真ん中に、立とうと、してる。……私は、ハノイの、真ん中に、立つ。
……가마타는 일본의 가운데에 서려 하고 있어. ……나는 하노이의 가운데에 설게.

健太　……同じ、測り方で。
……같은 재는 법으로.

ラン　……同じ、測り方で。……違う、答えが、出ても、いい。
……같은 재는 법으로. ……다른 답이 나와도 돼.

健太　……来週、三回目の、試験。……削った、プローブを、三十本、入れる。
……다음 주 세 번째 시험. ……깎은 프로브를 30 개 넣어요.

ラン　……削った、表面は、洗い方が、変わる、かも。……電極の、輪っかと、同じで。
……깎은 표면은 세척법이 달라질지도. ……전극 고리랑 같이.

健太　……「かも」は、確認。
……'지도'는 확인.

ラン　……日誌に、書く。……「十一月、二十一日。ハノイ。十八年と、十八年。……測り方を、渡す」。
……일지에 쓸게. ……'11 월 21 일. 하노이. 18 년과 18 년. ……재는 법을 넘긴다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 9 화(39 화) ― 「失敗した一本」(실패한 한 개) ― 11 월 25 일, 정식 세정 시험 세 번째. 깎지 않은 프로브 30 개는 전부 합격. 그리고 겐타가 다시 거울로 만든 30 개 중 한 개, 17 번이 6.4 를 넘는다. 원인은 연마 자국의 '방향'. 기한은 11 월 말. 에노모토는 결정한다. 그리고 겐타는 처음으로 자기 손이 고친 것을 스스로 '빼는' 쪽에 선다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **9** 화

失敗した一本

실패한 한 개 · 17 번, 9.8 마이크로그램

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 11 월 24 일(월)~11 월 28 일(금), 가와사키 소와 시험실 → 가마타 검사실 → 가마타 응접실 → 겐타의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

早川 早川 誠 · 35 세, 나가오카 분실 (전화)

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

春日 春日 由紀 · 39 세, 사업개발

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사 (전화)

美咲 森 美咲 · 28 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 1 세 7 개월, 겐타의 딸

※ 세정 검증에서 한 개라도 기준을 넘으면, 그 공정은 '검증되었다'고 할 수 없습니다. 원인을 밝혀 공정을 고친 뒤 처음부터 다시 시험해야 하며, 이는 보통 몇 주에서 몇 달이 걸립니다. 금속 표면의 연마 자국(研磨痕)은 방향과 깊이에 따라 오염이 걸리는 정도가 달라, 의료기기에서는 표면 거칠기와 연마 방향까지 규정하는 경우가 있습니다. 심사 중인 신청에서 문제가 된 공정을 빼고 먼저 승인을 받는 것은 흔한 판단이며, 실패를 감추지 않고 회답서에 이유를 적는 것이 심사의 신뢰로 이어집니다. 2 부에서 겐타는 육아를 위해 「深夜業の制限」(초등학교 입학 전 자녀를 둔 노동자가 22 시~5 시 근무를 하지 않도록 청구할 수 있는 제도)을 신청했습니다. 표현 초점: 실패를 말하는 말 — 判明・原因究明・是正・除外・再試験 / 〜に起因する / 〜を余儀なくされる / 〜に至った / 〜ずにはいられない.

도입 — 三回目の数字

榎本　……三回目の、結果。……削って、いない、三十本、から。
……세 번째 결과. ……깎지 않은 30 개부터.

榎本　……最大、二・四。最小、〇・六。……三十本、全部、合格。
……최대 2.4. 최소 0.6. ……30 개 전부 합격.

佐々木　……一回目、二回目と、合わせて、九十本。……全部。
……1 회차, 2 회차랑 합쳐서 90 개. ……전부.

榎本　……照会の、一つ目に、答えられる。……七か月、止めて、いた、答えが、書ける。
……조회 첫 번째에 답할 수 있어요. ……7 개월 멈춰 있던 답을 쓸 수 있어요.

健太　……削った、三十本は。
……깎은 30 개는요.

榎本　……読みます。……一番から。
……읽을게요. ……1 번부터.

榎本　……一・一。〇・九。一・四。一・〇。……十六番、二・〇。
……1.1. 0.9. 1.4. 1.0. ……16 번, 2.0.

榎本　……十七番。
……17 번.

榎本　……九・八。
……9.8.

健太　……。
……

榎本　……十八番、二・二。十九番、〇・八。……三十番まで、ほかは、全部、二・五、以下。
……18 번 2.2. 19 번 0.8. ……30 번까지 나머지는 전부 2.5 이하.

佐々木　……二十九本、合格。一本、不合格。
……29 개 합격. 1 개 불합격.

健太　……十七番。
……17 번.

榎本　……七分の、検査は。
……7 분 검사는요.

佐々木　……十七番も、七分で、端が、立った。……すすぎは、足りて、いた。洗剤じゃ、ない。
……17 번도 7 분에 가장자리가 섰어요. ……헹굼은 충분했어요. 세제가 아니에요.

장면 1 — 研磨痕の向き

健太　……十七番の、切った、半分。……青く、染めます。
……17 번 자른 반쪽. ……파랗게 물들일게요.

佐々木　……先から、三ミリ、から、八ミリ。……青い、帯。
……끝에서 3 밀리부터 8 밀리. ……파란 띠.

健太　……削った、ところ、です。
……깎은 곳이에요.

佐々木　……顕微鏡。……百倍。
……현미경. ……100 배.

健太　……筋が、ある。……ぐるっと、回る、筋。
……줄이 있어요. ……빙 도는 줄.

佐々木　……研磨痕。……向きは、円周、方向。棒を、回して、磨いた、から。
……연마 자국. ……방향은 원주 방향. 막대를 돌려서 연마했으니까.

健太　……十九番も、見ます。……同じ、向き。でも、浅い。
……19 번도 볼게요. ……같은 방향. 하지만 얕아요.

佐々木　……粗さ。……十九番、〇・〇四。十七番、〇・〇八。
……거칠기. ……19 번 0.04. 17 번 0.08.

健太　……倍。
……두 배.

佐々木　……十六番、〇・〇五。十八番、〇・〇五。
……16 번 0.05. 18 번 0.05.

健太　……十六、十七、十八。……真ん中が、一番、深い。
……16, 17, 18. ……가운데가 제일 깊네요.

佐々木　……水は、棒に、沿って、縦に、流れる。……筋は、横に、回って、いる。
……물은 막대를 따라 세로로 흘러. ……줄은 가로로 돌고 있고.

健太　……筋の、谷を、水が、飛び越える。……谷の、底に、血が、残る。
……줄의 골을 물이 뛰어넘는다. ……골 바닥에 피가 남는다.

佐々木　……新品の、筋は。
……새것의 줄은.

健太　……新品は、縦。……メーカーは、棒に、沿って、磨いてる。
……새것은 세로. ……메이커는 막대를 따라 연마하고 있어요.

佐々木　……知ってた。
……알고 있었어?

健太　……知って、ました。……百本、測った、時、見ました。でも、向きは、測る、項目に、なかった。
……알고 있었어요. ……100 개 쟀을 때 봤어요. 하지만 방향은 재는 항목에 없었어요.

佐々木　……私の、項目にも、なかった。……長さと、粗さ、だけ。
……내 항목에도 없었어. ……길이와 거칠기뿐.

健太　……ランさんが、言ってた。「削った、表面は、洗い方が、変わる、かも」。
……란 씨가 그랬어요. '깎은 표면은 세척법이 달라질지도'.

佐々木　……「かも」を、確認、したのが、今日。
……'지도'를 확인한 게 오늘.

健太　……十七番、だけ、深い、理由。……日誌を、見ます。
……17 번만 깊은 이유. ……일지를 볼게요.

健太　……十一月、十四日、金曜。……十六番から、十八番。
……11 월 14 일 금요일. ……16 번부터 18 번.

健太　……十七番、二十一時、四十分、開始。……二十一時、五十五分、終了。
……17 번 21 시 40 분 시작. ……21 시 55 분 종료.

佐々木　……十五分。……ほかは。
……15 분. ……다른 건.

健太　……二十五分。……二十分から、三十分。
……25 분. ……20 분에서 30 분.

佐々木　……十分、短い。
……10 분 짧네.

健太　……二十二時、までに、終わらせ、たかった。……深夜業の、制限。十月から、十時の、後は、働かない、約束。
……22 시까지 끝내고 싶었어요. ……심야업 제한. 10 월부터 10 시 이후엔 안 일하기로 한 약속.

佐々木　……それで、急いだ。
……그래서 서둘렀다.

健太　……十八番は、月曜に、回せば、よかった。……十七番も。
……18 번은 월요일로 돌리면 됐어요. ……17 번도.

健太　……それと、バフ。……十九番の、前に、新しいのに、替えてる。十七番は、替える、前の、一番、すり減った、バフ。
……그리고 버프. ……19 번 전에 새것으로 갈았어요. 17 번은 갈기 전 제일 닳은 버프.

佐々木　……急いだ、手と、減った、道具。……二つ、重なった。
……서두른 손과 닳은 도구. ……둘이 겹쳤네.

健太　……金曜の、夕方。……先代と、同じ。
……금요일 저녁. ……선대랑 같아요.

佐々木　……「先代、金曜の、夕方、急ぐ」。……三月に、書いたわね。
……'선대, 금요일 저녁, 서두름'. ……3 월에 썼지.

健太　……書いたのに、同じ、ことを、した。
……써 놨는데 같은 짓을 했어요.

佐々木　……書いた、から、今日、気が、ついた。……書いて、なかったら、「たまたま」で、終わってた。
……써 놨으니까 오늘 알아챈 거야. ……안 써 놨으면 '어쩌다'로 끝났을 거야.

장면 2 — 縦に磨く

早川　……縦に、磨くと、震え方は、どう、なるか。……計算では、変わらない。削る、量が、同じ、なら。
……세로로 연마하면 떨리는 방식은 어떻게 되냐. ……계산상으로는 안 바뀌어요. 깎는 양이 같다면.

健太　……今日、十本、縦で、磨きました。……昼の、うちに。
……오늘 10 개 세로로 연마했어요. ……낮에.

早川　……昼の、うちに。
……낮에.

健太　……粗さ、〇・〇三。……新品より、細かい。
……거칠기 0.03. ……새것보다 고와요.

佐々木　……青い、薬、十本。……白い。全部。
……파란 약 10 개. ……하얘. 전부.

健太　……目で、白い。
……눈으로 하얘요.

佐々木　……目で、白い、だけ。……数字は、川崎で。三回、別の、日に。
……눈으로 하얄 뿐. ……숫자는 가와사키에서. 세 번 다른 날에.

健太　……三回、やると。
……세 번 하면.

佐々木　……早くて、一か月。……震え方と、耐久も、やり直し。
……빨라도 한 달. ……떨리는 방식이랑 내구도 다시.

健太　……十一月の、末には。
……11 월 말에는.

佐々木　……間に、合わない。
……못 맞춰.

鷹野　……榎本さんが、来た。
……에노모토 씨가 왔어.

榎本　……数字を、見ました。……縦の、十本も。
……숫자 봤어요. ……세로 10 개도.

榎本　……結論を、言います。……再研磨は、今回の、申請から、外します。
……결론을 말할게요. ……재연마는 이번 신청에서 빼겠습니다.

健太　……。
……

榎本　……十一月の、末。四つ、揃わなければ、外す。……約束でした。
……11 월 말. 넷이 안 갖춰지면 뺀다. ……약속이었죠.

健太　……はい。
……네.

榎本　……照会への、回答は、削らない、形で、出します。……分解の、治具と、七分の、検査と、先の、判定、基準。それで、答えが、全部、揃う。
……조회 회답은 안 깎는 형태로 낼게요. ……분해 지그와 7 분 검사와 끝 판정 기준. 그걸로 답이 다 갖춰져요.

健太　……削らない、形でも、七割は、戻る。
……안 깎는 형태로도 7 할은 돌아와요.

榎本　……七割で、始める。……十五パーセントは、来年。
……7 할로 시작해요. ……15 퍼센트는 내년.

春日　……回答を、出してから、承認まで。
……회답을 내고 나서 승인까지.

榎本　……照会が、これで、最後なら、ひと月、前後。……最後かどうかは、国が、決める。
……조회가 이걸로 마지막이면 한 달 전후. ……마지막인지는 나라가 정하죠.

鷹野　……削る、ほうは。
……깎는 쪽은.

榎本　……来年。……承認が、出たら、一部変更で、出す。縦に、磨いた、データで。
……내년. ……승인 나오면 일부 변경으로 내요. 세로로 연마한 데이터로.

健太　……十七番の、ことも、書くんですか。
……17 번 얘기도 쓰나요?

榎本　……書きます。……外す、理由に。
……써요. ……빼는 이유로.

健太　……書かないで、外す、ことも、できる。……「今回は、見送る」、だけで。
……안 쓰고 빼는 것도 할 수 있잖아요. ……'이번엔 보류한다'만으로.

榎本　……できる。……でも、来年、一部変更を、出す、時、国は、聞く。「なぜ、去年、外したのか」。
……할 수 있죠. ……하지만 내년 일부 변경 낼 때 나라가 물어요. '왜 작년에 뺐는가'.

榎本　……その、時、初めて、十七番を、出したら、隠して、いた、ことに、なる。
……그때 처음 17 번을 내면 숨긴 게 돼요.

佐々木　……書いた物は、消さない。……書かなかった、物は、後で、もっと、重く、なる。
……쓴 건 안 지워. ……안 쓴 건 나중에 더 무거워져.

健太　……分かりました。
……알겠습니다.

榎本　……回答書の、その、段落。……森さんが、書いて、ください。
……회답서의 그 단락. ……모리 씨가 써 주세요.

健太　……俺が。
……제가요?

榎本　……削ったのは、あなたの、手。……外すのも、あなたの、言葉で。
……깎은 건 당신 손. ……빼는 것도 당신 말로.

岩城　……書け、健太。
……써라, 겐타.

岩城　……一月の、リングの、Cと、同じだ。……失敗した、手で、やり直す。
……1 월 링의 C 랑 같다. ……실패한 손으로 다시 한다.

健太　……「そう、しないと、手が、怖がる」。
……'그러지 않으면 손이 겁낸다'.

岩城　……今度は、書く、手も、だ。
……이번엔 쓰는 손도다.

절정 ― 外す段落

健太　……読みます。
……읽을게요.

健太　……「プローブ、先端の、再研磨、工程は、本申請から、除外する」。
……'프로브 끝 재연마 공정은 본 신청에서 제외한다'.

健太　……「試験の、結果、三十本、中、一本が、残留、タンパク質の、基準を、超えた」。
……'시험 결과 30 개 중 1 개가 잔류 단백질 기준을 초과했다'.

健太　……「原因は、研磨痕の、方向、および、深さに、起因する。円周、方向の、研磨痕が、洗浄液の、流れを、妨げた」。
……'원인은 연마 자국의 방향 및 깊이에 기인한다. 원주 방향의 연마 자국이 세정액의 흐름을 방해했다'.

健太　……「当該、品の、研磨は、作業、時間が、他より、短く、研磨材の、摩耗も、進んで、いた」。
……'해당 품의 연마는 작업 시간이 다른 것보다 짧았고 연마재 마모도 진행되어 있었다'.

健太　……「是正と、して、研磨、方向を、軸、方向に、改め、作業、時間の、下限、および、研磨材の、交換、時期を、定める」。
……'시정으로서 연마 방향을 축 방향으로 바꾸고 작업 시간의 하한 및 연마재 교체 시기를 정한다'.

健太　……「是正後の、データを、もって、改めて、申請する」。
……'시정 후의 데이터를 가지고 다시 신청한다'.

健太　……以上、です。
……이상입니다.

榎本　……いい。……「作業者」と、書かなかった。
……좋아요. ……'작업자'라고 안 썼네요.

春日　……主語が、ない、文。……役所の、文に、なってる。
……주어가 없는 문장. ……관청 문장이 됐네요.

榎本　……それで、いいの。……回答書は、手順の、話。人を、責める、紙じゃ、ない。
……그거면 돼요. ……회답서는 절차 얘기. 사람을 탓하는 종이가 아니에요.

健太　……回答書には、人の、名前は、要らない。……でも。
……회답서에 사람 이름은 필요 없어요. ……하지만.

健太　……うちの、記録には、書きます。……「十七番。研磨、森。二十一時、四十分。急ぐ」。
……우리 기록에는 쓸게요. ……'17 번. 연마 모리. 21 시 40 분. 서두름'.

佐々木　……「急ぐ」まで。
……'서두름'까지.

健太　……急いだから。
……서둘렀으니까요.

佐々木　……十時の、制限の、せいに、しないのね。
……10 시 제한 탓으로 안 하는구나.

健太　……制限は、結の、ため。……急いだのは、俺。……月曜に、回せば、よかった。
……제한은 유이를 위한 거예요. ……서두른 건 저. ……월요일로 돌리면 됐어요.

佐々木　……じゃあ、五行目の、下に、注を、一つ。
……그럼 다섯째 줄 밑에 주석 하나.

健太　……注。
……주석.

佐々木　……「終わらない、仕事は、明日に、回す。急いだ、一本は、体に、入る」。

……'안 끝나는 일은 내일로 돌린다. 서두른 한 개는 몸에 들어간다'.

鷹野　……三月の、阿部の、表と、同じだ。……「金曜の、パッドは、十五時まで」。
……3 월 아베 표랑 같네. ……'금요일 패드는 15 시까지'.

健太　……大塚さんの、五時半の、バス。……俺は、十時の、結。
……오쓰카 씨의 5 시 반 버스. ……저는 10 시의 유이.

岩城　……人の、都合は、悪くねえ。……都合に、合わせて、仕事を、組まねえ、のが、悪い。
……사람 사정은 나쁘지 않아. ……사정에 맞춰 일을 안 짜는 게 나쁜 거다.

健太　……はい。
……네.

健太　……組みます。……再研磨は、一日、四本まで。夕方、六時、以降は、やらない。
……짤게요. ……재연마는 하루 4 개까지. 저녁 6 시 이후엔 안 한다.

佐々木　……それも、書く。……人の、都合も、手順の、うち。
……그것도 써. ……사람 사정도 절차 중 하나야.

宮坂　……もしもし、森さん。……宮坂です。十七番の、報告、根岸先生に、渡しました。
……여보세요, 모리 씨. ……미야사카예요. 17 번 보고 네기시 선생님께 드렸어요.

健太　……先生は。
……선생님은.

宮坂　……全部、読んで、しばらく、黙って、それから。……そのまま、言います。
……전부 읽고 한참 말이 없다가 그러고 나서. ……그대로 말할게요.

宮坂　……「失敗を、先に、持って、来た、業者は、三十年で、初めてだ」。
……'실패를 먼저 가져온 업자는 30 년 동안 처음이다'.

健太　……。
……

宮坂　……「十七番の、写真を、見せに、来い。百倍の、ほうだ」。
……'17 번 사진을 보여 주러 와라. 100 배 쪽으로'.

春日　……「来い」。……二回目ですね。先生の、「来い」。
……'와라'. ……두 번째네요. 선생님의 '와라'.

健太　……行きます。
……가겠습니다.

宮坂　……それと、もう、一つ。「佐々木と、いう、人の、紙は、まだか」。
……그리고 하나 더. '사사키라는 사람의 종이는 아직인가'.

佐々木　……来週。
……다음 주.

宮坂　……伝えます。
……전할게요.

榎本　……森さん。……回答書、金曜の、十五時に、出します。夕方には、しない。
……모리 씨. ……회답서 금요일 15 시에 낼게요. 저녁엔 안 해요.

健太　……十五時。

……15 시.

榎本　……注の、一行目。……もう、覚えました。
……주석 첫 줄. ……벌써 외웠어요.

마무리 ― 十時の結

美咲　……お帰り。……九時、半。今日は、早い。
……어서 와. ……9 시 반. 오늘은 빠르네.

健太　……十時の、前に、帰る。……一か月、ずっと、そう、してる。
……10 시 전에 돌아와. ……한 달 계속 그러고 있어.

美咲　……知ってる。……でも、今日、顔が、違う。
……알아. ……근데 오늘 얼굴이 달라.

健太　……失敗した。……一本。十七番。
……실패했어. ……한 개. 17 번.

美咲　……体に、入る、物。
……몸에 들어가는 거?

健太　……試験だから、入って、ない。……入る、前に、見つかった。
……시험이라 안 들어갔어. ……들어가기 전에 찾았어.

美咲　……じゃあ、失敗じゃ、ない。……見つけたんでしょ。
……그럼 실패가 아니네. ……찾은 거잖아.

健太　……見つけたのは、佐々木さんと、川崎の、試験。……失敗したのは、俺の、手。
……찾은 건 사사키 씨랑 가와사키 시험. ……실패한 건 내 손.

美咲　……十時の、せい。
……10 시 탓?

健太　……違う。……急いだのは、俺。佐々木さんにも、そう、言った。
……아니. ……서두른 건 나. 사사키 씨한테도 그렇게 말했어.

美咲　……良かった。……十時の、せいに、されたら、結が、かわいそう。
……다행이다. ……10 시 탓으로 하면 유이가 불쌍하잖아.

結　……ぱぱ。……ぱ。
……빠빠. ……빠.

健太　……結。……まだ、起きてた。
……유이. ……아직 안 잤구나.

美咲　……あなたを、待ってたの。……十時の、前に、帰る、パパを。
……당신을 기다린 거야. ……10 시 전에 오는 아빠를.

健太　……来年、また、やる。……縦に、磨いて。
……내년에 다시 할 거야. ……세로로 연마해서.

美咲　……来年。
……내년.

健太　……今回は、外した。……自分で、外す、段落を、書いた。
……이번엔 뺐어. ……내가 빼는 단락을 썼어.

美咲　……つらかった。
……힘들었어?

健太　……書いたら、少し、軽く、なった。……佐々木さんは、反対だって。書くと、重く、なるって。
……쓰니까 조금 가벼워졌어. ……사사키 씨는 반대래. 쓰면 무거워진대.

美咲　……どっちも、本当よ。……捨てる、時は、重く。直す、時は、軽く。
……둘 다 맞아. ……버릴 땐 무겁게. 고칠 땐 가볍게.

結　……ぱぱ。
……빠빠.

健太　……「十一月、二十八日。十七番、外す。……失敗した、手で、やり直す。来年」。
……'11 월 28 일. 17 번 뺌. ……실패한 손으로 다시 한다. 내년'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 10 화(40 화) ― 「佐々木の基準」(사사키의 기준) ― 네기시가 기다리는 '종이'. 사사키는 다섯 줄과 밸브의 열한 줄 옆에, 처음으로 '몸에 돌아가는 것'을 위한 기준을 쓴다. 지금까지의 기준은 '버리지 않기 위한' 것이었다. 이번 기준의 첫 줄은 그 반대다. 예순셋, 재고용 2 년째. 사사키는 말한다. "새로 쓰는 기준은 이게 마지막."

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **10** 화

佐々木の基準

사사키의 기준 · 첫 줄은 '버린다'

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 1 일(월)~12 월 5 일(금), 가마타 검사실 → 3 호기 앞·시즈에의 집 → 가마타 종합병원 외과 부장실 → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

阿部 阿部 瑞希 · 21 세, 연마 학원 2 기생 반장 (지토세 화상)

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니 · 수술 대기 중

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

八重 八重 · 히사고 여주인

※ 의료기기 제조의 품질 관리(일본에서는 「QMS 省令」, 국제적으로는 ISO 13485)에서는, 기준에 맞지 않거나 판정이 불확실한 제품을 「不適合品」으로 격리하고 그 처리와 이유를 기록하도록 요구합니다. '의심스러우면 출하하지 않는다'는 원칙은 제조뿐 아니라 사용 현장에도 적용되어, 의사가 수술 중에 기구에 이상을 느끼면 쓰지 않고 보고하는 체계가 중요합니다. 재제조 SUD 에서는 이 보고가 재제조 업자에게 돌아가는 '되돌림 경로'가 품질을 지킵니다. 일본의 재고용 제도는 대개 65 세까지이며, 사사키는 재고용 2 년째입니다. 표현 초점: 원칙과 예외의 말 — 不適合・隔離・疑わしい・差し戻す・権限 / 〜限り / 〜に越したことはない / 〜べからず / 〜を問わず.

도입 — 三枚の紙

恵　……佐々木さん、机の、上。……紙が、三枚。

……사사키 씨, 책상 위. ……종이가 세 장.

佐々木　……一枚目、一月の、五行。直した、物の、検査。……二枚目、夏の、十一行。弁の、検査。
……첫 장, 1 월의 다섯 줄. 고친 물건의 검사. ……두 번째 장, 여름의 열한 줄. 밸브 검사.

恵　……三枚目は、白い。
……세 번째 장은 하얘요.

佐々木　……体に、戻る、物の、検査。……根岸先生が、待ってる、紙。
……몸에 돌아가는 물건의 검사. ……네기시 선생님이 기다리는 종이.

健太　……何行に、なりますか。
……몇 줄이 될까요.

佐々木　……五行。……一枚に、収める。
……다섯 줄. ……한 장에 담을 거야.

恵　……弁は、十一行、でしたよね。
……밸브는 열한 줄이었죠.

佐々木　……弁は、町の、下に、埋まる。体は、人の、中に、入る。……人の、中に、入る、物の、言葉は、短く、ないと、手術室で、思い出せない。
……밸브는 동네 밑에 묻혀. 몸은 사람 속에 들어가. ……사람 속에 들어가는 물건의 말은 짧지 않으면 수술실에서 떠올릴 수 없어.

健太　……手術室で。
……수술실에서.

佐々木　……読むのは、私たちだけじゃ、ない。
……읽는 건 우리만이 아니야.

恵　……それと、社長から、伝言です。……「来年度の、契約の、話、急がないので、いつでも」。
……그리고 사장님 전언이에요. ……'내년도 계약 얘기는 급하지 않으니 언제든'.

佐々木　……分かってる。……再雇用、二年目。六十五まで、あと、二年。
……알아. ……재고용 2 년째. 예순다섯까지 앞으로 2 년.

佐々木　……一つ、決めた、ことが、ある。……新しい、基準を、私が、書くのは、これが、最後。
……하나 정한 게 있어. ……새 기준을 내가 쓰는 건 이게 마지막.

健太　……最後。
……마지막.

佐々木　……書くのは、最後。……見るのは、まだ、やる。
……쓰는 건 마지막. ……보는 건 아직 할 거야.

장면 1 — 一行目

阿部　……一行目、決まりましたか。
……첫 줄, 정해졌어요?

佐々木　……決まった。……「迷ったら、捨てる」。
……정해졌어. ……'헷갈리면 버린다'.

阿部　……捨てる。
……버린다.

健太　……患者さんの、会で、俺が、言った、言葉。……美咲から、借りた。
……환자 모임에서 제가 한 말. ……미사키한테 빌린 거예요.

佐々木　……借りて、いいでしょう。……一行目の、言葉は、みんな、誰かから、借りてる。
……빌려도 되잖아. ……첫 줄 말은 다들 누군가한테서 빌렸어.

阿部　……でも、佐々木さん。……今までの、基準は、全部、「捨てない」ための、基準でした。
……하지만 사사키 씨. ……지금까지 기준은 전부 '안 버리기' 위한 기준이었어요.

佐々木　……そう。……一月の、五行も、弁の、十一行も、「どう、すれば、直せるか」。
……그래. ……1 월 다섯 줄도 밸브 열한 줄도 '어떻게 하면 고칠 수 있나'.

阿部　……それが、急に、「捨てる」から、始まる。
……그게 갑자기 '버린다'로 시작해요.

佐々木　……体に、戻す、物は、捨てる、勇気が、先。……直す、腕は、その、後。
……몸에 돌려보내는 건 버리는 용기가 먼저. ……고치는 솜씨는 그다음.

健太　……捨てない、会社の、基準の、一行目が。
……안 버리는 회사 기준의 첫 줄이.

佐々木　……捨てない、会社、だから。……捨てる、線を、一番、上に、引く。そうしないと、「もったいない」が、勝つ。
……안 버리는 회사니까. ……버리는 선을 맨 위에 긋는 거야. 안 그러면 '아깝다'가 이겨.

阿部　……「もったいない」が、勝つ。
……'아깝다'가 이긴다.

佐々木　……阿部さんの、表も、私の、七分も、全部、「もったいない」から、生まれた。……いい、言葉。でも、体の、前では、黙って、もらう。
……아베 씨 표도 내 7 분도 전부 '아깝다'에서 태어났어. ……좋은 말이야. 하지만 몸 앞에서는 입 다물어 줘야 해.

阿部　……質問です。……「迷う」って、誰が、決めるんですか。
……질문이요. ……'헷갈린다'는 누가 정해요?

佐々木　……いい、質問。
……좋은 질문.

阿部　……迷い方は、人に、よって、違う。……私は、すぐ、迷う。柴田くんは、迷わない。
……헷갈리는 방식은 사람마다 달라요. ……저는 금방 헷갈려요. 시바타 군은 안 헷갈리고.

健太　……柴田は、迷わないで、間違える。
……시바타는 안 헷갈리고 틀리지.

阿部　……ひどい。……でも、合ってる。
……너무해요. ……근데 맞아요.

阿部　……だから、「迷う」の、中身を、書かないと。……裏に。
……그러니까 '헷갈린다'의 내용을 써야 해요. ……뒷면에.

佐々木　……裏に、例を、書く。……言って、みて。迷う、時。

……뒷면에 예를 쓰자. ……말해 봐. 헷갈릴 때.

健太　……数字は、合格。でも、手が、変だと、言う。
……숫자는 합격. 근데 손이 이상하다고 할 때.

阿部　……番号が、読めない。……どこの、病院で、何回目か、分からない。
……번호가 안 읽힌다. ……어느 병원에서 몇 번째인지 모른다.

佐々木　……記録と、物が、合わない。
……기록과 물건이 안 맞는다.

健太　……急いで、やった。
……서둘러서 했다.

阿部　……検査を、した、人が、疲れて、いた。
……검사한 사람이 지쳐 있었다.

佐々木　……疲れて、いた。……それも、入れる。
……지쳐 있었다. ……그것도 넣자.

健太　……検査の、人が、疲れてたら、捨てる。……厳しい。
……검사하는 사람이 지쳐 있으면 버린다. ……엄하네요.

佐々木　……疲れた、目で、見た、一本は、見て、いないのと、同じ。
……지친 눈으로 본 한 개는 안 본 것과 같아.

榎本　……すみません、遅れました。……川崎から、今。
……죄송해요, 늦었어요. ……가와사키에서 지금.

榎本　……一行目、見ました。……うちの、手順書の、言葉に、すると、「疑わしい、場合は、不適合と、して、隔離する」。
……첫 줄 봤어요. ……우리 절차서 말로 하면 '의심스러운 경우는 부적합으로 하여 격리한다'.

佐々木　……同じ、意味。
……같은 뜻.

榎本　……同じ、意味です。……でも、「疑わしい」は、誰も、覚えて、いない。「迷ったら、捨てる」は、明日も、覚えてる。
……같은 뜻이에요. ……하지만 '의심스러운'은 아무도 기억 못 해요. '헷갈리면 버린다'는 내일도 기억해요.

榎本　……もう、一つ、足して、ください。……捨てた、物を、どう、するか。
……하나 더 넣어 주세요. ……버린 걸 어떻게 할지.

佐々木　……捨てた、理由を、書く。……一行目の、後ろに。
……버린 이유를 쓴다. ……첫 줄 뒤에.

佐々木　……「迷ったら、捨てる。捨てた、理由を、書く」。
……'헷갈리면 버린다. 버린 이유를 쓴다'.

장면 2 — 一本疑ったら

岩城　……迷ったら、捨てる、か。
……헷갈리면 버린다라.

佐々木　……源さんは、反対。
……겐 씨는 반대예요?

岩城　……反対、じゃ、ねえ。……親方の、言葉だ。
……반대가 아니야. ……사부님 말이다.

佐々木　……先代の。
……선대의.

岩城　……昭和、五十二年。……船の、舵の、軸を、二百本。
……쇼와 52 년. ……배 키 축을 200 개.

岩城　……検査は、全部、通った。……でも、一本、親方の、手が、引っかかった。「この、一本、何か、おかしい」。
……검사는 전부 통과했어. ……근데 한 개에 사부님 손이 걸렸지. '이 한 개 뭔가 이상하다'.

健太　……一本。
……한 개.

岩城　……どれか、分からなく、なった。……二百本、並べてる、うちに、混ざった。
……어느 건지 모르게 됐어. ……200 개 늘어놓는 사이에 섞였지.

佐々木　……それで。
……그래서.

岩城　……二百本、全部、捨てた。……材料代と、二か月の、手間。工場が、潰れかけた。
……200 개 전부 버렸다. ……재료비랑 두 달 품. 공장이 망할 뻔했어.

健太　……全部。
……전부.

岩城　……「疑った、手で、出すな。……船に、乗るのは、俺じゃ、ねえ」。
……'의심한 손으로 내보내지 마라. ……배에 타는 건 내가 아니다'.

岩城　……それから、親方は、一本、ずつ、番号を、打つ、ように、なった。……混ざらない、ように。
……그 뒤로 사부님은 한 개씩 번호를 새기게 됐지. ……섞이지 않게.

佐々木　……番号は、迷った、時に、全部を、捨てない、ための、もの。
……번호는 헷갈릴 때 전부를 버리지 않기 위한 것.

岩城　……そうだ。……一本、捨てれば、済む、ように。
……그렇지. ……한 개만 버리면 되게.

佐々木　……「迷ったら、捨てる」と、「番号」は、一緒。……二つで、一つ。
……'헷갈리면 버린다'와 '번호'는 함께. ……둘이서 하나.

健太　……再製造の、一本、一本の、番号と、同じ。
……재제조 한 개 한 개 번호랑 같네요.

佐々木　……二行目。……「見えない、物は、見える、ように、して、から、測る」。
……두 번째 줄. ……'안 보이는 건 보이게 하고 나서 잰다'.

健太　……分解と、青い、薬。
……분해와 파란 약.

佐々木　……三行目。……「測り方を、先に、測る」。
……세 번째 줄. ……'재는 법을 먼저 잰다'.

佐々木　……四行目。……「一本、ずつ、全部、見る」。……七分の、一滴。
……네 번째 줄. ……'한 개씩 전부 본다'. ……7 분의 한 방울.

静江　……五行目は。
……다섯 번째 줄은.

佐々木　……静江さん。……入院の、前に、すみません。
……시즈에 씨. ……입원 앞두고 죄송해요.

静江　……来て、くれて、うれしいの。……日曜から、また、病院の、ご飯だから。今日は、話したい。
……와 줘서 기뻐. ……일요일부터 또 병원 밥이니까. 오늘은 얘기하고 싶어.

佐々木　……五行目は、印の、話。……「直した、物には、直した、印を」の、続き。
……다섯 번째 줄은 표시 얘기. ……'고친 물건에는 고친 표시를'의 연속.

健太　……長岡で、割れた。……R1の、字の、角から。
……나가오카에서 갈라졌어요. ……R1 글자 모서리에서.

静江　……印が、割れたの。
……표시가 갈라졌어?

佐々木　……だから、「印は、体に、入らない、ところに」。
……그래서 '표시는 몸에 들어가지 않는 곳에'.

静江　……それなら、もう、一つ。……帳簿にも。
……그렇다면 하나 더. ……장부에도.

佐々木　……帳簿。
……장부.

静江　……物の、印は、消える、ことが、ある。焼けたり、すり減ったり。……帳簿の、印は、消えない。私が、六十年、つけてるから。
……물건의 표시는 지워질 때가 있어. 타거나 닳거나. ……장부의 표시는 안 지워져. 내가 60 년 쓰고 있으니까.

佐々木　……「印は、体に、入らない、ところに。……物と、帳簿の、両方に」。
……'표시는 몸에 들어가지 않는 곳에. ……물건과 장부 양쪽에'.

健太　……弁の、十行目と、同じ。「台帳と、物の、両方に」。
……밸브 열 번째 줄이랑 같아요. '대장과 물건 양쪽에'.

佐々木　……町の、下でも、体の、中でも、同じ。……五行。終わり。
……동네 밑에서도 몸속에서도 같아. ……다섯 줄. 끝.

鷹野　……佐々木さん。……来年度の、契約。
……사사키 씨. ……내년도 계약.

佐々木　……来年も、見ます。……書くのは、阿部さんと、健太くん。私は、隣で、赤い、ペンを、持つ。
……내년에도 볼게요. ……쓰는 건 아베 씨랑 겐타 군. 저는 옆에서 빨간 펜을 들게요.

鷹野　……赤い、ペン。
……빨간 펜.

佐々木　……書いた物は、消さない。……でも、線は、引ける。
……쓴 건 안 지워요. ……하지만 줄은 그을 수 있어요.

절정 ― 迷う権利

根岸　……座りなさい。……まず、写真。
……앉게. ……먼저 사진.

健太　……十七番。……百倍です。
……17 번. ……100 배예요.

根岸　……輪に、なって、回って、いる、筋。……谷に、青。
……고리 모양으로 도는 줄. ……골에 파랑.

根岸　……これを、私の、手は、感じられない。……切れ方は、たぶん、同じだ。
……이건 내 손으로는 못 느껴. ……잘리는 방식은 아마 같을 거다.

健太　……切れ方が、同じでも、駄目、でした。
……잘리는 방식이 같아도 안 됐어요.

根岸　……そうだ。……私の、手で、分からない、ことが、ある。それを、初めて、写真で、見た。
……그렇지. ……내 손으로 모르는 게 있다. 그걸 처음 사진으로 봤어.

根岸　……紙を。
……종이를.

佐々木　……佐々木です。……「体に、戻る、物の、検査」。五行。
……사사키입니다. ……'몸에 돌아가는 물건의 검사'. 다섯 줄.

根岸　……一行目。……「迷ったら、捨てる。捨てた、理由を、書く」。
……첫 줄. ……'헷갈리면 버린다. 버린 이유를 쓴다'.

根岸　……。
……

根岸　……君たちは、直す、会社だろう。
……자네들은 고치는 회사잖나.

佐々木　……直す、会社だから、一行目に。
……고치는 회사라서 첫 줄에.

根岸　……二行目、三行目、四行目。……五行目。
……두 번째 줄, 세 번째 줄, 네 번째 줄. ……다섯 번째 줄.

根岸　……裏は。
……뒷면은.

佐々木　……「迷う」の、例です。……数字は、合格、でも、手が、変だと、言う。番号が、読めない。記録と、物が、合わない。急いだ。疲れて、いた。
……'헷갈림'의 예예요. ……숫자는 합격인데 손이 이상하다고 한다. 번호가 안 읽힌다. 기록과 물건이 안 맞는다. 서둘렀다. 지쳐 있었다.

根岸　……「疲れて、いた」。
……'지쳐 있었다'.

根岸　……外科医が、一番、言えない、言葉だ。
……외과의가 제일 못 하는 말이다.

佐々木　……先生、一つ、お願いが、あります。……裏の、一番、下に、まだ、一行、空けて、あります。
……선생님, 하나 부탁이 있어요. ……뒷면 맨 밑에 아직 한 줄 비워 뒀어요.

根岸　……何を、書く。
……뭘 쓰지.

佐々木　……「使う、人が、迷ったら」。
……'쓰는 사람이 헷갈리면'.

佐々木　……手術室で、先生の、手が、迷ったら、その、一本は、捨てて、ください。……数字が、合格でも。
……수술실에서 선생님 손이 헷갈리면 그 한 개는 버려 주세요. ……숫자가 합격이어도.

佐々木　……捨てて、理由を、一行、書いて、私たちに、返して、ください。……四行目の、とおり、直した、人が、最初に、見ます。
……버리고 이유를 한 줄 써서 저희한테 돌려주세요. ……네 번째 줄대로 고친 사람이 제일 먼저 봐요.

根岸　……医者が、迷ったら、捨てる。
……의사가 헷갈리면 버린다.

佐々木　……先生の、手は、切れ方で、器械を、知る。……そう、おっしゃった、でしょう。それは、私たちには、測れない。
……선생님 손은 잘리는 방식으로 기구를 안다. ……그렇게 말씀하셨잖아요. 그건 저희는 못 재요.

佐々木　……測れない、物は、測れる、人に、任せる。……七分と、タンパク質と、同じ。二つ、並べる。
……못 재는 건 잴 수 있는 사람한테 맡긴다. ……7 분이랑 단백질이랑 같아요. 둘을 나란히 놓는다.

根岸　……。
……

根岸　……「疑わずに、使える、こと」。……私は、委員会で、そう、言った。
……'의심 없이 쓸 수 있는 것'. ……나는 위원회에서 그렇게 말했지.

根岸　……疑った、時に、捨てて、いいと、書いて、ある、器械なら、……疑わずに、握れる。
……의심했을 때 버려도 된다고 쓰여 있는 기구라면…… 의심 없이 쥘 수 있다.

健太　……。
……

根岸　……医者に、迷う、権利を、くれた、紙は、三十年で、初めてだ。
……의사에게 헷갈릴 권리를 준 종이는 30 년 동안 처음이다.

根岸　……メーカーの、紙は、全部、「指示に、従って、使用する、こと」。……迷う、場所が、ない。
……메이커 종이는 전부 '지시에 따라 사용할 것'. ……헷갈릴 자리가 없어.

佐々木　……空けた、一行。……書いて、いただけますか。
……비워 둔 한 줄. ……써 주시겠어요?

根岸　……書く。……私の、字は、汚いぞ。
……쓰지. ……내 글씨는 지저분하다.

根岸　……「使う、者が、迷ったら、使わない。理由を、返す。根岸」。
……'쓰는 자가 헷갈리면 쓰지 않는다. 이유를 돌려준다. 네기시'.

健太　……先生、名前まで。
……선생님, 이름까지.

根岸　……書いた、物は、消さない、んだろう。……宮坂くんに、聞いた。
……쓴 건 안 지운다며. ……미야사카 군한테 들었어.

根岸　……賛成じゃ、ない。……まだ、だ。十八日の、委員会で、話す。
……찬성은 아니야. ……아직이다. 18 일 위원회에서 말하지.

根岸　……それと、九日。鷹野、静江さんの、手術。……ご本人の、許可が、出たら、見学室から、見て、いけ。
……그리고 9 일. 다카노 시즈에 씨 수술. ……본인 허락이 나오면 견학실에서 보고 가.

健太　……見学。
……견학.

根岸　……器械が、手術室で、どう、使われるか。……紙を、書く、人間が、見て、いないのは、おかしい。
……기구가 수술실에서 어떻게 쓰이는지. ……종이를 쓰는 사람이 안 본 건 이상하지.

마무리 ― 最後の額

八重　……あら、佐々木さん、今日は、熱燗。……珍しい。
……어머, 사사키 씨, 오늘은 정종 데운 거. ……드문 일이네.

佐々木　……最後の、基準を、書いたから。
……마지막 기준을 썼으니까.

岩城　……「最後」と、言う、やつは、たいてい、もう、一枚、書く。
……'마지막'이라는 놈은 대개 한 장 더 쓴다.

佐々木　……書かない。……赤い、ペンだけ。
……안 써요. ……빨간 펜만.

八重　……額に、入れるの。
……액자에 넣어요?

鷹野　……三号機の、横。……先代の、額と、一月の、五行の、隣に。
……3 호기 옆. ……선대 액자랑 1 월 다섯 줄 옆에.

佐々木　……裏の、一行も、見える、ように。……両面の、額。
……뒷면 한 줄도 보이게. ……양면 액자.

八重　……裏の、一行って。
……뒷면 한 줄이라니요.

健太　……外科の、先生の、字。……汚い、字です。
……외과 선생님 글씨. ……지저분한 글씨예요.

八重　……汚い、字ほど、本気よ。……母の、帳簿も、そう。
……지저분한 글씨일수록 진심이에요. ……어머니 장부도 그래요.

岩城　……一月の、五行は、五人の、言葉だった。……親父、親方、阿部と、蓮の、親父、綾瀬の、親父、健太。
……1 월 다섯 줄은 다섯 사람 말이었지. ……우리 아버지, 사부님, 아베랑 렌 아버지, 아야세 아버지, 겐타.

佐々木　……今度の、五行は。
……이번 다섯 줄은.

健太　……美咲、阿部、榎本さん、ランさん、静江さん。……それと、裏に、根岸先生。
……미사키, 아베, 에노모토 씨, 란 씨, 시즈에 씨. ……그리고 뒷면에 네기시 선생님.

八重　……佐々木さんの、言葉は。
……사사키 씨 말은요.

佐々木　……一つも、ない。
……하나도 없어요.

岩城　……ある。……五行を、一枚に、並べた、手が、佐々木さんだ。
……있어. ……다섯 줄을 한 장에 늘어놓은 손이 사사키 씨다.

佐々木　……並べた、だけ。
……늘어놓았을 뿐.

岩城　……並べるのが、検査だ。……十八年、そう、やって、きた、だろう。
……늘어놓는 게 검사다. ……18 년 그렇게 해 왔잖아.

佐々木　……日曜に、静江さん、入院。……九日は、見学室。
……일요일에 시즈에 씨 입원. ……9 일은 견학실.

健太　……佐々木さん、手術、見られますか。
……사사키 씨, 수술 볼 수 있어요?

佐々木　……見る。……見ないで、書いた、紙は、半分。
……볼 거야. ……안 보고 쓴 종이는 반쪽.

岩城　……ほら、もう、一枚、書く、顔だ。
……봐라, 벌써 한 장 더 쓸 얼굴이다.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 11 화(41 화) ― 「根岸の手術室」(네기시의 수술실) ― 12 월 9 일, 시즈에의 복강경 담낭 절제술. 견학실 모니터 너머로 겐타와 사사키가 처음 보는, 초음파 메스가 '일하는' 모습. 수술이 끝난 뒤 네기시는 마침내 이야기한다. 30 년 전, 젊은 외과의였던 자신이 들었던 '중고'라는 말에 대해.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **11** 화

根岸の手術室

네기시의 수술실 · 새것도 버려진 날

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 9 일(화), 가마타 종합병원 병실 → 수술부 견학실 → 의국 휴게실 → 회복실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니
鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장
健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장
佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생
宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사
根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장
西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사 · 이날 수술실 기구 담당
恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

※ 복강경 담낭 절제술은 배에 5~12 밀리 정도의 구멍을 서너 개 내고, 이산화탄소로 배를 부풀린 뒤 카메라와 기구를 넣어 담낭을 떼어 내는 수술입니다. 초음파 응고 절개 장치는 끝이 고속으로 진동하며 생기는 마찰열로 혈관을 봉하면서 자르는데, 사용 중 끝이 고온이 되어 주변 조직에 닿지 않도록 주의가 필요합니다. 수술 중 기구에 이상을 느끼면 의사는 망설임 없이 새 것으로 바꾸며, 이런 기구는 원인 조사를 위해 제조사에 보고되기도 합니다. 일본에서는 2000 년대까지 일부 병원이 단회용 기구를 원내에서 씻어 재사용했으나, 기록과 검증이 없었던 탓에 문제가 생겨도 원인을 밝힐 수 없는 경우가 있었습니다. 표현 초점: 수술실과 고백의 말 — 執刀・器械出し・術野・術後感染・申し送り / 〜てからというもの / 〜ずじまい / 〜にほかならない / 〜ばこそ.

도입 — 八時半

静江　……修一、判子。……同意書の。
……슈이치, 도장. ……동의서의.

鷹野　……母さんの、判子だろう。

……어머니 도장이잖아요.

静江　……あんたが、持ってて。手が、震えるから。……押すのは、私。
……네가 들고 있어. 손이 떨리니까. ……찍는 건 나.

鷹野　……はい。
……네.

静江　……押した。……八時、半。
……찍었다. ……8 시 반.

健太　……静江さん。……本当に、いいんですか。見学室から。
……시즈에 씨. ……정말 괜찮아요? 견학실에서.

静江　……いいの。私の、お腹で、勉強、しなさい。……授業料は、要らない。
……괜찮아. 내 배로 공부해. ……수업료는 안 받아.

佐々木　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

静江　……佐々木さん、白衣、似合う。
……사사키 씨, 가운 어울리네.

佐々木　……袖、詰めて、もらいました。……三センチ。
……소매 줄였어요. ……3 센티.

静江　……健太。……結ちゃんの、写真、持ってる。
……겐타. ……유이 사진 갖고 있니.

健太　……あります。
……있어요.

静江　……見せて。……麻酔の、前に、いい、物を、見て、おきたいの。
……보여 줘. ……마취 전에 좋은 걸 봐 두고 싶어.

恵　……静江さん、帳簿は、私が、つけて、おきます。今日の、分。
……시즈에 씨, 장부는 제가 써 둘게요. 오늘 몫.

静江　……「十二月、九日。静江、胆嚢を、捨てる」。……そう、書いて。
……'12 월 9 일. 시즈에, 담낭을 버림'. ……그렇게 써.

장면 1 — 見学室

宮坂　……見学室です。……ガラスの、向こうが、三番、手術室。画面が、お腹の、中の、カメラ。
……견학실이에요. ……유리 너머가 3 번 수술실. 화면이 배 속 카메라.

健太　……三番。……あの、夜の、救急の、部屋。
……3 번. ……그 밤 응급의 방.

宮坂　……声は、このスピーカーから。……こっちの、声は、向こうに、届きません。
……소리는 이 스피커에서. ……이쪽 소리는 저쪽에 안 닿아요.

根岸　……執刀、根岸。……始めます。よろしく。
……집도 네기시. ……시작합니다. 잘 부탁해.

西川　……よろしく、お願いします。

……잘 부탁드립니다.

宮坂　……西川さんが、今日の、器械出し。……先生に、器械を、渡す、役。
……니시카와 씨가 오늘 기구 담당. ……선생님께 기구를 건네는 역할.

佐々木　……「渡す、手が、迷う」と、言った、人。
……'건네는 손이 망설인다'고 한 사람.

宮坂　……おへそに、十二ミリ。……右に、五ミリが、二つ。みぞおちに、一つ。
……배꼽에 12 밀리. ……오른쪽에 5 밀리 두 개. 명치에 하나.

宮坂　……傷は、それだけ。昔は、お腹を、十五センチ、切って、いました。……今は、一週間で、家に、帰れる。
……상처는 그것뿐이에요. 옛날엔 배를 15 센티 갈랐어요. ……지금은 일주일이면 집에 갈 수 있어요.

健太　……穴が、四つ。
……구멍이 네 개.

宮坂　……お腹を、炭酸ガスで、膨らませて、中に、空間を、作る。
……배를 탄산가스로 부풀려서 안에 공간을 만들어요.

健太　……画面に、肝臓。……その、下の、緑の、袋。
……화면에 간. ……그 밑에 초록 주머니.

宮坂　……胆嚢です。……一か月、前より、ずっと、小さく、なった。炎症が、冷めた。
……담낭이에요. ……한 달 전보다 훨씬 작아졌어요. 염증이 식었어요.

根岸　……超音波。
……초음파.

西川　……はい。
……네.

健太　……あれ。……袋から、出した、ばかりの、新品。
……저거. ……봉지에서 막 꺼낸 새것.

宮坂　……新品です。……先生は、まず、ここ。胆嚢の、根元の、血管。
……새것이에요. ……선생님은 먼저 여기. 담낭 뿌리의 혈관.

健太　……挟んだ。
……집었다.

宮坂　……ペダルを、踏むと、震える。……音が、するでしょう。
……페달을 밟으면 떨려요. ……소리 나죠.

佐々木　……ピー、という、音。
……삐 하는 소리.

健太　……湯気。……先から、白い、湯気。
……김. ……끝에서 하얀 김.

宮坂　……今、先は、二百度、近い。……だから、先生は、すぐには、ほかの、ところに、触れない。
……지금 끝은 200 도 가까워요. ……그래서 선생님은 바로 다른 곳에 안 대요.

根岸　……待つ。……三秒。
……기다린다. ……3 초.

健太　……冷ましてる。
……식히고 있다.

宮坂　……熱い、まま、腸に、触れたら、穴が、開く。……三十年、毎回、三秒。
……뜨거운 채 장에 닿으면 구멍이 나요. ……30 년 매번 3 초.

健太　……数えてる、んですか。
……세고 계신 거예요?

宮坂　……声に、出して、数えるのは、若い、先生に、教える、ため。……先生の、体は、もう、勝手に、待つ。
……소리 내서 세는 건 젊은 선생님한테 가르치기 위해서예요. ……선생님 몸은 이제 저절로 기다려요.

佐々木　……三秒。……手の、規則。
……3 초. ……손의 규칙.

健太　……先が、少し、茶色く、なってきた。
……끝이 조금 갈색이 돼 가요.

宮坂　……使う、たびに、焦げが、つく。……ほら、西川さんが、濡れた、ガーゼを。
……쓸 때마다 눌어붙어요. ……봐요, 니시카와 씨가 젖은 거즈를.

西川　……先生、拭きます。
……선생님, 닦을게요.

健太　……手術の、途中で、拭くんだ。
……수술 도중에 닦는구나.

宮坂　……拭いて、また、使う。……一回の、手術の、中でも、何十回。
……닦아서 또 써요. ……한 번의 수술 안에서도 몇십 번.

佐々木　……拭いた、ガーゼの、方向。……先から、手元へ。
……닦은 거즈 방향. ……끝에서 손잡이 쪽으로.

健太　……ハノイの、看護師さんと、同じ。
……하노이 간호사분이랑 같네요.

장면 2 — 少し遅い

根岸　……胆嚢、動脈。……クリップ。
……담낭 동맥. ……클립.

西川　……クリップ、です。
……클립이에요.

宮坂　……ここが、一番、大事な、ところ。……血管を、間違えたら、大変な、ことに、なる。
……여기가 제일 중요한 곳. ……혈관을 잘못 짚으면 큰일 나요.

健太　……先生の、手、止まらない。
……선생님 손이 안 멈춰요.

宮坂　……止まらないんじゃ、ない。……止まる、場所を、全部、知ってる。
……안 멈추는 게 아니에요. ……멈출 곳을 전부 알고 있는 거예요.

佐々木　……源さんの、旋盤と、同じ。

……겐 씨 선반이랑 같네요.

根岸　……超音波、もう、一度。……胆嚢を、肝臓から、はがす。
……초음파 한 번 더. ……담낭을 간에서 떼어 낸다.

健太　……はがしながら、切ってる。……湯気。三秒。湯気。
……떼면서 자르고 있어요. ……김. 3 초. 김.

根岸　……。
……

根岸　……今の、一本、少し、遅い。
……지금 이거 좀 느리다.

宮坂　……遅い。
……느리다.

根岸　……切れ方が、重い。……新しいのを。
……잘리는 방식이 무겁다. ……새것을.

西川　……はい。……新しい、もの、開けます。
……네. ……새것 열겠습니다.

健太　……新品を、替えた。
……새것을 바꿨어요.

佐々木　……新品でも。
……새것이라도.

宮坂　……年に、何回か、あります。……先生の、手が、「違う」と、言ったら、替える。
……1 년에 몇 번 있어요. ……선생님 손이 '다르다'고 하면 바꿔요.

健太　……数字は、測って、ないのに。
……숫자는 안 쟀는데.

宮坂　……手術室に、数字は、入って、こない。……先生が、委員会で、そう、言った、でしょう。
……수술실에 숫자는 안 들어와요. ……선생님이 위원회에서 그렇게 말했잖아요.

佐々木　……「迷ったら、捨てる」。……新品にも。
……'헷갈리면 버린다'. ……새것에도.

根岸　……これで、いい。……軽い。
……이거면 됐어. ……가볍다.

健太　……替えた、一本は、どう、なるんですか。
……바꾼 한 개는 어떻게 돼요?

宮坂　……普通は、メーカーに、不具合の、報告を、出して、赤い、箱。
……보통은 메이커에 불량 보고를 내고 빨간 상자.

宮坂　……でも、今日の、一本目は、静江さんの、研究用。……書類は、あの、一本に、出て、いる。
……하지만 오늘 첫 번째는 시즈에 씨 연구용. ……서류는 그 한 개 앞으로 나와 있어요.

健太　……静江さんが、くれる、一本が、先生が、迷った、一本。
……시즈에 씨가 주는 한 개가 선생님이 헷갈린 한 개.

宮坂　……そう、なりました。
……그렇게 됐네요.

根岸　……胆嚢、取れた。……袋に、入れて、おへそから、出す。
……담낭 떼어 냈다. ……봉지에 넣어서 배꼽으로 꺼낸다.

健太　……石。……袋の、中で、黒い、石が、三つ。
……돌. ……봉지 안에 까만 돌이 세 개.

根岸　……出血、なし。……洗って、閉める。
……출혈 없음. ……씻고 닫는다.

宮坂　……五十二分。……先生に、しては、ゆっくり。
……52 분. ……선생님치고는 천천히.

健太　……ゆっくり。
……천천히.

宮坂　……今日は、見られて、いるから、かも。……先生、見学室の、方を、一回も、見なかったけど。
……오늘은 보는 사람이 있어서일지도. ……선생님, 견학실 쪽은 한 번도 안 보셨지만.

根岸　……終わります。……ありがとう。
……끝냅니다. ……고마워.

西川　……お疲れ、さまでした。
……수고하셨습니다.

佐々木　……五十二分で、超音波を、使ったのは。
……52 분 동안 초음파를 쓴 건.

宮坂　……正味、十八分。……踏んだ、回数、百、六十回。
……실제로 18 분. ……밟은 횟수 160 번.

佐々木　……百、六十回、湯気と、三秒。
……160 번 김과 3 초.

宮坂　……新品の、二本目は、正味、十分。
……새것 두 번째는 실제로 10 분.

健太　……一本の、一生。……一時間、足らず。
……한 개의 일생. ……한 시간도 안 돼요.

절정 ― 中古という言葉

根岸　……座って、いい。……休憩室は、狭いが。
……앉아도 돼. ……휴게실은 좁지만.

健太　……先生、お疲れ、さまでした。
……선생님, 수고하셨습니다.

根岸　……見たか。……一本、替えた。
……봤나. ……한 개 바꿨다.

佐々木　……見ました。……新品を。
……봤습니다. ……새것을.

根岸　……迷った。……新品でも、迷う。……それを、見せたかった、わけじゃ、ない。たまたまだ。
……헷갈렸다. ……새것이라도 헷갈려. ……그걸 보여 주려던 건 아니야. 우연이다.

根岸　……裏の、一行の、とおりに、する。……理由を、書く。
……뒷면 한 줄대로 하지. ……이유를 쓴다.

根岸　……「十二月、九日。一本目。切開、重い、感触。使用、八分。根岸」。
……'12 월 9 일. 첫 번째. 절개 무거운 감촉. 사용 8 분. 네기시'.

健太　……受け取ります。……静江さんの、一本と、一緒に。
……받겠습니다. ……시즈에 씨의 한 개와 함께.

根岸　……測って、くれ。……私の、手が、何を、感じたのか。私は、知らない。
……재 줘. ……내 손이 뭘 느낀 건지. 나는 몰라.

佐々木　……測ります。……先の、形、震え方、粗さ。長岡にも。
……잴게요. ……끝 형태, 떨리는 방식, 거칠기. 나가오카에도.

根岸　……分かったら、教えて、くれ。……三十年、替えた、一本の、理由を、聞いた、ことが、ない。
……알게 되면 알려 줘. ……30 년 동안 바꾼 한 개의 이유를 들은 적이 없어.

健太　……一度も。
……한 번도요?

根岸　……メーカーに、報告は、出す。……返事は、「調査の、結果、異常は、認められませんでした」。毎回、同じ、一行。
……메이커에 보고는 내지. ……답은 '조사 결과 이상은 확인되지 않았습니다'. 매번 같은 한 줄.

根岸　……異常が、ないなら、私の、手が、おかしい。……そう、思って、三十年。
……이상이 없다면 내 손이 이상한 거지. ……그렇게 생각하고 30 년.

佐々木　……先生の、手が、おかしいか、どうかも、測ります。
……선생님 손이 이상한지 아닌지도 잴게요.

根岸　……ふっ。……頼む。
……흣. ……부탁하지.

根岸　……「中古」の、話を、する。……缶コーヒーの、続きだ。
……'중고' 얘기를 하지. ……캔 커피의 연속이다.

健太　……はい。
……네.

根岸　……三十年、前。私は、二十八で、地方の、病院に、いた。
……30 년 전. 나는 스물여덟로 지방 병원에 있었다.

根岸　……その、病院では、使い捨ての、器械を、洗って、使って、いた。……当たり前に。夜勤の、看護師が、流しで。
……그 병원에선 일회용 기구를 씻어서 쓰고 있었어. ……당연하게. 야근 간호사가 개수대에서.

根岸　……記録は、なかった。……何回、使ったか。誰が、洗ったか。
……기록은 없었다. ……몇 번 썼는지. 누가 씻었는지.

根岸　……私が、助手に、入った、手術で、患者さんが、術後に、感染を、起こした。……七十二歳の、男性。一か月、苦しんで、助かった。

……내가 조수로 들어간 수술에서 환자가 수술 후에 감염을 일으켰다. ……72 세 남성. 한 달 고생하고 살았지.

根岸　……娘さんが、廊下で、私を、つかまえて、言った。……「中古を、使ったんですか」。
……따님이 복도에서 나를 붙잡고 말했다. ……'중고를 썼나요?'.

健太　……。
……

根岸　……私は、答えられなかった。……使ったのか、どうか、知らなかった。調べようと、しても、記録が、ない。
……나는 답하지 못했다. ……썼는지 안 썼는지 몰랐어. 조사하려 해도 기록이 없었다.

根岸　……原因は、器械かも、しれない。器械じゃ、ないかも、しれない。……誰にも、分からない、まま。
……원인은 기구일지도 모른다. 기구가 아닐지도 모른다. ……아무도 모르는 채로.

根岸　……誰も、謝れなかった。……謝る、ための、記録が、なかった。
……아무도 사과하지 못했다. ……사과하기 위한 기록이 없었다.

根岸　……患者さんは、退院の、日、私に、頭を、下げた。……「お世話に、なりました」。それが、一番、つらかった。
……환자분은 퇴원하는 날 나한테 고개를 숙였어. ……'신세 많이 졌습니다'. 그게 제일 괴로웠다.

健太　……。
……

佐々木　……お礼を、言われる、のが、一番、重い。
……감사 인사를 받는 게 제일 무겁죠.

佐々木　……謝る、ための、記録。
……사과하기 위한 기록.

根岸　……それから、私は、「患者に、言えない、物は、使わない」と、決めた。……「中古」と、いう、言葉は、あの、娘さんの、言葉だ。
……그 뒤로 나는 '환자에게 말 못 하는 건 안 쓴다'고 정했다. ……'중고'라는 말은 그 따님의 말이다.

健太　……先生の、反対は、直す、ことに、じゃ、なくて。
……선생님 반대는 고치는 것에 대해서가 아니라.

根岸　……記録の、ない、直し方に、だ。……分かって、いた。最初から。
……기록 없는 고치는 방식에 대해서다. ……알고 있었어. 처음부터.

根岸　……でも、宮坂くんの、話には、記録の、顔が、見えなかった。……数字と、お金だけ。
……하지만 미야사카 군 얘기에는 기록의 얼굴이 안 보였어. ……숫자와 돈뿐.

根岸　……君たちは、失敗を、先に、持って、きた。……十七番を。それと、汚い、字を、書かせた。
……자네들은 실패를 먼저 가져왔지. ……17 번을. 그리고 지저분한 글씨를 쓰게 했고.

佐々木　……先生。……あの、娘さんに、今なら、何と。
……선생님. ……그 따님에게 지금이라면 뭐라고.

根岸　……「使いました。何回目か、誰が、洗ったか、全部、ここに、あります」。……そう、言える、器械なら。
……'썼습니다. 몇 번째인지, 누가 씻었는지 전부 여기 있습니다'. ……그렇게 말할 수 있는 기구라면.

根岸　……反対は、続ける。……反対する、人間が、手術室に、いないと、駄目だ。
……반대는 계속한다. ……반대하는 인간이 수술실에 없으면 안 돼.

根岸　……だから、最初の、一本は、私が、使う。……一番、迷う、人間が、最初に、握る。
……그러니까 첫 번째 한 개는 내가 쓴다. ……제일 헷갈리는 인간이 제일 먼저 쥔다.

마무리 ― 三つの石

静江　……修一。……終わったの。
……슈이치. ……끝났니.

鷹野　……終わった。……五十二分。母さん、よく、頑張った。
……끝났어요. ……52 분. 어머니, 잘 견디셨어요.

静江　……頑張ったのは、先生。……私は、寝てた。
……견딘 건 선생님. ……나는 자고 있었어.

恵　……帳簿、つけました。……「十二月、九日。静江、胆嚢を、捨てる」。
……장부 썼어요. ……'12 월 9 일. 시즈에, 담낭을 버림'.

静江　……石は。
……돌은.

根岸　……ここに。……三つ。持って、帰りますか。
……여기. ……세 개. 가져가시겠어요?

静江　……もらう。……帳簿の、横に、置くわ。七十九年の、記録。
……받을게요. ……장부 옆에 둘 거야. 79 년의 기록.

根岸　……胆嚢は、検査の、後、処分します。
……담낭은 검사 후 처분합니다.

静江　……ありがとう。……捨てて、いいのよ。直せない、物は、直せない。
……고마워요. ……버려도 돼요. 못 고치는 건 못 고치니까.

静江　……先生。……今日、迷った。
……선생님. ……오늘 헷갈렸어요?

根岸　……。
……

根岸　……一回。
……한 번.

静江　……一回だけ。……良かった。
……한 번만. ……다행이다.

静江　……一回も、迷わない、人に、お腹を、切られるのは、嫌よ。
……한 번도 안 헷갈리는 사람한테 배를 갈리는 건 싫어요.

根岸　……。
……

根岸　……覚えて、おきます。
……기억해 두겠습니다.

健太　……静江さん。……先生が、迷った、一本。静江さんの、一本、です。
……시즈에 씨. ……선생님이 헷갈린 한 개. 시즈에 씨의 한 개예요.

静江　……あら。……私の、一本、先生の、迷いを、もらったの。
……어머. ……내 한 개가 선생님의 헷갈림을 받았네.

健太　……測ります。……何が、違ったのか。
……잴게요. ……뭐가 달랐는지.

静江　……捨てる、前に、読んで。……健太。
……버리기 전에 읽어. ……겐타.

健太　……はい。
……네.

静江　……寝る。……三号機の、音が、聞きたい。
……잘게. ……3 호기 소리가 듣고 싶어.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 12 화(42 화) — 「承認」(승인) — 12 월 17 일, 소와 메디컬에 한 장의 통지가 온다. 재제조 초음파 메스, 승인. 다만 '재연마 없음'. 18 일 의료재료위원회, 네기시는 다섯 번째 상정에서 무엇을 말할 것인가. 그리고 나가오카에서 나온 결과 — 네기시가 헷갈린 새것 한 개, 그 이유.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **12** 화

承認

승인 · 재연마 없음, 그리고 손이 옳았다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 15 일(월)~12 월 18 일(목), 가와사키 소와 메디컬 → 나가오카 분실(화상) → 가마타 종합병원 외과 부장실 → 의료재료위원회 → 자판기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

久我 久我 玲子 · 50 세, 변호사

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

早川 早川 誠 · 35 세, 나가오카 분실 (화상)

根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

塩見 塩見 · 61 세, 가마타 종합병원 사무장

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

※ 의료기기의 「承認」은 후생노동대신이 품목마다 내주는 것으로, 승인을 받은 뒤에도 바로 시장에 나오는 것은 아닙니다. 재제조 SUD 의 경우 의료기관과의 회수 계약, 표시, 출하 판정 체계 등을 갖추어야 하며, 병원 쪽도 원내 위원회의 채택 결정과 회수 절차를 준비해야 합니다. 작중에서 소와의 신청은 2030 년 11 월 제출, 2031 년 12 월 승인으로 약 13 개월이 걸렸고, 재연마 공정은 빠진 '첫걸음'의 승인입니다. 실제 심사 기간은 품목과 자료에 따라 크게 달라지며, 이보다 길어지는 경우도 많습니다. 또 의사가 사용 중 이상을 느껴 메이커에 보고하는 「不具合報告」는 안전 대책의 기본이지만, 원인이 특정되지 않는 경우도 적지 않습니다. 표현 초점: 결정과 조건의 말 — 承認書・条件付き・採用・試行・保留・撤回 / 〜をもって / 〜に先立ち / 〜を条件に / 〜とあれば.

도입 — 十時二十分

榎本　……鷹野さん。……今、届きました。
……다카노 씨. ……방금 도착했어요.

鷹野　……榎本さん。
……에노모토 씨.

榎本　……承認、です。……十二月、十七日、付け。
……승인이에요. ……12 월 17 일 자.

鷹野　……。
……

鷹野　……健太、恵さん。……蒼和さん、承認。
……겐타, 메구미 씨. ……소와 씨, 승인.

健太　……出た。
……나왔다.

恵　……十時、二十分。……書いて、おきます。
……10 시 20 분. ……써 둘게요.

榎本　……販売名、「再製造、超音波、プローブ、SR-1」。……再製造の、回数、上限、二回。
……판매명 '재제조 초음파 프로브 SR-1'. ……재제조 횟수 상한 2 회.

健太　……二回。……R1 と、R2。手の、ところに。
……2 회. ……R1 과 R2. 손잡이 부분에.

榎本　……そう。……レーザーで、薄く。体に、入らない、ところ。
……맞아요. ……레이저로 얇게. 몸에 안 들어가는 곳.

榎本　……それと、工程。……再研磨は、なし。
……그리고 공정. ……재연마는 없음.

健太　……なし。……知って、ます。自分で、書いたから。
……없음. ……알아요. 제가 썼으니까.

榎本　……去年の、十一月から、十三か月。……照会、七か月、止めて、六か月で、追いついた。
……작년 11 월부터 13 개월. ……조회 7 개월 멈췄다가 6 개월 만에 따라잡았어요.

鷹野　……川崎に、行きます。……今日は、仕事を、早く、切り上げて。
……가와사키로 갈게요. ……오늘은 일 일찍 끝내고.

榎本　……ケーキは、ありません。……社員、四十人に、羊羹を、一本、ずつ。
……케이크는 없어요. ……직원 40 명에게 양갱 하나씩.

장면 1 — 承認書の一行

榎本　……読みます。……「承認、番号、……。販売名、再製造、超音波、プローブ、SR-1」。
……읽을게요. ……'승인 번호 …… 판매명 재제조 초음파 프로브 SR-1'.

榎本　……「原型、医療機器と、同等の、品質、有効性、及び、安全性を、有する、ものと、認める」。
……'원형 의료기기와 동등한 품질, 유효성 및 안전성을 갖는 것으로 인정한다'.

佐々木　……同等。
……동등.

榎本　……新品と、同じ、幅の、中。……百本の、幅。
……새것과 같은 폭 안. ……100 개의 폭.

健太　……「同等」の、二文字に、十三か月。
……'동등' 두 글자에 13 개월.

榎本　……二文字の、後ろに、書類が、三千、ページ。
……두 글자 뒤에 서류가 3 천 페이지.

久我　……おめでとう、ございます。……法律の、人間として、一つ、だけ。
……축하드려요. ……법률 하는 사람으로서 하나만.

久我　……承認は、「売っていい」と、いう、意味。……「売れる」とは、別。
……승인은 '팔아도 된다'는 뜻. ……'팔린다'와는 별개.

榎本　……分かって、います。……病院と、回収の、契約。表示。出荷の、判定。……全部、これから。
……알아요. ……병원과 회수 계약. 표시. 출하 판정. ……전부 이제부터.

久我　……タカノの、立場も、確認。……蒼和さんの、購買先として、治具の、供給と、検査の、研修。
……다카노 입장도 확인. ……소와 씨의 구매처로서 지그 공급과 검사 연수.

恵　……今年の、分。……治具、三組、百、八十万円。研修、二回、六十万円。
……올해 몫. ……지그 세 세트 180 만 엔. 연수 2 회 60 만 엔.

健太　……二百、四十万。
……240 만.

恵　……かかった、お金は、試験と、人と、長岡で、千、八百万。……今年は、大赤字。
……든 돈은 시험이랑 사람이랑 나가오카에서 1,800 만. ……올해는 큰 적자.

鷹野　……今年は、そう、決めて、始めた。
……올해는 그렇게 정하고 시작했어.

恵　……一月の、集会で。……「直す」年。
……1 월 집회에서. ……'고친다'는 해.

久我　……承認書に、タカノの、名前は。
……승인서에 다카노 이름은.

榎本　……ありません。……製造所の、欄に、あるのは、蒼和だけ。
……없어요. ……제조소 칸에 있는 건 소와뿐.

榎本　……でも、手順書には、あります。……「分解治具、タカノ精機、製」。「工程内検査、七分法。考案、タカノ精機、佐々木、和美」。
……하지만 절차서에는 있어요. ……'분해 지그, 다카노 정밀 제'. '공정 내 검사, 7 분법. 고안, 다카노 정밀, 사사키 가즈미'.

佐々木　……注の、ところ。
……주석 부분.

榎本　……手順書は、毎年、国の、調査が、読む。……承認書より、たくさんの、人が、読む。

……절차서는 매년 나라 조사에서 읽어요. ……승인서보다 많은 사람이 읽어요.

久我　……看板は、二つ。……一つは、表に。一つは、中に。
……간판은 두 개. ……하나는 겉에. 하나는 안에.

榎本　……一つ、話して、いいですか。……十二年、前の、ラベルの、話の、続き。
……하나 얘기해도 될까요. ……12 년 전 라벨 얘기의 연속.

鷹野　……どうぞ。
……하세요.

榎本　……昨日の、夜、前の、会社の、同期に、電話、しました。……今も、品質保証に、いる、人。
……어젯밤 전 회사 동기한테 전화했어요. ……지금도 품질보증에 있는 사람.

榎本　……「単回使用に、変えた、あの、器械。洗い方を、保証、する、手順を、もう一度、考えて、みない」。
……'단회용으로 바꾼 그 기구. 씻는 법을 보증하는 절차를 다시 생각해 보지 않을래'.

健太　……何て。
……뭐래요.

榎本　……「お前が、持って、こい」。……笑ってた。
……'네가 가져와'. ……웃더라고요.

佐々木　……持って、いけば、いい。……分解の、治具と、七分と、青い、薬。
……가져가면 되죠. ……분해 지그랑 7 분이랑 파란 약.

榎本　……来年。……SR-1 の、一年目の、記録と、一緒に。
……내년. ……SR-1 첫해 기록이랑 같이.

健太　……再研磨も、来年。
……재연마도 내년.

榎本　……縦に、磨いた、データ。……一月から、三回、別の、日に。
……세로로 연마한 데이터. ……1 월부터 세 번, 다른 날에.

健太　……昼の、うちに、一日、四本。
……낮에 하루 4 개.

榎本　……知ってる。……注の、一行目。
……알아요. ……주석 첫 줄.

恵　……羊羹、いただきます。……デパートの、じゃ、ない、ですね。
……양갱 잘 먹을게요. ……백화점 건 아니네요.

榎本　……川崎の、町の、和菓子屋。……七十年。直しながら、続いてる、店。
……가와사키 동네 화과자 가게. ……70 년. 고치면서 이어지는 가게.

장면 2 ― 手は正しかった

早川　……先生が、替えた、新品。……結果、出ました。
……선생님이 바꾼 새것. ……결과 나왔어요.

佐々木　……震え方は。
……떨리는 방식은.

早川　……共振、五十五・四六。振幅、八十。……百本の、幅の、中。正常。
……공진 55.46. 진폭 80. ……100 개 폭 안. 정상.

健太　……正常。……じゃあ。
……정상. ……그럼.

早川　……先の、形も、新品の、幅の、中。……刃は、何も、悪く、ない。
……끝 형태도 새것 폭 안. ……날은 아무 문제 없어요.

佐々木　……パッド。……つかむ、白い、樹脂の、高さ。
……패드. ……잡는 하얀 수지의 높이.

早川　……百本の、新品は、二・一〇、プラスマイナス、〇・〇二。……この、一本、二・〇四。
……새것 100 개는 2.10, 플러스마이너스 0.02. ……이 한 개, 2.04.

健太　……〇・〇四、低い。……幅の、外。
……0.04 낮아요. ……폭 밖.

佐々木　……新品でも、幅の、外が、出る。……百本、測った、時、外は、一本も、なかった。
……새것이라도 폭 밖이 나와. ……100 개 쟀을 때 밖은 하나도 없었어.

早川　……百、一本目で、出た。
……101 번째에서 나왔네요.

早川　……パッドが、低いと、挟む、力が、弱く、なる。……刃に、組織が、押しつけられない。切れるのが、遅く、なる。
……패드가 낮으면 집는 힘이 약해져요. ……날에 조직이 눌리지 않아요. 잘리는 게 느려지죠.

佐々木　……「切れ方が、重い」。
……'잘리는 방식이 무겁다'.

健太　……先生の、手が、正しかった。
……선생님 손이 옳았어요.

早川　……〇・〇四ミリを、手が、分かった。……震え方じゃ、なくて、挟み方で。
……0.04 밀리를 손이 알았어요. ……떨리는 방식이 아니라 집는 방식으로.

佐々木　……新品の、百本が、なかったら、言えなかった。……「幅の、外」と。
……새것 100 개가 없었으면 말 못 했어. ……'폭 밖'이라고.

健太　……期限切れの、百本。……捨てる、前に、測った、百本。
……기한 지난 100 개. ……버리기 전에 잰 100 개.

根岸　……座りなさい。……長岡の、結果か。
……앉게. ……나가오카 결과인가.

健太　……はい。……先生の、手の、結果、です。
……네. ……선생님 손의 결과예요.

佐々木　……震え方は、正常。……パッドの、高さが、新品、百本の、幅より、〇・〇四ミリ、低い。
……떨리는 방식은 정상. ……패드 높이가 새것 100 개 폭보다 0.04 밀리 낮아요.

根岸　……〇・〇四。
……0.04.

健太　……挟む、力が、弱く、なって、切れるのが、遅く、なる。……先生の、「重い」と、同じ。
……집는 힘이 약해져서 잘리는 게 느려져요. ……선생님의 '무겁다'와 같아요.

根岸　……。
……

根岸　……私の、手は、おかしく、なかったのか。
……내 손은 이상하지 않았던 건가.

佐々木　……おかしく、ありません。……〇・〇四ミリが、分かる、手です。
……이상하지 않아요. ……0.04 밀리를 아는 손이에요.

根岸　……三十年、「異常は、認められませんでした」。
……30 년 동안 '이상은 확인되지 않았습니다'.

健太　……メーカーは、何を、測って、「異常なし」と。
……메이커는 뭘 재고 '이상 없음'이라고.

佐々木　……たぶん、震え方。……「たぶん」、ね。確認は、できない。向こうの、紙には、測った、項目が、書いて、ないから。
……아마 떨리는 방식. ……'아마'지. 확인은 못 해. 저쪽 종이엔 잰 항목이 안 쓰여 있으니까.

根岸　……異常は、あった、ことも、あったのか。
……이상이 있었던 적도 있었던 건가.

佐々木　……分かりません。……測って、いない、物は、分からない。
……모르겠어요. ……안 잰 건 몰라요.

根岸　……そうだな。
……그렇군.

根岸　……この、数字、メーカーに、送って、いいか。……不具合の、報告に、添えて。
……이 숫자 메이커에 보내도 되나. ……불량 보고에 첨부해서.

健太　……どうぞ。……「測定、タカノ精機、長岡、早川」。
……보내세요. ……'측정 다카노 정밀 나가오카 하야카와'.

根岸　……名前も、書くのか。
……이름도 쓰나.

健太　……測った、人の、名前を、書きます。……返事が、来たら、早川さんが、最初に、読む。
……잰 사람 이름을 써요. ……답이 오면 하야카와 씨가 제일 먼저 읽어요.

根岸　……返事が、「異常なし」だったら。
……답이 '이상 없음'이면.

佐々木　……百本の、幅を、付けて、もう一度、送ります。
……100 개 폭을 붙여서 한 번 더 보낼게요.

根岸　……ふっ。……君たちは、しつこいな。
……흣. ……자네들은 끈질기군.

健太　……よく、言われます。……源さんも。
……자주 들어요. ……겐 씨도.

절정 ― 五回目

塩見　……議題、三番。「再製造、単回使用、医療機器の、導入」。……五回目、です。
……안건 3 번. '재제조 단회용 의료기기 도입'. ……다섯 번째입니다.

宮坂　……昨日、蒼和メディカルの、SR-1 が、承認されました。……再研磨は、含みません。
……어제 소와 메디컬의 SR-1 이 승인됐습니다. ……재연마는 포함하지 않습니다.

宮坂　……回収、手順、看護師、一本、三十秒。……試算は、年、二千、四百万から、回収の、手間を、引いて、二千、百万。
……회수 절차, 간호사 한 개 30 초. ……시산은 연 2,400 만에서 회수 수고를 빼서 2,100 만.

西川　……三十秒、私たちの、手順書にも、入りました。……「看護師」と、書いて。
……30 초, 저희 절차서에도 들어갔어요. ……'간호사'라고 써서.

塩見　……三百万、減りましたね。
……300 만 줄었네요.

宮坂　……減らしました。……正直な、数字です。
……줄였습니다. ……정직한 숫자예요.

塩見　……根岸先生。
……네기시 선생님.

根岸　……はい。
……네.

根岸　……前回まで、私は、一つ、だけ、言った。……「患者の、体に、中古を、入れる、わけには、いかない」。
……지난번까지 나는 하나만 말했다. ……'환자 몸에 중고를 넣을 수는 없다'.

根岸　……今日は、四つ、言う。
……오늘은 넷을 말하지.

根岸　……一つ。……最初の、一本は、私が、使う。私の、手術で。
……하나. ……첫 번째 한 개는 내가 쓴다. 내 수술에서.

根岸　……二つ。……使う、者が、迷ったら、使わない。理由を、蒼和と、タカノに、返す。……これは、もう、紙に、書いた。
……둘. ……쓰는 자가 헷갈리면 쓰지 않는다. 이유를 소와와 다카노에 돌려준다. ……이건 이미 종이에 썼다.

根岸　……三つ。……患者が、求めたら、その、人に、使った、一本の、記録を、見せる。何回目か、どこで、誰が、洗ったか。
……셋. ……환자가 요구하면 그 사람에게 쓴 한 개의 기록을 보여 준다. 몇 번째인지, 어디서 누가 씻었는지.

榎本　……全部、出せます。……番号から、一本、ずつ。
……전부 낼 수 있어요. ……번호로 한 개씩.

根岸　……見せられる、なら、説明が、できる。……説明が、できる、物なら、私は、患者に、言える。
……보여 줄 수 있다면 설명할 수 있다. ……설명할 수 있는 거라면 나는 환자에게 말할 수 있다.

根岸　……四つ。……外科で、一年、試す。一年、後に、記録を、全部、ここに、出す。……良くても、悪くても。
……넷. ……외과에서 1 년 시험한다. 1 년 뒤에 기록을 전부 여기에 낸다. ……좋든 나쁘든.

塩見　……先生、それは。
……선생님, 그건.

根岸　……賛成、では、ない。……条件付きの、試行だ。
……찬성은 아니야. ……조건부 시행이다.

塩見　……条件付きの、試行。……副院長。
……조건부 시행. ……부원장님.

塩見　……反対の、方は。
……반대하시는 분은.

根岸　……私が、反対だ。……だから、条件を、付けた。
……내가 반대다. ……그래서 조건을 붙였다.

塩見　……副院長より、「採用。令和、十四年、四月より、外科にて、試行」。
……부원장님께서 '채택. 레이와 14 년 4 월부터 외과에서 시행'.

宮坂　……。
……

宮坂　……二年。……五回目。
……2 년. ……다섯 번째.

西川　……宮坂さん。
……미야사카 씨.

宮坂　……大丈夫。……泣いて、ない。
……괜찮아. ……안 울어.

塩見　……もう、一点、事務局から。……来年度の、夜勤、二名、削減の、案。
……한 가지 더, 사무국에서. ……내년도 야근 2 명 감원안.

西川　……。
……

塩見　……一年、保留と、します。……試行の、結果を、見てから。
……1 년 보류로 하겠습니다. ……시행 결과를 보고 나서.

西川　……保留。
……보류.

塩見　……二千、百万で、二人は、守れない。……でも、一年は、待てる。それが、事務長の、計算です。
……2,100 만으로 두 명은 못 지켜요. ……하지만 1 년은 기다릴 수 있어요. 그게 사무장의 계산입니다.

西川　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

塩見　……礼は、要りません。……減らしたくて、減らす、事務長は、いない。
……인사는 필요 없어요. ……줄이고 싶어서 줄이는 사무장은 없어요.

根岸　……最後に、一つ、訂正を。
……마지막으로 하나 정정을.

根岸　……私は、四回、「中古」と、言った。……議事録から、消せとは、言わない。
……나는 네 번 '중고'라고 했다. ……회의록에서 지우라고는 안 하겠다.

根岸　……その、下に、書いて、ほしい。……「中古、では、ない。記録の、ある、器械」。
……그 밑에 써 줬으면 해. ……'중고가 아니다. 기록이 있는 기구'.

塩見　……書きます。
……쓰겠습니다.

健太　……書いた物は、消さない。
……쓴 건 안 지운다.

根岸　……線も、引かない。……下に、書く。
……줄도 안 긋는다. ……밑에 쓴다.

宮坂　……二年分の、議事録の、一番、下に。
……2 년 치 회의록 맨 밑에.

마무리 ― 二本の缶

根岸　……森くん。……廊下は。
……모리 군. ……복도는.

健太　……走って、ません。
……안 뛰었어요.

根岸　……一本、飲め。……今日は、私が、二本、買った。
……하나 마셔. ……오늘은 내가 두 개 샀다.

健太　……いただきます。
……잘 마실게요.

根岸　……十月の、質問の、続きだ。……君の、娘さんの、手術に、君が、直した、物を、使うか。
……10 월 질문의 연속이다. ……자네 딸 수술에 자네가 고친 걸 쓰겠나.

健太　……。
……

健太　……まだ、分かりません。
……아직 모르겠어요.

根岸　……そうか。
……그런가.

健太　……来年、四月、先生が、最初の、一本を、握って、迷わなかったら。……その、時、答えます。
……내년 4 월, 선생님이 첫 번째 한 개를 쥐고 헷갈리지 않으면. ……그때 답할게요.

根岸　……迷ったら。
……헷갈리면.

健太　……迷ったら、捨てて、ください。……理由を、もらって、直し方を、直します。
……헷갈리면 버려 주세요. ……이유를 받아서 고치는 법을 고칠게요.

根岸　……それで、いい。
……그거면 됐어.

根岸　……正直な、答えが、「使う」に、変わるのは、まだ、先で、いい。……変わる、道が、あれば。
……정직한 대답이 '쓴다'로 바뀌는 건 아직 나중이어도 돼. ……바뀌는 길이 있다면.

健太　……道は、あります。……記録が、ある、から。
……길은 있어요. ……기록이 있으니까.

根岸　……静江さんは、今日の、昼、退院した。……石を、三つ、持って。
……시즈에 씨는 오늘 낮에 퇴원했어. ……돌 세 개 들고.

健太　……先生、年末、蒲田の、焼き鳥屋で、忘年会が、あります。……二十七日。
……선생님, 연말에 가마타 꼬치집에서 송년회가 있어요. ……27 일.

根岸　……外科医は、年末も、当直だ。
……외과의는 연말에도 당직이다.

健太　……当直じゃ、なかったら。
……당직이 아니면요.

根岸　……当直表を、見て、迷ったら、行く。
……당직표를 보고 헷갈리면 가지.

健太　……迷ったら、行く。
……헷갈리면 간다.

根岸　……捨てるだけが、迷った、時の、答えじゃ、ない。……缶は、そこの、箱に。分けて。
……버리는 것만이 헷갈릴 때의 답은 아니야. ……캔은 저기 상자에. 분리해서.

健太　……はい。……缶は、缶の、箱。
……네. ……캔은 캔 상자에.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 13 화(43 화) ― 「年の瀬の数字」(연말의 숫자) ― 12 월 19 일, 시즈에가 퇴원 다음 날 장부 앞에 앉는다. 메구미와 둘이서 펼치는 2031 년의 결산. 링, 밸브, 펌프, 그리고 프로브. '고친 것'의 매출과, 버리지 않은 무게. 그리고 시즈에는 장부 맨 끝에, 아직 아무도 쓴 적 없는 칸을 하나 만든다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **13** 화

年の瀬の数字

연말의 숫자 · '고친 것' 옆에 '버린 것'

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 19 일(금)~12 월 22 일(월), 가마타 사무실 → 장부 앞 → 가마타 식당 (전체 집회) → 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니
恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리
鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장
春日 春日 由紀 · 39 세, 사업개발
健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장
佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생
桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장 (전화)
蓮 佐藤 蓮 · 25 세, 지토세 공장 연마 학원 반장 (화상)
岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

※ 일본의 중소기업은 3 월 결산이 많지만, 다카노 정밀은 12 월 결산입니다. 연말에는 한 해의 매출과 이익의 '전망(見込み)'을 내고 겨울 상여를 정합니다. 최근에는 매출과 이익뿐 아니라 폐기물 감축량이나 재사용·재제조로 줄인 자원의 양을 함께 공개하는 회사도 늘었습니다(순환 경제 지표). 다만 '고친 양'만 쓰고 '고치기 위해 버린 양'을 쓰지 않으면 숫자가 실제보다 좋아 보이게 됩니다. 지방자치단체의 예산은 보통 연말~연초에 구청장 사정(査定)을 거쳐 원안이 정해지고, 3 월 의회에서 의결됩니다. 표현 초점: 결산과 회고의 말 — 見込み・内訳・前年比・引当金・減少・据え置き / 〜に伴い / 〜を上回る / 〜にとどまる / 〜ずに済む.

도입 — 石の瓶

恵　……静江さん、退院の、次の、日に、もう。
……시즈에 씨, 퇴원 다음 날에 벌써.

静江　……帳簿は、待って、くれないから。……十二月、十九日。年の瀬の、数字。
……장부는 기다려 주지 않으니까. ……12 월 19 일. 연말의 숫자.

恵　……その、瓶は。
……그 병은.

静江　……胆石。……三つ。帳簿の、横に、置くって、先生に、約束したの。
……담석. ……세 개. 장부 옆에 둔다고 선생님한테 약속했어.

恵　……黒い。
……까맣네요.

静江　……七十九年、分の、黒。……捨てた、胆嚢の、代わりに、記録。
……79 년 치의 검정. ……버린 담낭 대신 기록.

鷹野　……母さん、座って、やって。……立たない。
……어머니, 앉아서 하세요. ……일어서지 마시고.

静江　……座ってるわよ。……あんたこそ、座りなさい。数字は、立って、聞く、ものじゃ、ない。
……앉아 있잖아. ……너야말로 앉아. 숫자는 서서 듣는 게 아니야.

恵　……今年の、見込み、出ました。……売上、二十六億、一千万円。前の、年より、七パーセント、増。
……올해 전망 나왔어요. ……매출 26 억 1 천만 엔. 전년보다 7 퍼센트 증가.

鷹野　……経常は。
……경상은.

恵　……一億、九千万円。……前の、年の、二億、一千万から、二千万、減。
……1 억 9 천만 엔. ……전년 2 억 1 천만에서 2 천만 감소.

静江　……売上が、増えて、利益が、減った。
……매출이 늘고 이익이 줄었네.

恵　……理由は、三つ。……書いて、あります。
……이유는 세 개. ……써 놨어요.

静江　……読んで。……私の、目より、恵さんの、声の、ほうが、早い。
……읽어 줘. ……내 눈보다 메구미 씨 목소리가 빨라.

恵　……はい。
……네.

장면 1 — 内訳

恵　……まず、売上の、内訳。……千歳の、HB、八億、六千万。
……먼저 매출 내역. ……지토세 HB 8 억 6 천만.

静江　……千歳は、去年より。
……지토세는 작년보다.

恵　……四千万、増。……二号機の、二台目が、一年、通して、動いた、から。
……4 천만 증가. ……2 호기 두 번째 대가 1 년 내내 돌았으니까.

恵　……半導体の、そのほか、九億、三千万。宇宙、二億、二千万。

……반도체 기타 9 억 3 천만. 우주 2 억 2 천만.

春日　……宇宙の、うち、偵察衛星の、窓が、六千、五百万。……全体の、二・五パーセント。
……우주 중 정찰 위성 창이 6 천 5 백만. ……전체의 2.5 퍼센트.

静江　……一割、以下。……毎月、恵さんが、計算した。
……1 할 이하. ……매달 메구미 씨가 계산했지.

恵　……四月から、九回、計算しました。……全部、二・五の、前後。
……4 월부터 아홉 번 계산했어요. ……전부 2.5 전후.

鷹野　……一割の、線は、来年も、見る。……四月、十五日に。
……1 할 선은 내년에도 본다. ……4 월 15 일에.

恵　……医療、人工関節、一億、四千万。オースティン、一億、九千万。……そのほか、一億、五千万。
……의료 인공관절 1 억 4 천만. 오스틴 1 억 9 천만. ……기타 1 억 5 천만.

恵　……それと、今年、初めての、行。……「直す」、一億、二千万。
……그리고 올해 처음 생긴 줄. ……'고친다' 1 억 2 천만.

静江　……初めての、行。
……처음 생긴 줄.

恵　……一月に、静江さんが、帳簿に、線を、一本、引いて、くれた、行です。……「直す」と、書いて。
……1 월에 시즈에 씨가 장부에 줄을 하나 그어 주신 줄이에요. ……'고친다'라고 써서.

静江　……覚えてる。……空っぽの、行だった。
……기억나. ……텅 빈 줄이었지.

恵　……一月は、ゼロ。二月も、ゼロ。……三月に、初めて、十二万円。
……1 월은 0. 2 월도 0. ……3 월에 처음 12 만 엔.

健太　……三月の、十二万。……町の、自転車屋さんの、旋盤の、軸。
……3 월의 12 만. ……동네 자전거 가게 선반 축.

恵　……十二か月で、一億、二千万。……全体の、四・六パーセント。
……12 개월에 1 억 2 천만. ……전체의 4.6 퍼센트.

鷹野　……偵察衛星の、窓の、倍、近い。
……정찰 위성 창의 두 배 가깝네.

恵　……次に、利益が、減った、理由。
……다음으로 이익이 줄어든 이유.

恵　……一つ目。医療の、再製造。……試験、人、長岡、川崎、合わせて、千、八百万。入って、きたのは、二百、四十万。
……첫째. 의료 재제조. ……시험, 사람, 나가오카, 가와사키 합쳐서 1,800 만. 들어온 건 240 만.

春日　……一千、五百、六十万の、持ち出し。
……1,560 만 엔 손해.

恵　……二つ目。大鷲の、保証が、消えた、時の、引当金、二千万。……暫定、認定だから、まだ、戻せない。
……둘째. 오와시 보증이 사라졌을 때의 충당금 2 천만. ……잠정 인정이라 아직 되돌릴 수 없어요.

鷹野　……来年、正式に、なったら。
……내년에 정식이 되면.

恵　……戻せます。……来年の、利益に、なる。
……되돌릴 수 있어요. ……내년 이익이 돼요.

春日　……正式な、認定は、春の、予定。……九州の、綾瀬さんの、一年目の、結果、次第。
……정식 인정은 봄 예정. ……규슈 아야세 씨 첫해 결과에 달렸어요.

恵　……三つ目。弁。……区の、仕事は、原価、ぎりぎり。吉井さんへの、治具と、研修は、うちの、持ち出し。
……셋째. 밸브. ……구 일은 원가 아슬아슬. 요시이 씨에게 준 지그와 연수는 우리 손해.

静江　……持ち出し。
……손해.

恵　……三つ、合わせて、四千万、くらい。……それが、なければ、二億、三千万でした。
……셋 합쳐서 4 천만쯤. ……그게 없었으면 2 억 3 천만이었어요.

静江　……減ったんじゃ、ない。……使ったの。
……줄어든 게 아니야. ……쓴 거지.

鷹野　……源さんが、去年、言った。……「人に、使って、下がるのは、いい」。
……겐 씨가 작년에 말했죠. ……'사람한테 써서 내려가는 건 좋다'.

静江　……今年は、「直すのに、使って、下がった」。……それも、いい。
……올해는 '고치는 데 써서 내려갔다'. ……그것도 좋아.

恵　……冬の、賞与は、どう、しますか。
……겨울 상여는 어떻게 할까요.

鷹野　……二・六か月。……据え置き。
……2.6 개월. ……동결.

恵　……利益が、減っても。
……이익이 줄었는데도요.

鷹野　……減った、理由は、会社が、決めた、こと。……みんなの、手が、怠けた、わけじゃ、ない。
……줄어든 이유는 회사가 정한 일. ……다들 손이 게으름 피운 게 아니야.

静江　……書いて。……「賞与、二・六。据え置き。理由、会社が、決めた、こと」。
……써. ……'상여 2.6. 동결. 이유, 회사가 정한 일'.

장면 2 — 捨てなかった重さ

健太　……「直す」の、内訳、持って、きました。……一月から、全部。
……'고친다' 내역 가져왔어요. ……1 월부터 전부.

恵　……読んで。
……읽어 줘요.

健太　……リング。ネクストの、ラインで、七月から、五百、二十個。二千、六百万。
……링. 넥스트 라인에서 7 월부터 520 개. 2,600 만.

健太　……大鷲の、認定、修理の、研修と、手数料。……九州と、千歳。二千、九百万。
……오와시 인정 수리 연수와 수수료. ……규슈와 지토세. 2,900 만.

蓮　……千歳から。……研修、六十人、終わりました。熊谷さんの、予算の、一年目。
……지토세에서요. ……연수 60 명 끝났어요. 구마가이 씨 예산 첫해.

健太　……蓮、六十人の、中に、北斗の、人は。
……렌, 60 명 중에 호쿠토 사람은.

蓮　……十二人。……大塚さんの、元の、同僚。「交換、だけの、手」が、十二。……今は、直す、手。
……열두 명. ……오쓰카 씨 예전 동료. '교환만 하는 손'이 열둘. ……지금은 고치는 손.

健太　……弁。区の、補修の、試行と、治具と、検査。千、五百万。……ポンプと、マンションの、設備、十二件。二千、六百万。
……밸브. 구 보수 시행이랑 지그랑 검사. 1,500 만. ……펌프와 맨션 설비 12 건. 2,600 만.

健太　……町の、修理、四十件。……二千、百六十万。
……동네 수리 40 건. ……2,160 만.

恵　……四十件、全部、伝票が、一枚。……間に、誰も、いない。
……40 건 전부 전표가 한 장. ……사이에 아무도 없어요.

健太　……医療。治具と、研修。二百、四十万。
……의료. 지그와 연수. 240 만.

恵　……足して、一億、二千万。……合ってる。
……더해서 1 억 2 천만. ……맞아요.

佐々木　……数字は、合ってる。……でも、もう、一つ、数字が、ある。
……숫자는 맞아. ……근데 숫자가 하나 더 있어.

健太　……重さ、です。……捨てなかった、物の、重さ。
……무게예요. ……안 버린 물건의 무게.

健太　……リング、千歳の、二号機と、ネクスト、合わせて、七百、八十個。一個、五百グラム。……三百、九十キロ。
……링, 지토세 2 호기랑 넥스트 합쳐서 780 개. 개당 500 그램. ……390 킬로.

健太　……弁、区の、試行で、外さなかった、弁、十四個。一個、百五十キロ。……二トン、百キロ。
……밸브, 구 시행에서 안 뗀 밸브 14 개. 개당 150 킬로. ……2 톤 100 킬로.

健太　……ポンプ、十二台。……九百、六十キロ。
……펌프 12 대. ……960 킬로.

恵　……全部で。
……전부 해서.

健太　……三トン、四百、五十キロ。……溶かされずに、済んだ、鉄と、樹脂。
……3 톤 450 킬로. ……녹여지지 않고 끝난 쇠와 수지.

佐々木　……新品を、作る、時の、電気と、運ぶ、トラックも、入れたら、もっと。
……새것 만들 때 전기랑 나르는 트럭까지 넣으면 더.

健太　……そこまでは、測れて、ません。……書くのは、測った、分、だけ。
……거기까지는 못 쟀어요. ……쓰는 건 잰 만큼만.

静江　……三トン。……トラック、一台、分。
……3 톤. ……트럭 한 대 분.

蓮　……千歳の、倉庫の、山、去年の、半分に、なりました。……残りは、来年。
……지토세 창고 산이 작년의 절반이 됐어요. ……나머지는 내년.

桐生　……もしもし、鷹野さん。区の、桐生です。……区長、査定、今朝、終わりました。
……여보세요, 다카노 씨. 구청 기리우예요. ……구청장 사정 오늘 아침 끝났어요.

鷹野　……四十か所は。
……40 개소는.

桐生　……四十か所、残りました。……三月の、議会で、決まれば、四月から。
……40 개소 남았어요. ……3 월 의회에서 정해지면 4 월부터.

桐生　……仕様書の、一行も。……「交換、又は、補修」。案に、入りました。
……사양서 한 줄도요. ……'교환 또는 보수'. 안에 들어갔어요.

鷹野　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

桐生　……お礼は、吉井さんに。……来年の、四十か所の、半分は、吉井工業が、磨きます。
……인사는 요시이 씨한테. ……내년 40 개소의 절반은 요시이 공업이 연마해요.

健太　……半分。
……절반.

桐生　……「Y」の、印。……田端くんの、「S」も。
……'Y' 표시. ……다바타 군의 'S'도.

佐々木　……それで、いい。……減らすんじゃ、なくて、渡す。
……그거면 돼. ……줄이는 게 아니라 넘기는 거.

静江　……健太。……重さは、どこに、書く。
……겐타. ……무게는 어디에 써.

健太　……どこに、でしょう。……帳簿には、お金の、欄しか、ない。
……어디일까요. ……장부엔 돈 칸밖에 없어요.

静江　……作れば、いいの。……一月に、「直す」の、行を、作った、みたいに。
……만들면 돼. ……1 월에 '고친다' 줄을 만든 것처럼.

佐々木　……静江さん。……もう、一つ、作って、ほしい、欄が、あります。
……시즈에 씨. ……하나 더 만들어 줬으면 하는 칸이 있어요.

静江　……何。
……뭔데.

佐々木　……「捨てた、物」。
……'버린 것'.

절정 ― 捨てた物の欄

静江　……捨てた、物。
……버린 것.

佐々木　……直す、ために、捨てた、物が、あります。……今年。
……고치기 위해 버린 것이 있어요. ……올해.

佐々木　……プローブ。……川崎と、長岡の、試験で、切ったり、震わせたり、した、物。
……프로브. ……가와사키와 나가오카 시험에서 자르거나 떨게 한 것.

健太　……二百、二十本。
……220 개.

恵　……二百、二十本。……一本、十一万なら、二千、四百、二十万円。
……220 개. ……한 개 11 만이면 2,420 만 엔.

健太　……全部、期限切れか、使った、物です。……新品を、買って、壊したのは、ない。
……전부 기한 지났거나 쓴 거예요. ……새것을 사서 망가뜨린 건 없어요.

佐々木　……それでも、捨てた。……試験は、壊す、検査、だから。
……그래도 버렸어. ……시험은 망가뜨리는 검사니까.

健太　……十七番も。……R1の、割れた、一本も。
……17 번도. ……R1 갈라진 한 개도.

佐々木　……「直す」の、行だけ、書いたら、今年は、全部、良い、年に、見える。
……'고친다' 줄만 쓰면 올해는 전부 좋은 해로 보여.

佐々木　……でも、直す、ために、二百、二十本、壊した。……その、行が、ない、帳簿は、半分。
……하지만 고치기 위해 220 개를 망가뜨렸어. ……그 줄이 없는 장부는 반쪽.

静江　……。
……

静江　……佐々木さん。
……사사키 씨.

静江　……六十年、帳簿を、つけて、きて、「捨てた」と、書いた、ことは、一回も、ない。
……60 년 장부를 써 오면서 '버렸다'고 쓴 적은 한 번도 없어.

恵　……一回も。
……한 번도요?

静江　……書くのは、売った、物と、買った、物。……捨てた、物は、帳簿から、消える。消えるから、捨てる。
……쓰는 건 판 것과 산 것. ……버린 건 장부에서 사라져. 사라지니까 버리는 거야.

静江　……あの、人の、時代は、それで、よかった。……捨てる、物が、少なかった、から。
……그 사람 시절엔 그걸로 됐어. ……버리는 게 적었으니까.

静江　……恵さん、万年筆。
……메구미 씨, 만년필.

恵　……はい。
……네.

静江　……「直す」の、行の、下。……新しい、欄。
……'고친다' 줄 밑. ……새 칸.

静江　……「捨てた、物。……プローブ、二百、二十本。理由、試験」。
……'버린 것. ……프로브 220 개. 이유, 시험'.

静江　……「捨てなかった、物。……三トン、四百、五十キロ」。
……'안 버린 것. ……3 톤 450 킬로'.

健太　……両方。
……둘 다.

静江　……両方。……片方、だけだと、嘘に、なる。
……둘 다. ……한쪽만이면 거짓말이 돼.

恵　……数字は、嘘を、つかない。……でも、片方の、数字は、嘘を、つける。
……숫자는 거짓말을 안 해요. ……하지만 한쪽 숫자는 거짓말을 할 수 있어요.

静江　……そう。……帳簿の、人間は、それを、知ってる。
……맞아. ……장부 사람은 그걸 알아.

佐々木　……「迷ったら、捨てる。捨てた、理由を、書く」。……帳簿の、一行目、にも。
……'헷갈리면 버린다. 버린 이유를 쓴다'. ……장부 첫 줄에도.

静江　……あなたの、五行は、帳簿まで、来たのね。
……당신 다섯 줄이 장부까지 왔네.

鷹野　……母さん、手。
……어머니, 손.

静江　……震えてる。……でも、字は、まっすぐ。
……떨리고 있어. ……그래도 글씨는 똑바로.

恵　……静江さん。
……시즈에 씨.

静江　……恵さん。……来年、私、八十。
……메구미 씨. ……내년에 나 여든이야.

恵　……知って、ます。
……알아요.

静江　……この、万年筆、恵さんに、渡す、準備を、始めるわ。……来年、一年、かけて。
……이 만년필, 메구미 씨한테 넘길 준비를 시작할게. ……내년 1 년 걸려서.

恵　……まだ、早いです。
……아직 일러요.

静江　……早い、うちに、始めるの。……遅く、なってから、渡すと、受け取る、手が、慌てる。
……이를 때 시작하는 거야. ……늦어진 뒤에 넘기면 받는 손이 허둥대.

恵　……。
……

恵　……はい。……一年、かけて。
……네. ……1 년 걸려서.

静江　……書いて。……「十二月、二十二日。帳簿に、捨てた、物の、欄。……万年筆、渡す、準備」。
……써. ……'12 월 22 일. 장부에 버린 것의 칸. ……만년필 넘길 준비'.

恵　……私の、字で。
……제 글씨로요?

静江　……もう、恵さんの、字で。
……이제 메구미 씨 글씨로.

마무리 ― 年末の整備

岩城　……健太。……二十四日から、三号機、止める。
……겐타. ……24 일부터 3 호기 세운다.

健太　……年末の、整備。……毎年、源さんが。
……연말 정비. ……매년 겐 씨가.

岩城　……今年は、お前が、全部、やれ。……俺は、横で、見てる。
……올해는 네가 전부 해. ……나는 옆에서 보고 있을게.

健太　……全部。……主軸も。
……전부. ……주축도요?

岩城　……主軸も、送りねじも、刃物台も。……五十二年、分。
……주축도 이송 나사도 공구대도. ……52 년 치.

健太　……昼の、うちに、終わらせます。……十時、までに。
……낮에 끝낼게요. ……10 시까지.

岩城　……三日、ある。……急ぐな。十七番を、忘れたか。
……사흘 있어. ……서두르지 마. 17 번 잊었냐.

健太　……忘れて、ません。
……안 잊었어요.

岩城　……それと、一つ、捨てる。
……그리고 하나 버린다.

健太　……捨てる。……三号機の、何を。
……버린다. ……3 호기의 뭘요.

岩城　……行けば、分かる。……五十二年、俺が、捨てられなかった、物だ。
……가 보면 알아. ……52 년 동안 내가 못 버린 거다.

健太　……源さんが、捨てられなかった、物。
……겐 씨가 못 버린 것.

岩城　……今年、佐々木さんが、書いた。「迷ったら、捨てる」。……俺は、五十二年、迷ってた。
……올해 사사키 씨가 썼지. '헷갈리면 버린다'. ……나는 52 년을 헷갈렸어.

健太　……五十二年。
……52 년.

岩城　……帳簿に、欄が、できたんなら、書ける。……捨てた、理由を。
……장부에 칸이 생겼다면 쓸 수 있지. ……버린 이유를.

佐々木　……源さん、それ、私の、赤い、ペンで、見て、いい。
……겐 씨, 그거 제 빨간 펜으로 봐도 돼요?

岩城　……見て、くれ。……迷った、時は、二人で、見る。
……봐 줘. ……헷갈릴 땐 둘이서 본다.

鷹野　……父さんの、物、ですか。
……아버지 물건이에요?

岩城　……親方の、物だ。……三号機の、中に、まだ、一つ、ある。
……사부님 물건이다. ……3 호기 안에 아직 하나 있어.

鷹野　……。
……

岩城　……修一も、来い。……二十六日の、昼。
……슈이치도 와라. ……26 일 낮.

健太　……日誌、書きます。……「十二月、二十二日。年の瀬の、数字。……直した、物と、捨てた、物。両方」。
……일지 쓸게요. ……'12 월 22 일. 연말의 숫자. ……고친 것과 버린 것. 둘 다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 14 화(44 화) ― 「捨てない理由」(버리지 않는 이유) ― 12 월 24 일부터 사흘, 3 호기 연말 정비. 겐타의 손으로 처음 여는 52 년 치의 속. 그리고 주축 커버 안쪽에서 나온, 1979 년 선대가 남긴 한 개의 부품. 겐 씨가 52 년 동안 버리지 못한 이유. 버리지 않는 이유는 매일 만드는 것이다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 3 · 3 부 · 14 화

捨てない理由

버리지 않는 이유 · '임시', 52 년

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 24 일(수)~12 월 26 일(금), 3 호기 앞(연말 정비 사흘) → 옆 선반 → 3 호기 재가동 → 겐타의 집

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

美咲 森 美咲 · 28 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 1 세 8 개월, 겐타의 딸

※ 공작기계는 정기적으로 분해 정비하면 수십 년을 쓸 수 있습니다. 일본의 마치코바에는 쇼와 시대의 선반이 지금도 현역으로 돌아가는 곳이 적지 않으며, 메이커가 없어진 기계는 부품을 직접 만들어 가며 유지합니다. 주축의 베어링 사이에 끼우는 「間座(スペーサー)」는 두께의 미세한 차이가 베어링에 걸리는 힘(예압)을 바꾸는 중요한 부품입니다. 한편 의료기기처럼 '헷갈리면 버린다'가 옳은 물건이 있듯, 기계에는 '매일 돌보는 한 버릴 이유가 없는' 물건도 있습니다. 무엇을 버리고 무엇을 남길지 정하는 것이 고치는 사람의 일입니다. 표현 초점: 세월과 인계의 말 — 仮・間座・予圧・引き継ぐ・担当 / 〜きり / 〜ないまでも / 〜たところで / 〜ずにはおかない.

도입 — 止める前の音

岩城　……八時。……止めるぞ。

……8 시. ……세운다.

健太　……最後に、一本、回して、いいですか。……音を、覚えて、おきたい。

……마지막으로 한 번 돌려도 돼요? ……소리를 기억해 두고 싶어요.

岩城　……回せ。
……돌려.

健太　……主軸、千回転。……ゴウン。
……주축 천 회전. ……고웅.

岩城　……一月に、直した、ベアリングの、歌は、止まってる。……でも、奥で、何か、言ってる。
……1 월에 고친 베어링 노래는 멈췄어. ……근데 안쪽에서 뭔가 말하고 있다.

健太　……奥。
……안쪽.

岩城　……春から、ずっと、だ。……小さい、声で。
……봄부터 쭉이다. ……작은 소리로.

佐々木　……振動、記録、一月の、直した、後より、〇・一、上がってる。
……진동 기록, 1 월 고친 뒤보다 0.1 올랐어요.

岩城　……数字も、言ってるか。
……숫자도 말하고 있냐.

佐々木　……言ってる。……まだ、規格の、中だけど。
……말하고 있어요. ……아직 규격 안이지만.

岩城　……止めろ。
……세워.

健太　……止めます。
……세울게요.

岩城　……五十二年、お疲れ。……三日、休め。
……52 년 수고했다. ……사흘 쉬어라.

健太　……源さん、毎年、それ、言うんですか。
……겐 씨, 매년 그 말 해요?

岩城　……毎年。……言わねえと、こいつが、拗ねる。
……매년. ……안 하면 이놈이 삐친다.

장면 1 — 仮

健太　……主軸、カバー。……ボルト、六本、対角に、半回転、ずつ。
……주축 커버. ……볼트 여섯 개, 대각선으로 반 바퀴씩.

岩城　……一月と、同じだ。……覚えてるな。
……1 월이랑 같다. ……기억하는구나.

健太　……カバー、外れました。……溶接の、跡、三つ。
……커버 빠졌어요. ……용접 자국 세 개.

佐々木　……前の、ベアリング、一月の、まま。……傷、なし。
……앞 베어링, 1 월 그대로. ……흠 없음.

健太　……後ろの、ベアリングも、見ます。……外輪を、抜く。

……뒤 베어링도 볼게요. ……바깥 고리를 뺀다.

健太　……あれ。……ベアリングと、ベアリングの、間に、輪っかが。
……어. ……베어링과 베어링 사이에 고리가.

岩城　……間座だ。
……간좌다.

健太　……間座。……厚さを、決める、輪。
……간좌. ……두께를 정하는 고리.

佐々木　……刻印が、ある。……「仮」。
……각인이 있어. ……'임시'.

健太　……仮。……それと、数字。「五四・一〇」。
……임시. ……그리고 숫자. '54.10'.

岩城　……昭和、五十四年、十月。……三号機が、来た、月だ。
……쇼와 54 년 10 월. ……3 호기가 온 달이다.

健太　……仮の、まま、五十二年。
……임시인 채로 52 년.

岩城　……据え付けの、日にな、メーカーの、間座が、合わなかった。……厚さが、違う、物が、届いた。
……설치하던 날에 말이야, 메이커 간좌가 안 맞았어. ……두께가 다른 게 왔지.

岩城　……親方が、その、晩、鉄の、切れ端から、一個、削った。……徹夜で。
……사부님이 그날 밤 쇳조각에서 하나 깎았어. ……밤새.

健太　……先代の、手で。
……선대 손으로.

岩城　……「仮だ。来週、メーカーの、が、来たら、替える」。……そう、言って、「仮」と、打った。
……'임시다. 다음 주 메이커 게 오면 바꾼다'. ……그렇게 말하고 '임시'라고 새겼지.

佐々木　……メーカーの、間座は。
……메이커 간좌는.

岩城　……来なかった。……電話、しても、「確認中」。三か月で、親方が、電話を、やめた。
……안 왔어. ……전화해도 '확인 중'. 석 달 만에 사부님이 전화를 그만뒀지.

健太　……それで、ずっと。
……그래서 쭉.

岩城　……ずっと。……仮が、一番、長く、残った。
……쭉. ……임시가 제일 오래 남았다.

佐々木　……測る。……厚さ、六か所。
……재 볼게. ……두께 여섯 군데.

佐々木　……十二・〇〇〇。十二・〇〇二。十一・九九五。……十二・〇〇八。
……12.000. 12.002. 11.995. ……12.008.

健太　……平行度、八ミクロン。
……평행도 8 미크론.

佐々木　……この、機械の、整備、記録の、限度は。
……이 기계 정비 기록의 한도는.

岩城　……五ミクロン。……親方が、決めた。
……5 미크론. ……사부님이 정했다.

佐々木　……外。
……밖.

岩城　……外か。
……밖이냐.

健太　……奥の、声。……これが、言ってた。
……안쪽 소리. ……이게 말하고 있었어요.

岩城　……そうだ。
……그렇지.

佐々木　……源さん、記録、見せて。……過去の、整備の、時の、この、間座の、数字。
……겐 씨, 기록 보여 줘요. ……과거 정비 때 이 간좌 숫자.

岩城　……ある。……二十年、分。
……있어. ……20 년 치.

佐々木　……二十年、前、四ミクロン。十年、前、五ミクロン。……五年、前から、ずっと、五。
……20 년 전 4 미크론. 10 년 전 5 미크론. ……5 년 전부터 쭉 5.

健太　……限度、ぎりぎりで、五年。
……한도 아슬아슬하게 5 년.

岩城　……五年、毎年、測って、毎年、「まだ、いける」と、書いた。
……5 년, 매년 재서 매년 '아직 된다'고 썼다.

佐々木　……書いて、あった、から、今日、分かった。
……써 있었으니까 오늘 알았어요.

장면 2 ― 迷っていたのは

健太　……替えます。……間座は、替える、部分。一行目。
……바꿀게요. ……간좌는 바꾸는 부분. 첫 줄.

岩城　……。
……

健太　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……分かってる。……数字は、出てる。
……알아. ……숫자는 나왔어.

岩城　……迷ってるのは、俺の、ほうだ。
……헷갈리는 건 내 쪽이다.

佐々木　……「まだ、いける」の、五年。
……'아직 된다'의 5 년.

岩城　……五年、前に、六ミクロンが、出てたら、替えてた。……でも、五で、止まった。限度の、ちょうど、上で。
……5 년 전에 6 미크론이 나왔으면 바꿨을 거야. ……근데 5 에서 멈췄어. 한도 딱 위에서.

岩城　……ちょうど、だから、替えなかった。……替えなくて、いい、理由に、した。
……딱이니까 안 바꿨다. ……안 바꿔도 되는 이유로 삼았지.

佐々木　……本当の、理由は。
……진짜 이유는.

岩城　……親方が、徹夜で、削った、最後の、部品だ。……三号機の、中に、残ってる、親方の、手は、これ、だけだった。
……사부님이 밤새 깎은 마지막 부품이다. ……3 호기 안에 남아 있는 사부님 손은 이것뿐이었어.

健太　……刃物台は。
……공구대는요.

岩城　……刃物台は、一九八三。……あれは、作り直した、物だ。親方の、手で、最初の、日に、入った、のは、これ、一個。
……공구대는 1983. ……그건 다시 만든 거다. 사부님 손으로 첫날 들어간 건 이거 하나.

佐々木　……迷ったら、捨てる。……でも、源さんは、迷ってた、んじゃ、ない。
……헷갈리면 버린다. ……하지만 겐 씨는 헷갈렸던 게 아니에요.

岩城　……何だ。
……뭐냐.

佐々木　……分かってて、待ってた。……数字が、背中を、押して、くれるのを。
……알면서 기다렸던 거예요. ……숫자가 등을 밀어 주기를.

岩城　……。
……

岩城　……佐々木さんは、怖いな。
……사사키 씨는 무섭구먼.

佐々木　……検査の、人間、だから。
……검사하는 사람이니까요.

健太　……新しい、間座、作ります。……隣の、旋盤で。
……새 간좌 만들게요. ……옆 선반에서.

岩城　……材料は。
……재료는.

健太　……この、仮と、同じ。……佐々木さんに、成分、測って、もらった。中炭素鋼。
……이 임시랑 같은 거. ……사사키 씨한테 성분 재 달라고 했어요. 중탄소강.

岩城　……親方の、切れ端と、同じ、鉄か。
……사부님 쇳조각이랑 같은 쇠냐.

健太　……同じ、鉄。……厚さは、十二・〇〇〇。平行度、一ミクロン、以内。
……같은 쇠. ……두께는 12.000. 평행도 1 미크론 이내.

岩城　……一つ、だけ、言う。
……하나만 말하지.

健太　……はい。

……네.

岩城　……最後の、一回は、明日の、朝に、しろ。……今日の、夕方に、やるな。
……마지막 한 번은 내일 아침에 해. ……오늘 저녁에 하지 마.

健太　……金曜じゃ、ない、けど。
……금요일은 아니지만요.

岩城　……親方は、徹夜で、削った。……あれは、仮だった、から、いい。お前のは、仮じゃ、ねえ。
……사부님은 밤새 깎았어. ……그건 임시였으니까 괜찮아. 네 건 임시가 아니야.

健太　……仮じゃ、ない。
……임시가 아니다.

岩城　……次の、五十年、分だ。
……다음 50 년 치다.

健太　……五十年、後。……俺、七十九。
……50 년 뒤. ……저 일흔아홉.

岩城　……今の、静江さんと、同じ、年だ。……その、時は、お前が、誰かに、油を、差させろ。
……지금 시즈에 씨랑 같은 나이다. ……그땐 네가 누군가한테 기름 치게 해라.

宮坂　……失礼、します。……佐々木さんに、呼ばれて。
……실례합니다. ……사사키 씨가 불러서.

佐々木　……五十二年、使った、機械を、見て、ほしかったの。……一回で、捨てる、器械の、人に。
……52 년 쓴 기계를 봐 줬으면 했어요. ……한 번에 버리는 기구 쪽 사람한테.

宮坂　……これが、三号機。……静江さんが、「私より、長生き」って。
……이게 3 호기. ……시즈에 씨가 '나보다 오래 산다'고 한.

岩城　……一回で、捨てる、器械も、あるんだろう。……体の、ために。
……한 번에 버리는 기구도 있는 거지. ……몸을 위해서.

宮坂　……あります。……全部、直したいとは、思って、いません。
……있어요. ……전부 고치고 싶다고는 생각 안 해요.

岩城　……それで、いい。……捨てるのが、正しい、物も、ある。それを、決めるのが、直す、人間の、仕事だ。
……그거면 돼. ……버리는 게 옳은 것도 있어. 그걸 정하는 게 고치는 인간의 일이다.

절정 ― 毎日作る理由

健太　……二十六日、昼。……新しい、間座、入れます。
……26 일 낮. ……새 간좌 넣을게요.

鷹野　……父さんの、間座は。
……아버지 간좌는.

岩城　……ここに。……修一、持て。
……여기. ……슈이치, 들어 봐.

鷹野　……軽い。……こんなに、小さい、のか。
……가볍네요. ……이렇게 작았나.

岩城　……修坊が、三号機の、前で、昼寝してた、頃の、物だ。
……슈 꼬마가 3 호기 앞에서 낮잠 자던 시절 물건이다.

健太　……入れます。……ベアリング、押す。……ナット、締める。
……넣을게요. ……베어링 민다. ……너트 조인다.

健太　……新しい、間座の、裏に、小さく、打ちました。……「二〇三一・一二、森」。
……새 간좌 뒤에 작게 새겼어요. ……'2031.12, 모리'.

健太　……ベアリングに、当たらない、ところ。……震えない、ところ。長岡で、習いました。
……베어링에 안 닿는 곳. ……안 떨리는 곳. 나가오카에서 배웠어요.

岩城　……仮、とは、打たなかったな。
……임시라고는 안 새겼네.

健太　……仮じゃ、ないから。
……임시가 아니니까요.

鷹野　……父さんの、仮は。
……아버지 임시는.

佐々木　……帳簿の、新しい、欄。……「捨てた、物」。
……장부의 새 칸. ……'버린 것'.

静江　……私が、書く。……持って、きて。
……내가 쓸게. ……가져와.

静江　……「間座、一個。昭和、五十四年、十月から、令和、十三年、十二月。五十二年。……理由、平行度、八ミクロン」。
……'간좌 한 개. 쇼와 54 년 10 월부터 레이와 13 년 12 월. 52 년. ……이유, 평행도 8 미크론'.

静江　……あの、人の、字で、「仮」。……私の、字で、「捨てた」。
……그 사람 글씨로 '임시'. ……내 글씨로 '버렸다'.

鷹野　……母さん、本当に、捨てるのか。
……어머니, 정말 버려요?

静江　……帳簿の、上では。……物は。
……장부상으로는. ……물건은.

岩城　……物は、持っとく。……直せねえ、物は、黙って、持っとく。
……물건은 갖고 있는다. ……못 고치는 건 말없이 갖고 있는다.

佐々木　……体に、戻る、物なら、捨てる。……でも、これは、体じゃ、ない。
……몸에 돌아가는 거라면 버려요. ……하지만 이건 몸이 아니에요.

佐々木　……額の、横に。……五行と、五行の、間に。
……액자 옆에. ……다섯 줄과 다섯 줄 사이에.

健太　……回します。……主軸、千回転。
……돌릴게요. ……주축 천 회전.

健太　……ゴウン。
……고웅.

岩城　……。
……

岩城　……奥の、声が、止まった。
……안쪽 소리가 멎었다.

佐々木　……振動、〇・二、下がった。……一月より、低い。
……진동 0.2 내려갔어요. ……1 월보다 낮아요.

鷹野　……父さんの、仮が、五十二年。……仮の、まま、本物に、なってた。
……아버지 임시가 52 년. ……임시인 채로 진짜가 됐었네요.

岩城　……修一。……三号機を、なんで、捨てなかったか、分かるか。
……슈이치. ……3 호기를 왜 안 버렸는지 아냐.

鷹野　……父さんの、機械、だから。
……아버지 기계라서요.

岩城　……違う。……それだけなら、とっくに、捨ててた。
……아니야. ……그것뿐이었으면 진작 버렸다.

岩城　……捨てる、理由は、いつでも、作れる。……古い。遅い。部品が、ない。メーカーが、ない。新しいのは、速い。
……버릴 이유는 언제든 만들 수 있어. ……낡았다. 느리다. 부품이 없다. 메이커가 없다. 새것은 빠르다.

岩城　……捨てない、理由は、毎日、作るんだ。……毎朝、油を、差して、音を、聞いて、ちょっと、直す。
……안 버릴 이유는 매일 만드는 거다. ……매일 아침 기름 치고 소리 듣고 조금 고친다.

岩城　……一日、休んだら、捨てる、理由が、一つ、増える。……五十二年、一日も、休まなかった、から、まだ、ここに、ある。
……하루 쉬면 버릴 이유가 하나 는다. ……52 년 하루도 안 쉬었으니까 아직 여기 있는 거다.

宮坂　……毎日、作る、理由。
……매일 만드는 이유.

岩城　……体も、同じだろう。……あんたらの、病院の、呼吸器も。
……몸도 같겠지. ……당신네 병원 호흡기도.

宮坂　……同じ、です。……毎朝、点検簿。
……같아요. ……매일 아침 점검부.

岩城　……健太。……来年から、三号機の、担当、お前だ。
……겐타. ……내년부터 3 호기 담당 너다.

健太　……担当。
……담당.

岩城　……日誌は、もう、お前の、字だ。……これからは、毎朝の、油も、お前が、差せ。俺は、音を、聞くだけ。
……일지는 이미 네 글씨다. ……앞으로는 매일 아침 기름도 네가 쳐. 나는 소리만 듣겠다.

健太　……毎朝。……八時から。
……매일 아침. ……8 시부터.

岩城　……八時からな。
……8 시부터다.

마무리 ― 一本目と最後

美咲　……お帰り。……三号機、どうだった。
……어서 와. ……3 호기 어땠어.

健太　……静かに、なった。……先代の、「仮」を、外した。
……조용해졌어. ……선대의 '임시'를 뺐어.

美咲　……捨てたの。
……버렸어?

健太　……帳簿の、上では、捨てた。……物は、額の、横。
……장부상으로는 버렸어. ……물건은 액자 옆.

美咲　……捨てて、持っとく。……変なの。
……버리고 갖고 있는다. ……이상하다.

健太　……変なの。……でも、両方、本当。
……이상하지. ……근데 둘 다 진짜야.

結　……ぱぱ。……ぶー。
……빠빠. ……부―.

健太　……結、ガラガラ。……一月に、直した、やつ。
……유이, 딸랑이. ……1 월에 고친 거.

美咲　……まだ、同じ、音。
……아직 같은 소리야.

健太　……同じ、音、だから、結が、覚えてる。
……같은 소리니까 유이가 기억해.

美咲　……今年の、日誌、何本、だった。……直す、仕事。
……올해 일지 몇 개였어? ……고치는 일.

健太　……一本目が、結の、ガラガラ。……二本目、三号機の、ベアリング。三本目、今井さんの、ポンプ。
……첫 번째가 유이 딸랑이. ……두 번째 3 호기 베어링. 세 번째 이마이 씨 펌프.

健太　……リング、弁、町の、修理。……数えたら、九十、八本。
……링, 밸브, 동네 수리. ……세어 보니 98 개.

美咲　……九十八。
……98.

美咲　……一年で。……毎週、二本。
……1 년에. ……매주 두 개.

健太　……最後の、一本が、三号機の、間座。……最初も、三号機で、最後も、三号機。
……마지막 한 개가 3 호기 간좌. ……처음도 3 호기, 마지막도 3 호기.

美咲　……数えると、年を、取るんでしょ。源さんが、言ってた。
……세면 나이 먹는다며. 겐 씨가 그러던데.

健太　……今日だけ、数えた。……明日は、忘年会。
……오늘만 셌어. ……내일은 송년회.

美咲　……私も、行って、いいの。

……나도 가도 돼?

健太　……結も。……八重さんが、子ども用の、椅子、出して、くれるって。

……유이도. ……야에 씨가 아기 의자 꺼내 준대.

結　……ぱ。

……빠.

健太　……「十二月、二十六日。直す、仕事、九十八本目。三号機、間座。……先代の、仮、五十二年。……捨てない、理由は、毎日、作る」。

……'12 월 26 일. 고치는 일 98 번째. 3 호기 간좌. ……선대의 임시 52 년. ……안 버릴 이유는 매일 만든다'.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 15 화(45 화, 최종화) ― 「直す仕事」(고치는 일) ― 12 월 27 일, 히사고 송년회. 지토세·나가오카·하노이·규슈에서 이어지는 화면, 그리고 처음 오는 손님들. 기리우, 아사노, 요시이, 미야사카, 에노모토. 당직표를 보고 '헷갈린' 사람은 올 것인가. 1 월 6 일에 '고치는 해'라고 말한 슈이치가 1 년의 마지막에 하는 말. 시즌 3 끝.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **3** 부 · **15** 화

直す仕事

고치는 일 · 시즌 3 최종화

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 12 월 27 일(토) 저녁 6 시~밤 10 시, 히사고 송년회(화면: 지토세·하노이·규슈) → 공장 앞 밤길

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

八重 八重 · 히사고 여주인

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

美咲 森 美咲 · 28 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 1 세 8 개월, 겐타의 딸

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

吉井 吉井 正 · 52 세, 「吉井工業」 대표

蓮 佐藤 蓮 · 25 세, 지토세 공장 연마 학원 반장 (화상)

大塚 大塚 翼 · 27 세, 다카노 지토세 '고치는 반' 반장 (화상)

綾瀬 綾瀬 透 · 44 세, 오와시 테크노 규슈 서비스 센터장 (화상)

ラン グエン・ティ・ラン · 32 세, 기술 책임자 · 하노이 연마 학원장 (화상)

宮坂 宮坂 怜 · 46 세, 가마타 종합병원 임상공학기사

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

榎本 榎本 葉子 · 52 세, 소와 메디컬 리프로세스 품질보증부장

根岸 根岸 隆 · 58 세, 가마타 종합병원 외과 부장

今井 今井 祥子 · 47 세, 맨션 관리조합 이사장

陽太 今井 陽太 · 2 세, 이마이의 아들

全員 송년회 참석자 전원

※ 일본의 송년회(忘年会)는 한 해의 노고를 잊고 서로 위로하는 연말 모임입니다. 시즌 3 은 '만들어 파는 회사'에서 '오래 쓰게 하는 회사'로 가는 1 년이었습니다. 반도체 장비의 소모 부품(수리할 권리와 순정 부품), 오래된 수도 밸브(공공 공사와 다층 하청), 단회용 의료기기(재제조 제도와 안전)라는 세 현장은 모두 '버리는 쪽이 당연한' 구조 속에 있었습니다. 고치는 일은 무엇이든 고치는 일이 아니라, 고칠 것과 버릴 것을 기록을 근거로 가려내는 일이라는 것이 이번 시즌의 결론입니다. 표현 초점: 한 해를 돌아보는 말 ― 振り返る・節目・労い・託す・引き継ぐ / 〜てこそ / 〜を通して / 〜に限らず / 〜ことなく.

도입 ― 直した鍋

八重　……いらっしゃい。……今年は、四十八人。座布団が、足りない。
……어서 와요. ……올해는 마흔여덟 명. 방석이 모자라.

鷹野　……八重さん、すみません。……今年は、外の、人が、多くて。
……야에 씨, 죄송해요. ……올해는 바깥사람이 많아서.

八重　……外の、人じゃ、ないでしょう。……一年、一緒に、直した、人たち。
……바깥사람이 아니잖아요. ……1 년 같이 고친 사람들.

岩城　……親方の、席は。
……사부님 자리는.

八重　……いつもの、ところ。……熱燗、一本。お猪口は、今朝、拭いた。
……늘 그 자리. ……데운 술 한 병. 술잔은 오늘 아침 닦았어요.

八重　……それと、今日の、鍋。……これ。
……그리고 오늘 냄비. ……이거.

健太　……あ。……十月に、直した、鉄の、鍋。
……아. ……10 월에 고친 쇠 냄비.

八重　……母の、代からの、鍋。……取っ手の、根元が、割れて、捨てようと、思ってた。
……어머니 대부터의 냄비. ……손잡이 뿌리가 갈라져서 버리려고 했어요.

健太　……町の、修理、四十件の、うちの、一つ。……七千円。
……동네 수리 40 건 중 하나. ……7 천 엔.

八重　……安すぎるって、言ったのに。
……너무 싸다고 했는데.

恵　……伝票、一枚。……間に、誰も、いない、から。
……전표 한 장. ……사이에 아무도 없으니까요.

八重　……今日は、牡蠣の、土手鍋。……直した、鍋の、初仕事。
……오늘은 굴 된장 냄비. ……고친 냄비의 첫 일.

静江　……八重さん、私、胆嚢が、ないの。……脂っこいのは、少し。
……야에 씨, 나 담낭이 없어. ……기름진 건 조금만.

八重　……知ってる。……静江さんの、だけ、味噌、薄め。
……알아요. ……시즈에 씨 것만 된장 연하게.

静江　……記録、してるのね。
……기록하고 있구나.

장면 1 — 画面の向こう

蓮　……聞こえますか。……千歳です。マイナス、十二度。
……들려요? ……지토세예요. 영하 12 도.

大塚　……大塚です。……今日は、バター、二枚。
……오쓰카예요. ……오늘은 버터 두 장.

健太　……ラーメン、伸びるよ。
……라멘 불어요.

蓮　……健太さん、それ、俺の、台詞。
……겐타 씨, 그거 내 대사예요.

大塚　……伸びる、前に、食べる。……一年、そうして、きた。
……붇기 전에 먹어요. ……1 년 그렇게 해 왔어요.

蓮　……大塚さんの、班、来年から、北斗と、合同に、なります。……研修を、終えた、十二人と。
……오쓰카 씨 반, 내년부터 호쿠토와 합동이 돼요. ……연수 끝낸 열두 명이랑.

大塚　……北斗の、班長が、言った。「今度は、北斗の、手を、直す、側に、貸す」。……昔の、同僚と、また、一緒。
……호쿠토 반장이 그랬어요. '이번엔 호쿠토의 손을 고치는 쪽에 빌려준다'. ……옛 동료들이랑 다시 같이.

蓮　……倉庫の、山、半分に、なりました。……残りの、半分は、来年、その、十二人と。
……창고 산 절반이 됐어요. ……나머지 절반은 내년에 그 열두 명이랑.

綾瀬　……九州から。……綾瀬です。
……규슈에서. ……아야세예요.

岩城　……玉は。
……공은.

綾瀬　……ここに。……三号機の、玉。毎朝、机の、上で、転がして、ます。……まっすぐ。
……여기. ……3 호기 공. 매일 아침 책상 위에서 굴리고 있어요. ……똑바로.

岩城　……今年、三号機の、仮の、間座を、外した。……親方の、最後の、部品だ。
……올해 3 호기 임시 간좌를 뺐다. ……사부님 마지막 부품이다.

綾瀬　……捨てたんですか。
……버리셨어요?

岩城　……帳簿の、上でな。……物は、黙って、持っとく。お前の、玉と、同じだ。
……장부상으로는. ……물건은 말없이 갖고 있는다. 네 공이랑 같다.

綾瀬　……九州の、認定、修理、一年目。……百、二十個、直しました。熊谷さんに、報告、したら、一行。
……규슈 인정 수리 첫해. ……120 개 고쳤어요. 구마가이 씨한테 보고했더니 한 줄.

健太　……何て。
……뭐래요.

綾瀬　……「まっすぐ、やれ」。
……'똑바로 해라'.

ラン　……ハノイ、です。……夜の、八時。

……하노이예요. ……밤 8 시.

健太　……ランさん。……学院の、看護師さんの、教室は。
……란 씨. ……학원 간호사 교실은요.

ラン　……十二月、十八日に、一回目。……七人、来た。タオ先生も。
……12 월 18 일에 첫 회. ……일곱 명 왔어요. 타오 선생님도.

ラン　……継ぎ目を、青く、染めて、七人、みんな、黙った。……それから、ノートに、新しい、欄を、作った。「青」。
……이음매를 파랗게 물들였더니 일곱 명 다 말이 없었어요. ……그러고 나서 노트에 새 칸을 만들었어요. '파랑'.

佐々木　……「青」の、欄。……静江さんの、帳簿と、同じ。
……'파랑' 칸. ……시즈에 씨 장부랑 같네.

ラン　……超音波の、洗浄機、フンが、直した。……二年、ぶりに、動いた。
……초음파 세척기 훙이 고쳤어요. ……2 년 만에 돌았어요.

ラン　……母が、言ってます。「シャチョウサン、ナオシテ、オメデトウ」。
……엄마가 말하고 있어요. '사장님, 고쳐서 축하해요'.

鷹野　……ありがとう。……七人分の、お弁当、今日も。
……고마워요. ……7 인분 도시락, 오늘도요?

ラン　……今日は、九人分。……看護師さんたちの、分。
……오늘은 9 인분. ……간호사분들 몫.

吉井　……区役所の、人と、同じ、卓か。……落ち着かねえな。
……구청 사람이랑 같은 상이냐. ……안 편하네.

桐生　……今日は、役所じゃ、ありません。……桐生です。
……오늘은 관청 아니에요. ……기리우예요.

浅野　……桐生さんが、来るなら、来ないわけには、いかない。……元請けも、四次の、外も、今日は、同じ、座布団。
……기리우 씨가 온다면 안 올 수가 없지. ……원청도 4 차 바깥도 오늘은 같은 방석.

吉井　……来年、四十か所の、半分。……うちが、磨く。
……내년 40 개소의 절반. ……우리가 연마해.

吉井　……田端が、「S」を、打ちたいって、うるさい。……二十四で、自分の、印。
……다바타가 'S'를 새기고 싶다고 시끄러워. ……스물넷에 자기 표시.

健太　……打たせて、ください。……座の、裏の、震えない、ところに。
……새기게 해 주세요. ……시트 뒤 안 떨리는 곳에.

浅野　……私は、あと、五年。……定年まで、何か所、外さずに、済むか。
……나는 앞으로 5 년. ……정년까지 몇 군데를 안 떼고 끝낼 수 있을까.

桐生　……数えると、年を、取りますよ。……岩城さんが、言ってた。
……세면 나이 먹어요. ……이와키 씨가 그러던데요.

岩城　……言った。……でも、今日は、数えて、いい。年の瀬だ。
……했지. ……하지만 오늘은 세도 돼. 연말이다.

장면 2 — 迷って、来た

宮坂　……蒲田総合病院、四人です。……一人、まだ。
……가마타 종합병원 네 명이에요. ……한 명은 아직.

西川　……先生、当直表、見て、ましたけど。
……선생님, 당직표 보고 계셨는데요.

榎本　……川崎から、羊羹、一本。……町の、和菓子屋の。
……가와사키에서 양갱 하나. ……동네 화과자 가게 거.

八重　……あら、うれしい。……直しながら、続いてる、店の、匂い。
……어머, 반가워라. ……고치면서 이어지는 가게 냄새.

榎本　……分かるんですか。
……알아요?

八重　……六十年、焼き鳥、焼いてると、分かるの。……古い、店の、物は、古い、匂いが、する。
……60 년 꼬치 굽다 보면 알아요. ……오래된 가게 물건은 오래된 냄새가 나요.

西川　……四月から、外科で、試行です。……私たちの、手順書にも、「三十秒、看護師」。
……4 월부터 외과에서 시행이에요. ……저희 절차서에도 '30 초, 간호사'.

今井　……西川さん、夜勤の、二人の、話。……減らなかったって。
……니시카와 씨, 야근 두 명 얘기. ……안 줄었다며.

西川　……一年、保留。……一年、だけ。
……1 년 보류. ……1 년만.

今井　……一年、あれば、また、何か、直せる。
……1 년 있으면 또 뭔가 고칠 수 있지.

陽太　……ナオス。……ケンタ、ナオス。
……고쳐. ……겐타, 고쳐.

健太　……陽太くん、今年、ポンプも、弁も、見に、来て、くれたね。
……요타 군, 올해 펌프도 밸브도 보러 와 줬지.

陽太　……アナ。……ドン。……ナオシタ。
……구멍. ……쿵. ……고쳤다.

今井　……七月の、道路の、穴。……ずっと、覚えてるの。
……7 월 도로 구멍. ……계속 기억하고 있어.

根岸　……遅く、なった。
……늦었네.

宮坂　……先生。
……선생님.

根岸　……当直表を、見て、迷った。……迷ったから、来た。
……당직표를 보고 헷갈렸다. ……헷갈려서 왔다.

健太　……「迷ったら、行く」。
……'헷갈리면 간다'.

根岸　……若いのに、十時まで、代わって、もらった。……呼ばれたら、すぐ、帰る。酒は、飲まない。

……젊은 녀석한테 10 시까지 바꿔 달라고 했다. ……호출 오면 바로 간다. 술은 안 마셔.

八重　……じゃあ、お茶と、土手鍋。……座布団、一枚、出して。
……그럼 차랑 된장 냄비. ……방석 한 장 꺼내 줘요.

静江　……先生、こっち。……源さんの、隣。
……선생님, 이쪽. ……겐 씨 옆.

根岸　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……あんたが、静江さんの、腹を、切った、医者か。
……당신이 시즈에 씨 배를 가른 의사냐.

根岸　……切りました。……五十二分。
……갈랐습니다. ……52 분.

岩城　……手、見せろ。
……손 보여 줘.

根岸　……。
……

岩城　……右手の、中指の、横。……同じ、とこだ。
……오른손 가운뎃손가락 옆. ……같은 데다.

根岸　……細い、物を、毎日、握る、手。……静江さんに、言われました。
……가는 걸 매일 쥐는 손. ……시즈에 씨한테 들었어요.

岩城　……迷うか。……刃物を、持つ、時。
……헷갈리냐. ……칼붙이 쥘 때.

根岸　……毎回。
……매번.

岩城　……それで、いい。……迷わねえ、やつに、刃物を、持たせるな。親方の、口癖だ。
……그거면 돼. ……안 헷갈리는 놈한테 칼붙이 쥐여 주지 마라. 사부님 입버릇이다.

根岸　……外科の、先生も、同じ、ことを。……私の、師匠も。
……외과 선생님도 같은 말을. ……제 스승도.

岩城　……刃物の、先は、どこでも、同じ、だな。
……칼끝은 어디서나 같구먼.

佐々木　……先生、額、見ましたか。……三号機の、横の。
……선생님, 액자 보셨어요? ……3 호기 옆의.

根岸　……来る、前に、寄った。……五行と、五行と、間の、仮。それと、私の、汚い、字。
……오기 전에 들렀어. ……다섯 줄과 다섯 줄과 그 사이의 임시. 그리고 내 지저분한 글씨.

根岸　……工場の、壁に、外科医の、字が、掛かってるのは、たぶん、日本で、ここだけだ。
……공장 벽에 외과의 글씨가 걸려 있는 건 아마 일본에서 여기뿐이다.

佐々木　……「たぶん」は、確認、しないと。
……'아마'는 확인해야죠.

根岸　……ふっ。……しない。ここだけで、いい。
……흣. ……안 해. 여기뿐이면 돼.

절정 ― 直す仕事

八重　……社長、そろそろ。
……사장님, 슬슬.

鷹野　……はい。……少し、だけ。
……네. ……조금만.

鷹野　……一月、六日。三号機の、前で、「今年は、直す、年」と、言いました。
……1 월 6 일. 3 호기 앞에서 '올해는 고치는 해'라고 말했습니다.

鷹野　……あの、時、私は、「直す」と、いうのは、捨てられる、物を、拾う、ことだと、思って、いました。
……그때 저는 '고친다'는 게 버려질 물건을 줍는 거라고 생각했어요.

鷹野　……リングを、拾った。弁を、拾った。ポンプを、拾った。……一億、二千万円。三トン、四百、五十キロ。
……링을 주웠다. 밸브를 주웠다. 펌프를 주웠다. ……1 억 2 천만 엔. 3 톤 450 킬로.

鷹野　……でも、秋に、体の、中に、入る、物に、出会って、分かった。……直す、仕事は、拾う、仕事じゃ、ない。
……하지만 가을에 몸속에 들어가는 물건을 만나고 알았어요. ……고치는 일은 줍는 일이 아니다.

鷹野　……直すか、捨てるかを、決める、仕事です。……決めた、理由を、書く、仕事です。
……고칠지 버릴지를 정하는 일이에요. ……정한 이유를 쓰는 일이에요.

鷹野　……今年、うちは、プローブを、二百、二十本、捨てました。十七番も。……親方の、「仮」も、帳簿の、上で、捨てた。
……올해 우리는 프로브를 220 개 버렸어요. 17 번도. ……사부님의 '임시'도 장부상으로 버렸고요.

鷹野　……捨てた、物を、母が、帳簿に、書いた。……六十年で、初めて。
……버린 걸 어머니가 장부에 썼어요. ……60 년 만에 처음.

静江　……書いた。……字が、まっすぐ、だった。
……썼지. ……글씨가 똑발랐어.

鷹野　……それから、もう、一つ。……直し方も、直す。
……그리고 하나 더. ……고치는 법도 고친다.

鷹野　……R1 が、割れた。……印の、場所を、直した。七分が、血を、見なかった。……測り方を、直した。急いで、磨いた。……仕事の、組み方を、直した。
……R1 이 갈라졌다. ……표시 위치를 고쳤다. 7 분이 피를 못 봤다. ……재는 법을 고쳤다. 서둘러 연마했다. ……일 짜는 법을 고쳤다.

鷹野　……一番、直したのは、たぶん、私たち、自身です。
……제일 많이 고친 건 아마 우리 자신일 거예요.

佐々木　……「たぶん」。
……'아마'.

鷹野　……確認は、来年。
……확인은 내년.

恵　……書いて、おきます。「確認、来年」。
……써 둘게요. '확인, 내년'.

鷹野　……来年の、話を、少し、します。……来年は、「渡す」話が、増えます。
……내년 얘기를 조금 할게요. ……내년엔 '넘기는' 얘기가 늘어요.

鷹野　……母の、万年筆が、恵さんへ。三号機の、担当が、健太へ。佐々木さんの、赤い、ペンの、隣に、阿部と、健太の、字。
……어머니 만년필이 메구미 씨에게. 3 호기 담당이 겐타에게. 사사키 씨 빨간 펜 옆에 아베와 겐타의 글씨.

鷹野　……吉井さんの、手に、田端くんの、「S」。綾瀬さんの、二百人。ランの、九人分の、弁当。
……요시이 씨 손에 다바타 군의 'S'. 아야세 씨의 200 명. 란의 9 인분 도시락.

鷹野　……直した、物は、誰かが、使い続けて、初めて、直った、ことに、なる。……使い続ける、手に、渡すまでが、直す、仕事です。
……고친 물건은 누군가가 계속 써야 비로소 고쳐진 게 돼요. ……계속 쓸 손에 넘기기까지가 고치는 일입니다.

岩城　……修一。……長え。
……슈이치. ……길다.

鷹野　……すみません。……最後に、一言。
……죄송해요. ……마지막으로 한마디.

鷹野　……一年、ありがとう、ございました。……直して、くれた、人にも。捨てると、決めて、くれた、人にも。
……1 년 고마웠습니다. ……고쳐 준 사람에게도. 버리기로 정해 준 사람에게도.

八重　……乾杯は、誰が。
……건배는 누가.

鷹野　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……俺か。……短く、やるぞ。
……나냐. ……짧게 한다.

岩城　……直した、もんに。
……고친 것에.

岩城　……それと、捨てた、もんにも。……理由を、書いて、捨てた、もんは、恥じゃ、ねえ。
……그리고 버린 것에도. ……이유를 쓰고 버린 건 부끄러운 게 아니야.

岩城　……親方の、席にも。……仮、五十二年、お疲れ。
……사부님 자리에도. ……임시 52 년 수고했어.

全員　……乾杯。
……건배.

根岸　……お茶で、乾杯。……当直だから。
……차로 건배. ……당직이라.

健太　……先生、お茶も、記録します。
……선생님, 차도 기록할게요.

根岸　……しなくて、いい。……いや、しろ。書いた物は、消さない、んだろう。

……안 해도 돼. ……아니, 해. 쓴 건 안 지운다며.

宮坂　……先生、呼び出し、です。
……선생님, 호출이에요.

根岸　……九時、五十分。……十分、早いな。
……9 시 50 분. ……10 분 이르군.

根岸　……森くん。……四月、最初の、一本。……見学室は、空けて、おく。
……모리 군. ……4 월 첫 번째 한 개. ……견학실은 비워 두지.

健太　……行きます。……昼の、手術なら。
……갈게요. ……낮 수술이라면.

根岸　……昼に、する。……十時の、娘さんの、ために。
……낮으로 하지. ……10 시의 따님을 위해.

健太　……先生、娘は、十時じゃ、なくて、結です。
……선생님, 딸은 10 시가 아니라 유이예요.

根岸　……廊下は、走るな。……ここは、焼き鳥屋だが。
……복도에서 뛰지 마. ……여긴 꼬치집이지만.

마무리 ― 十時の前に

美咲　……健太。……九時、五十五分。結、寝ちゃった。
……겐타. ……9 시 55 분. 유이 잠들었어.

健太　……帰ろう。……十時の、前に。
……가자. ……10 시 전에.

八重　……もう、帰るの。……主役なのに。
……벌써 가요? ……주인공인데.

健太　……主役は、三号機です。……それと、結。
……주인공은 3 호기예요. ……그리고 유이.

岩城　……行け。……約束は、守れ。
……가라. ……약속은 지켜.

佐々木　……健太くん。……日誌は。
……겐타 군. ……일지는.

健太　……歩きながら、考えます。
……걸으면서 생각할게요.

美咲　……工場の、前、通って、帰る。
……공장 앞 지나서 갈 거야?

健太　……通る。……三号機、今日は、止まってる、けど。
……지날 거야. ……3 호기 오늘은 멈춰 있지만.

美咲　……止まってても、音、するの。
……멈춰 있어도 소리 나?

健太　……しない。……でも、月曜の、朝、八時に、また、回す。俺が、油を、差して。
……안 나. ……하지만 월요일 아침 8 시에 또 돌려. 내가 기름 쳐서.

美咲　……毎日、作る、理由。
……매일 만드는 이유.

健太　……源さんの、言葉。……盗んだ。
……겐 씨 말. ……훔쳤어.

美咲　……一行目の、言葉は、みんな、誰かから、借りてるって。佐々木さんが。
……첫 줄 말은 다들 누군가한테서 빌린 거래. 사사키 씨가.

結　……ぱ。……ぱぱ。
……빠. ……빠빠.

健太　……寝言でも、書く。
……잠꼬대라도 쓸 거야.

健太　……結が、大きく、なって、「パパの、会社、何、してたの」って、聞いたら。
……유이가 커서 '아빠 회사 뭐 했어?' 하고 물으면.

美咲　……何て、答えるの。
……뭐라고 대답할 거야.

健太　……「直してた。……直すか、捨てるか、決めてた。決めた、理由を、書いてた」。
……'고쳤어. ……고칠지 버릴지 정했어. 정한 이유를 썼어'.

美咲　……長い。……源さんに、怒られる。
……길다. ……겐 씨한테 혼나.

健太　……じゃあ、一言で。……「直す、仕事」。
……그럼 한마디로. ……'고치는 일'.

健太　……「十二月、二十七日。直す、仕事、一年。……直した、物と、捨てた、物と、渡す、物」。
……'12 월 27 일. 고치는 일 1 년. ……고친 것과 버린 것과 넘길 것'.

다음 화 예고

시즌 4 『手を渡す会社』(손을 넘기는 회사) ― 2032 년. 시즈에의 만년필, 겐 씨의 3 호기, 사사키의 빨간 펜. 다카노 정밀은 처음으로 '넘기는' 1 년을 맞는다. 사업 승계는 주식과 도장만의 일이 아니다. 손에서 손으로, 기록에서 기록으로. 쉰넷이 되는 슈이치가 묻는다. "이 회사를 10 년 뒤에 쥐고 있을 손은 누구의 손인가." 그리고 4 월, 네기시의 첫 번째 한 개. 견학실에는 겐타가 앉아 있다.