TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **1** 화

道路の穴

도로의 구멍 · 2 부 「埋まった管」 시작

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 7 월 1 일(화)~7 월 4 일(금), 고지야 합몰 현장 → 현장 사무소 텐트 → 구청 상하수도과 → 가마타 3 호기 앞

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장 · 토목 기사

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 원청 「東和建設」 현장 소장

今井 今井 祥子 · 47 세, 맨션 관리조합 이사장

陽太 今井 陽太 · 2 세, 이마이의 아들

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

※ 일본의 상하수도관 중 상당수는 1970~80 년대 고도 성장기에 묻혔고, 법정 내용연수 40 년을 넘긴 관이 계속 늘고 있습니다. 2025 년 사이타마현에서 하수관 파손으로 대형 도로 함몰이 일어난 뒤 전국적으로 점검이 강화되었지만, 지자체의 예산과 기술자는 부족합니다. 관 자체보다 중간의 밸브(제수 밸브)나 이음부에서 누수가 시작되는 경우도 많습니다. 표현 초점: 현장과 행정의 말 — 陥没・漏水・仕切弁・更新・応急処置 / 〜にわたって / 〜おそれがある / 〜次第 / 〜を余儀なくされる.

도입 ― 一メートルの穴

桐生　……タカノ精機さん。来て、くださって、ありがとう、ございます。……桐生です。

……다카노 정밀 씨. 와 주셔서 감사합니다. ……기리우예요.

鷹野　……鷹野です。……こちらは、顧問の、岩城と、工場長の、森。

……다카노입니다. ……이쪽은 고문 이와키와 공장장 모리.

桐生　……穴は、昨日の、うちに、鉄板で、ふさぎました。……今朝、もう、一度、開けます。
……구멍은 어제 철판으로 덮었어요. ……오늘 아침 한 번 더 열 거예요.

今井　……鷹野さん！ ……うちの、マンションの、裏、なんです。この、道。
……다카노 씨! ……우리 맨션 뒤예요. 이 길.

鷹野　……今井さん。
……이마이 씨.

今井　……昨日、陽太を、保育園に、送った、帰りに、目の、前で。……タクシーの、前の、タイヤが、すとんと。
……어제 요타를 어린이집에 데려다주고 오는 길에 눈앞에서. ……택시 앞바퀴가 쑥 하고.

陽太　……アナ。……クルマ、ドン。
……구멍. ……차, 쿵.

今井　……陽太は、あれから、ずっと、「アナ」って。
……요타는 그 뒤로 계속 '구멍'이래요.

岩城　……怖かったな、坊主。
……무서웠지, 꼬마야.

陽太　……コワイ、ナイ。……ナオス。
……안 무서워. ……고쳐.

桐生　……開けます。……鉄板、どけて、ください。
……열게요. ……철판 치워 주세요.

健太　……深い。……二メートル、くらい。
……깊다. ……2 미터쯤.

桐生　……底に、水道管が、通って、います。口径、二百ミリ。……その、途中に、仕切弁。
……바닥에 수도관이 지나가요. 구경 200 밀리. ……그 중간에 제수 밸브.

岩城　……弁の、首から、水が、にじんでる。
……밸브 목에서 물이 배어 나오고 있어.

桐生　……そこから、何年も、少しずつ、漏れて、土を、流して、いた。……空洞が、できて、昨日、落ちた。
……거기서 몇 년이나 조금씩 새서 흙을 쓸어 가고 있었어요. ……공동이 생겨서 어제 꺼졌죠.

장면 1 — 替える、直す

浅野　……東和建設の、浅野です。……元請けで、この、現場を、預かって、います。
……도와 건설 아사노입니다. ……원청으로 이 현장을 맡고 있어요.

浅野　……区役所さんが、町工場を、呼んだと、聞いて、驚きましたよ。
……구청이 동네 공장을 불렀다고 듣고 놀랐어요.

桐生　……私が、呼びました。
……제가 불렀어요.

浅野　……桐生さん。この、弁は、替える、物です。……直す、物じゃ、ない。
……기리우 씨. 이 밸브는 바꾸는 거예요. ……고치는 게 아니라.

鷹野　……理由を、伺えますか。
……이유를 여쭤도 될까요.

浅野　……五十年、前の、弁です。昭和の、規格。……今の、新品とは、長さが、違う。
……50 년 전 밸브예요. 쇼와 규격. ……지금 새것과는 길이가 달라요.

浅野　……新品を、入れるには、管を、前後、一メートルずつ、切って、つなぎ直す。……道路を、三週間、止めて、二千万円。
……새것을 넣으려면 관을 앞뒤로 1 미터씩 잘라서 다시 이어야 해요. ……도로를 3 주 막고 2 천만 엔.

今井　……三週間。……この、道、保育園の、送り迎えの、道です。
……3 주. ……이 길 어린이집 등하원 길이에요.

浅野　……迂回路を、作ります。……五百メートル、遠回り。
……우회로를 만들게요. ……500 미터 돌아서.

陽太　……トオイ。
……멀어.

今井　……遠いね。
……멀지.

健太　……弁の、中を、見ないと、分からない、けど。……漏れて、いるのが、首の、パッキンと、座の、ところなら、弁の、体は、そのまま、使える、かも。
……밸브 안을 봐야 알겠지만. ……새는 게 목 패킹이랑 시트 부분이라면 밸브 몸체는 그대로 쓸 수 있을지도.

浅野　……「かも」。
……'지도'.

岩城　……開けなきゃ、分からねえ。……開けて、確かめる。
……열어 봐야 알아. ……열어서 확인한다.

浅野　……開けるのは、うちの、仕事です。……町工場の、人が、道路の、下に、入る、資格は。
……여는 건 우리 일이에요. ……동네 공장 사람이 도로 밑에 들어갈 자격은.

桐生　……資格の、話は、後で。……今日は、見て、もらう、だけ。
……자격 얘기는 나중에. ……오늘은 보기만 하는 거예요.

浅野　……見る、だけ、なら。
……보기만이라면.

鷹野　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

健太　……下りて、いいですか。
……내려가도 돼요?

浅野　……ヘルメット。安全帯。……それから、うちの、作業員が、一緒に。
……헬멧. 안전대. ……그리고 우리 작업원이 같이.

健太　……はい。
……네.

岩城　……健太、無理を、するな。……二メートルは、落ちたら、痛え。

……겐타, 무리하지 마. ……2 미터는 떨어지면 아파.

健太　……分かってます。
……알아요.

岩城　……健太。首の、ボルトの、頭を、見ろ。……何か、刻んで、ねえか。
……겐타. 목 볼트 머리를 봐라. ……뭔가 새겨져 있지 않냐.

健太　……錆で、見えない。……ブラシで、こすって、みます。
……녹 때문에 안 보여요. ……브러시로 문질러 볼게요.

浅野　……勝手に、触らないで、ください。
……멋대로 만지지 마세요.

桐生　……浅野さん。ブラシで、錆を、落とす、だけです。……私が、許可、します。
……아사노 씨. 브러시로 녹을 떨어뜨리는 것뿐이에요. ……제가 허가할게요.

浅野　……。
……

健太　……ありました。……ボルトの、頭に、小さく。「T」。
……있어요. ……볼트 머리에 작게. 'T'.

岩城　……「T」か。
……'T'냐.

鷹野　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……まだ、分からねえ。……「T」なんて、どこにでも、ある。
……아직 몰라. ……'T' 같은 건 어디에나 있어.

健太　……六本、全部、「T」。……それから、弁の、横に、鋳物の、文字。「昭和、五十五年」。
……여섯 개 전부 'T'. ……그리고 밸브 옆에 주물 글자. '쇼와 55 년'.

桐生　……一九八〇年。……五十一年。
……1980 년. ……51 년.

岩城　……三号機の、次の、年だ。
……3 호기 다음 해다.

장면 2 ― テントの中の計算

桐生　……区役所の、立場を、正直に、申し上げます。
……구청 입장을 솔직히 말씀드릴게요.

桐生　……大田区の、地下の、水道管、二千キロ。……そのうち、四十年を、超えた、管が、六割。仕切弁は、一万、二千個。
……오타구 지하 수도관 2 천 킬로미터. ……그중 40 년 넘은 관이 6 할. 제수 밸브는 1 만 2 천 개.

恵　……一万、二千。
……1 만 2 천.

桐生　……私の、係は、五人。……一人、二千四百個。
……우리 계는 다섯 명. ……한 사람 2,400 개.

恵　……二千四百。
……2,400.

桐生　……全部、替えたら、何十年、かかるか。……予算は、毎年、決まって、いる。今年の、分は、もう、ほとんど、ない。
……전부 바꾸면 몇십 년 걸릴지. ……예산은 매년 정해져 있어요. 올해 몫은 이미 거의 없어요.

浅野　……だから、優先順位を、付けて、替えて、いく。……それが、区の、仕事でしょう。
……그러니까 우선순위를 매겨서 바꿔 가는 거죠. ……그게 구의 일이잖아요.

桐生　……替えて、いく、うちに、ほかの、弁が、漏れる。……今年だけで、陥没、三件目、です。
……바꿔 가는 동안 다른 밸브가 새요. ……올해만 함몰 세 번째예요.

鷹野　……三件目。
……세 번째.

桐生　……私は、技術者です。……全部、新品に、替えるのが、一番、いいのは、分かって、います。
……저는 기술자예요. ……전부 새것으로 바꾸는 게 제일 좋다는 건 알아요.

鷹野　……土木の。
……토목의.

桐生　……土木の、大学を、出て、十五年。……最初の、十年は、新しい、管を、敷く、仕事。今は、穴を、ふさぐ、仕事。
……토목 대학을 나와서 15 년. ……처음 10 년은 새 관을 까는 일. 지금은 구멍을 막는 일.

桐生　……でも、新品を、待って、いる、間に、穴が、開く。……直せる、物は、直して、時間を、稼ぎたい。
……하지만 새것을 기다리는 동안 구멍이 뚫려요. ……고칠 수 있는 건 고쳐서 시간을 벌고 싶어요.

浅野　……時間稼ぎ。
……시간 벌기.

桐生　……時間稼ぎ、です。……悪い、言葉、ですか。
……시간 벌기예요. ……나쁜 말인가요?

浅野　……悪くは、ない。……でも、直した、弁が、また、漏れたら、誰が、責任を、取る。区ですか。町工場ですか。……うちは、取りませんよ。
……나쁘진 않아요. ……하지만 고친 밸브가 또 새면 누가 책임을 지죠. 구예요? 동네 공장이에요? ……우리는 안 집니다.

今井　……誰も、取らないなら、穴は、誰が、ふさぐんですか。
……아무도 안 지면 구멍은 누가 막아요?

浅野　……区の、予算が、ふさぐ。
……구 예산이 막죠.

今井　……区の、予算は、私たちの、税金です。
……구 예산은 우리 세금이에요.

佐々木　……直した、物が、また、壊れたら、直した、人が、最初に、見る。
……고친 게 또 망가지면 고친 사람이 제일 먼저 본다.

浅野　……は？

……네?

佐々木　……うちの、検査の、基準の、四行目。……検査の、佐々木です。
……우리 검사 기준 넷째 줄. ……검사의 사사키예요.

浅野　……基準は、結構。……でも、道路の、下の、話は、マンションの、ポンプとは、違う。
……기준은 됐어요. ……하지만 도로 밑 얘기는 맨션 펌프랑 달라요.

健太　……違います。……ポンプは、外して、蒲田に、持って、帰れた。弁は、道路の、下から、出せない。
……달라요. ……펌프는 빼서 가마타로 가져갈 수 있었어요. 밸브는 도로 밑에서 못 꺼내요.

健太　……だから、穴の、中で、直す。……弁座を、その場で、磨く。
……그러니까 구멍 안에서 고친다. ……밸브 시트를 그 자리에서 연마한다.

浅野　……穴の、中で、研磨？ 二メートルの、穴の、底で？
……구멍 안에서 연마? 2 미터 구멍 바닥에서?

健太　……三号機を、持って、いく、わけじゃ、ない。……手で、磨く、道具を、作ります。
……3 호기를 가져가는 게 아니에요. ……손으로 연마하는 도구를 만들게요.

浅野　……道具を、作る。……一つの、弁の、ために？
……도구를 만든다. ……밸브 하나를 위해?

健太　……一万、二千個の、ために。……同じ、弁が、ほかにも、ある、なら。
……1 만 2 천 개를 위해. ……같은 밸브가 다른 데도 있다면.

恵　……費用を、言って、いいですか。……概算。
……비용을 말해도 될까요. ……개산.

桐生　……どうぞ。
……네.

恵　……道具を、作るのに、五十万。……現場、三日、三人。百五十万。パッキンと、部品、二十万。検査、三十万。……二百五十万円。
……도구를 만드는 데 50 만. ……현장 사흘 세 명. 150 만. 패킹이랑 부품 20 만. 검사 30 만. ……250 만 엔.

浅野　……二百五十万と、二千万。
……250 만이랑 2 천만.

恵　……道路を、止めるのは、三日。……夜、だけ。
……도로를 막는 건 사흘. ……밤에만.

今井　……夜だけ。……送り迎えは、できる。
……밤에만. ……등하원은 할 수 있어요.

陽太　……ヨル、ナオス。
……밤에 고쳐.

浅野　……計算は、計算。……でも、この、現場は、うちが、元請けだ。
……계산은 계산. ……하지만 이 현장은 우리가 원청이에요.

桐生　……分かって、います。……浅野さんの、会社を、外す、つもりは、ありません。
……알아요. ……아사노 씨 회사를 빼려는 생각은 없어요.

절정 ― 誰の現場か

浅野　……桐生さん。はっきり、言いましょう。……タカノさんが、入るなら、うちの、下に、入って、もらう。
……기리우 씨. 분명히 말하죠. ……다카노 씨가 들어온다면 우리 밑으로 들어와야 해요.

鷹野　……下に。
……밑에.

浅野　……区と、契約、して、いるのは、東和建設です。……ほかの、会社は、全部、うちの、協力会社。一次、二次、三次。
……구와 계약하고 있는 건 도와 건설이에요. ……다른 회사는 전부 우리 협력 회사. 1 차, 2 차, 3 차.

浅野　……タカノさんは、四次、ですね。
……다카노 씨는 4 차네요.

恵　……四次。
……4 차.

鷹野　……。
……

岩城　……四次、か。
……4 차라.

浅野　……決まり、です。……安全も、保険も、全部、元請けが、見る。だから、元請けの、下に、入る。
……규칙이에요. ……안전도 보험도 전부 원청이 봐요. 그래서 원청 밑으로 들어와요.

鷹野　……値段は。
……값은.

浅野　……二百五十万は、うちが、区に、出す、見積もりに、入れる。……タカノさんには、うちから、払う。
……250 만은 우리가 구에 내는 견적에 넣어요. ……다카노 씨한테는 우리가 지불하고.

鷹野　……いくら。
……얼마.

浅野　……一次、二次、三次の、管理費が、引かれる。……まあ、百五十万、くらいに、なるでしょう。
……1 차, 2 차, 3 차 관리비가 빠져요. ……뭐 150 만쯤 되겠죠.

恵　……百五十万。……原価、二百五十万の、仕事に。
……150 만. ……원가 250 만인 일에.

浅野　……それが、決まり、です。
……그게 규칙이에요.

鷹野　……。
……

鷹野　……浅野さん。五年前、うちは、「値段は、誰が、決める」と、いう、ところから、始めました。
……아사노 씨. 5 년 전 우리는 '값은 누가 정하는가'라는 데서 시작했어요.

浅野　……五年前の、ことは、存じません。

……5 년 전 일은 모르겠는데요.

鷹野　……ヤマトの、下請け、でした。……三パーセント、下げろと、電話、一本で。
……야마토 하청이었어요. ……3 퍼센트 내리라고 전화 한 통으로.

浅野　……ヤマト。……ヤマト総合重工。
……야마토. ……야마토 종합중공.

鷹野　……それで、下請けを、やめた。……原価を、割る、仕事は、受けない。
……그래서 하청을 그만뒀어요. ……원가를 밑도는 일은 안 받아요.

浅野　……では、この、仕事は、なし、ですね。
……그럼 이 일은 없는 거네요.

桐生　……待って、ください。
……기다려 주세요.

桐生　……浅野さん、鷹野さん。……今日は、値段の、話は、しない、約束です。見る、だけ。
……아사노 씨, 다카노 씨. ……오늘은 값 얘기는 안 하기로 했어요. 보기만.

桐生　……私が、区の、中で、考えます。……直す、仕事を、どう、契約に、するか。前例は、ない。でも、作れない、ことは、ない。
……제가 구 안에서 생각할게요. ……고치는 일을 어떻게 계약으로 할지. 전례는 없어요. 하지만 못 만들 건 없어요.

浅野　……区役所の、人が、「前例は、作れる」と、言うのを、初めて、聞いた。
……구청 사람이 '전례는 만들 수 있다'고 하는 걸 처음 들었네요.

桐生　……私も、初めて、言いました。
……저도 처음 말했어요.

岩城　……浅野さん。一つ、聞くが。
……아사노 씨. 하나 묻겠는데.

浅野　……何、ですか。
……뭡니까.

岩城　……あんたは、現場、何年だ。
……당신은 현장 몇 년이야.

浅野　……三十八年。……十八で、入った。
……38 년. ……열여덟에 들어왔어요.

岩城　……三十八年で、弁を、直した、ことは、あるか。
……38 년 동안 밸브를 고친 적은 있나.

浅野　……若い、頃は。……親方が、ポンプも、弁も、現場で、直して、いた。今は、全部、交換だ。
……젊었을 땐. ……사부님이 펌프도 밸브도 현장에서 고쳤어요. 지금은 전부 교환이죠.

岩城　……親方は、どこに、いる。
……사부님은 어디 있나.

浅野　……十年前に、亡くなった。……親方の、会社は、東和に、吸収、された。
……10 년 전에 돌아가셨어요. ……사부님 회사는 도와에 흡수됐고요.

岩城　……そうか。
……그런가.

岩城　……親方の、手は、あんたの、手に、少しは、残ってるか。
……사부님 손은 당신 손에 조금은 남아 있나.

浅野　……さあ。……三十八年、交換ばかりで。
……글쎄요. ……38 년 교환만 해서.

浅野　……昔の、話です。
……옛날 얘기예요.

岩城　……昔の、話が、今、地面の、下から、出てきた。
……옛날 얘기가 지금 땅 밑에서 나왔어.

浅野　……。
……

마무리 ― 「T」の刻印

健太　……源さん。ボルトの、「T」。……三号機の、刃物台の、「1983」と、同じ、字体、じゃ、ないですか。
……겐 씨. 볼트의 'T'. ……3 호기 공구대 '1983'이랑 같은 서체 아니에요?

岩城　……見せろ。写真。
……보여 줘. 사진.

岩城　……。
……

岩城　……先代の、「T」だ。
……선대의 'T'다.

鷹野　……親父の？
……아버지의?

岩城　……先代は、自分の、ボルトに、「T」を、刻んだ。……タカノの、「T」。T-BOND の、「T」と、同じ。
……선대는 자기 볼트에 'T'를 새겼어. ……다카노의 'T'. T-BOND 의 'T'랑 같아.

岩城　……昭和、五十五年。……先代が、区の、仕事を、一度、した、年だ。俺が、二十二。
……쇼와 55 년. ……선대가 구 일을 한 번 한 해다. 내가 스물둘.

鷹野　……親父が、この、弁を。
……아버지가 이 밸브를.

岩城　……弁、全部じゃ、ねえ。……弁の、首の、ボルトと、座の、輪。先代と、俺で、磨いた。……何十個も。
……밸브 전부는 아니야. ……밸브 목 볼트랑 시트 고리. 선대랑 내가 연마했어. ……몇십 개나.

健太　……五十一年前の、源さんの、仕事が、地面の、下に。
……51 년 전 겐 씨 일이 땅 밑에.

鷹野　……源さんの、手紙だ。……五十一年前の。
……겐 씨 편지네. ……51 년 전의.

岩城　……忘れてた。……完全に。
……잊고 있었어. ……완전히.

佐々木　……忘れても、手紙は、残る。
……잊어도 편지는 남아.

佐々木　……漏れて、いたのは、首の、パッキン。……ボルトと、座の、輪は。
……새고 있던 건 목 패킹. ……볼트랑 시트 고리는.

健太　……ボルトは、錆びてる、けど、ねじ山は、生きてる。……座は、開けて、みないと。
……볼트는 녹슬었지만 나사산은 살아 있어요. ……시트는 열어 봐야 알아요.

岩城　……開けろ。……先代と、俺の、仕事を、五十一年ぶりに、見る。
……열어라. ……선대랑 내 일을 51 년 만에 본다.

恵　……静江さんに、電話、します。……帳簿の、昭和、五十五年。
……시즈에 씨한테 전화할게요. ……장부의 쇼와 55 년.

鷹野　……五十二箱の、二つ目だ。
……쉰두 상자의 두 번째네.

岩城　……修一。……この、仕事、四次でも、受けるか。
……슈이치. ……이 일, 4 차라도 받을 거냐.

鷹野　……原価は、割らない。……でも、親父の、ボルトを、ほかの、誰かに、捨てさせたく、ない。
……원가는 안 밑돌아. ……하지만 아버지 볼트를 다른 누군가가 버리게 하고 싶지 않아.

岩城　……両方は、難しいぞ。
……둘 다는 어렵다.

鷹野　……難しい、から、直す、仕事、なんでしょう。
……어려우니까 고치는 일이잖아요.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 2 화(17 화) ― 「五十年前の弁」(50 년 전의 밸브) ― 7 월 첫 주 밤, 도로를 막고 밸브 뚜껑을 연다. 그 안의 시트 고리에는 겐 씨가 스물두 살 때 남긴 연마 자국. 그리고 시즈에의 장부, 쇼와 55 년 상자에서 나온 한 줄. 「区水道、仕切弁、弁座、五十個。源三、初めて、一人で」.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **2** 화

五十年前の弁

50 년 전의 밸브 · 스물두 살 겐 씨의 연마 자국

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 7 월 7 일(월) 밤~7 월 11 일(금), 고지야 야간 현장 → 시즈에의 집 → 가마타 창고 → 고지야 현장

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

静江 鷹野 静江 · 79 세, 슈이치의 어머니

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

作業員 도와 건설 협력 회사 작업원

※ 제수 밸브(仕切弁)는 관 속 물의 흐름을 막거나 여는 밸브로, 밸브 몸체 안의 쐐기 모양 판이 '시트(弁座)'라는 고리에 꼭 맞물려 물을 막습니다. 시트 면이 상하면 물이 새기 때문에, 예전에는 현장에서 시트 면을 다시 연마하는 기술자가 있었습니다. 지금은 대부분 밸브를 통째로 교환하지만, 오래된 규격의 밸브는 같은 크기의 새것이 없어 교환이 큰 공사가 되기도 합니다. 표현 초점: 야간 공사와 회상의 말 — 通行止め・夜間工事・弁座・刻み・面影 / 〜に限って / 〜て以来 / 〜ことになっている / 〜ものだ.

도입 — 七夕の夜の通行止め

桐生　……二十一時。通行止め、始めます。……七夕、なのに。

……21 시. 통행 금지 시작할게요. ……칠석인데.

浅野　……夜の、工事に、七夕は、関係ない。

……밤 공사에 칠석은 상관없어요.

作業員　……照明、つけます。……鉄板、どけます。
……조명 켤게요. ……철판 치울게요.

浅野　……タカノさん。今日は、うちの、作業員が、弁の、蓋を、開ける。……タカノさんは、見る、だけ。
……다카노 씨. 오늘은 우리 작업원이 밸브 뚜껑을 열어요. ……다카노 씨는 보기만.

健太　……はい。
……네.

岩城　……蓋の、ボルトは、対角に。……半回転ずつ。
……뚜껑 볼트는 대각선으로. ……반 바퀴씩.

作業員　……え。……一本ずつ、外しちゃ、だめですか。
……네? ……하나씩 빼면 안 돼요?

岩城　……一本ずつ、外すと、最後の、一本に、力が、集まる。……五十一年の、鉄は、割れる。
……하나씩 빼면 마지막 하나에 힘이 몰려. ……51 년 된 쇠는 깨져.

浅野　……。
……

浅野　……言う、とおりに、しろ。……対角に、半回転。
……말한 대로 해. ……대각선으로 반 바퀴.

作業員　……はい。
……네.

浅野　……親方も、同じ、ことを、言ってた。……三十八年前。
……사부님도 같은 말을 했어요. ……38 년 전.

岩城　……親方は、どこで、習った。
……사부님은 어디서 배웠나.

浅野　……知らない。……聞かなかった。
……몰라요. ……안 물었어요.

桐生　……蓋、上がります。
……뚜껑 올라가요.

장면 1 — 弁座の跡

健太　……中が、見えた。……弁の、板と、座の、輪。
……안이 보였어요. ……밸브 판이랑 시트 고리.

健太　……座の、輪、真鍮だ。……五十一年で、緑色に、なってる。
……시트 고리는 황동이다. ……51 년 만에 초록색이 됐어.

岩城　……真鍮は、水に、強い。……でも、五十年は、長え。
……황동은 물에 강해. ……하지만 50 년은 길어.

岩城　……ライト、当てろ。……斜めから。
……라이트 비춰. ……비스듬히.

健太　……斜めから。……あ。
……비스듬히. ……아.

健太　……座の、面に、模様が、ある。……円が、三つ、重なってる。
……시트 면에 무늬가 있어요. ……원이 세 개 겹쳐 있어요.

岩城　……。
……

岩城　……三つ、重ねた、円。……俺の、磨き方だ。
……세 개 겹친 원. ……내 연마 방식이다.

鷹野　……源さんの。
……겐 씨의.

岩城　……先代に、教わった。……「同じ、ところを、三回、通れ。一回目は、ならす。二回目は、合わせる。三回目は、仕上げる」。
……선대한테 배웠어. ……'같은 곳을 세 번 지나가라. 첫 번째는 고르게. 두 번째는 맞추고. 세 번째는 마무리'.

健太　……三号機の、内輪と、同じ。……一月に、俺も、やった。
……3 호기 내륜이랑 같아요. ……1 월에 저도 했어요.

岩城　……お前に、教えたのも、俺だ。……五十一年、変わらねえ。
……너한테 가르친 것도 나다. ……51 년 안 변했어.

浅野　……五十一年前の、磨き跡が、残ってる。
……51 년 전 연마 자국이 남아 있네요.

佐々木　……測るわ。……座の、面の、すり減り。
……잴게. ……시트 면 마모.

佐々木　……全周で、〇・一ミリ、以下。……一か所だけ、穴。直径、一ミリ。深さ、〇・三。
……전체 둘레 0.1 밀리 이하. ……한 군데만 구멍. 직경 1 밀리. 깊이 0.3.

健太　……穴？
……구멍?

佐々木　……孔食、ね。……水の、中の、何かが、一か所に、たまって、食った。
……공식이네. ……물속의 뭔가가 한 곳에 고여서 먹어 들어갔어.

岩城　……一か所の、穴から、漏れ始めた。……首の、パッキンと、二つ。
……한 군데 구멍에서 새기 시작했어. ……목 패킹이랑 두 군데.

浅野　……座が、だめなら、交換。……弁ごと。
……시트가 안 되면 교환. ……밸브째로.

桐生　……浅野さん、まだ、決めないで。
……아사노 씨, 아직 정하지 마세요.

健太　……座は、だめじゃ、ない。……〇・三ミリ、全周を、落とせば、穴は、消える。座の、厚さは、五ミリ、ある。
……시트는 안 된 게 아니에요. ……0.3 밀리 전체 둘레를 깎으면 구멍은 없어져요. 시트 두께는 5 밀리 있어요.

佐々木　……一番、傷んだ、ところに、合わせる。
……제일 상한 곳에 맞춘다.

健太　……リテーナーリングと、同じ。三号機の、ベアリングと、同じ。

……리테이너 링이랑 같아요. 3 호기 베어링이랑 같아요.

浅野　……穴の、底で、〇・三ミリ、平らに？ ……人の、手で？
……구멍 바닥에서 0.3 밀리 평평하게? ……사람 손으로?

岩城　……五十一年前は、人の、手で、やった。……この、座を。
……51 년 전엔 사람 손으로 했어. ……이 시트를.

浅野　……五十一年前は、工場で、だろう。……弁を、外して。
……51 년 전엔 공장에서였겠죠. ……밸브를 빼서.

岩城　……違う。……ここで、やった。この、穴の、中で。
……아니야. ……여기서 했어. 이 구멍 안에서.

浅野　……え。
……네?

岩城　……昭和、五十五年。区の、管が、全部、新しく、なった、年だ。……弁を、入れて、から、座を、現場で、合わせた。工場で、磨いても、入れる、時に、ずれる、からな。
……쇼와 55 년. 구 관이 전부 새로 바뀐 해다. ……밸브를 넣고 나서 시트를 현장에서 맞췄어. 공장에서 연마해도 넣을 때 어긋나니까.

岩城　……夜、通行止めに、して。……今日と、同じだ。
……밤에 통행 금지로 하고. ……오늘이랑 같아.

桐生　……五十一年前も、夜。
……51 년 전에도 밤.

岩城　……夜だった。……蚊が、多かった。
……밤이었어. ……모기가 많았지.

健太　……今日も、多いです。
……오늘도 많아요.

岩城　……蚊は、五十一年、変わらねえ。
……모기는 51 년 안 변해.

浅野　……ははっ。
……하하.

장면 2 — 昭和五十五年の帳簿

静江　……あったわ。……昭和、五十五年。二つ目の、箱。
……있었어. ……쇼와 55 년. 두 번째 상자.

恵　……読みます。……「七月。大田区、水道局。仕切弁、弁座、現場合わせ。五十個」。
……읽을게요. ……'7 월. 오타구 수도국. 제수 밸브 시트 현장 맞춤. 50 개'.

鷹野　……五十個。……一つの、現場じゃ、ない。
……50 개. ……한 현장이 아니네.

静江　……区の、あちこち。……夜ごとに、場所を、変えて。
……구 여기저기. ……밤마다 장소를 바꿔서.

恵　……その、横に、先代の、字。……「源三、初めて、一人で」。
……그 옆에 선대 글씨. ……'겐조, 처음으로 혼자서'.

岩城　……。
……

静江　……覚えてる？ 源さん。
……기억나? 겐 씨.

岩城　……覚えて、ねえ。……いや、覚えてる。
……기억 안 나. ……아니, 기억나.

岩城　……先代は、最初の、十個を、一緒に、やった。……十一個目から、「お前、一人で、やれ」と、言って、帰った。
……선대는 처음 열 개를 같이 했어. ……열한 번째부터 '너 혼자 해라' 하고 돌아갔지.

岩城　……四十個、一人で。……夜、十日。
……40 개 혼자서. ……밤 열흘.

健太　……十日で、四十個。……一晩、四つ。
……열흘에 40 개. ……하룻밤에 네 개.

岩城　……最初は、一晩、二つ。……最後は、六つ。
……처음엔 하룻밤에 두 개. ……마지막엔 여섯 개.

静江　……毎朝、源さんの、手が、血だらけで、帰って、きた。……私が、包帯を、巻いたの。
……매일 아침 겐 씨 손이 피투성이로 돌아왔어. ……내가 붕대를 감았지.

鷹野　……母さん、二十八。
……엄마가 스물여덟.

静江　……修一は、二つ、だったわ。……源さんの、包帯を、引っ張って、遊んでた。
……슈이치는 두 살이었어. ……겐 씨 붕대를 잡아당기며 놀았지.

健太　……血だらけ。
……피투성이.

静江　……研磨の、道具が、手に、合って、なかった。……先代の、手の、大きさで、作った、道具だったから。
……연마 도구가 손에 안 맞았어. ……선대 손 크기로 만든 도구였으니까.

岩城　……五日目に、先代が、道具を、作り直して、くれた。……俺の、手に、合わせて。
……닷새째에 선대가 도구를 다시 만들어 줬어. ……내 손에 맞춰서.

健太　……先代は、何て。
……선대는 뭐라고.

岩城　……「道具が、悪い。お前の、手は、悪くねえ」。
……'도구가 나쁘다. 네 손은 나쁘지 않아'.

恵　……帳簿に、それも、あります。……「七月、十五日。源三の、治具、作り直し。持ち手、二センチ、短く」。
……장부에 그것도 있어요. ……'7 월 15 일. 겐조 지그 다시 만듦. 손잡이 2 센티 짧게'.

健太　……治具。
……지그.

静江　……あの人は、治具を、捨てなかった。……どこかに、ある、はず。
……그 사람은 지그를 안 버렸어. ……어딘가에 있을 거야.

健太　……三号機の、刃物台と、同じ。……図面は。
……3 호기 공구대랑 같아요. ……도면은.

恵　……帳簿の、裏に、鉛筆で。……先代の、汚い、字。でも、寸法が、全部。
……장부 뒷면에 연필로. ……선대 엉망인 글씨. 하지만 치수가 전부.

静江　……あの人の、字は、寸法の、時だけ、きれい。
……그 사람 글씨는 치수 쓸 때만 예뻐.

健太　……見せて、ください。
……보여 주세요.

健太　……これ、弁座の、内径に、合わせた、ガイドだ。……真ん中に、軸。その、周りを、研磨の、板が、回る。
……이거 밸브 시트 내경에 맞춘 가이드다. ……가운데에 축. 그 주위를 연마판이 돌아.

健太　……穴の、底でも、座に、対して、まっすぐ、磨ける。……俺が、作ろうと、して、いた、道具と、ほとんど、同じ。
……구멍 바닥에서도 시트에 대해 똑바로 연마할 수 있어. ……제가 만들려던 도구랑 거의 같아요.

岩城　……五十一年前に、先代が、作った。……お前は、五十一年、遅れて、同じ、ことを、考えた。
……51 년 전에 선대가 만들었어. ……너는 51 년 늦게 같은 걸 생각한 거고.

健太　……悔しい。
……분해요.

岩城　……悔しがるな。……同じ、ことを、考えたなら、お前の、頭は、先代と、同じ、ところに、来た、ってことだ。
……분해하지 마. ……같은 걸 생각했다면 네 머리가 선대랑 같은 곳에 왔다는 거다.

佐々木　……先代の、頭と、健太くんの、頭が、五十一年、離れて、同じ、答え。……検査で、言えば、再現性が、ある。
……선대 머리와 겐타 군 머리가 51 년 떨어져서 같은 답. ……검사로 말하면 재현성이 있어.

健太　……再現性。
……재현성.

佐々木　……治具の、本物は。
……지그 실물은.

静江　……倉庫の、奥。……昭和の、治具の、棚。
……창고 안쪽. ……쇼와 지그 선반.

恵　……私も、行きます。……記録、するので。
……저도 갈게요. ……기록하니까.

静江　……私は、行かない。……腰が、痛いから。帳簿だけ。
……나는 안 가. ……허리가 아파서. 장부만.

절정 ― 倉庫の奥の治具

健太　……昭和の、治具の、棚。……箱が、三十個。
……쇼와 지그 선반. ……상자가 서른 개.

岩城　……右から、四つ目。……たぶん。

……오른쪽에서 네 번째. ……아마.

佐々木　……「たぶん」。
……'아마'.

岩城　……開けて、確かめろ。
……열어서 확인해.

健太　……四つ目。……「区、弁座」。先代の、字。
……네 번째. ……'구, 밸브 시트'. 선대 글씨.

健太　……二つ、入ってる。……大きい、のと、小さい、の。
……두 개 들어 있어요. ……큰 거랑 작은 거.

恵　……記録。「七月、九日。十五時。治具、二つ、発見」。
……기록. '7 월 9 일. 15 시. 지그 두 개 발견'.

岩城　……大きい、のが、先代の。……小さい、のが、俺の。
……큰 게 선대 거. ……작은 게 내 거.

健太　……持ち手が、二センチ、短い。
……손잡이가 2 센티 짧아요.

恵　……帳簿の、とおり。
……장부대로네요.

岩城　……持たせろ。
……쥐여 줘.

健太　……源さん。……手、震えますよ。
……겐 씨. ……손 떨리잖아요.

岩城　……持つ、だけだ。……磨かねえ。
……쥐는 것뿐이다. ……연마는 안 해.

岩城　……。
……

岩城　……軽い。……五十一年前は、重かった。
……가볍네. ……51 년 전엔 무거웠는데.

健太　……源さんの、手が、大きく、なったんですよ。
……겐 씨 손이 커진 거예요.

岩城　……手は、大きく、ならねえ。……軽く、感じるのは、手が、道具を、知ってる、からだ。
……손은 안 커져. ……가볍게 느끼는 건 손이 도구를 알기 때문이다.

佐々木　……検査、するわ。……ガイドの、軸。曲がり、なし。研磨の、板、平らさ、〇・〇一。……五十一年、使える。
……검사할게. ……가이드 축. 휨 없음. 연마판 평평함 0.01. ……51 년 쓸 수 있어.

健太　……あと、五十一年？
……앞으로 51 년?

佐々木　……あと、五十一年。……私は、見られないけど。
……앞으로 51 년. ……나는 못 보겠지만.

岩城　……俺も、見られねえ。
……나도 못 봐.

健太　……結が、見ます。
……유이가 볼 거예요.

健太　……錆も、ない。……油紙に、包んで、ある。
……녹도 없어요. ……기름종이에 싸여 있어요.

恵　……静江さんが、言ってました。先代は、治具を、しまう、時、必ず、油紙で、包んだ。……「また、使う、日が、来る」って。
……시즈에 씨가 그랬어요. 선대는 지그를 넣을 때 반드시 기름종이로 쌌다고. ……'또 쓸 날이 온다'고.

鷹野　……来た。……五十一年後に。
……왔네. ……51 년 뒤에.

恵　……先代は、分かってたんでしょうか。
……선대는 알고 있었을까요.

鷹野　……分かってなくても、包んだ。……親父は、そういう、人だ。
……몰랐어도 쌌을 거야. ……아버지는 그런 사람이야.

健太　……源さん。この、小さい、ほうを、使って、いいですか。
……겐 씨. 이 작은 쪽을 써도 돼요?

岩城　……お前の、手には、小さすぎる。
……네 손엔 너무 작아.

健太　……俺の、手に、合わせて、作り直します。……持ち手を、二センチ、長く。
……제 손에 맞춰 다시 만들게요. ……손잡이를 2 센티 길게.

岩城　……。
……

岩城　……先代の、逆を、やるのか。
……선대의 반대를 하는 거냐.

健太　……先代は、源さんの、手に、合わせた。……俺は、俺の、手に。
……선대는 겐 씨 손에 맞췄어요. ……저는 제 손에.

岩城　……生意気に、なった。
……건방져졌구먼.

健太　……源さんの、弟子、なので。
……겐 씨 제자라서요.

岩城　……帳簿に、書け。……静江さんに、電話しろ。
……장부에 써라. ……시즈에 씨한테 전화해.

静江　……書くわ。「令和、十三年、七月。源三の、治具、作り直し。持ち手、二センチ、長く。健太」。
……쓸게. '레이와 13 년 7 월. 겐조 지그 다시 만듦. 손잡이 2 센티 길게. 겐타'.

恵　……五十一年前の、行の、すぐ、下に。
……51 년 전 줄 바로 밑에.

鷹野　……帳簿の、一ページに、五十一年。
……장부 한 페이지에 51 년.

佐々木　……検査の、記録より、長い。
……검사 기록보다 길어.

마무리 ― 浅野の親方

健太　……浅野さん。これ、見て、ください。……昭和、五十五年の、治具。
……아사노 씨. 이거 보세요. ……쇼와 55 년 지그.

浅野　……。
……

浅野　……親方が、同じ、物を、持って、いた。
……사부님이 같은 걸 갖고 있었어요.

健太　……同じ？
……같은 거요?

浅野　……形は、少し、違う。……でも、真ん中に、軸、周りに、板。……弁の、座を、穴の、中で、磨く、道具。
……모양은 조금 달라요. ……하지만 가운데 축, 주위에 판. ……밸브 시트를 구멍 안에서 연마하는 도구.

浅野　……親方は、「蒲田の、町工場の、真似だ」と、言って、いた。……若い、頃、見て、覚えたと。
……사부님은 '가마타 동네 공장 흉내'라고 했어요. ……젊었을 때 보고 익혔다고.

岩城　……昭和、五十五年に、ここで、見たか。
……쇼와 55 년에 여기서 봤나.

浅野　……分かりません。……でも、親方は、その、頃、大田区の、水道の、現場に、いた。
……모르겠어요. ……하지만 사부님은 그 무렵 오타구 수도 현장에 있었어요.

岩城　……蚊の、多い、夜に、若いのが、一人、ずっと、穴を、のぞいて、いた。……覚えてる。
……모기 많은 밤에 젊은 놈 하나가 계속 구멍을 들여다보고 있었어. ……기억나.

浅野　……。
……

浅野　……親方の、治具、まだ、東和の、倉庫に、あるかも、しれない。……吸収された、時に、全部、まとめて、運んだ。
……사부님 지그 아직 도와 창고에 있을지도 몰라요. ……흡수됐을 때 전부 모아서 옮겼어요.

健太　……探して、もらえますか。
……찾아봐 주실 수 있어요?

浅野　……探す。……捨てて、いなければ。
……찾아볼게요. ……안 버렸다면.

桐生　……浅野さん。それ、区の、仕事として、お願い、できますか。……治具の、確認。
……아사노 씨. 그거 구 일로 부탁할 수 있을까요? ……지그 확인.

浅野　……区の、仕事、ですか。
……구 일이요?

桐生　……区の、仕事、です。……費用は、私が、何とか、します。

……구 일이에요. ……비용은 제가 어떻게든 할게요.

桐生　……一万、二千個の、弁の、中に、同じ、座が、何個、あるか。……治具が、二つ、あれば、二か所、同時に、直せる。
……1 만 2 천 개 밸브 중에 같은 시트가 몇 개 있는지. ……지그가 두 개 있으면 두 군데 동시에 고칠 수 있어요.

浅野　……。
……

浅野　……親方の、治具が、区の、仕事に。
……사부님 지그가 구 일에.

岩城　……親方も、喜ぶ。……道具は、使われて、なんぼだ。
……사부님도 기뻐할 거다. ……도구는 쓰여야 의미가 있어.

浅野　……親方の、口癖と、同じだ。
……사부님 입버릇이랑 같네요.

岩城　……町の、職人は、皆、同じ、ことを、言う。
……동네 직인은 다 같은 말을 해.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 3 화(18 화) ― 「図面がない」(도면이 없다) ― 밸브 몸체의 메이커는 1990 년대에 사라졌다. 패킹 치수도 시트 재질도 도면이 없다. 겐타와 사사키는 '측정해서 도면을 만드는' 일을 시작한다. 그리고 도와 건설 창고에서 아사노 사부님의 지그가 나온다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 3 · 2 부 · 3 화

図面がない

도면이 없다 · 재서 만드는 도면

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 7 월 14 일(월)~7 월 18 일(금), 가마타 검사실 → 도와 건설 창고 → 고지야 야간 현장 → 가마타 연마실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

ラン グエン・ティ・ラン · 32 세, 기술 책임자

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

作業員 도와 건설 협력 회사 작업원

※ 메이커가 사라진 오래된 부품은 도면이 남아 있지 않은 경우가 많습니다. 이때 실물을 정밀하게 재서 도면을 다시 만드는 작업을 '리버스 엔지니어링'이라고 합니다. 다만 닳거나 녹슨 실물은 원래 치수와 다르기 때문에, '원래 어땠을까'를 추정하는 판단이 필요합니다. 표현 초점: 측정과 추정의 말 — 実測・推定・公差・摩耗分・原寸 / 〜と見られる / 〜を手がかりに / 〜からすると / 〜に基づいて.

도입 — メーカーのない弁

桐生　……弁の、メーカー、調べました。……「東亜バルブ」。一九九七年に、廃業。

……밸브 메이커 알아봤어요. ……'도아 밸브'. 1997 년에 폐업.

健太　……三十四年前。

……34 년 전.

桐生　……図面は、区にも、ありません。……水道局の、倉庫が、平成の、初めに、水に、浸かって。
……도면은 구에도 없어요. ……수도국 창고가 헤이세이 초기에 물에 잠겨서.

佐々木　……水道局の、倉庫が、水に。
……수도국 창고가 물에.

桐生　……笑えない、話、です。
……웃을 수 없는 얘기예요.

健太　……首の、パッキンの、寸法も、分からない。……座の、材料も。
……목 패킹 치수도 몰라요. ……시트 재료도.

岩城　……座の、材料は、帳簿に、ある。……真鍮。先代が、「砲金」と、書いてた、かも、しれねえ。
……시트 재료는 장부에 있어. ……황동. 선대가 '포금'이라고 썼을지도 몰라.

佐々木　……真鍮と、砲金は、違うわよ。
……황동이랑 포금은 달라.

岩城　……昭和の、町工場は、区別が、適当だった。
……쇼와 동네 공장은 구별이 대충이었어.

佐々木　……適当じゃ、検査に、ならない。……測るわ。成分を。
……대충으로는 검사가 안 돼. ……잴게. 성분을.

健太　……どうやって。弁は、地面の、下ですよ。
……어떻게요. 밸브는 땅 밑에 있어요.

佐々木　……座を、削る、時の、粉を、取って。……〇・三ミリ、削るでしょう。その、粉。
……시트를 깎을 때 가루를 받아서. ……0.3 밀리 깎잖아. 그 가루.

健太　……粉で、分かるんですか。
……가루로 알 수 있어요?

佐々木　……分かる。……蛍光Ｘ線。都立の、研究所で、一回、三千円。
……알아. ……형광 X 선. 도립 연구소에서 한 번에 3 천 엔.

佐々木　……分からない、ことを、分かる、ように、するのに、三千円なら、安いわ。
……모르는 걸 알게 하는 데 3 천 엔이면 싸.

장면 1 ─ 測って、描く

健太　……首の、パッキンの、溝。……ゲージを、入れます。
……목 패킹 홈. ……게이지 넣을게요.

健太　……溝の、幅、十二・四ミリ。深さ、八・一ミリ。
……홈 폭 12.4 밀리. 깊이 8.1 밀리.

佐々木　……五十一年、すり減った、後の、寸法ね。……元は。
……51 년 닳은 뒤의 치수네. ……원래는.

健太　……元は、たぶん、十二ミリと、八ミリ。……きりの、いい、数字。
……원래는 아마 12 밀리랑 8 밀리. ……딱 떨어지는 숫자.

佐々木　……「たぶん」。
……'아마'.

健太　……いや。……「たぶん」は、図面に、書けない。
……아니. ……'아마'는 도면에 못 쓰죠.

佐々木　……書けないわけじゃ、ない。……「たぶん」と、書けば、いい。
……못 쓰는 건 아니야. ……'아마'라고 쓰면 돼.

健太　……きりの、いい、数字だと、推定、します。……昭和の、規格の、本を、調べます。
……딱 떨어지는 숫자로 추정해요. ……쇼와 규격 책을 찾아볼게요.

ラン　……推定と、実測を、分けて、書いて。……図面に。
……추정과 실측을 나눠서 써. ……도면에.

ラン　……ハノイの、学院でも、同じ、ことを、教えてる。……「見えた、こと」と、「思った、こと」を、分けろ、って。
……하노이 학원에서도 같은 걸 가르쳐. ……'본 것'과 '생각한 것'을 나누라고.

健太　……分ける？
……나눠?

ラン　……実測は、黒。推定は、赤。……後で、誰かが、見た、時に、どこが、確かで、どこが、確かじゃ、ないか、分かるように。
……실측은 검정. 추정은 빨강. ……나중에 누가 봤을 때 어디가 확실하고 어디가 확실하지 않은지 알 수 있게.

佐々木　……いいわね。……二色の、図面。
……좋네. ……두 색 도면.

健太　……先代の、刃物台の、図面にも、「先代、三十一と、記憶。実測、三十二」と、書いた。……あれと、同じ。
……선대 공구대 도면에도 '선대 31 로 기억. 실측 32'라고 썼어요. ……그거랑 같아요.

ラン　……同じ。……記憶と、実測。推定と、実測。
……같아. ……기억과 실측. 추정과 실측.

健太　……座の、内径。二百、〇・六ミリ。……元は、二百。
……시트 내경. 200.6 밀리. ……원래는 200.

岩城　……待て。……測る、手が、急いでる。
……잠깐. ……재는 손이 서두르고 있어.

佐々木　……〇・六も、広がった？ 五十一年で？
……0.6 이나 넓어졌어? 51 년에?

健太　……いえ。……測り直します。
……아뇨. ……다시 잴게요.

健太　……二百、〇・一。……さっきは、ゲージが、斜めでした。
……200.1. ……아까는 게이지가 비스듬했어요.

佐々木　……測り直して、よかった。……斜めに、測った、数字を、図面に、書いたら、五十一年、間違いが、残る。
……다시 재서 다행이야. ……비스듬히 잰 숫자를 도면에 쓰면 51 년 동안 실수가 남아.

健太　……書いた、間違いは、消さない、のが、うちの、規則、ですよね。

……쓴 실수는 안 지우는 게 우리 규칙이죠.

佐々木　……だから、書く、前に、測り直すの。
……그러니까 쓰기 전에 다시 재는 거야.

岩城　……佐々木は、正しい。……書く、前に、三回。書いた、後は、消さない。
……사사키가 맞아. ……쓰기 전에 세 번. 쓴 다음엔 안 지운다.

健太　……三回。……円を、三つ、重ねる、のと、同じ。
……세 번. ……원을 세 개 겹치는 거랑 같네요.

ラン　……健太くん。図面の、名前は。
……겐타 군. 도면 이름은.

健太　……「大田区、仕切弁、口径二百、昭和五十五年型。東亜バルブ、推定」。
……'오타구 제수 밸브 구경 200, 쇼와 55 년형. 도아 밸브 추정'.

ラン　……一万、二千個の、中に、同じ、型は、何個。
……1 만 2 천 개 중에 같은 형은 몇 개.

桐生　……区の、台帳では、昭和、五十五年に、入れた、口径、二百の、弁は、四百、十二個。
……구 대장으론 쇼와 55 년에 넣은 구경 200 밸브는 412 개.

健太　……四百十二。
……412.

ラン　……一枚の、図面で、四百十二個。
……도면 한 장으로 412 개.

桐生　……四百十二個の、うち、去年、壊れた、のが、九個。……全部、交換、でした。
……412 개 중 작년에 망가진 게 9 개. ……전부 교환이었어요.

健太　……九個、交換で、いくら。
……9 개 교환에 얼마.

桐生　……一個、道路を、掘る、ところから、八百万。……九個で、七千、二百万。
……하나에 도로 파는 데부터 800 만. ……9 개에 7 천 200 만.

佐々木　……直す、なら、図面が、要る。……図面が、あれば、四百十二個が、全部、候補に、なる。
……고치려면 도면이 필요해. ……도면이 있으면 412 개가 전부 후보가 돼.

장면 2 — 東和の倉庫

浅野　……ここ、です。東和建設、第三倉庫。……吸収した、会社の、物は、全部、ここ。
……여기예요. 도와 건설 제 3 창고. ……흡수한 회사 물건은 전부 여기.

健太　……広い。
……넓다.

岩城　……倉庫って、のは、会社の、記憶だ。……誰も、読まねえ、記憶。
……창고라는 건 회사의 기억이야. ……아무도 안 읽는 기억.

浅野　……十年、誰も、開けてない、棚が、半分。
……10 년 동안 아무도 안 연 선반이 반.

浅野　……親方の、会社は、「浅野設備」。……俺の、苗字と、同じ。
……사부님 회사는 '아사노 설비'. ……제 성이랑 같아요.

健太　……え。
……네?

浅野　……親方は、俺の、叔父だ。……十八の、時、叔父の、会社に、入った。
……사부님은 제 삼촌이에요. ……열여덟에 삼촌 회사에 들어갔죠.

岩城　……叔父さんか。
……삼촌이었나.

浅野　……「茂、直せる、物は、直せ」。……叔父の、口癖だった。
……'시게루, 고칠 수 있는 건 고쳐라'. ……삼촌 입버릇이었어요.

健太　……なのに、三十八年、交換。
……그런데 38 년 교환.

浅野　……東和に、入ってから、だ。……交換の、ほうが、伝票が、きれいに、なる。
……도와에 들어오고 나서죠. ……교환 쪽이 전표가 깔끔해져요.

浅野　……叔父が、死んで、会社が、東和に、吸収された。……俺は、そのまま、東和の、社員に、なった。
……삼촌이 죽고 회사가 도와에 흡수됐어요. ……저는 그대로 도와 직원이 됐고요.

浅野　……「浅野設備」の、棚は、ここ。……奥から、三つ目。
……'아사노 설비' 선반은 여기. ……안쪽에서 세 번째.

健太　……箱が、ある。……「弁座、合わせ」。
……상자가 있어요. ……'밸브 시트 맞춤'.

浅野　……叔父の、字だ。
……삼촌 글씨다.

浅野　……。
……

浅野　……開けて、いいか。……俺が。
……열어도 될까. ……내가.

健太　……浅野さんの、叔父さんの、物です。
……아사노 씨 삼촌 거예요.

浅野　……開ける。
……연다.

浅野　……あった。……油紙に、包んで、ある。
……있다. ……기름종이에 싸여 있어.

岩城　……油紙。……先代と、同じ。
……기름종이. ……선대랑 같네.

浅野　……「蒲田の、町工場の、真似だ」と、言ってた。……包み方まで、真似した、のか。
……'가마타 동네 공장 흉내'라고 했어요. ……싸는 방식까지 흉내 낸 건가.

健太　……形、見せて、ください。
……모양 보여 주세요.

浅野　……箱の、底に、紙が、ある。……「昭和六十年、蒲田、鷹野さんに、見せて、もらう」。
……상자 바닥에 종이가 있어요. ……'쇼와 60 년, 가마타 다카노 씨에게 보여 받음'.

岩城　……昭和、六十年。……先代が、見せたんだ。隠さねえ、人だった。
……쇼와 60 년. ……선대가 보여 준 거야. 숨기지 않는 사람이었지.

健太　……軸と、板。……でも、板の、溝が、違う。先代のは、放射状。叔父さんのは、渦巻き。
……축이랑 판. ……하지만 판 홈이 달라요. 선대 건 방사형. 삼촌 건 소용돌이.

岩城　……渦巻き。……真似、だけじゃ、ねえな。
……소용돌이. ……흉내만은 아니구먼.

健太　……渦巻きの、ほうが、粉が、外に、逃げる。……穴の、底で、磨く、なら、こっちの、ほうが、いい、かも。
……소용돌이 쪽이 가루가 밖으로 빠져요. ……구멍 바닥에서 연마한다면 이쪽이 나을지도.

浅野　……叔父が、先代の、真似を、して、少し、良く、した。
……삼촌이 선대를 흉내 내서 조금 낫게 했네요.

岩城　……そういう、ことだ。……真似は、恥じゃ、ねえ。真似して、少し、良く、するのが、町の、職人だ。
……그런 거다. ……흉내는 부끄러운 게 아니야. 흉내 내서 조금 낫게 하는 게 동네 직인이다.

浅野　……。
……

浅野　……叔父の、治具、使って、くれ。……タカノさんの、治具と、二つ。
……삼촌 지그 써 주세요. ……다카노 씨 지그랑 둘.

健太　……二つで、二か所、同時に。
……둘이면 두 군데 동시에.

浅野　……一つは、俺が、使う。
……하나는 제가 쓸게요.

健太　……浅野さんが？
……아사노 씨가요?

浅野　……三十八年、交換ばかりだった。……最後に、叔父の、治具で、一個くらい、直したい。
……38 년 교환만 했어요. ……마지막에 삼촌 지그로 하나쯤은 고치고 싶어요.

岩城　……最後、と、言うな。……六十は、まだ、若え。
……마지막이라고 하지 마. ……예순은 아직 젊어.

浅野　……七十三の、人に、言われると、反論、できない。
……일흔셋한테 그런 말 들으면 반론을 못 하겠네요.

절정 ー 二つの治具、二つの穴

桐生　……今夜、二か所。……糀谷と、羽田。昭和、五十五年型の、弁。
……오늘 밤 두 군데. ……고지야랑 하네다. 쇼와 55 년형 밸브.

桐生　……糀谷は、タカノさん。羽田は、浅野さん。……区役所が、両方、立ち会います。私と、係の、もう、一人。
……고지야는 다카노 씨. 하네다는 아사노 씨. ……구청이 양쪽 다 입회해요. 저랑 계원 한 명 더.

鷹野　……浅野さんが、直す、ことは、東和の、本社は。
……아사노 씨가 고치는 건 도와 본사는.

浅野　……知らない。……「現場判断」だ。
……몰라요. ……'현장 판단'이죠.

鷹野　……大丈夫、ですか。
……괜찮아요?

桐生　……区の、立場から、言うと、……「現場判断」で、困るのは、浅野さんです。
……구 입장에서 말하면…… '현장 판단'으로 곤란해지는 건 아사노 씨예요.

浅野　……大丈夫じゃ、ない。……でも、三十八年、本社の、言う、とおりに、交換、して、きた。一晩くらい、現場の、判断で、いい。
……안 괜찮아요. ……하지만 38 년 본사가 하라는 대로 교환해 왔어요. 하룻밤쯤은 현장 판단이라도 돼요.

健太　……糀谷、始めます。……座の、粉、取ります。佐々木さんの、袋に。
……고지야 시작할게요. ……시트 가루 받을게요. 사사키 씨 봉투에.

作業員　……地下、二メートル、送風、入ってます。酸素、二十・八。
……지하 2 미터, 송풍 들어가 있어요. 산소 20.8.

健太　……ありがとう、ございます。……十五分ごとに、上がります。
……감사합니다. ……15 분마다 올라갈게요.

作業員　……タカノの、人、穴の、中で、礼を、言う、んですね。
……다카노 사람은 구멍 안에서 고맙다고 하네요.

健太　……穴の、外の、人が、空気を、送って、くれてる、から。
……구멍 밖 사람이 공기를 보내 주고 있으니까요.

佐々木　……袋、三つ。……一回目、二回目、三回目。
……봉투 세 개. ……첫 번째, 두 번째, 세 번째.

佐々木　……混ぜないで。……袋ごとに、削った、深さが、違うから。
……섞지 마. ……봉투마다 깎은 깊이가 다르니까.

健太　……三回。
……세 번.

岩城　……一回目。……ならせ。
……첫 번째. ……고르게.

健太　……。
……

岩城　……二回目。……合わせろ。
……두 번째. ……맞춰.

健太　……。
……

岩城　……三回目。……仕上げ。
……세 번째. ……마무리.

岩城　……手、止めるな。……最後の、一周が、一番、大事だ。
……손 멈추지 마. ……마지막 한 바퀴가 제일 중요해.

健太　……終わりました。
……끝났어요.

佐々木　……座、測るわ。……穴、なし。平らさ、〇・〇二。……円が、四つ、重なってる。
……시트 잴게. ……구멍 없음. 평평함 0.02. ……원이 네 개 겹쳐 있어.

健太　……四つ？
……네 개?

佐々木　……源さんの、三つの、上に、健太くんの、一つ。……五十一年、離れた、二人の、手が、同じ、座に。
……겐 씨 세 개 위에 겐타 군 하나. ……51 년 떨어진 두 사람 손이 같은 시트에.

岩城　……。
……

岩城　……俺の、円は、まだ、見えるか。
……내 원은 아직 보이나.

健太　……源さん、見たいですか。
……겐 씨, 보고 싶어요?

岩城　……いい。……佐々木が、見えると、言えば、それで、いい。
……됐어. ……사사키가 보인다고 하면 그걸로 됐어.

佐々木　……見える。……〇・三、削っても、一番、外側の、円だけ、残った。
……보여. ……0.3 깎아도 제일 바깥 원만 남았어.

桐生　……羽田から、電話です。……浅野さん。
……하네다에서 전화예요. ……아사노 씨.

浅野　……羽田、終わった。……座、穴、なし。……叔父の、治具は、いい。
……하네다 끝났어요. ……시트 구멍 없음. ……삼촌 지그 좋네요.

浅野　……三十八年ぶりに、直した。……手が、覚えて、いた。
……38 년 만에 고쳤어요. ……손이 기억하고 있었어요.

浅野　……叔父の、渦巻きは、粉が、よく、逃げる。……タカノさんの、治具にも、溝を、入れると、いい。
……삼촌 소용돌이는 가루가 잘 빠져요. ……다카노 씨 지그에도 홈을 넣으면 좋겠어요.

健太　……入れます。……先代の、真似を、した、叔父さんの、真似を、先代の、治具に。
……넣을게요. ……선대를 흉내 낸 삼촌을 흉내 내서 선대 지그에.

岩城　……ぐるっと、一周、したな。
……한 바퀴 빙 돌았구먼.

岩城　……手は、忘れねえ。
……손은 안 잊어.

浅野　……蒲田の、人は、皆、同じ、ことを、言う。
……가마타 사람은 다 같은 말을 하네요.

健太　……燕の、人も、言います。
……쓰바메 사람도 말해요.

佐々木　……粉、三袋。……明日、研究所に、出すわ。
……가루 세 봉투. ……내일 연구소에 낼게.

마무리 ― 二色の図面

ラン　……図面、できた？
……도면 다 됐어?

健太　……できました。……黒と、赤。
……다 됐어요. ……검정이랑 빨강.

ラン　……赤が、多いね。
……빨강이 많네.

健太　……二十八か所の、うち、赤が、十九。
……28 군데 중 빨강이 19.

健太　……推定が、多い。……でも、今夜、二か所、直して、赤の、いくつかが、黒に、なりました。
……추정이 많아요. ……하지만 오늘 밤 두 군데 고쳐서 빨강 몇 개가 검정이 됐어요.

ラン　……直す、たびに、図面が、黒く、なる。
……고칠 때마다 도면이 검게 되네.

健太　……四百十二個、直したら、全部、黒に、なる。
……412 개 고치면 전부 검정이 돼요.

佐々木　……粉の、結果も、来たわ。……真鍮じゃ、ない。砲金。銅と、錫と、亜鉛と、鉛。
……가루 결과도 왔어. ……황동이 아니야. 포금. 구리, 주석, 아연, 납.

岩城　……先代の、帳簿の、とおりだ。……「砲金」。
……선대 장부대로다. ……'포금'.

佐々木　……源さんは、「真鍮」と、言った。
……겐 씨는 '황동'이라고 했어.

岩城　……言った。
……했지.

岩城　……俺の、記憶が、間違ってた。……帳簿が、正しい。
……내 기억이 틀렸어. ……장부가 맞아.

健太　……図面に、書きます。「座、砲金。源さん、真鍮と、記憶。分析、砲金」。
……도면에 쓸게요. '시트 포금. 겐 씨 황동으로 기억. 분석 포금'.

岩城　……消すな、よ。
……지우지 마라.

健太　……消しません。……先代の、隣に、源さんの、間違いも、並べて。
……안 지울게요. ……선대 옆에 겐 씨 실수도 나란히.

ラン　……先代と、源さんの、間違いが、並んだ、図面。……いい、図面。
……선대랑 겐 씨 실수가 나란히 있는 도면. ……좋은 도면이야.

岩城　……先代は、俺の、間違いを、図面に、書かれたら、笑う、だろうな。
……선대는 내 실수가 도면에 쓰인 걸 보면 웃겠지.

健太　……「源、だから、帳簿を、つけろと、言った」って。
……'겐, 그러니까 장부 쓰라고 했잖아'라고요.

岩城　……似てねえ。
……안 닮았어.

鷹野　……桐生さんから、メールだ。……「明日、区役所で、話を、させて、ください。……契約の、話を」。
……기리우 씨한테서 메일이다. ……'내일 구청에서 얘기하게 해 주세요. ……계약 얘기를'.

健太　……値段の、話。
……값 얘기.

鷹野　……四次じゃ、ない、話だと、いい。
……4 차가 아닌 얘기면 좋겠는데.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 4 화(19 화) ― 「入札の壁」(입찰의 벽) ― 구청 회의실. 기리우가 꺼낸 것은 '긴급 수의계약'이라는 길, 그리고 그 앞을 막는 '건설업 허가'와 '입찰 참가 자격'. 노노무라 구의원이 다시 등장한다. "동네 공장이 구와 직접 계약하려면, 뭐가 필요하죠?"

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **4** 화

入札の壁

입찰의 벽 · 동네 공장이 구와 계약하려면

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 7 월 22 일(화)~7 월 25 일(금), 오타구청 회의실 → 다카노 정밀 사무실 → 구의원 사무소 → 가마타 검사실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

野々村 野々村 千代 · 54 세, 오타구 의원

久我 久我 玲子 · 50 세, 변호사

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

※ 지자체가 공사를 맡길 때는 원칙적으로 '경쟁 입찰'을 합니다. 입찰에 참가하려면 건설업 허가, 경영사항심사(経審), 지자체별 입찰 참가 자격 등록이 필요해, 작은 동네 공장이 직접 공공 공사를 따내기는 어렵습니다. 예외로 금액이 작은 경우나 긴급한 경우에는 '수의계약(随意契約)'이 인정되지만, 입찰을 피하려고 일을 일부러 쪼개는 '분할 발주'는 허용되지 않습니다. 표현 초점: 행정 절차의 말 — 入札・随意契約・仕様書・参加資格・分割発注 / 〜に限り / 〜に該当する / 〜を満たす / 〜とみなされる.

도입 — 区役所の会議室

桐生　……お越し、いただいて、ありがとう、ございます。……今日は、区の、課長は、来ません。私、一人です。

……와 주셔서 감사합니다. ……오늘은 구 과장은 안 와요. 저 혼자예요.

鷹野　……一人で、契約の、話を。
……혼자서 계약 얘기를.

桐生　……契約の、話が、「できない」、という、話を、しに、来ました。
……계약 얘기를 '할 수 없다'는 얘기를 하러 왔어요.

鷹野　……。
……

桐生　……先週の、二か所、両方、座の、漏れは、止まりました。……区は、感謝して、います。本当に。
……지난주 두 군데, 둘 다 시트 누수는 멈췄어요. ……구는 감사하고 있어요. 정말로.

桐生　……でも、区は、タカノさんに、お金を、払えない。
……하지만 구는 다카노 씨에게 돈을 못 내요.

鷹野　……払えない。
……못 낸다.

桐生　……タカノさんは、区の、「入札参加資格」を、持って、いない。建設業の、許可も、ない。
……다카노 씨는 구의 '입찰 참가 자격'이 없어요. 건설업 허가도 없고요.

鷹野　……うちは、工場です。……建設業じゃ、ない。
……우린 공장이에요. ……건설업이 아니에요.

桐生　……でも、道路の、下で、弁を、直すのは、「工事」に、なる。
……하지만 도로 밑에서 밸브를 고치는 건 '공사'가 돼요.

鷹野　……工場で、磨けば、「部品」。道路の、下で、磨けば、「工事」。
……공장에서 연마하면 '부품'. 도로 밑에서 연마하면 '공사'.

桐生　……そう、です。同じ、手なのに。
……그래요. 같은 손인데.

鷹野　……先週の、二か所の、分は。
……지난주 두 군데 분은.

桐生　……東和建設さんの、「交換工事」の、中で、処理、されます。……書類の、上では、交換、した、ことに。
……도와 건설의 '교환 공사' 안에서 처리돼요. ……서류상으로는 교환한 걸로.

鷹野　……直したのに、書類では、交換。
……고쳤는데 서류로는 교환.

장면 1 ─ 壁の高さ

久我　……整理、します。……区が、工事を、頼む、道は、原則、競争入札。
……정리할게요. ……구가 공사를 맡기는 길은 원칙적으로 경쟁 입찰.

久我　……入札に、出るには、建設業の、許可。経営事項審査。区への、参加資格の、登録。……三つ。
……입찰에 나가려면 건설업 허가. 경영사항심사. 구에 참가 자격 등록. ……세 개.

恵　……許可を、取るのに、何が、要りますか。
……허가를 받으려면 뭐가 필요해요?

久我　……経営の、経験が、ある、人。専門の、技術者。お金の、裏付け。……業種は、たぶん、「管工事」か、「水道施設」。
……경영 경험이 있는 사람. 전문 기술자. 자금 뒷받침. ……업종은 아마 '관 공사'나 '수도 시설'.

健太　……専門の、技術者。……うちに、管工事の、資格を、持ってる、人は。
……전문 기술자. ……우리 중에 관 공사 자격 가진 사람은.

恵　……いない。
……없어.

健太　……研磨の、技能士は、六人。
……연마 기능사는 여섯 명.

久我　……研磨の、技能士は、管工事の、技術者と、みなされない。
……연마 기능사는 관 공사 기술자로 간주되지 않아요.

健太　……〇・〇二ミリ、出せても。
……0.02 밀리를 낼 수 있어도.

恵　……許可を、取る、までに、どのくらい。
……허가 받기까지 얼마나.

久我　……技術者を、雇って、経験を、積んで、……早くて、数年。
……기술자를 고용하고 경험을 쌓아서…… 빨라야 몇 년.

久我　……〇・〇二ミリは、書類の、欄に、ない。
……0.02 밀리는 서류 칸에 없어요.

鷹野　……例外は。
……예외는.

久我　……二つ。……一つ目、金額が、小さい、とき。「少額随意契約」。区の、工事なら、たしか、百三十万円、以下。
……두 개. ……첫째, 금액이 작을 때. '소액 수의계약'. 구 공사면 아마 130 만 엔 이하.

恵　……うちの、弁、一個、直すのに、見積もり、六十万。……入ります。
……우리가 밸브 하나 고치는 견적 60 만. ……들어가요.

久我　……一個なら、ね。……四百十二個を、一個ずつ、分けて、契約したら。
……하나라면요. ……412 개를 하나씩 나눠서 계약하면.

恵　……ずるい？
……꼼수?

久我　……「分割発注」。入札を、避ける、ために、わざと、分けるのは、禁止。……区も、うちも、困る。
……'분할 발주'. 입찰을 피하려고 일부러 쪼개는 건 금지. ……구도 우리도 곤란해져요.

鷹野　……二つ目は。
……두 번째는.

久我　……緊急の、とき。……災害や、事故で、入札を、している、時間が、ない、場合に、限り。
……긴급할 때. ……재해나 사고로 입찰할 시간이 없는 경우에 한해.

健太　……道路の、陥没は、事故です。
……도로 함몰은 사고예요.

久我　……陥没した、その、一か所は、ね。……でも、四百十二個は、まだ、壊れて、いない。「緊急」とは、言えない。
……함몰된 그 한 군데는요. ……하지만 412 개는 아직 안 망가졌어요. '긴급'이라고는 못 해요.

健太　……壊れてから、じゃ、ないと、直せない。
……망가지고 나서가 아니면 못 고친다.

久我　……制度の、上では、そう、なる。
……제도상으로는 그렇게 돼요.

岩城　……バカな、話だ。
……바보 같은 얘기다.

久我　……バカな、話です。……でも、入札は、バカを、防ぐ、ための、仕組みでも、ある。
……바보 같은 얘기예요. ……하지만 입찰은 바보짓을 막기 위한 장치이기도 해요.

岩城　……バカを、防ぐ。
……바보짓을 막아.

久我　……区議の、知り合いの、会社に、随意で、仕事を、回す。……それを、防ぐ、のが、入札。
……구의원 지인 회사에 수의로 일을 돌린다. ……그걸 막는 게 입찰.

鷹野　……うちが、野々村さんを、知ってる、のも、危ない、か。
……우리가 노노무라 씨를 아는 것도 위험한가.

久我　……危なく、見える。……だから、野々村さんに、会う、時は、記録を、残して。
……위험하게 보여요. ……그러니까 노노무라 씨를 만날 때는 기록을 남기세요.

恵　……記録。……いつも、それ。
……기록. ……늘 그거네.

久我　……いつも、それで、守られて、きたでしょう。
……늘 그걸로 지켜져 왔잖아요.

鷹野　……壁の、高さは、分かった。
……벽 높이는 알았어.

健太　……高い。
……높아요.

鷹野　……高いけど、……壁の、向こうに、四百十二個が、ある。
……높지만…… 벽 너머에 412 개가 있어.

장면 2 ― 野々村事務所

野々村　……議員会館じゃ、なくて、ごめんなさい。……ここが、私の、事務所。父の、工場の、二階。
……의원회관이 아니라서 미안해요. ……여기가 제 사무소. 아버지 공장 2 층.

鷹野　……プレスの、工場。
……프레스 공장.

野々村　……一階は、今、コインランドリー。……機械の、音の、代わりに、乾燥機の、音。

……1 층은 지금 코인 세탁소. ……기계 소리 대신 건조기 소리.

恵　……記録を、取らせて、いただきます。今日の、日時と、出席者。
……기록을 남기겠습니다. 오늘 일시와 참석자.

野々村　……どうぞ。……タカノさんらしい。
……그러세요. ……다카노 씨답네요.

野々村　……私も、一枚、ください。……議員も、記録が、ないと、困る。
……저도 한 장 주세요. ……의원도 기록이 없으면 곤란해요.

鷹野　……今日は、お願いに、来た、わけでは、ありません。……区の、仕組みを、聞きに。
……오늘은 부탁하러 온 게 아닙니다. ……구의 구조를 물으러.

野々村　……分かって、います。……私に、仕事を、回す、力は、ない。回しても、いけない。
……알고 있어요. ……저한테 일을 돌릴 힘은 없어요. 돌려서도 안 되고요.

野々村　……でも、「仕組み」を、変える、提案は、できる。議会で。
……하지만 '구조'를 바꾸는 제안은 할 수 있어요. 의회에서.

鷹野　……仕組みを。
……구조를.

野々村　……区の、水道の、工事の、仕様書。……見たこと、ありますか。
……구 수도 공사 사양서. ……본 적 있어요?

健太　……ないです。
……없어요.

野々村　……「仕切弁、不具合の、場合、新品に、交換する、こと」。……一行。
……'제수 밸브 불량의 경우 신품으로 교환할 것'. ……한 줄.

健太　……「交換する、こと」。
……'교환할 것'.

野々村　……この、一行は、昭和の、終わりに、書かれて、四十年、誰も、直して、いない。
……이 한 줄은 쇼와 말에 쓰여서 40 년 동안 아무도 안 고쳤어요.

健太　……仕様書も、五十年、物、なんだ。
……사양서도 50 년짜리구나.

野々村　……区が、「交換」と、書けば、元請けは、交換、しか、できない。……直したら、仕様書、違反。
……구가 '교환'이라고 쓰면 원청은 교환밖에 못 해요. ……고치면 사양서 위반.

鷹野　……浅野さんは、違反を、した。
……아사노 씨는 위반을 했다.

野々村　……先週の、夜の、話は、聞いて、います。……桐生さんから。
……지난주 밤 얘기는 들었어요. ……기리우 씨한테서.

鷹野　……桐生さんは、議員に、話して、いいんですか。
……기리우 씨는 의원한테 말해도 돼요?

野々村　……区の、職員が、議員に、「仕組みの、問題」を、話すのは、仕事の、うち。……個別の、会社を、推す、のは、駄目。
……구 직원이 의원에게 '구조의 문제'를 말하는 건 업무의 일부. ……개별 회사를 미는 건 안 돼요.

恵　……線が、細い。
……선이 가늘어요.

野々村　……議員の、仕事は、全部、細い、線の、上。
……의원 일은 전부 가는 선 위예요.

野々村　……仕様書の、一行を、「交換、又は、補修」に、変える。……それを、九月の、議会で、聞きます。
……사양서 한 줄을 '교환 또는 보수'로 바꾼다. ……그걸 9 월 의회에서 질문할게요.

健太　……「又は、補修」。……三文字で。
……'또는 보수'. ……몇 글자로.

野々村　……三文字で、四百十二個の、運命が、変わる、かも、しれない。
……몇 글자로 412 개의 운명이 바뀔지도 몰라요.

鷹野　……でも、補修を、するのは、やっぱり、元請けの、建設会社、ですよね。
……하지만 보수를 하는 건 역시 원청 건설사죠.

野々村　……そう。……タカノさんは、壁の、こっち側には、入れない。
……그래요. ……다카노 씨는 벽 이쪽엔 못 들어와요.

野々村　……でも、建設会社が、「補修」を、選べる、ように、なれば、……誰に、頼むか。
……하지만 건설사가 '보수'를 고를 수 있게 되면…… 누구한테 맡길까.

鷹野　……磨ける、ところに。
……연마할 수 있는 곳에.

野々村　……そういう、こと。……壁を、壊すんじゃ、なくて、扉を、一つ。
……그런 거죠. ……벽을 부수는 게 아니라 문을 하나.

恵　……記録、読み上げます。……「区議より、仕様書の、一般的な、仕組みの、説明。個別の、発注の、話は、なし」。
……기록 읽을게요. ……'구의원으로부터 사양서의 일반적인 구조 설명. 개별 발주 얘기는 없음'.

野々村　……合ってる。……コピーを、私にも。
……맞아요. ……사본을 저한테도.

野々村　……父の、工場が、閉じた、時。……区の、仕事が、一つでも、あったら、と、思った。
……아버지 공장이 문 닫았을 때. ……구 일이 하나라도 있었으면 했어요.

野々村　……でも、それを、「回して」、もらって、いたら、父は、嫌がった、だろう。
……하지만 그걸 '돌려' 받았으면 아버지는 싫어했겠죠.

鷹野　……「娘に、言えない、仕事は、しない」。
……'딸한테 말 못 하는 일은 안 한다'.

野々村　……覚えて、いたんですね。……だから、扉。
……기억하고 계셨네요. ……그러니까 문.

野々村　……乾燥機が、止まった。……次の、人が、来る、前に、帰って、ください。……噂に、なると、扉が、遠く、なる。
……건조기가 멈췄네요. ……다음 사람이 오기 전에 가 주세요. ……소문나면 문이 멀어져요.

절정 ― 東和の本社から

浅野　……タカノさん、すみません。……本社に、ばれました。
……다카노 씨, 죄송합니다. ……본사에 들켰어요.

鷹野　……羽田の、件、ですか。
……하네다 건이에요?

浅野　……伝票は、「交換」。でも、倉庫から、新しい、弁が、出て、いない。……在庫の、数が、合わない。
……전표는 '교환'. 하지만 창고에서 새 밸브가 안 나갔어요. ……재고 수가 안 맞아요.

健太　……数が、合わない、から、ばれた。
……수가 안 맞아서 들켰구나.

浅野　……数字は、嘘を、つかない。……皮肉な、話だ。
……숫자는 거짓말을 안 해요. ……아이러니하네요.

岩城　……数が、合わねえ、のは、いい、会社の、証拠だ。……ちゃんと、数えてる。
……수가 안 맞는 걸 알아챈 건 좋은 회사라는 증거다. ……제대로 세고 있으니.

鷹野　……本社は、何と。
……본사는 뭐라고.

浅野　……「始末書」。……それと、「二度と、下請けに、勝手な、ことを、させるな」。
……'시말서'. ……그리고 '다시는 하청에 멋대로 하게 하지 마라'.

健太　……下請けに。……直したのは、浅野さん、自身なのに。
……하청에. ……고친 건 아사노 씨 본인인데.

浅野　……本社は、「現場所長が、自分で、磨いた」とは、思って、いない。……タカノに、やらされた、と、思ってる。
……본사는 '현장 소장이 직접 연마했다'고는 생각 안 해요. ……다카노한테 시켜서 했다고 생각하죠.

鷹野　……訂正、しましょう。……うちから、本社に、説明を。
……정정합시다. ……우리가 본사에 설명을.

浅野　……やめて、ください。……タカノさんは、うちの、本社から、見ると、四次、下請けの、さらに、外。
……하지 마세요. ……다카노 씨는 우리 본사에서 보면 4 차 하청보다 더 바깥이에요.

浅野　……外の、会社が、本社に、電話したら、「現場が、外と、つるんでる」と、なる。
……바깥 회사가 본사에 전화하면 '현장이 외부랑 짜고 있다'가 돼요.

健太　……じゃあ、どうしたら。
……그럼 어떻게 해요.

浅野　……俺が、始末書を、書く。……書く、けど、書き方は、俺が、決める。
……제가 시말서를 써요. ……쓰지만 쓰는 방식은 제가 정해요.

鷹野　……書き方。
……쓰는 방식.

浅野　……「仕様書に、反して、補修を、行った。理由、交換より、早く、安く、確実で、あったため」。……数字も、付ける。
……'사양서에 반해 보수를 행했다. 이유: 교환보다 빠르고 싸고 확실했기 때문'. ……숫자도 붙여요.

健太　……始末書に、理由と、数字。
……시말서에 이유와 숫자.

浅野　……謝る、ところは、謝る。……でも、間違って、いない、ところは、書いて、残す。
……사과할 데는 사과해요. ……하지만 틀리지 않은 데는 써서 남겨요.

岩城　……書いた、物は、消えねえ。
……쓴 건 안 지워져.

浅野　……タカノさんの、規則、でしたよね。……真似、します。
……다카노 씨 규칙이었죠. ……흉내 낼게요.

岩城　……真似して、少し、良く、しろ。
……흉내 내서 조금 낫게 해라.

浅野　……少し、良く。……始末書を、提案書に、する。
……조금 낫게. ……시말서를 제안서로 만든다.

健太　……提案書。
……제안서.

浅野　……東和の、中にも、「交換、ばかりで、いいのか」と、思ってる、若い、のが、いる。……そいつらが、読む。
……도와 안에도 '교환만 해도 되나' 생각하는 젊은 애들이 있어요. ……걔들이 읽어요.

鷹野　……浅野さん、それで、浅野さんの、立場は。
……아사노 씨, 그러면 아사노 씨 입장은.

浅野　……六十だ。……あと、五年で、定年。
……예순이에요. ……5 년 뒤면 정년.

浅野　……叔父が、「茂、直せる、物は、直せ」と、言った。……その、言葉を、三十八年、引き出しに、しまって、いた。
……삼촌이 '시게루, 고칠 수 있는 건 고쳐라'라고 했어요. ……그 말을 38 년 서랍에 넣어 뒀어요.

浅野　……五年くらい、出して、おいても、いいだろう。
……5 년쯤은 꺼내 둬도 되겠죠.

岩城　……。
……

岩城　……浅野。……お前の、叔父さんに、昭和六十年に、会った。
……아사노. ……네 삼촌을 쇼와 60 년에 만났어.

浅野　……え。
……네?

岩城　……先代が、治具を、見せた、日。……俺は、横で、茶を、出した。二十七の、時だ。
……선대가 지그를 보여 준 날. ……나는 옆에서 차를 냈지. 스물일곱 때다.

岩城　……お前の、叔父さんは、「甥っ子が、いる。手が、いい」と、言ってた。

……네 삼촌은 '조카가 있다. 손이 좋다'고 했어.

浅野　…….。

……

浅野　……叔父は、俺に、そんな、ことは、一度も。
……삼촌은 나한테 그런 말은 한 번도.

岩城　……職人は、本人には、言わねえ。……他所で、言う。
……직인은 본인한테는 말 안 해. ……딴 데서 말하지.

浅野　……四十六年、遅れて、聞いた。
……46 년 늦게 들었네요.

岩城　……遅れても、届いた、なら、いい。
……늦어도 닿았으면 됐어.

浅野　……始末書、今夜、書きます。……一番、いい、字で。
……시말서 오늘 밤 쓸게요. ……제일 좋은 글씨로.

마무리 ― 扉の図面

健太　……壁が、三つ。……許可、入札、仕様書。
……벽이 세 개. ……허가, 입찰, 사양서.

佐々木　……扉も、三つ、描いたら。
……문도 세 개 그리면.

健太　……扉？
……문?

佐々木　……一つ目、仕様書の、一行。野々村さん。
……첫째, 사양서 한 줄. 노노무라 씨.

健太　……二つ目、東和の、中の、提案書。浅野さん。
……둘째, 도와 안의 제안서. 아사노 씨.

佐々木　……三つ目は。
……셋째는.

健太　……三つ目は、……うちの、検査。
……셋째는…… 우리 검사.

佐々木　……そう。……「直した、弁は、交換と、同じくらい、確か」だと、区が、信じられる、書類。
……그래. ……'고친 밸브는 교환만큼 확실하다'고 구가 믿을 수 있는 서류.

佐々木　……書類が、なければ、扉が、開いても、誰も、通らない。
……서류가 없으면 문이 열려도 아무도 안 지나가.

健太　……佐々木さんの、五行を、弁にも。
……사사키 씨 다섯 줄을 밸브에도.

佐々木　……五行じゃ、足りない、かも。……道路の、下は、また、違う。
……다섯 줄로는 부족할지도. ……도로 밑은 또 달라.

恵　……社長、今日の、記録、三枚。区役所、野々村さん、浅野さん。

……사장님, 오늘 기록 세 장. 구청, 노노무라 씨, 아사노 씨.

鷹野　……三枚とも、ファイルに。……「埋まった管」の、ファイル。
……세 장 다 파일에. ……'묻힌 관' 파일.

恵　……もう、厚い。
……벌써 두꺼워요.

鷹野　……厚くて、いい。
……두꺼워도 돼.

桐生　……メールです。桐生です。……「浅野さんの、始末書、区にも、写しが、来ました。……読みました。泣きました。課長も」。
……메일이에요. 기리우예요. ……'아사노 씨 시말서 구에도 사본이 왔어요. ……읽었어요. 울었어요. 과장님도'.

鷹野　……課長も。
……과장님도.

健太　……始末書で、泣く、人、初めて、聞いた。
……시말서로 우는 사람 처음 들어요.

岩城　……いい、字、だったんだろう。
……좋은 글씨였나 보지.

桐生　……追伸、です。「来週、東和の、下に、何社、あるか、全部、調べます。……タカノさんが、何次か、正確に」。
……추신이에요. '다음 주 도와 밑에 몇 개 회사가 있는지 전부 조사할게요. ……다카노 씨가 몇 차인지 정확하게'.

鷹野　……何次か。
……몇 차인지.

健太　……数えたら、怖い、数に、なりそう。
……세어 보면 무서운 숫자가 될 것 같아요.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 5 화(20 화) ― 「下請けの下請け」(하청의 하청) ― 기리우가 그린 도와 건설 아래의 피라미드. 원청, 1 차, 2 차, 3 차…… 그리고 다카노는 '4 차의 바깥'. 같은 밸브 하나에 붙는 전표가 다섯 장, 실제로 손을 움직이는 사람은 한 명. 한여름의 하청 사무소를 찾아간다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **5** 화

下請けの下請け

하청의 하청 · 전표 다섯 장, 손 하나

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 7 월 28 일(월)~8 월 1 일(금), 오타구청 → 오모리의 3 차 하청 사무소 → 고지야 현장 → 가마타 사무실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표 · 직원 2 명

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

作業員 요시이 공업 직원

※ 일본의 건설 공사는 원청 아래에 1 차·2 차·3 차 하청이 겹겹이 붙는 '중층 하청' 구조가 흔합니다. 단계마다 관리비가 빠져, 실제로 현장에서 일하는 사람에게 돌아가는 돈은 줄어듭니다. 2024 년 건설업법 개정으로 '노무비의 기준'이 만들어지고 현저히 낮은 노무비로 계약하는 것이 금지되는 등 개선이 진행되고 있지만, 구조 자체는 쉽게 바뀌지 않습니다. 원청은 '시공 체제 대장'에 하청 회사를 모두 적어야 합니다. 표현 초점: 돈과 구조의 말 — 元請け・重層下請け・中抜き・労務費・施工体制台帳 / 〜ごとに / 〜にすぎない / 〜を差し引くと / 〜わけにはいかない.

도입 ー ピラミッド

桐生　……調べました。……施工体制台帳、去年の、分、全部。

……조사했어요. ……시공 체제 대장, 작년 분 전부.

桐生　……東和建設の、下に、一次が、「京浜管工」。その、下の、二次が、「大森設備」。三次が、「吉井工業」。
……도와 건설 밑에 1 차가 '게이힌 관공'. 그 밑 2 차가 '오모리 설비'. 3 차가 '요시이 공업'.

健太　……三次。……弁を、実際に、外して、付けて、いるのは。
……3 차. ……밸브를 실제로 떼고 다는 건.

桐生　……吉井工業。社員、三人。
……요시이 공업. 직원 세 명.

鷹野　……三人で、区の、弁を。
……세 명이서 구 밸브를.

桐生　……去年の、九個、全部。
……작년 9 개 전부.

恵　……じゃあ、うちは。
……그럼 우리는.

桐生　……台帳に、ない。……「四次の、外」です。
……대장에 없어요. ……'4 차의 바깥'이에요.

健太　……外。
……바깥.

桐生　……一個、八百万円。……区が、東和に、払う、金額。
……하나 800 만 엔. ……구가 도와에 내는 금액.

恵　……その、うち、吉井工業に、届くのは。
……그중 요시이 공업에 닿는 건.

桐生　……台帳には、金額は、書いて、ない。……だから、聞きに、行きます。
……대장엔 금액은 안 쓰여 있어요. ……그래서 물으러 가요.

鷹野　……区の、人が、三次に、直接。
……구 사람이 3 차에 직접.

桐生　……規則の、上では、何も、問題、ありません。……慣例の、上では、大問題。
……규칙상으로는 아무 문제 없어요. ……관례상으로는 큰 문제.

健太　……一緒に、行きます。
……같이 갈게요.

장면 1 ― 吉井工業

吉井　……区役所の、人が、ここに、来たのは、二十年で、初めてだ。
……구청 사람이 여기 온 건 20 년 만에 처음이네.

桐生　……突然、すみません。桐生です。……こちらは、タカノ精機の、森さん。
……갑자기 죄송해요. 기리우예요. ……이쪽은 다카노 정밀 모리 씨.

吉井　……知ってる。……糀谷の、穴で、磨いてた、若いの。
……알아. ……고지야 구멍에서 연마하던 젊은 친구.

健太　……見てたんですか。
……보셨어요?

吉井　……穴の、上で、警備、してたのが、うちの、若いのだ。……「タカノの、人は、礼を、言う」って、言ってた。
……구멍 위에서 경비 서던 게 우리 젊은 애야. ……'다카노 사람은 고맙다고 한다'고 하더라.

健太　……あの、空気を、送って、くれた、人。
……그 공기 보내 주던 분.

桐生　……弁の、交換、一か所で、吉井さんに、いくら、入るか。
……밸브 교환 한 군데에 요시이 씨한테 얼마 들어오는지.

吉井　……。
……

吉井　……それを、聞いて、どうする。
……그걸 들어서 어쩌게.

桐生　……区が、払った、お金が、どこに、行くか、知りたい。……区民の、お金です。
……구가 낸 돈이 어디로 가는지 알고 싶어요. ……구민의 돈이에요.

吉井　……区民の、お金。
……구민의 돈.

吉井　……俺も、区民だ。……大森、三丁目。
……나도 구민이야. ……오모리 3 초메.

吉井　……言う。……労務、一か所、九十五万。
……말할게. ……노무, 한 군데 95 만.

健太　……八百万の、うち、九十五万。
……800 만 중 95 만.

吉井　……弁と、道路の、舗装と、機械は、上が、持つ。……俺たちは、手だけ。三人で、二晩。
……밸브랑 도로 포장이랑 기계는 위에서 대. ……우린 손만. 세 명이서 이틀 밤.

恵　……上の、二次が、受け取る、労務は。
……위의 2 차가 받는 노무는.

吉井　……知らない。……知らない、ことに、なってる。
……몰라. ……모르는 걸로 돼 있어.

吉井　……でも、大森設備の、社長は、去年、車を、替えた。
……하지만 오모리 설비 사장은 작년에 차를 바꿨지.

健太　……。
……

吉井　……悪い、人じゃ、ない。……大森も、京浜から、叩かれてる。京浜は、東和から。
……나쁜 사람은 아니야. ……오모리도 게이힌한테 깎이고 있어. 게이힌은 도와한테.

桐生　……東和は。
……도와는.

吉井　……区から、だろう。……入札で、一番、安い、ところが、取るんだから。
……구한테지. ……입찰에서 제일 싼 데가 따니까.

桐生　……。
……

桐生　……区から。
……구한테서.

吉井　……誰も、悪く、ない。……全員、少しずつ、抜いて、全員、少しずつ、苦しい。
……아무도 나쁘지 않아. ……다들 조금씩 빼고, 다들 조금씩 괴로워.

健太　……一番、下が、一番、苦しい。
……제일 밑이 제일 괴롭죠.

吉井　……一番、下は、慣れてる。……一番、苦しいのは、その、下が、いなく、なる、こと。
……제일 밑은 익숙해. ……제일 괴로운 건 그 밑이 없어지는 거야.

吉井　……うちの、若いのも、五年で、三人、辞めた。……今は、二人。
……우리 젊은 애들도 5 년에 세 명 그만뒀어. ……지금은 두 명.

作業員　……俺は、まだ、辞めません。
……저는 아직 안 그만둬요.

吉井　……まだ、な。
……아직, 이지.

健太　……弁を、外す、の、何年、やってますか。
……밸브 떼는 거 몇 년 하셨어요?

吉井　……二十二年。……外して、付ける、だけ。
……22 년. ……떼고 다는 것만.

吉井　……外した、弁は、トラックに、積んで、東和の、倉庫へ。……その、先は、知らない。
……뗀 밸브는 트럭에 싣고 도와 창고로. ……그다음은 몰라.

健太　……鉄の、くず、です。……溶かされる。
……고철이에요. ……녹여져요.

吉井　……知ってる。……知らない、ことに、してる。
……알아. ……모르는 걸로 하고 있지.

장면 2 — 伝票五枚

恵　……整理、します。……一か所の、弁の、交換に、付く、伝票。
……정리할게요. ……밸브 한 군데 교환에 붙는 전표.

恵　……区から、東和。東和から、京浜。京浜から、大森。大森から、吉井。……四枚。
……구에서 도와. 도와에서 게이힌. 게이힌에서 오모리. 오모리에서 요시이. ……네 장.

恵　……それと、新しい、弁を、買う、伝票。……五枚。
……그리고 새 밸브 사는 전표. ……다섯 장.

鷹野　……五枚の、伝票に、手は、一つ。
……전표 다섯 장에 손은 하나.

健太　……吉井さんの、手。
……요시이 씨 손.

恵　……タカノが、直す、場合を、考えます。……舗装と、掘削は、同じ。弁は、買わない。……座を、磨く、だけ。
……다카노가 고치는 경우를 생각해 볼게요. ……포장과 굴착은 같음. 밸브는 안 삼. ……시트를 연마할 뿐.

恵　……掘って、埋める、まで、入れて、一か所、三百、四十万。
……파서 묻는 데까지 넣어서 한 군데 340 만.

健太　……八百万が、三百四十万。
……800 만이 340 만.

恵　……ただし。……タカノが、どこに、入るか、で、変わる。
……단. ……다카노가 어디에 들어가느냐로 바뀌어요.

恵　……もし、吉井さんの、下、五次に、入ったら。……上が、四つ、抜く。三百四十万が、たぶん、六百万に、なる。
……만약 요시이 씨 밑, 5 차로 들어가면. ……위에서 네 번 빼요. 340 만이 아마 600 만이 될 거예요.

健太　……抜かれる、分、上がる。
……빠지는 만큼 오르네요.

恵　……しかも、タカノに、届くのは、六十万の、まま。
……게다가 다카노에 닿는 건 60 만 그대로.

鷹野　……五次は、駄目だ。
……5 차는 안 돼.

健太　……でも、四次の、外じゃ、入れない。
……하지만 4 차 바깥이면 못 들어가요.

鷹野　……浅野さんの、提案書は。
……아사노 씨 제안서는.

浅野　……出した。……本社の、技術部に。
……냈어요. ……본사 기술부에.

浅野　……返事が、来た。「補修の、場合、専門業者を、東和の、直接の、一次と、する、ことを、検討する」。
……답이 왔어요. '보수의 경우 전문 업체를 도와의 직접 1 차로 하는 것을 검토한다'.

健太　……直接の、一次。
……직접 1 차.

浅野　……タカノさんが、京浜の、隣に、並ぶ。……二次も、三次も、通さない。
……다카노 씨가 게이힌 옆에 나란히 서요. ……2 차도 3 차도 안 거치고.

恵　……そう、なると、三百四十万が、三百、八十万くらい。東和の、管理費、一回、だけ。
……그렇게 되면 340 만이 380 만쯤. 도와 관리비 한 번만.

鷹野　……それなら、区も、東和も、うちも、困らない。
……그거면 구도 도와도 우리도 안 곤란해.

健太　……吉井さんは。
……요시이 씨는.

鷹野　……。
……

健太　……弁を、外すのは、吉井さん、ですよ。……交換が、減ったら、吉井さんの、仕事が、減る。
……밸브를 떼는 건 요시이 씨예요. ……교환이 줄면 요시이 씨 일이 줄어요.

恵　……掘って、蓋を、開けて、うちが、磨いて、閉めて、埋める。……掘るのと、埋めるのは、吉井さん。
……파서 뚜껑 열고, 우리가 연마하고, 닫고 묻는다. ……파는 거랑 묻는 건 요시이 씨.

健太　……外して、付ける、のは、なくなる。
……떼고 다는 건 없어져요.

鷹野　……吉井さんの、手を、減らす、仕事なら、……うちは、やりたく、ない。
……요시이 씨 손을 줄이는 일이라면…… 우린 하고 싶지 않아.

恵　……社長、それは、仕事を、選ぶ、話？
……사장님, 그건 일을 고르는 얘기예요?

鷹野　……用途の、規程じゃ、ない。……でも、町の、規程だ。
……용도 규정은 아니야. ……하지만 동네 규정이야.

岩城　……修一。……減らす、んじゃ、なくて、渡せ。
……슈이치. ……줄이는 게 아니라 넘겨라.

鷹野　……渡す。
……넘긴다.

岩城　……座を、磨く、手を、吉井に、渡せ。……二十二年、外して、付けた、手だ。弁の、重さを、知ってる。
……시트 연마하는 손을 요시이한테 넘겨. ……22 년 떼고 단 손이야. 밸브 무게를 알아.

健太　……吉井さんに、教える。
……요시이 씨한테 가르친다.

岩城　……教えて、二人で、磨け。……いつか、吉井が、一人で、磨く。
……가르쳐서 둘이 연마해. ……언젠가 요시이가 혼자 연마하겠지.

恵　……そう、なったら、タカノの、仕事は。
……그렇게 되면 다카노 일은.

岩城　……治具を、作る。検査を、する。……蒲田の、仕事は、それで、いい。
……지그를 만든다. 검사를 한다. ……가마타 일은 그거면 돼.

鷹野　……先代も、浅野さんの、叔父さんに、治具を、見せた。
……선대도 아사노 씨 삼촌한테 지그를 보여 줬지.

岩城　……見せて、真似させた。……五十年、同じ、ことを、やってるだけだ。
……보여 주고 흉내 내게 했지. ……50 년 같은 걸 하고 있을 뿐이야.

절정 ― 吉井の手

吉井　……俺に、磨け、と。
……나한테 연마하라고.

健太　……一緒に。……まず、一か所。
……같이요. ……우선 한 군데.

吉井　……五十二で、新しい、こと、覚えろ、と。
……쉰둘에 새로운 걸 배우라고.

岩城　……俺は、七十三で、まだ、覚えてる。
……나는 일흔셋에 아직도 배워.

吉井　……蒲田の、爺さんか。……噂は、聞いてる。
……가마타 영감님이군. ……소문은 들었어.

岩城　……いい、噂か。
……좋은 소문이냐.

吉井　……「しつこい」と。
……'끈질기다'고.

岩城　……合ってる。
……맞아.

健太　……糀谷、二丁目。今夜。……東和の、伝票は、「補修、試行」。浅野さんが、本社に、通しました。
……고지야 2 초메. 오늘 밤. ……도와 전표는 '보수 시행'. 아사노 씨가 본사에 통과시켰어요.

浅野　……「試行」なら、通る。……役所も、会社も、「試し」には、弱い。
……'시행'이면 통과돼요. ……관청도 회사도 '시험'에는 약해요.

吉井　……試し、か。
……시험이라.

健太　……吉井さん、蓋を、開けるの、お願いします。……いつもの、とおりに。
……요시이 씨, 뚜껑 여는 거 부탁드려요. ……늘 하던 대로.

吉井　……いつもの、とおり。……ボルト、八本。
……늘 하던 대로. ……볼트 여덟 개.

吉井　……。
……

吉井　……おい。この、ボルト、「T」の、刻印が、ある。
……이봐. 이 볼트 'T' 각인이 있어.

健太　……先代の、ボルト。……ここも、昭和、五十五年型。
……선대 볼트. ……여기도 쇼와 55 년형.

吉井　……二十二年、何百本も、外したけど、……刻印なんか、見たこと、なかった。
……22 년 몇백 개를 뗐는데…… 각인 같은 건 본 적 없었어.

健太　……外して、トラックに、積む、だけ、だったから。
……떼서 트럭에 싣기만 했으니까.

吉井　……見る、必要が、なかった。
……볼 필요가 없었지.

吉井　……座、見せろ。
……시트 보여 줘.

健太　……ここ。……穴が、一つ。〇・二ミリ。
……여기. ……구멍이 하나. 0.2 밀리.

吉井　……これだけで、八百万か。
……이것 때문에 800 만이냐.

健太　……これだけで。
……이것 때문에.

健太　……治具を、置きます。……軸を、ここに。吉井さん、持って、ください。
……지그 놓을게요. ……축을 여기에. 요시이 씨, 잡아 주세요.

吉井　……重く、ない。
……안 무겁네.

健太　……重さは、かけないで。……手を、乗せる、だけ。
……무게는 싣지 마세요. ……손을 얹기만.

吉井　……弁は、いつも、重かった。……二十二年、重い、物を、持ち上げて、きた。
……밸브는 늘 무거웠어. ……22 년 무거운 걸 들어 올려 왔지.

健太　……今日は、軽く。
……오늘은 가볍게.

岩城　……円を、描け。……三回。
……원을 그려. ……세 번.

吉井　……。
……

健太　……速い。……もう、少し、ゆっくり。
……빨라요. ……조금 더 천천히.

吉井　……。
……

岩城　……今のは、いい。……二回目。
……지금 건 좋아. ……두 번째.

吉井　……指に、何か、来る。……ざらざらが、なめらかに。
……손가락에 뭔가 와. ……까칠까칠한 게 매끄럽게.

健太　……それが、合ってきた、ところ。
……그게 맞아 가는 거예요.

岩城　……三回目。……仕上げは、健太。
……세 번째. ……마무리는 겐타.

健太　……はい。
……네.

健太　……終わりました。……穴、なし。
……끝났어요. ……구멍 없음.

吉井　……。
……

吉井　……外さなかった、弁は、初めてだ。
……안 뗀 밸브는 처음이야.

마무리 ― 四次の外から

恵　……今夜の、伝票。……区から、東和。東和から、タカノ。……二枚。
……오늘 밤 전표. ……구에서 도와. 도와에서 다카노. ……두 장.

恵　……掘削と、舗装は、東和から、吉井工業。……三枚。
……굴착과 포장은 도와에서 요시이 공업. ……세 장.

健太　……五枚が、三枚。
……다섯 장이 세 장.

恵　……吉井さんへの、労務は、九十五万から、百、二十万に。……間が、抜けない、から。
……요시이 씨 노무는 95 만에서 120 만으로. ……중간이 안 빠지니까.

吉井　……上がった。
……올랐네.

吉井　……上がった、分は、若いのに、回す。……辞めない、理由に、なる。
……오른 만큼은 젊은 애한테 돌릴게. ……안 그만둘 이유가 되지.

桐生　……京浜と、大森は、怒ると、思います。
……게이힌이랑 오모리는 화낼 거예요.

浅野　……怒る。……でも、交換の、仕事は、まだ、ある。直せない、弁も、ある。
……화내죠. ……하지만 교환 일은 아직 있어요. 못 고치는 밸브도 있고.

健太　……鋳物が、割れてる、弁は、直せない。
……주물이 깨진 밸브는 못 고쳐요.

浅野　……全部、直す、わけには、いかない。全部、交換、する、わけにも、いかない。……その、間を、選べる、ように、なっただけ。
……전부 고칠 수도 없어요. 전부 교환할 수도 없고. ……그 사이를 고를 수 있게 됐을 뿐.

吉井　……森くん。
……모리 군.

健太　……はい。
……네.

吉井　……次、いつだ。
……다음은 언제야.

健太　……来週、羽田の、立坑。……地下、五メートル。
……다음 주 하네다 수직갱. ……지하 5 미터.

吉井　……五メートル。……深いな。
……5 미터. ……깊네.

吉井　……うちの、若いのも、連れて、いく。……覚えさせる。
……우리 젊은 애도 데려갈게. ……배우게 할 거야.

作業員　……俺、ですか。
……저요?

吉井　……「まだ、辞めない」んだろ。
……'아직 안 그만둔다'며.

作業員　……はい。
……네.

岩城　……三代、だな。……先代、俺、健太。……吉井、その、若いの。
……3 대구먼. ……선대, 나, 겐타. ……요시이, 그 젊은 친구.

健太　……数えたら、五代です。
……세어 보면 5 대예요.

岩城　……数えるな。……数えると、年を、取る。
……세지 마. ……세면 나이 먹어.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 6 화(21 화) ― 「夜の立坑」(밤의 수직갱) ― 하네다 공항 옆, 깊이 5 미터의 수직갱. 밤 10 시부터 새벽 4 시까지, 비행기 소리 아래에서 겐타와 요시이가 내려간다. 산소 측정, 밧줄, 15 분마다의 교대. 그리고 바닥에서 발견한 것은, 시트가 아니라 몸체의 금.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **6** 화

夜の立坑

밤의 수직갱 · 지하 5 미터

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 8 월 5 일(화) 밤 10 시 ~ 8 월 6 일(수) 새벽 4 시, 하네다 공항 옆 수직갱 → 가마타 검사실(전화)

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표 · 산소결핍 위험작업 주임자

翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

※ 맨홀이나 수직갱처럼 공기가 잘 통하지 않는 곳에서는 산소 농도가 떨어지거나 유해 가스가 고이기 쉽습니다. 일본의 '산소결핍증 등 방지 규칙'은 작업 전 산소 농도 측정(18% 이상 유지), 환기, 작업 주임자 배치, 안전대 사용 등을 의무로 정하고 있습니다. 또한 금속 표면의 눈에 안 보이는 균열은 붉은 침투액을 바른 뒤 닦아 내고 현상액을 뿌려 찾는 '침투 탐상 검사'로 확인합니다. 표현 초점: 안전 확인과 판단의 말 — 酸素濃度 · 換気 · 安全帯 · 浸透探傷 · 亀裂 / 〜てからでないと / 〜に越したことはない / 〜まいか / 〜ざるを得ない.

도입 — 夜十時、羽田

浅野　……二十二時。始める。……朝、四時には、道路を、返す。

……22 시. 시작한다. ……아침 4 시에는 도로를 돌려준다.

健太　……六時間。

……여섯 시간.

浅野　……六時間で、掘って、開けて、直して、閉めて、埋める。……掘るのは、もう、昼に、終わってる。
……여섯 시간에 파고 열고 고치고 닫고 묻는다. ……파는 건 이미 낮에 끝났어.

健太　……深い。
……깊다.

吉井　……五メートル。……ここは、昔の、海だ。地下水が、高い。
……5 미터. ……여긴 옛날 바다야. 지하수가 높아.

翔　……飛行機、うるさいですね。
……비행기 시끄럽네요.

吉井　……慣れろ。……下に、降りたら、声が、聞こえなく、なる。手で、合図だ。
……익숙해져. ……밑에 내려가면 목소리가 안 들려. 손으로 신호야.

吉井　……拳、二回、「上げろ」。手の、ひら、「止まれ」。指、一本、「大丈夫」。
……주먹 두 번 '올려'. 손바닥 '멈춰'. 손가락 하나 '괜찮다'.

健太　……拳、二回。手の、ひら。指、一本。
……주먹 두 번. 손바닥. 손가락 하나.

吉井　……もう、一回。
……한 번 더.

健太　……拳、二回、上げろ。手の、ひら、止まれ。指、一本、大丈夫。
……주먹 두 번 올려. 손바닥 멈춰. 손가락 하나 괜찮다.

岩城　……俺は、上だ。……七十三は、梯子、五メートルは、無理だ。
……나는 위다. ……일흔셋은 사다리 5 미터는 무리야.

健太　……源さんの、目は、上から、借ります。
……겐 씨 눈은 위에서 빌릴게요.

岩城　……目は、上から、届かねえ。……耳だけ、貸す。
……눈은 위에서 안 닿아. ……귀만 빌려줄게.

桐生　……区の、立ち会い、私です。……今夜は、私も、上に、ずっと、います。
……구 입회는 저예요. ……오늘 밤은 저도 위에 계속 있어요.

장면 1 ― 降りる前に

吉井　……降りる、前に、測る。……測ってからでないと、誰も、降りない。
……내려가기 전에 잰다. ……재고 나서가 아니면 아무도 안 내려가.

翔　……酸素計、入れます。……一メートル、二メートル、……底。
……산소계 넣을게요. ……1 미터, 2 미터, …… 바닥.

翔　……底、十九・二。
……바닥 19.2.

健太　……十九・二。……二十一じゃ、ない。
……19.2. ……21 이 아니네요.

吉井　……十八を、切ったら、法律で、入れない。……十九・二は、入れる。でも、俺は、入れない。

……18 밑이면 법으로 못 들어가. ……19.2 는 들어갈 수 있어. 하지만 나는 안 넣어.

健太　……法律より、厳しい。
……법보다 엄하네요.

吉井　……法律は、死なない、線だ。……俺の、線は、頭が、ぼんやり、しない、線だ。
……법은 안 죽는 선이야. ……내 선은 머리가 멍해지지 않는 선이야.

吉井　……翔、送風機。……二十分、回せ。
……쇼, 송풍기. ……20 분 돌려.

翔　……はい。
……네.

吉井　……硫化水素も、測れ。……昔の、海の、泥は、腐ってる。
……황화수소도 재. ……옛날 바다 진흙은 썩어 있어.

翔　……硫化水素、ゼロ。
……황화수소 0.

吉井　……よし。
……좋아.

健太　……吉井さんの、「よし」。……先代と、同じ、言葉。
……요시이 씨의 '좋아'. ……선대랑 같은 말.

吉井　……「よし」は、誰でも、言う。
……'좋아'는 누구나 해.

岩城　……誰でも、言う。……でも、言う、前に、測った、やつの、「よし」は、違う。
……누구나 하지. ……하지만 하기 전에 잰 놈의 '좋아'는 달라.

翔　……二十分。……底、二十・八。
……20 분. ……바닥 20.8.

吉井　……入る。……安全帯、付けろ。
……들어간다. ……안전대 차.

健太　……付けました。
……찼어요.

吉井　……見せろ。
……보여 줘.

吉井　……金具が、逆だ。……これじゃ、落ちた、時に、外れる。
……쇠고리가 반대야. ……이러면 떨어질 때 빠져.

健太　……。
……

健太　……すみません。
……죄송해요.

翔　……俺も、最初、同じ、こと、やりました。
……저도 처음에 똑같이 했어요.

吉井　……謝るな。……付け直せ。
……사과하지 마. ……다시 차.

健太　……付け直しました。
……다시 찼어요.

吉井　……よし。……翔が、上で、ロープを、持つ。十五分ごとに、上がる。
……좋아. ……쇼가 위에서 로프를 잡는다. 15 분마다 올라온다.

翔　……十五分、時計、合わせます。
……15 분, 시계 맞출게요.

健太　……下では、時計が、見えない。
……밑에서는 시계가 안 보여요.

吉井　……だから、翔が、ロープを、三回、引く。……引かれたら、途中でも、上がる。
……그래서 쇼가 로프를 세 번 당겨. ……당겨지면 도중이라도 올라와.

健太　……途中、でも。
……도중이라도.

吉井　……途中で、やめられない、仕事は、ない。……やめられない、と、思う、人が、いる、だけだ。
……도중에 못 멈추는 일은 없어. ……못 멈춘다고 생각하는 사람이 있을 뿐이야.

岩城　……いい、ことを、言うな。
……좋은 말 하네.

吉井　……二十二年、穴の、上と、下を、行き来、した。……それだけ、だ。
……22 년 구멍 위아래를 오갔어. ……그것뿐이야.

桐生　……区の、記録に、書きます。「二十二時二十八分、酸素、二十・八。入坑」。
……구 기록에 쓸게요. '22 시 28 분, 산소 20.8. 입갱'.

健太　……降ります。
……내려갈게요.

장면 2 — 底

吉井　……ここだ。……蓋の、ボルト、八本。
……여기다. ……뚜껑 볼트 여덟 개.

健太　……「T」。……ここも。
……'T'. ……여기도.

吉井　……今は、見える、ように、なった。……前は、見えなかった。
……이제는 보이게 됐어. ……전에는 안 보였는데.

健太　……開けます。
……열게요.

健太　……水が。
……물이.

吉井　……仕切った、つもりでも、少し、来る。……バケツ。
……막은 셈이어도 조금은 와. ……양동이.

健太　……座、見ます。……ライト。
……시트 볼게요. ……라이트.

健太　……座は、きれい、です。……穴が、ない。
……시트는 깨끗해요. ……구멍이 없어요.

吉井　……じゃあ、何で、漏れてた。
……그럼 왜 새고 있었어.

健太　……分からない。……座じゃ、ない、ところ。
……모르겠어요. ……시트가 아닌 곳.

吉井　……首の、パッキンか。
……목 패킹인가.

健太　……パッキンは、乾いてる。
……패킹은 말라 있어요.

吉井　……じゃあ、どこだ。
……그럼 어디야.

健太　……体。……弁の、体の、横。……ここが、濡れてる。
……몸. ……밸브 몸체 옆. ……여기가 젖어 있어요.

吉井　……汗、じゃ、ない、か。……鉄が、冷えて、結露、してる。
……땀 아니야? ……쇠가 차가워서 결로된 거.

健太　……拭きます。……。
……닦을게요. ……

健太　……また、濡れた。……下から、じゃ、なくて、中から。
……또 젖었어요. ……밑에서가 아니라 안에서.

吉井　……。
……

健太　……上に、電話、します。佐々木さんに。
……위에 전화할게요. 사사키 씨한테.

翔　……三回、引きます！ 十五分！
……세 번 당길게요! 15 분!

吉井　……上がるぞ。
……올라간다.

健太　……今、見つけた、ところ、なのに。
……지금 막 찾았는데.

吉井　……見つけた、物は、逃げない。……酸素は、逃げる。
……찾은 건 안 도망가. ……산소는 도망가.

健太　……。
……

健太　……上がります。
……올라갈게요.

佐々木　……電話、聞こえる？ 飛行機の、音しか、しない。
……전화 들려? 비행기 소리밖에 안 나.

健太　……聞こえます。……弁の、体が、中から、濡れる。座でも、パッキンでも、ない。

……들려요. ……밸브 몸체가 안에서 젖어요. 시트도 패킹도 아니에요.

佐々木　……亀裂ね。
……균열이네.

健太　……見えない、亀裂。
……안 보이는 균열.

佐々木　……浸透探傷。……赤い、液、持って、行ってる？
……침투 탐상. ……빨간 액 가져갔어?

健太　……持ってます。佐々木さんが、袋に、入れて、くれた。
……있어요. 사사키 씨가 봉투에 넣어 줬잖아요.

佐々木　……入れて、おいて、よかった。……使わないに、越した、ことは、ない、けど。
……넣어 두길 잘했네. ……안 쓰는 게 제일 좋긴 하지만.

佐々木　……拭いて、乾かして、赤を、塗って、十分、待つ。……拭き取って、白を、吹く。
……닦고 말리고 빨강을 바르고 10 분 기다려. ……닦아 내고 하양을 뿌려.

健太　……十分。……下で、待つと、十五分を、超える。
……10 분. ……밑에서 기다리면 15 분을 넘어요.

佐々木　……じゃあ、塗って、上がって、十分、待って、降りて、白。
……그럼 바르고 올라와서 10 분 기다리고 내려가서 하양.

吉井　……そう、する。
……그렇게 하자.

健太　……二回、降りる。
……두 번 내려가네요.

吉井　……三回でも、四回でも、降りる。……一回で、済ませようと、すると、人が、倒れる。
……세 번이든 네 번이든 내려가. ……한 번에 끝내려고 하면 사람이 쓰러져.

절정 ― 赤い線

桐生　……零時、十二分。……二回目、入坑。酸素、二十・七。
……0 시 12 분. ……두 번째 입갱. 산소 20.7.

健太　……赤、塗ります。……体の、横、全部。
……빨강 바를게요. ……몸체 옆 전부.

健太　……塗りました。……上がります。
……발랐어요. ……올라갈게요.

岩城　……どうだ。
……어때.

健太　……まだ、分からない。……十分、待つ。
……아직 몰라요. ……10 분 기다려요.

岩城　……待て。……待つのも、仕事だ。
……기다려. ……기다리는 것도 일이야.

翔　……飛行機、また、来た。
……비행기 또 왔다.

健太　……今の、何機目。
……지금 게 몇 대째.

翔　……数えて、ました。……三十一機目。
……세고 있었어요. ……31 대째.

吉井　……翔は、飛行機を、数える。……数えて、いれば、眠く、ならない。
……쇼는 비행기를 세. ……세고 있으면 안 졸리거든.

岩城　……俺は、昔、円を、数えた。……同じだ。
……나는 옛날에 원을 셌지. ……똑같아.

吉井　……降りる。
……내려간다.

健太　……拭き取ります。……白、吹きます。
……닦아 낼게요. ……하양 뿌릴게요.

健太　……。
……

健太　……出た。
……나왔어요.

吉井　……どこだ。
……어디야.

健太　……ここ。……フランジの、根元から、斜めに、赤い、線。……十センチ、くらい。
……여기. ……플랜지 뿌리에서 비스듬히 빨간 선. ……10 센티 정도.

吉井　……髪の毛、みたいな、線だな。
……머리카락 같은 선이네.

健太　……髪の毛で、水が、漏れる。
……머리카락으로 물이 새요.

吉井　……これは、磨けない、な。
……이건 연마 못 하겠네.

健太　……磨けない。……座じゃ、ない。体が、割れてる。
……연마 못 해요. ……시트가 아니에요. 몸체가 갈라져 있어요.

吉井　……じゃあ、交換だ。……結局。
……그럼 교환이다. ……결국.

浅野　……亀裂か。
……균열인가.

健太　……体です。……座は、きれいだった。
……몸체예요. ……시트는 깨끗했어요.

浅野　……交換、するしか、ない。……でも。
……교환할 수밖에 없지. ……그런데.

桐生　……でも？

……그런데?

浅野　……昭和、五十五年型は、もう、作って、いない。……今の、弁は、長さが、違う。面間が、四センチ、短い。
……쇼와 55 년형은 이제 안 만들어요. ……지금 밸브는 길이가 달라요. 면간이 4 센티 짧아요.

健太　……四センチ。
……4 센티.

浅野　……今の、弁を、付けるには、前後の、管を、切って、継ぎ足す。……道路を、もう、十メートル、掘る。
……지금 밸브를 달려면 앞뒤 관을 잘라서 이어 붙여야 해요. ……도로를 10 미터 더 파야 하고.

桐生　……十メートル。……今夜は、無理です。
……10 미터. ……오늘 밤은 무리예요.

浅野　……今夜は、隣の、弁で、止めて、おく。……ここは、仮に、閉じる。
……오늘 밤은 옆 밸브로 막아 둔다. ……여기는 임시로 닫고.

健太　……四百十二個の、うち、体が、割れてる、のが、他にも、あったら。
……412 개 중에 몸체가 갈라진 게 또 있으면.

浅野　……全部、管を、切る、ことに、なる。
……전부 관을 자르게 되겠죠.

岩城　……体を、作れば、いい。
……몸체를 만들면 돼.

健太　……源さん。
……겐 씨.

岩城　……昭和、五十五年の、長さで、新しい、体を、鋳る。……図面は、健太が、描いた。
……쇼와 55 년 길이로 새 몸체를 주조해. ……도면은 겐타가 그렸지.

健太　……赤が、十九か所、残ってる、図面。
……빨강이 19 군데 남아 있는 도면.

岩城　……十九か所、黒に、すれば、いい。……今夜、体の、長さは、測れた、だろう。
……19 군데를 검정으로 만들면 돼. ……오늘 밤 몸체 길이는 쟀잖아.

健太　……測りました。……面間、実測。
……쟀어요. ……면간 실측.

岩城　……鋳物なら、長岡だ。
……주물이면 나가오카지.

마무리 ― 四時、道路を返す

桐生　……三時、五十二分。……埋め戻し、完了。
……3 시 52 분. ……되메우기 완료.

浅野　……四時に、間に合った。
……4 시에 맞췄다.

吉井　……今夜は、磨けなかった、な。
……오늘 밤은 연마 못 했네.

健太　……磨けなかった。……でも、見つけた。
……못 했어요. ……하지만 찾았어요.

吉井　……交換、してたら、見つけなかった、亀裂だ。
……교환했으면 못 찾았을 균열이지.

健太　……交換、してたら。
……교환했으면.

吉井　……外して、トラックに、積んで、溶かして、終わり。……割れてた、ことも、誰も、知らない。
……떼서 트럭에 싣고 녹이고 끝. ……갈라져 있었다는 것도 아무도 몰라.

健太　……佐々木さんの、三行目。「直す、前に、壊れ方を、記録する」。
……사사키 씨 세 번째 줄. '고치기 전에 망가진 방식을 기록한다'.

佐々木　……記録、した？
……기록했어?

健太　……写真、二十枚。……赤い、線の、長さ、角度、場所。
……사진 20 장. ……빨간 선 길이, 각도, 위치.

佐々木　……それが、あれば、他の、四百十一個で、どこを、見れば、いいか、分かる。
……그게 있으면 다른 411 개에서 어디를 보면 되는지 알아.

健太　……フランジの、根元。
……플랜지 뿌리.

佐々木　……今夜、一番、いい、仕事は、磨かなかった、こと、かも、しれない。
……오늘 밤 제일 좋은 일은 연마하지 않은 건지도 몰라.

健太　……磨かなかった、のが。
……연마하지 않은 게.

桐生　……区の、記録、最後の、行。「三時五十二分、亀裂、確認。交換、保留」。
……구 기록 마지막 줄. '3 시 52 분, 균열 확인. 교환 보류'.

浅野　……「保留」か。……「交換」と、書かない、区の、人は、初めて、見た。
……'보류'라. ……'교환'이라고 안 쓰는 구 사람은 처음 봐요.

翔　……森さん。……百、二十四機、でした。
……모리 씨. ……124 대였어요.

健太　……ずっと、数えてた？
……계속 세고 있었어?

翔　……眠く、ならない、ように。
……안 졸리게.

吉井　……翔、次は、下に、降りろ。……数えるのは、もう、いい。
……쇼, 다음엔 밑에 내려가. ……세는 건 이제 됐어.

翔　……はい。
……네.

岩城　……長岡に、電話、するか。……佐久間は、もう、起きてる。七十四の、鋳物屋は、朝が、早え。
……나가오카에 전화할까. ……사쿠마는 벌써 일어났어. 일흔넷 주물쟁이는 아침이 빨라.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 7 화(22 화) ― 「健太の夜勤」(겐타의 야근) ― 밤샘 현장이 이어지는 8 월. 유이는 1 세 4 개월, 미사키는 보육원 여름 행사. "다음 주는 겐타 차례"였던 약속이 흔들린다. 한편 나가오카에서는 사쿠마가 쇼와 55 년의 목형을 찾는다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **7** 화

健太の夜勤

겐타의 야근 · 밤을 넘겨주는 법

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 8 월 11 일(월)~8 월 16 일(토), 겐타의 집 → 다카노 정밀 사무실 → 나가오카(전화) → 오타구 보육원 여름 축제

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

美咲 森 美咲 · 28 세, 겐타의 아내 · 보육교사

結 森 結 · 1 세 4 개월, 겐타의 딸

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

佐久間 佐久間 修 · 74 세, 나가오카 사쿠마 주조 · 히무로 부친의 제일 어린 제자

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

※ 일본의 육아·개호휴업법은 초등학교 입학 전의 아이를 키우는 노동자가 신청하면, 회사가 심야(오후 10 시~오전 5 시) 근무를 시킬 수 없도록 정하고 있습니다(심야업의 제한). 2025 년 개정으로 잔업 면제를 청구할 수 있는 범위도 초등학교 입학 전까지 넓어졌습니다. 관리직이라도 심야업 제한은 적용됩니다. 그러나 현장에서는 '책임자니까', '내 일이니까'라며 스스로 신청하지 않는 경우가 많습니다. 표현 초점: 가족과 일의 말 — 夜勤・深夜業・申し出る・交代・任せる / 〜っぱなし / 〜ずにはいられない / 〜かねない / 〜てこそ.

도입 — 朝五時の玄関

美咲　……おかえり。……五時、十分。

……어서 와. ……5 시 10 분.

健太　……ごめん。起こした？
……미안. 깨웠어?

美咲　……起きてた。結が、四時に、泣いた。
……깨어 있었어. 유이가 4 시에 울었어.

健太　……四時。……俺、その、時間、穴の、底に、いた。
……4 시. ……나 그 시간에 구멍 바닥에 있었어.

美咲　……知ってる。……今週、三回目。
……알아. ……이번 주 세 번째.

健太　……来週は、二回。
……다음 주는 두 번.

美咲　……先週も、そう、言った。
……지난주에도 그렇게 말했어.

健太　……。
……

結　……まんま。
……맘마.

健太　……結、起きた。……おはよう。
……유이 깼다. ……좋은 아침.

結　……まんま！
……맘마!

美咲　……健太の、顔を、見ると、「まんま」。……ご飯の、人だと、思ってる。
……겐타 얼굴 보면 '맘마'. ……밥 주는 사람인 줄 알아.

健太　……朝ご飯の、時間に、しか、いない、から。
……아침밥 시간에만 있으니까.

美咲　……土曜、覚えてる？ 保育園の、夏祭り。……私、六時から、九時まで、係。
……토요일 기억해? 보육원 여름 축제. ……나 6 시부터 9 시까지 담당이야.

健太　……覚えてる。……土曜は、俺が、結を、見る。
……기억해. ……토요일은 내가 유이를 볼게.

장면 1 — 誰の夜か

恵　……健太くん、八月の、夜勤、表。……十一回。
……겐타 군, 8 월 야근표. ……열한 번.

健太　……十一回。
……열한 번.

恵　……全部、健太くん。
……전부 겐타 군.

健太　……弁の、図面を、描いたのは、俺です。治具を、持ってるのも。
……밸브 도면을 그린 건 저예요. 지그를 가진 것도.

恵　……知ってる。……だから、全部、健太くんに、なった。

……알아. ……그래서 전부 겐타 군이 됐지.

鷹野　……土曜は。
……토요일은.

健太　……土曜は、ない、です。……あ。
……토요일은 없어요. ……아.

恵　……土曜、二十二時、大森、五丁目。……桐生さんから、昨日、追加。
……토요일 22 시 오모리 5 초메. ……기리우 씨한테서 어제 추가.

健太　……。
……

健太　……土曜は、美咲が、夏祭りで。
……토요일은 미사키가 여름 축제라.

鷹野　……断れば、いい。
……거절하면 돼.

健太　……区の、弁、です。……水が、漏れてる。
……구 밸브예요. ……물이 새고 있어요.

鷹野　……一週間、漏れても、道路は、落ちない。……桐生さんに、聞けば、いい。
……일주일 새도 도로는 안 꺼져. ……기리우 씨한테 물어보면 돼.

健太　……でも。
……하지만.

恵　……健太くん、これ、知ってる？
……겐타 군, 이거 알아?

恵　……「深夜業の、制限」。……小学校に、入る、前の、子が、いる、人は、申し出れば、夜十時から、朝五時まで、働かせちゃ、いけない。
……'심야업 제한'. ……초등학교 들어가기 전 아이가 있는 사람은 신청하면 밤 10 시부터 아침 5 시까지 일을 시키면 안 돼.

健太　……知ってます。……去年、俺が、現場の、人に、説明、しました。
……알아요. ……작년에 제가 현장 사람들한테 설명했어요.

恵　……自分は。
……자기는.

健太　……工場長、だから。
……공장장이니까.

恵　……工場長でも、使える。……管理職でも、夜の、制限は、外れない。
……공장장이라도 쓸 수 있어. ……관리직이라도 밤 제한은 안 빠져.

健太　……使える、けど、……使ったら、誰が、夜、穴に、降りるんですか。
……쓸 수는 있지만…… 쓰면 누가 밤에 구멍에 내려가요.

鷹野　……それを、決めるのが、工場長の、仕事だ。
……그걸 정하는 게 공장장 일이다.

健太　……。
……

鷹野　……健太。……お前が、全部、降りてる、うちは、この、仕事は、「健太の、仕事」だ。
……겐타. ……네가 전부 내려가는 동안은 이 일은 '겐타의 일'이야.

鷹野　……四百十二個は、健太、一人じゃ、終わらない。……五年、かかる。
……412 개는 겐타 혼자서는 안 끝나. ……5 년 걸려.

鷹野　……五年、夜勤を、続けたら、結ちゃんは、小学校だ。
……5 년 야근 계속하면 유이는 초등학생이야.

健太　……「まんま」の、人の、まま。
……'맘마' 사람인 채로.

岩城　……健太。……先代も、そうだった。
……겐타. ……선대도 그랬어.

健太　……先代も。
……선대도.

岩城　……夜中まで、工場に、いた。……息子の、修一の、顔を、見るのは、日曜の、昼だけ。
……한밤중까지 공장에 있었지. ……아들 슈이치 얼굴 보는 건 일요일 낮뿐.

鷹野　……。
……

鷹野　……覚えてる。……父の、背中しか、知らない。
……기억해. ……아버지 등밖에 몰라.

岩城　……先代は、死ぬ、前に、言った。「修一の、運動会に、一回も、行かなかった」。
……선대는 죽기 전에 말했어. '슈이치 운동회에 한 번도 안 갔다'.

岩城　……言うな、と、言われた。……もう、いい、だろう。四十年、経った。
……말하지 말라고 했거든. ……이제 됐겠지. 40 년 지났으니.

健太　……。
……

장면 2 — 夜を渡す

健太　……吉井さん。……土曜の、大森、五丁目、お願い、できますか。
……요시이 씨. ……토요일 오모리 5 초메 부탁드릴 수 있을까요.

吉井　……俺が、磨くのか。一人で。
……내가 연마하는 거야? 혼자서.

健太　……翔くんと、二人で。……治具は、渡します。
……쇼 군이랑 둘이서. ……지그는 넘길게요.

吉井　……先代の、治具を。
……선대 지그를.

健太　……先代の、治具に、浅野さんの、叔父さんの、渦巻きを、入れた、やつ。
……선대 지그에 아사노 씨 삼촌 소용돌이를 넣은 거.

吉井　……まだ、二回しか、磨いて、ない。
……아직 두 번밖에 연마 안 했어.

健太　……二回目は、ほとんど、吉井さんが、やった。
……두 번째는 거의 요시이 씨가 했어요.

吉井　……仕上げは、お前だった。
……마무리는 너였지.

健太　……仕上げの、確かめは、次の、朝、佐々木さんが、します。……座の、型を、取って、来て、ください。
……마무리 확인은 다음 날 아침 사사키 씨가 해요. ……시트 본을 떠 와 주세요.

佐々木　……型取りの、樹脂、渡すわ。……座に、押しつけて、五分。固まったら、外す。
……본뜨기 수지 줄게. ……시트에 눌러서 5 분. 굳으면 떼.

佐々木　……樹脂に、座の、形が、写る。……蒲田で、測る。〇・〇二まで、見える。
……수지에 시트 모양이 옮겨져. ……가마타에서 재. 0.02 까지 보여.

吉井　……穴の、底の、形を、持って、帰るのか。
……구멍 바닥 모양을 갖고 돌아오는 거야?

佐々木　……持って、帰れない、ものは、写して、帰る。
……갖고 올 수 없는 건 옮겨서 오는 거야.

吉井　……もし、合って、なかったら。
……만약 안 맞으면.

佐々木　……月曜の、夜、もう、一回、降りて。……健太くんと。
……월요일 밤 한 번 더 내려가. ……겐타 군이랑.

健太　……月曜は、俺が、行きます。
……월요일은 제가 갈게요.

吉井　……二回、降りる、のか。俺の、せいで。
……두 번 내려가는 거냐. 내 탓에.

佐々木　……「三回でも、四回でも、降りる」。……吉井さんが、言ったんでしょう。
……'세 번이든 네 번이든 내려간다'. ……요시이 씨가 말했잖아요.

吉井　……聞いて、たのか。
……듣고 있었어?

佐々木　……電話で。飛行機の、音の、間に。
……전화로. 비행기 소리 사이에.

吉井　……。
……

吉井　……やる。……土曜。
……할게. ……토요일.

健太　……ありがとう、ございます。
……감사합니다.

吉井　……礼を、言うな。……お前の、娘の、ためじゃ、ない。俺の、手の、ためだ。
……고맙다고 하지 마. ……네 딸을 위해서가 아니야. 내 손을 위해서야.

健太　……手の。
……손의.

吉井　……五十二で、新しい、ことを、一人で、やる。……怖えよ。だから、やる。
……쉰둘에 새로운 걸 혼자 한다. ……무섭지. 그러니까 하는 거야.

恵　……健太くん、書類。……「深夜業、制限、申出書」。
……겐타 군, 서류. ……'심야업 제한 신청서'.

健太　……今、ですか。
……지금요?

恵　……今。……工場長が、出さないと、現場の、誰も、出さない。
……지금. ……공장장이 안 내면 현장의 아무도 안 내.

健太　……現場の、誰も。
……현장의 아무도.

恵　……今、蒲田に、小さい、子が、いる、人、四人。……誰も、出してない。
……지금 가마타에 어린아이 있는 사람 네 명. ……아무도 안 냈어.

健太　……俺が、夜、降りてる、から。
……제가 밤에 내려가니까.

恵　……「工場長が、やってる、のに」って、ね。
……'공장장도 하는데'라고들 하지.

健太　……書きます。
……쓸게요.

恵　……字、きれいに。……書いた、物は、消えない、から。
……글씨 예쁘게. ……쓴 건 안 지워지니까.

健太　……期間、「二〇三一年、十月、一日から、二〇三二年、九月、三十日」。……一年。
……기간 '2031 년 10 월 1 일부터 2032 년 9 월 30 일'. ……1 년.

恵　……受け取りました。……社長、印。
……받았습니다. ……사장님, 도장.

鷹野　……押す。……先代に、見せたかった、な。
……찍는다. ……선대한테 보여 주고 싶었는데.

절정 ― 長岡の木型、大森の夜

佐久間　……鷹野さん、見つけた、ぞ。
……다카노 씨, 찾았어.

鷹野　……佐久間さん。……何を。
……사쿠마 씨. ……뭘요.

佐久間　……「東亜バルブ」の、木型だ。……氷室の、親父さんの、倉庫に、あった。
……'도아 밸브' 목형이야. ……히무로 영감님 창고에 있었어.

岩城　……氷室の。
……히무로의.

佐久間　……東亜は、体の、鋳物を、氷室に、頼んで、いた。昭和、五十年代。……俺が、十八で、弟子に、入った、頃だ。
……도아는 몸체 주물을 히무로에 맡기고 있었어. 쇼와 50 년대. ……내가 열여덟에 제자로 들어간 무렵이야.

佐久間　……木型の、裏に、親父さんの、字。「東亜、二百、五十五年、改」。
……목형 뒤에 영감님 글씨. '도아, 200, 55 년, 개'.

健太　……昭和、五十五年型。……改。
……쇼와 55 년형. ……개.

佐久間　……森くんの、図面、ファクスで、もらった。……赤い、ところ、木型で、測ったら、十一か所、黒に、なる。
……모리 군 도면 팩스로 받았어. ……빨간 데를 목형으로 재면 11 군데가 검정이 돼.

健太　……十一か所。
……11 군데.

佐久間　……木型は、虫に、食われてる。……直して、使う。直せば、鋳れる。
……목형은 벌레 먹었어. ……고쳐서 쓴다. 고치면 부을 수 있어.

健太　……虫に、食われた、ところは、どう、やって。
……벌레 먹은 데는 어떻게.

佐久間　……埋めて、削る。……弁の、座と、同じだ。
……메우고 깎는다. ……밸브 시트랑 같아.

岩城　……木型も、直すのか。
……목형도 고치나.

佐久間　……直す。……直す、仕事、なんだろう。今年の、蒲田は。
……고친다. ……고치는 일이라며. 올해 가마타는.

健太　……はい。
……네.

佐久間　……九月の、末に、一個、鋳る。……見に、来い。……夜じゃ、なくて、昼に。
……9 월 말에 하나 부을게. ……보러 와. ……밤 말고 낮에.

健太　……昼に。
……낮에.

佐久間　……鋳物は、昼の、仕事だ。……昔から。
……주물은 낮일이야. ……옛날부터.

美咲　……健太、行ってくるね。……結の、浴衣、着せた。
……겐타, 다녀올게. ……유이 유카타 입혔어.

健太　……行ってらっしゃい。……九時に、迎えに、行く。
……다녀와. ……9 시에 데리러 갈게.

美咲　……二十二時の、ほうは。
……22 시 쪽은.

健太　……吉井さんが、降りる。
……요시이 씨가 내려가.

美咲　……任せたの。
……맡긴 거야?

健太　……任せた。……任せるのが、一番、怖かった。
……맡겼어. ……맡기는 게 제일 무서웠어.

美咲　……知ってる。……保育園でも、そう。新しい、先生に、クラスを、任せる、日が、一番、怖い。
……알아. ……보육원에서도 그래. 새 선생님한테 반을 맡기는 날이 제일 무서워.

結　……ぱ。
……빠.

健太　……ぱ？
……빠?

美咲　……「ぱ」。……初めて。
……'빠'. ……처음이야.

結　……ぱ、ぱ。
……빠, 빠.

健太　……。
……

美咲　……「まんま」じゃ、なく、なったね。
……'맘마'가 아니게 됐네.

健太　……夜、家に、いる、だけで。
……밤에 집에 있었을 뿐인데.

吉井　……森くん。……電話、悪い。……二十二時、二十分。酸素、二十・九。入る。
……모리 군. ……전화 미안. ……22 시 20 분. 산소 20.9. 들어간다.

健太　……お願いします。……安全帯の、金具。
……부탁드려요. ……안전대 쇠고리.

吉井　……お前に、言われたく、ない。
……너한테 그런 말 듣고 싶지 않다.

健太　……すみません。
……죄송해요.

吉井　……謝るな。……切るぞ。祭り、行け。
……사과하지 마. ……끊는다. 축제 가.

健太　……はい。
……네.

美咲　……誰？
……누구?

健太　……俺の、夜を、持って、行って、くれた、人。
……내 밤을 가져가 준 사람.

마무리 — 月曜の朝、樹脂の型

佐々木　……型、届いたわ。……吉井さんの、座。
……본 도착했어. ……요시이 씨 시트.

健太　……どう、ですか。
……어때요?

佐々木　……平らさ、〇・〇四。……健太くんの、〇・〇二より、少し、粗い。
……평평함 0.04. ……겐타 군 0.02 보다 조금 거칠어.

健太　……合格、ですか。
……합격이에요?

佐々木　……区の、基準は、〇・〇五。……合格。
……구 기준은 0.05. ……합격.

佐々木　……でも、私の、基準は、〇・〇三。……五行目、「直し方も、直す」。
……하지만 내 기준은 0.03. ……다섯 번째 줄 '고치는 방법도 고친다'.

健太　……月曜の、夜、俺が、降りて、仕上げを。
……월요일 밤 제가 내려가서 마무리를.

佐々木　……違う。……月曜の、夜、吉井さんが、降りて、健太くんが、上で、聞く。
……아니. ……월요일 밤 요시이 씨가 내려가고 겐타 군은 위에서 들어.

健太　……上で。
……위에서.

佐々木　……源さんが、いつも、そう、してる、でしょう。……耳だけ、貸すの。
……겐 씨가 늘 그러잖아. ……귀만 빌려주는 거야.

岩城　……耳は、いい、道具だ。……降りなくても、届く。
……귀는 좋은 도구야. ……안 내려가도 닿아.

健太　……耳だけ。……一番、難しい、道具ですね。
……귀만. ……제일 어려운 도구네요.

健太　……二十二時、上で、聞きます。……二十四時には、帰ります。
……22 시 위에서 들을게요. ……24 시엔 돌아갈게요.

恵　……申出書、十月から、だからね。……一か月、前に、出す、決まり。九月までは、自分で、守って。
……신청서 10 월부터니까. ……한 달 전에 내는 규칙이야. 9 월까지는 스스로 지켜.

健太　……自分で。
……스스로.

鷹野　……健太。……夏祭り、どうだった。
……겐타. ……여름 축제 어땠어.

健太　……結が、「ぱ」と、言いました。
……유이가 '빠'라고 했어요.

鷹野　……そうか。
……그래.

鷹野　……俺は、父に、何と、言ったか、覚えて、いない。……父が、聞いて、いなかった、から。
……나는 아버지한테 뭐라고 했는지 기억 안 나. ……아버지가 듣지 않았으니까.

健太　……社長。
……사장님.

鷹野　……健太は、聞いた。……それで、いい。
……겐타는 들었어. ……그거면 됐어.

岩城　……先代に、聞かせて、やりたかったな。……運動会の、話の、続きに。
……선대한테 들려주고 싶었구먼. ……운동회 얘기 다음에.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 8 화(23 화) — 「熱中症」(열사병) — 8 월 하순, 기온 37 도. 낮의 굴착 현장에서 쇼가 쓰러진다. 2025 년부터 의무화된 열사병 대책 — '보고 체제'와 '응급 절차'. 요시이 공업에는 그 종이가 없었다. 원청 도와, 그리고 다카노가 할 수 있는 일은.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **8** 화

熱中症

열사병 · 종이 한 장이 없었다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 8 월 19 일(화)~8 월 22 일(금), 오모리 굴착 현장(낮) → 병원 → 요시이 공업 사무소 → 도와 건설 현장 사무소

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

救急隊員 오타 소방서 구급대원

翔の母 田端 加代子 · 51 세, 쇼의 어머니

※ 2025 년 6 월부터 일본의 노동안전위생규칙이 바뀌어, 더위 지수(WBGT) 28 이상 또는 기온 31 도 이상에서 일정 시간 이상 작업할 경우, 회사는 ①열사병 증상이 있는 사람을 발견했을 때의 '보고 체제'와 ②작업 중단·몸 식히기·병원 이송 등의 '대응 절차'를 미리 정하고 노동자에게 알려야 합니다. 위반하면 벌칙도 있습니다. 하지만 작은 하청 회사일수록 이런 '종이'를 만들 여유가 없는 경우가 많습니다. 표현 초점: 위급 상황과 책임의 말 — 意識・搬送・冷却・報告体制・周知 / 〜しだい / 〜に先立って / 〜ものなら / 〜を怠る.

도입 — 正午、三十七度

桐生　……今、十二時。……気温、三十七度。WBGT、三十二。

……지금 12 시. ……기온 37 도. WBGT 32.

浅野　……三十二は、「危険」だ。……掘削は、十一時で、止める、予定だった。

……32 는 '위험'이야. ……굴착은 11 시에 멈출 예정이었어.

吉井　……あと、一メートル。……昼から、雨が、来る。今、掘らないと、穴に、水が、溜まる。
……1 미터만 더. ……오후에 비가 와. 지금 안 파면 구멍에 물이 차.

浅野　……三十分、だけだ。
……30 분만이다.

翔　……大丈夫、です。……水、飲みました。
……괜찮아요. ……물 마셨어요.

健太　……翔くん、顔、赤い。
……쇼 군, 얼굴 빨개.

翔　……日焼け、です。
……햇볕에 탄 거예요.

健太　……汗、出てない。
……땀이 안 나.

翔　……出尽くした、んですよ。
……다 나와 버린 거예요.

翔　……あと、一メートル。……「まだ、辞めない」ん、ですから。
……1 미터만 더. ……'아직 안 그만둔다'니까요.

吉井　……翔、上がれ。
……쇼, 올라와.

翔　……あと、少し。
……조금만 더.

翔　……。
……

健太　……翔くん！
……쇼 군!

吉井　……翔！
……쇼!

장면 1 — 十五分

健太　……呼んでも、答えない。……目は、開いてる。
……불러도 대답 안 해요. ……눈은 뜨고 있어요.

浅野　……救急車。……今すぐ。
……구급차. ……지금 당장.

桐生　……呼びます。……百十九。
……부를게요. ……119.

吉井　……日陰に。……運ぶぞ、森くん、足を。
……그늘로. ……옮긴다, 모리 군, 다리를.

健太　……持ちました。

……잡았어요.

吉井　……服、脱がせろ。……水、かけろ。
……옷 벗겨. ……물 뿌려.

健太　……冷たい、水が、ない。……クーラーボックスの、氷。
……찬물이 없어요. ……아이스박스 얼음.

吉井　……首と、脇と、足の、付け根。……太い、血管の、ところ。
……목이랑 겨드랑이랑 사타구니. ……굵은 혈관 있는 데.

健太　……どこで、覚えたんですか。
……어디서 배웠어요?

吉井　……二十年前、俺が、倒れた。……先輩に、やって、もらった。
……20 년 전에 내가 쓰러졌어. ……선배가 해 줬지.

桐生　……救急、十分で、来ます。……「意識は」と、聞かれました。
……구급차 10 분 안에 와요. ……'의식은'이라고 물었어요.

健太　……翔くん、名前、言える？
……쇼 군, 이름 말할 수 있어?

翔　……。
……

翔　……しょう。
……쇼.

健太　……言えた。
……말했어요.

吉井　……言えたうちは、まだ、いい。……水、飲めるか。
……말할 수 있을 때는 아직 괜찮아. ……물 마실 수 있겠어?

翔　……。
……

吉井　……飲めない、なら、飲ませるな。……むせる。
……못 마시면 먹이지 마. ……사레 들려.

浅野　……扇いで、風を。……誰か、段ボール。
……부채질로 바람을. ……누구 골판지.

桐生　……電話で、救急の、人が、「何時から、作業」と。
……전화로 구급대원이 '몇 시부터 작업'이냐고.

吉井　……八時。……休憩は、十時に、十分。
……8 시. ……휴식은 10 시에 10 분.

桐生　……「最後に、水を、飲んだのは」。
……'마지막으로 물 마신 건'.

吉井　……。
……

吉井　……知らない。……翔は、「飲みました」と、言った。
……몰라. ……쇼는 '마셨어요'라고 했어.

健太　……翔くんの、水筒。……半分、残ってる。
……쇼 군 물통. ……반이 남아 있어요.

吉井　……飲んで、なかった、のか。
……안 마셨던 거냐.

健太　……朝、入れた、まま。
……아침에 넣은 그대로.

救急隊員　……救急です。……患者さんは、こちら、ですか。
……구급대입니다. ……환자분 이쪽입니까?

吉井　……はい。……十二時、五分に、倒れた。……首と、脇と、足を、冷やしてる。
……네. ……12 시 5 분에 쓰러졌어요. ……목이랑 겨드랑이랑 다리를 식히고 있어요.

救急隊員　……冷却、ありがとう、ございます。……これが、一番、効きます。
……냉각 감사합니다. ……이게 제일 효과가 있어요.

救急隊員　……体温、四十・一。……搬送、します。会社の、方、一人、同乗を。
……체온 40.1. ……이송합니다. 회사 분 한 명 동승을.

吉井　……俺が。
……제가.

救急隊員　……会社の、熱中症の、対応の、手順書、ありますか。……病院で、聞かれる、ことが、あります。
……회사 열사병 대응 절차서 있습니까? ……병원에서 물어보는 경우가 있어요.

吉井　……。
……

吉井　……ない。
……없어요.

장면 2 — 病院の廊下

翔の母　……吉井さん。
……요시이 씨.

吉井　……お母さん。……申し訳、ありません。
……어머님. ……죄송합니다.

翔の母　……謝るのは、後で。
……사과는 나중에.

翔の母　……翔は。
……쇼는.

吉井　……今、点滴を。……医者は、「間に合った」と。
……지금 링거를. ……의사는 '늦지 않았다'고.

翔の母　……間に合った。
……늦지 않았다.

吉井　……三日、入院。……腎臓の、数字を、見る、そうです。
……사흘 입원. ……신장 수치를 본대요.

翔の母　……腎臓。
……신장.

吉井　……体の、中の、熱で、腎臓が、傷む、ことが、ある、そうです。
……몸속 열 때문에 신장이 상하는 경우가 있대요.

翔の母　……。
……

翔の母　……あの子、高校を、やめて、吉井さんの、ところに、行った。……「親方が、拾って、くれた」と。
……그 애 고등학교 그만두고 요시이 씨한테 갔죠. ……'사장님이 거둬 줬다'고.

吉井　……拾った、なんて。
……거뒀다니요.

吉井　……拾ったんじゃ、ない。……あいつが、毎朝、事務所の、前に、立ってた。一か月。
……거둔 게 아니에요. ……그 녀석이 매일 아침 사무소 앞에 서 있었어요. 한 달.

翔の母　……一か月。……知らなかった。
……한 달. ……몰랐어요.

翔の母　……「辞めない」と、ずっと、言ってた。……先輩が、三人、辞めた、から、自分は、辞めない、って。
……'안 그만둔다'고 계속 말했어요. ……선배가 세 명 그만뒀으니까 자기는 안 그만둔다고.

吉井　……知ってます。
……알고 있어요.

翔の母　……辞めない、のと、倒れるまで、やるのは、違う。……あの子は、分からない。
……안 그만두는 거랑 쓰러질 때까지 하는 건 달라요. ……그 애는 몰라요.

吉井　……分からせ、なかった、のは、俺です。
……알게 하지 못한 건 저예요.

健太　……吉井さん。……「途中で、やめられない、仕事は、ない」。羽田の、夜に、言いましたよね。
……요시이 씨. ……'도중에 못 멈추는 일은 없다'. 하네다 밤에 말했잖아요.

吉井　……言った。
……했지.

健太　……今日、「あと、一メートル」と、言ったのも、吉井さん。
……오늘 '1 미터만 더'라고 한 것도 요시이 씨.

吉井　……。
……

吉井　……雨が、来る、から。……穴に、水が、溜まったら、明日、また、掘り直し。
……비가 오니까. ……구멍에 물이 차면 내일 다시 파야 해.

健太　……掘り直しは、いくら。
……다시 파는 데 얼마.

吉井　……半日分。……三人分の、日当。
……반나절 치. ……세 명분 일당.

健太　……翔くんの、入院は。
……쇼 군 입원은.

吉井　……。
……

吉井　……比べるな。
……비교하지 마.

健太　……比べたのは、吉井さん、です。……十一時に、止める、はずが、三十分、延びた。
……비교한 건 요시이 씨예요. ……11 시에 멈출 게 30 분 늘어났어요.

翔の母　……森さん。……もう、いいです。
……모리 씨. ……이제 됐어요.

翔の母　……親方は、自分を、一番、責めてる。……顔で、分かります。
……사장님은 자기를 제일 탓하고 있어요. ……얼굴로 알아요.

健太　……すみません。
……죄송해요.

翔の母　……でも、森さんの、言う、ことも、正しい。
……하지만 모리 씨 말도 맞아요.

翔の母　……吉井さん。……翔を、辞めさせないで、ください。
……요시이 씨. ……쇼를 그만두게 하지 마세요.

吉井　……え。
……네?

翔の母　……あの子から、仕事を、取ったら、何も、残らない。……ただ、倒れる、前に、止めて、ください。
……그 애한테서 일을 빼앗으면 아무것도 안 남아요. ……다만 쓰러지기 전에 멈춰 주세요.

吉井　……止めます。……紙に、書いて。
……멈추겠습니다. ……종이에 써서.

健太　……紙なら、うちに、あります。……恵さんが、作った。
……종이라면 우리한테 있어요. ……메구미 씨가 만든 거.

절정 ― 紙一枚

恵　……タカノの、蒲田工場の、熱中症の、手順書。……去年、作った。四枚。
……다카노 가마타 공장 열사병 절차서. ……작년에 만들었어. 네 장.

吉井　……四枚も。
……네 장이나.

恵　……一枚目、誰が、誰に、報告するか。……二枚目、どうなったら、作業を、止めるか。三枚目、冷やし方と、救急車。四枚目、病院の、場所と、電話。
……첫 장, 누가 누구한테 보고하나. ……두 번째 장, 어떻게 되면 작업을 멈추나. 세 번째 장, 식히는 법과 구급차. 네 번째 장, 병원 위치와 전화.

吉井　……うちは、一枚も、なかった。
……우린 한 장도 없었어.

恵　……法律で、去年から、義務。……知ってた？
……법으로 작년부터 의무. ……알았어?

吉井　……聞いたことは、ある。……三人の、会社で、紙を、作る、暇は、ない、と、思ってた。
……들은 적은 있어요. ……세 명짜리 회사에서 종이 만들 여유는 없다고 생각했죠.

恵　……暇が、ない、会社ほど、紙が、要る。……人が、少ないと、一人、倒れたら、全員、止まる。
……여유가 없는 회사일수록 종이가 필요해. ……사람이 적으면 한 명 쓰러지면 전원 멈춰.

吉井　……今日、止まった。
……오늘 멈췄지.

恵　……データ、あげる。……「タカノ」を、「吉井工業」に、書き換えて。
……데이터 줄게. ……'다카노'를 '요시이 공업'으로 바꿔 써.

吉井　……もらって、いいのか。
……받아도 돼요?

恵　……真似して、少し、良く、して。……源さんの、口癖。
……흉내 내서 조금 낫게 해. ……겐 씨 입버릇.

浅野　……待って、ください。
……잠깐만요.

浅野　……現場の、熱中症の、責任は、元請けにも、ある。……東和は、「統括」する、立場だ。
……현장 열사병 책임은 원청에도 있어요. ……도와는 '통괄'하는 입장이에요.

浅野　……東和の、手順書は、ある。……本社の、ファイルに。三十ページ。
……도와 절차서는 있어요. ……본사 파일에. 30 페이지.

健太　……三十ページ。
……30 페이지.

浅野　……三十ページ、だから、誰も、読まない。……現場に、届いて、いなかった。
……30 페이지라서 아무도 안 읽어요. ……현장에 닿지 않았어요.

浅野　……届いて、いれば、十一時に、止めて、いた。……俺が、三十分を、許した。
……닿았으면 11 시에 멈췄을 거예요. ……제가 30 분을 허락했어요.

吉井　……浅野さんの、せいじゃ、ない。
……아사노 씨 탓이 아니에요.

浅野　……誰の、せいでも、ある。……だから、全員で、直す。
……누구 탓이기도 해요. ……그러니까 다 같이 고쳐요.

桐生　……区も、です。
……구도요.

桐生　……区の、工事の、時間帯。……「夜間、又は、昼間」。昼間を、選んだのは、区です。夜は、近所から、苦情が、来る、から。
……구 공사 시간대. ……'야간 또는 주간'. 주간을 고른 건 구예요. 밤엔 이웃에서 민원이 오니까.

健太　……夏の、昼の、掘削は、区が、決めた。
……여름 낮 굴착은 구가 정했다.

桐生　……七月から、九月の、昼間は、掘削を、午前、十時まで、と、する。……仕様書に、書きます。
……7 월부터 9 월 낮에는 굴착을 오전 10 시까지로 한다. ……사양서에 쓸게요.

浅野　……仕様書に、また、一行。
……사양서에 또 한 줄.

桐生　……「交換、又は、補修」と、一緒に、九月の、議会に、出します。……野々村さんに。
……'교환 또는 보수'랑 같이 9 월 의회에 낼게요. ……노노무라 씨한테.

健太　……壁を、壊す、ん、じゃ、なくて。
……벽을 부수는 게 아니라.

桐生　……扉を、もう、一つ。
……문을 하나 더.

浅野　……東和の、三十ページも、一枚に、する。……現場の、詰所に、貼る。
……도와 30 페이지도 한 장으로 만들게요. ……현장 대기소에 붙이고.

恵　……一枚に、できる？
……한 장으로 돼?

浅野　……始末書を、提案書に、した、男です。……三十ページを、一枚に、するくらい。
……시말서를 제안서로 만든 남자예요. ……30 페이지를 한 장으로 만드는 것쯤.

吉井　……俺は、四枚を、二枚に、する。……三人の、会社には、二枚で、いい。
……나는 네 장을 두 장으로 만들게. ……세 명짜리 회사엔 두 장이면 돼.

恵　……一枚目は。
……첫 장은.

吉井　……「一番、若い、者が、『大丈夫』と、言ったら、止める」。
……'제일 어린 사람이 "괜찮다"고 하면 멈춘다'.

恵　……逆、なのね。
……반대네.

吉井　……普通は、一番、上の、者が、「止めろ」と、言う。……でも、上は、「あと、一メートル」と、言う。
……보통은 제일 위 사람이 '멈춰'라고 하지. ……그런데 위는 '1 미터만 더'라고 해.

吉井　……翔は、「大丈夫」と、言った。……言った、時に、止めれば、よかった。
……쇼는 '괜찮다'고 했어. ……그 말 했을 때 멈췄으면 됐어.

健太　……大丈夫じゃ、ない、人ほど、「大丈夫」と、言う。
……안 괜찮은 사람일수록 '괜찮다'고 하죠.

吉井　……森くんも、そう、だろう。……夜勤、十一回。
……모리 군도 그렇지. ……야근 열한 번.

健太　……。
……

健太　……そう、です。
……그래요.

마무리 ― 退院の日

翔　……すみません、でした。
……죄송했습니다.

吉井　……謝るな。
……사과하지 마.

翔　……水、飲んで、なかった。……飲んだら、トイレに、行きたく、なる。穴から、出るのが、面倒で。
……물 안 마셨어요. ……마시면 화장실 가고 싶어지니까. 구멍에서 나오는 게 귀찮아서.

吉井　……知ってる。……俺も、二十年前、同じ、だった。
……알아. ……나도 20 년 전에 똑같았어.

吉井　……これ、読め。……二枚。
……이거 읽어. ……두 장.

翔　……「一番、若い、者が、『大丈夫』と、言ったら、止める」。……俺の、こと。
……'제일 어린 사람이 "괜찮다"고 하면 멈춘다'. ……제 얘기.

吉井　……お前の、ことだ。……二枚目の、最後も、読め。
……네 얘기야. ……두 번째 장 마지막도 읽어.

翔　……「一時間に、一回、水筒の、重さを、親方が、確かめる」。
……'한 시간에 한 번 물통 무게를 사장이 확인한다'.

吉井　……「飲みました」は、信じない。……重さは、嘘を、つかない。
……'마셨어요'는 안 믿어. ……무게는 거짓말 안 해.

健太　……数字は、嘘を、つかない。……浅野さんの、言葉。
……숫자는 거짓말 안 한다. ……아사노 씨 말.

浅野　……東和の、一枚も、できた。……一番、上に、大きく、「十時」。
……도와 한 장도 됐어요. ……맨 위에 크게 '10 시'.

桐生　……区の、仕様書、課長が、判を、押しました。……九月から、試行。
……구 사양서, 과장님이 도장 찍었어요. ……9 월부터 시행.

翔　……親方。……俺、辞めません。
……사장님. ……저 안 그만둬요.

吉井　……知ってる。……でも、倒れるな。
……알아. ……하지만 쓰러지지 마.

翔　……倒れません。……「大丈夫」も、言いません。
……안 쓰러질게요. ……'괜찮다'도 말 안 할게요.

吉井　……「大丈夫じゃ、ない」は、言え。
……'안 괜찮다'는 말해.

翔　……はい。
……네.

翔の母　……吉井さん、森さん。……ありがとう、ございました。
……요시이 씨, 모리 씨. ……감사했습니다.

健太　……冷やしたのは、吉井さんです。……二十年前に、先輩に、教わった、やり方で。

……식힌 건 요시이 씨예요. ……20 년 전에 선배한테 배운 방법으로.

翔の母　……じゃあ、その、先輩にも。
……그럼 그 선배한테도.

吉井　……その、先輩は、もう、いない。……熱中症じゃ、ない。腰を、壊して、辞めた。
……그 선배는 이제 없어요. ……열사병 아니고 허리를 다쳐서 그만뒀어요.

吉井　……今度、手紙、書く。……二枚の、紙と、一緒に。
……이번에 편지 쓸게요. ……종이 두 장이랑 같이.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 9 화(24 화) — 「町の水」(동네의 물) — 8 월 말, 이마이 맨션의 수도꼭지에서 녹물이 나온다. 니시카와, 요타, 그리고 맨션 주민들. 땅 밑의 밸브가 동네 사람들의 아침 물 한 컵과 이어져 있다는 것을, 겐타는 처음으로 '사용자 쪽'에서 본다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **9** 화

町の水

동네의 물 · 수도꼭지 쪽에서 보다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N2~N1 · 배경: 2031 년 8 월 25 일(월)~8 월 29 일(금), 이마이 맨션 → 맨션 집회실 설명회 → 고지야 밸브 현장(밤) → 맨션 지하 펌프실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

今井 今井 祥子 · 47 세, 맨션 관리조합 이사장

陽太 今井 陽太 · 2 세, 이마이의 아들

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사 · 같은 맨션 거주

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

住民 맨션 주민 (70 대 남성)

※ 오래된 주철 수도관 안쪽에는 녹이나 물때가 쌓여 있습니다. 공사로 밸브를 닫았다가 갑자기 열면 물의 흐름이 바뀌어 이것이 떠올라, 가정의 수도꼭지에서 붉은 물(赤水)이나 탁한 물이 나오는 일이 있습니다. 그래서 수도국은 공사 전에 주민에게 알리고, 밸브를 천천히 조작하며, 공사 후에는 소화전 등에서 물을 흘려보내는 '세관(洗管)'을 합니다. 공사는 땅 밑에서 하지만, 결과는 동네 사람들의 부엌에 나타납니다. 표현 초점: 설명과 사과의 말 — 赤水・濁り・お知らせ・ご迷惑・ご説明 / 〜おかけして / 〜に至った経緯 / 〜とのことで / 〜ようお願い申し上げます.

도입 — 朝の蛇口

今井　……森さん、朝、早くに、ごめんなさい。……これ、見て、ください。

……모리 씨, 아침 일찍 미안해요. ……이거 봐 주세요.

健太　……水が、赤い。

……물이 빨개요.

今井　……今朝、六時。……陽太の、麦茶を、作ろうと、したら。
……오늘 아침 6 시. ……요타 보리차 만들려고 했더니.

陽太　……あか。……おみず、あか。
……빨강. ……물 빨강.

健太　……陽太くん、飲んで、ない？
……요타 군, 안 마셨어요?

今井　……飲ませて、ない。……すぐ、止めた。
……안 먹였어요. ……바로 잠갔어요.

今井　……マンション、四十二戸、全部。……管理組合の、電話が、朝から、鳴りっぱなし。
……맨션 42 세대 전부. ……관리조합 전화가 아침부터 계속 울려요.

健太　……昨夜、糀谷、三丁目で、弁を。
……어젯밤 고지야 3 초메에서 밸브를.

今井　……知ってる。……夜中に、工事の、音が、してた。
……알아요. ……한밤중에 공사 소리가 났어요.

健太　……あの、弁は、このマンションの、上流です。
……그 밸브는 이 맨션 상류예요.

今井　……上流。
……상류.

健太　……弁を、閉めて、直して、開けた。……開けた、時に、管の、中の、錆が、動いた。
……밸브를 닫고 고치고 열었어요. ……열 때 관 속 녹이 움직였어요.

今井　……直して、くれた、せいで、赤い、水が。
……고쳐 준 탓에 빨간 물이.

健太　……。
……

健太　……すみません。
……죄송합니다.

장면 1 — 集会室の説明会

桐生　……区の、桐生です。……昨夜の、工事で、ご迷惑を、おかけして、申し訳、ありません。
……구의 기리우입니다. ……어젯밤 공사로 폐를 끼쳐 죄송합니다.

住民　……お知らせは、来て、なかった、ぞ。
……안내문은 안 왔어.

桐生　……お知らせは、工事の、近くの、百戸に、配りました。……こちらの、マンションは、四百メートル、離れて、いたので、対象外、でした。
……안내문은 공사 근처 100 세대에 배포했습니다. ……이쪽 맨션은 400 미터 떨어져 있어서 대상 밖이었습니다.

住民　……四百メートル、離れてても、赤い、水は、来た。
……400 미터 떨어져 있어도 빨간 물은 왔어.

桐生　……おっしゃる、とおりです。……水は、お知らせの、範囲を、知りません。
……말씀하신 대로입니다. ……물은 안내문 범위를 모릅니다.

今井　……飲んで、大丈夫、なんですか。赤い、水。
……마셔도 괜찮아요? 빨간 물.

桐生　……錆、つまり、鉄、です。健康に、すぐ、害が、ある、ものでは、ありません。……でも、飲まないで、ください。洗濯も。
……녹, 즉 철입니다. 건강에 바로 해가 있는 건 아닙니다. ……하지만 마시지 마세요. 빨래도.

西川　……洗濯、もう、しちゃった。……白衣、三枚。
……빨래 벌써 해 버렸어요. ……흰 가운 세 장.

桐生　……申し訳、ありません。……クリーニング代は、区で。
……죄송합니다. ……세탁비는 구에서.

西川　……クリーニング代は、いいです。……それより、夜の、工事。
……세탁비는 됐어요. ……그것보다 밤 공사.

西川　……私、夜勤明けで、昼に、寝てる。……夜勤の、ない、日は、夜に、寝たい。
……저 야근 끝나고 낮에 자요. ……야근 없는 날은 밤에 자고 싶어요.

西川　……昨夜は、二時に、ドリルの、音で、起きた。
……어젯밤은 2 시에 드릴 소리에 깼어요.

健太　……すみません。……あの、音は、俺たちです。
……죄송해요. ……그 소리는 저희예요.

西川　……森さん、だったの。
……모리 씨였어요?

健太　……ボルトを、外す、音。……道路の、下でも、響く。
……볼트 푸는 소리. ……도로 밑이라도 울려요.

住民　……夜は、うるさい。昼は、暑い。……どっちも、困る。
……밤은 시끄럽고. 낮은 덥고. ……둘 다 곤란해.

桐生　……どっちも、困ります。……区も、分かって、います。
……둘 다 곤란해요. ……구도 알고 있어요.

住民　……分かってる、なら、やめれば、いい。
……안다면 그만두면 되잖아.

桐生　……やめると、弁が、壊れて、道路が、落ちます。……七月の、糀谷の、穴の、ように。
……그만두면 밸브가 망가져서 도로가 꺼집니다. ……7 월 고지야 구멍처럼.

住民　……。
……

住民　……あの、穴は、見た。……孫が、通う、道だった。
……그 구멍은 봤어. ……손주가 다니는 길이었어.

今井　……陽太も、あの、道を、通る。……保育園。
……요타도 그 길로 다녀요. ……보육원.

陽太　……アナ。……くるま、おちた。
……구멍. ……차 떨어졌어.

今井　……毎日、言う。……あそこを、通る、たびに。
……매일 말해요. ……거기 지날 때마다.

桐生　……直す、工事は、続けます。……でも、やり方を、変えます。
……고치는 공사는 계속하겠습니다. ……하지만 방식을 바꾸겠습니다.

桐生　……それを、今日、皆さんに、聞きたい。
……그걸 오늘 여러분께 묻고 싶습니다.

住民　……区の、人が、住民に、聞く？
……구 사람이 주민한테 묻는다고?

桐生　……聞きます。……水を、使うのは、皆さん、ですから。
……묻겠습니다. ……물을 쓰는 건 여러분이니까요.

今井　……じゃあ、言います。……お知らせは、紙じゃ、なくて、マンションの、掲示板と、管理組合の、メールに。
……그럼 말할게요. ……안내문은 종이 말고 맨션 게시판이랑 관리조합 메일로.

西川　……夜の、工事は、何時から、何時まで、か、前の、日に。……夜勤の、人は、寝る、時間を、変えられる。
……밤 공사는 몇 시부터 몇 시까지인지 전날에. ……야근하는 사람은 잘 시간을 바꿀 수 있어요.

住民　……赤い、水が、出たら、誰に、電話、すれば、いいか。……今朝は、誰も、出なかった。
……빨간 물 나오면 누구한테 전화하면 되는지. ……오늘 아침엔 아무도 안 받았어.

桐生　……区の、夜間、窓口、……朝、六時は、まだ、開いて、いません。
……구 야간 창구…… 아침 6시는 아직 안 열어요.

健太　……工事の、翌朝は、俺の、携帯に。
……공사 다음 날 아침은 제 휴대폰으로.

桐生　……森さん、それは。
……모리 씨, 그건.

健太　……今井さんの、ポンプの、時も、俺の、携帯でした。
……이마이 씨 펌프 때도 제 휴대폰이었어요.

장면 2 — 弁は、ゆっくり

岩城　……赤い、水か。
……빨간 물이라.

健太　……開けた、時に、錆が、動いた。……速く、開けすぎた、かも、しれない。
……열 때 녹이 움직였어요. ……너무 빨리 열었을지도 몰라요.

岩城　……どのくらいで、開けた。
……얼마 만에 열었어.

健太　……全閉から、全開まで、……二分。
……완전 폐쇄에서 완전 개방까지…… 2분.

岩城　……速え。
……빨라.

岩城　……先代の、帳簿に、書いて、ある。……昭和、五十五年、九月の、頁。
……선대 장부에 쓰여 있어. ……쇼와 55 년 9 월 페이지.

健太　……何て。
……뭐라고요.

岩城　……「弁は、ゆっくり、開けろ。町の、水が、驚く」。
……'밸브는 천천히 열어라. 동네 물이 놀란다'.

健太　……町の、水が、驚く。
……동네 물이 놀란다.

岩城　……五十年前も、赤い、水を、出したんだ。……先代も。
……50 년 전에도 빨간 물을 냈던 거야. ……선대도.

岩城　……区の、人に、怒られて、書いた。「驚かせた。申し訳ない」と、横に。
……구 사람한테 혼나고 썼지. 옆에 '놀라게 했다. 미안하다'고.

健太　……先代も、謝ったんだ。
……선대도 사과했구나.

岩城　……謝って、書いた。……書いたから、俺が、今、読める。
……사과하고 썼어. ……썼으니까 내가 지금 읽을 수 있지.

吉井　……ゆっくりって、どのくらいだ。
……천천히라는 게 어느 정도야.

岩城　……帳簿には、「一回し、十秒」。
……장부에는 '한 바퀴 10 초'.

吉井　……二百の、弁は、ハンドル、三十回し。……三百秒。五分。
……200 밸브는 핸들 30 바퀴. ……300 초. 5 분.

健太　……二分の、ところを、五分。
……2 분을 5 분으로.

健太　……今までの、手順は、「速く、開けて、早く、帰る」、でした。
……지금까지 순서는 '빨리 열고 일찍 돌아간다'였어요.

吉井　……早く、帰りたいのは、俺たちの、都合だ。……水の、都合じゃ、ない。
……일찍 돌아가고 싶은 건 우리 사정이야. ……물의 사정이 아니지.

吉井　……三分、延びる。……三分で、赤い、水が、止まるなら、安い。
……3 분 늘어나네. ……3 분으로 빨간 물이 멈추면 싸지.

桐生　……区の、手順書には、「徐々に、開ける」と、しか、書いて、ない。
……구 절차서엔 '서서히 연다'라고밖에 안 쓰여 있어요.

健太　……「徐々に」は、人に、よって、違う。
……'서서히'는 사람마다 달라요.

桐生　……「一回し、十秒」。……数字に、します。
……'한 바퀴 10 초'. ……숫자로 할게요.

岩城　……もう、一つ、ある。……「開けたら、下流の、消火栓から、水を、捨てろ。澄むまで」。
……하나 더 있어. ……'열면 하류 소화전에서 물을 버려라. 맑아질 때까지'.

桐生　……洗管、です。……区も、やって、います。でも、昨夜は、上流の、消火栓だけ。
……세관이에요. ……구도 하고 있어요. 근데 어젯밤은 상류 소화전만.

健太　……下流の、マンションまで、届いて、なかった。
……하류 맨션까지 닿지 않았구나.

桐生　……下流の、消火栓も、開けます。……マンションの、前の、消火栓。
……하류 소화전도 열게요. ……맨션 앞 소화전.

健太　……マンションの、前なら、今井さんにも、見て、もらえる。
……맨션 앞이면 이마이 씨도 볼 수 있겠네요.

吉井　……捨てる、水は、どの、くらいだ。
……버리는 물은 얼마나야.

桐生　……澄むまで。……十分、から、三十分。
……맑아질 때까지. ……10 분에서 30 분.

吉井　……水を、捨てて、水を、守る、か。
……물을 버려서 물을 지키는 건가.

岩城　……錆を、出しきって、から、町に、届ける。……鋳物の、湯と、同じだ。最初の、湯は、捨てる。
……녹을 다 빼고 나서 동네에 보낸다. ……주물 쇳물이랑 같아. 첫 쇳물은 버리지.

健太　……今夜、もう、一回、やらせて、ください。……ゆっくり、開けて、下流で、捨てる。
……오늘 밤 한 번 더 하게 해 주세요. ……천천히 열고 하류에서 버린다.

桐生　……今夜？ 今夜は、工事の、予定は。
……오늘 밤요? 오늘 밤은 공사 예정이.

健太　……工事じゃ、ない。……弁を、一回、閉めて、ゆっくり、開け直す、だけ。
……공사가 아니에요. ……밸브를 한 번 닫았다가 천천히 다시 여는 것뿐.

吉井　……閉めたら、また、錆が、動く。
……닫으면 또 녹이 움직여.

健太　……だから、下流で、全部、捨てる。……明日の、朝、蛇口から、赤い、水が、出ない、ように。
……그러니까 하류에서 전부 버려요. ……내일 아침 수도꼭지에서 빨간 물이 안 나오게.

桐生　……お知らせ、今から、作ります。……掲示板と、メールに。
……안내문 지금부터 만들게요. ……게시판이랑 메일로.

절정 ― 二十三時、消火栓

今井　……メール、届きました。……「二十三時から、二十三時、四十分。水が、少し、濁る、ことが、あります」。
……메일 왔어요. ……'23 시부터 23 시 40 분. 물이 조금 탁해질 수 있습니다'.

今井　……管理組合から、全戸に、転送、しました。

……관리조합에서 전 세대에 전달했어요.

西川　……今夜は、夜勤じゃ、ない。……見に、来た。
……오늘 밤은 야근 아니에요. ……보러 왔어요.

健太　……寝なくて、いいんですか。
……안 자도 돼요?

西川　……二十三時、四十分に、寝る。……分かってれば、寝られる。
……23 시 40 분에 잘게요. ……알고 있으면 잘 수 있어요.

吉井　……二十三時。……閉める。
……23 시. ……닫는다.

吉井　……閉めた。
……닫았다.

健太　……開けます。……一回し、十秒。
……열게요. ……한 바퀴 10 초.

健太　……一。……二。……三。
……하나. ……둘. ……셋.

岩城　……数えるな。……手で、感じろ。
……세지 마. ……손으로 느껴.

健太　……感じる。
……느껴.

岩城　……水が、弁を、押す。……押す、力が、変わったら、少し、待て。
……물이 밸브를 밀어. ……미는 힘이 바뀌면 조금 기다려.

健太　……。
……

健太　……今、変わった。……待ちます。
……지금 바뀌었어요. ……기다릴게요.

岩城　……それが、「驚く」の、手前だ。
……그게 '놀라기' 직전이야.

桐生　……下流の、消火栓、開けます。
……하류 소화전 열게요.

吉井　……出た。……赤い。
……나왔다. ……빨개.

陽太　……あか！
……빨강!

今井　……陽太、起きちゃった。……窓から、見てる。
……요타 깼어요. ……창문으로 보고 있어요.

陽太　……おみず、あか。……じめん、から。
……물 빨강. ……땅에서.

今井　……そう。……地面の、中の、水が、赤いのを、お兄さんたちが、捨ててる。
……그래. ……땅속 물이 빨간 걸 형들이 버리고 있어.

陽太　……すてる。
……버려.

健太　……十回し、目。……もう、少し。
……10 바퀴째. ……조금만 더.

吉井　……色が、変わって、きた。……茶色、から、黄色。
……색이 바뀌고 있어. ……갈색에서 노랑.

健太　……二十回し、目。
……20 바퀴째.

桐生　……まだ、少し、濁ってる。
……아직 조금 탁해요.

岩城　……焦るな。……水は、澄む、時に、澄む。
……서두르지 마. ……물은 맑아질 때 맑아져.

健太　……はい。……手を、止めて、待ちます。
……네. ……손 멈추고 기다릴게요.

健太　……三十回し。……全開。
……30 바퀴. ……완전 개방.

吉井　……五分、十秒。
……5 분 10 초.

吉井　……消火栓、あと、どのくらい。
……소화전 앞으로 얼마나.

桐生　……澄むまで。
……맑아질 때까지.

陽太　……おみず、しろ。
……물 하양.

今井　……白じゃ、なくて、透明、ね。
……하양이 아니라 투명이야.

陽太　……とうめい。
……투명.

桐生　……二十三時、三十一分。……澄みました。
……23 시 31 분. ……맑아졌어요.

吉井　……九分、早い。……四十分の、予定が。
……9 분 빠르네. ……40 분 예정이었는데.

西川　……九分、早く、寝られる。
……9 분 일찍 잘 수 있네요.

今井　……森さん。……明日の、朝、六時に、蛇口、開けます。……電話、しても、いい？
……모리 씨. ……내일 아침 6 시에 수도꼭지 열게요. ……전화해도 돼요?

健太　……六時に、待ってます。
……6 시에 기다릴게요.

마무리 ― 朝六時の電話

今井　……森さん、おはよう、ございます。……六時、です。
……모리 씨, 안녕하세요. ……6 시예요.

健太　……どう、ですか。
……어때요?

今井　……透明。……陽太の、麦茶、作りました。
……투명. ……요타 보리차 만들었어요.

陽太　……むぎちゃ。……とうめい。
……보리차. ……투명.

今井　……麦茶は、透明じゃ、ないの。茶色。
……보리차는 투명이 아니야. 갈색.

陽太　……ちゃいろ、いい。
……갈색 좋아.

今井　……陽太、「いい」って、言う、ように、なったの。……先週から。
……요타, '좋아'라고 말하게 됐어요. ……지난주부터.

健太　……いい、茶色。
……좋은 갈색.

今井　……管理組合の、電話、今朝は、一本も、鳴りません。
……관리조합 전화 오늘 아침엔 한 통도 안 울려요.

健太　……鳴らない、のが、一番。
……안 울리는 게 제일이에요.

今井　……区の、桐生さんにも、お礼を。……「一回し、十秒」、区の、手順書に、書くって。
……구 기리우 씨한테도 감사를. ……'한 바퀴 10 초' 구 절차서에 쓴대요.

健太　……先代の、帳簿から。……五十一年前の。
……선대 장부에서. ……51 년 전의.

今井　……五十一年前の、町の、水も、驚いたのね。
……51 년 전 동네 물도 놀랐구나.

健太　……驚いて、先代が、謝って、書いた。
……놀라서 선대가 사과하고 썼어요.

今井　……今度は、驚かなかった。
……이번엔 안 놀랐네요.

健太　……少しだけ、驚いた。……でも、捨てたから、届かなかった。
……조금은 놀랐어요. ……하지만 버렸으니까 안 닿았어요.

西川　……今井さん、横で、聞いてた。……私、九時間、寝た。
……이마이 씨 옆에서 듣고 있었어요. ……저 아홉 시간 잤어요.

健太　……九時間。
……아홉 시간.

西川　……九分、早かった、から。……森さん、病院の、話、今度、聞いて、くれる？

……9 분 빨랐으니까. ……모리 씨, 병원 얘기 다음에 들어 줄래요?

健太　……病院の。
……병원의.

西川　……うちの、病院で、毎日、捨ててる、物の、話。……秋に。
……우리 병원에서 매일 버리는 물건 얘기. ……가을에.

健太　……秋に。……聞きます。
……가을에. ……들을게요.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 10 화(25 화) ― 「区の予算」(구의 예산) ― 9 월 구의회. 노노무라가 질문대에 선다. '교환 또는 보수', '굴착은 오전 10 시까지', '한 바퀴 10 초'. 사양서의 몇 줄을 바꾸는 데 필요한 것은 예산의 숫자였다. 고치는 데 드는 돈, 새로 사는 데 드는 돈, 그리고 도로가 꺼졌을 때 드는 돈.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **10** 화

区の予算

구의 예산 · 세 가지 돈

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 1 일(월)~9 월 10 일(수), 다카노 정밀 사무실 → 오타구청 상하수도과 → 구의회 본회의장(방청석) → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

野々村 野々村 千代 · 54 세, 오타구 의원

大川 大川 · 61 세, 오타구 의원 · 노노무라와 다른 회파

部長 오타구 상하수도 부장 · 59 세

議長 오타구의회 의장

久我 久我 玲子 · 50 세, 변호사

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

※ 지방 의회의 '일반 질문'은 의원이 구청장이나 부장에게 정책을 묻고, 구가 공식적으로 답하는(答弁) 자리입니다. 답변에는 무게가 있어, '검토하겠다'와 '실시하겠다'는 전혀 다른 약속입니다. 공공 인프라의 비용은 '고치는 돈', '새로 사는 돈'뿐 아니라 '망가졌을 때 드는 돈'까지 따져야 하는데, 마지막 것은 예산서에 나타나지 않습니다. 또한 의원이 특정 업체와 가깝다는 의심을 받지 않으려면, 만남의 기록과 투명성이 중요합니다. 표현 초점: 의회와 예산의 말 — 一般質問・答弁・予算・試行・癒着 / 〜につき / 〜を踏まえ / 〜所存です / 〜にほかならない.

도입 ― 三つのお金

恵　……桐生さんから、頼まれた、数字。……三つの、お金。

……기리우 씨가 부탁한 숫자. ……세 가지 돈.

恵　……一つ目、直す、お金。掘って、磨いて、埋める。一か所、三百、八十万。
……첫째, 고치는 돈. 파고 연마하고 묻는다. 한 군데 380 만.

恵　……二つ目、替える、お金。今の、弁が、そのまま、入る、場合、八百万。管を、切って、継ぎ足す、場合、千、五百万。
……둘째, 바꾸는 돈. 지금 밸브가 그대로 들어가는 경우 800 만. 관을 잘라 이어 붙이는 경우 1,500 만.

健太　……昭和、五十五年型は、全部、千五百万の、ほう。
……쇼와 55 년형은 전부 1,500 만 쪽.

恵　……面間が、四センチ、違う、から。
……면간이 4 센티 다르니까.

鷹野　……三つ目は。
……셋째는.

恵　……壊れた、時の、お金。……七月の、糀谷の、穴。
……망가졌을 때의 돈. ……7 월 고지야 구멍.

恵　……道路の、復旧、八千万。車の、補償、三百万。近所の、お店の、休業補償、千、二百万。通行止め、九日。
……도로 복구 8 천만. 차 보상 300 만. 근처 가게 휴업 보상 1,200 만. 통행 금지 9 일.

健太　……九千、五百万。
……9,500 만.

恵　……それに、書けない、お金。……九日間、遠回り、した、人の、時間。保育園に、遅れた、子。
……거기에 못 쓰는 돈. ……9 일간 돌아간 사람들 시간. 보육원에 늦은 아이.

鷹野　……陽太くんの、「アナ」。
……요타 군의 '구멍'.

健太　……一つ目と、三つ目、二十五倍。
……첫째랑 셋째, 25 배.

恵　……でも、区の、予算書に、載るのは、一つ目と、二つ目、だけ。
……하지만 구 예산서에 실리는 건 첫째랑 둘째뿐.

鷹野　……三つ目は、起きてから、「補正予算」で。
……셋째는 일어나고 나서 '추경'으로.

恵　……起きる、前には、どこにも、ない、お金。
……일어나기 전에는 어디에도 없는 돈.

장면 1 — 課長の机

桐生　……ありがとう、ございます。……恵さんの、表、課長に、見せました。
……감사합니다. ……메구미 씨 표, 과장님께 보여 드렸어요.

桐生　……課長は、「三つ目は、予算に、ならない」と。
……과장님은 '셋째는 예산이 안 된다'고.

鷹野　……ならない。
……안 된다.

桐生　……「起きるか、起きないか、分からない、お金は、財政課が、認めない」。
……'일어날지 안 일어날지 모르는 돈은 재정과가 인정 안 한다'.

健太　……でも、四百十二個の、うち、去年、九個、壊れた。……分かってる、数字です。
……하지만 412 개 중 작년에 9 개가 망가졌어요. ……알고 있는 숫자예요.

桐生　……九個、壊れて、陥没は、一か所。……残りの、八個は、道路が、落ちる、前に、見つけて、交換した。
……9 개 망가지고 함몰은 한 군데. ……나머지 8 개는 도로가 꺼지기 전에 찾아서 교환했어요.

健太　……一つに、一つ、落ちる、わけじゃ、ない。
……하나에 하나씩 꺼지는 건 아니네요.

桐生　……そう。……だから、財政課は、「九分の、一」で、計算、しろ、と。
……그래요. ……그래서 재정과는 '9 분의 1'로 계산하라고.

恵　……九分の、一で、計算、します。
……9 분의 1 로 계산할게요.

恵　……一年に、九個、壊れる。その、うち、一個が、陥没。……陥没、一回、九千五百万。
……1 년에 9 개 망가진다. 그중 1 개가 함몰. ……함몰 한 번 9,500 만.

恵　……壊れてから、替える、場合。九個、全部、千五百万で、一億、三千、五百万。プラス、陥没、九千五百万。……二億、三千万。
……망가지고 나서 바꾸는 경우. 9 개 전부 1,500 만으로 1 억 3,500 만. 플러스 함몰 9,500 만. ……2 억 3 천만.

健太　……一年で。
……1 년에.

恵　……壊れる、前に、直す、場合。……一年に、四十か所、直す。三百八十万で、一億、五千、二百万。
……망가지기 전에 고치는 경우. ……1 년에 40 군데 고친다. 380 만으로 1 억 5,200 만.

恵　……直した、ところは、壊れにくく、なる。……壊れる、数が、九個から、減る。
……고친 데는 잘 안 망가지게 돼요. ……망가지는 수가 9 개에서 줄어요.

桐生　……どのくらい、減るか、は。
……얼마나 줄어드는지는.

恵　……分からない。……まだ、二か月しか、やってない、から。
……몰라요. ……아직 두 달밖에 안 했으니까.

桐生　……そこを、財政課は、突いて、くる。
……거기를 재정과가 찔러 올 거예요.

鷹野　……分からない、ことは、分からないと、書く。
……모르는 건 모른다고 쓴다.

健太　……赤で。
……빨강으로.

鷹野　……図面と、同じだ。……実測は、黒。推定は、赤。
……도면이랑 같아. ……실측은 검정. 추정은 빨강.

桐生　……予算書に、赤。
……예산서에 빨강.

恵　……「試行」なら、赤が、あって、いい。……試して、黒に、するのが、試行、でしょう。
……'시행'이라면 빨강이 있어도 돼요. ……시험해서 검정으로 만드는 게 시행이잖아요.

桐生　……「二〇三二年度、補修、試行、四十か所。効果は、試行の、結果を、踏まえて、検証する」。
……'2032 년도 보수 시행 40 군데. 효과는 시행 결과를 바탕으로 검증한다'.

恵　……それなら、通る？
……그러면 통과돼요?

桐生　……課長は、通す、と、言った。……部長が、問題。
……과장님은 통과시킨다고 했어요. ……부장님이 문제.

健太　……部長は。
……부장님은.

桐生　……議会で、答える、人。……答えた、ことは、約束に、なる。だから、慎重。
……의회에서 답하는 사람. ……답한 건 약속이 돼요. 그래서 신중해요.

鷹野　……議会で、質問、されれば、答えざるを、得ない。
……의회에서 질문받으면 답할 수밖에 없지.

桐生　……そういう、ことです。
……그런 거예요.

野々村　……質問、通告、出しました。……九月、十日。一般質問。
……질문 통고 냈어요. ……9 월 10 일. 일반 질문.

野々村　……質問は、三つ。……仕様書の、「交換、又は、補修」。夏の、掘削の、時間。弁の、開け方。
……질문은 세 개. ……사양서의 '교환 또는 보수'. 여름 굴착 시간. 밸브 여는 법.

健太　……三つの、お金じゃ、なくて。
……세 가지 돈이 아니라.

野々村　……お金は、部長が、答えの、中で、言う、ように、仕向ける。……議員が、言うより、区が、言った、ほうが、重い。
……돈은 부장이 답변 안에서 말하게 유도해요. ……의원이 말하는 것보다 구가 말하는 게 무거워요.

恵　……仕向ける。
……유도한다.

野々村　……議会は、将棋、みたいな、もの。……三手、先まで。
……의회는 장기 같은 거예요. ……세 수 앞까지.

장면 2 — 癒着の噂

久我　……鷹野さん、ちょっと、困った、ことに。
……다카노 씨, 좀 곤란한 일이.

鷹野　……何ですか。
……뭔데요.

久我　……大川、という、区議が、「野々村議員と、ある、町工場の、癒着」を、議会で、取り上げる、らしい。

……오카와라는 구의원이 '노노무라 의원과 어느 동네 공장의 유착'을 의회에서 거론할 거래요.

恵　……癒着。
……유착.

久我　……「議員の、知り合いの、工場が、区の、仕様書を、変えさせて、仕事を、取る」。……そういう、筋書き。
……'의원 지인의 공장이 구 사양서를 바꾸게 해서 일을 딴다'. ……그런 줄거리.

健太　……うちは、仕事を、取って、ない。……東和の、一次に、なっただけ。
……우린 일을 안 땄어요. ……도와의 1 차가 됐을 뿐이에요.

久我　……それを、癒着じゃ、ないと、証明、できる？
……그게 유착이 아니라고 증명할 수 있어?

健太　……。
……

恵　……できます。
……할 수 있어요.

恵　……記録。……野々村さんと、会った、日、全部。日時、場所、出席者、話の、中身。
……기록. ……노노무라 씨랑 만난 날 전부. 일시, 장소, 참석자, 얘기 내용.

恵　……四回。……全部、写しを、野々村さんにも、渡して、ある。
……네 번. ……전부 사본을 노노무라 씨한테도 줬어요.

久我　……四回の、記録。……「個別の、発注の、話は、なし」と、書いて、ある？
……네 번의 기록. ……'개별 발주 얘기는 없음'이라고 쓰여 있어?

恵　……四回とも。
……네 번 다.

久我　……それなら、守れる。……大川さんが、何を、言っても。
……그럼 지킬 수 있어. ……오카와 씨가 뭐라 하든.

鷹野　……恵さん、いつから、四回とも。
……메구미 씨, 언제부터 네 번 다.

恵　……一回目から。……久我さんに、「記録を、残して」と、言われた、日から。
……첫 번째부터. ……구가 씨가 '기록을 남겨'라고 한 날부터.

鷹野　……大川さんは、なぜ。
……오카와 씨는 왜.

久我　……区議の、事情は、いろいろ。……大川さんの、後援会には、昔から、区の、工事を、取ってる、会社が、多い。
……구의원 사정은 여러 가지. ……오카와 씨 후원회엔 옛날부터 구 공사를 따는 회사가 많아요.

健太　……京浜管工、とか。
……게이힌 관공 같은.

久我　……名前は、言わない。……でも、交換が、補修に、変わって、困る、人は、いる。
……이름은 안 말해. ……하지만 교환이 보수로 바뀌어서 곤란한 사람은 있어.

健太　……誰も、悪く、ない。……吉井さんが、言ってた。
……아무도 나쁘지 않다. ……요시이 씨가 말했어요.

久我　……誰も、悪く、ない。……でも、全員、自分の、伝票を、守る。
……아무도 나쁘지 않아. ……하지만 다들 자기 전표를 지켜.

野々村　……鷹野さん、聞きました。……大川さんの、話。
……다카노 씨, 들었어요. ……오카와 씨 얘기.

鷹野　……すみません。……うちの、せいで。
……죄송해요. ……우리 탓에.

野々村　……謝らないで。……私が、選んだ、質問です。
……사과하지 마세요. ……제가 고른 질문이에요.

野々村　……それに、大川さんが、取り上げて、くれたら、記録が、議事録に、残る。
……게다가 오카와 씨가 거론해 주면 기록이 의사록에 남아요.

恵　……残る？
……남아요?

野々村　……「癒着か」と、聞かれて、「記録が、あります」と、答える。……それが、議事録に、残れば、次に、町工場が、区と、話す、時の、手本に、なる。
……'유착이냐'고 물으면 '기록이 있습니다'라고 답한다. ……그게 의사록에 남으면 다음에 동네 공장이 구와 얘기할 때 본보기가 돼요.

久我　……ピンチを、扉に。
……위기를 문으로.

健太　……壁も、ピンチも、全部、扉に、なる。
……벽도 위기도 전부 문이 되네요.

野々村　……全部じゃ、ない。……でも、記録が、あれば、扉に、しやすい。
……전부는 아니에요. ……하지만 기록이 있으면 문으로 만들기 쉬워요.

野々村　……議員の、仕事は、全部、細い、線の、上。……前に、言いましたよね。
……의원 일은 전부 가는 선 위. ……전에 말했죠.

岩城　……細い、線は、渡る、もんだ。……落ちるのを、怖がって、立ち止まると、本当に、落ちる。
……가는 선은 건너는 거야. ……떨어질까 무서워서 멈춰 서면 정말 떨어져.

野々村　……蔦の、人の、言葉、みたい。
……고층 비계공 같은 말이네요.

岩城　……先代の、言葉だ。……蒲田の、屋根の、上で。
……선대 말이야. ……가마타 지붕 위에서.

恵　……記録、四枚、コピー、しました。……当日、傍聴席に、持って、いきます。
……기록 네 장 복사했어요. ……당일 방청석에 가져갈게요.

久我　……傍聴席で、紙を、広げちゃ、駄目。……静かに、膝の、上に。
……방청석에서 종이 펼치면 안 돼요. ……조용히 무릎 위에.

恵　……膝の、上に。……分かりました。
……무릎 위에. ……알겠어요.

절정 ― 九月十日、本会議

議長　……野々村、千代、議員。

……노노무라 지요 의원.

野々村　……区内の、水道の、仕切弁に、ついて、三点、伺います。
……구내 수도 제수 밸브에 대해 세 가지 여쭙겠습니다.

野々村　……一点目。区の、工事の、仕様書は、不具合の、ある、弁を、「新品に、交換する、こと」と、定めて、います。……この、一行は、いつ、書かれた、ものですか。
……첫째. 구 공사 사양서는 불량 밸브를 '신품으로 교환할 것'이라고 정하고 있습니다. ……이 한 줄은 언제 쓰인 것입니까.

部長　……昭和、六十一年の、改定に、よる、ものと、承知して、おります。
……쇼와 61 년 개정에 의한 것으로 알고 있습니다.

野々村　……四十五年前。……その後、補修の、技術は、変わりましたか。
……45 년 전. ……그 후 보수 기술은 바뀌었습니까.

部長　……変わって、おります。……本年、七月から、八月に、かけて、現場での、弁座、補修を、試行的に、行い、……良好な、結果を、得て、おります。
……바뀌었습니다. ……올해 7 월부터 8 월에 걸쳐 현장에서의 밸브 시트 보수를 시행적으로 실시해…… 양호한 결과를 얻었습니다.

健太　……「良好な、結果」。……吉井さんの、座も、入ってる。
……'양호한 결과'. ……요시이 씨 시트도 들어가 있어.

恵　……静かに。
……조용히.

野々村　……費用は。
……비용은.

部長　……補修、一か所、およそ、三百、八十万円。……交換の、場合、昭和、五十五年型は、管の、継ぎ足しを、要する、ため、およそ、千、五百万円。
……보수 한 군데 약 380 만 엔. ……교환의 경우 쇼와 55 년형은 관 연결이 필요하기 때문에 약 1,500 만 엔.

健太　……言った。
……말했다.

恵　……しっ。
……쉿.

野々村　……では、伺います。……仕様書を、「交換、又は、補修」と、改める、お考えは。
……그럼 여쭙겠습니다. ……사양서를 '교환 또는 보수'로 고칠 생각은.

部長　……来年度の、仕様書の、改定に、おいて、……「交換、又は、補修」と、する、方向で、検討して、まいります。
……내년도 사양서 개정에서…… '교환 또는 보수'로 하는 방향으로 검토해 나가겠습니다.

健太　……「検討」。
……'검토'.

久我　……「方向で」が、付いた。……「検討」より、一歩、前。
……'방향으로'가 붙었어. ……'검토'보다 한 걸음 앞.

野々村　……二点目。夏期の、昼間の、掘削に、ついて。……本年、八月、区の、工事現場で、作業員が、熱中症で、救急搬送、されました。
……둘째. 하계 주간 굴착에 대해서. ……올해 8 월 구 공사 현장에서 작업원이 열사병으로 구급 이송되었습니다.

部長　……誠に、遺憾で、ございます。……九月より、七月から、九月の、昼間の、掘削は、午前、十時までと、する、ことを、試行して、おります。
……참으로 유감입니다. ……9 월부터 7 월~9 월 주간 굴착은 오전 10 시까지로 하는 것을 시행하고 있습니다.

野々村　……来年の、夏も。
……내년 여름도.

部長　……来年度は、正式に、仕様書に、定める、所存です。
……내년도는 정식으로 사양서에 정할 생각입니다.

久我　……「所存」。……これは、約束。
……'생각입니다(所存)'. ……이건 약속이야.

野々村　……三点目。弁の、開け方。……八月、区内の、マンションで、赤水が、発生、しました。
……셋째. 밸브 여는 법. ……8 월 구내 맨션에서 붉은 물이 발생했습니다.

部長　……ご迷惑を、おかけ、いたしました。……現在、弁の、開放は、「一回し、十秒」を、目安と、し、下流での、洗管を、徹底して、おります。
……폐를 끼쳤습니다. ……현재 밸브 개방은 '한 바퀴 10 초'를 기준으로 하고 하류 세관을 철저히 하고 있습니다.

野々村　……「一回し、十秒」。……どこから、来た、数字、ですか。
……'한 바퀴 10 초'. ……어디서 온 숫자입니까.

部長　……区内の、事業者が、昭和、五十五年の、作業記録を、提供して、くださった、ものです。
……구내 사업자가 쇼와 55 년 작업 기록을 제공해 주신 것입니다.

岩城　……。
……

健太　……先代の、帳簿が、議事録に。
……선대 장부가 의사록에.

議長　……大川、議員。関連、質問。
……오카와 의원. 관련 질문.

大川　……ただいまの、「区内の、事業者」とは、どこか。……その、事業者と、野々村議員の、関係は、どう、なって、いるのか。癒着の、疑いは、ないのか。
……방금 '구내 사업자'란 어디인가. ……그 사업자와 노노무라 의원의 관계는 어떻게 되어 있는가. 유착 의혹은 없는가.

恵　……来た。
……왔다.

野々村　……お答え、します。……その、事業者とは、本年、四回、面会して、おります。
……답하겠습니다. ……그 사업자와는 올해 네 번 면회했습니다.

野々村　……四回とも、事業者の、側が、記録を、作り、私も、写しを、持って、おります。……「個別の、発注の、話は、なし」。四回とも、そう、記されて、います。
……네 번 모두 사업자 측이 기록을 만들었고 저도 사본을 갖고 있습니다. ……'개별 발주 얘기는 없음'. 네 번 모두 그렇게 적혀 있습니다.

野々村　……議長の、許可を、いただければ、議会事務局に、提出、いたします。
……의장님 허가를 받으면 의회사무국에 제출하겠습니다.

大川　……。

……

大川　……結構だ。……提出、されたし。
……좋소. ……제출하시오.

久我　……記録の、前では、引くしか、ない。
……기록 앞에서는 물러설 수밖에 없지.

野々村　……また、区内の、町工場が、区と、話す、時は、同じように、記録を、残す、ことを、お勧め、します。……それが、区民の、信頼に、ほかなりません。
……또한 구내 동네 공장이 구와 얘기할 때는 똑같이 기록을 남기길 권합니다. ……그것이 구민의 신뢰에 다름 아닙니다.

大川　……。
……

大川　……一つ、だけ。……交換の、仕事が、減って、困る、事業者も、いる。その、ことは、忘れないで、いただきたい。
……하나만. ……교환 일이 줄어서 곤란한 사업자도 있다. 그건 잊지 말아 주길 바란다.

野々村　……忘れません。……弁を、外して、付けて、きた、手は、今、磨く、手に、なろうと、しています。
……잊지 않겠습니다. ……밸브를 떼고 달아 온 손은 지금 연마하는 손이 되려 하고 있습니다.

마무리 ― ひさごの夜

恵　……記録、四枚、議会事務局に、出しました。……受付の、人が、「こんなの、初めて」と。
……기록 네 장 의회사무국에 냈어요. ……접수하는 분이 '이런 거 처음'이라고.

久我　……議事録に、残るわ。……「記録が、あります」。
……의사록에 남을 거야. ……'기록이 있습니다'.

鷹野　……恵さんの、記録が、議会を、通った。
……메구미 씨 기록이 의회를 통과했네.

恵　……通ったのは、記録じゃ、なくて、野々村さん。
……통과한 건 기록이 아니라 노노무라 씨예요.

桐生　……部長から、伝言、です。……「予算、四十か所、要求、する」。
……부장님한테서 전언이에요. ……'예산 40 군데 요구한다'.

鷹野　……要求、か。……要求と、予算は、違う。
……요구라. ……요구랑 예산은 달라.

健太　……一億、五千、二百万。
……1 억 5,200 만.

桐生　……財政課が、どこまで、削るか。……でも、部長が、議会で、言った、以上、ゼロには、ならない。
……재정과가 어디까지 깎을지. ……하지만 부장님이 의회에서 말한 이상 0 은 안 돼요.

健太　……「方向で」の、重さ。
……'방향으로'의 무게.

桐生　……三つ目の、お金は、……予算書に、書けました。

……세 번째 돈은…… 예산서에 썼어요.

恵　……書けたの？
……썼어요?

桐生　……「参考」の、欄に。……赤で。「陥没、一回、九千五百万。推定」。
……'참고' 칸에. ……빨강으로. '함몰 한 번 9,500 만. 추정'.

鷹野　……赤で。
……빨강으로.

桐生　……財政課の、人が、「なぜ、赤」と。……「推定だから」と、答えました。「試して、黒に、します」と。
……재정과 분이 '왜 빨강'이냐고. ……'추정이라서'라고 답했어요. '시험해서 검정으로 하겠습니다'라고.

岩城　……区役所に、二色の、図面が、伝染した。
……구청에 두 색 도면이 옮았구먼.

健太　……源さん、議事録に、先代の、帳簿が、載りましたよ。
……겐 씨, 의사록에 선대 장부가 실렸어요.

岩城　……「区内の、事業者」としか、言わなかった。
……'구내 사업자'라고밖에 안 했잖아.

健太　……名前は、なくても、先代の、数字です。
……이름은 없어도 선대 숫자예요.

岩城　……名前より、数字が、残る、ほうが、先代は、喜ぶ。……あの、人は、そういう、人だった。
……이름보다 숫자가 남는 걸 선대는 기뻐할 거야. ……그 사람은 그런 사람이었어.

鷹野　……乾杯、しよう。……三つの、お金に。
……건배하자. ……세 가지 돈에.

恵　……一つ目と、二つ目と、……三つ目は、使わない、ように。
……첫째랑 둘째랑…… 셋째는 안 쓰게.

健太　……使わない、お金に、乾杯。
……안 쓰는 돈에 건배.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 11 화(26 화) — 「現場の検査」(현장의 검사) — 사사키, 처음으로 구멍에 내려간다. 63 세, 지하 3 미터. "본을 떠 오는 것과 직접 보는 것은 다르다." 요시이와 쇼가 연마한 시트 앞에서, 사사키가 밸브용 검사 기준을 고쳐 쓴다.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **11** 화

現場の検査

현장의 검사 · 사사키, 구멍에 내려가다

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 15 일(월)~9 월 19 일(금), 가마타 검사실 → 오모리 6 초메 밸브 현장(밤) → 오타구청 상하수도과

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

※ 공장 안의 검사는 밝고 깨끗하고 온도가 일정한 곳에서 합니다. 하지만 땅 밑의 밸브는 어둡고 젖어 있고, 재는 사람의 자세도 불안정합니다. 그래서 현장 검사에는 '무엇을 재느냐'뿐 아니라 '어떤 조건에서 쟀느냐'를 함께 기록하는 것이 중요합니다. 또한 땅에 묻힌 설비는 한번 묻으면 다시 보기 어렵기 때문에, 누가 언제 무엇을 했는지를 설비 자체와 대장(台帳)에 남겨 두어야 다음 사람이 이어받을 수 있습니다. 표현 초점: 검사와 기준의 말 — 測定条件・合否・刻印・台帳・追跡 / 〜を前提に / 〜に限って / 〜ないことには / 〜べく.

도입 — 降りる、と言った

佐々木　……今週の、夜、私も、降りるわ。

……이번 주 밤에 나도 내려갈게.

健太　……佐々木さんが？

……사사키 씨가요?

佐々木　……型を、取って、来て、もらうのは、もう、八回。……八回とも、合格。でも、私は、座を、一度も、見て、いない。
……본 떠 와 달라고 한 게 벌써 여덟 번. ……여덟 번 다 합격. 하지만 나는 시트를 한 번도 안 봤어.

健太　……型で、〇・〇二まで、見える、って。
……본으로 0.02 까지 보인다고.

佐々木　……型に、写るのは、形、だけ。……座の、色も、匂いも、周りの、錆も、写らない。
……본에 옮겨지는 건 모양뿐. ……시트 색도 냄새도 주변 녹도 안 옮겨져.

佐々木　……検査の、基準を、書く、人が、現場を、知らないで、書いたら、……それは、机の、基準。
……검사 기준을 쓰는 사람이 현장을 모르고 쓰면…… 그건 책상 기준이야.

岩城　……佐々木、膝は。
……사사키, 무릎은.

佐々木　……右が、少し。……梯子、三メートルなら、大丈夫。
……오른쪽이 조금. ……사다리 3 미터면 괜찮아.

岩城　……「大丈夫」は、信じるな、と、吉井が、書いてた。
……'괜찮다'는 믿지 말라고 요시이가 써 놨던데.

佐々木　……一番、若い、者の、「大丈夫」でしょう。……私は、一番、年上。
……제일 어린 사람의 '괜찮다'잖아. ……나는 제일 나이 많아.

岩城　……年上の、「大丈夫」は、もっと、信じるな。
……나이 많은 사람의 '괜찮다'는 더 믿지 마.

健太　……大森、六丁目。木曜。……三メートル。
……오모리 6 초메. 목요일. ……3 미터.

佐々木　……木曜。……翔くんが、一人で、仕上げる、日ね。
……목요일. ……쇼 군이 혼자 마무리하는 날이지.

健太　……翔くんの、初めての、仕上げ。
……쇼 군의 첫 마무리.

佐々木　……だから、見たいの。
……그러니까 보고 싶은 거야.

장면 1 — 机の上の基準

佐々木　……今の、弁の、基準。……五行に、三行、足した。
……지금 밸브 기준. ……다섯 줄에 세 줄 더했어.

健太　……八行。
……여덟 줄.

佐々木　……六行目、「座の、平らさ、〇・〇三、以下」。七行目、「浸透探傷で、亀裂、なし」。八行目、「開けた、後、下流の、水が、澄む、まで、確認」。
……여섯째 줄 '시트 평평함 0.03 이하'. 일곱째 줄 '침투 탐상으로 균열 없음'. 여덟째 줄 '연 뒤 하류 물이 맑아질 때까지 확인'.

健太　……八行目は、町の、水の、行。

……여덟째 줄은 동네 물의 줄.

佐々木　……今井さんの、マンションから、もらった、行。
……이마이 씨 맨션에서 받은 줄.

健太　……いい、基準、ですよ。
……좋은 기준이에요.

佐々木　……机の、上では、ね。
……책상 위에서는.

佐々木　……一つ、分からない、ことが、ある。……二行目。「直した、物には、直した、印を」。
……하나 모르는 게 있어. ……둘째 줄. '고친 것에는 고친 표시를'.

健太　……リテーナーリングには、レーザーで、刻印、しました。
……리테이너 링에는 레이저로 각인했어요.

佐々木　……道路の、下の、弁に、どう、やって、印を、付けるの。……付けても、誰が、見るの。
……도로 밑 밸브에 어떻게 표시를 해. ……해도 누가 봐.

健太　……次に、開けた、人。
……다음에 연 사람.

佐々木　……開けた、人が、印を、読める、とは、限らない。
……연 사람이 표시를 읽을 수 있다고는 할 수 없어.

健太　……「T」を、見ても、俺じゃ、なかったら、ただの、傷。
……'T'를 봐도 제가 아니었으면 그냥 흠집.

佐々木　……次に、開ける、のは、十年後、かも、しれない。……二十年後、かも。
……다음에 여는 건 10 년 뒤일지도 몰라. ……20 년 뒤일지도.

健太　……先代の、「T」は、五十一年後に、吉井さんが、見つけた。
……선대 'T'는 51 년 뒤에 요시이 씨가 찾았어요.

佐々木　……見つけた、のは、偶然。……健太くんが、隣に、いた、から。
……찾은 건 우연. ……겐타 군이 옆에 있었으니까.

佐々木　……偶然に、頼る、印は、印じゃ、ない。
……우연에 기대는 표시는 표시가 아니야.

健太　……じゃあ、どうすれば。
……그럼 어떻게 하면.

佐々木　……それを、現場で、考える。……机では、出なかった。
……그걸 현장에서 생각할 거야. ……책상에서는 안 나왔어.

恵　……佐々木さん、これ。……区の、弁の、台帳の、写し。桐生さんから。
……사사키 씨, 이거. ……구 밸브 대장 사본. 기리우 씨한테서.

佐々木　……台帳。……弁、一個に、一行。
……대장. ……밸브 하나에 한 줄.

恵　……番号、場所、口径、入れた、年、……最後の、欄が、「備考」。
……번호, 위치, 구경, 넣은 해…… 마지막 칸이 '비고'.

佐々木　……「備考」。……ほとんど、空白。
……'비고'. ……거의 공백.

恵　……交換、した、弁だけ、「平成、何年、交換」と。
……교환한 밸브만 '헤이세이 몇 년 교환'이라고.

佐々木　……替えた、物は、書く。直した、物は、書かない。……逆、でしょう。
……바꾼 건 쓰고 고친 건 안 써. ……반대잖아.

恵　……逆、です。直した、物の、ほうが、後で、手が、かかる。
……반대예요. 고친 게 나중에 손이 더 가요.

佐々木　……直した、弁は。
……고친 밸브는.

恵　……今年の、八か所、「補修、試行」と、だけ。
……올해 여덟 군데 '보수 시행'이라고만.

佐々木　……誰が、どう、直したかは。
……누가 어떻게 고쳤는지는.

恵　……ない。
……없어요.

佐々木　……四行目。「直した、物が、また、壊れたら、直した、人が、最初に、見る」。……台帳に、直した、人が、いなければ、最初に、見る、人が、いない。
……넷째 줄. '고친 것이 또 망가지면 고친 사람이 제일 먼저 본다'. ……대장에 고친 사람이 없으면 제일 먼저 볼 사람이 없어.

健太　……印は、弁と、台帳の、両方に。
……표시는 밸브랑 대장 양쪽에.

佐々木　……そう、かも、しれない。……でも、まだ、半分。
……그럴지도. ……하지만 아직 반.

岩城　……残りの、半分は、穴の、底に、ある。
……나머지 반은 구멍 바닥에 있지.

佐々木　……行って、くる。
……다녀올게.

장면 2 — 三メートル

吉井　……酸素、二十・九。硫化水素、ゼロ。……入る。
……산소 20.9. 황화수소 0. ……들어간다.

吉井　……佐々木さん、安全帯。……見せて。
……사사키 씨, 안전대. ……보여 줘요.

佐々木　……どう。
……어때.

吉井　……金具、正しい。……森くんより、上手い。
……쇠고리 맞아요. ……모리 군보다 잘하네.

健太　……一回、間違えた、だけ、です。
……한 번 틀렸을 뿐이에요.

佐々木　……一回、間違えた、人の、横で、見てた、から。
……한 번 틀린 사람 옆에서 봤으니까.

吉井　……梯子、一段ずつ。……三点、支持。手、二つと、足、一つ。いつも、三つ、どこかに、付けて。
……사다리 한 칸씩. ……3 점 지지. 손 둘이랑 발 하나. 항상 셋은 어딘가에 붙여.

佐々木　……三点。……円を、三つ、重ねる、のと、同じね。
……세 점. ……원 세 개 겹치는 거랑 같네.

吉井　……蒲田の、人は、何でも、三つだな。
……가마타 사람은 뭐든 셋이구먼.

佐々木　……着いた。……暗い。
……도착했어. ……어두워.

翔　……ライト、付けます。
……라이트 켤게요.

佐々木　……湿気が、すごい。……眼鏡が、曇る。
……습기가 엄청나. ……안경이 흐려져.

佐々木　……検査室は、湿度、四十五。……ここは、たぶん、九十、以上。
……검사실은 습도 45. ……여기는 아마 90 이상.

佐々木　……温度は。
……온도는.

翔　……二十七度。……地上は、二十四度、でした。
……27 도. ……지상은 24 도였어요.

佐々木　……下の、ほうが、暑い。……鉄が、膨らむ。測る、数字も、変わる。
……밑이 더 덥네. ……쇠가 팽창해. 재는 숫자도 바뀌어.

健太　……どのくらい。
……얼마나.

佐々木　……二百ミリの、座で、二十度、違えば、〇・〇四、くらい。
……200 밀리 시트로 20 도 다르면 0.04 정도.

健太　……〇・〇四。……基準より、大きい。
……0.04. ……기준보다 커요.

佐々木　……だから、「何度で、測ったか」を、書かないと、数字が、嘘に、なる。
……그러니까 '몇 도에서 쟀는지'를 안 쓰면 숫자가 거짓말이 돼.

吉井　……そんなの、考えた、ことも、なかった。
……그런 건 생각해 본 적도 없어.

佐々木　……検査室の、中では、考えなくて、いいの。いつも、二十度だから。
……검사실 안에서는 생각 안 해도 돼. 늘 20 도니까.

佐々木　……現場では、全部が、変わる。……温度も、湿度も、姿勢も、光も。
……현장에서는 전부 바뀌어. ……온도도 습도도 자세도 빛도.

佐々木　……九行目。「測った、条件を、書く」。
……아홉째 줄. '잰 조건을 쓴다'.

健太　……九行目。
……아홉째 줄.

佐々木　……翔くん、仕上げ、始めて。……私は、見てるだけ。
……쇼 군, 마무리 시작해. ……나는 보기만 할게.

翔　……はい。
……네.

翔　…….。
…….

吉井　……手、震えてるぞ。
……손 떨리고 있다.

翔　……震えて、ません。
……안 떨려요.

佐々木　……震えてる。……でも、いいの。最初は、皆、震える。
……떨려. ……하지만 괜찮아. 처음엔 다 떨려.

佐々木　……震えを、止めようと、しないで。……震えたまま、円を、描きなさい。
……떨림을 멈추려 하지 마. ……떨리는 채로 원을 그려.

翔　……一周、目。
……첫 바퀴.

佐々木　……速さ、いい。
……속도 좋아.

翔　……二周、目。
……두 바퀴.

佐々木　……右に、少し、寄ってる。……右手が、強い。
……오른쪽으로 조금 쏠려 있어. ……오른손이 세.

翔　……右、利き、です。
……오른손잡이예요.

佐々木　……分かってる。……左手を、少しだけ、前に。
……알아. ……왼손을 조금만 앞으로.

절정 ― 翔の円

翔　……三周、目。
……세 바퀴.

佐々木　……今の、いい。
……지금 거 좋아.

翔　……終わり、ました。
……끝났어요.

佐々木　……測るわ。……温度、二十七度。湿度、九十二。姿勢、膝つき。光、ライト、一灯。
……잴게. ……온도 27 도. 습도 92. 자세 무릎 꿇음. 빛 라이트 한 개.

健太　……条件から、先に。
……조건부터 먼저.

佐々木　……条件が、先。数字は、後。
……조건이 먼저. 숫자는 나중.

佐々木　……平らさ、〇・〇三、五。
……평평함 0.035.

翔　……〇・〇三、五。……基準、〇・〇三。
……0.035. ……기준 0.03.

佐々木　……二十七度で、〇・〇三五。……二十度に、直すと、〇・〇二、八。
……27 도에서 0.035. ……20 도로 환산하면 0.028.

翔　……合格？
……합격?

佐々木　……合格。……ぎりぎり。
……합격. ……아슬아슬.

翔　……。
……

翔　……よかった。
……다행이다.

吉井　……泣くな。……穴の、中で、泣くと、眼鏡が、曇る。
……울지 마. ……구멍 안에서 울면 안경이 흐려져.

翔　……眼鏡、かけて、ません。
……안경 안 썼어요.

吉井　……佐々木さんの、眼鏡が、曇る。
……사사키 씨 안경이 흐려진다고.

佐々木　……もう、曇ってる。
……벌써 흐려졌어.

佐々木　……翔くん、自分の、印を、決めなさい。
……쇼 군, 자기 표시를 정해.

翔　……印？
……표시?

佐々木　……先代は、「T」。……あなたは。
……선대는 'T'. ……너는.

翔　……「S」？ 翔の、S。
……'S'? 쇼의 S.

吉井　……吉井工業は、「Y」だ。
……요시이 공업은 'Y'다.

佐々木　……じゃあ、「Y」の、横に、小さく、「S」。……それと、年。「三一」。
……그럼 'Y' 옆에 작게 'S'. ……그리고 해. '31'.

健太　……どこに、打ちます。

……어디에 찍어요?

佐々木　……蓋の、ボルトの、頭。……先代の、「T」の、隣の、ボルト。
……뚜껑 볼트 머리. ……선대 'T' 옆 볼트.

佐々木　……次に、開ける、人は、ボルトを、外す。……外す、時に、必ず、頭を、見る。手に、持つ、から。
……다음에 여는 사람은 볼트를 떼. ……뗄 때 반드시 머리를 봐. 손에 쥐니까.

佐々木　……偶然じゃ、なく、必ず、見る、場所。……それが、印の、場所。
……우연이 아니라 반드시 보는 곳. ……그게 표시하는 곳.

吉井　……二十二年、ボルトを、外して、きた。……頭なんか、見なかった。
……22 년 볼트를 떼 왔어. ……머리 같은 건 안 봤지.

佐々木　……でも、「T」は、見えた、でしょう。今年。
……하지만 'T'는 보였잖아. 올해.

吉井　……見えた。……見る、気に、なったら、見えた。
……보였지. ……볼 마음이 생기니까 보였어.

佐々木　……だから、もう、一つ。……台帳の、備考に、「Y、S、三一、座、補修、〇・〇二八(二十度換算)、吉井工業」。
……그러니까 하나 더. ……대장 비고에 'Y, S, 31, 시트 보수, 0.028(20 도 환산), 요시이 공업'.

佐々木　……そして、電話番号。
……그리고 전화번호.

吉井　……うちの、電話を、区の、台帳に。
……우리 전화를 구 대장에.

佐々木　……四行目。「また、壊れたら、直した、人が、最初に、見る」。……最初に、電話が、来るのは、吉井さん。
……넷째 줄. '또 망가지면 고친 사람이 제일 먼저 본다'. ……제일 먼저 전화가 오는 건 요시이 씨.

吉井　……。
……

吉井　……二十二年、外した、弁は、どこに、行ったか、知らなかった。……これからは、直した、弁が、俺を、呼ぶ。
……22 년 뗀 밸브는 어디로 갔는지 몰랐어. ……앞으로는 고친 밸브가 나를 부르는구나.

健太　……刻印、打ちます。……「Y」、「S」、「三一」。
……각인 찍을게요. ……'Y', 'S', '31'.

岩城　……音が、上まで、聞こえた。
……소리가 위까지 들렸어.

健太　……源さん、上で、聞いて、ました？
……겐 씨, 위에서 듣고 있었어요?

岩城　……耳は、いい、道具だ。……先代が、「T」を、打った、音と、同じだ。
……귀는 좋은 도구야. ……선대가 'T'를 찍은 소리랑 같아.

마무리 ― 十行の基準

佐々木　……基準、書き直した。……十行。
……기준 다시 썼어. ……열 줄.

健太　……十行目は。
……열째 줄은.

佐々木　……「印は、必ず、見る、場所に。台帳と、物の、両方に」。
……'표시는 반드시 보는 곳에. 대장과 물건 양쪽에'.

桐生　……区の、台帳の、様式、変えます。……備考欄を、三つに、分けて。「誰が」「どう」「連絡先」。
……구 대장 양식 바꿀게요. ……비고란을 셋으로 나눠서. '누가', '어떻게', '연락처'.

佐々木　……空白の、欄に、名前が、入る。
……빈칸에 이름이 들어가.

桐生　……交換、した、弁にも、入れます。……「誰が、替えたか」。吉井工業。
……교환한 밸브에도 넣을게요. ……'누가 바꿨는지'. 요시이 공업.

吉井　……替えた、のも、俺たちの、名前に。
……바꾼 것도 우리 이름으로.

桐生　……二十二年分、遡って。……分かる、範囲で。
……22 년 치 거슬러 올라가서. ……아는 범위에서.

吉井　……分かる。……全部、手帳に、書いてる。
……알아요. ……전부 수첩에 써 놨어요.

健太　……手帳？
……수첩?

吉井　……外した、弁の、場所と、日付。……二十二年。誰にも、見せた、ことは、ない。
……뗀 밸브 위치랑 날짜. ……22 년. 아무한테도 보여 준 적 없어.

佐々木　……見せて。
……보여 줘요.

吉井　……汚い、字だ。
……지저분한 글씨야.

佐々木　……汚くても、消して、いない。……それで、十分。
……지저분해도 안 지웠잖아요. ……그거면 충분해.

恵　……佐々木さん、十行の、基準、表紙は。
……사사키 씨, 열 줄 기준 표지는.

佐々木　……「埋まった、物を、直す、ときの、検査」。
……'묻힌 것을 고칠 때의 검사'.

恵　……長い。
……길어요.

佐々木　……長くて、いいの。……短く、すると、何かが、落ちる。
……길어도 돼. ……짧게 하면 뭔가가 빠져.

岩城　……膝は、どうだ。
……무릎은 어때.

佐々木　……痛い。……でも、また、降りる。
……아파. ……그래도 또 내려갈 거야.

岩城　……「大丈夫」じゃ、ないと、言えた、な。
……'안 괜찮다'고 말했구먼.

佐々木　……翔くんに、教わった。
……쇼 군한테 배웠어.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 12 화(27 화) ― 「鋳物の弁体」(주물 밸브 몸체) ― 9 월 말, 나가오카. 사쿠마가 고친 쇼와 55 년 목형으로 새 몸체를 붓는다. 74 세의 주물장이와 29 세의 공장장, 그리고 선대가 남긴 'T'의 수수께끼. "주물은 낮일이다" ― 쇳물이 흐르는 1,400 도의 오후.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **12** 화

鋳物の弁体

주물 밸브 몸체 · 1,400 도의 오후

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 24 일(수)~9 월 26 일(금), 나가오카 사쿠마 주조 → 히무로 영감의 창고 → 주조장 → 나가오카 분실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐久間 佐久間 修 · 74 세, 나가오카 사쿠마 주조 · 히무로 부친의 제일 어린 제자

氷室 氷室 京介 · 55 세, 전 경제산업성 심의관 · 사쿠마 주조 재건 중

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

早川 早川 誠 · 35 세, 다카노 정밀 나가오카 분실

※ 밸브 몸체 같은 주물은 나무로 만든 '목형(木型)'을 모래에 눌러 틀을 만들고, 속이 빈 부분에는 '중자(中子)'라는 모래 덩어리를 넣은 뒤, 녹인 쇳물을 부어 만듭니다. 수도용 밸브에는 잘 깨지지 않는 덕타일 주철이 쓰이며, 쇳물 온도는 약 1,400 도입니다. 목형은 쇳물이 식으며 줄어드는 만큼을 미리 크게 만들어 두는데, 이를 '수축 여유(縮み代)'라고 합니다. 새로 만든 몸체를 수도에 쓰려면 수압 시험과 규격 확인을 거쳐야 합니다. 표현 초점: 만들기와 전승의 말 — 木型 · 中子 · 湯 · 縮み代 · 型ばらし / 〜ながらも / 〜をもとに / 〜とあって / 〜ずじまい.

도입 — 長岡、昼

佐久間　……来たか。……昼に、来たな。

……왔구나. ……낮에 왔네.

健太　……「鋳物は、昼の、仕事」。……言われた、とおりに。

……'주물은 낮일'. ……말씀하신 대로.

佐久間　……源さんも、来たのか。七十三で、新幹線。

……겐 씨도 왔어? 일흔셋에 신칸센.

岩城　……七十四に、呼ばれたら、来る。
……일흔넷이 부르면 와야지.

佐久間　……一つしか、違わねえ。
……하나밖에 차이 안 나잖아.

岩城　……一つでも、上は、上だ。
……하나라도 위는 위야.

氷室　……森さん、岩城さん、遠くまで。……今日の、湯は、二時です。
……모리 씨, 이와키 씨, 멀리까지. ……오늘 쇳물은 2 시예요.

健太　……木型、見せて、ください。
……목형 보여 주세요.

佐久間　……これだ。……虫が、食った、ところは、埋めた。
……이거다. ……벌레 먹은 데는 메웠어.

健太　……継ぎ目が、分からない。
……이음매를 모르겠어요.

佐久間　……分かったら、鋳物に、写る。……分からない、ように、埋めるのが、木型屋の、仕事だ。
……알 수 있으면 주물에 옮겨져. ……모르게 메우는 게 목형쟁이 일이야.

健太　……佐久間さんは、鋳物屋、ですよね。
……사쿠마 씨는 주물쟁이잖아요.

佐久間　……木型屋は、もう、新潟に、一人も、いねえ。……だから、俺が、やった。
……목형쟁이는 이제 니가타에 한 명도 없어. ……그래서 내가 했지.

氷室　……佐久間さん、三週間、毎晩、木型を、削ってました。
……사쿠마 씨, 3 주 동안 매일 밤 목형을 깎았어요.

佐久間　……言うな。
……말하지 마.

장면 1 — 改の字

健太　……裏の、字。……「東亜、二百、五十五年、改」。
……뒤 글씨. ……'도아, 200, 55 년, 개'.

健太　……「改」は、何を、改めたんですか。
……'개'는 뭘 고친 거예요?

佐久間　……それが、分からなかった。……親父さんの、帳面を、探した。
……그걸 몰랐어. ……영감님 장부를 찾아봤지.

氷室　……父の、帳面、です。……昭和、五十五年、三月。
……아버지 장부예요. ……쇼와 55 년 3 월.

氷室　……「東亜より、依頼。座の、周りを、広く。蒲田の、鷹野氏の、案」。
……'도아로부터 의뢰. 시트 주변을 넓게. 가마타 다카노 씨의 안'.

健太　……鷹野氏。
……다카노 씨.

氷室　……父は、鷹野さんを、「蒲田の、先生」と、呼んで、いました。
……아버지는 다카노 씨를 '가마타 선생'이라고 불렀어요.

岩城　……先生、なんて、柄じゃ、ねえ。
……선생 같은 체질이 아닌데.

岩城　……先代だ。
……선대다.

氷室　……「座を、現場で、磨ける、ように、治具の、入る、隙間を」。……そう、書いて、あります。
……'시트를 현장에서 연마할 수 있게 지그가 들어갈 틈을'. ……그렇게 쓰여 있어요.

健太　……。
……

健太　……昭和、五十五年型は、先代が、直せる、ように、した、形。
……쇼와 55 년형은 선대가 고칠 수 있게 만든 모양.

岩城　……知らなかった。……俺は、先代の、横に、ずっと、いたのに。
……몰랐어. ……나는 선대 옆에 계속 있었는데.

佐久間　……源さんは、昭和、五十五年は、二十二だろう。……先代は、若いのに、全部は、話さねえ。
……겐 씨는 쇼와 55 년에 스물둘이었지. ……선대는 젊은 사람한테 전부는 말 안 해.

健太　……だから、四百十二個は、全部、磨ける。……他の、型と、違って。
……그래서 412 개는 전부 연마할 수 있구나. ……다른 형이랑 달리.

氷室　……昭和、五十年型、までは、座の、周りが、狭い。治具が、入らない。
……쇼와 50 년형까지는 시트 주변이 좁아요. 지그가 안 들어가요.

健太　……五十一年前に、先代が、今年の、俺たちの、ために、隙間を、空けて、おいた。
……51 년 전에 선대가 올해의 우리를 위해 틈을 비워 뒀다.

佐久間　……今年の、ため、じゃ、ねえ。……いつかの、ためだ。
……올해를 위해서가 아니야. ……언젠가를 위해서지.

佐久間　……いつかが、今年、来た。それだけだ。
……언젠가가 올해 왔어. 그뿐이야.

健太　……先代の、図面には、その、こと、何も、書いて、なかった。
……선대 도면엔 그런 거 아무것도 안 쓰여 있었어요.

氷室　……氷室の、帳面に、書いて、あった。……他人の、帳面に。
……히무로 장부에 쓰여 있었죠. ……남의 장부에.

岩城　……先代は、自分の、手柄は、自分の、帳簿に、書かねえ。……他所で、残る。
……선대는 자기 공은 자기 장부에 안 써. ……딴 데서 남아.

健太　……浅野さんの、叔父さんと、同じ。……「職人は、本人には、言わねえ。他所で、言う」。
……아사노 씨 삼촌이랑 같네요. ……'직인은 본인한테는 말 안 해. 딴 데서 말하지'.

岩城　……俺が、言った、言葉だ。……俺が、先代から、もらった、言葉だ。
……내가 한 말이야. ……내가 선대한테서 받은 말이고.

早川　……健太さん、図面、更新、しました。……木型で、測った、十一か所、黒に。

……겐타 씨, 도면 업데이트했어요. ……목형으로 잰 11 군데 검정으로.

健太　……残りの、赤は。
……남은 빨강은.

早川　……八か所。……そのうち、五か所は、中子の、寸法。
……8 군데. ……그중 5 군데는 중자 치수.

佐久間　……中子は、今日、作る。……中子が、できたら、五か所、黒だ。
……중자는 오늘 만든다. ……중자가 되면 5 군데 검정이야.

早川　……残り、三か所は。
……나머지 3 군데는.

佐久間　……湯を、流して、冷えて、型を、ばらすまで、分からねえ。
……쇳물을 붓고 식혀서 틀을 해체할 때까지 몰라.

健太　……縮み代。
……수축 여유.

佐久間　……そうだ。……鉄は、冷える、時に、縮む。木型は、その、分、大きく、作って、ある。
……그렇지. ……쇠는 식을 때 줄어. 목형은 그만큼 크게 만들어져 있어.

佐久間　……親父さんの、木型の、縮み代が、合ってるか。……五十一年ぶりに、試す。
……영감님 목형 수축 여유가 맞는지. ……51 년 만에 시험한다.

氷室　……父の、腕が、試される。……死んで、二十年、経ってから。
……아버지 솜씨가 시험받네요. ……돌아가시고 20 년 지나서.

佐久間　……職人は、死んでからも、試される。……だから、手を、抜けねえ。
……직인은 죽어서도 시험받아. ……그래서 손을 못 빼.

장면 2 — 砂と中子

佐久間　……砂に、入るな。……三日、かけて、作った。
……모래에 들어가지 마. ……사흘 걸려 만들었어.

健太　……入りません。
……안 들어가요.

佐久間　……中子を、作る。……これが、弁の、中の、空っぽの、ところに、なる。
……중자를 만든다. ……이게 밸브 안 빈 곳이 돼.

健太　……水の、通り道。
……물 지나는 길.

佐久間　……そうだ。……中子が、少しでも、ずれたら、壁の、厚さが、変わる。薄い、ところから、割れる。
……그렇지. ……중자가 조금이라도 어긋나면 벽 두께가 바뀌어. 얇은 데부터 깨져.

健太　……羽田の、亀裂。……フランジの、根元。
……하네다 균열. ……플랜지 뿌리.

佐久間　……写真、見た。……あれは、中子が、少し、ずれてた、弁だ。
……사진 봤어. ……그건 중자가 조금 어긋났던 밸브야.

健太　……五十一年前の、中子が。
……51 년 전 중자가.

佐久間　……根元の、壁が、二ミリ、薄かった、はずだ。……五十一年、水に、押されて、そこから、割れた。
……뿌리 벽이 2 밀리 얇았을 거야. ……51 년 물에 밀려서 거기서 갈라졌지.

岩城　……五十一年前の、二ミリが、今年の、亀裂か。
……51 년 전 2 밀리가 올해 균열인가.

佐久間　……鋳物は、正直だ。……ずれは、何十年、経っても、出てくる。
……주물은 정직해. ……어긋남은 몇십 년이 지나도 나와.

健太　……今日の、中子は。
……오늘 중자는.

佐久間　……ずらさねえ。……でも、ずれるか、ずれないかは、湯が、決める。
……안 어긋나게 해. ……하지만 어긋날지 말지는 쇳물이 정해.

佐久間　……森くん、中子、持って、みろ。
……모리 군, 중자 들어 봐.

健太　……重い。……でも、脆い。
……무거워요. ……하지만 약해요.

佐久間　……砂だ。……指で、押せば、崩れる。
……모래야. ……손가락으로 누르면 무너져.

健太　……崩れる、物で、鉄の、形を、作る。
……무너지는 걸로 쇠 모양을 만든다.

佐久間　……鉄より、弱い、物が、鉄を、決める。……面白えだろう。
……쇠보다 약한 게 쇠를 정해. ……재밌지.

佐久間　……その、崩れる、物を、型の、中に、置く。……幅木に、乗せて、浮かせて。
……그 무너지는 걸 틀 안에 둔다. ……받침에 올려서 띄워서.

健太　……浮かせる。
……띄운다.

佐久間　……湯が、入ると、中子は、浮こうと、する。……砂は、鉄より、軽い。
……쇳물이 들어가면 중자는 뜨려고 해. ……모래는 쇠보다 가벼워.

健太　……だから、ずれる。
……그래서 어긋나는구나.

佐久間　……押さえの、金具を、入れる。……親父さんは、三本。俺は、四本に、する。
……누름 쇠를 넣는다. ……영감님은 세 개. 나는 네 개로 해.

岩城　……真似して、少し、良く、するか。
……흉내 내서 조금 낫게 하나.

佐久間　……源さんの、口癖、新潟まで、届いてるぞ。
……겐 씨 입버릇이 니가타까지 닿아 있네.

岩城　……先代の、口癖だ。
……선대 입버릇이야.

佐久間　……親父さんの、口癖でも、あった。……同じ、時代の、職人は、同じ、ことを、言う。
……영감님 입버릇이기도 했어. ……같은 시대 직인은 같은 말을 해.

早川　……中子の、寸法、測ります。……レーザーで。
……중자 치수 잴게요. ……레이저로.

早川　……図面、通り。……五か所、黒に。
……도면대로. ……5 군데 검정으로.

健太　……赤が、三つ。……五十一年分の、謎が、あと、三つ。
……빨강이 셋. ……51 년 치 수수께끼가 앞으로 셋.

早川　……三つは、明日の、朝。
……셋은 내일 아침.

氷室　……一時、五十分。……炉の、温度、千四百、二十度。
……1 시 50 분. ……로 온도 1,420 도.

佐久間　……行くぞ。
……간다.

佐久間　……森くん、眼鏡と、前掛け。……湯が、跳ねたら、骨まで、行く。
……모리 군, 보안경이랑 앞치마. ……쇳물 튀면 뼈까지 가.

健太　……付けました。
……했어요.

佐久間　……見せろ。
……보여 줘.

佐久間　……よし。
……좋아.

健太　……炉の、音が、変わった。
……로 소리가 바뀌었어요.

절정 ― 湯

佐久間　……最初の、湯は、捨てる。
……첫 쇳물은 버린다.

健太　……捨てる。……町の、水と、同じ。
……버린다. ……동네 물이랑 같네요.

佐久間　……何だ、それは。
……그게 뭔데.

健太　……弁を、開けた、後、最初の、水は、消火栓から、捨てる。……錆を、出しきる。
……밸브 연 뒤 첫 물은 소화전에서 버려요. ……녹을 다 빼요.

佐久間　……鉄の、ほうも、最初は、汚え。……炉の、底の、かすが、混じる。
……쇠도 처음엔 더러워. ……로 바닥 찌꺼기가 섞여.

佐久間　……捨てた。……次。
……버렸다. ……다음.

氷室　……千四百、十度。
……1,410 도.

佐久間　……注ぐ。
……붓는다.

健太　……。
……

健太　……光が。
……빛이.

佐久間　……見とれるな。……湯口から、目を、離すな。
……넋 놓지 마. ……탕구에서 눈 떼지 마.

健太　……はい。
……네.

佐久間　……途中で、止めたら、湯境が、できる。……一回で、流しきる。
……도중에 멈추면 이음 결함이 생겨. ……한 번에 다 붓는다.

健太　……途中で、やめられない、仕事。
……도중에 못 멈추는 일.

佐久間　……鋳物だけは、な。
……주물만은 그렇지.

岩城　……吉井に、聞かせて、やりてえな。
……요시이한테 들려주고 싶구먼.

佐久間　……誰だ。
……누군데.

岩城　……「途中で、やめられない、仕事は、ない」と、言う、男だ。
……'도중에 못 멈추는 일은 없다'고 하는 남자야.

佐久間　……そいつは、正しい。……鋳物は、例外だ。例外が、一つ、あると、覚えて、おけば、いい。
……그 친구 말이 맞아. ……주물은 예외야. 예외가 하나 있다고 알아 두면 돼.

佐久間　……上がった。……湯が、上がり口まで、来た。
……올라왔다. ……쇳물이 오름구까지 왔어.

氷室　……二時、三分。……注湯、完了。
……2 시 3 분. ……주탕 완료.

健太　……。
……

健太　……息、してなかった。
……숨 안 쉬고 있었어요.

佐久間　……皆、そうだ。……最初は。
……다 그래. ……처음엔.

佐久間　……俺も、十八の、時、親父さんの、横で、息を、止めた。……親父さんが、「吸え」と、言った。
……나도 열여덟 때 영감님 옆에서 숨을 멈췄지. ……영감님이 '들이쉬어'라고 했어.

佐久間　……明日の、朝まで、冷ます。……型ばらしは、九時。
……내일 아침까지 식힌다. ……틀 해체는 9 시.

健太　……明日の、朝。……縮み代が、分かる。
……내일 아침. ……수축 여유를 알 수 있어요.

佐久間　……親父さんの、答えが、出る。
……영감님 답이 나와.

氷室　……佐久間さん、今夜、父の、帳面を、もう、少し、読みます。……昭和、五十五年の、続き。
……사쿠마 씨, 오늘 밤 아버지 장부를 좀 더 읽을게요. ……쇼와 55 년 뒷부분.

佐久間　……読め。……鷹野さんの、ことが、まだ、書いて、ある、かも、しれねえ。
……읽어. ……다카노 씨 얘기가 아직 쓰여 있을지도 몰라.

氷室　……翌朝。……型ばらし、です。
……다음 날 아침. ……틀 해체예요.

佐久間　……砂を、落とせ。……ゆっくりだ。
……모래 털어. ……천천히.

健太　……出てきた。……弁の、体。
……나왔다. ……밸브 몸체.

早川　……測ります。……面間。
……잴게요. ……면간.

早川　……実測、羽田の、弁と、差、〇・三ミリ。
……실측, 하네다 밸브와 차이 0.3 밀리.

佐久間　……〇・三。……管の、ガスケットで、吸える。
……0.3. ……관 개스킷으로 흡수돼.

早川　……フランジの、根元、壁の、厚さ。……四か所、全部、同じ。ずれ、なし。
……플랜지 뿌리 벽 두께. ……네 군데 전부 같아요. 어긋남 없음.

佐久間　……四本に、した、甲斐が、あった。
……네 개로 한 보람이 있었네.

早川　……残り、三か所、全部、黒に、なりました。……図面、赤、ゼロ。
……나머지 3 군데 전부 검정이 됐어요. ……도면 빨강 0.

健太　……赤、ゼロ。
……빨강 0.

마무리 — 帳面の続き

氷室　……昨夜、続きを、読みました。……昭和、五十五年、十月。
……어젯밤 뒷부분 읽었어요. ……쇼와 55 년 10 월.

氷室　……「鷹野氏、来所。改の、型、初の、鋳物を、見る。氏、言う。『五十年、もてば、いい。五十年後に、誰かが、直す』」。
……'다카노 씨 내소. 개량형 첫 주물을 봄. 씨 왈, "50 년 버티면 된다. 50 년 뒤에 누군가가 고친다"'.

健太　……五十年後に、誰かが。
……50 년 뒤에 누군가가.

岩城　……。
……

岩城　……五十一年、だった。
……51 년이었어.

佐久間　……一年、余計に、もった。……親父さんの、鋳物が、いい、からだ。
……1 년 더 버텼네. ……영감님 주물이 좋아서야.

岩城　……先代の、案が、いい、からだ。
……선대 안이 좋아서지.

早川　……健太さん、この、体、水圧、試験は。
……겐타 씨, 이 몸체 수압 시험은.

健太　……蒲田で。……それと、規格の、確認。区の、水道に、入れるには、試験の、記録が、要る。
……가마타에서. ……그리고 규격 확인. 구 수도에 넣으려면 시험 기록이 필요해요.

佐久間　……漏れたら、俺の、恥だ。
……새면 내 수치다.

健太　……漏れたら、俺が、最初に、見ます。
……새면 제가 제일 먼저 볼게요.

佐久間　……四行目、ってやつか。……佐々木さんの。
……넷째 줄이라는 건가. ……사사키 씨의.

佐久間　……早川くんが、分室の、壁に、貼ってる。
……하야카와 군이 분실 벽에 붙여 놨어.

佐久間　……鋳物屋の、壁にも、貼るか。……「直し方も、直す」。いい、言葉だ。
……주물집 벽에도 붙일까. ……'고치는 방법도 고친다'. 좋은 말이야.

健太　……体に、印は。
……몸체에 표시는.

佐久間　……もう、入れた。……木型の、裏に、「改、二〇三一、佐久間」。鋳物の、腹にも、出る。
……벌써 넣었어. ……목형 뒤에 '개, 2031, 사쿠마'. 주물 배에도 나와.

健太　……五十年後に、誰かが、見る。
……50 년 뒤에 누군가가 본다.

佐久間　……見ても、俺は、もう、いねえ。……でも、名前は、いる。
……봐도 나는 이제 없어. ……하지만 이름은 있지.

佐久間　……源さん。……次は、いつ、来る。
……겐 씨. ……다음엔 언제 와.

岩城　……七十五に、なる、前に。
……일흔다섯 되기 전에.

佐久間　……俺が、七十五、だ。来年。
……내가 일흔다섯이야. 내년에.

岩城　……じゃあ、来年だ。
……그럼 내년이다.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 13 화(28 화) — 「漏れない」(새지 않는다) — 가마타 시험장. 나가오카에서 온 새 몸체에 사사키의 수압 시험. 1.75 메가파스칼, 3 분. 바늘이 움직이지 않을 것인가. 그리고 그 몸체에 시트를 넣는 것은, 겐타가 아니라 요시이와 쇼.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 3 · 2 부 · 13 화

漏れない

새지 않는다 · 바늘이 움직이지 않는 3 분

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 27 일(토)~9 월 28 일(일), 가마타 공장 시험장 → 검사실

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

佐久間 佐久間 修 · 74 세, 나가오카 사쿠마 주조 (전화)

※ 수도용 밸브는 사용 압력보다 훨씬 높은 압력을 걸어 시험합니다. 몸체 자체가 압력을 견디는지 보는 '몸체 내압 시험'과, 밸브를 닫았을 때 시트에서 물이 새지 않는지 보는 '시트 누설 시험'이 있으며, 일정 시간 동안 압력계 바늘이 떨어지지 않고 겉에 물방울이 맺히지 않아야 합격입니다. 공공 공사에 쓸 때는 발주자(구)의 담당자가 시험에 입회하는 '입회 검사'를 하기도 합니다. 표현 초점: 시험과 합격의 말 — 耐圧・漏れ・保持・立会い・成績書 / ～を経て / ～に耐える / ～が早いか / ～ずにはすまない.

도입 — 土曜の試験場

健太　……長岡から、届きました。……体。

……나가오카에서 왔어요. ……몸체.

佐々木　……重い。……何キロ。

……무거워. ……몇 킬로.

健太　……百、四十キロ。
……140 킬로.

吉井　……今までの、弁と、同じだ。……持った、重さで、分かる。
……지금까지 밸브랑 같아. ……든 무게로 알아.

佐々木　……中身は。
……안에 든 건.

健太　……羽田の、弁の、中身を、使います。……弁棒と、ディスク。座の、輪も。
……하네다 밸브 안의 걸 써요. ……밸브봉이랑 디스크. 시트 링도.

桐生　……古い、中身を、新しい、体に。
……낡은 내용물을 새 몸체에.

健太　……体は、割れた。でも、中身は、生きてる。……先代の、「T」も。
……몸체는 갈라졌어요. 하지만 내용물은 살아 있어요. ……선대 'T'도.

佐々木　……一行目。「直す、部分と、替える、部分を、書く」。
……첫째 줄. '고치는 부분과 바꾸는 부분을 쓴다'.

健太　……替える、部分、体。……直す、部分、座と、ディスク。そのまま、使う、部分、弁棒と、ボルト。
……바꾸는 부분 몸체. ……고치는 부분 시트와 디스크. 그대로 쓰는 부분 밸브봉과 볼트.

佐々木　……三つに、分けて、書く。
……셋으로 나눠서 써.

桐生　……区の、立会い、私です。……今日の、試験に、合格、すれば、月曜の、夜、羽田に、入れられます。
……구 입회는 저예요. ……오늘 시험에 합격하면 월요일 밤 하네다에 넣을 수 있어요.

健太　……試験は、二つ。……体の、耐圧。座の、漏れ。
……시험은 둘. ……몸체 내압. 시트 누설.

佐々木　……体が、先。……体が、駄目なら、座を、見る、意味が、ない。
……몸체가 먼저. ……몸체가 안 되면 시트 볼 의미가 없어.

岩城　……佐久間に、電話、しとくか。……あいつ、今日は、眠れねえ、はずだ。
……사쿠마한테 전화해 둘까. ……그 녀석 오늘은 잠 못 잘 거야.

장면 1 — 体の耐圧

佐々木　……体に、蓋を、して、水を、満たす。……空気を、全部、抜いて。
……몸체에 뚜껑 하고 물을 채운다. ……공기를 전부 빼고.

翔　……空気、抜きの、栓、開けます。
……공기 빼는 마개 열게요.

翔　……出てる。……泡。
……나와요. ……거품.

佐々木　……泡が、止まる、まで。……空気が、残ると、圧力計が、嘘を、つく。
……거품이 멈출 때까지. ……공기가 남으면 압력계가 거짓말을 해.

翔　……止まりました。

……멈췄어요.

佐々木　……圧力、上げるわ。……一・七五、メガパスカル。
……압력 올릴게. ……1.75 메가파스칼.

桐生　……普段の、水道の、圧力は、〇・三、くらい。……六倍。
……평소 수도 압력은 0.3 정도. ……6 배.

健太　……六倍に、耐えれば、五十年、もつ。
……6 배를 견디면 50 년 버틴다.

佐々木　……「もつ」とは、言えない。……「今日は、耐えた」と、言えるだけ。
……'버틴다'고는 못 해. ……'오늘은 견뎠다'고 할 수 있을 뿐.

佐々木　……〇・五。……一・〇。
……0.5. ……1.0.

佐々木　……一・五。
……1.5.

佐々木　……一・七五。……止める。
……1.75. ……멈춘다.

佐々木　……保持、三分。……時計。
……유지 3 분. ……시계.

吉井　……バケツ、要るか。
……양동이 필요해?

佐々木　……要らない、ように、祈って。
……필요 없기를 빌어.

岩城　……祈るな。……見ろ。
……빌지 마. ……봐.

佐々木　……そうね。……見る。
……그렇네. ……본다.

健太　……体の、表面、乾いてる。
……몸체 표면 말라 있어요.

翔　……一分。
……1 분.

佐々木　……針、一・七五。動かない。
……바늘 1.75. 안 움직여.

翔　……二分。
……2 분.

桐生　……私も、見て、いいですか。……根元。
……저도 봐도 될까요. ……뿌리.

佐々木　……どうぞ。……立会いの、人が、自分の、目で、見る。それが、立会い。
……그러세요. ……입회하는 사람이 자기 눈으로 본다. 그게 입회.

桐生　……乾いてます。
……말라 있어요.

翔　……三分。
……3 분.

佐々木　……針、一・七五。……変化、なし。表面、漏れ、なし。
……바늘 1.75. ……변화 없음. 표면 누설 없음.

佐々木　……体、合格。
……몸체 합격.

健太　……。
……

健太　……源さん、佐久間さんに。
……겐 씨, 사쿠마 씨한테.

岩城　……もう、かけてる。
……벌써 걸고 있어.

佐久間　……どうだった。
……어땠어.

岩城　……漏れねえ。
……안 새.

佐久間　……そうか。……親父さんの、縮み代は、合ってた。
……그래. ……영감님 수축 여유는 맞았네.

岩城　……お前の、四本も、な。
……네 네 개도.

佐久間　……寝る。……三日、寝てねえ。
……잔다. ……사흘 못 잤어.

장면 2 — 座を入れる

健太　……座の、輪を、入れます。……羽田の、弁の、砲金の、輪。
……시트 링 넣을게요. ……하네다 밸브 포금 링.

佐々木　……輪は、磨いた？
……링은 연마했어?

健太　……まだ。……吉井さんと、翔くんに、頼みます。
……아직. ……요시이 씨랑 쇼 군한테 부탁할게요.

吉井　……穴の、底じゃ、ない。……作業台の、上で、磨くのか。
……구멍 바닥이 아니야. ……작업대 위에서 연마하는 거야?

健太　……明るくて、乾いてて、二十度。
……밝고 마르고 20 도.

吉井　……楽すぎて、手が、戸惑う。
……너무 편해서 손이 당황하겠네.

翔　……膝、つかなくて、いい。
……무릎 안 꿇어도 돼.

佐々木　……楽な、ところで、磨いた、座を、穴の、底で、磨いた、座と、比べられる。……それも、記録して。
……편한 데서 연마한 시트를 구멍 바닥에서 연마한 시트랑 비교할 수 있어. ……그것도 기록해.

吉井　……翔、一回目。
……쇼, 첫 번째.

翔　……はい。
……네.

翔　……。
……

吉井　……二回目は、俺。
……두 번째는 나.

吉井　……。
……

健太　……三回目は。
……세 번째는.

吉井　……翔だ。……仕上げは、翔。
……쇼다. ……마무리는 쇼.

翔　……俺？
……저요?

吉井　……大森、六丁目で、一回、やった。……二回目は、明るい、ところで。
……오모리 6 초메에서 한 번 했어. ……두 번째는 밝은 데서.

翔　……。
……

翔　……終わりました。
……끝났어요.

佐々木　……測るわ。……条件、二十度、湿度、四十八、作業台、照明、八百ルクス。
……잴게. ……조건 20 도, 습도 48, 작업대, 조명 800 럭스.

佐々木　……平らさ、〇・〇一、八。
……평평함 0.018.

翔　……〇・〇一八。
……0.018.

健太　……俺より、いい。
……저보다 좋아요.

佐々木　……健太くんの、穴の、底の、〇・〇二と、翔くんの、作業台の、〇・〇一八。……比べられない。条件が、違う。
……겐타 군 구멍 바닥 0.02 랑 쇼 군 작업대 0.018. ……비교할 수 없어. 조건이 달라.

健太　……条件が、先。
……조건이 먼저.

佐々木　……そう。……でも、翔くんの、手が、上がって、いるのは、確か。
……그래. ……하지만 쇼 군 손이 늘고 있는 건 확실해.

翔　…….
…….

吉井　……泣くな。
……울지 마.

翔　……泣いて、ません。
……안 울어요.

吉井　……そうか。
……그래.

健太　……組みます。……ディスク、弁棒、座、蓋。
……조립할게요. ……디스크, 밸브봉, 시트, 뚜껑.

健太　……ボルト、八本。……「T」が、四本。「Y」と、「S」が、一本。新しいのが、三本。
……볼트 여덟 개. ……'T'가 네 개. 'Y'랑 'S'가 하나. 새 게 세 개.

佐々木　……新しい、三本にも、印を。
……새 세 개에도 표시를.

健太　……何て。
……뭐라고.

佐々木　……「K」。……健太の、K。
……'K'. ……겐타의 K.

健太　……俺の。
……제.

佐々木　……組んだのは、健太くん、でしょう。……組んだ、人も、書く。
……조립한 건 겐타 군이잖아. ……조립한 사람도 써.

健太　……打ちます。「K、三一」。
……찍을게요. 'K, 31'.

절정 ― 座の漏れ

佐々木　……座の、漏れ。……弁を、閉めて、片側から、圧力を、かける。……反対側に、一滴も、出ないか。
……시트 누설. ……밸브를 닫고 한쪽에서 압력을 건다. ……반대쪽에 한 방울도 안 나오는지.

健太　……閉めます。……一回し、十秒。
……닫을게요. ……한 바퀴 10 초.

佐々木　……閉める、ときも、十秒？
……닫을 때도 10 초?

健太　……町の、水は、閉める、ときも、驚く。
……동네 물은 닫을 때도 놀라요.

岩城　……先代の、帳簿には、「閉めるも、同じ」と、書いてある。
……선대 장부엔 '닫는 것도 같다'고 쓰여 있어.

佐々木　……閉まった。……圧力、一・二五。

……닫혔어. ……압력 1.25.

佐々木　……保持、三分。
……유지 3 분.

健太　……反対側、乾いてる。
……반대쪽 말라 있어요.

翔　……一分。
……1 분.

健太　……あ。
……아.

吉井　……どうした。
……왜 그래.

健太　……反対側の、下。……一滴。
……반대쪽 아래. ……한 방울.

佐々木　……。
……

佐々木　……出た、わね。
……나왔네.

翔　……俺の、仕上げ、ですか。
……제 마무리 때문이에요?

佐々木　……まだ、分からない。……座か、ディスクか。
……아직 몰라. ……시트인지 디스크인지.

健太　……ディスクは、まだ、磨いて、ない。
……디스크는 아직 연마 안 했어요.

佐々木　……どうして。
……왜.

健太　……ディスクは、五十一年前の、まま。……座だけ、磨いた。
……디스크는 51 년 전 그대로. ……시트만 연마했어요.

佐々木　……片方だけ、新しく、した。……合わない、わけね。
……한쪽만 새로 했다. ……안 맞는 거네.

吉井　……座と、ディスクは、夫婦だ。……片方だけ、若返っても、合わねえ。
……시트랑 디스크는 부부야. ……한쪽만 젊어져도 안 맞아.

佐々木　……不合格。
……불합격.

桐生　……不合格。……記録、します。
……불합격. ……기록할게요.

健太　……消さないで、ください。
……지우지 말아 주세요.

桐生　……消しません。……区の、記録にも、「一回目、座漏れ、一滴」。
……안 지워요. ……구 기록에도 '1 회차 시트 누설 한 방울'.

佐々木　……ディスクと、座を、合わせて、磨く。……「共摺り」。
……디스크와 시트를 맞춰서 연마한다. ……'맞갈기'.

吉井　……共摺り。
……맞갈기.

佐々木　……座に、ディスクを、当てて、二つ、一緒に。……どちらの、形も、相手に、合わせる。
……시트에 디스크를 대고 둘 같이. ……어느 쪽 모양도 상대에게 맞춘다.

翔　……夫婦。
……부부.

吉井　……うるせえ。……やるぞ。
……시끄러. ……하자.

佐々木　……三十分。……やりすぎると、また、合わなく、なる。
……30 분. ……너무 하면 또 안 맞아.

吉井　……終わった。
……끝났다.

佐々木　……二回目。……一・二五。保持、三分。
……두 번째. ……1.25. 유지 3 분.

翔　……一分。
……1 분.

健太　……乾いてる。
……말라 있어요.

翔　……二分。
……2 분.

吉井　……乾いてる。
……말라 있어.

翔　……三分。
……3 분.

佐々木　……針、変化、なし。……反対側、漏れ、なし。
……바늘 변화 없음. ……반대쪽 누설 없음.

佐々木　……座、合格。
……시트 합격.

마무리 — 成績書

桐生　……試験、成績書。……体、合格。座、一回目、不合格、二回目、合格。
……시험 성적서. ……몸체 합격. 시트 1 회차 불합격, 2 회차 합격.

鷹野　……一回目の、不合格も、書くのか。
……1 회차 불합격도 쓰는 거야?

桐生　……書きます。……佐々木さんの、規則でしょう。
……씁니다. ……사사키 씨 규칙이잖아요.

佐々木　……不合格が、ある、成績書の、ほうが、信じられる。……一回で、全部、合格の、紙は、少し、疑う。
……불합격이 있는 성적서가 더 믿을 만해. ……한 번에 전부 합격인 종이는 조금 의심해.

鷹野　……先代の、帳簿と、同じだ。……間違いが、書いて、ある。
……선대 장부랑 같네. ……실수가 쓰여 있어.

桐生　……区の、課長が、言って、ました。「失敗が、書いてある、業者は、信用できる」。
……구 과장님이 말했어요. '실패가 쓰여 있는 업자는 믿을 수 있다'.

鷹野　……区も、変わったな。
……구도 변했네.

健太　……五行目、「直し方も、直す」。……今日、直し方を、一つ、直した。
……다섯째 줄 '고치는 방법도 고친다'. ……오늘 고치는 방법을 하나 고쳤어요.

佐々木　……座と、ディスクは、必ず、共摺り。……十一行目に、する。
……시트랑 디스크는 반드시 맞갈기. ……열한째 줄로 할게.

健太　……十一行。
……열한 줄.

佐々木　……増えて、いくのよ。……直す、たびに。
……늘어 가는 거야. ……고칠 때마다.

吉井　……森くん、羽田の、穴に、戻すのは、月曜の、夜か。
……모리 군, 하네다 구멍에 되돌리는 건 월요일 밤이야?

健太　……月曜の、二十二時。……面間、〇・三ミリ、違う、だけ。管は、切らない。
……월요일 22 시. ……면간 0.3 밀리 차이뿐. 관은 안 잘라요.

吉井　……管を、切らない、交換。……初めてだ。
……관 안 자르는 교환. ……처음이야.

健太　……交換、じゃ、なくて。……何て、言えば、いいんだろう。
……교환이 아니라. ……뭐라고 하면 좋을까.

佐々木　……「体を、替えて、心を、直した」。
……'몸을 바꾸고 마음을 고쳤다'.

健太　……心。
……마음.

佐々木　……座と、ディスク。……弁の、心臓、でしょう。
……시트와 디스크. ……밸브의 심장이잖아.

岩城　……佐々木は、詩人だな。
……사사키는 시인이구먼.

佐々木　……検査員よ。……詩人なら、「一滴」を、「涙」と、書く。私は、「一滴」と、書く。
……검사원이야. ……시인이라면 '한 방울'을 '눈물'이라고 쓰겠지. 나는 '한 방울'이라고 써.

翔　……俺は、「一滴」を、忘れません。
……저는 '한 방울'을 안 잊을 거예요.

吉井　……忘れるな。……それで、いい。

……잊지 마. ……그거면 돼.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 14 화(29 화) ― 「体を替えて」(몸을 바꾸고) ― 9 월 29 일 밤, 하네다 수직갱. 관을 자르지 않고 새 몸체를 넣는다. 원청 아사노, 3 차 요시이와 쇼, 구의 기리우, 그리고 위에서 귀를 빌려주는 겐 씨. 다섯 사람의 손이 하나의 밸브에. 새벽, 천천히 열리는 물.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **14** 화

体を替えて

몸을 바꾸고 · 다섯 사람의 손

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 29 일(월) 밤 10 시 ~ 9 월 30 일(화) 새벽 5 시, 하네다 공항 옆 수직갱
지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

浅野 浅野 茂 · 60 세, 도와 건설 현장 소장
吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표
翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원
桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장
健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장
佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생
岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문
大森社長 大森設備 사장 · 58 세, 2 차 하청

※ 배관에 밸브를 다는 볼트는 한 개씩 끝까지 조이지 않고, 대각선 순서로 조금씩 여러 번 나눠 조입니다(대각 조임). 한쪽만 먼저 조이면 개스킷이 고르게 눌리지 않아 새기 때문입니다. 정해진 힘(토크)으로 조였는지도 기록합니다. 또한 중층 하청 구조에서 일이 줄어드는 쪽의 회사에도 생계가 걸려 있으며, 구조를 바꿀 때는 '누구의 손이 어디로 옮겨 가는가'를 함께 생각해야 합니다. 표현 초점: 협력과 역할의 말 — 対角締め・トルク・吊り上げ・据え付け・引き継ぐ / 〜をよそに / 〜てはじめて / 〜からこそ / 〜ずにはおかない.

도입 ― 二次の社長

浅野　……二十二時。始める。
……22 시. 시작한다.

大森社長　……待て。
……잠깐.

浅野　……大森さん。……来るとは、聞いて、ない。
……오모리 씨. ……온다는 얘기는 못 들었는데.

大森社長　……聞かせて、ない。……二次の、俺が、知らない、うちに、三次の、吉井が、東和と、直接、仕事を、してる。
……안 알렸으니까. ……2 차인 내가 모르는 사이에 3 차 요시이가 도와랑 직접 일을 하고 있어.

吉井　……掘削と、埋め戻しだけ、です。
……굴착이랑 되메우기만이에요.

大森社長　……「だけ」か。……弁の、交換は、去年、九件。今年は、ゼロだ。
……'만'이라고. ……밸브 교환은 작년 9 건. 올해는 0 이야.

大森社長　……タカノさん、だろう。……町工場が、うちの、仕事を、持って、いった。
……다카노 씨지. ……동네 공장이 우리 일을 가져갔어.

健太　……持って、いったんじゃ、ありません。……でも、そう、見えるのは、分かります。
……가져간 게 아니에요. ……하지만 그렇게 보이는 건 알아요.

大森社長　……分かって、どうする。
……알아서 어쩌게.

健太　……今夜、見て、いって、ください。……何が、起きてるか。
……오늘 밤 보고 가 주세요. ……무슨 일이 일어나고 있는지.

大森社長　……見て、何が、変わる。
……봐서 뭐가 바뀌어.

浅野　……大森さん、クレーン、持ってる、でしょう。……今夜の、吊り上げ、東和の、クレーンが、故障した。
……오모리 씨, 크레인 있죠. ……오늘 밤 인양, 도와 크레인이 고장 났어요.

大森社長　……。
……

大森社長　……それで、俺を、呼んだ、のか。
……그래서 나를 부른 거야?

浅野　……呼んで、ない。……来たから、頼んでる。
……안 불렀어요. ……왔으니까 부탁하는 거예요.

장면 1 — 外す手

吉井　……酸素、二十・九。硫化水素、ゼロ。……入る。
……산소 20.9. 황화수소 0. ……들어간다.

佐々木　……私も、降りる。……ボルトの、トルクを、見る。
……나도 내려갈게. ……볼트 토크를 볼 거야.

吉井　……五メートルだ。……膝は。
……5 미터예요. ……무릎은.

佐々木　……「大丈夫じゃ、ない」。……でも、降りる。
……'안 괜찮아'. ……그래도 내려가.

吉井　……三点、支持。
……3 점 지지.

佐々木　……三点。
……세 점.

健太　……古い、体を、外します。……吉井さん。
……낡은 몸체 뗄게요. ……요시이 씨.

吉井　……外すのは、俺たちの、仕事だ。……二十二年、やってきた。
……떼는 건 우리 일이야. ……22 년 해 왔어.

吉井　……翔、ボルト、上から、順に。……対角で、少しずつ、緩めろ。
……쇼, 볼트 위부터 순서대로. ……대각으로 조금씩 풀어.

翔　……一番、五番、三番、七番。……二番、六番、四番、八番。
……1 번, 5 번, 3 번, 7 번. ……2 번, 6 번, 4 번, 8 번.

健太　……外す、時も、対角。
……뗄 때도 대각.

吉井　……一本だけ、先に、抜くと、管が、ねじれる。……五十一年、繋がって、いた、物は、急に、離すと、暴れる。
……한 개만 먼저 빼면 관이 비틀려. ……51 년 이어져 있던 건 갑자기 떼면 날뛰어.

佐々木　……人と、同じね。
……사람이랑 같네.

翔　……全部、緩みました。
……전부 풀렸어요.

吉井　……大森さん、吊って、ください。
……오모리 씨, 들어 주세요.

大森社長　……合図は。
……신호는.

吉井　……拳、二回。
……주먹 두 번.

大森社長　……昔と、同じか。
……옛날이랑 같네.

吉井　……大森さんに、教わった、合図です。……二十二年前。
……오모리 씨한테 배운 신호예요. ……22 년 전.

大森社長　……。
……

大森社長　……覚えてたのか。
……기억하고 있었어?

吉井　……忘れる、わけが、ない。……最初の、現場です。
……잊을 리가 없죠. ……첫 현장이에요.

健太　……拳、二回。
……주먹 두 번.

大森社長　……上げる。……ゆっくりだ。
……올린다. ……천천히.

翔　……浮いた。……古い、体。
……떴어요. ……낡은 몸체.

吉井　……右に、少し、振れてる。……止めて。
……오른쪽으로 조금 흔들려. ……멈춰.

大森社長　……止めた。
……멈췄다.

吉井　……よし。……上げて。
……좋아. ……올려.

健太　……上がった。……五十一年ぶりに、地上へ。
……올라갔다. ……51 년 만에 지상으로.

岩城　……見せろ。……フランジの、根元。
……보여 줘. ……플랜지 뿌리.

健太　……赤い、線の、跡。……佐々木さんの、浸透液が、まだ、残ってる。
……빨간 선 자국. ……사사키 씨 침투액이 아직 남아 있어요.

岩城　……ご苦労だった。……五十一年。
……수고했다. ……51 년.

大森社長　……爺さん、弁に、話しかけるのか。
……영감, 밸브한테 말을 거는 거야?

岩城　……話しかけねえ、やつに、弁は、直せねえ。
……말을 안 거는 놈은 밸브를 못 고쳐.

大森社長　……。
……

장면 2 — 据え付け

健太　……新しい、体、降ろします。……百四十キロ。
……새 몸체 내릴게요. ……140 킬로.

大森社長　……下ろす、方が、難しい。……穴の、中で、管の、口に、合わせる。
……내리는 게 더 어려워. ……구멍 안에서 관 입구에 맞춰야 해.

吉井　……翔、下で、受けろ。……俺が、向きを、見る。
……쇼, 밑에서 받아. ……내가 방향을 볼게.

翔　……はい。
……네.

大森社長　……下げる。……十センチ、ずつ。
……내린다. ……10 센티씩.

吉井　……もう、少し。……止め。
……조금 더. ……멈춰.

翔　……管の、口と、二センチ、ずれてる。

……관 입구랑 2 센티 어긋나 있어요.

吉井　……大森さん、左に、二センチ。
……오모리 씨, 왼쪽으로 2 센티.

大森社長　……二センチ。……クレーンで、二センチは、難しいぞ。
……2 센티. ……크레인으로 2 센티는 어려워.

大森社長　……。
……

大森社長　……どうだ。
……어때.

翔　……合った。
……맞았어요.

吉井　……さすがだ。
……역시.

大森社長　……三十年、吊ってる。……二センチくらい。
……30 년 들고 있어. ……2 센티쯤이야.

健太　……ガスケット、入れます。……両側。
……개스킷 넣을게요. ……양쪽.

佐々木　……ガスケットの、向きと、傷、確認。……写真。
……개스킷 방향이랑 흠집 확인. ……사진.

健太　……撮りました。
……찍었어요.

吉井　……ボルト、通す。……締めるのは、対角。三回に、分けて。
……볼트 넣는다. ……조이는 건 대각. 세 번에 나눠서.

翔　……一回目、手で。
……첫 번째 손으로.

吉井　……二回目、トルクの、半分。
……두 번째 토크 절반.

翔　……二回目、終わり。
……두 번째 끝.

佐々木　……三回目は、規定の、トルク。……一本ずつ、私が、読む。
……세 번째는 규정 토크. ……한 개씩 내가 읽을게.

翔　……一番。
……1 번.

佐々木　……規定値。
……규정값.

翔　……五番。
……5 번.

佐々木　……規定値。
……규정값.

翔　……三番、七番。
……3 번, 7 번.

佐々木　……規定値、規定値。
……규정값, 규정값.

翔　……二番、六番、四番、八番。
……2 번, 6 번, 4 번, 8 번.

佐々木　……全部、規定値。……記録。
……전부 규정값. ……기록.

桐生　……記録、しました。……「据え付け、零時、四十二分。トルク、全数、規定値。確認、佐々木」。
……기록했어요. ……'설치 0 시 42 분. 토크 전수 규정값. 확인 사사키'.

浅野　……東和の、記録にも、同じ。……「施工、東和建設。掘削・吊り上げ・据え付け、吉井工業・大森設備。補修・組立、タカノ精機」。
……도와 기록에도 같이. ……'시공 도와 건설. 굴착·인양·설치 요시이 공업·오모리 설비. 보수·조립 다카노 정밀'.

大森社長　……大森設備も、書くのか。
……오모리 설비도 쓰는 거야?

浅野　……吊ったのは、大森さん、でしょう。
……든 건 오모리 씨잖아요.

大森社長　……伝票は、ないぞ。
……전표는 없어.

浅野　……伝票は、明日、切る。……クレーンの、借り賃。東和から、大森設備へ、直接。
……전표는 내일 끊어요. ……크레인 임차료. 도와에서 오모리 설비로 직접.

大森社長　……直接。
……직접.

浅野　……今夜は、二次じゃ、なくて、クレーン屋さんと、して。
……오늘 밤은 2 차가 아니라 크레인 업자로서.

절정 ー ゆっくり、開ける

健太　……二時、十分。……開けます。
……2 시 10 분. ……열게요.

佐々木　……上に、上がって、私は、消火栓を、見る。……八行目。
……위로 올라가서 나는 소화전을 볼게. ……여덟째 줄.

岩城　……上で、待ってる。
……위에서 기다리고 있어.

健太　……一回し、十秒。
……한 바퀴 10 초.

岩城　……数えるな。
……세지 마.

健太　……数えて、ません。……手で。
……안 세요. ……손으로.

吉井　……森くん、代わろうか。
……모리 군, 바꿀까?

健太　……え。
……네?

吉井　……開けるのも、俺たちの、仕事に、したい。……外して、付けて、開ける。最後まで。
……여는 것도 우리 일로 하고 싶어. ……떼고 달고 연다. 끝까지.

健太　……。
……

健太　……お願い、します。
……부탁드려요.

吉井　……翔。
……쇼.

翔　……俺が？
……제가요?

吉井　……お前だ。……「S」の、打って、ある、弁だ。
……너다. ……'S'가 찍혀 있는 밸브야.

翔　……はい。
……네.

翔　……。
……

翔　……押す、力が、変わった。
……미는 힘이 바뀌었어요.

吉井　……待て。
……기다려.

岩城　……下の、若いのは、いい、手だな。……音で、分かる。
……밑의 젊은 친구는 좋은 손이구먼. ……소리로 알아.

大森社長　……爺さん、上から、分かるのか。
……영감, 위에서 알아?

岩城　……分かる。……ハンドルの、止まり方が、きれいだ。
……알아. ……핸들 멈추는 게 깨끗해.

桐生　……下流、消火栓、開けます。
……하류 소화전 열게요.

佐々木　……出た。……茶色。
……나왔어. ……갈색.

翔　……十回し。
……10 바퀴.

佐々木　……黄色。
……노랑.

翔　……二十回し。
……20 바퀴.

佐々木　……薄い、黄色。
……옅은 노랑.

翔　……三十回し。……全開。
……30 바퀴. ……완전 개방.

吉井　……五分、三十秒。
……5 분 30 초.

佐々木　……まだ。……少し、濁ってる。
……아직. ……조금 탁해.

大森社長　……待つのか。……開いたんだろう。
……기다리는 거야? ……열렸잖아.

健太　……開いても、澄む、までは、終わりじゃ、ない。
……열려도 맑아질 때까지는 끝이 아니에요.

大森社長　……交換の、時は、開けたら、帰った。
……교환할 때는 열면 돌아갔어.

吉井　……俺も、そうだった。……八月までは。
……나도 그랬어요. ……8 월까지는.

佐々木　……二時、三十一分。……澄んだ。
……2 시 31 분. ……맑아졌어.

桐生　……「開放、二時十分から、五分三十秒。洗管、二時三十一分、清澄、確認」。
……'개방 2 시 10 분부터 5 분 30 초. 세관 2 시 31 분 청정 확인'.

佐々木　……体、合格。座、合格。水、合格。
……몸체 합격. 시트 합격. 물 합격.

翔　……。
……

翔　……開けた。……俺が。
……열었다. ……제가.

吉井　……そうだ。……お前が。
……그래. ……네가.

마무리 ― 夜明け、最初の便

浅野　……四時、四十分。……埋め戻し、完了。
……4 시 40 분. ……되메우기 완료.

桐生　……台帳、書きます。……「体、交換。改、二〇三一、佐久間。座・ディスク、補修、共摺り、Y・S。組立、K。開放、S」。
……대장 쓸게요. ……'몸체 교환. 개, 2031, 사쿠마. 시트·디스크 보수, 맞갈기, Y·S. 조립 K. 개방 S'.

健太　……五人の、印。
……다섯 사람의 표시.

岩城　……六人だ。……「T」が、四本、残ってる。
……여섯이다. ……'T'가 네 개 남아 있어.

健太　……先代も。
……선대도.

大森社長　……古い、体は、どうする。……溶かすのか。
……낡은 몸체는 어떻게 해. ……녹이는 거야?

浅野　……溶かさない。……タカノさんに、渡す。
……안 녹여요. ……다카노 씨한테 넘겨요.

健太　……研修に、使います。……割れ方を、見せる、教材に。
……연수에 쓸게요. ……갈라진 방식을 보여 주는 교재로.

佐々木　……三行目。「直す、前に、壊れ方を、記録する」。……記録を、教材に。
……셋째 줄. '고치기 전에 망가진 방식을 기록한다'. ……기록을 교재로.

大森社長　……割れた、弁を、教材に。……誰に、教える。
……갈라진 밸브를 교재로. ……누구한테 가르쳐.

健太　……弁を、外して、きた、人たちに。……大森さんの、ところの、人にも。
……밸브를 떼 온 사람들한테. ……오모리 씨네 사람들한테도.

大森社長　……うちの、若いのに。
……우리 젊은 애들한테.

健太　……外す、手は、磨く、手に、なれる。……吉井さんと、翔くんが、なった。
……떼는 손은 연마하는 손이 될 수 있어요. ……요시이 씨랑 쇼 군이 됐어요.

大森社長　……。
……

大森社長　……考える。
……생각해 볼게.

吉井　……大森さん、二十二年前、俺に、合図を、教えて、くれた。……今度は、俺が、教えます。磨き方を。
……오모리 씨, 22 년 전에 저한테 신호를 가르쳐 줬죠. ……이번엔 제가 가르칠게요. 연마하는 법을.

大森社長　……生意気に、なったな。
……건방져졌구먼.

吉井　……大森さんに、似たんです。
……오모리 씨 닮은 거예요.

翔　……あ。……飛行機。
……아. ……비행기.

吉井　……数えるのか。
……세는 거야?

翔　……数えません。……一機目、だけ、見ます。……今日の、一機目。
……안 세요. ……첫 대만 볼게요. ……오늘 첫 대.

岩城　……夜明けの、一便か。……いい、もんだな。
……새벽 첫 편인가. ……좋은 거구먼.

다음 화 예고

시즌 3 2 부 15 화(30 화) — 「九月の蛇口」(9 월의 수도꼭지) — 9 월 30 일, 2 부의 끝. 다카노 철공소 자리였던 주차장 구석의 수도꼭지. 선대가 쇼와 시절 달았다는 그 꼭지를 겐 씨가 연다. 412 개의 첫 걸음, 그리고 니시카와가 꺼낸 '병원에서 버려지는 것들'.

TOKYO

일본어 낭독 교재

『直す仕事』 — 『ミクロンの矜持』 시즌 3

시즌 **3** · **2** 부 · **15** 화

九月の蛇口

9 월의 수도꼭지 · 2 부 끝

대사 150 턴 · 난이도 JLPT N1 · 배경: 2031 년 9 월 30 일(화), 가마타 사무실(오후) → 다카노 철공소 자리 주차장 북쪽 구석(저녁) → 히사고

지문 없이 대사만으로 구성 · 일본어 본문 + 한국어 대역

등장인물

鷹野 鷹野 修一 · 53 세, 다카노 정밀 사장

岩城 岩城 源三 · 73 세, 고문

健太 森 健太 · 29 세, 가마타 공장장

恵 小野寺 恵 · 46 세, 총무·경리

静江 鷹野 静江 · 79 세, 선대 부인

桐生 桐生 菜摘 · 38 세, 오타구 상하수도 담당 계장

吉井 吉井 正 · 52 세, 3 차 하청 「吉井工業」 대표

翔 田端 翔 · 24 세, 요시이 공업 직원

佐々木 佐々木 和美 · 63 세, 검사 선생

西川 西川 · 36 세, 가마타 종합병원 간호사

※ 일본의 수도 보급률은 98%를 넘어, 수도꼭지를 틀면 마실 수 있는 물이 나오는 것이 당연하게 여겨집니다. 하지만 그 '당연함'은 땅 밑의 관과 밸브, 그리고 그것을 지키는 사람들의 손으로 유지됩니다. 전국 수도관의 상당수가 법정 내용연수를 넘겼고, 갱신 속도는 연 1% 정도에 머물러 있어 모두 바꾸려면 100 년 이상이 걸린다고도 합니다. '전부 새것으로'가 불가능할 때, 고치며 오래 쓰는 기술이 중요해집니다. 표현 초점: 돌아보기와 이어가기의 말 — 振り返る・引き継ぐ・当たり前・持ちこたえる・節目 / 〜を機に / 〜にとどまらず / 〜てやまない / 〜ことなく.

도입 — 三か月の数字

恵　……七月、一日から、今日まで。……三か月の、数字。

……7 월 1 일부터 오늘까지. ……석 달의 숫자.

恵　……直した、弁、十四か所。体を、替えた、弁、一か所。……交換、ゼロ。
……고친 밸브 14 군데. 몸체를 바꾼 밸브 1 군데. ……교환 0.

健太　……十五か所。……四百十二の、うち。
……15 군데. ……412 개 중.

恵　……残り、三百、九十七。
……남은 게 397.

健太　……このままの、速さだと、……七年。
……이대로 속도면…… 7 년.

恵　……来年は、四十か所の、予算、要求中。……吉井工業が、一人で、磨ける、ように、なれば、もっと、速い。
……내년은 40 군데 예산 요구 중. ……요시이 공업이 혼자 연마할 수 있게 되면 더 빨라.

鷹野　……売上は。
……매출은.

恵　……三か月で、五千、四百万。……利益は、ほとんど、ない。治具と、研修と、夜の、人件費で。
……석 달에 5,400 만. ……이익은 거의 없어요. 지그랑 연수랑 밤 인건비로.

鷹野　……ほとんど、ない。
……거의 없다.

恵　……でも、区が、払わずに、済んだ、お金は、……替えて、いたら、二億、一千万。
……하지만 구가 안 내도 된 돈은…… 바꿨으면 2 억 1 천만.

健太　……一億、六千万、浮いた。
……1 억 6 천만 아꼈네요.

恵　……それは、うちの、お金じゃ、ない。区民の、お金。
……그건 우리 돈이 아니야. 구민의 돈.

鷹野　……うちの、利益が、ゼロで、区民が、一億六千万。
……우리 이익이 0 이고 구민이 1 억 6 천만.

恵　……社長、それで、いいの。
……사장님, 그걸로 괜찮아요?

鷹野　……今年は、いい。……「直す」年、だから。
……올해는 괜찮아. ……'고치는' 해니까.

장면 1 — 静江の記憶

静江　……修一、今日、あそこに、行くんだって。……駐車場。
……슈이치, 오늘 거기 간다며. ……주차장.

鷹野　……母さんも、来る？
……어머니도 올래요?

静江　……行くわ。……歩ける、うちに。
……갈게. ……걸을 수 있을 때.

岩城　……車を、出す。

……차를 낼게요.

静江　……五分よ。歩くわ。
……5 분이야. 걸을게.

静江　……あの、蛇口ね。……主人が、昭和の、終わりに、パッキンを、替えた。
……그 수도꼭지 말이야. ……남편이 쇼와 말에 패킹을 갈았어.

健太　……先代が？
……선대가요?

静江　……「じいさんの、水が、漏れてる」と、言って。……駐車場の、持ち主に、頼み込んで。
……'할아버지 물이 새고 있다'면서. ……주차장 주인한테 사정해서.

岩城　……俺は、それに、ついて、いった。……先代は、パッキンを、替えて、水を、飲んだ。
……나는 거기 따라갔어요. ……선대는 패킹을 갈고 물을 마셨죠.

静江　……「じいさんの、水だ」。
……'할아버지 물이다'.

鷹野　……祖父は、その、蛇口で、水を、飲んで、いた？
……할아버지는 그 수도꼭지로 물을 마셨어요?

静江　……鉄工所の、時の、蛇口よ。……空襲で、工場は、燃えた。蛇口だけ、残った。
……철공소 때 수도꼭지야. ……공습으로 공장은 탔어. 수도꼭지만 남았지.

静江　……主人は、子どもの、頃、その、蛇口で、焼けた、手を、冷やした、そうよ。
……남편은 어릴 때 그 수도꼭지로 덴 손을 식혔대.

鷹野　……。
……

鷹野　……聞いた、ことが、なかった。
……들은 적이 없었어요.

静江　……言わない、人、だったから。……私も、結婚、してから、十年、経って、聞いた。
……말 안 하는 사람이었으니까. ……나도 결혼하고 10 년 지나서 들었어.

岩城　……先代は、本人には、言わねえ。……他所で、言う。
……선대는 본인한테는 말 안 해. ……딴 데서 말하지.

静江　……妻は、他所よ。
……아내는 딴 데야.

岩城　……。
……

健太　……あの、蛇口の、上流の、弁は。
……그 수도꼭지 상류 밸브는.

桐生　……調べました。……台帳、大田、二〇八七番。昭和、五十五年型。
……조사했어요. ……대장 오타 2087 번. 쇼와 55 년형.

健太　……四百十二の、一つ。
……412 개 중 하나.

桐生　……来年の、試行、四十か所の、候補に、入って、います。
……내년 시행 40 군데 후보에 들어가 있어요.

桐生　……備考欄、空白。……でも、近所の、聞き取りで、「昭和、五十五年、九月、赤い、水が、出た」と。
……비고란 공백. ……하지만 근처 탐문에서 '쇼와 55 년 9 월 빨간 물이 나왔다'고.

健太　……先代の、帳簿の、九月の、頁。……「町の、水が、驚く」。
……선대 장부 9 월 페이지. ……'동네 물이 놀란다'.

岩城　……あの、時の、弁か。
……그때 밸브인가.

桐生　……たぶん。……赤で、書いて、おきます。「推定」。
……아마도. ……빨강으로 써 둘게요. '추정'.

健太　……来年、開けたら、黒に。
……내년에 열면 검정으로.

桐生　……ボルトに、「T」が、あれば。
……볼트에 'T'가 있으면.

静江　……あるわよ。……あの人は、どこにでも、印を、付けた。
……있어. ……그 사람은 어디에든 표시를 했어.

静江　……結婚指輪の、内側にも、「T」。
……결혼반지 안쪽에도 'T'.

鷹野　……母さん。
……어머니.

静江　……見る？
……볼래?

鷹野　……見せて。
……보여 주세요.

静江　……ほら。……小さい、「T」。五十五年、私の、指に、あった。
……봐. ……작은 'T'. 55 년 내 손가락에 있었어.

장면 2 — 北の隅

健太　……ここ、ですか。
……여기예요?

岩城　……ここだ。……北の、隅。
……여기다. ……북쪽 구석.

健太　……蛇口。……錆びてる、けど、ちゃんと、ある。
……수도꼭지. ……녹슬었지만 제대로 있어요.

吉井　……古い、形だ。……昭和の、前の、かも、しれない。
……옛날 모양이야. ……쇼와 전 것일지도.

翔　……ハンドルが、十字。
……핸들이 십자예요.

桐生　……駐車場の、会社に、許可、もらって、あります。……「開けて、いい」と。
……주차장 회사에 허락받았어요. ……'열어도 된다'고.

鷹野　……源さん、開けて、ください。
……겐 씨, 열어 주세요.

岩城　……修一が、開けろ。……孫だろう。
……슈이치가 열어. ……손자잖아.

鷹野　……先代と、一緒に、来たのは、源さんだ。
……선대랑 같이 온 건 겐 씨예요.

岩城　……。
……

岩城　……分かった。
……알았다.

岩城　……一回し、十秒。
……한 바퀴 10 초.

健太　……蛇口も、十秒？
……수도꼭지도 10 초?

岩城　……驚かせたく、ねえ。……八十六年、ここに、いる、水だ。
……놀라게 하고 싶지 않아. ……86 년 여기 있는 물이야.

岩城　……。
……

健太　……出た。
……나왔다.

翔　……茶色。
……갈색.

岩城　……捨てろ。……最初の、水は。
……버려. ……첫 물은.

吉井　……バケツ。
……양동이.

佐々木　……澄むまで。……八行目。
……맑아질 때까지. ……여덟째 줄.

健太　……佐々木さん、ここでも。
……사사키 씨, 여기서도.

佐々木　……ここでも。……水は、水よ。
……여기서도. ……물은 물이야.

翔　……黄色。
……노랑.

翔　……透明。
……투명.

佐々木　……二分、四十秒。

……2 분 40 초.

岩城　……。
……

岩城　……修一。……飲め。
……슈이치. ……마셔.

鷹野　……。
……

鷹野　……冷たい。
……차가워.

岩城　……九月の、水は、まだ、冷てえ。……地面の、下は、季節が、遅い。
……9 월 물은 아직 차. ……땅 밑은 계절이 늦어.

鷹野　……祖父の、水。……父の、水。
……할아버지 물. ……아버지 물.

静江　……私も。
……나도.

静江　……。
……

静江　……変わらないわね。……五十年前と。
……안 변했네. ……50 년 전이랑.

静江　……あの人は、これを、飲んで、「じいさんの、水だ」と、言って、……少し、泣いた。
……그 사람은 이걸 마시고 '할아버지 물이다'라고 하고…… 조금 울었어.

岩城　……泣いてねえ。……汗だった。
……안 울었어요. ……땀이었어요.

静江　……源さんは、あの人の、こと、いつも、そう、言う。
……겐 씨는 그 사람 얘기면 늘 그렇게 말하지.

岩城　……先代は、泣かねえ。……そういう、ことに、しておく。
……선대는 안 울어요. ……그런 걸로 해 두죠.

절정 ― 四百十二の一つ目

健太　……吉井さん、翔くん。……飲みますか。
……요시이 씨, 쇼 군. ……마실래요?

吉井　……いい、のか。……他所の、家の、水だ。
……괜찮아? ……남의 집 물인데.

鷹野　……町の、水です。……吉井さんが、守って、きた。
……동네 물이에요. ……요시이 씨가 지켜 온.

吉井　……俺は、外して、きた、だけだ。
……나는 떼 왔을 뿐이야.

鷹野　……外して、付けて、二十二年。……その、間、蛇口から、水は、出続けた。

……떼고 달고 22 년. ……그동안 수도꼭지에서 물은 계속 나왔어요.

吉井　…….
……

吉井　……飲む。
……마실게.

吉井　…….
……

吉井　……うまい。
……맛있다.

翔　……俺も。
……저도.

翔　……冷たい。……飛行機、見ながら、飲みたい。
……차가워요. ……비행기 보면서 마시고 싶어요.

吉井　……ここからは、見えねえ。
……여기서는 안 보여.

翔　……見えなくても、飛んでる。
……안 보여도 날고 있어요.

健太　……水も、見えなくても、流れてる。
……물도 안 보여도 흐르고 있어요.

佐々木　……見えない、物を、見える、ように、するのが、検査。
……안 보이는 걸 보이게 하는 게 검사.

健太　……佐々木さんの、十一行。……三か月で、五行から、十一行。
……사사키 씨 열한 줄. ……석 달에 다섯 줄에서 열한 줄.

佐々木　……来年は、二十行かも。
……내년엔 스무 줄일지도.

健太　……長く、なりすぎる。
……너무 길어져요.

佐々木　……長くて、いいの。……直す、ことは、短く、ならない。
……길어도 돼. ……고치는 일은 짧아지지 않아.

桐生　……鷹野さん、区から、お願いが、あります。
……다카노 씨, 구에서 부탁이 있어요.

鷹野　……何でしょう。
……뭐죠?

桐生　……来年の、四十か所の、一つ目を、ここの、上流、二〇八七番に、したい。
……내년 40 군데의 첫 번째를 여기 상류 2087 번으로 하고 싶어요.

鷹野　……一つ目を。
……첫 번째를.

桐生　……区の、都合じゃ、ありません。……私の、わがまま、です。
……구 사정이 아니에요. ……제 고집이에요.

桐生　……七月、穴に、落ちた、車の、運転手、覚えてますか。……保育園の、送りの、お母さん。
……7 월 구멍에 빠진 차 운전자 기억해요? ……보육원 등원시키던 엄마.

健太　……覚えてます。……怪我が、なかった。
……기억해요. ……안 다쳤어요.

桐生　……あの、お母さんから、手紙が、来ました。……「直して、くれて、ありがとう」と。
……그 엄마한테서 편지가 왔어요. ……'고쳐 줘서 고맙다'고.

桐生　……区役所に、「ありがとう」の、手紙が、来たのは、私が、入って、十五年で、初めて。
……구청에 '고맙다'는 편지가 온 건 제가 들어온 지 15 년 만에 처음이에요.

桐生　……「壊れたら、怒られる。直しても、誰も、気づかない」。……それが、水道の、仕事だと、思って、いました。
……'망가지면 혼나고, 고쳐도 아무도 모른다'. ……그게 수도 일이라고 생각했어요.

桐生　……今年は、気づいて、くれた、人が、いた。……だから、一つ目は、気づいた、人の、ための、場所に。
……올해는 알아준 사람이 있었어요. ……그래서 첫 번째는 알아준 사람을 위한 곳으로.

鷹野　……ここが、気づいた、人の、場所。
……여기가 알아준 사람의 곳.

桐生　……先代が、気づいて、いた、場所、でしょう。……八十六年、ここの、水に。
……선대가 알고 있었던 곳이잖아요. ……86 년 여기 물을.

鷹野　……。
……

鷹野　……引き受けます。……ただ、磨くのは、吉井さんと、翔くんで。
……맡겠습니다. ……다만 연마는 요시이 씨랑 쇼 군이.

吉井　……俺たちが？
……우리가?

鷹野　……うちは、治具と、検査。……健太は、来年、夜は、降りない。
……우린 지그랑 검사. ……겐타는 내년에 밤엔 안 내려가요.

健太　……明日から、です。……十月、一日から。
……내일부터예요. ……10 월 1 일부터.

吉井　……そうか。……明日から、夜は、俺たちの、もんか。
……그래. ……내일부터 밤은 우리 거구나.

翔　……「T」の、隣に、「S」を。
……'T' 옆에 'S'를.

岩城　……先代の、隣か。……出世したな。
……선대 옆인가. ……출세했구먼.

마무리 ― ひさご、九月の終わり

恵　……乾杯の、前に。……三か月、お疲れさま、でした。

……건배하기 전에. ……석 달 수고하셨어요.

西川　……すみません、遅れて。……夜勤、明けで。
……죄송해요, 늦어서. ……야근 끝나고.

健太　……西川さん。
……니시카와 씨.

西川　……森さん、約束。……「秋に」、聞いて、くれるって。
……모리 씨, 약속. ……'가을에' 들어 준다고.

健太　……病院で、捨ててる、物の、話。
……병원에서 버리는 물건 얘기.

西川　……今日、手術室で、捨てた、物の、写真。……一日分。
……오늘 수술실에서 버린 물건 사진. ……하루 치.

健太　……。
……

健太　……これ、全部、一回で？
……이거 전부 한 번에?

西川　……一回、使ったら、捨てる。……「単回使用」。決まりだから。
……한 번 쓰면 버려. ……'단회 사용'. 규칙이니까.

佐々木　……ステンレスの、鉗子も、ある。……刃物も。
……스테인리스 겸자도 있네. ……칼도.

西川　……刃物は、一回で、切れなく、なる、わけじゃ、ない。……でも、捨てる。
……칼은 한 번에 안 들게 되는 게 아니에요. ……하지만 버려요.

健太　……直せない、のか、直しちゃ、いけない、のか。
……못 고치는 건지, 고치면 안 되는 건지.

西川　……両方、なんだと、思う。……だから、話を、聞いて、ほしかった。
……둘 다인 것 같아요. ……그래서 얘기를 들어 줬으면 했어요.

西川　……同僚に、臨床工学技士の、宮坂さんが、いる。……十月の、最初の、週に、会って、くれる？
……동료 중에 임상공학기사 미야사카 씨가 있어요. ……10 월 첫 주에 만나 줄래요?

健太　……会います。……昼に。
……만날게요. ……낮에.

西川　……昼に。……森さん、夜は、駄目に、なったんでしょう。今井さんから、聞いた。
……낮에. ……모리 씨 밤은 안 되게 됐다면서요. 이마이 씨한테 들었어요.

健太　……町の、噂は、水より、速い。
……동네 소문은 물보다 빠르네요.

静江　……修一。……十月からも、「直す」の？
……슈이치. ……10 월부터도 '고치는' 거야?

鷹野　……たぶん。……今度は、人の、体の、中に、入る、物を。
……아마도. ……이번엔 사람 몸속에 들어가는 걸.

静江　……難しいわね。

……어렵겠네.

鷹野　……難しい。……でも、まず、聞く。
……어렵죠. ……하지만 먼저 들어 볼게요.

岩城　……乾杯、だ。……九月の、蛇口に。
……건배다. ……9 월의 수도꼭지에.

다음 화 예고

시즌 3 3 부 1 화(31 화) ― 「使い捨ての器械」(일회용 기구) ― 10 월 첫 주, 가마타 종합병원. 니시카와와 임상공학 기사 미야사카가 보여 주는 하루 치의 '버려지는 것'. 고칠 수 있는 것과 고쳐서는 안 되는 것, 그 경계는 누가 정하는가. 시즌 3 마지막 부, 「もう一度、体の中へ」 시작.