LA MARQUE — 7부 13화

Les équipements (설비)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 7부 13화 · 서사 기능: Année 10 1월, 눈 속 설비 입고(스위스 반응기·독일 오토클레이브 3톤·이탈리아 충전기). 제라르 = 바깥의 눈, 케뱅 앙토니오즈가 대각선 배우기. 페르낭이 일요일 혼자 앵커 옆 벽까지 재시공. 카미유 “현장 시험 전엔 서면 유보 없이 인수증에 서명하지 않는다 — 기사가 급할수록”. ① 오토클레이브: 받침 대각선 2 m 41 = 2 m 41, 대각선 순서로 조이기(자동차 바퀴처럼), 서류 한 줄씩 대조, 공운전 3사이클·12지점 ±1 °C. 독일 기술자가 아내에게 보낼 사진. ② 반응기 교반 축 흔들림 100분의 2 mm(“손가락으로 느끼지만 손가락으로 서명하진 않는다”), “할머니 수프처럼”, 느린 교반 ≠ 약한 교반(7번 로트). 시계(4시 10분)는 지훈 사무실 상자 안 → 개소식 날 페르낭의 벽에. 마농 25세. ③ 충전기(볼로냐, 다비데 콘티): 10월 공장 인수 시험(FAT) 때 연동식 펌프 → 현장엔 피스톤 펌프(옛 모델 11월 단종, 12월 12일 주문용 일반 주소로 통보 — 파리 구매팀 시간제 1인 출산 휴가 중 → 아무도 안 읽음). 정밀도 ±0.5% vs 1%, 화장품 젤로만 시험 — 야니크 “가교 젤은 피스톤이 전단, 연동식은 부드럽게 누른다”, 탄성 계수 하락 위험. 카미유 “잘못의 절반은 우리, 절반은 그쪽(시험 서명자에게 전화)”. 한울 4년 차의 거울(지훈 “나는 반대편에 있었다”). 예비 옛 펌프 2개. 첫 공장 운영위원회: 지훈의 규칙 — 가장 젊은 사람이 먼저, 책임자는 마지막(백 이사의 20년 방식), 바깥의 눈은 책임자 직전, 대표는 책임자 다음. 마농 → 야니크 → 파트리크(“펌프 문제가 아니라 전화 문제”) → 엘로디 → 카림 → 카미유(변경 통보 단일 대장) → 제라르(“모르는 건 백만 개 기계에 달지 않는다”) → 지훈. 클레망스 “내 회사에서 기다리는 건 처음, 좋다”. 지훈 결정문은 마농이 공개 검토. 볼로냐: 옛 펌프를 자기 비용으로. 백 이사 «Dis que c’est comme toi.» 지훈이 처음으로 결정을 발표. 결정 83번
> - 배경: Année 10, 1월 둘째 주 월요일 오전 6시 30분 공장 하역장 → 오전 9시 멸균실·가교실 → 오전 11시 충전실 → 오후 5시 공장 회의실(첫 운영위원회) → 저녁 7시 지훈의 사무실
> - 등장인물: Jihoon, Clémence, Gérard, Camille Roux, Élodie, Karim, Yannick, Patrick Vial, Manon Pollet, Kévin Anthonioz, Davide Conti(이탈리아 충전기 제조사 기술자 — 신규)
> - 비즈니스 스킬: 설비 인수(공장 인수 시험 FAT / 현장 인수 시험 SAT), 인수증의 유보 기재, 공급사 부품 변경과 변경 통보 경로, 잘못의 분담, 비교 시험으로 결정, 회의 운영(발언 순서·위계 뒤집기), 새 책임자의 첫 결정
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 부정 상관(ni… ni…), 조건(si le piston abîme le gel, on garde…), 대비(je le sens dans les doigts, je ne signe pas avec les doigts), 강조(C’est exactement pour ça que…).
> - vous/tu: 제라르–앙토니오즈·파트리크·야니크 tu, 오송 3인 tu, 지훈 vous(마농·클레망스 포함), 콘티 vous.
> - 복선 설치: 도입: 눈과 기계 / 직각자·다이얼 게이지·보온병 / 대각선 수첩 / 3톤 / 페르낭의 일요일 / 심장 = 반응기 / 시간당 천 개 / 기사가 급할수록 / 5시 위원회 / “저도요?” · 장면1: 받침 대각선 / 대각선 순서 조이기 / 서류 한 줄씩 / 12지점 1도 / 100분의 1 vs 1도 / 축 100분의 2 / 할머니 수프 / 느린 ≠ 약한 / 손가락으로 서명 안 함 / 상자 속 시계 / 영영 적합하지 않으면 / 25세 / 아내에게 보낼 사진 · 장면2: FAT 연동식 vs 피스톤 / 12월 12일 일반 주소 / 출산 휴가 / ±0.5% / 화장품 젤 / 전단 / 탄성 계수 / 예비 2개·3주 / 몰래 바뀐 부품 / 절반과 절반 / 한울 4년 차 / 위약 젤 비교 · 절정: 젊은 사람부터 / 백 이사 방식 / 바깥의 눈은 책임자 직전 / 전화 문제 / 단일 대장 / 백만 개 기계 / 일곱 의견 = 같은 말 / 대표도 기다림 / 마농의 공개 검토 / 볼로냐의 양보 / 25세 작업자와 10월 사진 · 마무리: «comme toi» / 회의 500번·주재 0번 / 권리이자 의무 / 개소식 날 시계 / 한국어로 적은 1 m 60 / 지훈의 첫 결정 발표 / 결정 83번

대본

도입 — Année 10, 1월 둘째 주 월요일 오전 6시 30분, 공장 하역장 — 눈, 크레인, 세 대의 트럭

ANTHONIOZ Trois camions. Le réacteur suisse, l'autoclave allemand, et la remplisseuse italienne. Et il neige.

GERARD Il neige toujours le jour où les machines arrivent. C'est une règle de la vallée.

ANTHONIOZ Monsieur Arnaud, vous avez apporté l'équerre ?

GERARD L'équerre, le comparateur, et un thermos. Toi, tu as apporté le mètre ?

ANTHONIOZ Et un carnet. Pour les diagonales.

JIHOON Bonjour à tous. Le grutier commence à sept heures. L'autoclave d'abord. Trois tonnes.

KARIM Les ancrages ont été repris en décembre. Monsieur Arnaud les a vérifiés vendredi.

GERARD Un millimètre sur le troisième trou. Fernand a même refait, sans qu'on le lui demande, le bout de mur à côté des ancrages. Il ne voulait pas que son nom soit mêlé à un mur de travers. Il est venu un dimanche, seul, avec sa truelle. Grosset ne l'a su qu'après.

YANNICK Le réacteur, c'est le cœur. C'est là qu'on fera la réticulation. Le même modèle qu'à Osong, en plus récent.

ELODIE Et la remplisseuse, c'est la machine la plus délicate. Mille seringues à l'heure, au microlitre près.

CAMILLE Rappel. Aucun bon de livraison signé sans réserves écrites, tant que les essais sur site ne sont pas faits.

PATRICK Même si le chauffeur est pressé ?

CAMILLE Surtout si le chauffeur est pressé.

JIHOON Et ce soir, à dix-sept heures, premier comité de direction de l'usine. Tout le monde.

MANON Moi aussi ? Je suis opératrice.

장면1 — 오전 9시, 멸균실과 가교실 — 오토클레이브와 반응기

JIHOON Vous aussi. Je vous expliquerai pourquoi ce soir.

GERARD L'autoclave est posé. Attendez, ne serrez pas encore. Kévin, les diagonales du socle.

ANTHONIOZ Deux mètres quarante et un. Deux mètres quarante et un. Égales.

GERARD Égales. Alors on serre. En croix, pas en rond. Comme une roue de voiture.

KARIM Le technicien allemand dit qu'il n'a jamais vu un client vérifier les diagonales du socle.

GERARD Dites-lui qu'il n'a jamais vu un client de Cluses.

KARIM Les documents de l'autoclave sont complets. Certificats des matériaux, soudures, épreuve hydraulique. Je les ai comparés à la commande ligne par ligne.

JIHOON Et l'essai à vide ?

KARIM Cet après-midi. Trois cycles. On mesure la température en douze points. Si un point s'écarte de plus d'un degré, on refuse.

PATRICK Un degré. Au décolletage, on travaillait au centième de millimètre. Vous travaillez au degré.

KARIM Au degré pour la vapeur. Au centième pour les seringues. On a besoin des deux.

YANNICK Le réacteur, maintenant. Monsieur Arnaud, vous voulez voir l'agitateur ?

GERARD Je veux le toucher. Le comparateur, Patrick.

PATRICK Voilà. Où tu le poses ?

GERARD Sur l'arbre. On fait tourner à la main. Si l'arbre n'est pas droit, l'aiguille bouge.

YANNICK Pourquoi c'est important ? L'agitation est lente.

GERARD Un arbre qui n'est pas droit fait vibrer la cuve, même à petite vitesse. Une cuve qui vibre change le mélange, un peu, tous les jours. Et ton gel, d'après ce qu'on m'a raconté, n'aime pas être secoué. Il préfère qu'on le remue comme une soupe de grand-mère.

YANNICK Il n'aime pas. Agitation lente. Pas faible. Lente.

JIHOON Je connais cette phrase. Elle m'a coûté un lot.

GERARD Deux centièmes. L'arbre est droit. Les Suisses savent faire.

ANTHONIOZ Deux centièmes sur un arbre de deux mètres. Vous l'avez lu sans lunettes ?

GERARD Avec les lunettes. Sans les lunettes, je le sens dans les doigts. Mais je ne signe pas avec les doigts.

CAMILLE Le réacteur est conforme à la commande. Je note : réception avec essais sur site à suivre.

ELODIE L'horloge. Elle est arrivée avec le réacteur ?

JIHOON Non. Elle est dans mon bureau. Dans sa boîte. Je l'accrocherai quand la salle sera finie.

MANON L'horloge de M. Jeong ? Celle qui est arrêtée ?

JIHOON Arrêtée à quatre heures dix. Le jour du premier lot conforme de Cluses, M. Baek changera la pile.

MANON Et si le premier lot n'est jamais conforme ?

JIHOON Alors l'horloge restera à quatre heures dix. Et nous aurons appris quelque chose de très cher.

PATRICK La petite pose les bonnes questions.

MANON Je ne suis pas petite. J'ai vingt-cinq ans depuis jeudi.

KARIM L'autoclave est serré. En croix. Le technicien allemand a pris une photo de M. Arnaud.

GERARD Pour son patron ?

KARIM Pour sa femme. Il dit qu'elle ne le croira pas.

JIHOON La remplisseuse, maintenant. Le technicien italien est arrivé.

장면2 — 오전 11시, 충전실 — 바뀐 펌프

CONTI Davide Conti, de Bologne. Bonjour. La machine est arrivée en parfait état. Je peux commencer le montage ?

ELODIE Une seconde. La pompe de dosage. Ce n'est pas celle de l'essai en usine.

CONTI Pardon ?

ELODIE En octobre, à Bologne, nous avons fait l'essai d'acceptation en usine. La pompe était péristaltique. Celle-ci est une pompe à piston.

CONTI Ah. Oui. C'est la nouvelle génération. Plus précise. Le fabricant de l'ancienne pompe a arrêté le modèle en novembre.

CAMILLE Et vous nous avez prévenus ?

CONTI Bien sûr. Par courriel, le douze décembre. À votre adresse de commandes.

JIHOON Notre adresse de commandes. Qui lit cette adresse ?

ELODIE Le service achats à Paris. Une personne, à mi-temps. Elle était en congé maternité en décembre.

CAMILLE Donc le changement a été notifié. Et personne ne l'a lu.

CONTI Je suis désolé. Mais la pompe à piston est meilleure. Précision plus ou moins zéro virgule cinq pour cent. L'ancienne faisait un pour cent.

YANNICK Meilleure pour quoi ? Pour de l'eau ? Pour un sirop ?

CONTI Pour tous les liquides visqueux. Nous l'avons testée sur des gels cosmétiques.

YANNICK Un gel cosmétique n'est pas réticulé. Le nôtre, si. Un piston cisaille. Une pompe péristaltique écrase doucement.

KARIM Si la pompe cisaille le gel, le module élastique baisse. On sortirait des spécifications.

ELODIE Ce n'est prouvé ni dans un sens ni dans l'autre. C'est bien le problème.

JIHOON Monsieur Conti, il reste des pompes péristaltiques de l'ancien modèle ?

CONTI Dans notre stock de pièces de rechange, deux. Pour les clients qui ont l'ancienne machine.

JIHOON Deux. Combien de temps pour en envoyer une ?

CONTI Trois semaines. Mais je dois demander à mon directeur. Ces pompes sont réservées.

PATRICK Au décolletage, on appelait ça une pièce changée en douce. On ne la montait jamais sans la mesurer.

CONTI Ce n'est pas en douce. Nous avons envoyé un courriel.

CAMILLE C'est vrai. Vous avez envoyé un courriel. La moitié de l'erreur est chez nous. L'autre moitié est chez vous. Un changement de composant après un essai d'acceptation en usine, ça se signale par téléphone, à la personne qui a signé l'essai. Pas par une adresse générique.

GERARD Comme Hanul, l'année quatre. Un changement de poudre notifié à une adresse que personne ne lisait.

JIHOON Comme Hanul, l'année quatre. J'étais de l'autre côté. Je m'en souviens très bien.

MANON On peut tester les deux ? La nouvelle et l'ancienne ? Avec du gel placebo, comme pour l'examen ?

ELODIE Avec du gel placebo réticulé. On mesure le module élastique avant et après la pompe.

KARIM Deux semaines d'essais. Pendant qu'on attend l'ancienne pompe.

JIHOON On en décide ce soir. Au comité. Monsieur Conti, vous pouvez monter tout le reste de la machine. Pas la pompe.

CONTI Tout sauf la pompe. D'accord. J'appelle Bologne pendant la pause.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 첫 공장 운영위원회

JIHOON Premier comité de direction de l'usine de Cluses. Un seul point : la pompe. Avant de parler, une règle.

CAMILLE Quelle règle ?

JIHOON À Osong, en réunion, le plus ancien parle en premier, et les jeunes se taisent. M. Baek a fait l'inverse pendant vingt ans. Ici, je fais comme M. Baek. Le plus jeune parle en premier. Le directeur parle en dernier. Manon.

MANON Moi ? D'accord. On teste les deux pompes avec du gel placebo réticulé, comme pour l'examen. Si le piston abîme le gel, on garde l'ancienne pompe. S'il ne l'abîme pas, on prend la nouvelle. Mais on ne décide rien avant d'avoir les chiffres. Personne n'a les chiffres aujourd'hui.

JIHOON Merci. Yannick.

YANNICK Pareil que Manon, pour la méthode. Mais je vous dis ce que je crois : le piston va abîmer le gel. M. Baek dit que le gel n'aime pas les pistons. Il le dit depuis vingt ans, et il ne s'est jamais trompé sur ce que le gel aime.

JIHOON Patrick.

PATRICK Une pièce changée sans mesure, on ne la monte pas. On la mesure d'abord. Et la prochaine fois, le fournisseur appelle la personne qui a signé l'essai. Ce n'est pas une question de pompe, au fond. C'est une question de téléphone, et de quelqu'un qui décroche.

JIHOON Élodie.

ELODIE Je prépare le protocole d'essai ce soir. Trois lots de placebo, deux pompes, module élastique et cohésivité. Résultats dans quinze jours.

JIHOON Karim.

KARIM Si l'ancienne pompe arrive dans trois semaines, on ne perd rien. La qualification commence en février. Dix jours de marge.

JIHOON Camille.

CAMILLE Et la vraie correction est chez nous. Une adresse générique lue par une personne à mi-temps, c'est notre faille. Tous les avis de changement des fournisseurs doivent arriver dans un registre unique, lu chaque semaine par la qualité. Par moi.

JIHOON Monsieur Arnaud ?

GERARD Je ne suis pas dans le comité.

JIHOON Vous êtes l'œil extérieur. L'œil extérieur parle juste avant le directeur.

GERARD Alors je dis une chose. Le piston est peut-être meilleur. Mais vous ne le savez pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne le monte pas sur une machine qui fera un million de seringues.

JIHOON Merci à tous. Maintenant, le directeur. J'ai entendu sept avis. Ils disent la même chose avec des mots différents. Mesurer avant de décider. Exiger l'ancienne pompe pendant les essais. Et réparer notre propre faille, celle de l'adresse que personne ne lisait. Je n'ai presque rien à ajouter. C'est une bonne nouvelle.

CLEMENCE Je peux parler ? Je suis arrivée pendant le tour de table.

JIHOON Vous parlez après le directeur. C'est la règle ce soir. Même pour la présidente.

CLEMENCE Alors j'attends. C'est la première fois qu'on me fait attendre dans ma propre entreprise. J'aime bien.

JIHOON Ma décision. Je l'écris d'abord en français, ensuite en coréen pour M. Baek. Et c'est Manon qui relit la version française, devant tout le monde. Elle trouve les erreurs des autres. Si elle trouve une erreur dans la mienne, elle le dira à voix haute. C'est exactement pour ça que je le lui demande.

CONTI Excusez-moi. Bologne a répondu. Ils envoient la pompe péristaltique. À leurs frais. Et le directeur demande qui a vu la différence.

ELODIE Dites-lui que c'est une opératrice de vingt-cinq ans. Et une analyste qui se souvient des photos d'octobre.

마무리 — 저녁 7시, 지훈의 사무실 — 상자 속의 시계

JIHOON Monsieur Baek, ici Jihoon. Premier comité de l’usine. J’ai fait parler les plus jeunes d’abord. Comme vous.

CLEMENCE Qu’est-ce qu’il répond ?

JIHOON Il dit : « Bien. Mais la prochaine fois, ne leur dis pas que c’est comme moi. Dis que c’est comme toi. »

CLEMENCE Il a raison. C’était votre comité.

JIHOON Mon premier comité. À Osong, j’ai assisté à cinq cents réunions. Je n’en ai jamais présidé une.

CLEMENCE Et alors ?

JIHOON J’avais peur que personne ne parle. Ils ont tous parlé. Même votre père.

GERARD Surtout moi. Je ne savais pas que l’œil extérieur avait le droit de parler.

CLEMENCE Il a le droit. Il a même l’obligation.

GERARD L’horloge. Elle est toujours dans sa boîte ?

JIHOON Dans sa boîte. Arrêtée à quatre heures dix. Je l’accrocherai le jour de l’inauguration. Sur le mur de Fernand.

GERARD À un mètre soixante. Tu as noté la hauteur ?

JIHOON Un mètre soixante. Je l’ai même écrit en coréen. Pour ne pas me tromper de traduction.

CLEMENCE Alors annoncez-la. Votre décision. C’est votre usine maintenant.

JIHOON Décision quatre-vingt-trois, du comité de direction de Cluses : la remplisseuse est montée, sauf la pompe à piston, mise en réserve. L’ancienne pompe péristaltique est exigée, aux frais du fournisseur. Les deux pompes seront comparées sur gel placebo réticulé avant toute décision. Les avis de changement des fournisseurs vont dans un registre unique, lu chaque semaine par la qualité. Et au comité, le plus jeune parle en premier.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la réception des équipements	설비 인수	전체. 입고 후 검사·승인.
2	l’essai d’acceptation en usine (FAT)	공장 인수 시험	장면2. 출하 전 제조사 공장 시험.
3	les essais sur site (SAT)	현장 인수 시험	도입. 설치 후 현장 시험.
4	Surtout si le chauffeur est pressé.	기사가 급할수록 더.	도입. 압박 속 원칙.
5	Je le sens dans les doigts. Mais je ne signe pas avec les doigts.	손가락으로 느끼지만 손가락으로 서명하진 않는다.	장면1. 감각 vs 측정.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
6	une pièce changée en douce	몰래 바뀐 부품	장면2. 미승인 변경.
7	La moitié de l'erreur est chez nous.	잘못의 절반은 우리에게 있다.	장면2. 공정한 책임 분담.
8	Ce n'est pas une question de pompe. C'est une question de téléphone.	펌프가 아니라 전화 문제다.	절정. 근본 원인 재정의.
9	Le plus jeune parle en premier. Le directeur parle en dernier.	가장 젊은 사람이 먼저, 책임자는 마지막.	절정. 회의 운영 규칙.
10	Ce qu'on ne sait pas, on ne le monte pas.	모르는 건 달지 않는다.	절정. 불확실성 앞의 원칙.

② 비즈니스 컬처 노트 — 설비 인수(FAT·SAT)와 회의 문화

제약 설비는 보통 두 번 시험한다. 출하 전 제조사 공장에서 하는 공장 인수 시험(FAT, essai d'acceptation en usine)과, 설치 후 현장에서 하는 현장 인수 시험(SAT, essai sur site). 그 사이에 부품이 바뀌면 FAT의 의미가 사라지므로, 계약서에 변경 통보 경로(누구에게, 어떤 수단으로)를 명시해야 한다 — 일반 주소로 보낸 이메일은 법적으로는 통보지만 실무적으로는 침묵이다. 이 결과는 다음 단계인 설치 적격성 평가(IQ, 8부)의 기초가 된다. 회의 문화도 품질 문제다. 프랑스·한국 모두 위계가 강한 회의에서는 젊은 사람이 본 것을 말하지 않는 경향이 있어, 일부 공장은 발언 순서를 뒤집어 가장 젊은 사람부터, 책임자는 마지막에 말하게 한다(미 해군·의료계의 "junior first" 관행과 같은 원리).

③ 실무 템플릿 — 설비 인수 기록(발췌)

> Réception des équipements — Liane Industrie, Cluses — janvier, année 10 | Équipement | Contrôles à réception | Résultat | Statut | |—|—|—|—| | Autoclave (DE) | Diagonales du socle, serrage en croix, dossier matériaux/soudures/épreuve, essai à vide 3 cycles × 12 points (±1 °C) | Conforme (essai à vide à suivre) | Réception avec essais sur site | | Réacteur de réticulation (CH) | Faux-rond de l'arbre d'agitation (comparateur) : 0,02 mm | Conforme | Réception avec essais sur site | | Remplisseuse (IT) | Comparaison avec le FAT d'octobre | Écart : pompe péristaltique remplacée par pompe à piston (notifiée le 12/12 à une adresse générique) | Réserve : pompe à piston non montée ; pompe d'origine fournie aux frais du fournisseur (3 semaines) | Actions : essai comparatif des deux pompes sur gel placebo réticulé (G′, cohésivité, 3 lots) ; registre unique des avis de changement fournisseurs, revue hebdomadaire par la qualité ; clause contractuelle : notification par téléphone au signataire du FAT.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면2): "C'est vrai. Vous avez envoyé un courriel. La moitié de l'erreur est chez nous. L'autre moitié est chez vous. Un changement de composant après un essai d'acceptation en usine, ça se signale par téléphone, à la personne qui a signé l'essai. Pas par une adresse générique."

구조	프랑스어	기능
① 인정	C'est vrai. Vous avez envoyé un courriel.	상대의 사실 인정

구조	프랑스어	기능
② 우리 몫	La moitié de l’erreur est chez nous.	책임 선언
③ 상대 몫	L’autre moitié est chez vous.	균형
④ 기준	…, ça se signale par téléphone, à la personne qui a signé l’essai.	대명동사 수동 의미(se signaler)
⑤ 대비	Pas par une adresse générique.	짧은 부정으로 마무리

활용 패턴: “C’est vrai. Vous avez… La moitié de l’erreur est chez nous. L’autre moitié est chez vous. …, ça se… à… Pas par…” 연결 표현: chez nous / chez vous(우리 쪽 / 그쪽) · l’autre moitié(나머지 절반) · ça se + 동사(~하는 법이다) 연습: 공급사와의 문제에서 양쪽 책임을 공정하게 나누고 앞으로의 기준을 제시하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 설비 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le réacteur	반응기	가교 반응 탱크.
l’agitateur / l’arbre	교반기 / 축	탱크 안을 젓는 장치.
le faux-rond	축 흔들림(런아웃)	회전축의 편심.
l’autoclave	오토클레이브	습열 멸균기.
l’essai à vide	공운전 시험	제품 없이 돌리는 시험.
la remplisseuse	충전기	주사기에 젤을 넣는 기계.
la pompe péristaltique	연동식 펌프	튜브를 눌러 보내는 펌프.
la pompe à piston	피스톤 펌프	피스톤으로 밀어내는 펌프.
le cisaillement	전단	젤 구조를 찢는 힘.
le gel placebo	위약 젤	시험용 비판매 젤.

한국어 번역

도입 — Année 10, 1월 둘째 주 월요일 오전 6시 30분, 공장 하역장 — 눈, 크레인, 세 대의 트럭

앙토니오즈 트럭 세 대. 스위스 반응기, 독일 오토클레이브, 이탈리아 충전기. 그리고 눈이 와요.

제라르 기계가 오는 날엔 늘 눈이 오지. 이 계곡의 규칙이야.

앙토니오즈 아르노 씨, 직각자 가져오셨어요?

제라르 직각자, 다이얼 게이지, 그리고 보온병. 넌 줄자 가져왔냐?

앙토니오즈 그리고 수첩도요. 대각선 적으려고요.

지훈 안녕하세요, 여러분. 크레인 기사는 7시에 시작해요. 오토클레이브부터. 3톤.

카림 앵커는 12월에 다시 했어요. 아르노 씨가 금요일에 확인하셨어요.

제라르 세 번째 구멍 1밀리미터. 페르낭은 시키지도 않았는데 앵커 옆 벽 끝부분까지 다시 쌓았어. 비뚤어진 벽에 자기 이름이 엮이는 게 싫었던 거지. 일요일에 혼자 흙손 들고 왔더라. 그로세는 나중에야 알았어.

야니크 반응기는 심장이에요. 거기서 가교를 할 거예요. 오송과 같은 모델, 더 최신형.

엘로디 그리고 충전기가 제일 섬세한 기계예요. 시간당 주사기 천 개, 마이크로리터 단위로.

카미유 다시 알릴게요. 현장 시험이 끝날 때까진 서면 유보 사항 없이 인수증에 서명하지 않아요.

파트리크 기사가 급해도요?

카미유 기사가 급할수록 더요.

지훈 그리고 오늘 저녁 5시, 공장 첫 운영위원회. 모두 참석.

마농 저도요? 저는 작업자인데요.

장면1 — 오전 9시, 멸균실과 가교실 — 오토클레이브와 반응기

지훈 당신도요. 이유는 오늘 저녁에 설명할게요.

제라르 오토클레이브가 올라갔어. 잠깐, 아직 조이지 마. 케뱅, 받침 대각선.

앙토니오즈 2미터 41. 2미터 41. 같아요.

제라르 같다. 그럼 조이자. 대각선 순서로, 빙 돌아가며가 아니라. 자동차 바퀴처럼.

카림 독일 기술자가 받침 대각선을 재는 고객은 처음 본대요.

제라르 클뤼즈 고객을 처음 본 거라고 전해 줘요.

카림 오토클레이브 서류는 완벽해요. 재질 증명서, 용접, 수압 시험. 주문서와 한 줄씩 대조했어요.

지훈 공운전 시험은요?

카림 오늘 오후. 세 사이클. 열두 지점 온도를 재요. 한 지점이라도 1도 넘게 벗어나면 거부해요.

파트리크 1도. 정밀가공에선 100분의 1밀리미터로 일했는데. 여긴 1도 단위네.

카림 증기는 1도 단위로. 주사기는 100분의 1로. 둘 다 필요해요.

야니크 이제 반응기. 아르노 씨, 교반기 보실래요?

제라르 만져 보고 싶어. 다이얼 게이지, 파트리크.

파트리크 여기. 어디에 대?

제라르 축에. 손으로 돌려 보자. 축이 곧지 않으면 바늘이 움직여.

야니크 그게 왜 중요해요? 교반은 느린데.

제라르 곧지 않은 축은 느려도 탱크를 떨게 해. 떨리는 탱크는 매일 조금씩 혼합을 바꾸고. 그리고 네 젤은, 들은 바로는, 흔들리는 걸 싫어한다며. 할머니가 수프 젓듯이 저어 주는 걸 좋아한다고.

야니크 싫어해요. 느린 교반. 약한 게 아니라. 느린.

지훈 그 문장 알아요. 로트 하나를 날렸죠.

제라르 100분의 2. 축이 곧아. 스위스 사람들은 할 줄 알아.

앙토니오즈 2미터짜리 축에 100분의 2. 안경 없이 읽으셨어요?

제라르 안경 쓰고. 안경 없인 손가락으로 느끼지. 하지만 손가락으로 서명하진 않아.

카미유 반응기는 주문서와 일치. 기록할게요: 인수, 현장 시험은 추후.

엘로디 시계요. 반응기랑 같이 왔어요?

지훈 아니요. 제 사무실에 있어요. 상자 안에. 방이 다 되면 걸 거예요.

마농 정 대표님 시계요? 멈춰 있는 거?

지훈 4시 10분에 멈춘. 클뤼즈 첫 적합 로트가 나오는 날, 백 이사님이 배터리를 갈아 끼우실 거예요.

마농 첫 로트가 영영 적합하지 않으면요?

지훈 그럼 시계는 4시 10분에 머물겠죠. 그리고 우린 아주 비싼 걸 배우게 될 거예요.

파트리크 꼬마가 좋은 질문을 하네.

마농 꼬마 아니에요. 지난 목요일에 스물다섯 됐어요.

카림 오토클레이브 다 조였어요. 대각선 순서로. 독일 기술자가 아르노 씨 사진을 찍었어요.

제라르 자기 사장한테 보내려고?

카림 아내한테요. 안 믿을 거래요.

지훈 이제 충전기. 이탈리아 기술자가 왔어요.

장면2 — 오전 11시, 충전실 — 바뀐 펌프

콘티 볼로냐에서 온 다비데 콘티입니다. 안녕하세요. 기계는 완벽한 상태로 도착했어요. 조립 시작해도 될까요?

엘로디 잠깐만요. 정량 펌프. 공장 시험 때 그 펌프가 아니에요.

콘티 네?

엘로디 10월에 볼로냐에서 공장 인수 시험을 했어요. 펌프는 연동식이었어요. 이건 피스톤 펌프예요.

콘티 아. 네. 신세대예요. 더 정확해요. 옛 펌프 제조사가 11월에 모델을 단종했어요.

카미유 그리고 저희에게 알리셨어요?

콘티 물론이죠. 12월 12일 이메일로. 주문용 주소로요.

지훈 우리 주문용 주소. 그 주소는 누가 읽죠?

엘로디 파리 구매팀이요. 시간제 한 명. 12월엔 출산 휴가 중이었어요.

카미유 그러니까 변경은 통보됐어요. 그리고 아무도 안 읽었고요.

콘티 죄송해요. 하지만 피스톤 펌프가 더 좋아요. 정밀도 ±0.5%. 옛것은 1%였어요.

야니크 뭐에 더 좋다는 거죠? 물? 시럽?

콘티 모든 점성 액체요. 화장품 젤로 시험했어요.

야니크 화장품 젤은 가교되지 않았어요. 우리 건 돼 있어요. 피스톤은 전단해요. 연동식 펌프는 부드럽게 눌러요.

카림 펌프가 젤을 전단하면 탄성 계수가 떨어져요. 규격을 벗어날 거예요.

엘로디 어느 쪽으로도 증명되지 않았어요. 그게 바로 문제예요.

지훈 콘티 씨, 옛 모델 연동식 펌프가 남아 있나요?

콘티 예비 부품 재고에 두 개. 옛 기계를 쓰는 고객용으로요.

지훈 두 개. 하나 보내는 데 얼마나 걸리죠?

콘티 3주. 하지만 사장님께 물어봐야 해요. 그 펌프들은 예약돼 있어요.

파트리크 정밀가공에선 그런 걸 몰래 바뀐 부품이라고 했어요. 재 보지 않고는 절대 안 달았죠.

콘티 몰래가 아니에요. 이메일을 보냈어요.

카미유 맞아요. 이메일을 보내셨죠. 잘못의 절반은 우리에게 있어요. 나머지 절반은 그쪽에 있고요. 공장 인수 시험 뒤의 부품 변경은 시험에 서명한 사람에게 전화로 알려야 해요. 일반 주소로가 아니라.

제라르 한울처럼, 4년 차에. 아무도 안 읽는 주소로 통보된 가루 변경.

지훈 한울처럼, 4년 차에. 저는 반대편에 있었어요. 아주 잘 기억해요.

마농 둘 다 시험해 볼 수 있어요? 새것과 옛것? 시험 때처럼 위약 젤로요?

엘로디 가교된 위약 젤로. 펌프 전후의 탄성 계수를 재요.

카림 2주 시험. 옛 펌프를 기다리는 동안.

지훈 오늘 저녁 위원회에서 결정해요. 콘티 씨, 기계의 나머지는 다 조립하셔도 돼요. 펌프만 빼고.

콘티 펌프만 빼고 전부. 알겠어요. 휴식 시간에 볼로냐에 전화할게요.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 첫 공장 운영위원회

지훈 클뤼즈 공장 첫 운영위원회. 안건은 하나. 펌프. 말하기 전에 규칙 하나.

카미유 무슨 규칙이요?

지훈 오송에선 회의 때 가장 고참이 먼저 말하고 젊은 사람들은 입을 다물어요. 백 이사님은 20년 동안 그 반대로 하셨어요. 여기선 백 이사님처럼 할게요. 가장 젊은 사람이 먼저. 책임자는 마지막. 마농.

마농 저요? 좋아요. 시험 때처럼 가교된 위약 젤로 두 펌프를 시험해요. 피스톤이 젤을 망가뜨리면 옛 펌프를 쓰고, 안 망가뜨리면 새것을 써요. 하지만 숫자가 나오기 전엔 아무것도 정하지 않아요. 오늘은 아무도 숫자를 갖고 있지 않아요.

지훈 고마워요. 야니크.

야니크 방법은 마농과 같아요. 하지만 제 생각을 말하자면, 피스톤은 젤을 망가뜨릴 거예요. 백 이사님은 젤이 피스톤을 싫어한다고 하세요. 20년째 그렇게 말씀하시고, 젤이 뭘 좋아하는지에 대해선 한 번도 틀린 적이 없어요.

지훈 파트리크.

파트리크 재지 않고 바뀐 부품은 달지 않아요. 먼저 재요. 그리고 다음번엔 공급사가 시험에 서명한 사람에게 전화해야 해요. 결국 펌프 문제가 아니에요. 전화 문제예요. 그리고 받는 사람이 있느냐의 문제.

지훈 엘로디.

엘로디 오늘 밤 시험 계획서를 쓸게요. 위약 젤 세 로트, 펌프 둘, 탄성 계수와 응집성. 결과는 보름 뒤.

지훈 카림.

카림 옛 펌프가 3주 뒤에 오면 잃을 게 없어요. 적격성 평가는 2월 시작. 열흘 여유.

지훈 카미유.

카미유 그리고 진짜 수정은 우리 쪽이에요. 시간제 한 사람이 읽는 일반 주소, 그게 우리 허점이에요. 공급사의 모든 변경 통보는 단일 대장에 들어와야 하고, 품질팀이 매주 읽어야 해요. 제가요.

지훈 아르노 씨?

제라르 난 위원회 사람이 아니야.

지훈 바깥의 눈이시잖아요. 바깥의 눈은 책임자 바로 전에 말해요.

제라르 그럼 하나만. 피스톤이 더 나을 수도 있어. 하지만 모르잖아. 모르는 건 주사기 백만 개를 만들 기계에 달지 않는 거야.

지훈 모두 고마워요. 이제 책임자. 일곱 의견을 들었어요. 다른 말로 같은 걸 말하고 있어요. 정하기 전에 잰다. 시험 동안 옛 펌프를 요구한다. 그리고 우리 허점, 아무도 안 읽던 주소를 고친다. 제가 덧붙일 게 거의 없어요. 좋은 소식이에요.

클레망스 말해도 될까요? 돌아가며 말하는 중에 도착했어요.

지훈 책임자 다음에 말씀하세요. 오늘 저녁 규칙이에요. 대표님이라도.

클레망스 그럼 기다릴게요. 내 회사에서 기다리라는 말을 듣는 건 처음이네요. 좋아요.

지훈 제 결정. 먼저 프랑스어로 쓰고, 그다음 백 이사님을 위해 한국어로 쓸게요. 그리고 프랑스어 버전은 마농이 모두 앞에서 검토해요. 남의 오류를 찾는 사람이니까요. 제 글에서 오류를 찾으면 큰 소리로 말할 거예요. 바로 그래서 부탁하는 거예요.

콘티 실례합니다. 볼로냐에서 답이 왔어요. 연동식 펌프를 보낸대요. 자기네 비용으로. 그리고 사장님이 누가 차이를 알아봤냐고 물어요.

엘로디 스물다섯 살 작업자라고 전해 주세요. 그리고 10월 사진을 기억하는 분석가라고요.

마무리 — 저녁 7시, 지훈의 사무실 — 상자 속의 시계

지훈 백 이사님, 지훈입니다. 공장 첫 위원회. 가장 젊은 사람부터 말하게 했어요. 이사님처럼.

클레망스 뭐라고 하세요?

지훈 「좋다. 하지만 다음엔 나처럼이라고 하지 마라. 너처럼이라고 해라.」

클레망스 맞는 말씀이에요. 당신의 위원회였어요.

지훈 제 첫 위원회. 오송에서 회의 500번에 참석했어요. 한 번도 주재해 본 적이 없어요.

클레망스 그래서요?

지훈 아무도 말 안 할까 봐 무서웠어요. 다 말했어요. 아버님까지.

제라르 특히 내가. 바깥의 눈이 말할 권리가 있는 줄 몰랐어.

클레망스 권리가 있어요. 의무도 있고요.

제라르 시계. 아직 상자 안에 있어?

지훈 상자 안에요. 4시 10분에 멈춘 채로. 개소식 날 걸 거예요. 페르낭의 벽에.

제라르 1미터 60. 높이 적었어?

지훈 1미터 60. 한국어로도 적었어요. 번역을 틀리지 않으려고요.

클레망스 그럼 발표하세요. 당신 결정. 이제 당신 공장이에요.

지훈 결정 83번, 클뤼즈 운영위원회: 충전기를 조립하되, 피스톤 펌프는 보류해 둔다. 옛 연동식 펌프를 공급사 비용으로 요구한다. 최종 결정 전에 두 펌프를 가교된 위약 젤로 비교한다. 공급사 변경 통보는 단일 대장으로 받고 품질팀이 매주 읽는다. 그리고 위원회에선 가장 젊은 사람이 먼저 말한다.