LA MARQUE — 8부 La validation (1~15화 통합본)

LA MARQUE — 8부 1화

La qualification d’installation (설치 적격성 평가)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 1화(8부 첫 화) · 서사 기능: Année 10 3월 셋째 주, E-001 직후 설치 적격성 평가(IQ) 시작 — 확인 항목 612개·바인더 4권·3주. 카미유 “종이 대 실물, 우리가 산 줄 아는 그 공장이 맞는지”. 백 이사 도착 연기: 4월 한국 식약처 오송 실사 → 5월 12일, 매일 밤 9시(오송 자정) 전화 “시계가 돌면 자겠다”. 제라르(바깥의 눈) 줄자·손전등·치과 거울. ① 주사용수 순환 배관 7번 샘플링 밸브 분기 6 cm(도면) vs 18 cm(실물) — 25 mm 배관의 7배 > 3배 규칙 = 데드 레그(세균막·엔도톡신), 설치업체가 기둥 때문에 밸브를 옮기고 미통보 → 편차 1번 치명, 오비탈 재용접(다른 인증 용접사)·닷새. «Le plan raconte ce qu’on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu’on a fait.» 치과 거울로 엘보 뒤 산화 용접(파랑·노랑) 발견, 설치업체 보고서 «Soudures conformes. Toutes.»(140개) → 140개 자체 재검사(이틀) — 파트리크 “완벽한 보고서는 안 한 보고서”. 마농 “잘못 읽은 것도 편차”. 백 이사 “인정한 편차가 깔끔한 체크보다 낫다”(바인더 1 첫 장). ② 오토클레이브 소프트웨어 3.2(서류) vs 3.4(화면) — 볼로냐 펌프에 이은 두 번째 “인수 시험 뒤 변경”(엘로디 “공급사들의 습관”), 뮌헨에 변경 목록 요청. 문 패킹: 서류·증명서는 실리콘, 실물은 EPDM(제라르가 손으로) → 편차 9번 중대. 카미유 “편차 목표는 정하지 않는다”. ③ 공조 냉동 공조 기사 브뤼노 티소: 가교실 밤 절약 모드(22~6시, 17 °C, 공장 설정, 아무도 요청 안 함) — 사양서엔 「생산 중 20 ±2」뿐 → «La nuit, le gel travaille.» E-001 조건 확인(카미유 “원인 아니라 조건, 증거 아님”). 첫날 편차 23개(치명 2·중대 6·경미 15), 절약 모드는 “우리 사양서 결함, 책임자 칸에 우리 이름”. 지훈 vs 카미유: 지훈의 기계별 분리안(“건너뛰지 않고 옆으로”) 수용 — 반응기·충전기 먼저, 오토클레이브·물은 수정 후. 클레망스: 설치업체에 보고서 작성 경위 질문(“거짓말하면 계약을 잃는다”). 백 이사 «Une machine qui fait des économies sur le sommeil du gel.», “다시 만드는 첫 로트엔 이불”. 제라르의 군용 담요(1월 선반) — “습관은 아무도 안 적는다”. 결정 86번
- 배경: Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시 공장 회의실 → 오전 9시 기술 복도(주사용수) → 오전 11시 30분 멸균실·공조 제어실 → 오후 4시 회의실 → 저녁 9시 지훈 사무실(오송 자정 전화)
- 등장인물: Camille Roux, Jihoon, Manon Pollet, Karim, Élodie, Yannick, Patrick Vial, Gérard, Thomas Bourgeat, Clémence, Bruno Tissot(냉동공조 기사 — 신규). 백 이사(전화, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 설치 적격성 평가(IQ), as-built vs 도면, 데드 레그(3D 규칙), 용접 검사와 보고서 불신, 공급사 변경(소프트웨어 버전·재질 증명서), 편차 분류(치명·중대·경미), 기계별 병행 진행, 사양서 결함의 자기 책임
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(le plan raconte… le tuyau raconte…), 조건(si on se fixe un chiffre, on arrête…), 반과거 습관(je mettais une couverture), 강조(C’est un défaut de cahier des charges. Le nôtre.).
- vous/tu: 카미유→마농·카림·야니크 tu, 지훈–카미유 vous, 제라르–파트리크 tu, 외부인 vous.
- 복선 설치: 도입: 612개·바인더 4권 / 종이 대 실물 / 백 이사 5월(식약처 실사) / 밤 9시 = 오송 자정 / “시계가 돌면 잔다” / 치과 거울 · 장면1: 112번 항목 / 6 cm vs 18 cm / 도면 vs 배관 / 7배 > 3배 / 데드 레그·세균막 / 기둥과 옮긴 밸브 / 치명 1번 / 오비탈 용접 닷새 / 다른 용접사 / 파랑·노랑 산화 / “전부 적합” 140개 / 자체 재검사 / 완벽한 보고서 / 크게 말하기 / 잘못 읽기도 편차 / 바인더 1 첫 장 · 장면2: 3.2 vs 3.4 / 공급사들의 습관 / 뮌헨 / 실리콘 vs EPDM / 일치하지 않는 증명서 / 편차 목표 없음 / 스물넷째를 숨기기 / 티소 / 절약 모드 22~6시·17 °C / 전기 요금 감사 / 20 ±2 / “젤에겐 밤이 생산” / 조건 ≠ 원인 / 서면 지시 · 절정: 23개(2·6·15) / 사양서 결함 = 우리 / 기계별 분리 / 옆으로 vs 건너뛰기 / 설치업체에 전화 / 케뱅의 사실 / 밤 온도 기록 / 사흘 남음 · 마무리: 젤의 잠을 아끼는 기계 / 이불 / 군용 담요 / 습관은 안 적는다 / 5월 12일 / 봉인된 제네피 / 결정 86번

대본

도입 — Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시, 공장 회의실 — 612개의 확인 항목

CAMILLE Qualification d'installation. Six cent douze points de contrôle. Quatre classeurs. Trois semaines, si tout va bien.

MANON Six cent douze. On vérifie quoi, exactement ?

CAMILLE Que ce qui est installé correspond exactement à ce qui est écrit. Chaque vanne, chaque capteur, chaque soudure, chaque certificat, chaque version de logiciel. Le papier contre le réel, ligne par ligne. Ce n'est pas encore savoir si l'usine fonctionne. C'est savoir si l'usine est bien celle qu'on croit avoir achetée.

KARIM Et quand le papier et le réel ne sont pas d'accord ?

CAMILLE Alors c'est un écart. On le note, on le classe, on le ferme. Personne ne choisit lequel a raison avant d'avoir mesuré.

JIHOON Avant de commencer, une nouvelle d'Osong. M. Baek ne viendra pas en mars.

YANNICK Pas en mars ? Pourquoi ?

JIHOON L'agence coréenne du médicament inspecte l'usine d'Osong en avril. M. Jeong veut que M. Baek soit présent. Il arrivera en mai.

ELODIE En mai. Donc on fait la qualification d'installation, et peut-être celle de fonctionnement, sans lui.

JIHOON Sans lui sur place. Avec lui au téléphone, tous les soirs à vingt et une heures. Minuit à Osong.

PATRICK Il ne dort jamais, votre M. Baek ?

JIHOON Il dit qu'il dormira quand l'horloge tournera.

GERARD Bonjour. L'œil extérieur est arrivé. Avec un mètre, une lampe et un miroir de dentiste.

CAMILLE Un miroir de dentiste ?

GERARD Pour voir les soudures derrière les tuyaux. Là où personne ne regarde.

장면1 — 오전 9시, 기술 복도 — 주사용수 배관과 막힌 가지

CAMILLE On commence par le circuit d'eau pour préparations injectables. Manon, tu lis le plan. Moi, je coche.

MANON Point cent douze. Boucle d'eau, vanne de prélèvement numéro sept. Longueur de la dérivation : six centimètres.

GERARD Six centimètres sur le plan. Je mesure. Dix-huit.

BOURGEAT Dix-huit ? Le plan dit six.

GERARD Le plan dit six. Le tuyau dit dix-huit. Et le tuyau a toujours raison, parce que c'est lui qui transporte l'eau. Le plan, lui, ne transporte rien. Il raconte ce qu'on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu'on a fait.

CAMILLE Diamètre du tuyau ?

KARIM Vingt-cinq millimètres.

CAMILLE Dix-huit centimètres pour vingt-cinq millimètres. Plus de sept fois le diamètre. La règle, c'est trois fois maximum.

MANON Pourquoi trois fois ?

CAMILLE Au-delà, l'eau ne circule plus dans la dérivation. Elle stagne, à température ambiante, pendant des heures. C'est ce qu'on appelle un bras mort. Les bactéries adorent les bras morts. Elles s'y installent, elles forment un film, et un jour elles se détachent dans la boucle. Personne ne sait quand.

ELODIE Et ça, ça peut donner des endotoxines dans l'eau. Et donc dans le gel.

BOURGEAT L'installateur a dû déplacer la vanne. Un pilier gênait. Il ne nous l'a pas dit.

GERARD Il a déplacé la vanne et il a allongé le tuyau. C'est logique pour un plombier. C'est un problème pour une usine de seringues.

CAMILLE Écart numéro un. Critique. Bras mort sur la boucle d'eau injectable.

JIHOON Critique. Ça veut dire quoi pour le planning ?

CAMILLE Ça veut dire qu'on ne passe pas à la qualification de fonctionnement de l'eau tant qu'il n'est pas corrigé. Il faut couper et ressouder.

KARIM Soudure orbitale. Il faut un soudeur certifié, des échantillons de soudure, une inspection par caméra, et une repassivation. Cinq jours.

BOURGEAT Le soudeur de l'installateur peut venir jeudi. Je l'appelle.

CAMILLE Pas le même soudeur. Un soudeur qu'on choisit, avec ses certificats.

GERARD Et le miroir. Regardez cette soudure-là. Derrière le coude.

MANON Elle est… colorée. Bleue et jaune.

KARIM Une soudure colorée, c'est une soudure oxydée. Le gaz de protection n'était pas bon. Sur de l'inox pharmaceutique, ça ne passe pas.

CAMILLE Elle est dans le rapport d'inspection caméra de l'installateur ?

KARIM Je regarde. Non. Le rapport dit : « Soudures conformes. Toutes. » Cent quarante soudures. Toutes conformes.

GERARD Cent quarante soudures toutes conformes. Ça n'existe pas. Même chez les Suisses.

CAMILLE Alors on ne croit plus le rapport. On refait l'inspection caméra des cent quarante. Nous-mêmes.

BOURGEAT Ça va prendre deux jours de plus.

CAMILLE Deux jours maintenant, ou un rappel dans trois ans. Je préfère maintenant.

PATRICK Au décolletage, quand le rapport disait « tout conforme », on recontrôlait. Un rapport parfait, c'est un rapport qu'on n'a pas fait.

MANON Point cent treize. Je continue ?

CAMILLE Tu continues. Et chaque fois que le plan et le tuyau ne sont pas d'accord, tu le dis à voix haute.

MANON D'accord. Et si c'est moi qui lis mal ?

GERARD Alors on mesure deux fois. Et on le dit aussi à voix haute. Lire mal, c'est un écart comme un autre.

JIHOON M. Baek dit la même chose. Il dit qu'un écart avoué vaut plus qu'une coche propre.

CAMILLE Je vais l'écrire en première page du classeur un.

장면2 — 오전 11시 30분, 멸균실과 공조 제어실 — 펌웨어, 패킹, 그리고 밤

KARIM L'autoclave. Point deux cent quarante. Version du logiciel de contrôle. Le dossier dit trois point deux.

ELODIE L'écran dit trois point quatre.

KARIM Trois point quatre. Le fabricant a mis à jour le logiciel après l'essai en usine.

CAMILLE Comme la pompe de Bologne. Un changement après l'essai d'acceptation. Sans prévenir.

ELODIE Deuxième fois en deux mois. Ce n'est plus un hasard. C'est une habitude des fournisseurs.

KARIM J'appelle Munich. Je veux la liste des modifications entre trois point deux et trois point quatre.

JIHOON Et si les modifications touchent les cycles de stérilisation ?

CAMILLE Alors on refait les essais d'usine concernés, ici. Une version de logiciel, c'est une partie de la machine.

KARIM Point deux cent quarante-trois. Joint de porte. Le dossier dit silicone. Certificat de conformité joint.

GERARD Je touche. Ce n'est pas du silicone. C'est plus dur. Plus noir.

KARIM De l'EPDM. Un autre élastomère. Il résiste aussi à la vapeur. Mais ce n'est pas ce qui est commandé.

ELODIE Et le certificat dit silicone. Donc le certificat appartient à un autre joint.

CAMILLE Écart numéro neuf. Majeur. Matériau non conforme et certificat qui ne correspond pas.

PATRICK Neuf écarts avant midi. À ce rythme, on en aura combien ?

CAMILLE Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais d'objectif d'écarts, ni haut ni bas. Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher quand on l'atteint. Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois. Un écart trouvé aujourd'hui coûte une heure. Le même écart trouvé par l'organisme notifié coûte trois mois.

MANON Alors on cherche jusqu'au bout. Même si on en trouve cent.

YANNICK Il reste le traitement d'air. La salle de réticulation. Je veux voir quelque chose.

TISSOT Bruno Tissot, frigoriste. C'est moi qui ai programmé la centrale de traitement d'air. Vous cherchez quoi ?

YANNICK La température de la salle de réticulation la nuit. Celle de la nuit du lot E-001.

TISSOT La nuit ? Elle passe en mode réduit, comme toutes mes installations. De vingt-deux heures à six heures. Dix-sept degrés.

YANNICK Dix-sept degrés. En mode réduit. Qui a demandé ce mode réduit ?

TISSOT Personne. C'est le réglage d'usine de la centrale. Pour économiser l'énergie, la nuit et le week-end. On le met partout : dans les bureaux, dans les écoles, dans les usines. Personne ne me l'a jamais reproché. D'habitude, les clients me remercient pour la facture d'électricité.

ELODIE Le cahier des charges ne disait rien sur la nuit ?

BOURGEAT Il disait : « Vingt degrés plus ou moins deux, en production. » Il ne disait pas que la production continuait la nuit.

YANNICK Le gel se repose la nuit. Pour le gel, la nuit, c'est la production.

TISSOT Pour moi, la nuit, la salle était vide. Personne ne m'a dit qu'un gel dormait dedans.

JIHOON À Osong, la salle de repos était toujours chaude. M. Baek ne l'a jamais remarqué. Ici, la machine a décidé à notre place.

CAMILLE Attention. Ce n'est pas encore une cause. C'est une condition. On ne sait pas si elle a rendu le gel trouble. On sait seulement qu'elle existait, que personne ne l'a demandée, et que personne ne l'a vue. C'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas une preuve.

TISSOT Je peux couper le mode réduit ce soir. Mais je veux un ordre écrit. Sinon, au prochain entretien, mon collègue le remettra.

YANNICK Un ordre écrit. Et une ligne dans le cahier des charges : « La nuit, le gel travaille. »

절정·전환 — 오후 4시, 공장 회의실 — 23개의 편차

CAMILLE Premier jour. Vingt-trois écarts. Deux critiques, six majeurs, quinze mineurs.

JIHOON Deux critiques. Le bras mort, et les soudures non inspectées.

CAMILLE Et le mode réduit de la nuit. Je l'ai classé majeur, pas critique. Ce n'est pas un défaut d'installation : le frigoriste a fait exactement ce qu'on lui a demandé. C'est un défaut de notre cahier des charges. Le nôtre. Je l'écris comme ça, avec notre nom dans la colonne « responsable ».

KARIM On peut commencer la qualification de fonctionnement de l'autoclave pendant qu'on corrige l'eau ? Ils ne sont pas liés.

CAMILLE L'autoclave a le logiciel et le joint. Deux écarts ouverts. Non.

JIHOON Camille. Si on attend que tout soit fermé, on perd trois semaines. Le planning de la Région, les banques, Certivia.

CAMILLE Je sais. Mais une qualification de fonctionnement sur une machine dont on ne connaît pas le logiciel, ça ne vaut rien. On la refera.

JIHOON Je comprends. Mais je propose autre chose. On sépare les écarts par machine. Ceux qui touchent la machine qu'on veut qualifier, on les ferme d'abord, sans exception. Les autres, on les ferme en parallèle, sans qu'ils bloquent ce qui n'a rien à voir avec eux. Comme ça, on ne saute aucune étape. On arrête seulement d'attendre pour rien.

CAMILLE Machine par machine ?

JIHOON Machine par machine. La remplisseuse n'a que deux écarts mineurs. Le réacteur, un seul. On commence par eux. L'autoclave et l'eau attendent leurs corrections.

CAMILLE Le réacteur, d'accord. La remplisseuse, d'accord. L'autoclave, quand Munich aura répondu et que le joint sera changé.

JIHOON C'est juste. Je ne voulais pas passer par-dessus vous. Je voulais passer à côté.

CAMILLE À côté, ça me va. Par-dessus, jamais.

PATRICK Et l'installateur ? Celui qui a écrit « toutes conformes » ?

CLEMENCE Je l'appelle demain. Pas pour crier. Pour lui demander comment son rapport a été fait. Si personne n'a regardé, je veux le savoir. Si quelqu'un a regardé et a écrit autre chose, je veux le savoir aussi.

BOURGEAT Il risque de perdre le contrat.

CLEMENCE Il risque de perdre le contrat s'il ment demain. Pas s'il dit la vérité.

GERARD Comme le jeune Kévin. La vérité sur le laser.

MANON Et le mode réduit de la nuit ? On le coupe ?

CAMILLE On le coupe dans les salles de production. Et la température de la nuit devient un paramètre enregistré. Pour chaque lot.

YANNICK Pour chaque lot. Et on refait un essai avec une nuit chaude. Pour voir si le gel est clair.

ELODIE Pas tout de suite. M. Baek a dit : rien ne change pendant une semaine. Il reste trois jours.

YANNICK Trois jours. Je compte.

JIHOON À vingt et une heures, j'appelle M. Baek. Je lui raconte le mode réduit.

CLEMENCE Appelez-le. Et dites-lui que la salle aura chaud, cette fois.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

JIHOON Monsieur Baek, ici Jihoon. Premier jour de qualification. Vingt-trois écarts. Et une salle qui dormait à dix-sept degrés.

YANNICK Qu'est-ce qu'il dit ?

JIHOON Il a ri. Puis il s'est tu. Puis il a dit : « Une machine qui fait des économies sur le sommeil du gel. »

CAMILLE Il pense que c'est la cause ?

JIHOON Il dit : « Je ne pense rien avant d'avoir vu un deuxième lot. Mais je mettrai une couverture sur le premier qu'on refera. »

MANON Une couverture ? Sur un réacteur ?

JIHOON C'est une image. Je crois. Avec M. Baek, je ne suis jamais sûr.

GERARD Moi, j'aurais mis une couverture. Sur mon tour, en janvier, je mettais une couverture la nuit.

YANNICK Vous mettiez une couverture sur votre tour ?

GERARD Une vieille couverture de l'armée. Le lundi matin, la broche ne grinçait pas. Je ne l'ai jamais écrit nulle part.

CAMILLE Monsieur Arnaud, vous êtes en train de nous dire que la solution était dans votre garage depuis quarante ans.

GERARD Je suis en train de vous dire que personne n'écrit ce qu'il fait par habitude. Une couverture, une fenêtre fermée, un moteur qu'on laisse tourner dix minutes avant de commencer. Ce sont des gestes qu'on ne remarque plus. C'est pour ça que vous avez six cent douze points. Et il en manque encore.

JIHOON M. Baek ajoute une chose. Il arrive le douze mai. Il demande que le génépi soit encore fermé.

GERARD Il est fermé. Dites-lui qu'il le restera jusqu'au troisième verre.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-six : qualification d'installation machine par machine, les écarts critiques fermés avant toute qualification de fonctionnement de la machine concernée. Bras mort coupé et ressoudé, cent quarante soudures réinspectées par nous. Logiciel de l'autoclave et joint de porte justifiés ou remplacés avant sa qualification. Mode réduit de nuit supprimé dans les salles de production, température de nuit enregistrée pour chaque lot. Et M. Baek arrive le douze mai.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification d'installation (QI / IQ)	설치 적격성 평가	전체. 설치 상태가 문서와 일치하는지 확인.
2	Le papier contre le réel.	종이 대 실물.	도입. IQ의 본질.
3	un écart (critique, majeur, mineur)	편차(치명·중대·경미)	장면1. 불일치 분류.
4	un bras mort	데드 레그	장면1. 물이 고이는 배관 분기.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
5	Le plan raconte ce qu'on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu'on a fait.	도면은 하려던 것, 배관은 한 것을 말한다.	장면1. as-built의 우선.
6	Un rapport parfait, c'est un rapport qu'on n'a pas fait.	완벽한 보고서는 안 한 보고서다.	장면1. 검사 보고서 의심.
7	Je ne fixe jamais d'objectif d'écarts.	편차 목표는 정하지 않는다.	장면2. 지표의 역효과 방지.
8	le mode réduit (de nuit)	(야간) 절약 모드	장면2. 숨은 설비 설정.
9	Ce n'est pas encore une cause. C'est une condition.	아직 원인이 아니라 조건이다.	장면2. 원인과 상관의 구분.
10	Je ne voulais pas passer par-dessus vous. Je voulais passer à côté.	건너뛰려던 게 아니라 옆으로 가려던 것이다.	절정. 품질과 일정의 타협.

② 비즈니스 컬처 노트 — 적격성 평가(IQ·OQ·PQ)

의약품·의료기기 공장은 생산 전에 설비를 단계별로 적격성 평가(qualification)한다. IQ(installation)는 설치가 설계·주문·도면과 일치하는지(재질 증명서, 소프트웨어 버전, 교정, 용접, as-built 도면), OQ(opérationnelle)는 설비가 정해진 운전 범위에서 제대로 작동하는지, PQ(performance)는 실제 조건에서 반복적으로 성능을 내는지 확인한다. IQ에서 흔히 나오는 문제가 현장 변경의 미통보(옮긴 밸브, 늘어난 배관), 공급사의 사후 업데이트, 일치하지 않는 증명서다. 주사용수 배관에선 데드 레그(보통 지름의 3배 이하 규칙)가 미생물 위험의 대표 원인이다. 편차는 치명·중대·경미로 나누고, 관련 설비의 다음 단계 전에 닫는 것이 원칙이며, "편차 수 목표"는 은폐를 부르므로 두지 않는다.

③ 실무 템플릿 — IQ 편차 기록(발췌)

> Qualification d'installation — journal des écarts (jour 1) | N° | Équipement | Constat | Classe | Action | Bloque | |—|—|—|—|—|—| | 1 | Boucle EPPI, vanne V7 | Dérivation 18 cm (plan : 6 cm) ; > 3 D (Ø 25 mm) → bras mort | Critique | Coupe + soudure orbitale (soudeur choisi par Liane), inspection caméra, repassivation | OQ eau | | 2 | Boucle EPPI | Soudure oxydée derrière coude ; rapport installateur « 140 conformes » | Critique | Réinspection caméra des 140 soudures par Liane | OQ eau | | 7 | Autoclave | Logiciel 3.4 installé (dossier : 3.2) | Majeur | Liste des modifications (Munich) ; essais FAT concernés refaits sur site | OQ autoclave | | 9 | Autoclave | Joint de porte EPDM (commande/certificat : silicone) | Majeur | Remplacement ou justification + certificat correct | OQ autoclave | | 14 | CTA salle de réticulation | Mode réduit de nuit 22 h–6 h, 17 °C (réglage usine) ; non spécifié | Majeur (cahier des charges Liane) | Suppression en zones de production ; T° de nuit enregistrée par lot | — | Bilan jour 1 : 23 écarts (2 critiques, 6 majeurs, 15 mineurs). Progression machine par machine.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면2): "Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais d'objectif d'écarts, ni haut ni bas. Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher quand on l'atteint. Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois. Un écart trouvé aujourd'hui coûte une heure. Le même écart trouvé par l'organisme notifié coûte trois mois."

구조	프랑스어	기능
① 모름 인정	Je ne sais pas.	예측 거부
② 원칙	je ne fixe jamais d’objectif…, ni haut ni bas	ne… jamais / ni… ni
③ 역효과 1	Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher…	조건 + 결과
④ 역효과 2	Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois.	구체적 사례
⑤ 비용 비교	…aujourd’hui coûte une heure. Le même… coûte trois mois.	대구로 설득

활용 패턴: “Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais… Si on se fixe…, on… Ou on… X trouvé aujourd’hui coûte… Le même X trouvé par… coûte…” 연결 표현: ni… ni(~도 ~도 아닌) · pour + 부정사(~하려고) · le même(같은 것) 연습: “결함 수·불만 수 목표”를 두자는 제안에 반대하는 35~50단어 의견 만들기.

⑤ 설비·배관 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la boucle d’EPPI	주사용수 순환 배관	물을 계속 돌리는 회로.
la dérivation / le piquage	분기	본관에서 갈라진 짧은 관.
la soudure orbitale	오비탈 용접	자동 원주 용접.
la passivation	부동태화	스테인리스 표면 보호 처리.
l’inspection par caméra (endoscopie)	카메라(내시경) 검사	배관 내부 용접 확인.
le plan « tel que construit »	as-built 도면	실제 시공 도면.
la version du logiciel	소프트웨어 버전	설비 제어 프로그램 판.
l’élastomère (silicone, EPDM)	탄성체	패킹 재질.
la centrale de traitement d’air	공조기	클린룸 공기 처리 설비.
le cahier des charges	사양서	발주 요구 사항 문서.

한국어 번역

도입 — Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시, 공장 회의실 — 612개의 확인 항목

카미유 설치 적격성 평가. 확인 항목 612개. 바인더 네 권. 잘되면 3주.

마농 612개. 정확히 뭘 확인하는 거예요?

카미유 설치된 것이 쓰인 것과 정확히 일치하는지. 밸브 하나, 센서 하나, 용접 하나, 증명서 하나, 소프트웨어 버전 하나까지. 종이 대 실물, 한 줄씩. 아직 공장이 돌아가는지를 아는 게 아니야. 우리가 산 줄 아는 그 공장이 맞는지를 아는 거지.

카림 종이와 실물이 안 맞으면요?

카미유 그럼 편차야. 적고, 분류하고, 종결해. 재 보기 전엔 누가 맞는지 아무도 고르지 않아.

지훈 시작 전에 오송 소식. 백 이사님은 3월에 못 오세요.

야니크 3월에 못 오신다고요? 왜요?

지훈 한국 식약처가 4월에 오송 공장을 실사해요. 정 대표님이 백 이사님이 계시길 원하세요. 5월에 오세요.

엘로디 5월. 그럼 설치 적격성 평가, 어쩌면 운전 적격성 평가까지 그분 없이 하겠네요.

지훈 현장엔 없이. 매일 저녁 9시 전화로는 함께. 오송은 자정이에요.

파트리크 그 백 씨는 잠을 안 자요?

지훈 시계가 돌면 자겠대요.

제라르 안녕들 하세요. 바깥의 눈이 왔어요. 줄자, 손전등, 그리고 치과 거울.

카미유 치과 거울이요?

제라르 배관 뒤 용접을 보려고. 아무도 안 보는 데.

장면1 — 오전 9시, 기술 복도 — 주사용수 배관과 막힌 가지

카미유 주사용수 회로부터 시작해. 마농, 네가 도면을 읽어. 나는 체크할게.

마농 112번 항목. 물 순환 배관, 7번 샘플링 밸브. 분기 길이: 6센티미터.

제라르 도면엔 6센티미터. 재 볼게요. 18.

부르자 18이요? 도면엔 6인데요.

제라르 도면은 6이라고 하고, 배관은 18이라고 해요. 그리고 배관이 늘 맞아요. 물을 나르는 게 배관이니까. 도면은 아무것도 안 날라요. 하려던 걸 말할 뿐이죠. 배관은 한 걸 말하고요.

카미유 배관 지름은?

카림 25밀리미터.

카미유 25밀리미터 배관에 18센티미터. 지름의 7배가 넘어. 규칙은 최대 3배야.

마농 왜 3배예요?

카미유 그걸 넘으면 분기 안에서 물이 더는 안 돌아. 상온에서 몇 시간씩 고여 있어. 그걸 데드 레그라고 해. 세균은 데드 레그를 좋아해. 자리 잡고, 막을 만들고, 언젠가 순환 배관으로 떨어져 나가. 언제일지는 아무도 몰라.

엘로디 그러면 물에 엔도톡신이 생길 수 있어요. 그럼 젤에도.

부르자 설치업체가 밸브를 옮겼나 봐요. 기둥이 걸려서. 우리한테 말을 안 했어요.

제라르 밸브를 옮기고 배관을 늘렸네. 배관공한텐 당연한 일이죠. 주사기 공장에겐 문제고.

카미유 편차 1번. 치명. 주사용수 순환 배관의 데드 레그.

지훈 치명. 일정엔 무슨 뜻이죠?

카미유 고칠 때까지 물의 운전 적격성 평가로 못 넘어간다는 뜻이에요. 잘라서 다시 용접해야 해요.

카림 오비탈 용접. 인증 용접사, 용접 시편, 카메라 검사, 재부동태화가 필요해요. 닷새.

부르자 설치업체 용접사가 목요일에 올 수 있어요. 전화할게요.

카미유 같은 용접사는 안 돼요. 우리가 고른 용접사로, 자격증과 함께.

제라르 그리고 거울. 저 용접 봐요. 엘보 뒤.

마농 색이… 있어요. 파랑이랑 노랑.

카림 색 있는 용접은 산화된 용접이에요. 보호 가스가 안 좋았던 거죠. 제약용 스테인리스에선 안 통해요.

카미유 설치업체 카메라 검사 보고서에 있어?

카림 볼게요. 없어요. 보고서엔 「용접 적합. 전부.」 용접 140개. 전부 적합.

제라르 용접 140개가 전부 적합. 그런 건 없어요. 스위스에서도.

카미유 그럼 보고서는 더 안 믿어. 140개 카메라 검사를 다시 해. 우리가 직접.

부르자 이틀 더 걸릴 거예요.

카미유 지금 이틀이냐, 3년 뒤 회수냐. 지금이 나아요.

파트리크 정밀가공에서도 보고서에 「전부 적합」이라고 쓰여 있으면 다시 검사했어요. 완벽한 보고서는 안 한 보고서예요.

마농 113번 항목. 계속할까요?

카미유 계속해. 도면과 배관이 안 맞을 때마다 크게 말해.

마농 네. 제가 잘못 읽은 거면요?

제라르 그럼 두 번 재지. 그것도 크게 말하고. 잘못 읽는 것도 편차야.

지훈 백 이사님도 같은 말씀을 하세요. 인정한 편차가 깔끔한 체크 표시보다 낫다고.

카미유 첫 번째 바인더 첫 장에 쓸게요.

장면2 — 오전 11시 30분, 멸균실과 공조 제어실 — 펌웨어, 패킹, 그리고 밤

카림 오토클레이브. 240번 항목. 제어 소프트웨어 버전. 서류엔 3.2.

엘로디 화면엔 3.4예요.

카림 3.4. 제조사가 공장 시험 뒤에 소프트웨어를 업데이트했어요.

카미유 볼로냐 펌프처럼. 인수 시험 뒤의 변경. 예고 없이.

엘로디 두 달 사이에 두 번째. 우연이 아니에요. 공급사들의 습관이에요.

카림 뮌헨에 전화할게요. 3.2와 3.4 사이 변경 목록을 받을 거예요.

지훈 변경이 멸균 사이클에 닿으면요?

카미유 그럼 해당 공장 시험을 여기서 다시 해요. 소프트웨어 버전도 기계의 일부예요.

카림 243번 항목. 문 패킹. 서류엔 실리콘. 적합성 증명서 첨부.

제라르 만져 볼게. 실리콘이 아니야. 더 딱딱해. 더 검고.

카림 EPDM이에요. 다른 탄성체. 증기엔 강해요. 하지만 주문한 게 아니에요.

엘로디 그리고 증명서는 실리콘이래요. 그럼 그 증명서는 다른 패킹 거예요.

카미유 편차 9번. 중대. 재질 부적합, 그리고 일치하지 않는 증명서.

파트리크 점심 전에 편차 아홉 개. 이 속도면 몇 개나 나와요?

카미유 몰라요. 그리고 편차 목표는 절대 안 정해요, 높게도 낮게도. 숫자를 정하면 거기 닿는 순간 찾기를 멈추거든요. 아니면 스물셋에 머물려고 스물넷째를 숨기거나. 오늘 찾은 편차는 한 시간짜리예요. 같은 편차를 인증기관이 찾으면 석 달짜리고요.

마농 그럼 끝까지 찾아요. 백 개가 나와도.

야니크 공조가 남았어요. 가교실. 보고 싶은 게 있어요.

티소 냉동공조 기사 브뤼노 티소입니다. 공조기를 프로그래밍한 게 저예요. 뭘 찾으세요?

야니크 밤의 가교실 온도. E-001 로트 그날 밤.

티소 밤이요? 제 설비가 다 그렇듯 절약 모드로 들어가요. 밤 10시부터 아침 6시까지. 17도.

야니크 17도. 절약 모드. 누가 그 절약 모드를 요청했죠?

티소 아무도요. 공조기 공장 설정이에요. 밤과 주말에 에너지를 아끼려고요. 어디든 다 그렇게 해요. 사무실, 학교, 공장. 그걸로 뭐라고 한 사람은 없었어요. 보통 고객들은 전기 요금 때문에 고맙다고 하죠.

엘로디 사양서에 밤에 대해선 아무 말이 없었어요?

부르자 「생산 중 20도 ±2」라고만 했어요. 밤에도 생산이 계속된다는 말은 없었어요.

야니크 젤은 밤에 쉬어요. 젤에겐 밤이 생산이에요.

티소 저한테 밤엔 빈 방이었어요. 그 안에 젤이 자고 있다고 아무도 말 안 했어요.

지훈 오송에선 휴지실이 늘 따뜻했어요. 백 이사님은 알아채지 못하셨죠. 여기선 기계가 우리 대신 정했어요.

카미유 조심해요. 아직 원인이 아니에요. 조건이에요. 그게 젤을 뿌옇게 했는지는 몰라요. 그런 조건이 있었고, 아무도 요청하지 않았고, 아무도 보지 못했다는 것만 알아요. 그것만도 큰 거예요. 하지만 증거는 아니에요.

티소 오늘 밤 절약 모드를 끌 수 있어요. 하지만 서면 지시를 원해요. 아니면 다음 정비 때 동료가 다시 켤 거예요.

야니크 서면 지시. 그리고 사양서에 한 줄. 「밤에도 젤은 일한다.」

절정·전환 — 오후 4시, 공장 회의실 — 23개의 편차

카미유 첫날. 편차 23개. 치명 2, 중대 6, 경미 15.

지훈 치명 둘. 데드 레그, 그리고 검사 안 된 용접.

카미유 그리고 밤 절약 모드. 치명이 아니라 중대로 분류했어요. 설치 결함이 아니에요. 냉동공조 기사는 요청받은 대로 정확히 했어요. 우리 사양서의 결함이에요. 우리 거. 「책임자」 칸에 우리 이름을 넣어서 그렇게 적을게요.

카림 물을 고치는 동안 오토클레이브 운전 적격성 평가를 시작해도 될까요? 서로 관계없잖아요.

카미유 오토클레이브엔 소프트웨어와 패킹이 있어. 열린 편차 둘. 안 돼.

지훈 카미유. 전부 닫힐 때까지 기다리면 3주를 잃어요. 지역청 일정, 은행, 세르티비아.

카미유 알아요. 하지만 소프트웨어를 모르는 기계로 한 운전 적격성 평가는 가치가 없어요. 다시 하게 돼요.

지훈 이해해요. 그런데 다른 걸 제안할게요. 편차를 기계별로 나눠요. 평가하려는 기계에 닿는 편차는 예외 없이 먼저 닫아요. 나머지는 상관없는 걸 막지 않게 병행해서 닫고요. 그러면 어떤 단계도 건너뛰지 않아요. 괜히 기다리는 것만 멈추는 거죠.

카미유 기계별로요?

지훈 기계별로. 충전기는 경미 둘뿐이에요. 반응기는 하나. 그것부터 시작해요. 오토클레이브와 물은 수정이 끝날 때까지 기다리고요.

카미유 반응기, 좋아요. 충전기, 좋아요. 오토클레이브는 뮌헨이 답하고 패킹을 바꾼 뒤에.

지훈 맞아요. 당신을 건너뛰려던 게 아니에요. 옆으로 가려던 거예요.

카미유 옆으로는 괜찮아요. 건너뛰는 건 절대 안 돼요.

파트리크 그럼 설치업체는요? 「전부 적합」이라고 쓴 사람?

클레망스 내일 전화할게요. 소리 지르려는 게 아니라. 보고서를 어떻게 만들었는지 물으려고요. 아무도 안 봤다면 알고 싶어요. 누가 보고도 다르게 썼다면 그것도 알고 싶어요.

부르자 계약을 잃을 수도 있어요.

클레망스 내일 거짓말하면 잃겠죠. 사실을 말하면 아니에요.

제라르 케뱅 젊은이처럼. 레이저에 대한 사실.

마농 그럼 밤 절약 모드는요? 꺼요?

카미유 생산 구역에선 꺼. 그리고 밤 온도는 기록되는 변수가 돼. 모든 로트마다.

야니크 모든 로트마다. 그리고 따뜻한 밤으로 다시 시험해요. 젤이 맑은지 보게.

엘로디 아직은 안 돼요. 백 이사님이 일주일간 아무것도 바꾸지 말라고 했어요. 사흘 남았어요.

야니크 사흘. 세고 있어요.

지훈 9시에 백 이사님께 전화할게요. 절약 모드 얘기를 할게요.

클레망스 전화하세요. 그리고 이번엔 방이 따뜻할 거라고 전해 주세요.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

지훈 백 이사님, 지훈입니다. 적격성 평가 첫날. 편차 23개. 그리고 17도에서 자던 방 하나.

야니크 뭐라세요?

지훈 웃으셨어요. 그리고 말이 없으셨어요. 그리고 「젤의 잠을 아끼는 기계라.」라고 하셨어요.

카미유 그게 원인이라고 생각하세요?

지훈 「두 번째 로트를 보기 전엔 아무것도 생각하지 않는다. 하지만 다시 만드는 첫 로트엔 이불을 덮어 주겠다.」

마농 이불이요? 반응기에요?

지훈 비유예요. 아마도요. 백 이사님 말은 늘 확실하지가 않아요.

제라르 나라면 이불을 덮었지. 1월엔 밤에 내 선반에 이불을 덮었어.

야니크 선반에 이불을 덮으셨어요?

제라르 낡은 군용 담요. 월요일 아침이면 주축이 삐걱거리지 않았어. 어디에도 적은 적은 없지만.

카미유 아르노 씨, 해답이 40년 동안 차고에 있었다는 말씀이세요?

제라르 습관으로 하는 건 아무도 안 적는다는 말이에요. 담요 하나, 닫아 둔 창문, 시작 전에 10분 돌려 두는 모터. 더는 알아채지 못하는 동작들. 그래서 612개 항목이 있는 거고. 그래도 아직 모자라요.

지훈 백 이사님이 하나 덧붙이세요. 5월 12일에 도착하신대요. 제네피가 아직 봉인돼 있길 바라신대요.

제라르 봉인돼 있어요. 세 번째 잔까지 그대로일 거라고 전해 줘요.

클레망스 결정 86번: 설치 적격성 평가는 기계별로, 해당 기계의 운전 적격성 평가 전에 치명 편차를 닫는다. 데드 레그는 잘라 재용접, 용접 140개는 우리가 다시 검사. 오토클레이브 소프트웨어와 문 패킹은 평가 전에 근거를 받거나 교체. 생산 구역의 밤 절약 모드 폐지, 밤 온도를 로트마다 기록. 그리고 백 이사는 5월 12일 도착.

LA MARQUE — 8부 2화

La qualification opérationnelle (운전 적격성 평가)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 2화 · 서사 기능: Année 10 4월 첫째 주. 따뜻한 밤(24 °C)의 E-002: 탁도 23 → 11 NTU(오송 기준 8, 여전히 규격 밖) — “열이 절반”, 백 이사 «La moitié, c’est déjà une preuve. L’autre moitié, je l’apporte en mai.» 용접 설치업체 고백: 140개 중 손 닿기 쉬운 20개만 촬영 후 “전부 적합”(미신고 샘플링, 사장도 모름), 불량 7개 자비 재시공, “다른 고객에게 말하지 말라” → 거절, 계약 유지 + “실제로 본 용접 수 기재” 조항. 운전 적격성 평가(OQ) = 가장자리에서(«Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu. L’inverse n’est jamais vrai.»). 반응기: 제조사 5~60 °C vs 공정 20~50 → 부르자 “넓게” vs 카미유 15~55(«Qualifier large pour avoir l’air flexible, c’est s’acheter vingt ans de contrôles inutiles.»), 교반 5~40 rpm(공정 12, “느린 ≠ 약한”), 일부러 정전(프로토콜 42번) → 전기 복구 시 정격 40 rpm으로 재시작(또 공장 설정) — 가교 중 젤엔 믹서 → 치명 편차, 정전 후 정지·작업자 지시 재시작으로 수정. 지훈: 오송 5년 정전 2회 모두 백 이사가 우연히(?) 방에 있다가 손으로 모터를 끔(기록 없음). 충전기: RABS 장갑 8개 중 6번 엄지 미세 구멍 → 매주 시험. 연기 시험: 글리콜 연기 발생기 vs 카림의 담배(안시 회의 날 산 갑, 싱크 에어록에서만) → 같은 결과, 카미유 “보조 관찰”(«J’ai trouvé le mot exact.»), 백 이사 “열아홉 개비 남았다”. 충전량(위약 젤 1 mL): 500/h 1.002 적합, 1,000/h 1.03(+3%, 산포 2배 — 젤이 펌프 안에서 풀릴 시간 없음), 800/h 1.006 적합 → 운전 범위 800/h(«La plage opératoire, ce n’est pas ce que la machine peut faire. C’est ce qu’on a prouvé qu’elle fait bien.»), 용량 계산 연 190만 > 목표 100만. 뮌헨: 3.4 = 경보 기록 + 건조 파라미터(주사기엔 미사용이나 확인), FAT 현장 재시험 목요일, 실리콘 패킹 수요일. 파트리크: 밤 난방 고장 시? → 경보 전화 전송, 자원자 주 단위 대기 근무(astreinte) + 수당·출동 유급, 지훈이 첫 주(수당 받고 — “다음 사람들을 위해”). 백 이사: “20년 동안 뇌우가 무서웠다, 이제 잘 수 있다”, “1,000은 기계를 팔기 위한 숫자”, «Ne cherchez pas l’autre moitié sans moi.», «Les Français paient même la nuit. C’est pour ça qu’ils dorment.» 결정 87번
- 배경: Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분 회의실 → 오전 9시 가교실(반응기 OQ·정전 시험) → 오후 2시 충전실(장갑·연기·충전 속도) → 오후 5시 회의실 → 저녁 9시 지훈 사무실(오송 자정)
- 등장인물: Camille Roux, Jihoon, Karim, Élodie, Yannick, Manon Pollet, Patrick Vial, Gérard, Thomas Bourgeat, Clémence. 백 이사(전화·영상, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 운전 적격성 평가(OQ), 운전 범위 설정(필요+여유 vs 카탈로그), 최악 조건 시험(정전), 공장 기본 설정의 위험, 장갑 무결성·연기 시험, 속도와 품질의 트레이드오프, 용량 계산, 대기 근무 제도와 보상
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건(si elle tient aux bords, elle tiendra…), 조건법 과거(on aurait cassé, on l’aurait découvert), 대비(ce que la machine peut faire / ce qu’on a prouvé), 명사화(la plage opératoire, l’astreinte).
- vous/tu: 카미유→마농·카림·야니크 tu, 엘로디–카림 tu, 지훈–카미유 vous, 제라르–파트리크 tu.
- 복선 설치: 도입: E-002 24 °C·11 NTU / 절반 / 5월의 나머지 절반 / 20개만 본 용접사 / “다른 고객에게 말하지 말라” 거절 / 본 용접 수 조항 · 장면1: 가장자리 / 5~60 vs 15~55 / 20년치 검사 / 12 rpm 느린 / 100분의 2 / 일부러 정전 / 40 rpm 재시작 / 믹서 / 또 공장 설정 / 백 이사의 손 / 일부러 부수기 · 장면2: 장갑 6번 엄지 / 매주 / 연기 발생기 vs 담배 / 1년 된 갑 / 싱크 에어록 / 보조 관찰 / 열아홉 개비 / 500·1,000·800 / 덜컥덜컥 · 절정: 190만 vs 100만 / 물 1,000 vs 젤 800 / 카탈로그 약속 / 볼로냐에 통보 / 뮌헨 답 / 건조 파라미터 / 실리콘 패킹 / 새벽 3시 난방 / 대기 근무·수당 / 지훈 첫 주 / 정전 프로그램 수정 · 마무리: 뇌우가 무서웠던 20년 / 기계에 대한 무례 / 1,000은 파는 숫자 / 연기는 거짓말 안 함 / “나 없이 찾지 마라” / 프랑스인은 밤에도 돈을 낸다 / 결정 87번

대본

도입 — Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 따뜻한 밤의 E-002

YANNICK Le lot E-002. Même poudre, même procédure, même eau. Une seule différence : la nuit, la salle était à vingt-quatre degrés.

ELODIE Turbidité finale : onze NTU.

MANON Onze ! Contre vingt-trois. C'est presque deux fois moins.

CAMILLE Presque deux fois moins. Mais la limite d'Osong est à huit. Onze reste hors spécification.

YANNICK La chaleur explique la moitié. Il manque l'autre moitié.

JIHOON M. Baek a regardé les photos cette nuit. Il dit : « La moitié, c'est déjà une preuve. L'autre moitié, je l'apporte en mai. »

KARIM Il sait ce que c'est, l'autre moitié ?

JIHOON Il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il le saura quand il aura ses mains dans la salle.

CLEMENCE Et l'installateur des soudures. J'ai eu le patron au téléphone. Il m'a dit la vérité.

CAMILLE Laquelle ?

CLEMENCE Son soudeur a filmé vingt soudures sur cent quarante, les plus faciles d'accès. Il a écrit « toutes conformes » pour les cent quarante. Un échantillonnage qu'il n'a déclaré à personne, pas même à son patron. Il a refait les sept soudures qu'on a trouvées mauvaises, à ses frais. Et il m'a demandé de ne pas le dire à ses autres clients. J'ai refusé.

PATRICK Vingt sur cent quarante. Et il a signé pour cent quarante.

CLEMENCE Il ne le refera plus. Il garde le contrat, avec une clause : chaque rapport dit combien de soudures ont été vraiment vues.

CAMILLE La qualification d'installation est fermée pour le réacteur et la remplisseuse. On commence la qualification de fonctionnement. Ce matin, le réacteur.

GERARD Qualification de fonctionnement. Ça veut dire qu'on fait tourner les machines, cette fois ?

장면1 — 오전 9시, 가교실 — 반응기의 한계와 정전

CAMILLE On fait tourner les machines aux limites. Pas au milieu. Aux bords de la plage opératoire.

MANON La plage opératoire ?

CAMILLE L'intervalle dans lequel on a le droit de faire fonctionner la machine. Température, vitesse, pression, durée. On prouve qu'elle tient aux deux bords de l'intervalle, pas seulement au milieu, là où elle est à l'aise. Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu. L'inverse n'est jamais vrai.

KARIM Température de la double enveloppe. Le fabricant annonce de cinq à soixante degrés. Notre procédé utilise de vingt à cinquante.

BOURGEAT Alors on qualifie de cinq à soixante. Ça vous laisse de la marge pour l'avenir.

CAMILLE Non. On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable. De quinze à cinquante-cinq degrés. Tout ce qu'on qualifie, on devra le surveiller, le recalibrer et le justifier pendant toute la vie de l'usine. Qualifier large pour avoir l'air flexible, c'est s'acheter vingt ans de contrôles inutiles.

BOURGEAT Moins de flexibilité.

CAMILLE Moins de flexibilité, et moins de choses à prouver. Si un jour on a besoin de soixante, on requalifiera.

YANNICK Vitesse de l’agitateur. De cinq à quarante tours par minute. Le procédé : douze, pour l’agitation lente.

JIHOON Lente. Pas faible.

YANNICK Je ne l’oublierai jamais, Jihoon.

ELODIE Essai à cinq tours. Température stable à cinquante degrés, plus ou moins zéro virgule trois. Conforme.

KARIM Essai à quarante tours. Conforme. Pas de vibration. Les deux centièmes de M. Arnaud tiennent.

GERARD Les Suisses tiennent. Moi, je n’ai fait que mesurer.

CAMILLE Essai suivant. Coupure de courant pendant l’agitation. Protocole point quarante-deux.

PATRICK Une coupure de courant ? Vous allez couper le courant exprès ?

CAMILLE Exprès. Pour voir ce que fait la machine quand le courant revient. Les vrais orages ne préviennent pas.

KARIM Agitation à douze tours. Je coupe. Trois, deux, un.

MANON L’agitateur s’arrête. Le panneau est noir.

KARIM Trente secondes. Je remets le courant.

MANON Il redémarre. Il va vite. Très vite. Il est à… quarante !

YANNICK Quarante ? Arrêtez-le ! Arrêtez-le !

KARIM Arrêt d’urgence. Il est à l’arrêt.

MANON Mon cœur bat plus vite que l’agitateur.

YANNICK Quarante tours. Sur un gel en cours de réticulation, c’est un mixeur. On aurait cassé tout le lot.

ELODIE Pourquoi quarante ? On était à douze.

BOURGEAT Je regarde la configuration. Après une coupure, le programme redémarre à la vitesse nominale du moteur. Réglage d’usine.

CAMILLE Encore un réglage d’usine. Après le mode réduit de la nuit.

JIHOON À Osong, en cinq ans, il y a eu deux coupures de courant pendant une réticulation. Les deux fois, M. Baek était dans la salle, par hasard, ou peut-être pas par hasard. Il a coupé le moteur à la main avant que le courant revienne. Personne n’a jamais écrit pourquoi il l’avait fait.

PATRICK Et quand M. Baek n’est pas là ?

JIHOON C’est exactement la question qu’on vient de se poser.

CAMILLE Écart de qualification. Critique. Après une coupure, l’agitateur doit rester arrêté, et attendre qu’un opérateur choisisse la vitesse.

BOURGEAT Je fais modifier le programme cette semaine. Puis on refait l’essai.

MANON Et si personne n’avait coupé le courant exprès ?

CAMILLE Alors on l’aurait découvert avec un vrai lot, un soir d’orage, dans deux ans. C’est pour ça qu’on casse les choses pendant la qualification.

장면2 — 오후 2시, 충전실 — 연기, 장갑, 그리고 속도

KARIM La remplisseuse. D’abord la barrière. Les gants du RABS. Test d’intégrité.

ELODIE Huit gants. On les met en pression, on mesure la chute. Sept conformes. Un perd de la pression.

KARIM Gant numéro six. Une micro-perforation au pouce. On le change. Et on note qu'il faut tester les gants chaque semaine, pas chaque mois.

MANON Une perforation qu'on ne voit pas. Comment c'est arrivé ?

KARIM Probablement pendant l'installation. Une bague, un outil. On ne saura jamais. C'est pour ça qu'on teste.

CAMILLE L'étude de fumée, maintenant. Monsieur Bourgeat, le générateur ?

BOURGEAT Le générateur de fumée est prêt. Fumée d'eau glycolée, sans résidu.

KARIM Et moi, j'ai ça.

ELODIE Un paquet de cigarettes ? Karim, tu ne fumes pas.

KARIM Je l'ai acheté il y a presque un an, le soir de la réunion de la salle blanche à Annecy. M. Baek faisait ses tests de flux avec une cigarette qu'il n'allumait que pour ça. Il ne fumait pas. Je voulais comparer, un jour, sa méthode avec la vôtre. Ce jour, c'est aujourd'hui.

BOURGEAT Une cigarette en zone ISO 5 ? Vous plaisantez.

KARIM Hors zone. Dans le sas puits. Juste pour voir si la fumée dit la même chose que votre machine.

CAMILLE Dans le sas puits seulement. Et elle ne sera pas allumée longtemps.

JIHOON J'appelle M. Baek en vidéo. Il voudra voir ça. Il est vingt et une heures à Osong.

MANON La fumée du générateur entre dans le sas des deux côtés. Elle ne passe pas d'un côté à l'autre.

KARIM Et la cigarette ?

MANON Pareil. Elle monte, elle hésite, et elle est aspirée vers le haut. Les deux fumées disent la même chose.

JIHOON M. Baek dit : « Bien. Gardez le paquet. Il reste dix-neuf cigarettes. Il y aura d'autres sas. »

CAMILLE Je note : étude de fumée conforme, méthode instrumentale. La cigarette est une observation complémentaire.

GERARD Une observation complémentaire. Vous avez trouvé le bon mot pour ne pas avoir d'ennuis.

CAMILLE J'ai trouvé le mot exact. Ce n'est pas pareil.

YANNICK Le volume de remplissage. Gel placebo, un millilitre par seringue. À cinq cents seringues à l'heure, puis à mille.

ELODIE À cinq cents : volume moyen un virgule zéro zéro deux millilitre. Écart minimal. Conforme.

KARIM À mille, maintenant. La vitesse maximale annoncée par Bologne.

ELODIE À mille : un virgule zéro trois millilitre. Trois pour cent de trop. Et la dispersion double.

YANNICK À mille, le gel n'a pas le temps de se détendre dans la pompe. Il arrive par à-coups.

CAMILLE Et à huit cents ?

ELODIE Un virgule zéro zéro six. Dispersion acceptable. Conforme.

CAMILLE Alors la plage opératoire de la remplisseuse va jusqu'à huit cents seringues à l'heure. Pas mille.

MANON La machine sait faire mille. Mais nous, on ne sait prouver que huit cents.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 기계가 할 수 있는 것, 우리가 증명한 것

JIHOON Huit cents au lieu de mille. Vingt pour cent de cadence en moins. Ça me gêne.

CAMILLE Ça vous gêne pour quoi ? Pour la capacité ?

ELODIE J'ai fait le calcul pendant l'essai. Huit cents seringues à l'heure, six heures utiles par équipe, deux équipes, deux cents jours de production par an, en enlevant les nettoyages et les arrêts. Un million neuf cent mille seringues par an. Notre objectif à pleine cadence est d'un million. La marge est presque du double.

JIHOON Donc on a de la marge. Mais Bologne nous a vendu mille. On a payé pour mille.

CAMILLE On a payé pour une machine qui fait mille seringues d'eau. Pour notre gel, elle en fait huit cents correctement. La plage opératoire, ce n'est pas ce que la machine peut faire. C'est ce qu'on a prouvé qu'elle fait bien.

JIHOON Et si dans trois ans, avec des clients en plus, on a besoin de mille ?

CAMILLE Alors on fait un essai, une nouvelle qualification, un changement documenté. Peut-être avec une autre pompe. Mais pas aujourd'hui, sur une promesse du catalogue.

JIHOON D'accord. Huit cents. Je l'écris à Bologne. Ils vont vouloir le savoir.

KARIM Munich a répondu pour l'autoclave. Entre trois point deux et trois point quatre : un nouveau journal des alarmes, et un paramètre de séchage modifié.

CAMILLE Le séchage, on ne l'utilise pas pour des seringues pleines. Mais on le vérifie quand même.

KARIM Je refais l'essai d'usine concerné jeudi. Et le joint en silicone arrive mercredi, avec le bon certificat.

CAMILLE Alors qualification de fonctionnement de l'autoclave la semaine prochaine. Après le joint, après l'essai.

PATRICK Une question du CSE. La salle doit rester chaude la nuit. Et si le chauffage tombe en panne à trois heures ?

YANNICK Alors le gel refroidit. Et on refait un E-001.

PATRICK Donc il faut quelqu'un qui reçoive l'alarme la nuit. Une astreinte. Qui la fait ? Et elle est payée comment ?

CLEMENCE Vous avez raison, Patrick, et personne n'y avait pensé. Ni moi, ni Camille, ni le bureau d'études. Une usine qui ne s'arrête pas la nuit a besoin de quelqu'un qui ne dort pas tout à fait. Et ce quelqu'un doit être volontaire, payé, et savoir exactement quoi faire quand le téléphone sonne.

CAMILLE Les alarmes existent. Température de salle, agitateur, coupure de courant. Elles sonnent sur un écran dans la salle de contrôle. Vide la nuit.

KARIM On peut les envoyer sur un téléphone. Il faut juste décider sur lequel.

PATRICK Sur le téléphone d'un volontaire. Une semaine chacun. Avec une prime d'astreinte, et le temps d'intervention payé. Comme dans la convention.

CLEMENCE D'accord. Mathilde prépare l'accord d'astreinte cette semaine. Vous le relisez en CSE.

JIHOON Je prends la première semaine. M. Baek a fait ça pendant vingt ans sans prime. Je veux savoir ce que ça fait.

PATRICK Vous la prendrez avec la prime. Sinon, les suivants n'oseront pas la demander.

JIHOON Avec la prime, alors. Vous avez raison. C'est la règle pour tout le monde.

CLEMENCE Et la coupure de courant ? L'agitateur à quarante tours ?

BOURGEAT Le programme est modifié vendredi. Après une coupure, arrêt complet, et redémarrage seulement sur ordre d'un opérateur.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

JIHOON Monsieur Baek, ici Jihoon. Deuxième semaine. Le réacteur redémarrait à quarante tours après une coupure.

YANNICK Qu'est-ce qu'il dit ?

JIHOON Il a fermé les yeux un long moment. Puis il a dit : « J'ai eu peur de ça pendant vingt ans. Chaque orage, je descendais à l'usine. Je n'ai jamais osé le tester, parce que j'avais peur de la réponse. Vous l'avez testé. Maintenant, la réponse est écrite, et je peux dormir les soirs d'orage. »

MANON Il n'a jamais osé le tester ?

JIHOON Il dit qu'à Osong, personne n'aurait coupé le courant exprès sur une machine neuve. On aurait trouvé ça irrespectueux pour la machine.

GERARD Irrespectueux pour la machine. J'aime bien ça. Mais une machine qu'on respecte trop, on ne la connaît pas.

CAMILLE Et la remplisseuse à huit cents ?

JIHOON Il dit : « Huit cents, c'est bien. Mille, c'est pour vendre des machines. »

KARIM Et la cigarette ?

JIHOON Il dit : « La fumée ne ment pas, quelle que soit sa marque. » Et de garder le paquet.

ELODIE Il a parlé de l'autre moitié ? Du onze NTU ?

JIHOON Une seule phrase. « Ne cherchez pas l'autre moitié sans moi. Vous la trouveriez peut-être, mais vous ne sauriez pas pourquoi. »

PATRICK Et l'astreinte ? Il a dit quelque chose ?

JIHOON Il a demandé ce que c'était. Il a dit : « Les Français paient même la nuit. C'est pour ça qu'ils dorment. »

CLEMENCE Décision quatre-vingt-sept : qualification de fonctionnement aux limites, avec des plages qualifiées étroites et justifiées, pas celles du catalogue. Réacteur de quinze à cinquante-cinq degrés. Après une coupure, arrêt complet et redémarrage sur ordre d'un opérateur. Remplisseuse limitée à huit cents seringues à l'heure. Gants du RABS testés chaque semaine. Alarmes de nuit sur téléphone, astreinte de volontaires avec prime. Et l'autre moitié de la turbidité attend M. Baek.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification opérationnelle (QO / OQ)	운전 적격성 평가	전체. 운전 범위에서의 작동 증명.
2	la plage opératoire	운전 범위	장면1. 허용된 운전 구간.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	Si elle tient aux bords, elle tiendra au milieu.	가장자리에서 버티면 가운데서도 버틴다.	장면1. 한계 시험 논리.
4	Qualifier large pour avoir l'air flexible	유연해 보이려고 넓게 평가하기	장면1. 과잉 평가의 비용.
5	un réglage d'usine	공장 기본 설정	장면1. 숨은 위험.
6	C'est pour ça qu'on casse les choses pendant la qualification.	그래서 평가 때 일부러 부순다.	장면1. 최악 조건 시험.
7	le test d'intégrité des gants	장갑 무결성 시험	장면2. RABS 관리.
8	une observation complémentaire	보조 관찰	장면2. 비공식 방법의 기록.
9	Ce n'est pas ce que la machine peut faire. C'est ce qu'on a prouvé.	기계가 할 수 있는 게 아니라 우리가 증명한 것.	절정. 운전 범위의 정의.
10	une astreinte	대기 근무	절정. 야간 경보 대응 제도.

② 비즈니스 컬처 노트 — 운전 적격성 평가와 운전 범위

OQ는 설비가 정해진 운전 범위(plage opératoire)의 상·하한에서 제대로 작동하는지 보여 주는 단계다. 핵심은 ① 범위를 공정 필요에 합리적 여유를 더해 정하는 것(카탈로그 최대치가 아니라), ② 경보·정전·문 열림 같은 이상 상황을 일부러 만들어 설비의 반응을 확인하는 것이다. 공장 출하 기본값(재시작 속도, 절약 모드 등)은 일반 산업에는 합리적이어도 제약 공정에는 치명적일 수 있다. 충전기처럼 제품 특성(점도, 전단 민감성)에 따라 실제 성능이 카탈로그와 다르면, 검증된 범위가 곧 운전 한계가 된다. 범위를 넓히려면 나중에 변경 관리와 재평가를 거친다. 프랑스에서 밤 경보 대응은 대기 근무(astreinte)로 조직하며, 노동법상 수당(또는 휴식 보상)과 출동 시간의 근로시간 인정이 필요하다.

③ 실무 템플릿 — OQ 결과 요약(발췌)

> Qualification opérationnelle — synthèse semaine 2 | Équipement | Essai | Résultat | Décision | |—|—|—|—| | Réacteur | Double enveloppe 15 °C / 55 °C (plage qualifiée, catalogue 5–60 °C) | Stabilité ±0,3 °C | Conforme | | Réacteur | Agitation 5 / 40 tr/min | Sans vibration | Conforme | | Réacteur | Coupure de courant pendant agitation (12 tr/min) | Redémarrage automatique à 40 tr/min (réglage usine) | Écart critique → arrêt complet après coupure, redémarrage sur ordre opérateur ; essai à refaire | | RABS | Intégrité de 8 gants | Gant 6 : micro-perforation | Remplacement ; test hebdomadaire | | Sas puits | Étude de fumée (générateur ; observation complémentaire : cigarette) | Flux conformes | Conforme | | Remplisseuse | Volume 1 mL, placebo, 500 / 800 / 1 000 seringues/h | 1,002 / 1,006 / 1,030 mL (dispersion ×2 à 1 000) | Plage qualifiée ≤ 800/h | Organisation : alarmes de nuit (T° salle, agitateur, coupure) renvoyées sur téléphone ; astreinte hebdomadaire de volontaires, prime + temps d'intervention payé (accord à valider en CSE).

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): “Non. On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable. De quinze à cinquante-cinq degrés. Tout ce qu’on qualifie, on devra le surveiller, le recalibrer et le justifier pendant toute la vie de l’usine. Qualifier large pour avoir l’air flexible, c’est s’acheter vingt ans de contrôles inutiles.”

구조	프랑스어	기능
① 거절	Non.	명확한 반대
② 원칙	On qualifie ce dont on a besoin, avec une marge raisonnable.	ce dont — avoir besoin de
③ 구체 수치	De quinze à cinquante-cinq degrés.	범위 제시
④ 결과	Tout ce qu’on qualifie, on devra le surveiller… pendant toute la vie…	전위 + 단순미래
⑤ 경고	Qualifier large…, c’est s’acheter vingt ans de…	부정사 주어 + c’est

활용 패턴: “Non. On… ce dont on a besoin, avec… Tout ce qu’on…, on devra le… X pour avoir l’air…, c’est s’acheter…” 연결 표현: ce dont(~하는 것) · tout ce que(~하는 모든 것) · pour avoir l’air(~해 보이려고) 연습: 필요 이상으로 넓은 범위·옵션을 요구하는 동료에게 비용을 근거로 반대하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 설비 운전 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la double enveloppe	재킷(이중 외피)	반응기 온도 조절 외피.
tr/min (tours par minute)	분당 회전수(rpm)	교반 속도 단위.
la coupure de courant	정전	전원 차단.
l’arrêt d’urgence	비상 정지	즉시 정지 버튼.
la vitesse nominale	정격 속도	모터 기본 속도.
le RABS	제한 출입 차단 시스템	장갑 포트가 있는 차단벽.
l’étude de fumée	연기 시험	기류 시각화.
la cadence	생산 속도	시간당 생산량.
la dispersion	산포	값의 흩어짐 정도.
la prime d’astreinte	대기 근무 수당	대기에 대한 보상.

한국어 번역

도입 — Année 10, 4월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 따뜻한 밤의 E-002

야니크 E-002 로트. 같은 가루, 같은 절차, 같은 물. 차이는 하나: 밤에 방이 24도였어요.

엘로디 최종 탁도: 11 NTU.

마농 11! 23에 비해. 거의 절반이에요.

카미유 거의 절반. 하지만 오송 기준은 8. 11은 여전히 규격 밖이야.

야니크 열이 절반을 설명해요. 나머지 절반이 모자라요.

지훈 백 이사님이 어젯밤 사진을 보셨어요. 「절반이면 이미 증거다. 나머지 절반은 5월에 내가 가져가겠다.」

카림 나머지 절반이 뭔지 아세요?

지훈 모르신대요. 방 안에 손을 넣어 보면 알게 될 거래요.

클레망스 그리고 용접 설치업체. 사장과 통화했어요. 사실대로 말하더군요.

카미유 뭐라고요?

클레망스 용접사가 140개 중 손 닿기 쉬운 20개만 촬영했대요. 그리고 140개 모두 「전부 적합」이라고 썼어요. 누구에게도, 자기 사장에게도 알리지 않은 샘플링. 우리가 찾은 불량 용접 7개를 자기 비용으로 다시 했어요. 그리고 다른 고객들에겐 말하지 말아 달라고 했어요. 거절했어요.

파트리크 140개 중 20개. 그리고 140개에 서명했네.

클레망스 다시는 안 할 거예요. 계약은 유지, 단 조항 하나: 보고서마다 실제로 본 용접 수를 적는다.

카미유 반응기와 충전기의 설치 적격성 평가는 종결. 운전 적격성 평가를 시작해요. 오늘 아침은 반응기.

제라르 운전 적격성 평가. 이번엔 기계를 돌린다는 뜻이야?

장면1 — 오전 9시, 가교실 — 반응기의 한계와 정전

카미유 한계에서 돌려요. 가운데가 아니라. 운전 범위의 가장자리에서.

마농 운전 범위요?

카미유 기계를 돌려도 되는 구간. 온도, 속도, 압력, 시간. 기계가 편한 가운데만이 아니라 구간의 양 끝에서 버티는지 증명해. 가장자리에서 버티면 가운데서도 버텨. 그 반대는 절대 성립하지 않아.

카림 재킷 온도. 제조사는 5도에서 60도라고 해요. 우리 공정은 20도에서 50도.

부르자 그럼 5도에서 60도로 평가하죠. 앞으로 여유가 생기잖아요.

카미유 아니요. 필요한 만큼, 합리적 여유를 두고 평가해요. 15도에서 55도. 평가한 건 전부 공장 수명 내내 감시하고, 재교정하고, 근거를 대야 해요. 유연해 보이려고 넓게 평가하는 건 20년치 쓸데없는 검사를 사는 거예요.

부르자 유연성이 줄어요.

카미유 유연성도, 증명할 것도 줄죠. 언젠가 60도가 필요하면 다시 평가할 거예요.

야니크 교반기 속도. 분당 5회전에서 40회전. 공정은 12회전, 느린 교반.

지훈 느린. 약한 게 아니라.

야니크 절대 안 잊어요, 지훈.

엘로디 5회전 시험. 50도에서 온도 안정, ±0.3. 적합.

카림 40회전 시험. 적합. 진동 없음. 아르노 씨의 100분의 2가 버텨요.

제라르 스위스 사람들이 버티는 거지. 난 재기만 했어.

카미유 다음 시험. 교반 중 정전. 프로토콜 42번 항목.

파트리크 정전이요? 일부러 전기를 끊어요?

카미유 일부러요. 전기가 돌아올 때 기계가 뭘 하는지 보려고요. 진짜 뇌우는 예고하지 않으니까.

카림 12회전 교반. 끊을게요. 셋, 둘, 하나.

마농 교반기 멈췄어요. 패널이 꺼졌어요.

카림 30초. 전기 다시 넣을게요.

마농 다시 돌아요. 빨라요. 아주 빨라요. 지금… 40이에요!

야니크 40? 멈춰요! 멈춰요!

카림 비상 정지. 멈췄어요.

마농 심장이 교반기보다 빨리 뛰어요.

야니크 40회전. 가교 중인 젤에겐 믹서예요. 로트 전체를 망쳤을 거예요.

엘로디 왜 40이죠? 12였는데.

부르자 설정을 볼게요. 정전 후 프로그램이 모터 정격 속도로 재시작해요. 공장 설정.

카미유 또 공장 설정. 밤 절약 모드에 이어서.

지훈 오송에선 5년 동안 가교 중 정전이 두 번 있었어요. 두 번 다 백 이사님이 방에 계셨어요, 우연히, 아니 어쩌면 우연이 아니게. 전기가 돌아오기 전에 손으로 모터를 끄셨어요. 왜 그러셨는지 아무도 적지 않았어요.

파트리크 백 씨가 없을 땐요?

지훈 우리가 방금 던진 질문이 바로 그거예요.

카미유 적격성 평가 편차. 치명. 정전 후 교반기는 정지 상태를 유지하고, 작업자가 속도를 고를 때까지 기다려야 해요.

부르자 이번 주에 프로그램을 수정할게요. 그리고 시험을 다시 하죠.

마농 아무도 일부러 전기를 안 끊었다면요?

카미유 그럼 2년 뒤 뇌우 치는 밤에 진짜 로트로 알게 됐겠지. 그래서 적격성 평가 때 일부러 부수는 거야.

장면2 — 오후 2시, 충전실 — 연기, 장갑, 그리고 속도

카림 충전기. 먼저 차단벽. RABS 장갑. 무결성 시험.

엘로디 장갑 여덟 개. 압력을 넣고 강하를 재요. 일곱 개 적합. 하나는 압력이 빠져요.

카림 6번 장갑. 엄지에 미세 구멍. 교체해요. 그리고 장갑 시험은 매달이 아니라 매주 해야 한다고 적어요.

마농 안 보이는 구멍. 어떻게 생겼어요?

카림 아마 설치 중에. 반지, 공구. 영영 모를 거야. 그래서 시험하는 거고.

카미유 이제 연기 시험. 부르자 씨, 발생기는요?

부르자 연기 발생기 준비됐어요. 글리콜 수용액 연기, 잔류물 없음.

카림 그리고 저는 이거요.

엘로디 담배 한 갑? 카림, 너 담배 안 피우잖아.

카림 거의 1년 전, 안시 클린룸 회의가 있던 저녁에 샀어요. 백 이사님은 기류 시험을 할 때만 불붙이는 담배로 하셨어요. 담배는 안 피우셨죠. 언젠가 그분 방법을 이 방법과 비교해 보고 싶었어요. 그날이 오늘이에요.

부르자 ISO 5 구역에서 담배를요? 농담하세요?

카림 구역 밖. 싱크 에어록에서만. 연기가 기계와 같은 말을 하는지 보려고요.

카미유 싱크 에어록에서만. 그리고 오래 붙여 두지 마.

지훈 백 이사님께 영상 통화할게요. 보고 싶어 하실 거예요. 오송은 밤 9시예요.

마농 발생기 연기는 양쪽에서 에어록으로 들어와요. 한쪽에서 다른 쪽으로 넘어가지 않아요.

카림 그럼 담배는?

마농 똑같아요. 올라가고, 망설이고, 위로 빨려 가요. 두 연기가 같은 말을 해요.

지훈 백 이사님 말씀이에요. 「좋다. 갑은 간직해라. 열아홉 개비 남았다. 에어록은 또 있을 거다.」

카미유 기록할게요. 연기 시험 적합, 기기 방법. 담배는 보조 관찰.

제라르 보조 관찰. 곤란해지지 않을 단어를 찾았네.

카미유 정확한 단어를 찾은 거예요. 같은 게 아니에요.

야니크 충전량. 위약 젤, 주사기당 1밀리리터. 시간당 500개, 그다음 1,000개.

엘로디 500개: 평균 1.002밀리리터. 편차 최소. 적합.

카림 이제 1,000개. 볼로냐가 말한 최고 속도.

엘로디 1,000개: 1.03밀리리터. 3% 초과. 그리고 산포가 두 배.

야니크 1,000개에선 젤이 펌프 안에서 풀릴 시간이 없어요. 덜컥덜컥 나와요.

카미유 800개는?

엘로디 1.006. 산포 허용 범위. 적합.

카미유 그럼 충전기 운전 범위는 시간당 800개까지. 1,000개가 아니라.

마농 기계는 1,000을 할 줄 알아요. 하지만 우리는 800만 증명할 줄 알아요.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 기계가 할 수 있는 것, 우리가 증명한 것

지훈 1,000 대신 800. 속도 20% 감소. 마음에 걸려요.

카미유 뭐 때문에요? 생산 능력?

엘로디 시험 중에 계산했어요. 시간당 800개, 조당 실작업 6시간, 두 조, 세척과 정지를 뺀 연 200일 생산. 연 190만 개. 풀가동 목표는 100만이에요. 여유가 거의 두 배예요.

지훈 그럼 여유는 있네요. 하지만 볼로냐는 1,000을 팔았어요. 1,000 값을 냈고요.

카미유 물 주사기 1,000개를 만드는 기계 값을 낸 거예요. 우리 젤로는 800개를 제대로 만들어요. 운전 범위는 기계가 할 수 있는 게 아니에요. 잘한다는 걸 우리가 증명한 거예요.

지훈 3년 뒤 고객이 늘어서 1,000이 필요하면요?

카미유 그럼 시험하고, 다시 평가하고, 변경을 문서화하죠. 다른 펌프로일 수도 있고요. 하지만 오늘, 카탈로그 약속만 믿고는 아니에요.

지훈 좋아요. 800. 볼로냐에 쓸게요. 알고 싶어 할 거예요.

카림 뮌헨에서 오토클레이브 답이 왔어요. 3.2와 3.4 사이: 새 경보 기록, 그리고 건조 파라미터 하나 변경.

카미유 꽉 찬 주사기엔 건조를 안 써요. 그래도 확인은 해요.

카림 해당 공장 시험을 목요일에 다시 할게요. 그리고 실리콘 패킹이 수요일에 와요, 맞는 증명서와 함께.

카미유 그럼 오토클레이브 운전 적격성 평가는 다음 주. 패킹 다음, 시험 다음.

파트리크 CSE 질문. 방은 밤에도 따뜻해야 하죠. 새벽 3시에 난방이 고장 나면요?

야니크 그럼 젤이 식어요. 그리고 E-001을 다시 만드는 거죠.

파트리크 그러니 밤에 경보를 받을 사람이 필요해요. 대기 근무. 누가 하죠? 그리고 어떻게 보상하죠?

클레망스 맞아요, 파트리크. 아무도 생각 못 했어요. 저도, 카미유도, 설계 사무소도. 밤에 멈추지 않는 공장에는 완전히 잠들지 않는 누군가가 필요해요. 그리고 그 사람은 자원자여야 하고, 보상받아야 하고, 전화가 울리면 정확히 뭘 할지 알아야 해요.

카미유 경보는 있어요. 방 온도, 교반기, 정전. 제어실 화면에서 울려요. 밤엔 아무도 없는.

카림 전화로 보낼 수 있어요. 누구 전화로 할지만 정하면 돼요.

파트리크 자원자 전화로. 한 사람이 일주일씩. 대기 수당, 출동 시간은 유급. 단체협약대로.

클레망스 좋아요. 마틸드가 이번 주에 대기 근무 협정을 준비해요. CSE에서 검토하세요.

지훈 첫 주는 제가 할게요. 백 이사님은 20년 동안 수당 없이 하셨어요. 어떤 건지 알고 싶어요.

파트리크 수당 받고 하세요. 안 그러면 다음 사람들이 달라고 못 해요.

지훈 그럼 수당 받고요. 맞아요. 모두에게 같은 규칙이에요.

클레망스 그럼 정전은요? 40회전 교반기는?

부르자 금요일에 프로그램 수정. 정전 후 완전 정지, 작업자 지시가 있어야만 재시작.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

지훈 백 이사님, 지훈입니다. 2주 차. 반응기가 정전 뒤 40회전으로 재시작했어요.

야니크 뭐라세요?

지훈 한참 눈을 감고 계셨어요. 그리고 말씀하셨어요. 「20년 동안 그게 무서웠다. 뇌우가 칠 때마다 공장에 내려갔다. 답이 무서워서 시험할 엄두를 못 냈다. 너희가 시험했다. 이제 답이 적혔으니, 뇌우 치는 밤에도 잘 수 있다.」

마농 시험할 엄두를 못 내셨다고요?

지훈 오송에선 아무도 새 기계의 전기를 일부러 끊지 않았을 거래요. 기계에 대한 무례라고 여겼을 거래요.

제라르 기계에 대한 무례. 그 말 좋네. 하지만 너무 존중하는 기계는 알 수가 없어.

카미유 그리고 800개 충전기는요?

지훈 「800이면 좋다. 1,000은 기계를 팔기 위한 숫자다.」

카림 담배는요?

지훈 「연기는 상표와 상관없이 거짓말하지 않는다.」 그리고 갑을 간직하래요.

엘로디 나머지 절반 얘기는 하셨어요? 11 NTU?

지훈 한 문장. 「나 없이 나머지 절반을 찾지 마라. 찾을 수도 있겠지만, 왜인지는 모를 거다.」

파트리크 대기 근무는요? 뭐라고 하셨어요?

지훈 그게 뭐냐고 물으셨어요. 「프랑스 사람들은 밤에도 돈을 낸다. 그래서 잠을 잔다.」

클레망스 결정 87번: 운전 적격성 평가는 한계에서, 카탈로그가 아니라 좁고 근거 있는 범위로. 반응기 15~55도. 정전 후 완전 정지, 작업자 지시로만 재시작. 충전기는 시간당 800개로 제한. RABS 장갑은 매주 시험. 밤 경보는 전화로, 자원자 대기 근무에 수당. 그리고 탁도의 나머지 절반은 백 이사를 기다린다.

LA MARQUE — 8부 3화

La qualification de performance (성능 적격성 평가)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 8부 3화 · 서사 기능: Année 10 4월 둘째~셋째 주, 성능 적격성 평가(PQ) — “사람이 들어간 공장”(가동 중 환경, 작업자 18명 무균복 자격, 조 간 재현성) + 주사용수 PQ 20일 중 12일째. ① 무균복 자격: 젤로스 접촉 평판(마스크·소매·가슴·장갑), 5일 배양(+ 오송식 3일째 판독 — 백 이사 “느린 놈이 위험”), 연속 3회 성공, 책임자 포함(“자격 없이는 아무도, 나도”), 지훈 첫 순서. 미레유(옛 재봉사): 소매 바깥 면을 절대 안 만지는 동작(마네킹·첫 가봉). 파트리크: 콧수염 → 수염 덮개, 오른쪽 장갑으로 마스크 1초 → 콜로니 3개, 18명 중 유일한 첫 시도 실패 → “마스크 맞춤을 장갑 전에” 단계 추가(«Vous avez raté d’une façon utile.»), 조지안 “35년 남을 검사한 네가 평판의 검사를 받아들였다”. 마농: 외워도 벽의 그림을 따라 함(조지안 “다시 읽는 사람은 안 틀린다”). 알랭(옛 제빵사): 제빵 모자처럼 → 귀·목덜미. ② 재현성: A조(파트리크·마농) 기포 1.1% vs B조(알랭·테오) 0.2% → 알랭의 무의식 동작: 마개 전 피스톤 근처 검지 두 번 톡톡(“빵틀처럼”). 안 쓰인 동작 = 원칙상 금지 → 지훈 “되는 동작을 왜인지 알기 전에 버리지 않는다” → 500/500 비교 + 카림의 힘 센서(“절차가 아니면 재능”), 미레유·제라르·조지안: 그림과 허용 오차. 결과: 0.2% vs 1.2%, 1.5 N, 새로 배운 3명 0.3% → 충전 절차 11단계(그림·목표 힘·교육), 대장엔 «Geste d’Alain»(페레 방법에 이어 둘째). ③ 주사용수 13일째 7번 지점(재용접한 데드 레그 자리) 총유기탄소 600 µg/L(기준 500, 이전 12일 < 100) = 재부동태화 잔류물·헹굼 부족 → 헹굼 연장 + 7번 지점 재카운트 + 배관 전체 5일 → V-001 14일 → 17일 → 24일(백 이사는 결과만 봄), “적격하지 않은 물로는 백 이사를 위해서라도 안 된다”, 은행·보샤통 사전 통보, 게시판 주황(원인: 우리 헹굼). 파트리크 세 번째 시도. 백 이사 “제빵사가 엔지니어보다 공기를 잘 안다”, “물은 서두른 헹굼을 용서하지 않는다”, 반응기용 양모 담요 구입. 결정 88번
> - 배경: Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분 탈의실 앞 → 오전 7시 30분 탈의 에어록 → 4월 셋째 주 월요일 오전 10시 충전실 → 목요일 오후 4시 회의실 → 금요일 오전 7시 탈의 에어록
> - 등장인물: Camille Roux, Élodie, Karim, Yannick, Jihoon, Manon Pollet, Patrick Vial, Josiane Dupraz, Gérard, Clémence, Mireille(옛 재봉사 작업자 — 첫 대사), Alain(옛 제빵사 작업자 — 첫 대사). 백 이사(전화, 지훈 전달)
> - 비즈니스 스킬: 성능 적격성 평가(PQ), 무균복 자격 평가, 조 간 재현성, 암묵적 동작의 측정과 표준화(재능 → 절차), 주사용수 PQ와 TOC, 일정보다 품질, 실패를 절차 개선으로 전환
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 단순 미래(on saura lundi, ils l’accepteront), 조건(si le geste doit devenir…, il faut…), 대비(ce n’est pas une procédure, c’est un talent), 강조(ce qui pousse dit la vérité).
> - vous/tu: 카미유→작업자 vous(마농 포함), 조지안–파트리크 tu, 미레유–알랭 vous.
> - 복선 설치: 도입: 리허설은 끝 / 세 갈래 / 물 12/20 / V-001 14일 / 평판이 진실을 말한다 / 옷 벗기 시험 / 연속 3회 / 지훈 먼저 / 유리창 뒤 · 장면1: 5일·3일 판독 / 미레유의 소매 / 콧수염·수염 덮개 / 1초 / 손가락 vs 세균 / 벽의 그림 / 제빵 모자 / 목덜미 한 가닥 / 일곱 명의 버릇 · 장면2: 17/18 / 콜로니 3개 / 마스크 맞춤 단계 / 쓸모 있는 실패 / 평판의 검사 / 1.1% vs 0.2% / 톡톡 / 빵틀 / 안 쓰인 동작 / 500·500 / 힘 센서 / 재능 vs 절차 / 그림과 허용 오차 · 절정: 0.2 vs 1.2·1.5 N·0.3 / 11단계 / 알랭의 동작 / 클럽 둘 / TOC 600 / 7번 지점 / 사건 ≠ 경향 / 24일 / 백 이사를 위해서라도 / 주황·우리 헹굼 · 마무리: 세 번째 시도 / 기다림의 맛 / 그림이 더 잘생김 / 스케치 세 장 / 제빵사와 공기 / 양모 담요 / 결정 88번

대본

도입 — Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분, 탈의실 앞 — 사람이 들어오는 날

CAMILLE Qualification de performance. Jusqu’ici, on a qualifié des machines vides, sans gel et sans personne. À partir d’aujourd’hui, on qualifie l’usine avec des gens dedans, qui bougent, qui transpirent, qui

parlent et qui ont des habitudes. C’est la vraie usine. Les deux premières étaient des répétitions.

MANON Avec nous dedans.

CAMILLE Avec vous dedans. Une salle blanche vide est toujours propre. C’est quand les gens entrent qu’on sait ce qu’elle vaut.

ELODIE Trois volets. L’environnement en activité, l’habillage des dix-huit opérateurs, et la reproductibilité entre équipes.

KARIM Et l’eau. La qualification de performance de la boucle d’eau injectable continue. Jour douze sur vingt.

JIHOON Et le premier lot de validation, V-001, le quatorze avril. Si tout va bien.

PATRICK Qualification à l’habillage. Ça veut dire qu’on va nous noter sur notre façon de nous habiller ?

ELODIE Sur la propreté de votre tenue juste après l’habillage. On pose des boîtes de gélose sur le masque, les manches, la poitrine et les gants. Cinq jours d’incubation. Si des bactéries poussent, c’est qu’elles étaient sur vous, ou que vous les avez mises sur la tenue en vous habillant. Ce qui pousse dit la vérité, même quand personne ne l’a vu.

JOSIANE À cinquante-neuf ans, je vais passer un examen de déshabillage.

ELODIE D’habillage, Josiane. Le déshabillage, c’est le soir.

MANON Trois essais réussis de suite pour être qualifié. C’est dans la procédure.

PATRICK Trois de suite. Et si on rate ?

CAMILLE On recommence. Autant de fois qu’il faut. Personne n’entre en zone classée sans être qualifié. Moi non plus.

JIHOON Moi non plus. Je passe en premier. Comme ça, si je rate, tout le monde se sentira mieux.

GERARD Je reste derrière la vitre. L’œil extérieur ne s’habille pas. Il regarde.

장면1 — 오전 7시 30분, 탈의 에어록 — 젤로스 접촉 평판

ELODIE Jihoon. Masque, manches, gants, poitrine. Quatre géloses. Incubation cinq jours. On saura lundi.

JIHOON Cinq jours ? Je ne saurai pas tout de suite si j’ai réussi ?

ELODIE Les bactéries ne travaillent pas plus vite pour les directeurs.

JIHOON À Osong, on lisait les géloses au troisième jour aussi. M. Baek disait que les lentes sont les plus dangereuses.

ELODIE Alors on lira au troisième jour, et au cinquième. Les deux.

MIREILLE Mireille. Je suis la suivante. Je peux plier mes manches comme je veux ?

CAMILLE Comme la procédure. Mais montrez-moi comment vous voulez.

MIREILLE Je retourne la manche sur l’avant-bras, deux fois, sans que la face extérieure touche jamais la peau ni le reste du vêtement. Comme quand on monte une manche sur un mannequin en atelier. Le tissu qui se voit ne doit rien toucher de sale, sinon la cliente le sent au premier essayage.

CAMILLE C’est exactement la procédure. Avec un geste en plus que la procédure ne dit pas : vous ne touchez jamais la face extérieure.

MIREILLE Trente ans de couture. On ne touche jamais l’endroit du tissu avec des doigts sales. C’est la première chose qu’on apprend.

ELODIE Géloses de Mireille. Je les prends.

PATRICK À moi. Je mets la charlotte, le masque, la combinaison…

CAMILLE Monsieur Vial. La moustache.

PATRICK Quoi, ma moustache ?

CAMILLE Elle dépasse du masque. Il faut un couvre-barbe. Il est dans le bac bleu.

PATRICK Trente-cinq ans de décolletage, personne ne m'a jamais parlé de ma moustache.

JOSIANE Au décolletage, ta moustache ne contaminait que l'huile.

PATRICK Bon. Couvre-barbe. Masque. Combinaison. Gants. Voilà.

ELODIE Vous avez touché votre masque avec le gant droit. Pour l'ajuster.

PATRICK Une seconde. Il glissait.

ELODIE Une seconde suffit. On fait les géloses quand même. On verra lundi.

PATRICK Je le sais, au fond. Au décolletage, une seconde d'inattention, c'était un doigt. Ici, c'est une bactérie. Je ne la vois pas, alors mon corps ne la croit pas. Il faudra que je l'apprenne avec la tête, parce que mes mains ont trente-cinq ans d'habitudes qui ne connaissent pas les bactéries.

MANON À moi. Je suis le schéma affiché sur le mur. Étape par étape.

CAMILLE Pourquoi le schéma ? Vous le connaissez par cœur.

MANON Parce que le jour où je le connaîtrai par cœur, je sauterai une étape sans le savoir. Josiane me l'a dit.

JOSIANE C'est vrai. Au contrôle, ceux qui connaissaient le plan par cœur ratent les cotes. Ceux qui relisent, jamais.

ALAIN Alain. Le boulanger. Je mets la charlotte comme une toque, c'est normal ?

CAMILLE Elle doit couvrir les oreilles. Une toque laisse dépasser les cheveux de la nuque.

ALAIN Trente ans de toque. J'ai toujours eu chaud aux oreilles. Bon. Je les couvre.

MIREILLE Monsieur Alain, votre nuque. Il reste une mèche.

ALAIN Merci, Mireille. Ma femme me dit la même chose le dimanche.

GERARD Derrière la vitre, je compte. Sept habillages en une heure. Chacun avec sa manie.

JIHOON Chacun avec sa manie. C'est ce que la qualification de performance doit trouver. Les manies qui aident, et celles qui contaminent.

ELODIE Lundi prochain, les résultats. D'ici là, vous travaillez en zone non classée.

PATRICK Lundi. Cinq jours à attendre le verdict de ma moustache.

장면2 — 4월 셋째 주 월요일 오전 10시, 충전실 — 재현성과 빵집 손가락

ELODIE Les résultats de l'habillage. Dix-sept qualifiés au premier essai sur dix-huit. Toutes les géloses propres.

PATRICK Dix-sept sur dix-huit. Et le dix-huitième, c'est moi.

ELODIE Le gant droit. Trois colonies. Exactement là où vous avez touché le masque.

PATRICK La seconde qui glissait.

CAMILLE La seconde qui glissait. On ajoute une étape : vérifier l'ajustement du masque avant de mettre les gants. Pour tout le monde. Merci, monsieur Vial.

PATRICK Merci pour quoi ? J'ai raté.

CAMILLE Vous avez raté d'une façon utile, monsieur Vial. Votre seconde de masque qui glisse arrivera un jour à chacun des dix-sept autres. Grâce à vous, elle est maintenant dans la procédure, avant qu'elle contamine un vrai lot. Une erreur trouvée en qualification, c'est une erreur qu'on ne fera pas en production.

PATRICK Une erreur gratuite. Je la mets moi-même dans le registre.

JOSIANE Tu sais ce que ça veut dire, Patrick ? Pendant trente-cinq ans, tu as contrôlé les autres. Aujourd'hui, une boîte de gélose t'a contrôlé. Et tu l'as accepté devant tout le monde, sans râler. C'est pour ça que les jeunes l'accepteront aussi, quand ce sera leur tour.

YANNICK La reproductibilité, maintenant. Deux équipes, même placebo, même machine. Équipe A : Patrick et Manon. Équipe B : Alain et Théo.

ELODIE Résultats sur mille seringues chacune. Volume : identique. Bulles visibles au contrôle : équipe A, un virgule un pour cent. Équipe B, zéro virgule deux.

KARIM Cinq fois moins de bulles. Avec la même machine et le même gel ?

YANNICK J'ai regardé la vidéo de l'équipe B. Alain fait quelque chose que personne d'autre ne fait.

ALAIN Moi ? Je ne fais rien de spécial.

YANNICK Avant de poser le bouchon, vous tapotez chaque seringue. Deux petits coups, avec l'index, près du piston.

ALAIN Ah, ça. C'est comme pour les moules à pain. On tapote, l'air remonte. Je ne m'en rends même pas compte.

MANON Moi, je n'ai jamais fait de pain. Je ne tapote pas.

CAMILLE Ce geste n'est pas dans la procédure. En théorie, un geste non écrit, c'est interdit en zone classée.

ALAIN Alors j'arrête ?

JIHOON Non. Vous continuez pendant qu'on mesure. M. Baek dirait : on ne jette pas un geste qui marche avant de savoir pourquoi il marche.

ELODIE Je propose un essai. Cinq cents seringues avec le tapotement, cinq cents sans. Même opérateur. Même lot de placebo.

KARIM Et je mesure la force des deux coups, avec un capteur sous le support de la seringue. Si le geste doit devenir une étape écrite, il faut qu'il soit reproductible. Pas seulement le doigt d'Alain, après trente ans de pain. Le doigt de n'importe qui, après une heure de formation. Sinon, ce n'est pas une procédure, c'est un talent.

ALAIN Vous allez mesurer mon doigt ?

KARIM Votre doigt, et le geste. Pour que Manon, Théo et Patrick puissent faire pareil. Même ceux qui n'ont jamais fait de pain.

MIREILLE En couture, on avait la même chose. Une ouvrière savait un geste. On le mettait dans la fiche technique. Avec un dessin.

GERARD Au décolletage, pareil. Le tour de main du vieux régleur, on le filmait, on l'écrivait. Et on le perdait quand même.

JOSIANE Avec un dessin, et une tolérance. Sinon chacun tapote à sa façon, et la reproductibilité disparaît.

YANNICK Trois jours d'essais. Si les chiffres tiennent, le geste d'Alain devient une étape écrite.

JIHOON Et si les chiffres ne tiennent pas, Alain arrête de tapoter. Sans reproche.

ALAIN Un geste de boulanger dans une procédure pharmaceutique. Ma femme ne va pas me croire.

절정·전환 — 4월 셋째 주 목요일 오후 4시, 공장 회의실 — 물이 늦는다

ELODIE Tapotement : zéro virgule deux pour cent de bulles. Sans : un virgule deux. Force mesurée : un newton et demi.

KARIM Et avec trois opérateurs différents qui ont appris le geste hier, zéro virgule trois. Le geste se transmet.

CAMILLE Alors il devient une étape écrite. Procédure de remplissage, étape onze : deux tapotements à l'index, près du piston, avant le bouchage. Avec un dessin, une force cible d'un newton et demi, une tolérance, et une formation pour chaque opérateur. Un geste écrit, mesuré et appris, ce n'est plus une manie. C'est une méthode.

JIHOON Et un nom ?

CAMILLE Pas de nom dans une procédure. Les noms, c'est pour le registre.

JIHOON Alors dans le registre : « Geste d'Alain. »

ALAIN Le geste d'Alain. Comme la méthode Perret. Je suis dans le registre.

YANNICK Bienvenue au club. On est deux maintenant.

KARIM Il y a une mauvaise nouvelle. L'eau.

CAMILLE Je t'écoute.

KARIM Jour treize de la qualification de la boucle d'eau. Carbone organique total : un pic à six cents microgrammes par litre au point de prélèvement sept, ce matin. La limite est à cinq cents. Les douze jours précédents étaient tous en dessous de cent. Ce n'est pas une dérive. C'est un événement.

ELODIE Le point sept. Celui du bras mort qu'on a coupé et ressoudé.

KARIM Probablement un résidu de la repassivation. Le rinçage n'a pas été assez long. Ça se corrige : rinçage prolongé, puis on recommence le compteur.

ELODIE Le carbone organique total, c'est tout ce qui est organique dans l'eau et qui ne devrait pas y être. Des résidus de nettoyage, un biofilm, un produit de passivation mal rincé. À six cents, ce n'est pas dangereux pour un verre d'eau. Pour une seringue injectée sous la peau, on ne discute pas.

JIHOON On recommence le compteur ? Les vingt jours ?

CAMILLE Pas les vingt. Les jours au point sept, et cinq jours de plus pour toute la boucle. Le lot de validation V-001 ne peut pas utiliser cette eau avant la fin de la première phase.

JIHOON Le V-001 était prévu le quatorze. Il est déjà le dix-sept. Avec ça, on passe au vingt-quatre.

CAMILLE Le vingt-quatre. Et M. Baek arrive le douze mai. Il verra les résultats du V-001, pas sa fabrication.

JIHOON Je voulais qu'il voie au moins un lot de validation sortir. Pour lui.

CAMILLE Je sais. Mais je ne fabrique pas un lot de validation avec une eau qui n'est pas qualifiée. Même pour M. Baek.

JIHOON Même pour M. Baek. Vous avez raison. Il serait le premier à refuser.

CLEMENCE Le vingt-quatre, alors. Je préviens les banques ce soir. Mme Bochaton aime le savoir avant.

JIHOON Je lui envoie la courbe du carbone. Avec le point sept entouré.

PATRICK Et le tableau. Une semaine de retard. En orange ?

CAMILLE En orange. Cause : notre propre rinçage. Pas l’installateur. Nous.

마무리 — 금요일 오전 7시, 탈의 에어록 — 세 번째 시도

PATRICK Troisième essai d’habillage. Deux réussis cette semaine. Si celui-là est bon, je suis qualifié.

MANON Le masque. Vous vérifiez l’ajustement avant les gants.

PATRICK Je vérifie. Il ne glisse pas. Couvre-barbe. Gants. Je ne touche plus rien.

ELODIE Géloses. Je les prends. Résultat mercredi.

PATRICK Mercredi. Je commence à connaître le goût de l’attente.

JOSIANE Tu as attendu trente-cinq ans un patron honnête. Tu peux attendre cinq jours une bactérie.

GERARD Derrière la vitre, je l’ai filmé pour Marinette. Elle dit qu’elle n’a jamais vu Patrick aussi prudent.

ALAIN La procédure onze est affichée. Avec mon geste dessiné. Le dessin est mieux que moi.

MIREILLE J’ai corrigé le dessin. Le doigt était trop haut. J’ai fait trois croquis.

JIHOON M. Baek a vu la vidéo du tapotement. Il dit : « Les boulangers connaissent l’air mieux que les ingénieurs. »

KARIM Et pour l’eau ? Il a dit quelque chose ?

JIHOON Il dit : « L’eau ne pardonne pas les rinçages pressés. Une semaine, ce n’est rien. »

YANNICK Il dit aussi quelque chose sur le douze mai ?

JIHOON Il dit qu’il a acheté une couverture de laine en Corée. Pour le réacteur. Il ne plaisante pas, je crois.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-huit : qualification de performance en activité. Habillage qualifié par trois essais réussis de suite, pour tout le monde, directeur compris, avec une étape ajoutée : ajuster le masque avant les gants. Le geste d’Alain devient l’étape onze du remplissage, avec dessin et force cible. Rinçage prolongé de l’eau, cinq jours de plus. Le lot V-001 démarre le vingt-quatre avril, avec de l’eau qualifiée.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification de performance (QP / PQ)	성능 적격성 평가	전체. 실제 조건에서의 성능 증명.
2	la qualification à l’habillage	무균복 착용 자격	도입·장면1. 작업자 자격 평가.
3	une gélose de contact	접촉 평판	장면1. 표면 미생물 검사.
4	Ce qui pousse dit la vérité.	자라는 것이 진실을 말한다.	도입. 측정의 정직함.
5	Vous avez raté d’une façon utile.	쓸모 있게 실패했다.	장면2. 실패의 재해석.
6	la reproductibilité entre équipes	조 간 재현성	장면2. 사람이 바뀌어도 같은 결과.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
7	Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.	아니면 절차가 아니라 재능이다.	장면2. 표준화 기준.
8	On ne jette pas un geste qui marche avant de savoir pourquoi.	되는 동작을 왜인지 알기 전에 버리지 않는다.	장면2. 암묵지 존중.
9	Ce n’est pas une dérive. C’est un événement.	경향이 아니라 사건이다.	절정. 데이터 해석.
10	le carbone organique total (COT)	총유기탄소	절정. 물 순도 지표.

② 비즈니스 컬처 노트 — 성능 적격성 평가와 사람

PQ는 설비와 공간이 “실제 조건”, 즉 사람과 제품이 있는 상태에서 반복적으로 요구 성능을 내는지를 증명한다. 클린룸에서는 가동 중 입자·미생물 모니터링, 작업자 무균복 자격(gowning qualification — 접촉 평판으로 확인, 보통 연속 여러 회 성공 필요), 조·교대 간 재현성이 핵심이다. 사람마다 다른 “버릇” 가운데 일부는 오염원이 되고 일부는 숨은 개선책이 된다. 좋은 품질 시스템은 버릇을 금지하기 전에 측정하고, 효과가 있으면 그림·목표값·허용 오차·교육을 붙여 절차로 표준화한다 — 개인의 재능을 조직의 방법으로 바꾸는 과정이다. 주사용수 시스템은 보통 2~4주의 1단계 집중 샘플링을 마친 뒤에야 생산에 쓸 수 있다.

③ 실무 템플릿 — 동작 표준화 기록

> Standardisation d’un geste — « tapotement avant bouchage » (procédure de remplissage, étape 11) Origine : observé sur vidéo (équipe B) ; geste spontané d’un opérateur (ancien boulanger). Essai comparatif : 500 seringues avec / 500 sans, même opérateur, même lot placebo → bulles visibles 0,2 % / 1,2 %. Mesure : force par capteur sous support : 1,5 N, deux coups, index, au niveau du piston. Transfert : 3 opérateurs formés en 1 h → 0,3 % de bulles. Formalisation : dessin (révisé ×3), force cible 1,5 N ± tolérance, formation obligatoire, vérification à la requalification. Registre : « Geste d’Alain » (le nom figure au registre, pas dans la procédure).

④ 긴 발화 분석

> KARIM (장면2): “Et je mesure la force des deux coups, avec un capteur sous le support de la seringue. Si le geste doit devenir une étape écrite, il faut qu’il soit reproductible. Pas seulement le doigt d’Alain, après trente ans de pain. Le doigt de n’importe qui, après une heure de formation. Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.”

구조	프랑스어	기능
① 행동	je mesure la force… avec un capteur	측정으로 전환
② 조건	Si le geste doit devenir…, il faut qu’il soit reproductible.	il faut que + 접속법
③ 대비 A	Pas seulement le doigt d’Alain, après trente ans…	개인의 숙련
④ 대비 B	Le doigt de n’importe qui, après une heure…	누구나의 재현

구조	프랑스어	기능
⑤ 결론	Sinon, ce n’est pas une procédure, c’est un talent.	정의로 마무리

활용 패턴: “Je mesure… Si X doit devenir…, il faut qu’il soit… Pas seulement…, après… Le… de n’importe qui, après… Sinon, ce n’est pas…, c’est…” 연결 표현: il faut que + 접속법(~해야 한다) · n’importe qui(누구든) · sinon(그렇지 않으면) 연습: 한 직원의 뛰어난 요령을 팀 표준으로 만들자고 제안하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 클린룸 운영 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
l’habillage / le déshabillage	무균복 입기 / 벗기	등급 구역 출입 절차.
la charlotte	머리 캡	일회용 모자.
le couvre-barbe	수염 덮개	수염 오염 방지.
la combinaison	작업복(전신)	클린룸 의복.
la colonie	콜로니	배지 위 세균 집락.
l’incubation	배양	세균을 자라게 하는 기간.
la zone classée / non classée	등급 / 비등급 구역	청정 관리 여부.
le bouchage	마개 끼우기	주사기 밀봉 단계.
le rinçage	헹굼	잔류물 제거 세척.
la phase un (de qualification de l’eau)	(물 평가) 1단계	집중 샘플링 기간.

한국어 번역

도입 — Année 10, 4월 둘째 주 월요일 오전 6시 45분, 탈의실 앞 — 사람이 들어오는 날

카미유 성능 적격성 평가. 지금까진 젤도 사람도 없는 빈 기계를 평가했어요. 오늘부터는 사람이 들어간 공장을 평가해요. 움직이고, 땀 흘리고, 말하고, 습관이 있는 사람들. 이게 진짜 공장이에요. 앞의 두 단계는 리허설이었어요.

마농 우리가 들어간 공장.

카미유 여러분이 들어간 공장. 빈 클린룸은 늘 깨끗해요. 사람이 들어와야 값어치를 알 수 있어요.

엘로디 세 갈래. 가동 중 환경, 작업자 18명의 무균복 착용, 그리고 조 간 재현성.

카림 그리고 물. 주사용수 순환 배관의 성능 적격성 평가는 계속돼요. 20일 중 12일째.

지훈 그리고 첫 밸리데이션 로트 V-001, 4월 14일. 잘되면.

파트리크 무균복 착용 평가. 옷 입는 방식으로 점수를 매긴다는 거예요?

엘로디 옷을 입은 직후 복장의 청결도요. 마스크, 소매, 가슴, 장갑에 젤로스 평판을 대요. 5일 배양. 세균이 자라면 원래 몸에 있었거나, 옷 입으면서 옮긴 거예요. 자라는 건 아무도 못 봤을 때도 진실을 말해요.

조지안 쉰아홉에 옷 벗기 시험을 보네.

엘로디 옷 입기예요, 조지안. 벗는 건 저녁이고요.

마농 연속 세 번 성공해야 자격이 생겨요. 절차서에 있어요.

파트리크 연속 세 번. 실패하면요?

카미유 다시 해요. 필요한 만큼. 자격 없이는 아무도 등급 구역에 못 들어가요. 저도요.

지훈 저도요. 제가 먼저 할게요. 그래야 제가 실패하면 다들 마음이 편할 테니까요.

제라르 난 유리창 뒤에 있을게. 바깥의 눈은 옷을 안 입어. 보기만 하지.

장면1 — 오전 7시 30분, 탈의 에어록 — 젤로스 접촉 평판

엘로디 지훈. 마스크, 소매, 장갑, 가슴. 젤로스 네 개. 배양 5일. 월요일에 알아요.

지훈 5일이요? 바로 성공했는지 모른다고요?

엘로디 세균은 책임자라고 더 빨리 자라지 않아요.

지훈 오송에선 3일째에도 평판을 읽었어요. 백 이사님은 느린 놈들이 제일 위험하다고 하셨어요.

엘로디 그럼 3일째와 5일째, 둘 다 읽어요.

미레유 미레유예요. 다음 차례. 소매는 제 방식대로 접어도 돼요?

카미유 절차서대로요. 하지만 원하시는 방식을 보여 주세요.

미레유 소매를 팔뚝 위로 두 번 뒤집어요, 바깥 면이 피부에도 옷의 다른 부분에도 절대 닿지 않게. 작업장에서 마네킹에 소매를 다는 것처럼요. 보이는 천은 더러운 데 닿으면 안 돼요, 안 그러면 고객이 첫 가봉 때 느끼거든요.

카미유 정확히 절차서예요. 절차서에 없는 동작 하나가 더 있네요. 바깥 면을 절대 만지지 않아요.

미레유 재봉 30년. 더러운 손가락으로 천 겉면은 절대 안 만져요. 제일 먼저 배우는 거예요.

엘로디 미레유 씨 평판. 가져갈게요.

파트리크 내 차례. 머리 캡, 마스크, 작업복…

카미유 비알 씨. 콧수염.

파트리크 내 콧수염이 왜요?

카미유 마스크 밖으로 나와요. 수염 덮개가 필요해요. 파란 통에 있어요.

파트리크 정밀가공 35년, 아무도 내 콧수염 얘길 한 적 없는데.

조지안 정밀가공에선 네 콧수염이 기름만 오염시켰지.

파트리크 좋아. 수염 덮개. 마스크. 작업복. 장갑. 됐어.

엘로디 오른쪽 장갑으로 마스크를 만지셨어요. 맞추려고.

파트리크 1초. 미끄러져서.

엘로디 1초면 충분해요. 그래도 평판은 찍어요. 월요일에 봐요.

파트리크 사실 알아요. 정밀가공에선 1초 방심이 손가락이었죠. 여기선 세균이에요. 안 보이니까 몸이 안 믿어요. 머리로 배워야 할 거예요. 내 손엔 세균을 모르는 35년 습관이 있으니까.

마농 제 차례. 벽에 붙은 그림을 따라 해요. 단계마다.

카미유 왜 그림을 봐요? 외우고 있잖아요.

마농 외우는 날 저도 모르게 한 단계를 건너뛸 거니까요. 조지안 언니가 그랬어요.

조지안 맞아. 검사실에서 도면을 외운 사람들이 치수를 틀렸어. 다시 읽는 사람들은 절대 안 틀렸고.

알랭 알랭이에요. 제빵사. 머리 캡을 제빵 모자처럼 쓰는데, 괜찮아요?

카미유 귀를 덮어야 해요. 제빵 모자는 뒷머리가 나와요.

알랭 제빵 모자 30년. 늘 귀가 따뜻했는데. 좋아요. 덮을게요.

미레유 알랭 씨, 목덜미. 머리카락 한 가닥 남았어요.

알랭 고마워요, 미레유. 아내가 일요일마다 똑같은 말을 해요.

제라르 유리창 뒤에서 세고 있어. 한 시간에 일곱 명. 다들 자기 버릇이 있네.

지훈 다들 자기 버릇. 성능 적격성 평가가 찾아야 하는 게 그거예요. 도움이 되는 버릇과 오염시키는 버릇.

엘로디 결과는 다음 주 월요일. 그때까진 비등급 구역에서 일해요.

파트리크 월요일. 내 콧수염 판결을 5일 기다리네.

장면2 — 4월 셋째 주 월요일 오전 10시, 충전실 — 재현성과 빵집 손가락

엘로디 무균복 결과. 18명 중 17명이 첫 시도에 자격. 평판 전부 깨끗.

파트리크 18명 중 17명. 그리고 열여덟 번째는 나.

엘로디 오른쪽 장갑. 콜로니 세 개. 정확히 마스크를 만진 자리예요.

파트리크 미끄러진 그 1초.

카미유 미끄러진 그 1초. 단계 하나를 추가해요: 장갑 끼기 전에 마스크 맞춤을 확인. 모두에게. 고마워요, 비알 씨.

파트리크 뭐가 고마워요? 실패했는데.

카미유 쓸모 있게 실패하셨어요, 비알 씨. 마스크가 미끄러지는 그 1초는 언젠가 나머지 열일곱 명 모두에게 와요. 덕분에 진짜 로트를 오염시키기 전에 절차서에 들어갔어요. 평가 때 찾은 실수는 생산 때 안 하는 실수예요.

파트리크 공짜 실수. 내가 직접 대장에 적을게.

조지안 그게 무슨 뜻인지 알아, 파트리크? 35년 동안 넌 남을 검사했어. 오늘은 젤로스 평판이 너를 검사했고. 넌 모두 앞에서 불평 없이 받아들였어. 그래서 젊은 애들도 자기 차례가 오면 받아들일 거야.

야니크 이제 재현성. 두 조, 같은 위약 젤, 같은 기계. A조: 파트리크와 마농. B조: 알랭과 테오.

엘로디 각각 주사기 천 개 결과. 부피: 동일. 검사 시 보이는 기포: A조 1.1%. B조 0.2%.

카림 기포가 다섯 배 적어요. 같은 기계, 같은 젤로?

야니크 B조 영상을 봤어요. 알랭 씨가 아무도 안 하는 걸 해요.

알랭 내가요? 특별한 거 없는데.

야니크 마개를 끼우기 전에 주사기마다 톡톡 쳐요. 피스톤 근처를 검지로 두 번.

알랭 아, 그거. 빵틀이랑 같아요. 톡톡 치면 공기가 올라와요. 나도 모르게 해요.

마농 저는 빵을 만들어 본 적이 없어요. 안 쳐요.

카미유 그 동작은 절차서에 없어요. 원칙적으로 등급 구역에서 안 쓰인 동작은 금지예요.

알랭 그럼 그만할까요?

지훈 아니요. 재는 동안 계속하세요. 백 이사님이라면 왜 되는지 알기 전에 되는 동작을 버리지 않는다고 하실 거예요.

엘로디 시험을 제안할게요. 톡톡 친 주사기 500개, 안 친 것 500개. 같은 작업자. 같은 위약 젤 로트.

카림 그리고 두 번 치는 힘을 잴게요, 주사기 받침 아래 센서로. 동작이 쓰인 단계가 되려면 재현할 수 있어야 해요. 빵 30년 만든 알랭 씨 손가락만이 아니라. 한 시간 교육받은 누구의 손가락이라도. 아니면 절차가 아니라 재능이죠.

알랭 내 손가락을 잰다고요?

카림 손가락과 동작을요. 마농, 테오, 파트리크도 똑같이 할 수 있게. 빵을 만들어 본 적 없는 사람도.

미레유 재봉에서도 같은 일이 있었어요. 어떤 직공이 동작을 알면, 작업 지침서에 넣었어요. 그림과 함께.

제라르 정밀가공도 그래. 늙은 세팅 기술자의 손재주를 찍고, 적었지. 그래도 결국 잃어버렸어.

조지안 그림과 허용 오차를 같이. 아니면 다들 자기 식으로 쳐서 재현성이 사라져.

야니크 사흘 시험. 숫자가 버티면 알랭 씨 동작은 쓰인 단계가 돼요.

지훈 숫자가 안 버티면 알랭 씨는 그만 치면 돼요. 아무 탓 없이.

알랭 제약 절차서에 제빵사 동작이라. 아내가 안 믿을 거예요.

절정·전환 — 4월 셋째 주 목요일 오후 4시, 공장 회의실 — 물이 늦는다

엘로디 톡톡 침: 기포 0.2%. 안 침: 1.2%. 측정된 힘: 1.5뉴턴.

카림 그리고 어제 동작을 배운 다른 작업자 세 명은 0.3%. 동작이 전해져요.

카미유 그럼 쓰인 단계가 돼요. 충전 절차서 11단계: 마개 끼우기 전, 피스톤 근처를 검지로 두 번 톡톡. 그림, 목표 힘 1.5뉴턴, 허용 오차, 작업자마다 교육. 쓰이고, 재고, 배운 동작은 더 이상 버릇이 아니에요. 방법이에요.

지훈 이름은요?

카미유 절차서엔 이름이 없어요. 이름은 대장에.

지훈 그럼 대장에: 「알랭의 동작.」

알랭 알랭의 동작. 페레 방법처럼. 내가 대장에 있네.

야니크 클럽에 오신 걸 환영해요. 이제 둘이네요.

카림 나쁜 소식이 있어요. 물.

카미유 말해 봐.

카림 물 배관 평가 13일째. 총유기탄소: 오늘 아침 7번 샘플링 지점에서 리터당 600마이크로그램 정점. 기준은 500. 앞선 12일은 전부 100 아래였어요. 경향이 아니에요. 사건이에요.

엘로디 7번 지점. 데드 레그를 잘라 다시 용접한 곳.

카림 아마 재부동태화 잔류물. 헹굼이 짧았어요. 고칠 수 있어요. 헹굼을 늘리고, 카운트를 다시 시작하면 돼요.

엘로디 총유기탄소는 물속에 있으면 안 되는 유기물 전부예요. 세척 잔류물, 바이오필름, 덜 헹군 부동태화 약품. 600이면 물 한 잔으론 위험하지 않아요. 피부 밑에 주사하는 주사기라면 따질 것도 없죠.

지훈 카운트를 다시 시작해요? 20일 전부?

카미유 20일 전부는 아니에요. 7번 지점의 일수, 그리고 배관 전체 5일 추가. V-001은 1단계가 끝나기 전엔 이 물을 못 써요.

지훈 V-001은 14일 예정이었어요. 이미 17일이에요. 이러면 24일로 넘어가요.

카미유 24일. 그리고 백 이사님은 5월 12일에 오세요. V-001의 결과는 보시겠지만, 만드는 건 못 보시겠죠.

지훈 적어도 밸리데이션 로트 하나가 나오는 건 보시게 하고 싶었어요. 그분을 위해.

카미유 알아요. 하지만 적격하지 않은 물로 밸리데이션 로트를 만들진 않아요. 백 이사님을 위해서라도.

지훈 백 이사님을 위해서라도. 맞아요. 그분이 제일 먼저 거절하셨을 거예요.

클레망스 그럼 24일. 오늘 저녁 은행에 알릴게요. 보샤통 씨는 미리 아는 걸 좋아해요.

지훈 탄소 그래프를 보낼게요. 7번 지점에 동그라미 쳐서.

파트리크 그리고 게시판. 일주일 지연. 주황색?

카미유 주황색. 원인: 우리 헹굼. 설치업체가 아니라. 우리.

마무리 — 금요일 오전 7시, 탈의 에어록 — 세 번째 시도

파트리크 무균복 세 번째 시도. 이번 주에 두 번 성공. 이번에 되면 자격이야.

마농 마스크. 장갑 전에 맞춤 확인하세요.

파트리크 확인. 안 미끄러져. 수염 덮개. 장갑. 이제 아무것도 안 만져.

엘로디 평판. 가져갈게요. 결과는 수요일.

파트리크 수요일. 기다림의 맛을 알아 가네.

조지안 정직한 사장을 35년 기다렸잖아. 세균은 5일 기다릴 수 있어.

제라르 유리창 뒤에서 마리네트 보여 주려고 찍었어. 파트리크가 이렇게 조심하는 건 처음 본대.

알랭 11번 절차서가 붙었어요. 내 동작 그림까지. 그림이 나보다 잘생겼어요.

미레유 그림 고쳤어요. 손가락이 너무 높았어요. 스케치 세 장 그렸어요.

지훈 백 이사님이 톡톡 영상을 보셨어요. 「제빵사가 엔지니어보다 공기를 잘 안다.」

카림 물은요? 뭐라고 하셨어요?

지훈 「물은 서두른 헹굼을 용서하지 않는다. 일주일은 아무것도 아니다.」

야니크 5월 12일에 대해서도 뭐라고 하셨어요?

지훈 한국에서 양모 담요를 사셨대요. 반응기용으로. 농담이 아닌 것 같아요.

클레망스 결정 88번: 가동 중 성능 적격성 평가. 무균복 자격은 책임자 포함 모두 연속 세 번 성공으로, 단계 하나 추가: 장갑 전에 마스크 맞추기. 알랭의 동작은 그림과 목표 힘을 붙여 충전 11단계가 된다. 물 헹굼 연장, 5일 추가. V-001은 적격한 물로 4월 24일에 시작한다.

LA MARQUE — 8부 4화

Le premier lot échoue (첫 로트의 실패)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 4화 · 서사 기능: Année 10 5월 첫째 주, 첫 밸리데이션 로트 V-001(주사기 5,000개, 4월 24일 시작) 잔류 BDDE 3.8 ppm(규격 ≤ 2, 오송 0.2, 시험 로트 E-001·E-002 200개는 검출 한계 미만) — 엘로디 3회 재주입. 카미유: 규격 외(OOS) 조사, “새 샘플·새 시험 없이”. 1단계 실험실: 표준품·계산(마농 손 계산)·컬럼·블랭크 적합, 난수표 무작위 3개(412·2307·4090) 모두 3.5 이상(“하나면 운, 셋이면 로트”). 지훈의 “다른 주사기로 다시” → 카미유 «tester jusqu’à la conformité» 금지(“진짜 숫자로 하는 거짓말”). 사전 계획·목적을 적은 추가 분석(충전 처음·중간·끝 10개 — 바닥 밸브로 비우며 충전하므로 순서 = 탱크 위치, 서명 8시 40분). 파트리크 “출퇴근 기록기의 세 얼굴” → 카미유 확인. 2단계 공정: 바닥 5.1·4.8·5.3 / 중간 3.2·2.9 / 위 1.4·1.2·1.1 → 바닥 세척 부족. 야니크: 8회 세척, 유출 시간 44초(< 45) — 위쪽 해치 샘플(아래 밸브는 반응기 다리 뒤, 무균복으로 무릎 꿇고 재킷 밑 — 바닥에 닿지 않고는 불가) → “페레 방법의 정반대”. 카미유: 절차서 «Prélever un échantillon de gel.»뿐 = 절차·설계 결함(“치과 거울로도 못 본”), “물어볼 수도 / 절차가 말했어야, 둘 다 적는다”. 카림: 오송 탱크 50 cm vs 클뤼즈 1 m 20, 휴지 중 바닥 젤 압밀, 세척수는 “자갈 위 냇물” = 스케일 업. 제라르: 30 cm 스테인리스 발판(연장관은 데드 레그 → 발판을 옮김). 세척마다 바닥 채취 + 바닥 세척수 BDDE 공정 중 관리. 결론·조치: V-001 폐기(약 4만 유로), 한울 2차 150만 연기, 정 대표(한국어 한 문장, 지훈 번역) «Un lot raté, avec la cause écrite, vaut plus que onze lots réussis sans savoir pourquoi.», 연속 3로트 카운트 0부터, V-002(위에서 세척)는 분석하되 불산입(“적합이라면 운”), 페이로에게 사전 메모, 은행 정보 제공, 게시판 빨강(이름 없이 — 파트리크 “아르브는 이름을 붙이고 원인은 안 붙였다”), 야니크는 스스로 대장에. 저녁 반응기 앞: 10 cm 모자람. 백 이사 «Le pire endroit, c’est toujours celui qu’on n’atteint pas.» + 1997년 같은 실수 고백(“쉬워서 위에서 떴다, 이제 적는다”) = 페레 방법의 기원. «Les bonnes méthodes viennent d’une erreur avouée.» 결정 89번
- 배경: Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시 품질 실험실 → 오전 8시 실험실(1단계) → 오후 2시 가교실(2단계) → 오후 5시 회의실 → 저녁 9시 반응기 앞
- 등장인물: Camille Roux, Élodie, Manon Pollet, Jihoon, Yannick, Karim, Patrick Vial, Gérard, Clémence, Bastien, Julien. 정 대표·백 이사(문자·전화, 지훈 번역)
- 비즈니스 스킬: 규격 외 결과(OOS) 조사 2단계(실험실 → 공정), “적합할 때까지 시험” 금지, 사전 계획된 조사 샘플링, 스케일 업 위험, 근본 원인(절차·설계·사람 구분), 비난 없는 공개, 밸리데이션 카운트 재시작, 규제 기관 선제 통보
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법 과거(tu aurais pu, la procédure aurait dû), 대비(une seringue malchanceuse / un lot), 접속법(avant que tu ouvres), 비교(vaut plus que).
- vous/tu: 엘로디–카미유 tu, 카미유→마농·야니크 tu, 지훈–카미유 vous, 파트리크→야니크 tu, 카림→제라르 vous.
- 복선 설치: 도입: 3.8·3.7·3.9 / 200 vs 5,000 / 스케일 업 / 아무것도 건드리지 마 / 페이로의 첫 질문 · 장면1: 표준품·계산·컬럼·블랭크 / 난수표 / 셋이면 로트 / 적합할 때까지 시험 금지 / 진짜 숫자로 하는 거짓말 / 사전 목적 / 처음·중간·끝 / 바닥 밸브 순서 / 8시 40분 서명 / 출퇴근 기록기의 세 얼굴 / 느끼는 것은 아는 것의 시작 · 장면2: 5.1·4.8·5.3 / 1.4·1.2·1.1 / 44초 / 위쪽 해치 / 무릎·재킷 밑 / 페레 방법의 정반대 / «Prélever un échantillon de gel.» / 둘 다 적는다 / 50 cm vs 1 m 20 / 자갈 위 냇물 / 발판 30 cm / 연장관 = 데드 레그 / 공정 중 BDDE · 절정: 잠정 결론 / 5,000개 폐기·4만 / 150만 연기 / 정 대표의 한 문장 / 카운트 0 / V-002 불산입 / 페이로 사전 메모 / 빨강·이름 없이 / 아르브의 이름 · 마무리: 10 cm / 닿지 않는 곳 / 1997년 / 페레 방법의 기원 / 인정한 실수 / 노트 첫 장 / 결정 89번

대본

도입 — Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시, 품질 실험실 — 3.8

ELODIE Camille. Viens au labo. Maintenant, s'il te plaît.

CAMILLE J'arrive. Quel lot ?

ELODIE V-001. Le premier lot de validation. BDDE résiduel : trois virgule huit ppm.

CAMILLE La spécification est à deux.

ELODIE Je sais. J'ai réinjecté deux fois. Trois virgule huit, trois virgule sept, trois virgule neuf.

CAMILLE À Osong, les lots sont à zéro virgule deux. Et les lots d'essai E-001 et E-002 étaient sous la limite de détection.

ELODIE Les lots d'essai faisaient deux cents seringues. Le V-001 en fait cinq mille. Ce n'est pas la même cuve pleine.

CAMILLE Le changement d'échelle. Bon. Ne touche à rien. Pas de nouvel échantillon, pas de nouvel essai. On ouvre une investigation hors spécification.

MANON Bonjour. Pourquoi vous êtes déjà là toutes les deux ?

ELODIE Le V-001 est hors spécification. BDDE résiduel.

MANON Hors spécification. Le premier lot de validation.

CAMILLE Le premier lot de validation. Et avant de dire pourquoi, on va prouver que ce n'est pas le laboratoire.

MANON Pourquoi le laboratoire ?

CAMILLE Parce que c'est la première question que posera Mme Peyrot à l'audit : « Comment savez-vous que ce n'est pas votre laboratoire ? » Et parce que le laboratoire se trompe parfois, un étalon mal préparé, une colonne fatiguée, une erreur de calcul. Si c'est nous, il faut le savoir avant d'accuser le procédé.

ELODIE Et si ce n'est pas nous ?

장면1 — 오전 8시, 품질 실험실 — 실험실이 아니라는 증명

CAMILLE Alors on le prouvera aussi. Première phase : le laboratoire. Élodie, on reprend tout depuis le début. Manon, tu vérifies chaque calcul.

ELODIE L'étalon de BDDE. Préparé hier, lot de réactif conforme, pesée enregistrée. Je le réinjecte. Il donne la bonne valeur.

MANON Les calculs. Je refais à la main. Trois virgule huit. C'est juste.

ELODIE La colonne de chromatographie. Test de performance ce matin, conforme. Le blanc : propre. Pas de contamination de l'appareil.

CAMILLE Et l'échantillon ? Comment il a été préparé ?

ELODIE Trois seringues, prises au hasard dans le lot. Dilution selon la méthode transférée d'Osong. Je l'ai faite moi-même.

MANON Au hasard ? Comment on choisit au hasard ?

ELODIE Avec la table de numéros. Seringues quatre cent douze, deux mille trois cent sept, quatre mille quatre-vingt-dix.

CAMILLE Trois seringues réparties dans le lot. Toutes au-dessus de trois et demi.

MANON Trois sur trois. Ce n'est pas une seringue malchanceuse.

ELODIE Non. Une seringue malchanceuse, c'est une. Trois, c'est un lot.

JIHOON Bonjour. Bastien m'a appelé. Hors spécification ?

CAMILLE Hors spécification. BDDE résiduel, trois virgule huit pour une limite à deux. On est en phase un : on vérifie le laboratoire.

JIHOON Et ?

CAMILLE Pour l'instant, le laboratoire est propre. Étalon, calcul, colonne, blanc. Tout est conforme.

JIHOON On peut refaire l'analyse sur d'autres seringues ? Peut-être que ces trois-là sont mauvaises ?

CAMILLE Non. Pas comme ça.

JIHOON Pourquoi non ?

CAMILLE Parce que tester jusqu'à ce qu'un résultat passe, c'est interdit. Ça s'appelle tester jusqu'à la conformité. Si on analyse trente seringues et qu'on garde les trois bonnes, on ment avec des chiffres vrais. Et c'est le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête.

JIHOON Je ne voulais pas tricher.

CAMILLE Je sais. Personne ne veut tricher le premier jour. C'est pour ça que la règle existe.

ELODIE En revanche, on peut faire une analyse supplémentaire si elle est prévue avant, avec un objectif écrit. Pas pour sauver le lot. Pour comprendre.

CAMILLE Quel objectif ?

ELODIE Savoir si le BDDE est le même partout dans le lot. Dix seringues : le début du remplissage, le milieu, la fin. Si c'est homogène, c'est tout le lot. Si ce n'est pas homogène, c'est une partie de la cuve.

CAMILLE Écris l'objectif et le plan d'échantillonnage. Je signe avant que tu ouvres une seule seringue.

MANON Pourquoi le début et la fin ? Ce n'est pas le même gel ?

YANNICK Le même gel, mais pas le même endroit. On remplit en vidant la cuve par le bas, par la vanne de fond. Les premières seringues remplies, c'est le fond de la cuve. Les dernières, c'est le haut. Si le gel n'est pas le même en haut et en bas, les seringues le diront dans l'ordre.

ELODIE Plan signé à huit heures quarante. Je commence.

CAMILLE Et pendant ce temps, on ne dit rien à personne d'autre qu'à la direction. Pas de rumeur dans les couloirs.

PATRICK Trop tard. J'ai vu vos visages à la pointeuse. Trois visages comme ça, à sept heures, c'est un lot raté.

CAMILLE Monsieur Vial, je vous le confirme : le V-001 est hors spécification. Je ne vous mentirai pas.

PATRICK Merci. Je ne dirai rien avant le tableau. Mais je vous préviens, les gars vont sentir quelque chose.

JIHOON Qu'ils sentent. M. Baek dit que sentir, c'est commencer à savoir.

ELODIE Phase un terminée. Le laboratoire n'est pas en cause. Le résultat est confirmé.

CAMILLE Alors phase deux. Le procédé.

장면2 — 오후 2시, 가교실 — 탱크의 바닥

ELODIE Les dix seringues. Les trois premières remplies, celles du fond de la cuve : cinq virgule un, quatre virgule huit, cinq virgule trois.

YANNICK Plus de cinq. Le fond.

ELODIE Milieu : trois virgule deux, deux virgule neuf. Fin, le haut : un virgule quatre, un virgule deux, un virgule un.

KARIM Le haut est conforme. Le fond est deux fois et demie au-dessus de la limite.

CAMILLE Donc le gel n'a pas été lavé de la même façon partout. Le fond a été moins lavé.

YANNICK Les lavages. Je les ai faits moi-même. Huit lavages. Temps d'écoulement au dernier lavage : quarante-quatre secondes. Le critère, c'est moins de quarante-cinq.

CAMILLE Le temps d'écoulement, tu l'as mesuré où ? Sur quel prélèvement ?

YANNICK Sur un prélèvement par la trappe du haut.

CAMILLE Le haut. Pas le bas.

YANNICK La vanne du bas est derrière le pied du réacteur. Pour y accéder, il faut se mettre à genoux, en tenue, et passer le bras sous la double enveloppe. Le premier jour, j'ai essayé. Je n'y arrivais pas sans toucher le sol. Alors j'ai pris par le haut.

MANON Par le haut. Le meilleur endroit.

YANNICK Le meilleur endroit. Le contraire de la méthode Perret. Le contraire de ce que j'ai écrit sur la première page de mon carnet.

JIHOON « Regardez le pire endroit d'abord. »

YANNICK Je l'ai écrit. Et la première fois que le pire endroit était difficile à atteindre, j'ai regardé le meilleur.

CAMILLE Yannick, stop. Est-ce que la procédure disait d'où prélever ?

YANNICK Elle disait : « Prélever un échantillon de gel. » Rien d'autre.

CAMILLE Alors la procédure ne disait pas où prélever. Et la vanne du bas était inaccessible en tenue. Ce n'est pas une faute de Yannick. C'est une faute de procédure, et une faute de conception que personne n'a vue à la qualification d'installation. Pas même M. Arnaud avec son miroir de dentiste.

YANNICK J'aurais pu demander.

CAMILLE Tu aurais pu. Et la procédure aurait dû te le dire. Les deux sont vrais. On écrit les deux.

KARIM À Osong, la cuve était plus petite. Entre le haut et le bas, cinquante centimètres. Ici, un mètre vingt. Pendant le repos entre deux lavages, le gel du fond se tasse sous son propre poids. L'eau de lavage passe au-dessus, comme une rivière sur des galets. Le haut est lavé. Le fond, beaucoup moins.

ELODIE Le changement d'échelle. À deux cents seringues, le haut et le bas, c'est presque pareil. À cinq mille, non.

GERARD La vanne du bas. Montrez-la-moi.

KARIM Derrière ce pied. Là.

GERARD Il faut une marche. Une petite plateforme inox, à trente centimètres, et une rallonge sur la vanne. Je peux vous la dessiner ce soir.

KARIM Une rallonge sur la vanne, ça fait un petit bras mort. Comme pour l'eau.

GERARD Alors pas de rallonge. On déplace la marche, pas la vanne. Le bras ira jusqu'à elle.

CAMILLE Et un prélèvement obligatoire au fond, à chaque lavage. Avec le temps d'écoulement, et une mesure de BDDE dans l'eau de lavage, au fond.

YANNICK Une mesure de BDDE pendant le lavage ? Avant de remplir ?

ELODIE Un contrôle en cours de fabrication. On ne découvre plus le BDDE à la fin. On le suit pendant.

MANON Comme regarder le pire endroit pendant, au lieu de le découvrir après.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 다시 0부터

CAMILLE Conclusion de l'investigation, version provisoire. Le lot V-001 est non conforme. Cause probable : lavage insuffisant du fond de la cuve, non détecté parce que le contrôle était fait en haut. Cause racine : procédure muette sur le point de prélèvement, vanne du bas inaccessible, effet du changement d'échelle non anticipé.

CLEMENCE Et le lot ?

CAMILLE Détruit. Cinq mille seringues. Avec des photos et un procès-verbal.

JULIEN Environ quarante mille euros de matière et de temps. Et le deuxième versement à Hanul est repoussé.

JIHOON Le million et demi. M. Jeong le sait déjà. Je lui ai écrit à seize heures.

CLEMENCE Qu'est-ce qu'il a répondu ?

JIHOON Il a écrit une seule phrase, en coréen. Je la traduis mot pour mot. « Un lot raté, avec la cause écrite, vaut plus que onze lots réussis sans savoir pourquoi. » C'est exactement ce qu'il a dit à Osong, le jour de notre lot sept. Je crois qu'il l'a gardée en réserve pour aujourd'hui.

BASTIEN Je l'avais notée en Année huit, cahier quatre. Je la recopie au cahier cinq.

CAMILLE Et le compteur. Le protocole demande trois lots consécutifs conformes. Le V-001 est raté. Le compteur repart à zéro.

YANNICK Le V-002 est déjà en cours. Il a été lavé par le haut, lui aussi.

CAMILLE On le termine et on l'analyse avec le même plan. Mais il ne compte pas dans les trois.

JIHOON Il ne compte pas ? Même s'il est conforme ?

CAMILLE Même conforme. Fait avec une procédure qu'on sait incomplète, il serait conforme par chance.

CLEMENCE Bastien, on doit prévenir Certivia ?

BASTIEN On documente. Mais je préfère écrire un mot à Mme Peyrot maintenant. Avant qu'elle le lise à l'audit.

CLEMENCE Envoie-le. Et les banques, pour le calendrier. Pas un événement grave. Une information.

PATRICK Et le tableau ? Rouge ?

CAMILLE Rouge. « V-001 non conforme, BDDE résiduel. Cause : prélèvement au mauvais endroit. Procédure corrigée. »

YANNICK Mettez mon nom aussi.

CAMILLE Non. Pas de nom au tableau. La cause, c'est la procédure et la vanne. Ton nom, si tu veux, tu le mets toi-même dans le registre des erreurs gratuites, avec ta page de carnet. Pas sur le mur, devant les cinquante personnes qui passent à la pointeuse. Un nom sur un mur, ça ne corrige rien.

PATRICK Elle a raison, Yannick. Chez Arve, on affichait des noms. Jamais des causes.

YANNICK Je le mets dans le registre. Avec la page de mon carnet.

GERARD Et la marche. Trente centimètres, inox. Je la dessine ce soir. Fernand peut faire le support.

KARIM Sans rallonge, monsieur Arnaud. On en a parlé.

JIHOON J’appelle M. Baek à vingt et une heures. Il arrive dans une semaine. Il veut sûrement voir la vanne du bas.

마무리 — 저녁 9시, 반응기 앞 — 무릎 꿇은 자리

YANNICK Je me mets à genoux. Comme le premier jour. Je passe le bras sous la double enveloppe. Je ne touche pas la vanne.

MANON Il manque dix centimètres.

YANNICK Dix centimètres. Cinq mille seringues pour dix centimètres.

JIHOON M. Baek a répondu. Il dit : « Le pire endroit, c’est toujours celui qu’on n’atteint pas. Ce n’est pas un hasard. »

MANON Qu’est-ce que ça veut dire ?

JIHOON Que si un endroit est difficile à atteindre, c’est souvent là que les erreurs s’installent. Parce que personne n’y va.

YANNICK Comme le bras mort de l’eau. Comme le coin de la hotte. Comme la laverie.

JIHOON Il dit aussi : « Dis à Yannick que j’ai fait exactement la même chose en mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, avec une vanne plus haute et un genou plus jeune. J’ai prélevé par le haut parce que c’était facile. Je ne l’ai jamais écrit. Maintenant, je l’écris. »

YANNICK Il a fait la même erreur ?

JIHOON La même. Il dit que c’est pour ça qu’il a inventé la phrase. Pour lui, pas pour toi.

MANON Alors la méthode Perret vient d’une erreur de M. Baek.

JIHOON Beaucoup de méthodes viennent d’une erreur de quelqu’un. Les bonnes viennent d’une erreur avouée.

YANNICK Je vais réécrire la première page de mon carnet. « Regardez le pire endroit d’abord. Surtout quand il est difficile à atteindre. »

MANON Je relirai la page. Je trouve toujours les erreurs des autres.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-neuf : le V-001 est non conforme et détruit, cinq mille seringues, investigation écrite. Le compteur des trois lots repart à zéro. Le V-002 est analysé mais ne compte pas. Prélèvement obligatoire au fond de la cuve à chaque lavage, avec une plateforme d’accès et une mesure de BDDE dans l’eau de lavage. Certivia et les banques sont informés. Le deuxième versement attend un lot conforme.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	un résultat hors spécification (OOS)	규격 외 결과	도입. 조사 대상 결과.
2	le changement d’échelle	스케일 업	도입·장면2. 규모 확대의 영향.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	une investigation en deux phases	2단계 조사	장면1. 실험실 → 공정.
4	tester jusqu'à la conformité	적합할 때까지 시험하기	장면1. 금지된 관행.
5	On ment avec des chiffres vrais.	진짜 숫자로 거짓말한다.	장면1. 선택적 보고의 위험.
6	un plan d'échantillonnage	샘플링 계획	장면1. 사전 목적 기록.
7	Tu aurais pu. Et la procédure aurait dû te le dire.	너도 할 수 있었고, 절차도 말했어야 했다.	장면2. 책임의 이중 기록.
8	un contrôle en cours de fabrication	공정 중 관리	장면2. 끝이 아니라 과정에서 확인.
9	Le compteur repart à zéro.	카운트는 0부터 다시.	절정. 연속 적합 기준.
10	Le pire endroit, c'est toujours celui qu'on n'atteint pas.	가장 나쁜 곳은 늘 닿지 않는 곳이다.	마무리. 접근성과 결함.

② 비즈니스 컬처 노트 — 규격 외 결과(OOS) 조사

제약 품질에서 규격 외 결과(OOS)는 정해진 절차로 조사해야 한다. 1단계는 실험실 오류 여부(표준품, 계산, 장비, 샘플 조제)를 확인하고, 실험실 원인이 없으면 2단계로 공정을 조사한다. 핵심 금기는 "적합할 때까지 시험하기"(testing into compliance) — 좋은 결과가 나올 때까지 재시험해 유리한 값만 채택하는 것으로, 규제 당국이 가장 엄하게 보는 데이터 무결성 위반이다. 추가 분석은 목적과 샘플링 계획을 사전에 문서화해야 정당하다. 원인 분석에서는 개인의 실수와 시스템(절차·설계) 결함을 함께 기록하되, 공개 게시물에는 사람 이름보다 원인을 쓰는 비난 없는 문화가 재발 방지에 유리하다. 밸리데이션 프로토콜이 "연속 3로트 적합"을 요구하면 실패 시 카운트는 처음부터 다시 시작한다.

③ 실무 템플릿 — OOS 조사 요약

> Investigation OOS — lot de validation V-001 — BDDE résiduel Résultat initial : 3,8 ppm (spécification ≤ 2 ppm) ; réinjections 3,7 / 3,9. Phase 1 (laboratoire) : étalon conforme ; calculs vérifiés (manuel) ; colonne : test de performance conforme ; blanc propre ; échantillonnage aléatoire (table de nombres : 412 / 2 307 / 4 090). → Pas d'erreur de laboratoire. Analyse supplémentaire (plan signé avant ouverture, 08 h 40) : 10 seringues selon l'ordre de remplissage → fond 5,1 / 4,8 / 5,3 ; milieu 3,2 / 2,9 ; haut 1,4 / 1,2 / 1,1. Phase 2 (procédé) : contrôle du temps d'écoulement fait sur prélèvement en haut (44 s) ; vanne de fond inaccessible en tenue ; procédure muette sur le point de prélèvement ; hauteur de cuve 1,20 m (Osong 0,50 m) → tassement du fond. Cause racine : procédure incomplète + défaut d'accessibilité + effet d'échelle non anticipé. Actions : destruction du lot (5 000 seringues) ; prélèvement obligatoire au fond à chaque lavage + BDDE dans l'eau de lavage (contrôle en cours) ; plateforme inox 30 cm (sans rallonge de vanne) ; V-002 analysé, exclu du décompte ; compteur des 3 lots à zéro ; information Certivia et banques.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): "Parce que tester jusqu'à ce qu'un résultat passe, c'est interdit. Ça s'appelle tester jusqu'à la conformité. Si on analyse trente seringues et qu'on garde les trois bonnes, on ment avec des chiffres vrais. Et c'est

> le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête.”

구조	프랑스어	기능
① 금지	tester jusqu’à ce qu’un résultat passe, c’est interdit	jusqu’à ce que + 접속법
② 명명	Ça s’appelle tester jusqu’à la conformité.	용어 정의
③ 사례	Si on analyse trente… et qu’on garde les trois bonnes	si… et que(두 번째 조건)
④ 역설	on ment avec des chiffres vrais	모순 표현
⑤ 강화	c’est le pire mensonge, parce que chaque chiffre, pris seul, est honnête	이유 + 삽입 분사구

활용 패턴: “Parce que X jusqu’à ce que…, c’est interdit. Ça s’appelle… Si on… et qu’on…, on… Et c’est le pire…, parce que…” 연결 표현: jusqu’à ce que(~할 때까지) · si… et que(만약 ~하고 ~하면) · pris seul(하나만 놓고 보면) 연습: 유리한 데이터만 골라 보고하려는 동료를 설득하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 분석·공정 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
ppm (partie par million)	백만분율	미량 성분 농도 단위.
la réinjection	재주입	같은 시료를 다시 분석.
l’étalon	표준품	정량 기준 물질.
le blanc	블랭크	시료 없는 대조 분석.
la chromatographie	크로마토그래피	성분 분리·정량법.
la table de nombres aléatoires	난수표	무작위 선택 도구.
la vanne de fond	바닥 밸브	탱크 아래 배출 밸브.
la trappe	해치	탱크 위 개구부.
le temps d’écoulement	유출 시간	세척 완료 판정 지표.
le tassement	압밀(다져짐)	자기 무게로 눌림.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 첫째 주 화요일 오전 7시, 품질 실험실 — 3.8

엘로디 카미유. 실험실로 와 줘. 지금, 부탁이야.

카미유 갈게. 어느 로트?

엘로디 V-001. 첫 밸리데이션 로트. 잔류 BDDE: 3.8 ppm.

카미유 규격은 2야.

엘로디 알아. 두 번 다시 주입했어. 3.8, 3.7, 3.9.

카미유 오송 로트는 0.2야. 그리고 시험 로트 E-001, E-002는 검출 한계 미만이었고.

엘로디 시험 로트는 주사기 200개였어. V-001은 5,000개야. 같은 탱크라도 꽉 찬 탱크가 아니야.

카미유 스케일 업. 좋아. 아무것도 건드리지 마. 새 샘플도, 새 시험도 없이. 규격 외 결과 조사를 열 거야.

마농 안녕하세요. 왜 두 분 다 벌써 와 계세요?

엘로디 V-001이 규격 외야. 잔류 BDDE.

마농 규격 외. 첫 밸리데이션 로트가.

카미유 첫 밸리데이션 로트가. 그리고 이유를 말하기 전에, 실험실 문제가 아니라는 걸 증명할 거야.

마농 왜 실험실이요?

카미유 페이로 씨가 감사 때 제일 먼저 물을 질문이니까. 「실험실 문제가 아니라는 걸 어떻게 압니까?」 그리고 실험실도 가끔 틀려. 잘못 만든 표준품, 지친 컬럼, 계산 실수. 우리 문제라면 공정을 탓하기 전에 알아야 해.

엘로디 우리 문제가 아니면?

장면1 — 오전 8시, 품질 실험실 — 실험실이 아니라는 증명

카미유 그것도 증명해야지. 1단계: 실험실. 엘로디, 처음부터 다 다시. 마농, 계산을 하나하나 확인해.

엘로디 BDDE 표준품. 어제 조제, 시약 로트 적합, 칭량 기록됨. 다시 주입할게요. 맞는 값이 나와요.

마농 계산. 손으로 다시 했어요. 3.8. 맞아요.

엘로디 크로마토그래피 컬럼. 오늘 아침 성능 시험 적합. 블랭크: 깨끗. 장비 오염 없음.

카미유 그럼 샘플은? 어떻게 준비했어?

엘로디 로트에서 무작위로 뽑은 주사기 세 개. 오송에서 이전한 방법대로 희석. 제가 직접 했어요.

마농 무작위요? 무작위로 어떻게 골라요?

엘로디 난수표로. 412번, 2307번, 4090번 주사기.

카미유 로트 전체에 흩어진 주사기 세 개. 전부 3.5 이상.

마농 셋 중 셋. 운 나쁜 주사기 하나가 아니네요.

엘로디 아니야. 운 나쁜 주사기는 하나야. 셋이면 로트지.

지훈 안녕하세요. 바스티앵이 전화했어요. 규격 외요?

카미유 규격 외. 잔류 BDDE 3.8, 한도 2. 1단계 중이에요: 실험실 확인.

지훈 그래서요?

카미유 지금까지 실험실은 깨끗해요. 표준품, 계산, 컬럼, 블랭크. 전부 적합.

지훈 다른 주사기로 분석을 다시 하면요? 그 세 개가 나쁜 걸 수도 있잖아요?

카미유 아니요. 그렇게는 안 돼요.

지훈 왜 안 돼요?

카미유 결과가 통과할 때까지 시험하는 건 금지예요. 적합할 때까지 시험하기라고 해요. 서른 개를 분석해서 좋은 세 개만 남기면, 진짜 숫자로 거짓말하는 거예요. 그게 최악의 거짓말이에요. 숫자 하나하나는 정직하니까.

지훈 속이려던 건 아니에요.

카미유 알아요. 첫날 속이려는 사람은 없어요. 그래서 규칙이 있는 거예요.

엘로디 대신, 미리 정하고 목적을 적어 두면 추가 분석은 할 수 있어요. 로트를 살리려는 게 아니라. 이해하려고.

카미유 무슨 목적?

엘로디 로트 전체의 BDDE가 같은지 알기. 주사기 열 개: 충전 처음, 중간, 끝. 균일하면 로트 전체 문제. 균일하지 않으면 탱크의 일부 문제.

카미유 목적과 샘플링 계획을 써. 주사기 하나 열기 전에 서명할게.

마농 왜 처음과 끝이에요? 같은 젤 아니에요?

야니크 같은 젤이지만 같은 자리가 아니야. 탱크를 아래 바닥 밸브로 비우면서 충전해. 처음 충전된 주사기는 탱크 바닥. 마지막은 위쪽. 위아래 젤이 다르면 주사기가 순서대로 말해 줄 거야.

엘로디 계획서 서명 8시 40분. 시작할게요.

카미유 그동안 경영진 말고는 아무한테도 말하지 마. 복도 소문 금지.

파트리크 늦었어요. 출퇴근 기록기에서 표정들 봤어요. 아침 7시에 그런 얼굴 셋이면 로트 실패예요.

카미유 비알 씨, 확인해 드릴게요. V-001은 규격 외예요. 거짓말은 안 할게요.

파트리크 고마워요. 게시판 전엔 아무 말 안 할게요. 하지만 경고하는데, 다들 뭔가 느낄 거예요.

지훈 느끼라고 해요. 백 이사님은 느끼는 게 아는 것의 시작이라고 하세요.

엘로디 1단계 끝. 실험실 원인 아님. 결과 확정.

카미유 그럼 2단계. 공정.

장면2 — 오후 2시, 가교실 — 탱크의 바닥

엘로디 주사기 열 개. 처음 충전된 세 개, 탱크 바닥: 5.1, 4.8, 5.3.

야니크 5 넘어. 바닥.

엘로디 중간: 3.2, 2.9. 끝, 위쪽: 1.4, 1.2, 1.1.

카림 위쪽은 적합. 바닥은 한도의 2.5배.

카미유 그러니까 젤이 어디서나 똑같이 세척되지 않았어. 바닥이 덜 세척됐어.

야니크 세척. 제가 직접 했어요. 여덟 번. 마지막 세척의 유출 시간: 44초. 기준은 45초 미만.

카미유 유출 시간, 어디서 쟀어? 어느 샘플로?

야니크 위쪽 해치로 뜬 샘플로요.

카미유 위쪽. 아래가 아니라.

야니크 아래 밸브는 반응기 다리 뒤에 있어요. 거기 닿으려면 무균복 차림으로 무릎을 꿇고 재킷 밑으로 팔을 넣어야 해요. 첫날 해 봤어요. 바닥에 안 닿고는 안 되더라고요. 그래서 위에서 떴어요.

마농 위에서. 가장 좋은 곳.

야니크 가장 좋은 곳. 페레 방법의 정반대. 제 노트 첫 장에 쓴 것의 정반대.

지훈 「가장 나쁜 곳을 먼저 보라.」

야니크 제가 썼어요. 그런데 가장 나쁜 곳이 처음으로 닿기 어려웠을 때, 가장 좋은 곳을 봤어요.

카미유 야니크, 그만. 절차서에 어디서 뜨라고 쓰여 있었어?

야니크 「젤 샘플을 채취한다.」 그게 다예요.

카미유 그럼 절차서는 어디서 뜰지 말하지 않았어. 그리고 아래 밸브는 무균복 차림으론 접근할 수 없었고. 야니크 잘못이 아니야. 절차서 잘못이고, 설치 적격성 평가 때 아무도 못 본 설계 잘못이야. 치과 거울을 든 아르노 씨조차.

야니크 물어볼 수도 있었어요.

카미유 그럴 수 있었지. 그리고 절차서가 말해 줬어야 했어. 둘 다 사실이야. 둘 다 적어.

카림 오송은 탱크가 더 작았어요. 위아래 50센티미터. 여긴 1미터 20. 세척 사이 휴지 동안 바닥 젤이 자기 무게로 다져져요. 세척수는 그 위로 지나가요, 자갈 위 냇물처럼. 위는 씻기고, 바닥은 훨씬 덜 씻겨요.

엘로디 스케일 업. 200개면 위아래가 거의 같아. 5,000개면 아니고.

제라르 아래 밸브. 보여 줘요.

카림 이 다리 뒤에요. 저기.

제라르 발판이 필요해. 30센티미터 스테인리스 작은 단, 그리고 밸브에 연장관. 오늘 저녁 그려 줄 수 있어.

카림 밸브에 연장관을 달면 작은 데드 레그가 생겨요. 물 배관처럼.

제라르 그럼 연장관은 빼자. 밸브가 아니라 발판을 옮겨. 팔이 밸브까지 가게.

카미유 그리고 세척 때마다 바닥 샘플 의무. 유출 시간과 함께, 바닥 세척수의 BDDE도 측정.

야니크 세척 중에 BDDE를 재요? 충전 전에?

엘로디 공정 중 관리야. BDDE를 끝에 발견하는 게 아니라, 과정 중에 따라가는 거야.

마농 가장 나쁜 곳을 나중에 발견하는 게 아니라, 과정 중에 보는 거네요.

절정·전환 — 오후 5시, 공장 회의실 — 다시 0부터

카미유 조사 결론, 잠정본. V-001 로트 부적합. 추정 원인: 탱크 바닥 세척 부족, 관리를 위에서 해서 발견 못 함. 근본 원인: 채취 지점에 대해 침묵한 절차서, 접근 불가한 아래 밸브, 예상하지 못한 스케일 업 효과.

클레망스 로트는요?

카미유 폐기. 주사기 5,000개. 사진과 조서 첨부.

쥘리앵 재료와 시간 약 4만 유로. 그리고 한울 2차 대금이 미뤄져요.

지훈 150만. 정 대표님은 이미 아세요. 4시에 썼어요.

클레망스 뭐라고 답하셨어요?

지훈 한국어로 딱 한 문장 쓰셨어요. 그대로 번역할게요. 「원인을 적은 실패한 로트 하나가, 이유를 모르는 성공한 로트 열하나보다 낫다.」 오송에서 우리 7번 로트 날 하신 말씀 그대로예요. 오늘을 위해 아껴 두신 것 같아요.

바스티앵 Année 8 네 번째 공책에 적어 뒀어요. 다섯 번째에 옮겨 쓸게요.

카미유 그리고 카운트. 프로토콜은 연속 적합 3로트를 요구해요. V-001이 실패했으니 카운트는 0부터.

야니크 V-002는 이미 진행 중이에요. 그것도 위에서 세척했어요.

카미유 끝내고 같은 계획으로 분석해요. 하지만 3로트에 넣지 않아요.

지훈 안 넣어요? 적합해도요?

카미유 적합해도. 불완전하다고 아는 절차로 만들었으니, 적합하다면 운이에요.

클레망스 바스티앵, 세르티비아에 알려야 해?

바스티앵 기록은 해요. 하지만 지금 페이로 씨께 메모를 쓰는 게 좋겠어요. 감사 때 읽으시기 전에.

클레망스 보내. 그리고 은행에도, 일정 때문에. 중대 사건 아니고. 정보로.

파트리크 게시판은요? 빨강?

카미유 빨강. 「V-001 부적합, 잔류 BDDE. 원인: 잘못된 위치에서 채취. 절차 수정.」

야니크 제 이름도 넣어 주세요.

카미유 아니. 게시판엔 이름 없어. 원인은 절차서와 밸브야. 네 이름은, 원하면 네가 직접 공짜 실수 대장에 노트 쪽과 함께 넣어. 출퇴근 기록기를 지나는 50명 앞의 벽엔 안 돼. 벽에 붙은 이름은 아무것도 고치지 않아.

파트리크 맞는 말이야, 야니크. 아르브에선 이름을 붙였어. 원인은 절대 안 붙였고.

야니크 대장에 넣을게요. 노트 쪽이랑.

제라르 그리고 발판. 30센티미터, 스테인리스. 오늘 저녁 그릴게. 받침은 페르낭이 만들면 돼.

카림 연장관 없이요, 아르노 씨. 얘기했잖아요.

지훈 9시에 백 이사님께 전화할게요. 일주일 뒤 오세요. 분명 아래 밸브를 보고 싶어 하실 거예요.

마무리 — 저녁 9시, 반응기 앞 — 무릎 꿇은 자리

야니크 무릎 꿇어 볼게요. 첫날처럼. 재킷 밑으로 팔을 넣고. 밸브에 안 닿아요.

마농 10센티미터 모자라요.

야니크 10센티미터. 10센티미터 때문에 주사기 5,000개.

지훈 백 이사님 답이에요. 「가장 나쁜 곳은 늘 닿지 않는 곳이다. 우연이 아니다.」

마농 무슨 뜻이에요?

지훈 닿기 어려운 곳에 실수가 자리 잡는다는 거예요. 아무도 안 가니까.

야니크 물의 데드 레그처럼. 후드 모서리처럼. 세척실처럼.

지훈 이렇게도 말씀하세요. 「야니크에게 전해라. 나도 1997년에 똑같이 했다, 더 높은 밸브와 더 젊은 무릎으로. 쉬워서 위에서 떴다. 한 번도 적은 적이 없다. 이제 적는다.」

야니크 같은 실수를 하셨다고요?

지훈 같은 실수요. 그래서 그 문장을 만드셨대요. 너를 위해서가 아니라 자기 자신을 위해서.

마농 그럼 페레 방법은 백 이사님 실수에서 나온 거네요.

지훈 많은 방법이 누군가의 실수에서 나와요. 좋은 방법은 인정한 실수에서 나오고요.

야니크 노트 첫 장을 다시 쓸게요. 「가장 나쁜 곳을 먼저 보라. 특히 닿기 어려울 때.」

마농 그 쪽은 제가 검토할게요. 남의 실수는 늘 제가 찾으니까요.

클레망스 결정 89번: V-001은 부적합, 폐기, 주사기 5,000개, 조사 기록. 연속 3로트 카운트는 0부터. V-002는 분석하되 넣지 않는다. 세척 때마다 탱크 바닥 채취 의무, 접근 발판과 세척수 BDDE 측정. 세르티비아와 은행에 알린다. 2차 대금은 적합 로트를 기다린다.

LA MARQUE — 8부 5화

Le module élastique (탄성 계수)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 5화 · 서사 기능: Année 10 5월 둘째 주 월요일, V-002 결과: 잔류 BDDE 2.6(위에서 세척 — 예상) + 탄성 계수 G′ −14%(허용 ±10 — 예상 밖). 야니크 “충전 때 물렀다, 숫자가 없어 말 안 함” → 카미유 “숫자 없이도 말하고 시각과 적어라”. 파트리크: “한국 사람들은 알고 우린 모른다”는 수군거림. 2차 OOS 조사: 레오미터 표준 오일 적합(−13·−14·−15) → 공정: BDDE 두 번 칭량·시간 6시간 적합 → 온도 기록 50.0이 6시간 “완벽히 곧은 선”(파트리크 “아르브의 늘 초록인 표”, 엘로디 “진짜 온도엔 작은 물결”) → 카림 현장 확인(물 50 °C, 40분 안정): 센서 50.0 vs 기준 47.4(−2.6). 2월자 제조사 수조 교정 성적서 ≠ 설치 상태. 제라르: 서모웰(doigt de gant)에 열전도 페이스트 없음 = «un thermomètre dans un gant de ski. Elle mesure le gant.» 조절 센서가 자기 오차를 조절(구조적으로 늘 50 — “자기 결함을 못 보는 센서”). 카미유 «Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l’installation.» 오송: 백 이사가 매년 1월 첫 주 직접 페이스트 주입(개인 노트, 패킹 교체와 필터 청소 사이, 절차서엔 없음, 지훈이 열 번 번역하며 못 봄). 모든 핵심 센서 현장 확인: 오토클레이브(OQ 독립 기록계)·BDDE 저울 적합, 가교실 실내 센서 24.0 vs 22.9(급기구 옆 — 티소 “케이블이 쉬운 곳, 편한 데 달았다”) → E-002 밤은 23 °C 이하, 탁도 “나머지 절반”의 일부일 수도(조사는 섞지 않되 양쪽에 기록). 조치: 센서를 방 가운데 반응기 높이로 + 독립 두 번째 센서(“열쇠 두 개” — 둘이 안 맞으면 경보), 반응기 페이스트 + 젤 속 독립 센서(0.5 °C 차이 경보), 핵심 센서 석 달마다 현장 확인. 카미유 “빠진 건 내 줄”, 두 이름(자기 먼저) — 파트리크 “처음 봐요” → “익숙해지세요”. 페리에르 화상: 클레망스 투명 보고, 일정 유지(여유 감소, 3번째 실패 시 당일 통보). 지훈 “다리가 실수 둘을 흘려보냈다” → 클레망스 «Un pont ne fabrique pas les rivières.»(아무도 말한 적 없는 것은 나를 수 없다). 페리에르: “원인 찾은 두 실패는 좋은 신호”. 야니크 “운으로 성공한 로트보다 원인 있는 실패”. V-003은 수정 확인 후 수요일, 백 이사와 함께. 지훈 → 직원들에게 “한국은 20년 적지 않고 배웠고, 우리는 2주에 배우고 적었다”. 클레망스가 정 대표에게 직접 편지. 밤 4시 10분 시계 앞: 지훈 “오송에선 분노를 통역, 여기선 원인을 통역”. 백 이사 “페이스트는 1월의 동작이었다”, 한국 페이스트 4튜브 지참. 결정 90번
- 배경: Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분 품질 실험실 → 오전 9시 실험실·가교실 → 오후 2시 공조 제어실 → 오후 6시 회의실(페리에르 화상) → 밤 10시 가교실 낮은 창문 앞
- 등장인물: Camille Roux, Élodie, Yannick, Karim, Manon Pollet, Jihoon, Patrick Vial, Gérard, Bruno Tissot, Clémence, Bastien, Agnès Ferrière(화상). 백 이사(문자, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 공정 변수(온도)와 품질 특성(G′)의 연결, 데이터의 “너무 완벽함” 의심, 교정 성적서 vs 설치 상태(루프 교정), 자기 조절 센서의 맹점, 중복 측정(이중 센서·차이 경보), 정기 현장 검증, 리더의 자기 책임, 투자자 커뮤니케이션
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(la sonde était juste là où… / juste là où on l’a montée), 원인(parce que c’est elle qui pilote…), 조건법 과거 없이 반과거 서술, 강조(C’est ma ligne qui manquait.).
- vous/tu: 엘로디–카미유 tu, 카미유→야니크·카림 tu, 카림→야니크 tu(오송 3인), 지훈–클레망스 vous, 클레망스–페리에르 vous(이름).
- 복선 설치: 도입: 2.6·−14% / 숫자 없이도 말하라 / 화요일 도착 / “알고 모른다” 수군거림 · 장면1: 레오미터 −13·−14·−15 / 50.0 곧은 선 / 늘 초록인 표 / 작은 물결 / 47.4 / 2월 성적서 / 서모웰 / 스키 장갑 / 자기 오차를 조절 / 설치 vs 센서 / 1월 첫 주의 페이스트 / 군용 담요 · 장면2: 핵심 센서 전수 / 저울·분동 / 24 vs 22.9 / 급기구 옆 / 편한 데 vs 맞는 데 / 계곡의 세 설비 / 열쇠 두 개 / 0.5 °C 경보 / 석 달마다 / 내 줄·내 이름 먼저 · 절정: 화상 페리에르 / 숨긴 것 없음 / 여유 감소 / 다리와 강 / 좋은 신호 / 운 vs 원인 / 수요일 V-003 / 압박 목록 / 서랍 속 빨간 펜 / 20년 vs 2주 / 정 대표에게 직접 · 마무리: 4시 10분 / 분노 vs 원인 통역 / 소리 지르지 않는 곳 / 밤 10시 페이스트 튜브 / 1월의 동작 / 한국 페이스트 4튜브 / 결정 90번

대본

도입 — Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 두 번째 실패

ELODIE Le V-002. BDDE résiduel : deux virgule six. Hors spécification.

CAMILLE On s’y attendait. Lavé par le haut, comme le V-001. Même cause, connue.

ELODIE Et le module élastique. Moins quatorze pour cent par rapport à la référence. La tolérance est de plus ou moins dix.

CAMILLE Moins quatorze. Ça, on ne s’y attendait pas.

YANNICK Le gel était trop souple. Je l’ai senti au remplissage. Je n’ai rien dit, parce que je n’avais pas de chiffre.

CAMILLE La prochaine fois, tu le dis sans chiffre. Et tu l’écris avec l’heure. Comme l’odeur de fer.

MANON Deux lots. Deux échecs. Deux causes différentes.

JIHOON Et M. Baek arrive mardi prochain.

KARIM Il va arriver dans une usine qui a raté deux lots sur deux.

JIHOON Il va arriver dans une usine qui sait pourquoi elle a raté le premier. Pour le deuxième, on a une semaine.

CAMILLE On ouvre une deuxième investigation. Même méthode. Phase un, le laboratoire. Élodie, le rhéomètre.

ELODIE Je vérifie le rhéomètre avec l’huile étalon. Si l’appareil est juste, je refais la mesure sur trois seringues tirées au hasard.

PATRICK Deux tableaux rouges en deux semaines. Les gars commencent à parler.

CAMILLE Qu’est-ce qu’ils disent ?

PATRICK Que les Coréens savent faire et que nous, non. Je leur ai dit d’attendre la cause avant de choisir un coupable.

장면1 — 오전 9시, 실험실과 가교실 — 너무 완벽한 곡선

ELODIE Le rhéomètre est juste. Huile étalon conforme. Mesure refaite : moins treize, moins quatorze, moins quinze. Le résultat est confirmé.

CAMILLE Alors phase deux. Le dossier de lot. Qu’est-ce qui pilote le module élastique ?

YANNICK La réticulation. La quantité de BDDE, le temps, la température. Si la température est trop basse, même de deux ou trois degrés, les ponts entre les chaînes se forment moins vite. Au bout de six heures, il en manque. Le gel est moins réticulé, donc plus souple. C’est exactement ce que j’ai senti au remplissage.

KARIM Le BDDE a été pesé deux fois, contresigné. Le temps est conforme : six heures. Reste la température.

MANON La courbe de température est dans le dossier. Cinquante degrés pendant six heures. Une ligne parfaitement droite.

PATRICK Parfaitement droite ?

MANON Cinquante virgule zéro. Pendant six heures. Pas un dixième de variation.

PATRICK Au décolletage, une courbe trop parfaite, c'est un capteur qui ne mesure plus rien. Comme les tableaux toujours verts chez Arve.

ELODIE Une vraie température varie toujours un peu. Le chauffage s'allume, s'éteint. On devrait voir une petite vague.

CAMILLE Karim. Thermomètre de référence. On vérifie la sonde du réacteur, sur place.

KARIM Je remplis la cuve d'eau. Je chauffe à cinquante selon la sonde. Je plonge le thermomètre de référence à côté.

MANON Combien de temps pour chauffer ?

KARIM Quarante minutes. On attend que tout soit stable.

ELODIE Combien ?

KARIM La sonde dit cinquante virgule zéro. Le thermomètre de référence dit quarante-sept virgule quatre.

YANNICK Deux degrés six de moins. Pendant six heures.

JIHOON Deux degrés six. Sur un écran qui disait cinquante.

KARIM Le gel a réticulé à quarante-sept et demi, pas à cinquante. C'est suffisant pour perdre quatorze pour cent de module élastique.

JIHOON Mais la sonde avait un certificat d'étalonnage. Je l'ai vu dans le classeur de la qualification d'installation.

CAMILLE Elle avait un certificat. Daté de février. Fait par le fabricant, dans un bain, en laboratoire.

GERARD Je peux voir comment la sonde est montée ?

KARIM Elle est dans un doigt de gant. Un tube fermé, plongé dans la cuve. La sonde glisse dedans.

GERARD Il y a de la pâte thermique entre la sonde et le tube ?

KARIM Je regarde. Non. Rien. La sonde est dans l'air, à l'intérieur du tube.

GERARD Une sonde dans un doigt de gant sans pâte, c'est un thermomètre dans un gant de ski. Elle mesure le gant.

PATRICK Un thermomètre dans un gant de ski. Je le répéterai aux gars. Ils comprendront mieux que « résistance thermique ».

MANON Mais pourquoi elle affiche cinquante, si elle mesure moins ?

KARIM Parce que c'est elle qui pilote le chauffage. Le régulateur chauffe jusqu'à ce que la sonde lise cinquante, puis il s'arrête. La sonde lit donc toujours cinquante, par construction. Le gel, lui, n'a jamais été consulté. Il était deux degrés et demi plus froid, et rien dans le système ne pouvait le voir.

CAMILLE Un capteur qui se contrôle lui-même. Il ne peut pas voir son propre défaut.

ELODIE C'est pour ça que la courbe était si parfaite. Elle régulait sa propre erreur.

JIHOON Donc le certificat était vrai. La sonde était juste chez le fabricant. Elle est fausse ici.

CAMILLE Un certificat d'étalonnage dit que la sonde était juste là où elle a été étalonnée, dans le bain du fabricant, en février. Il ne dit pas qu'elle est juste là où on l'a montée, dans un tube, dans notre cuve, avec notre agitation. Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l'installation.

YANNICK Et à Osong ? La sonde était montée comment ?

JIHOON Avec de la pâte thermique. M. Baek la remet lui-même, chaque année, la première semaine de janvier. C'est sur sa liste personnelle, dans son carnet, entre le changement des joints et le nettoyage des filtres. Ce n'est dans aucune procédure d'Osong. Je l'ai traduit dix fois sans le voir.

GERARD Encore une couverture de l’armée.

장면2 — 오후 2시, 공조 제어실 — 다른 센서들은?

CAMILLE Si une sonde critique est fausse, les autres peuvent l’être aussi. On vérifie toutes les sondes critiques, sur place, avec la référence. Aujourd’hui.

KARIM Les sondes de l’autoclave ont été vérifiées pendant la qualification, avec les enregistreurs indépendants. Elles sont justes.

ELODIE La balance de pesée du BDDE : vérifiée avec les masses étalons ce matin. Juste.

YANNICK La sonde de température de la salle de réticulation. Celle de la nuit.

KARIM Je la vérifie. Elle dit vingt-quatre. La référence dit vingt-deux virgule neuf.

MANON Un degré de moins. La nuit du E-002, la salle n’était pas à vingt-quatre.

ELODIE Elle était à vingt-trois. Peut-être moins. Le gel avait encore un peu froid.

YANNICK Alors l’autre moitié de la turbidité, c’est peut-être en partie ça. Un degré qu’on ne voyait pas.

CAMILLE Peut-être en partie. On ne mélange pas les investigations. Mais je le note dans les deux.

JIHOON Je l’écris à M. Baek ce soir. Il dira de ne pas conclure sans lui.

TISSOT Vous m’avez appelé ? La sonde d’ambiance ?

KARIM Elle lit un degré de trop. Elle est montée où ?

TISSOT Sur le mur, près de la bouche de soufflage. C’est là que le câble arrivait le plus facilement.

GERARD Près de la bouche de soufflage. Elle mesure l’air qui sort, pas la pièce où dort le gel.

TISSOT C’est vrai. Je l’ai mise là où c’était pratique. Pas là où c’était juste.

CAMILLE Comme la vanne du bas. Pratique pour le constructeur, pas pour le procédé.

TISSOT Dans les bureaux, personne ne voit la différence d’un degré. On met la sonde là où le câble arrive, et tout le monde est content. Ici, j’apprends qu’un degré, c’est un gel trouble. Je vais revoir toutes mes installations pharmaceutiques. Il y en a trois autres dans la vallée.

KARIM On déplace la sonde au milieu de la salle, à la hauteur du réacteur. Et on en ajoute une deuxième, indépendante, pour comparer.

JIHOON Deux sondes. Comme deux clés.

CAMILLE Comme deux clés. Une sonde seule peut mentir sans le savoir. Deux sondes qui ne sont pas d’accord, ça déclenche une alarme.

YANNICK Et le réacteur ? Pâte thermique, et une deuxième sonde ?

KARIM Pâte thermique dès ce soir. Deuxième sonde indépendante dans la masse, avec alarme si l’écart dépasse un demi-degré.

ELODIE Et vérification de toutes les sondes critiques sur place, tous les trois mois. Pas seulement le certificat.

MANON La qualification d’installation avait coché « certificat présent ». Elle n’avait pas coché « sonde juste ici ».

CAMILLE Parce que je ne l’avais pas écrit. C’est ma ligne qui manquait. Pas celle de Karim.

KARIM Je l’avais vue passer. Je ne l’ai pas questionnée.

CAMILLE Alors on l’écrit à deux noms. Le mien d’abord.

PATRICK Une responsable qualité qui met son nom en premier sur une erreur. Je n'avais jamais vu ça.

CAMILLE Vous l'avez vu deux fois cette semaine, monsieur Vial. Habituez-vous.

KARIM Je commence ce soir. Toutes les sondes critiques, une par une, avec la référence.

절정·전환 — 오후 6시, 공장 회의실 — 다리

FERRIERE Bonsoir. Je suis en visio depuis Lyon. Deux lots de validation, deux échecs. Je veux comprendre avant le conseil.

CLEMENCE Deux échecs, deux causes trouvées. Le premier : le fond de la cuve mal lavé, parce qu'on prélevait en haut. Le deuxième : une sonde de température qui affichait cinquante degrés quand le gel était à quarante-sept et demi. Les deux sont corrigées, et les corrections seront vérifiées avant le troisième lot. Rien n'est caché, tout est écrit.

FERRIERE Et le calendrier ? Le premier lot commercial au deuxième semestre de l'année prochaine ?

CLEMENCE Il tient encore. Avec moins de marge. Si le troisième lot échoue, il ne tiendra plus. Je vous le dirai le jour même.

FERRIERE Le jour même. Je connais la règle. Je voulais seulement l'entendre de vous.

BASTIEN Et Certivia. Mme Peyrot a reçu le mot sur le V-001. Je lui envoie celui-ci demain.

JIHOON Madame Ferrière, c'est ma faute. Je suis le pont entre Osong et Cluses. La pâte thermique de M. Baek, la vanne trop basse, je ne les ai pas transmis. Le pont a laissé passer deux erreurs.

CLEMENCE Jihoon. Un pont ne fabrique pas les rivières.

JIHOON Pardon ?

CLEMENCE Les deux erreurs n'étaient écrites nulle part à Osong. Ni la pâte, ni la vanne. M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir. Un pont transporte ce qui existe. Il ne peut pas transporter ce que personne n'a jamais dit.

FERRIERE Je suis d'accord avec Clémence. Et j'ajoute une remarque de financière. Deux échecs avec deux causes trouvées en une semaine, c'est un bon signe pour un investisseur. Les mauvaises usines ratent sans savoir pourquoi, et elles recommencent. Les bonnes ratent, comprennent, et ne ratent plus de la même façon.

JIHOON Merci. Mais je voudrais que le troisième lot ne rate pas.

YANNICK Moi aussi. Mais je préfère un troisième lot raté avec une cause qu'un lot réussi par chance.

CAMILLE Le troisième lot ne démarre pas avant que toutes les corrections soient vérifiées. Pâte, deuxième sonde, sonde d'ambiance déplacée, plateforme, prélèvement au fond.

JIHOON Ça prend combien de temps ?

CAMILLE Une semaine. M. Baek arrive mardi. Le V-003 peut démarrer mercredi. Avec lui.

JIHOON Avec lui. Je voulais qu'il voie un lot de validation naître. Il le verra.

FERRIERE Pas de pression sur ce lot-là, alors. Seulement M. Baek, le conseil, les banques et Certivia.

CLEMENCE Agnès, vous avez sorti le stylo rouge ?

FERRIERE Non. Je l'ai laissé dans le tiroir. Ce soir, je n'ai rien à barrer. Seulement à attendre.

PATRICK Et les gars ? Ceux qui disent que les Coréens savent et que nous, non ?

JIHOON Dites-leur que les Coréens ont mis vingt ans à apprendre, sans l'écrire. Nous, on a mis deux semaines, et on l'a écrit.

PATRICK Je le leur dirai demain. Au tableau. À côté des deux rouges.

MANON Et je relirai le message avant qu'il soit affiché.

CLEMENCE Et j'écris à M. Jeong. Moi-même. Pas Jihoon, cette fois.

마무리 — 밤 10시, 가교실 낮은 창문 앞 — 4시 10분

JIHOON Quatre heures dix. Elle n'a pas bougé.

CLEMENCE Elle ne bougera pas tant qu'on n'aura pas un lot conforme. C'est la règle de M. Jeong.

JIHOON Clémence. Je peux vous dire une chose, en tant que pont ?

CLEMENCE Dites.

JIHOON À Osong, pendant quatorze ans, quand quelque chose ratait, je traduisais la colère des uns pour les autres. Les cris du directeur pour les ingénieurs, les silences des ingénieurs pour le directeur. Ici, quand quelque chose rate, je traduis des causes. C'est très différent. C'est moins fatigant.

CLEMENCE Moins fatigant, mais plus lourd. Les causes, on doit les réparer.

JIHOON Oui. Mais personne ne crie. J'ai mis un an à m'en rendre compte.

GERARD Je vous dérange ? Je ramène le tube de pâte thermique. Karim l'avait oublié dans mon garage.

CLEMENCE Papa, il est vingt-deux heures.

GERARD Les sondes ne dorment pas. Et moi non plus, depuis que je sais qu'elles mentent.

JIHOON M. Baek a écrit. Il a vu la photo du doigt de gant sans pâte. Il dit : « Je l'avais oublié. Pardon. La pâte, je la mettais en janvier, avec la nouvelle année, comme on change de calendrier. Je n'ai jamais pensé que c'était un geste du procédé. Pour moi, c'était un geste de janvier. »

GERARD Avec la nouvelle année. Comme ma couverture. On fait tous des choses en janvier qu'on n'écrit jamais.

JIHOON Il dit aussi qu'il apporte quatre tubes de la pâte coréenne. Il ne fait pas confiance à la nôtre.

GERARD Il a raison. Une pâte, on la vérifie comme une sonde. Pas sur la foi du tube.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-dix : le V-002 est non conforme, BDDE et module élastique, et ne compte pas. Cause du module : sonde du réacteur sans pâte thermique, deux degrés six de moins dans la masse. Pâte posée, deuxième sonde indépendante avec alarme, sonde d'ambiance déplacée et doublée. Sondes critiques vérifiées sur place tous les trois mois. Le V-003 démarre mercredi, avec M. Baek.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	le module élastique (G′)	탄성 계수	전체. 젤의 단단함 지표.
2	une dérive	드리프트(편차의 흐름)	장면1. 측정값이 서서히 어긋남.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	Une courbe trop parfaite, c'est un capteur qui ne mesure plus rien.	너무 완벽한 곡선은 아무것도 재지 않는 센서다.	장면1. 데이터 의심.
4	le thermomètre de référence	기준 온도계	장면1. 현장 확인 도구.
5	un doigt de gant	서모웰	장면1. 센서 보호관.
6	Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l'installation.	성적서는 센서를 말하지 설치를 말하지 않는다.	장면1. 교정의 한계.
7	Je l'ai mise là où c'était pratique. Pas là où c'était juste.	편한 데 달았지, 맞는 데가 아니었다.	장면2. 설치 위치의 원칙.
8	Une sonde seule peut mentir sans le savoir.	센서 하나는 모르는 채로 거짓말할 수 있다.	장면2. 중복 측정의 이유.
9	Un pont ne fabrique pas les rivières.	다리는 강을 만들지 않는다.	절정. 전달자의 책임 범위.
10	Les mauvaises usines ratent sans savoir pourquoi.	나쁜 공장은 이유도 모르고 실패한다.	절정. 실패의 질.

② 비즈니스 컬처 노트 — 교정과 측정의 신뢰성

제약 공정에서 핵심 공정 변수(온도·압력·시간)는 핵심 품질 특성(여기선 탄성 계수)을 좌우한다. 그래서 측정기의 교정(étalonnage)이 중요한데, 제조사의 교정 성적서는 "실험실 조건에서 센서가 맞았다"는 증거일 뿐, 실제 설치(보호관, 열 접촉, 위치) 상태의 정확성을 보장하지 않는다. 그래서 현장에서 기준기와 비교하는 루프 교정(vérification sur site)이 필요하다. 특히 제어에 쓰이는 센서가 틀리면 제어 루프가 오차를 "완벽하게" 유지해 기록이 지나치게 깨끗해진다 — "너무 완벽한 데이터"는 경보 신호다. 대책으로 독립 이중 센서와 차이 경보, 주기적 현장 검증을 둔다. 실패 보고에서는 투자자에게도 "원인을 찾았고, 고쳤고, 확인한다"는 구조로 투명하게 말하는 것이 신뢰를 유지한다.

③ 실무 템플릿 — 센서 현장 검증 기록

> Vérification sur site des sondes critiques — mai, année 10 | Sonde | Fonction | Affichage | Référence | Écart | Action | |—|—|—|—|—|—| | TT-101 (masse réacteur) | Régulation réticulation | 50,0 °C | 47,4 °C | −2,6 °C | Pâte thermique dans le doigt de gant ; 2e sonde indépendante, alarme si Δ > 0,5 °C | | TT-310 (salle réticulation) | Ambiance repos de nuit | 24,0 °C | 22,9 °C | −1,1 °C | Déplacée au centre, hauteur réacteur (était près de la bouche de soufflage) ; doublée | | Sondes autoclave (×12) | Stérilisation | — | Enregistreurs indépendants (QO) | < 0,5 °C | Conformes | | Balance BDDE | Pesée | — | Masses étalons | Conforme | — | Règle : vérification sur site trimestrielle de toutes les sondes critiques ; un certificat d'étalonnage fournisseur ne remplace pas la vérification de l'installation.

④ 긴 발화 분석

> CLEMENCE (절정): “Les deux erreurs n’étaient écrites nulle part à Osong. Ni la pâte, ni la vanne. M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir. Un pont transporte ce qui existe. Il ne peut pas transporter ce que personne n’a jamais dit.”

구조	프랑스어	기능
① 사실	Les deux erreurs n’étaient écrites nulle part	ne… nulle part
② 구체	Ni la pâte, ni la vanne.	ni… ni…
③ 원인	M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir.	반과거 습관
④ 원칙	Un pont transporte ce qui existe.	은유
⑤ 결론	Il ne peut pas transporter ce que personne n’a jamais dit.	ce que + 부정

활용 패턴: “X n’étaient écrites nulle part. Ni…, ni… Y les faisait par habitude, sans le savoir. Un… transporte ce qui… Il ne peut pas… ce que personne n’a jamais…” 연결 표현: nulle part(어디에도) · par habitude(습관적으로) · ce qui / ce que(~하는 것) 연습: 자책하는 동료에게 문제의 원인이 시스템에 있었음을 설명하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 측정·교정 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la sonde de température (PT100)	온도 센서	저항식 온도 측정기.
le doigt de gant	서모웰	센서를 넣는 보호관.
la pâte thermique	열전도 페이스트	열 접촉 개선제.
la régulation	제어(조절)	설정값 유지 루프.
le certificat d’étalonnage	교정 성적서	교정 결과 문서.
la vérification sur site	현장 검증	설치 상태에서 기준기 비교.
le rhéomètre	레오미터	탄성·점도 측정기.
l’huile étalon	표준 오일	레오미터 확인용.
la bouche de soufflage	급기구	공조 공기 토출구.
la redondance	중복(이중화)	같은 측정을 두 번.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 두 번째 실패

엘로디 V-002. 잔류 BDDE: 2.6. 규격 외.

카미유 예상했어. V-001처럼 위에서 세척했으니까. 같은 원인, 알려진 원인.

엘로디 그리고 탄성 계수. 기준 대비 −14%. 허용 범위는 ±10.

카미유 −14. 그건 예상 못 했어.

야니크 젤이 너무 물렀어요. 충전할 때 느꼈어요. 숫자가 없어서 말 안 했어요.

카미유 다음엔 숫자 없이도 말해. 그리고 시각과 함께 적어. 쇠 냄새처럼.

마농 로트 둘. 실패 둘. 원인 둘이 서로 달라요.

지훈 그리고 백 이사님은 다음 주 화요일에 오세요.

카림 로트 둘 중 둘을 실패한 공장에 오시는 거네요.

지훈 첫 번째 실패의 이유를 아는 공장에 오시는 거예요. 두 번째는 일주일 있어요.

카미유 두 번째 조사를 열어요. 같은 방법. 1단계, 실험실. 엘로디, 레오미터.

엘로디 표준 오일로 레오미터를 확인할게요. 장비가 맞으면 무작위 주사기 세 개로 다시 잴게요.

파트리크 2주에 빨간 게시판 둘. 다들 말이 나오기 시작해요.

카미유 뭐라고들 해요?

파트리크 한국 사람들은 할 줄 알고 우린 모른다고. 범인을 고르기 전에 원인을 기다리라고 했어요.

장면1 — 오전 9시, 실험실과 가교실 — 너무 완벽한 곡선

엘로디 레오미터는 맞아요. 표준 오일 적합. 다시 잰 값: −13, −14, −15. 결과 확정.

카미유 그럼 2단계. 로트 기록. 탄성 계수를 좌우하는 건 뭐지?

야니크 가교요. BDDE 양, 시간, 온도. 온도가 낮으면, 2~3도만 낮아도 사슬 사이 다리가 천천히 생겨요. 6시간 뒤엔 모자라요. 가교가 덜 돼서 젤이 물러요. 충전할 때 제가 느낀 게 정확히 그거예요.

카림 BDDE는 두 번 칭량, 부서명. 시간 적합: 6시간. 남은 건 온도예요.

마농 온도 곡선이 기록에 있어요. 6시간 동안 50도. 완벽하게 곧은 선이에요.

파트리크 완벽하게 곧다고?

마농 50.0. 6시간 동안. 0.1도의 변화도 없어요.

파트리크 정밀가공에서 너무 완벽한 곡선은 아무것도 재지 않는 센서였어. 아르브의 늘 초록인 표처럼.

엘로디 진짜 온도는 늘 조금 흔들려요. 히터가 켜졌다 꺼졌다 하니까. 작은 물결이 보여야 해요.

카미유 카림. 기준 온도계. 반응기 센서를 현장에서 확인해요.

카림 탱크에 물을 채울게요. 센서 기준으로 50도까지 데우고. 옆에 기준 온도계를 넣을게요.

마농 데우는 데 얼마나 걸려요?

카림 40분. 전부 안정될 때까지 기다려.

엘로디 얼마예요?

카림 센서는 50.0. 기준 온도계는 47.4.

야니크 2.6도 낮아요. 6시간 동안.

지훈 2.6도. 50이라고 표시한 화면 위에서.

카림 젤은 50이 아니라 47.5에서 가교됐어요. 탄성 계수 14%를 잃기에 충분해요.

지훈 그런데 센서엔 교정 성적서가 있었어요. 설치 적격성 평가 바인더에서 봤어요.

카미유 성적서는 있었죠. 2월자. 제조사가 실험실 수조에서 한 거예요.

제라르 센서가 어떻게 달려 있는지 볼 수 있어요?

카림 서모웰 안에 있어요. 탱크에 꽂힌 막힌 관. 센서가 그 안으로 들어가요.

제라르 센서와 관 사이에 열전도 페이스트가 있어요?

카림 볼게요. 없어요. 아무것도. 센서가 관 안 공기 속에 있어요.

제라르 페이스트 없는 서모웰 속 센서는 스키 장갑 속 온도계야. 장갑을 재는 거지.

파트리크 스키 장갑 속 온도계. 다들한테 그대로 말해 줄게. 「열저항」보다 잘 알아들을 거야.

마농 그런데 덜 재면서 왜 50이라고 표시해요?

카림 그 센서가 가열을 조절하니까. 조절기는 센서가 50을 읽을 때까지 데우고 멈춰요. 그러니 센서는 구조적으로 늘 50을 읽어요. 젤한테는 한 번도 묻지 않았어요. 젤은 2.5도 더 차가웠고, 시스템 안의 아무것도 그걸 볼 수 없었어요.

카미유 스스로를 관리하는 센서. 자기 결함을 볼 수가 없어.

엘로디 그래서 곡선이 그렇게 완벽했던 거예요. 자기 오차를 조절하고 있었으니까.

지훈 그럼 성적서는 사실이었네요. 제조사에선 센서가 맞았어요. 여기선 틀리고요.

카미유 교정 성적서는 센서가 교정된 곳에서, 2월에 제조사 수조에서 맞았다고 말해요. 우리 탱크의 관 속에서, 우리 교반 속에서 맞다고는 말하지 않아요. 성적서는 센서에 대해 말해요. 설치에 대해선 말하지 않아요.

야니크 오송은요? 센서를 어떻게 달았어요?

지훈 열전도 페이스트를 넣어서요. 백 이사님이 매년 1월 첫 주에 직접 다시 넣으세요. 개인 목록에, 노트 속에, 패킹 교체와 필터 청소 사이에 있어요. 오송의 어떤 절차서에도 없어요. 열 번을 번역하면서도 못 봤어요.

제라르 또 군용 담요네.

장면2 — 오후 2시, 공조 제어실 — 다른 센서들은?

카미유 핵심 센서 하나가 틀렸다면 다른 것도 틀릴 수 있어. 모든 핵심 센서를 기준기로 현장 확인해. 오늘.

카림 오토클레이브 센서는 적격성 평가 때 독립 기록계로 확인했어요. 맞아요.

엘로디 BDDE 칭량 저울: 오늘 아침 표준 분동으로 확인. 맞아요.

야니크 가교실 온도 센서. 밤의 그 센서.

카림 확인할게. 24도래. 기준기는 22.9.

마농 1도 낮아요. E-002 날 밤, 방은 24도가 아니었어요.

엘로디 23도였어. 어쩌면 그보다 낮고. 젤이 아직 좀 추웠던 거야.

야니크 그럼 탁도의 나머지 절반은 일부 이거일 수도 있어요. 안 보이던 1도.

카미유 일부일 수도. 조사는 섞지 않아. 하지만 두 군데 다 적어 둘게.

지훈 오늘 저녁 백 이사님께 쓸게요. 그분 없이 결론 내지 말라고 하실 거예요.

티소 부르셨어요? 실내 센서요?

카림 1도 높게 읽어요. 어디에 달려 있죠?

티소 벽에요, 급기구 옆. 케이블이 제일 쉽게 닿는 곳이라서.

제라르 급기구 옆. 젤이 자는 방이 아니라 나오는 공기를 재는 거지.

티소 맞아요. 편한 데 달았어요. 맞는 데가 아니라.

카미유 아래 밸브처럼. 시공자에겐 편하고, 공정에겐 아닌.

티소 사무실에선 1도 차이를 아무도 몰라요. 케이블 닿는 데 센서를 달면 다들 만족하죠. 여기서 1도가 뿌연 젤이라는 걸 배우네요. 제 제약 설비를 전부 다시 볼게요. 계곡에 세 군데 더 있어요.

카림 센서를 방 한가운데, 반응기 높이로 옮겨요. 그리고 비교용으로 독립 센서를 하나 더.

지훈 센서 둘. 열쇠 두 개처럼.

카미유 열쇠 두 개처럼. 센서 하나는 모르는 채로 거짓말할 수 있어. 둘이 안 맞으면 경보가 울리고.

야니크 반응기는요? 페이스트, 그리고 두 번째 센서?

카림 오늘 밤 페이스트. 젤 덩어리 속에 독립 두 번째 센서, 차이가 0.5도 넘으면 경보.

엘로디 그리고 모든 핵심 센서를 석 달마다 현장 확인. 성적서만이 아니라.

마농 설치 적격성 평가엔 「성적서 있음」에 체크했어요. 「여기서 센서가 맞음」엔 체크가 없었어요.

카미유 내가 안 썼으니까. 빠진 건 내 줄이야. 카림 줄이 아니라.

카림 지나가는 걸 봤어요. 질문하지 않았어요.

카미유 그럼 이름 둘로 적어. 내 이름 먼저.

파트리크 실수에 자기 이름을 먼저 넣는 품질 책임자. 처음 봐요.

카미유 이번 주에만 두 번 보셨어요, 비알 씨. 익숙해지세요.

카림 오늘 저녁 시작할게요. 핵심 센서 전부, 하나씩, 기준기로.

절정·전환 — 오후 6시, 공장 회의실 — 다리

페리에르 안녕하세요. 리옹에서 화상으로 들어왔어요. 밸리데이션 로트 둘, 실패 둘. 이사회 전에 이해하고 싶어요.

클레망스 실패 둘, 찾은 원인 둘. 첫째: 위에서 채취해서 탱크 바닥이 덜 세척됐어요. 둘째: 젤이 47.5도일 때 50도를 표시한 온도 센서. 둘 다 고쳤고, 고친 건 세 번째 로트 전에 확인할 거예요. 숨긴 것 없고, 전부 적었어요.

페리에르 그럼 일정은요? 내년 하반기 첫 상업 로트?

클레망스 아직 유지돼요. 여유가 줄었어요. 세 번째 로트가 실패하면 유지 안 돼요. 그날 바로 말씀드릴게요.

페리에르 그날 바로. 규칙은 알아요. 대표님 입으로 듣고 싶었을 뿐이에요.

바스티앵 그리고 세르티비아. 페이로 씨가 V-001 메모를 받았어요. 이것도 내일 보낼게요.

지훈 페리에르 씨, 제 잘못이에요. 저는 오송과 클뤼즈 사이의 다리예요. 백 이사님의 열전도 페이스트, 너무 낮은 밸브, 제가 전하지 못했어요. 다리가 실수 두 개를 흘려보냈어요.

클레망스 지훈. 다리가 강을 만들진 않아요.

지훈 네?

클레망스 그 두 실수는 오송 어디에도 쓰여 있지 않았어요. 페이스트도, 밸브도. 백 이사님은 습관으로, 모르는 채로 하셨어요. 다리는 있는 걸 나르는 거예요. 아무도 말한 적 없는 걸 나를 순 없어요.

페리에르 클레망스 말에 동의해요. 그리고 재무 쪽 의견 하나. 일주일 만에 원인을 찾은 실패 둘은 투자자에게 좋은 신호예요. 나쁜 공장은 이유도 모르고 실패하고, 또 실패해요. 좋은 공장은 실패하고, 이해하고, 같은 방식으로 다시는 실패하지 않아요.

지훈 고맙습니다. 하지만 세 번째 로트는 실패하지 않았으면 해요.

야니크 저도요. 하지만 운으로 성공한 로트보다 원인이 있는 실패한 세 번째 로트가 나아요.

카미유 세 번째 로트는 모든 수정이 확인되기 전엔 시작 안 해요. 페이스트, 두 번째 센서, 옮긴 실내 센서, 발판, 바닥 채취.

지훈 얼마나 걸려요?

카미유 일주일. 백 이사님은 화요일 도착. V-003은 수요일에 시작할 수 있어요. 그분과 함께.

지훈 그분과 함께. 밸리데이션 로트가 태어나는 걸 보여 드리고 싶었어요. 보시겠네요.

페리에르 그럼 그 로트엔 압박이 없네요. 백 이사님, 이사회, 은행, 세르티비아뿐.

클레망스 아녜스, 빨간 펜 꺼내셨어요?

페리에르 아니요. 서랍에 두고 왔어요. 오늘 저녁엔 그을 게 없어요. 기다릴 것뿐.

파트리크 그럼 다들은요? 한국 사람들은 알고 우린 모른다는 사람들은?

지훈 한국 사람들은 20년 동안 적지 않고 배웠다고 전해 주세요. 우리는 2주 만에 배웠고, 적었다고요.

파트리크 내일 그렇게 말할게요. 게시판에. 빨간 두 개 옆에.

마농 그리고 붙이기 전에 제가 그 문구를 검토할게요.

클레망스 그리고 정 대표님께는 제가 쓸게요. 직접. 이번엔 지훈이 아니라.

마무리 — 밤 10시, 가교실 낮은 창문 앞 — 4시 10분

지훈 4시 10분. 안 움직였어요.

클레망스 적합 로트가 나오기 전엔 안 움직여요. 정 대표님 규칙이에요.

지훈 클레망스. 다리로서 하나 말해도 될까요?

클레망스 말해요.

지훈 오송에서 14년 동안, 뭔가 실패하면 저는 서로의 분노를 통역했어요. 소장의 고함은 엔지니어들에게, 엔지니어들의 침묵은 소장에게. 여기선 뭔가 실패하면 원인을 통역해요. 아주 달라요. 덜 피곤해요.

클레망스 덜 피곤하지만 더 무겁죠. 원인은 고쳐야 하니까.

지훈 네. 하지만 아무도 소리 지르지 않아요. 그걸 깨닫는 데 1년 걸렸어요.

제라르 방해했나? 열전도 페이스트 튜브를 가져왔어. 카림이 내 차고에 두고 갔더라.

클레망스 아빠, 밤 10시예요.

제라르 센서는 안 자. 나도 안 자고. 센서가 거짓말한다는 걸 안 뒤로는.

지훈 백 이사님이 쓰셨어요. 페이스트 없는 서모웰 사진을 보셨어요. 「잊고 있었다. 미안하다. 페이스트는 1월에, 새해와 함께, 달력 바꾸듯 넣었다. 그게 공정의 동작이라고는 한 번도 생각하지 않았다. 나한텐 1월의 동작이었다.」

제라르 새해와 함께. 내 담요처럼. 다들 1월에 하고 절대 안 적는 게 있지.

지훈 그리고 한국 페이스트를 네 튜브 가져오신대요. 우리 걸 못 믿으신대요.

제라르 맞는 말이지. 페이스트도 센서처럼 확인해야 해. 튜브만 믿지 말고.

클레망스 결정 90번: V-002는 BDDE와 탄성 계수 부적합, 불산입. 탄성 계수 원인: 열전도 페이스트 없는 반응기 센서, 젤은 2.6도 낮음. 페이스트 주입, 경보 달린 독립 두 번째 센서, 실내 센서는 방 가운데로 옮기고 이중화. 핵심 센서는 석 달마다 현장 확인. V-003은 수요일, 백 이사와 함께 시작한다.

LA MARQUE — 8부 6화

Baek arrive (백 이사 도착)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 6화 · 서사 기능: Année 10 5월 12일 화요일, 백 이사 제네바 공항 도착(서울→프랑크푸르트). 제라르는 정오부터 대기. 백 이사는 늘 바닥을 봄("바닥이 깨끗한지 말한다"). 첫 프랑스어 «Adieu»(제라르가 전화로 가르친 세 단어 중 하나 — 사부아 노인들의 "안녕하세요") → 제라르 «Adieu, monsieur Baek. Bienvenue chez nous.» 두 번째 단어 "환영", 세 번째는 아껴 둠. 상자: 양모 담요·페이스트 4튜브·청주 쌀 2 kg(쌀뜨물 냄새 비교용). A40 차 안: 야니크의 노트 문장 «Surtout quand il est difficile à atteindre.»를 백 이사가 베껴 적음, 산 비유("청주 산은 둥근 강돌, 여기 산은 아직 이가 있다 — 그래서 사람들이 정밀하다"), 호텔 대신 공장으로("평범한 화요일의 공장을"), 문 닫은 정밀가공 작업장 ↔ 오송 섬유 공장("손은 이사 가지 않는다 — 사람이 남은 곳에 짓는다"). 정 대표가 클레망스의 12월 편지(왼쪽 서랍)를 보여 주며 «Va voir si ce qu'elle a écrit est vrai.» → "6개월 뒤에 안다, 차 안에서 판단하지 않는다". 코가 늙어 감(쇠는 맡지만 쌀은 덜) → 야니크의 코를 믿음("2년인데 결과 전에 적었다"). 주차장 전 손수건으로 신발 닦기("다른 나라 먼지를 들고 가지 않는다"). 공장: 카미유에게 "내가 하는 줄도 몰랐던 실수", 30 cm 발판으로 무릎 꿇고 아래 밸브에 처음으로 아프지 않게 닿음(제라르 설계·페르낭 용접 → 한국식 인사, "기계공은 무릎을 안다"), 한국 페이스트 비교 요청("믿지 말고 재라"), 카림의 담배 19개비. 파트리크와 손(같은 자리 굳은살 — 선반 vs 청주 장인의 체 30년, «il a de la main» ↔ "손이 안다"), 미레유(오송 최고 작업자도 재봉사, "겉과 안을 아는 사람"), 알랭(제빵사는 드물다, 붙잡아라). 시계는 입장 때 1초만. 냉장고의 E-001·E-002를 창문에 비춤: "열은 밤, 나머지 절반은 아침(용해)" — 클뤼즈는 드럼에서 2분 붓기(절차 «Ajouter la poudre sous agitation.»뿐) vs 오송 20분, 청주 체로 한 줌씩 소용돌이에 눈처럼(노르디알의 "3월의 눈"과 연결) → 빠르면 뭉쳐 "물고기 눈"(덜 적셔진 덩어리) → 탁도, 카림 "추운 밤 + 빠른 가루 = 절반과 절반". "교회에서 소리 지르지 않듯", 3대 동안 한 줄도 없이. 백 이사는 V-003에 손대지 않음("우리 로트"), 내일 저녁 시험 로트에서 손으로 시연 → 카미유 V-003 이틀 연기("불완전한 단계로 밸리데이션 로트를 만들지 않는다"). 제라르 차고: 선반이 "더 낮게 노래한다" = 주축 베어링(겨울 전 교체), 제네피 봉인 — «Le troisième verre, c'est le jour où l'horloge tournera.» 세 번째 단어는 그날에. 결정 91번
- 배경: Année 10, 5월 12일 화요일 오후 2시 제네바 공항 → 오후 3시 A40 고속도로 → 오후 4시 30분 공장 → 오후 6시 품질 실험실 냉장고 앞 → 밤 9시 제라르의 차고
- 등장인물: Jihoon, Clémence, Gérard, Yannick, Camille Roux, Karim, Élodie, Patrick Vial, Mireille, Alain, Manon Pollet. 백 이사(지훈 통역 — 프랑스어 «Adieu»·«Bienvenue»만)
- 비즈니스 스킬: 외국인 핵심 전문가 맞이, 통역을 통한 관계 형성, 현장 우선 원칙, 암묵지의 발견(가루 투입 속도), 전문가가 밸리데이션 로트에 개입하지 않는 이유(독립성), 일정보다 절차 완결
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 간접화법(il dit que…), 비교(plus vieilles et plus rondes), 조건법 과거 없이 현재 서술, 부정(on n'arrive pas… avec la poussière d'un autre pays).
- vous/tu: 지훈→야니크 tu(오송 동료), 지훈→제라르·클레망스 vous, 제라르–클레망스 tu.
- 복선 설치: 도입: 정오부터 / 바닥을 보는 사람 / «Adieu» / 세 단어 / 환영 / 상자 · 장면1: 담요·페이스트·청주 쌀 / 노트 문장 베끼기 / 이가 있는 산 / 공장 먼저 / 평범한 화요일 / 닫힌 작업장·섬유 공장 / 손은 이사 가지 않는다 / 왼쪽 서랍 편지 / 6개월 / 늙어 가는 코 / 농담과 무릎 / 신발 닦기 · 장면2: 내가 몰랐던 실수 / 발판·무릎·1997 / 한국식 인사 / 페이스트 비교 / 담배 19개비 / 같은 굳은살 / 손이 있다·손이 안다 / 재봉사·제빵사 / 시계 1초 · 절정: 창문에 비춘 주사기 / 밤과 아침 / 2분 vs 20분 / 청주 체·눈 / 물고기 눈 / 절반과 절반 / 교회 / 3대 / 손대지 않음 / 내일 저녁 시연 / V-003 이틀 연기 · 마무리: 노래하는 선반 / 더 낮게 = 베어링 / 봉인된 제네피 / 시계가 도는 날 / 30년의 기다림 / 세 번째 단어 / 결정 91번

대본

도입 — Année 10, 5월 12일 화요일 오후 2시, 제네바 공항 도착 홀 — 아듀

GERARD Il arrive à quatorze heures dix. Je suis là depuis midi. Je ne voulais pas le rater.

CLEMENCE Papa, l'avion vient de Séoul par Francfort. Il ne peut pas arriver en avance.

GERARD Un avion, non. Un homme, peut-être.

YANNICK Je le vois. Le petit homme avec la valise grise et le carton. Il ne regarde personne. Il regarde le sol.

JIHOON Il regarde toujours le sol en arrivant quelque part. Il dit que le sol dit si un endroit est propre.

GERARD Alors il va aimer Genève.

JIHOON Monsieur Baek. Bienvenue.

YANNICK Il sourit. Il a mis la main sur le cœur. Et il dit…

GERARD Il a dit « Adieu » ?

JIHOON Il a dit « Adieu ». C'est un des trois mots que vous lui avez appris au téléphone, monsieur Arnaud. Je n'ai pas voulu le traduire.

GERARD En Savoie, « adieu », ça veut dire bonjour. Les anciens le disent encore au marché, quand ils se croisent entre les fromages. Les jeunes croient que c'est un au revoir. Je lui ai appris la vraie façon de dire bonjour dans la vallée, au téléphone, en trois leçons de dix minutes.

CLEMENCE Papa, à Genève, ils vont croire qu'il repart.

GERARD Alors je réponds comme il faut. Adieu, monsieur Baek. Bienvenue chez nous.

JIHOON Il dit qu'il a compris « bienvenue ». C'est le deuxième mot. Le troisième, il le garde pour plus tard.

YANNICK Qu'est-ce qu'il y a dans le carton ?

장면1 — 오후 3시, 제네바에서 클뤼즈로 가는 A40 고속도로 — 계곡

JIHOON Une couverture de laine, quatre tubes de pâte thermique, et deux kilos de riz de Cheongju.

CLEMENCE Il a apporté du riz pour comparer une odeur.

JIHOON Il dit qu'il ne fait confiance qu'au riz de sa province. Le riz français sent autre chose.

YANNICK Je lui ai envoyé une photo de mon carnet. La première page. Il l'a lue ?

JIHOON Il l'a lue. Il dit que ta phrase est meilleure que la sienne. « Surtout quand il est difficile à atteindre. » Il l'a recopiée.

GERARD Demandez-lui ce qu'il pense des montagnes.

JIHOON Il regarde par la fenêtre depuis dix minutes sans parler. Il dit que les montagnes de Cheongju sont plus vieilles et plus rondes, usées par le temps comme des pierres de rivière. Celles-ci sont jeunes. Elles ont encore leurs dents. Il dit qu'il comprend pourquoi les gens d'ici sont précis.

GERARD Encore leurs dents. Le Mont-Blanc va être content.

CLEMENCE Il veut aller à l'hôtel ? Il a voyagé quinze heures.

JIHOON Il dit non. Il veut voir l'usine d'abord. Il dit qu'on ne dort pas dans une ville avant d'avoir vu où on va travailler.

YANNICK Il faut que je prévienne Karim. Il voulait nettoyer encore une fois.

JIHOON Il dit : surtout pas. Il veut voir l'usine comme elle est un mardi. Pas comme elle est un jour de visite.

CLEMENCE Comme M. Ravel. Un mardi, sans prévenir.

GERARD Ces bâtiments, là, à gauche. Dites-lui que c'étaient des ateliers de décolletage. La moitié sont fermés.

JIHOON Il demande pourquoi ils ont fermé.

GERARD Les clients sont partis. Les automobiles se font ailleurs. Les machines ont été vendues en Roumanie. Les hommes, eux, sont restés.

JIHOON Il dit qu'à Osong, c'était pareil avec les usines textiles, il y a trente ans. Les machines sont parties en Chine, puis au Vietnam. Les hommes sont restés, avec leurs mains et leurs habitudes. Il dit qu'il faut construire là où les hommes sont restés. Les mains ne déménagent pas.

CLEMENCE C'est exactement pour ça qu'on est à Cluses.

JIHOON Il sait. Il a lu votre lettre de décembre. Celle du tiroir de gauche.

CLEMENCE Il l'a montrée à M. Baek ?

JIHOON Il a dit : « Va voir si ce qu'elle a écrit est vrai. »

GERARD Et alors ? C'est vrai ?

JIHOON Il dit qu'il le saura dans six mois. Pas avant. Il ne juge pas une usine depuis une voiture.

YANNICK Il a dit quelque chose sur son nez ? Sur l'odeur ?

JIHOON Son nez vieillit. Il sent encore le fer. Le riz, de moins en moins. Il compte sur le tien.

YANNICK Sur le mien ? Mon nez a deux ans d'expérience.

JIHOON Il dit : « Deux ans, et il a écrit l'odeur avant le résultat. Moi, en trente ans, je ne l'ai jamais fait. »

GERARD Il a de l'humour, votre M. Baek.

JIHOON Il dit que non. Mais il sourit en le disant.

YANNICK Comme M. Jeong. Les blagues, quand ils ont peur.

JIHOON Il dit qu'il n'a pas peur. Il a seulement un peu mal au genou.

CLEMENCE Cluses. Sortie dix-neuf. Dans dix minutes, l'usine.

JIHOON Il a sorti un mouchoir. Il essuie ses chaussures. Pour ne pas salir le sol de l'usine.

GERARD Il essuie ses chaussures avant d'entrer dans le parking ?

JIHOON Il dit qu'on n'arrive pas chez quelqu'un avec la poussière d'un autre pays.

장면2 — 오후 4시 30분, 공장 — 손이 먼저

CAMILLE Monsieur Baek. Camille Roux, responsable qualité. Bienvenue à Cluses.

JIHOON Il dit merci. Il dit qu'il a lu vos deux investigations. Il dit qu'elles sont meilleures que les siennes.

CAMILLE Ce sont ses erreurs qu'on a trouvées. Avec son aide.

JIHOON Il dit : « Des erreurs que je ne savais pas faire. C'est différent. » Il veut voir la vanne du bas.

YANNICK La plateforme. Trente centimètres. Fernand a fait le support.

JIHOON Il monte dessus. Il se met à genoux. Il passe le bras. Il touche la vanne sans toucher le sol.

YANNICK Il y arrive. Avec son genou de mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

JIHOON Il dit que c'est la première fois qu'il atteint une vanne du bas sans avoir mal. Il demande qui a dessiné la plateforme.

GERARD Moi. Avec un crayon et une règle. Fernand a soudé.

JIHOON Il vous salue. À la coréenne. Il dit que les mécaniciens comprennent les genoux mieux que les ingénieurs.

KARIM La sonde du réacteur. Avec la pâte posée hier. Et la deuxième sonde dans la masse.

JIHOON Il sort un tube de son carton. La pâte coréenne. Il demande s'il peut la comparer.

KARIM Il peut. On la vérifiera avec la référence. Comme la nôtre.

JIHOON Il dit : bien. Il ne veut pas qu'on le croie. Il veut qu'on le mesure.

KARIM Et j'ai encore dix-neuf cigarettes. Pour les tests de fumée.

JIHOON Il rit. Il n'a plus de cigarettes depuis dix ans. Il utilisera les vôtres.

PATRICK Patrick Vial. Élu du CSE. Trente-cinq ans de décolletage.

JIHOON Il regarde vos mains. Il montre les siennes.

PATRICK Des cals au même endroit. Le pouce et l'index. Les miens viennent du tour. Les siens ?

JIHOON Du tamis. Trente ans à tamiser le gel à la main, avec un tamis fabriqué par un vieil artisan de Cheongju, mort depuis. Il dit que vos mains et les siennes ont fait le même métier avec des matières différentes. Le métal pour vous, le gel pour lui. Les deux ne pardonnent pas les gestes pressés.

PATRICK Le même métier. Dites-lui que chez nous, on n'a pas de mot pour ça. On dit seulement : il a de la main.

JIHOON Il dit qu'en coréen non plus. On dit : ses mains savent.

MIREILLE Monsieur Baek. Mireille. Je voudrais lui montrer comment je plie mes manches.

JIHOON Il regarde. Il hoche la tête. Il dit que c'est exactement comme sa meilleure opératrice d'Osong. Une ancienne couturière.

MIREILLE Une couturière, à Osong aussi ?

JIHOON Il dit qu'il y a des couturières dans toutes les bonnes usines. Elles savent ce qu'est un endroit et un envers.

ALAIN Et des boulangers ? Il y en a, dans les bonnes usines ?

JIHOON Il a vu votre vidéo. Il dit : un boulanger, c'est rare. Il faut le garder.

MANON Et l'horloge ? Il ne l'a pas regardée.

JIHOON Il l'a regardée en entrant. Une seconde. Il dit qu'il ne la regardera plus avant le jour de la pile.

절정·전환 — 오후 6시, 품질 실험실 냉장고 앞 — 뿌연 주사기

ELODIE Les seringues des lots d'essai. E-001 et E-002. Gardées au froid, comme il l'avait demandé.

JIHOON Il prend une seringue du E-001. Il la met contre la fenêtre. Il ne dit rien.

YANNICK Il la regarde longtemps.

JIHOON Il prend la seringue du E-002. La plus claire. Il la regarde aussi.

CAMILLE La chaleur de la nuit explique la moitié. On le sait. L'autre moitié, on vous attendait.

JIHOON Il dit que la chaleur, c'est la nuit. L'autre moitié, c'est le matin. Avant la nuit.

ELODIE Le matin ? La dissolution ?

JIHOON Il demande comment vous avez versé la poudre dans l'eau. Combien de temps.

YANNICK Directement du fût, par la trappe. Deux minutes. Comme écrit dans la procédure : « Ajouter la poudre sous agitation. »

JIHOON Il a fermé les yeux. Il dit : « Sous agitation. C'est tout ce que j'ai écrit ? »

YANNICK C'est tout. Je l'ai relu dix fois.

JIHOON Il dit qu'à Osong, il met vingt minutes. Il ne verse jamais la poudre. Il la fait tomber, poignée par poignée, à travers le tamis de Cheongju, dans le creux du tourbillon. Comme de la neige. Il dit que la poudre doit toucher l'eau grain par grain, sinon elle se défend.

MANON Comme une neige de mars. Le directeur qualité de Nordial a mis la phrase dans son rapport.

JIHOON Il dit que la neige qui tombe vite fait des boules. Des petites boules de gel que l'eau n'atteint jamais. Des yeux de poisson. Ils ne se dissolvent pas. Ils restent dans le gel. Et le gel n'est pas clair.

ELODIE Des yeux de poisson. Des grumeaux de poudre mal mouillée. On ne les voit pas à l'œil nu dans la cuve.

JIHOON Il dit : on les voit à la fin, dans la seringue, contre la fenêtre. Comme aujourd'hui.

KARIM Et la chaleur aide la dissolution. La nuit froide, plus la poudre trop rapide. Deux moitiés.

CAMILLE Pourquoi ce n'est écrit nulle part ?

JIHOON Il dit qu'il ne savait pas que c'était important. Pour lui, on fait tomber la poudre lentement comme on ne crie pas dans une église. Personne ne l'écrit, parce que personne n'imagine qu'on puisse faire autrement. Il a appris de son propre maître, qui l'avait appris du sien. Trois générations sans une ligne.

CLEMENCE Il peut nous le montrer ?

JIHOON Il dit : demain, pour le V-003, il ne touche à rien. Ce lot est le vôtre. S'il touche, ce ne sera plus un lot de validation de Cluses. Mais demain soir, sur un lot d'essai, il montrera. Pas avec des mots. Avec les mains.

CAMILLE Le V-003 démarre demain sans sa méthode de poudre ? Avec les deux minutes ?

YANNICK Alors il risque d'être trouble. Comme les autres.

CAMILLE Alors on décale le V-003 de deux jours. On écrit d'abord le geste. On le montre, on le mesure sur un lot d'essai, avec la turbidité à la fin. Si le gel est clair, le geste entre dans la procédure. On ne fait pas un lot de validation avec une étape qu'on sait incomplète, même pour gagner deux jours.

JIHOON Il dit : bien. Il dit qu'aucune responsable qualité n'a jamais retardé un lot pour lui laisser le temps d'apprendre.

마무리 — 밤 9시, 제라르의 차고 — 노래하는 선반

GERARD Le tour. Je le fais tourner quinze minutes, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est mardi. Exception.

JIHOON Il écoute. Il a fermé les yeux.

CLEMENCE Il ne dit rien ?

JIHOON Il dit : « Il chante. » Il dit qu'il a écouté l'enregistrement que je lui avais envoyé l'année dernière. Mais en vrai, ça chante plus bas.

GERARD Plus bas. C'est le roulement de la broche. Il est fatigué. Personne ne l'a jamais entendu, à part moi.

JIHOON Il dit qu'il l'entend. Il dit que la broche doit être changée avant l'hiver.

GERARD Il a raison. Je le sais depuis deux ans. Je n’ai jamais osé.

JIHOON Il regarde l’étagère. La bouteille.

GERARD Le génépi. Fermé. Comme promis. Jusqu’au troisième verre.

JIHOON Il dit : « Le troisième verre, c’est le jour où l’horloge tournera. Pas avant. »

GERARD Le jour où l’horloge tournera. Alors on attendra ensemble, lui et moi. Dites-lui que j’ai de la patience. J’ai attendu trente ans que ma fille comprenne ce que veut dire le travail bien fait. Elle a compris. Elle a juste mis le temps de construire une usine pour le dire.

JIHOON Il dit qu’il a attendu trente ans que quelqu’un écrive ce qu’il fait. Il est arrivé au bon endroit.

GERARD Et le troisième mot ? Le troisième mot que je lui ai appris ?

JIHOON Il le garde. Il dit qu’il le dira le jour du troisième verre.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-onze : M. Baek est à Cluses jusqu’à la fin juillet, puis de septembre à décembre, avec un appartement en ville. Il observe et forme, mais ne touche à aucun lot de validation. Le V-003 est décalé de deux jours. L’addition lente de la poudre est montrée sur un lot d’essai, mesurée, puis écrite, avant d’entrer dans la procédure. Et le génépi attend le jour où l’horloge tournera.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Bienvenue (chez nous).	환영합니다.	도입. 첫 인사.
2	« Adieu » (en Savoie)	(사부아 방언) 안녕하세요	도입. 지역 문화.
3	On ne dort pas dans une ville avant d’avoir vu où on va travailler.	일할 곳을 보기 전엔 그 도시에서 자지 않는다.	장면1. 현장 우선.
4	Les mains ne déménagent pas.	손은 이사 가지 않는다.	장면1. 숙련의 지역성.
5	Il ne juge pas une usine depuis une voiture.	차 안에서 공장을 판단하지 않는다.	장면1. 판단 유보.
6	Il ne veut pas qu’on le croie. Il veut qu’on le mesure.	믿지 말고 재라.	장면2. 근거 문화.
7	il a de la main / ses mains savent	손이 있다 / 손이 안다	장면2. 숙련의 표현.
8	des yeux de poisson	물고기 눈(덜 녹은 덩어리)	절정. 용해 결함.
9	Personne ne l’écrit, parce que personne n’imagine qu’on puisse faire autrement.	달리 할 수 있다고 상상하지 않아서 아무도 안 적는다.	절정. 암묵지의 원리.
10	S’il touche, ce ne sera plus un lot de validation de Cluses.	손대면 클뤼즈 밸리데이션 로트가 아니게 된다.	절정. 독립성 원칙.

② 비즈니스 컬처 노트 — 전문가 파견과 밸리데이션의 독립성

기술 이전에서 원 공장의 숙련자가 새 공장에 오는 것은 큰 자산이지만, 밸리데이션 로트는 새 공장의 사람과 절차만으로 만들어져야 한다. 그래야 "이 공장이 이 절차로 반복해서 같은 품질을 낸다"는 증거가 된다 — 숙련자가 직접 손을 대면 그 로트는 숙련자의 능력을 증명할 뿐이다. 그래서 숙련자의 역할은 관찰·교육·암묵지의 언어화이며, 발견된 동작은 시험 로트에서 시연·측정한 뒤 절차서에 넣는다. 가루형 고분자(HA 등)는 너무 빨리 넣으면 표면만 젖은 덩어리, 이른바 "물고기 눈"(yeux de poisson, fish eyes)이 생겨 완전히 녹지 않는데, 이것은 많은 공정 엔지니어가 경험으로 아는 고전적 문제다. 사부아 지방에서 "adieu"를 인사로 쓰는 것처럼, 지역의 말과 습관을 아는 것도 외국인 전문가 맞이의 일부다.

③ 실무 템플릿 — 전문가 체류 계획(발췌)

> Séjour de M. Baek à Cluses — principes Dates : 12 mai – fin juillet ; septembre – décembre (pas en août, à sa demande). Rôle : observation, formation, mise en mots des gestes non écrits ; débriefing quotidien (interprétation J. Seo, traductions relues par une deuxième personne). Règle d'indépendance : aucune intervention manuelle sur les lots de validation (V-xxx). Démonstrations uniquement sur lots d'essai (E-xxx). Méthode pour un geste découvert : démonstration → mesure (paramètres, durée, résultat) → rédaction (avec schéma) → essai par un opérateur de Cluses → intégration à la procédure → formation. Premier sujet : addition de la poudre (Osong : ~20 min, à travers le tamis, dans le vortex ; Cluses : 2 min directement du fût) — lien avec la turbidité des lots E-001/E-002.

④ 긴 발화 분석

> JIHOON / M. BAEK (절정): "Il dit qu'il ne savait pas que c'était important. Pour lui, on fait tomber la poudre lentement comme on ne crie pas dans une église. Personne ne l'écrit, parce que personne n'imagine qu'on puisse faire autrement. Il a appris de son propre maître, qui l'avait appris du sien. Trois générations sans une ligne."

구조	프랑스어	기능
① 간접화법	Il dit qu'il ne savait pas que c'était important.	시제 일치(반과거)
② 비유	comme on ne crie pas dans une église	당연한 규범과 비교
③ 원리	Personne ne l'écrit, parce que personne n'imagine qu'on puisse…	imaginer que + 접속법(부정)
④ 전승	Il a appris de son propre maître, qui l'avait appris du sien.	대과거로 세대 전달
⑤ 요약	Trois générations sans une ligne.	명사구 결말

활용 패턴: "Il dit qu'il ne savait pas que… Pour lui, on… comme on… Personne ne…, parce que personne n'imagine qu'on puisse… Il a appris de…, qui l'avait appris de… X sans une ligne." 연결 표현: comme(~처럼) · parce que(왜냐하면) · le sien(그의 것) 연습: 회사에서 "아무도 적지 않았지만 모두가 하는 것" 하나를 찾아, 왜 적히지 않았는지 35~50단어로 설명하기.

⑤ 공정·방언 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la dissolution	용해	가루를 물에 녹이기.
le vortex / le tourbillon	소용돌이	교반으로 생긴 회전 흐름.
le tamis	체	가루를 고르게 뿌리는 도구.
les grumeaux	덩어리	덜 녹은 뭉침.
la poignée	한 줌	손으로 쥔 양.
le roulement	베어링	회전축 지지 부품.
la broche	주축	선반의 회전 축.
adieu (savoyard)	안녕하세요(사부아)	지역 인사말.
saluer à la coréenne	한국식 인사	고개 숙여 인사.
le lot d'essai / le lot de validation	시험 로트 / 밸리데이션 로트	연습용 vs 증명용 생산.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 12일 화요일 오후 2시, 제네바 공항 도착 홀 — 아듀

제라르 2시 10분에 도착해. 정오부터 와 있었어. 놓치기 싫었거든.

클레망스 아빠, 비행기는 서울에서 프랑크푸르트를 거쳐 와요. 일찍 도착할 수가 없어요.

제라르 비행기는 그렇지. 사람은 모르지.

야니크 보여요. 회색 가방이랑 상자를 든 작은 분. 아무도 안 보세요. 바닥을 보세요.

지훈 어딜 가든 도착하면 늘 바닥을 보세요. 바닥이 그곳이 깨끗한지 말해 준대요.

제라르 그럼 제네바가 마음에 드시겠네.

지훈 백 이사님. 환영합니다.

야니크 웃으세요. 가슴에 손을 얹으셨어요. 그리고 뭐라고…

제라르 「아듀」라고 했어?

지훈 「아듀」라고 하셨어요. 아르노 씨가 전화로 가르쳐 드린 세 단어 중 하나예요. 번역하고 싶지 않았어요.

제라르 사부아에선 「아듀」가 안녕하세요라는 뜻이야. 노인들은 아직도 시장에서 치즈 사이를 지나며 그렇게 인사해. 젊은 애들은 작별 인사인 줄 알지. 계곡에서 진짜 인사하는 법을 전화로, 10분씩 세 번 수업해서 가르쳐 드렸지.

클레망스 아빠, 제네바에선 떠나는 줄 알 거예요.

제라르 그럼 제대로 답해야지. 아듀, 백 이사님. 우리 동네에 오신 걸 환영합니다.

지훈 「환영」은 알아들으셨대요. 두 번째 단어예요. 세 번째는 나중을 위해 아껴 두신대요.

야니크 상자엔 뭐가 들었어요?

장면1 — 오후 3시, 제네바에서 클뤼즈로 가는 A40 고속도로 — 계곡

지훈 양모 담요 하나, 열전도 페이스트 네 튜브, 그리고 청주 쌀 2킬로.

클레망스 냄새를 비교하려고 쌀을 가져오셨어요.

지훈 자기 고장 쌀만 믿으신대요. 프랑스 쌀은 냄새가 다르대요.

야니크 제 노트 사진을 보내 드렸어요. 첫 장. 읽으셨대요?

지훈 읽으셨어. 네 문장이 자기 것보다 낫대. 「특히 닿기 어려울 때.」 그대로 베껴 적으셨대.

제라르 산을 어떻게 생각하시는지 물어봐 줘요.

지훈 10분째 말없이 창밖을 보고 계세요. 청주 산은 더 늙고 둥글대요, 시간에 닳은 강돌처럼. 이 산들은 젊대요. 아직 이가 다 있대요. 여기 사람들이 왜 정밀한지 알겠다고 하세요.

제라르 아직 이가 다 있다. 몽블랑이 좋아하겠네.

클레망스 호텔로 가시겠대요? 15시간을 오셨는데.

지훈 아니래요. 공장부터 보고 싶으시대요. 일할 곳을 보기 전엔 그 도시에서 자지 않는대요.

야니크 카림한테 알려야겠어요. 한 번 더 청소하고 싶어 했거든요.

지훈 절대 안 된대요. 방문의 날이 아니라 평범한 화요일의 공장을 보고 싶으시대요.

클레망스 라벨 씨처럼. 화요일, 예고 없이.

제라르 저기 왼쪽 건물들. 정밀가공 작업장이었다고 전해 줘요. 절반은 문을 닫았어요.

지훈 왜 닫았냐고 물으세요.

제라르 고객들이 떠났어요. 자동차는 딴 데서 만들고. 기계는 루마니아에 팔렸어요. 사람들은 남았고요.

지훈 30년 전 오송의 섬유 공장도 그랬대요. 기계는 중국으로, 그다음 베트남으로 갔대요. 사람들은 손과 습관과 함께 남았고요. 사람들이 남은 곳에 지어야 한대요. 손은 이사 가지 않는다고.

클레망스 바로 그래서 우리가 클뤼즈에 있는 거예요.

지훈 알고 계세요. 12월에 쓰신 편지를 읽으셨어요. 왼쪽 서랍의 그 편지.

클레망스 백 이사님께 보여 주셨어요?

지훈 「가서 그 사람이 쓴 게 사실인지 봐라.」라고 하셨대요.

제라르 그래서? 사실이래요?

지훈 6개월 뒤에 알게 될 거래요. 그 전엔 아니고. 차 안에서 공장을 판단하진 않는대요.

야니크 코 얘기는 하셨어요? 냄새?

지훈 코가 늙어 간대. 쇠 냄새는 아직 맡지만, 쌀 냄새는 점점 덜. 네 코를 믿으신대.

야니크 제 코요? 제 코는 경력 2년이에요.

지훈 「2년인데, 결과 전에 냄새를 적었다. 나는 30년 동안 한 번도 안 했다.」

제라르 유머가 있으시네.

지훈 아니래요. 그런데 웃으면서 말씀하세요.

야니크 정 대표님처럼. 무서울 때 농담하시죠.

지훈 무섭지 않대. 무릎이 좀 아프실 뿐이래.

클레망스 클뤼즈. 19번 출구. 10분 뒤 공장이에요.

지훈 손수건을 꺼내셨어요. 신발을 닦으세요. 공장 바닥을 더럽히지 않으려고.

제라르 주차장 들어가기 전에 신발을 닦으신다고?

지훈 남의 집에 다른 나라 먼지를 들고 가지 않는 거래요.

장면2 — 오후 4시 30분, 공장 — 손이 먼저

카미유 백 이사님. 품질 책임자 카미유 루입니다. 클뤼즈에 오신 걸 환영합니다.

지훈 고맙다고 하세요. 두 조사 보고서를 읽으셨대요. 자기 것보다 낫대요.

카미유 우리가 찾은 건 그분의 실수예요. 그분 도움으로.

지훈 「내가 하는 줄도 몰랐던 실수다. 그건 다르다.」 아래 밸브를 보고 싶으시대요.

야니크 발판. 30센티미터. 받침은 페르낭이 만들었어요.

지훈 올라가세요. 무릎을 꿇으세요. 팔을 넣으세요. 바닥에 안 닿고 밸브를 만지세요.

야니크 닿으셨다. 1997년의 그 무릎으로.

지훈 아프지 않게 아래 밸브에 닿은 건 처음이래요. 발판을 누가 그렸냐고 물으세요.

제라르 나요. 연필이랑 자로. 용접은 페르낭이.

지훈 한국식으로 인사하세요. 기계공은 엔지니어보다 무릎을 잘 안대요.

카림 반응기 센서. 어제 넣은 페이스트와 함께. 그리고 덩어리 속 두 번째 센서.

지훈 상자에서 튜브를 꺼내세요. 한국 페이스트. 비교해도 되냐고 물으세요.

카림 돼요. 우리 것처럼 기준기로 확인할 거예요.

지훈 좋대요. 자기를 믿길 원하지 않으신대요. 재 주길 원하신대요.

카림 그리고 담배가 아직 열아홉 개비 있어요. 연기 시험용으로.

지훈 웃으세요. 10년 전부터 담배가 없으시대요. 카림 씨 걸 쓰시겠대요.

파트리크 파트리크 비알. CSE 위원. 정밀가공 35년.

지훈 손을 보세요. 자기 손을 보여 주세요.

파트리크 같은 자리에 굳은살. 엄지와 검지. 내 건 선반에서 생겼어요. 이분 건요?

지훈 체요. 30년 동안 손으로 젤을 걸렀어요, 지금은 돌아가신 청주 노장인이 만든 체로. 비알 씨 손과 자기 손은 재료만 다른 같은 일을 했대요. 비알 씨는 쇠, 자기는 젤. 둘 다 서두른 손짓을 용서하지 않는다고요.

파트리크 같은 일. 우리한텐 그걸 가리키는 말이 없다고 전해 줘요. 그냥 「손이 있다」고 하죠.

지훈 한국어에도 없대요. 「손이 안다」고 한대요.

미레유 백 이사님. 미레유예요. 제가 소매를 어떻게 접는지 보여 드리고 싶어요.

지훈 보세요. 고개를 끄덕이세요. 오송의 최고 작업자와 똑같대요. 옛 재봉사.

미레유 오송에도 재봉사가요?

지훈 좋은 공장엔 다 재봉사가 있대요. 겉과 안이 뭔지 아니까.

알랭 제빵사는요? 좋은 공장에 있어요?

지훈 영상을 보셨대요. 제빵사는 드물대요. 붙잡아 두래요.

마농 시계는요? 안 보셨어요.

지훈 들어오면서 1초 보셨어. 배터리 날까진 다시 안 보시겠대.

절정·전환 — 오후 6시, 품질 실험실 냉장고 앞 — 뿌연 주사기

엘로디 시험 로트 주사기들. E-001과 E-002. 말씀하신 대로 차갑게 보관했어요.

지훈 E-001 주사기를 하나 드세요. 창문에 대세요. 아무 말 없으세요.

야니크 오래 보세요.

지훈 E-002 주사기도 드세요. 더 맑은 거. 그것도 보세요.

카미유 밤의 열이 절반을 설명해요. 그건 알아요. 나머지 절반은 이사님을 기다렸어요.

지훈 열은 밤이래요. 나머지 절반은 아침이래요. 밤 전에.

엘로디 아침이요? 용해?

지훈 가루를 물에 어떻게 부었냐고 물으세요. 얼마 동안.

야니크 드럼에서 해치로 바로요. 2분. 절차서대로: 「교반하며 가루를 넣는다.」

지훈 눈을 감으셨어요. 「교반하며. 내가 쓴 게 그게 다냐?」

야니크 그게 다예요. 열 번 다시 읽었어요.

지훈 오송에선 20분 걸리신대요. 가루를 절대 붓지 않으신대요. 청주 체로 한 줌씩 소용돌이 가운데로 떨어뜨리신대요. 눈처럼. 가루는 알갱이 하나하나 물에 닿아야 한대요, 안 그러면 버틴대요.

마농 3월의 눈처럼. 노르디알 품질 이사가 보고서에 그 문장을 넣었어요.

지훈 빨리 내리는 눈은 뭉친대요. 물이 끝내 닿지 못하는 작은 젤 덩어리. 물고기 눈. 녹지 않는대요. 젤 속에 남는대요. 그래서 젤이 맑지 않대요.

엘로디 물고기 눈. 덜 적셔진 가루 덩어리. 탱크 안에선 맨눈으로 안 보여요.

지훈 끝에, 주사기 안에서, 창문에 대면 보인대요. 오늘처럼.

카림 그리고 열은 용해를 도와요. 추운 밤에 너무 빠른 가루. 절반과 절반.

카미유 왜 어디에도 안 쓰여 있죠?

지훈 중요한 줄 몰랐대요. 교회에서 소리 지르지 않듯 가루를 천천히 떨어뜨리는 거래요. 아무도 안 적는 건 아무도 달리 할 수 있다고 상상하지 않아서래요. 자기 스승에게 배웠고, 스승은 그 스승에게 배웠대요. 3대 동안 한 줄도 없이.

클레망스 보여 주실 수 있어요?

지훈 내일 V-003엔 아무것도 손대지 않으시겠대요. 그 로트는 우리 거래요. 손대면 클뤼즈 밸리데이션 로트가 아니게 된대요. 하지만 내일 저녁, 시험 로트로 보여 주시겠대요. 말이 아니라. 손으로.

카미유 V-003이 그분 가루 방법 없이 내일 시작한다고요? 2분으로?

야니크 그럼 뿌옇게 될 위험이 있어요. 다른 것들처럼.

카미유 그럼 V-003을 이틀 미뤄요. 동작을 먼저 적어요. 시험 로트에서 보여 주고, 재고, 끝에 탁도까지 봐요. 젤이 맑으면 동작을 절차서에 넣어요. 불완전한 걸 아는 단계로 밸리데이션 로트를 만들진 않아요, 이틀을 벌려고라도.

지훈 좋대요. 배우게 할 시간을 주려고 로트를 미룬 품질 책임자는 처음이래요.

마무리 — 밤 9시, 제라르의 차고 — 노래하는 선반

제라르 선반. 일요일마다 하듯 15분 돌릴게. 오늘은 화요일. 예외야.

지훈 들으세요. 눈을 감으셨어요.

클레망스 아무 말 없으세요?

지훈 「노래한다.」 작년에 제가 보낸 녹음을 들으셨대요. 하지만 실제론 더 낮게 노래한대요.

제라르 더 낮게. 주축 베어링이야. 지쳤지. 나 말고 아무도 못 들었어.

지훈 들린대요. 겨울 전에 주축을 바꿔야 한대요.

제라르 맞아. 2년 전부터 알아. 엄두를 못 냈어.

지훈 선반 위를 보세요. 병을.

제라르 제네피. 봉인돼 있어요. 약속대로. 세 번째 잔까지.

지훈 「세 번째 잔은 시계가 도는 날이다. 그 전엔 아니다.」

제라르 시계가 도는 날. 그럼 둘이 같이 기다리죠. 인내심은 있다고 전해 줘요. 딸이 잘한 일이 뭔지 이해하기까지 30년을 기다렸어요. 이해했어요. 그걸 말하려고 공장 하나를 지을 시간이 필요했을 뿐.

지훈 누군가 자기가 하는 걸 적어 주길 30년 기다렸대요. 맞는 곳에 왔대요.

제라르 그럼 세 번째 단어는? 내가 가르친 세 번째 단어?

지훈 아껴 두신대요. 세 번째 잔의 날 말씀하시겠대요.

클레망스 결정 91번: 백 이사는 7월 말까지, 그리고 9월부터 12월까지 시내 아파트에 머물며 클뤼즈에 있다. 관찰하고 가르치되, 밸리데이션 로트엔 손대지 않는다. V-003은 이틀 미룬다. 가루를 천천히 넣는 동작은 시험 로트에서 보여 주고, 재고, 적은 뒤 절차서에 넣는다. 그리고 제네피는 시계가 도는 날을 기다린다.

LA MARQUE — 8부 7화

Ce qui n’est pas écrit (쓰이지 않은 것)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 7화 · 서사 기능: Année 10 5월 13일 수요일 밤, 시험 로트 E-003 — 백 이사의 가루 투입 시연(밸리데이션 로트엔 손대지 않음). 카림: 손 카메라·표면 카메라 + 교반 모터 토크 1초 기록(“손이 느끼면 모터도 느끼는지”). 백 이사 무균복 32분(“젤이 태어날 방”), 청주 원본 체(“손은 진짜로 배운다”). 클레망스 밤샘(노란 선 뒤, 다른 사람들처럼). ① 시연: 한 줌을 체에 놓고 두 손가락으로 체 가장자리 톡톡(알랭의 동작과 닮음 — “좋은 동작은 서로 닮는다”), 소용돌이 가운데 알갱이 하나하나, 두 줌 사이 약 40초 = 시계가 아니라 “표면이 다시 매끈해질 때까지”(물 온도에 따라), 10분마다 손 바꾸기(«ne jamais attendre d’en avoir envie»), 19분 완료. 탁도 안정 vs E-001 2분 투입 땐 120 정점 = 물고기 눈(“기계는 보고 있었다, 아무도 기계를 안 봤다”, “아이를 학교에서 나올 때만 보지 않는다”). 불 절반 끄기(“우리가 더 잘 듣게”). 바스티앵의 습관어 «Ce n’est pas écrit.» — 15년 동안 거절의 말이 오늘 밤 발견의 말로. ② 듣는 법: 탱크 벽에 손바닥 — 젤이 걸쭉해지면 모터가 더 낮게 “노래”(처음 날카로움 → 준비되면 둥글게, 10년 걸림). 마농 “냉장고” → 새벽 2시 “고양이”, 토크 +4% → +11% = 손과 모터가 같은 말(카미유 “마법이 아니라 화면 없는 토크 측정”, 바스티앵 «Mesurable.» 쪽을 액자에). 클레망스 모카포트 커피(제라르 것). 오송의 밤: 20년 혼자, 14년 지훈과 — “노트는 질문하지 않았다, 가장 외로운 부분” → “우린 질문한다” → “그래서 오셨다”. 새벽 2시 반 용액 탁도 41(E-001 같은 시각 58). ③ 새벽 3시 휴게실: 정 대표가 12월 편지를 네 번 읽고 네 번째에 울었음(편지는 돈이 아니라 차고와 공부 보내는 아이 이야기). 백 이사 반말 전환 → 지훈이 “tu로 옮길지” 클레망스에게 물음 → 클레망스 «Traduis “tu”.» = 지훈에게도 공장에서 처음 tu. 설명: Année 8 4월 1일 지훈 입사 때 지훈의 부탁으로 공장에선 vous(공장장이 대표의 친구로 보이지 않게, 회의에서 반대할 수 있게), 밖에선 2년 차부터 tu(바스티앵만 앎) — 2부 15화 이후의 tu와 7~8부의 공장 vous를 잇는 설명. 오늘 밤 공장에서도 tu. 백 이사 «Clémence, appelle-moi Eunsu… On est quittes. … Le vous, c’est pour les gens qu’on n’a pas vus à trois heures du matin.» 클레망스–백 이사 tu 시작(기획서의 8부 7화 전환점). 야니크·마농은 “시계가 돌 때까지” 아직 vous, 카미유 “센서한테도 존댓말” → “가장 한국적인 말”. ④ 6시: 탁도 38(최저), 야니크 “쌀”(백 이사 “야니크가 쌀이라면 쌀”), 토크 +14% 평탄 → 탁도·냄새·토크 세 측정 일치. 바스티앵 “안 쓰여 있다” 42줄(측정 가능 31, 부록 11). 최종 결과는 아흐레 뒤. 결정 92번
- 배경: Année 10, 5월 13일 수요일 오후 5시 30분 가교실 → 오후 6시 가루 투입 → 밤 11시~새벽 2시 반쯤 어두운 가교실 → 새벽 3시 휴게실 → 오전 6시 가교실
- 등장인물: Yannick, Karim, Manon Pollet, Élodie, Bastien, Jihoon, Camille Roux, Clémence. 백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 암묵지의 관찰·측정·문서화(동작 → 파라미터), 대리 지표(손의 감각 ↔ 모터 토크), 공정 중 모니터링, 측정 가능 vs 부록 지식 분류, 직장 내 호칭 규칙(공적 vous·사적 tu), 통역자의 판단 존중
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 시간 표현(avant qu’elle soit fatiguée, pas après), 간접화법, 명령(traduis « tu »), tutoiement/vouvoiement 전환.
- vous/tu: 클레망스–백 이사 첫 tu(지훈 통역, 반말 → tu), 클레망스–지훈: 공장 vous(Année 8 4월 1일부터 지훈의 요청) / 밖 tu(2부 15화 이후) → 이날 밤 공장에서도 tu. 카미유는 백 이사·모두에게 vous 유지. 야니크·마농→백 이사 vous(“시계가 돌 때까지”).
- 복선 설치: 도입: 토크 기록 / 32분 무균복 / 원본 체 / 노란 선 / 가루를 위한 침묵 · 장면1: 체 톡톡 = 알랭 / 알갱이 하나하나 / 40초·매끈한 표면 / 물 온도 / 10분 손 바꾸기 / 120 정점 = 물고기 눈 / 학교 앞의 아이 / 불 절반 / «Ce n’est pas écrit»의 반전 · 장면2: 손으로 듣기 / 날카로움 → 둥긂 / 냉장고 → 고양이 / +4 → +11 / 화면 없는 토크 / 액자에 넣을 쪽 / 모카포트 / 외로운 노트 / 41 vs 58 / “6시 전엔 기뻐하지 말라” · 절정: 네 번 읽고 운 편지 / 차고와 아이 / 반말 / «Traduis tu» / 공장 vous의 이유 / 밖의 tu·바스티앵 / 은수 / 비긴 거야 / 새벽 3시의 존댓말 / 조카 같은 젤 / 시계가 돌 때까지 / 센서에게 존댓말 · 마무리: 38 / 쌀 / 세 측정 일치 / 42줄·31·11 / 아흐레 / 6시 전 금지 약속 / 결정 92번

대본

도입 — Année 10, 5월 13일 수요일 오후 5시 30분, 가교실 — 시험 로트 E-003

YANNICK Lot d’essai E-003. Dix-huit heures, dissolution. M. Baek montre. Nous, on regarde, on filme, on mesure.

KARIM Deux caméras. Une sur ses mains, une sur la surface de la cuve. Et j’ai branché un enregistreur sur le moteur de l’agitateur, pour mesurer le couple, seconde par seconde, toute la nuit. Si ses mains sentent quelque chose, je veux savoir si le moteur le sent aussi.

MANON Le couple ?

KARIM La force que le moteur doit faire pour tourner. Quand le gel s’épaissit, le moteur force plus. Ça se mesure.

ELODIE Et le turbidimètre en continu. Et la température de la masse, avec les deux sondes.

BASTIEN Et moi, je note tout ce qui n’est écrit nulle part. Ça risque de faire beaucoup de pages.

JIHOON Il est là. Il a mis la tenue en trente-deux minutes. Plus lentement que tout le monde.

CAMILLE Plus lentement ?

JIHOON Il dit qu’on ne s’habille pas vite pour entrer dans une salle où un gel va naître.

YANNICK Il a le tamis. Le tamis de Cheongju. Le vrai, pas la copie.

JIHOON Il dit que la copie est bonne pour les lots. Pour montrer, il veut l’original. Les mains apprennent mieux sur le vrai.

CLEMENCE Je reste toute la nuit. Si personne n’y voit d’inconvénient.

CAMILLE Habillée, et derrière la ligne jaune. Comme tout le monde.

CLEMENCE Comme tout le monde.

JIHOON Il dit : on commence. Il demande le silence. Pas pour lui. Pour la poudre.

장면1 — 오후 6시, 가교실 — 눈처럼

YANNICK Il prend une poignée de poudre. Il la pose dans le tamis. Il tapote le bord du tamis avec deux doigts.

MANON Comme Alain avec les seringues.

JIHOON Il dit : oui, comme le boulanger. Les bons gestes se ressemblent.

ELODIE La poudre tombe dans le creux du tourbillon. Grain par grain. On voit à peine la poussière.

KARIM Le couple ne bouge pas. Le moteur ne sent rien pour l’instant.

YANNICK Il ne verse jamais deux poignées de suite. Il attend.

BASTIEN Combien de temps, entre deux poignées ?

ELODIE Je chronomètre. Quarante secondes. Quarante-deux. Trente-neuf.

JIHOON Il dit qu’il ne compte pas. Il attend que la surface redevienne lisse. Quand la surface est lisse, la poudre précédente est mouillée.

CAMILLE La surface lisse. On peut la mesurer ?

KARIM Avec la caméra du haut. Si on filme la surface, on peut voir quand les petits grains disparaissent.

BASTIEN Je note : « Attendre que la surface redevienne lisse. Environ quarante secondes. » Ce n'est pas écrit à Osong.

JIHOON Il dit que la quarantaine de secondes change selon l'eau. Plus froide, plus long. C'est pour ça qu'il regarde la surface, pas la montre.

YANNICK Il change de main. La gauche, maintenant.

JIHOON Il dit que la main droite se fatigue au bout de dix minutes et commence à aller trop vite sans le savoir. Une main fatiguée veut finir. Alors il change avant qu'elle soit fatiguée, pas après. Il dit que c'est la seule façon de ne jamais se presser : ne jamais attendre d'en avoir envie.

MANON Il change de main pour ne pas se presser.

BASTIEN « Changer de main toutes les dix minutes. » Ce n'est pas écrit non plus.

ELODIE Dix minutes. La moitié de la poudre est dedans. Turbidité de la solution : stable. Pas de pic.

KARIM Quand on a versé en deux minutes pour le E-001, la turbidité avait fait un pic à cent vingt.

YANNICK Les yeux de poisson. Le pic, c'étaient eux.

JIHOON Il dit : vous voyez, la machine les voyait. Personne ne regardait la machine à ce moment-là.

CAMILLE On regardait la courbe à la fin. Pas pendant.

JIHOON Il dit qu'on ne regarde jamais un enfant seulement à la sortie de l'école.

CLEMENCE Il compare tout à des enfants.

JIHOON Il dit que M. Jeong lui a appris ça. Le procédé est un enfant. Il le répète depuis trente ans.

ELODIE Dix-neuf minutes. Dernière poignée.

YANNICK Il pose le tamis. Il regarde la surface. Il ne bouge pas.

KARIM Le couple commence à monter. Doucement. Le gel commence à prendre.

JIHOON Il dit : maintenant, le gel va dormir. Nous, non. Il demande qu'on éteigne la moitié des lumières.

BASTIEN Éteindre la lumière ? Pourquoi ?

JIHOON Il dit que ce n'est pas pour le gel. C'est pour nous. Dans la pénombre, on écoute mieux.

CAMILLE On note la lumière ?

BASTIEN On note la lumière. Ce n'est pas écrit.

CAMILLE Bastien, tu vas dire « ce n'est pas écrit » toute la nuit ?

BASTIEN Toute la nuit. Depuis quinze ans, c'est ma phrase pour refuser les choses. Ce soir, c'est ma phrase pour les découvrir.

장면2 — 밤 11시 ~ 새벽 2시, 반쯤 어두운 가교실 — 듣는 법

YANNICK Vingt-trois heures. Il pose la main à plat sur la paroi de la cuve. Il ferme les yeux.

JIHOON Il dit qu'il n'entend pas avec les oreilles. Il entend avec la main. Quand le gel s'épaissit, le moteur force plus, et il chante plus bas. La paroi de la cuve vibre autrement. Au début, c'est aigu, comme un petit moteur. Quand le gel est prêt, c'est rond. Il a mis dix ans à sentir la différence.

KARIM Le couple. Il est en train de monter. Plus quatre pour cent depuis vingt-deux heures.

JIHOON Il dit : bien. Il dit que le gel est en train de devenir lui-même.

MANON Je peux essayer ? Poser la main ?

JIHOON Il dit oui. Main gauche. La droite est souvent trop sûre d'elle.

MANON Je sens une vibration. Très légère. Comme un frigo.

JIHOON Il dit : retiens ce frigo. Dans trois heures, il aura changé.

ELODIE Deux heures du matin. Couple plus onze pour cent.

JIHOON Il pose la main. Il dit que le frigo est devenu un chat.

MANON Un chat ?

YANNICK Je pose la main. C'est vrai. C'est plus rond. Moins aigu.

KARIM Et le couple dit plus onze. La main de M. Baek et le moteur disent la même chose.

CAMILLE Alors la main n'est pas magique. Elle mesure le couple. Sans écran.

JIHOON Il dit qu'il n'a jamais dit que c'était magique. Il a seulement dit qu'il n'avait pas d'écran.

BASTIEN Je note : « Le chant de la cuve correspond au couple du moteur. Mesurable. » Depuis quinze ans, j'écris « non conforme » ou « non documenté ». C'est la première fois que j'écris « mesurable » à côté d'une chose que personne n'avait jamais écrite. Je vais encadrer la page.

CLEMENCE Le café. J'en ai fait pour tout le monde. Dans le sas.

JIHOON Il dit merci. Il demande si c'est le café de M. Delorme ou celui de votre père.

CLEMENCE Celui de mon père. Moka.

JIHOON Il dit : alors il sera bon.

CAMILLE À Osong, vous faisiez ça seul, la nuit ? Écouter la cuve ?

JIHOON Il dit : seul, pendant vingt ans. Puis avec Jihoon, pendant quatorze. Jihoon traduisait. Mais il n'y avait personne à qui traduire.

YANNICK Personne à qui traduire ?

JIHOON Il dit que la nuit, à Osong, il n'y avait que lui, le gel et moi. Je traduisais ce qu'il disait pour son carnet, en coréen, puis en français pour personne. Le carnet ne posait jamais de questions. Il dit que c'était la partie la plus solitaire de son métier.

MANON Nous, on pose des questions.

JIHOON Il dit : c'est pour ça qu'il est venu.

ELODIE Il est deux heures et demie. Le turbidimètre de la solution dit quarante et un. Il descend.

YANNICK Avec le E-001, à la même heure, il était à cinquante-huit.

KARIM La poudre lente, la nuit chaude. Les deux moitiés en même temps.

JIHOON Il dit : ne vous réjouissez pas avant six heures. Le gel peut encore changer d'avis.

절정·전환 — 새벽 3시, 탈의 에어록 옆 작은 휴게실 — 반말

CLEMENCE Monsieur Baek, je peux vous poser une question ? Pas sur le gel.

JIHOON Il dit oui.

CLEMENCE Pourquoi M. Jeong a choisi Cluses ? Il avait Jinhe, l'argent, d'autres pays. Pourquoi nous ?

JIHOON Il dit que M. Jeong a lu votre lettre de décembre quatre fois. La quatrième fois, il a pleuré. Il ne l'a dit à personne. M. Baek était là. Il dit que la lettre ne parlait pas d'argent. Elle parlait du garage de votre père, et d'un enfant qu'on ne vend pas mais qu'on laisse partir étudier.

CLEMENCE Je ne savais pas qu'il avait pleuré.

JIHOON Il dit qu'il ne fallait pas le savoir, que M. Jeong serait fâché. Il vous le dit quand même, parce que vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes ici, et pourquoi lui est ici. Attendez. Il vient de changer de langue.

CLEMENCE De langue ? Il parle toujours coréen.

JIHOON Il vient de passer au « banmal ». Le coréen familier. Celui qu'on utilise avec les amis, les proches. Il ne l'a jamais utilisé avec quelqu'un de Liane. Pas même avec moi, pendant les dix premières années.

CLEMENCE Et en français, ça donne quoi ?

JIHOON En français, ça donne « tu ». Mais je ne traduis pas ça sans vous demander. Je traduis comment ?

CLEMENCE Traduis « tu ».

JIHOON Vous venez de me dire « traduis ». Vous m'avez tutoyé. À l'usine.

CLEMENCE Je sais. Depuis le premier avril de l'année huit, à l'usine, on se vouvoie. C'était ta demande, le jour où tu as signé ton contrat. Pour que personne ne pense que le directeur du site est l'ami de la présidente, et pour que tu puisses me contredire en réunion sans que ça devienne une affaire personnelle.

JIHOON C'était ma demande. Et on se tutoie dehors, depuis la deuxième année. Personne ici ne le sait, sauf Bastien.

CLEMENCE Il est trois heures du matin. L'usine dort. Cette nuit, on se tutoie aussi ici. Et tu traduis M. Baek en « tu ».

JIHOON D'accord. Il dit : « Clémence, appelle-moi Eunsu. Tu as attendu un an que je vienne. Moi, j'ai attendu trente ans que quelqu'un veuille écrire ce que je fais, au lieu de seulement le regarder faire. On est quittes. Et ne me dis plus vous. Le vous, c'est pour les gens qu'on n'a pas vus à trois heures du matin. »

CLEMENCE Eunsu. Merci d'être venu. Tu as fait quinze heures d'avion et une nuit blanche pour un gel qui n'est même pas à toi.

JIHOON Il dit : « Il est un peu à moi. Comme un neveu. Et tu me tutoies bien, pour une Française. »

BASTIEN Je note ? « Trois heures du matin, la présidente et M. Baek se tutoient. » Ce n'est pas écrit.

CLEMENCE Tu le notes, Bastien. Dans le registre. C'est une décision, ça aussi.

YANNICK Et nous ? On le tutoie aussi ?

JIHOON Il dit : pas encore. Quand l'horloge tournera. Il faut garder des choses pour ce jour-là.

MANON Moi, je le vouvoierai jusqu'à ce qu'il me corrige une erreur.

CAMILLE Moi, je garde le vous. Je suis responsable qualité. Je vouvoie même mes sondes.

JIHOON Il rit. Il dit que c'est la phrase la plus coréenne qu'il a entendue en France.

마무리 — 오전 6시, 가교실 — 쌀 냄새

ELODIE Six heures. Turbidimètre : trente-huit. Sous le seuil de réveil, et plus bas que tout ce qu'on a vu.

YANNICK J'ouvre le hublot. Je sens.

MANON Alors ?

YANNICK Le riz. Pas le fer. Le riz.

JIHOON Il sent aussi. Il dit qu'il sent à peine. Mais il dit : si Yannick dit riz, c'est riz.

KARIM Le couple s'est stabilisé à plus quatorze pour cent. Le plateau.

CAMILLE Turbidité, odeur, couple. Trois mesures qui disent la même chose. Pour la première fois.

BASTIEN J'ai quarante-deux lignes « ce n'est pas écrit ». Quarante-deux. En une nuit.

CAMILLE Combien sont mesurables ?

BASTIEN Trente et une. Les onze autres, ce sont des choses comme « éteindre la moitié des lumières » et « ne pas se presser en s'habillant ».

YANNICK Et le résultat final ? Le gel clair ?

ELODIE Dans neuf jours. Après la réticulation, le lavage, le remplissage et l'autoclave. Comme toujours.

CLEMENCE Neuf jours. Eunsu, tu vas dormir, maintenant ?

JIHOON Il dit : « Oui. Quand Yannick m'aura promis de ne pas toucher au gel avant six heures demain. »

CLEMENCE Décision quatre-vingt-douze : l'addition lente de la poudre devient une étape écrite, à travers le tamis, en attendant que la surface redevienne lisse, en changeant de main toutes les dix minutes. Le couple du moteur est enregistré à chaque lot. Les quarante-deux lignes de la nuit vont au dossier, trente et une mesurables, onze en annexe. Le V-003 démarre vendredi. Et cette nuit, on s'est tutoyés.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Ce n'est pas écrit.	그건 쓰여 있지 않다.	전체. 바스티앵의 습관어 — 거절에서 발견으로.
2	le couple (moteur)	(모터) 토크	도입. 점도 변화의 대리 지표.
3	attendre que la surface redevienne lisse	표면이 다시 매끈해질 때까지 기다리다	장면1. 시간 대신 상태 기준.
4	Il regarde la surface, pas la montre.	시계가 아니라 표면을 본다.	장면1. 조건 기반 판단.
5	ne jamais attendre d'en avoir envie	하고 싶어지길 절대 기다리지 않다	장면1. 예방적 습관.
6	On ne regarde jamais un enfant seulement à la sortie de l'école.	아이를 학교에서 나올 때만 보지 않는다.	장면1. 공정 중 관찰.
7	La main n'est pas magique. Elle mesure le couple. Sans écran.	손은 마법이 아니라 화면 없는 토크 측정이다.	장면2. 감각의 정량화.
8	Traduis « tu ».	"tu"로 옮겨.	절정. 관계 전환.
9	Le vous, c'est pour les gens qu'on n'a pas vus à trois heures du matin.	존댓말은 새벽 3시에 본 적 없는 사람들에게.	절정. tutoiement의 의미.
10	Trois mesures qui disent la même chose.	같은 말을 하는 세 측정.	마무리. 교차 검증.

② 비즈니스 컬처 노트 — 프랑스 직장의 vous와 tu

프랑스 직장에서 vouvoiement(vous)과 tutoiement(tu)의 선택은 관계와 위계의 신호다. 스타트업과 젊은 조직은 대개 tu를 쓰지만, 전통 산업·공장·대기업에서는 vous가 기본이며, 상사가 tu를 제안하는 쪽이 일반적이다. 한번 tu로 바뀌면 되돌리기 어렵기 때문에, 일부는 "공적인 자리에선 vous, 사적인 자리에선 tu"라는 이중 규칙을 정해 두기도 한다 — 특히 친분이 있는 사람이 상하 관계가 될 때(이 이야기의 대표와 공장장처럼) 다른 직원들에게 편애로 보이지 않기 위해서다. 한국어의 존댓말/반말은 이와 비슷하지만 같지 않아서, 통역자는 반말을 tu로 옮길지 직접 판단하거나 당사자에게 물어야 한다. 이런 전환은 기록할 만한 사건이고, 실제로 많은 프랑스인이 "처음 tu를 쓴 날"을 기억한다.

③ 실무 템플릿 — 암묵지 관찰 기록(발췌)

> Lot d'essai E-003 — « Ce qui n'est pas écrit » (relevé de nuit, 42 lignes) | # | Observation | Mesurable ? | Traduction en paramètre | |—|—|—|—| | 1 | Poudre déposée dans le tamis, bord tapoté (2 doigts) | Oui | Débit d'addition ≈ 1 poignée / 40 s | | 2 | Attendre que la surface redevienne lisse | Oui | Caméra de surface : disparition des grains | | 3 | Changer de main toutes les 10 min | Oui | Durée par main ≤ 10 min | | 4 | Durée totale d'addition ~20 min | Oui | 19–22 min | | 5 | « Le chant de la cuve » (main sur la paroi) | Oui | Couple moteur : +4 % (23 h), +11 % (2 h), plateau +14 % (6 h) | | 6 | Turbidité de la solution pendant l'addition | Oui | Pas de pic (E-001 : pic à 120) | | 31 | … | | | | 32–42 | Éteindre la moitié des lumières ; s'habiller lentement ; silence pendant l'addition… | Non | Annexe « gestes d'accompagnement » | Concordance à 6 h : turbidité 38 (seuil 44) ; odeur « riz » (Y. Perret) ; couple en plateau.

④ 긴 발화 분석

> JIHOON / M. BAEK (장면1): "Il dit que la main droite se fatigue au bout de dix minutes et commence à aller trop vite sans le savoir. Une main fatiguée veut finir. Alors il change avant qu'elle soit fatiguée, pas après. Il dit que c'est la seule façon de ne jamais se presser : ne jamais attendre d'en avoir envie."

구조	프랑스어	기능
① 관찰	la main droite se fatigue… et commence à aller trop vite sans le savoir	원인 서술
② 원리	Une main fatiguée veut finir.	짧은 일반화
③ 행동	il change avant qu'elle soit fatiguée, pas après	avant que + 접속법
④ 결론	c'est la seule façon de ne jamais se presser	부정사 부정
⑤ 역설	ne jamais attendre d'en avoir envie	avoir envie de → en

활용 패턴: "X se fatigue… et commence à… sans le savoir. Un X fatigué veut… Alors il… avant que…, pas après. C'est la seule façon de ne jamais… : ne jamais attendre de…" 연결 표현: au bout de(~ 뒤에) · avant que + 접속법(~하기 전에) · la seule façon de(유일한 방법) 연습: 피로·압박이 품질을 떨어뜨리기 전에 미리 막는 자신만의 규칙을 35~50단어로 설명하기.

⑤ 공정·관계 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le débit d'addition	투입 속도	단위 시간당 가루 양.
la surface lisse	매끈한 표면	가루가 다 젖은 상태.
l'enregistreur	기록계	신호를 시간별로 저장.
le plateau	평탄 구간	값이 더 오르지 않는 상태.
la paroi	벽(용기 벽)	탱크 외벽.
la pénombre	어스름	반쯤 어두운 상태.
le banmal (반말)	반말	한국어 친근한 말투.
tutoyer / vouvoyer	tu로 / vous로 말하다	친밀 / 공손 호칭.
l'annexe	부록	본문 외 보충 자료.
la concordance	일치	여러 측정의 합치.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 13일 수요일 오후 5시 30분, 가교실 — 시험 로트 E-003

야니크 시험 로트 E-003. 저녁 6시, 용해. 백 이사님이 보여 주세요. 우린 보고, 찍고, 재요.

카림 카메라 두 대. 하나는 손에, 하나는 탱크 표면에. 그리고 교반기 모터에 기록계를 연결했어요. 토크를 1초마다, 밤새. 손이 뭔가를 느끼면, 모터도 느끼는지 알고 싶어요.

마농 토크요?

카림 모터가 돌기 위해 내야 하는 힘. 젤이 걸쭉해지면 모터가 더 힘을 써. 그건 잴 수 있어.

엘로디 그리고 탁도계 연속 측정. 젤 덩어리 온도도, 센서 둘로.

바스티앵 그리고 나는 어디에도 안 쓰인 걸 전부 적을게. 꽤 많은 쪽이 될 것 같아.

지훈 오셨어요. 무균복을 32분에 입으셨어요. 누구보다 천천히.

카미유 천천히요?

지훈 젤이 태어날 방에 들어갈 땐 빨리 옷을 입지 않는대요.

야니크 체를 갖고 계세요. 청주 체. 사본 말고 진짜.

지훈 사본은 로트용으로 좋대요. 보여 줄 땐 원본이래요. 손은 진짜로 더 잘 배운대요.

클레망스 저는 밤새 있을게요. 아무도 불편하지 않다면.

카미유 무균복 입고, 노란 선 뒤에서요. 다른 사람들처럼.

클레망스 다른 사람들처럼.

지훈 시작하자고 하세요. 조용히 해 달래요. 자기 때문이 아니라. 가루 때문에.

장면1 — 오후 6시, 가교실 — 눈처럼

야니크 가루를 한 줌 쥐세요. 체에 놓으세요. 두 손가락으로 체 가장자리를 톡톡 치세요.

마농 주사기에 하는 알랭 씨처럼.

지훈 그래, 제빵사처럼이래. 좋은 동작은 서로 닮는대.

엘로디 가루가 소용돌이 가운데로 떨어져요. 알갱이 하나하나. 먼지도 거의 안 보여요.

카림 토크는 그대로. 모터는 아직 아무것도 못 느껴요.

야니크 두 줌을 연달아 넣지 않으세요. 기다리세요.

바스티앵 두 줌 사이에 얼마나?

엘로디 재고 있어요. 40초. 42초. 39초.

지훈 세지 않으신대요. 표면이 다시 매끈해질 때까지 기다리신대요. 표면이 매끈하면 앞의 가루가 젖은 거래요.

카미유 매끈한 표면. 잴 수 있어요?

카림 위쪽 카메라로. 표면을 찍으면 작은 알갱이가 사라지는 순간이 보여요.

바스티앵 적을게. 「표면이 다시 매끈해질 때까지 기다린다. 약 40초.」 오송에도 안 쓰여 있어.

지훈 40초 남짓은 물에 따라 달라진대요. 차가우면 더 길게. 그래서 시계가 아니라 표면을 보신대요.

야니크 손을 바꾸세요. 이제 왼손.

지훈 오른손은 10분 지나면 지쳐서 자기도 모르게 빨라진대요. 지친 손은 끝내고 싶어 한대요. 그래서 지치기 전에 바꾸신대요, 지친 뒤가 아니라. 절대 서두르지 않는 유일한 방법은 서두르고 싶어지길 절대 기다리지 않는 거래요.

마농 서두르지 않으려고 손을 바꾸시네요.

바스티앵 「10분마다 손을 바꾼다.」 이것도 안 쓰여 있어.

엘로디 10분. 가루 절반이 들어갔어요. 용액 탁도: 안정. 정점 없음.

카림 E-001 때 2분에 부었더니 탁도가 120까지 치솟았어요.

야니크 물고기 눈. 그 정점이 그것들이었어.

지훈 보라고 하세요, 기계는 그걸 보고 있었다고. 그때 아무도 기계를 안 보고 있었을 뿐.

카미유 우린 끝에 곡선을 봤죠. 과정 중이 아니라.

지훈 아이를 학교에서 나올 때만 보지는 않는대요.

클레망스 모든 걸 아이에 비유하시네.

지훈 정 대표님께 배우셨대요. 공정은 아이다. 30년째 하시는 말씀이래요.

엘로디 19분. 마지막 한 줌.

야니크 체를 내려놓으세요. 표면을 보세요. 움직이지 않으세요.

카림 토크가 오르기 시작해요. 천천히. 젤이 잡히기 시작해요.

지훈 이제 젤은 잔대요. 우리는 아니고. 불을 절반 꺼 달래요.

바스티앵 불을 끄라고요? 왜요?

지훈 젤 때문이 아니래요. 우리 때문이래요. 어스름 속에서 더 잘 듣는대요.

카미유 조명도 적어요?

바스티앵 조명도 적어요. 안 쓰여 있으니까.

카미유 바스티앵, 밤새 「안 쓰여 있다」고 할 거야?

바스티앵 밤새. 15년 동안 그건 뭔가를 거절할 때 쓰던 말이야. 오늘 밤엔 뭔가를 발견할 때 쓰는 말이고.

장면2 — 밤 11시 ~ 새벽 2시, 반쯤 어두운 가교실 — 듣는 법

야니크 밤 11시. 탱크 벽에 손바닥을 대세요. 눈을 감으세요.

지훈 귀로 듣는 게 아니래요. 손으로 듣는대요. 젤이 걸쭉해지면 모터가 힘을 더 쓰고, 더 낮게 노래한대요. 탱크 벽이 다르게 떨린대요. 처음엔 작은 모터처럼 날카롭대요. 젤이 준비되면 둥글대요. 그 차이를 느끼는 데 10년 걸리셨대요.

카림 토크. 오르고 있어요. 10시 이후 +4%.

지훈 좋대요. 젤이 자기 자신이 되어 가고 있대요.

마농 저도 해 봐도 돼요? 손을 대 봐도?

지훈 된대요. 왼손으로. 오른손은 대개 너무 자신만만하대.

마농 떨림이 느껴져요. 아주 약하게. 냉장고처럼.

지훈 그 냉장고를 기억하래. 세 시간 뒤엔 달라져 있을 거래.

엘로디 새벽 2시. 토크 +11%.

지훈 손을 대세요. 냉장고가 고양이가 됐대요.

마농 고양이요?

야니크 손을 대 볼게. 맞아. 더 둥글어. 덜 날카로워.

카림 그리고 토크는 +11. 백 이사님 손과 모터가 같은 말을 해요.

카미유 그럼 손이 마법이 아니네요. 토크를 재는 거예요. 화면 없이.

지훈 마법이라고 하신 적 없대요. 화면이 없다고만 하셨대요.

바스티앵 적을게. 「탱크의 노래는 모터 토크와 대응한다. 측정 가능.」 15년 동안 「부적합」이나 「문서화 안 됨」만 썼어. 아무도 적은 적 없는 것 옆에 「측정 가능」이라고 쓰는 건 처음이야. 이 쪽은 액자에 넣을 거야.

클레망스 커피. 모두 마시게 만들었어요. 에어록에.

지훈 고맙대요. 들로름 씨 커피냐, 아버님 커피냐고 물으세요.

클레망스 아버지 거요. 모카포트.

지훈 그럼 맛있겠대요.

카미유 오송에서도 밤에 혼자 이렇게 하셨어요? 탱크를 듣는 걸?

지훈 20년은 혼자, 그다음 14년은 저랑. 제가 통역했어요. 하지만 통역해 줄 사람이 없었대요.

야니크 통역해 줄 사람이 없었다고요?

지훈 오송의 밤엔 자기와 젤과 나뿐이었대요. 나는 그분 말을 노트에 적으려고 한국어로, 그리고 아무도 없는 프랑스어로 옮겼어요. 노트는 질문을 하지 않았어요. 그게 그분 일에서 가장 외로운 부분이었대요.

마농 우린 질문해요.

지훈 그래서 오신 거래.

엘로디 새벽 2시 반. 용액 탁도계 41. 내려가고 있어요.

야니크 E-001 땐 같은 시각에 58이었어.

카림 느린 가루, 따뜻한 밤. 두 절반이 동시에.

지훈 6시 전엔 기뻐하지 말래요. 젤이 아직 마음을 바꿀 수 있대요.

절정·전환 — 새벽 3시, 탈의 에어록 옆 작은 휴게실 — 반말

클레망스 백 이사님, 하나 여쭤봐도 될까요? 젤 얘기가 아니라.

지훈 된다고 하세요.

클레망스 정 대표님은 왜 클뤼즈를 고르셨어요? 진허도, 돈도, 다른 나라도 있었는데. 왜 우리였어요?

지훈 정 대표님이 12월 편지를 네 번 읽으셨대요. 네 번째에 우셨대요. 아무에게도 말하지 않으셨고요. 백 이사님이 그 자리에 계셨대요. 편지는 돈 얘기가 아니었대요. 아버님 차고 얘기, 그리고 팔지 않지만 멀리 공부 보내는 아이 얘기였대요.

클레망스 우셨는지 몰랐어요.

지훈 알면 안 되는 거였대요, 정 대표님이 화내실 거래요. 그래도 말씀하신대요, 대표님이 왜 여기 있는지, 그리고 자기가 왜 여기 있는지 알 권리가 있으니까. 잠깐만요. 말을 바꾸셨어요.

클레망스 말을요? 계속 한국어로 하시잖아요.

지훈 방금 「반말」로 바꾸셨어요. 친구나 가까운 사이에 쓰는 편한 한국어. 리안 사람한텐 한 번도 안 쓰셨어요. 저한테도 처음 10년은요.

클레망스 프랑스어로는 뭐가 돼요?

지훈 프랑스어로는 「tu」예요. 하지만 여쭤보지 않고는 그렇게 옮기지 않을게요. 어떻게 옮길까요?

클레망스 「tu」로 옮겨.

지훈 방금 저한테 「옮겨」라고 하셨어요. 반말을 하셨어요. 공장에서.

클레망스 알아. Année 8, 4월 1일부터 공장에선 서로 존댓말을 쓰지. 네가 계약서에 서명한 날 부탁한 거야. 공장장이 대표의 친구라고 아무도 생각하지 않게, 그리고 회의에서 사적인 일이 되지 않고 나한테 반대할 수 있게.

지훈 제 부탁이었죠. 그리고 밖에서는 2년 차부터 반말을 하고요. 여기선 바스티앵 말고 아무도 몰라요.

클레망스 새벽 3시야. 공장은 자고 있어. 오늘 밤은 여기서도 반말하자. 그리고 백 이사님 말은 「tu」로 옮겨.

지훈 좋아. 이렇게 말씀하셔. 「클레망스, 은수라고 불러. 넌 내가 오길 1년 기다렸지. 나는 누군가 내가 하는 걸 그저 지켜보는 대신 적어 주길 30년 기다렸어. 비긴 거야. 그리고 이제 존댓말 하지 마. 존댓말은 새벽 3시에 본 적 없는 사람들한테나 하는 거야.」

클레망스 은수. 와 줘서 고마워. 15시간 비행에 밤샘까지, 네 것도 아닌 젤을 위해.

지훈 「조금은 내 거야. 조카처럼. 그리고 프랑스 사람치고 반말을 잘하네.」

바스티앵 적을까? 「새벽 3시, 대표와 백 이사가 서로 반말.」 안 쓰여 있으니까.

클레망스 적어, 바스티앵. 대장에. 그것도 결정이야.

야니크 그럼 우리는요? 우리도 반말해요?

지훈 아직은 아니래. 시계가 돌 때. 그날을 위해 남겨 둘 것도 있어야 한대.

마농 저는 이사님이 제 실수를 하나 고쳐 주실 때까지 존댓말할래요.

카미유 저는 존댓말 유지해요. 품질 책임자니까. 센서한테도 존댓말해요.

지훈 웃으세요. 프랑스에서 들은 말 중 가장 한국적인 말이래요.

마무리 — 오전 6시, 가교실 — 쌀 냄새

엘로디 6시. 탁도계: 38. 깨어남 기준 아래, 지금까지 본 것 중 가장 낮아요.

야니크 창을 열게요. 냄새를 맡을게요.

마농 그래서요?

야니크 쌀. 쇠가 아니라. 쌀.

지훈 백 이사님도 맡으세요. 겨우 맡으신대. 하지만 야니크가 쌀이라면 쌀이래.

카림 토크는 +14%에서 안정됐어요. 평탄.

카미유 탁도, 냄새, 토크. 세 측정이 같은 말을 해요. 처음으로.

바스티앵 「안 쓰여 있다」가 마흔두 줄이야. 마흔둘. 하룻밤에.

카미유 그중 몇 개가 측정 가능해요?

바스티앵 서른하나. 나머지 열하나는 「불을 절반 끈다」, 「옷을 서둘러 입지 않는다」 같은 거야.

야니크 그럼 최종 결과는요? 맑은 젤?

엘로디 아흐레 뒤. 가교, 세척, 충전, 오토클레이브 다음에. 늘 그렇듯.

클레망스 아흐레. 은수, 이제 잘 거야?

지훈 「응. 야니크가 내일 6시 전엔 젤을 건드리지 않겠다고 약속하면.」

클레망스 결정 92번: 가루를 천천히 넣는 것을 쓰인 단계로 한다. 체를 통해, 표면이 다시 매끈해질 때까지 기다리며, 10분마다 손을 바꾼다. 모터 토크는 로트마다 기록한다. 밤의 마흔두 줄은 기록에 넣는다, 측정 가능 서른하나, 부록 열하나. V-003은 금요일 시작. 그리고 오늘 밤, 우리는 반말을 했다.

LA MARQUE — 8부 8화

La stérilisation (멸균)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 8화 · 서사 기능: Année 10 5월 22일, 시험 로트 E-003 최종 탁도 6 NTU(< 8), G′ +2%, BDDE 한도 미만 — 정 대표 «La bonne couleur.» V-003(5월 15일 시작, 새 가루 단계)은 진행 중. 멸균 밸리데이션(습열 최종 멸균): 카림 설명 — 121 °C, 10배씩 줄어드는 사멸, F0 = 121 °C 환산 분 = 열의 용량, 목표 "적재물 전체의 가장 차가운 지점에서 F0 ≥ 12"(평균 아님 — "늘 가장 나쁜 곳"), 증명은 감시 주사기 속 온도 센서 24개 + 생물학적 지표(포자 10^6) 20개("가장 센 적으로 시험", 파트리크 "경보기를 시험하는 도둑"). 1사이클: 트레이 36개 꽉(알랭 "토요일 아침 오븐"), 백 이사는 유리창 너머로 찌푸리지만 침묵("첫 사이클은 우리 것") → 17번 센서(카트 가운데) F0 9.6, 가운데 지표 1/20 양성 = 냉점, "빽빽한 트레이가 벽을 만든다". 백 이사 «La chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.»(알랭 "내 오븐도 12개, 빵은 10개"). 사이클 연장은 가장자리 F0 25 초과 = 젤 과열(G′·리도카인) → "열이 아니라 적재를 바꾼다"(«on ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.»). 오송식 적재: 엇갈린 트레이 28개·3 cm 간격 = "포도밭 이랑, 증기가 일꾼처럼 걷게". 백 이사가 제라르의 자로 간격 확인 — 2.5 cm 하나 수정(«il n'existe pas de gel presque stérile»). 2사이클: 냉점 13.2·열점 18.4, 가장자리·가운데 G′ −1%·−3%. 2~4사이클 연속 적합(냉점 13~13.6), 지표 60개는 7일 판독까지 서명 보류. 용량: 사이클당 4분의 1 감소 → 저녁 사이클 추가안 → 파트리크·카미유·백 이사 "지친 저녁 적재 = 실수" → 저녁 멸균 없이 다음 날 아침 첫 적재 + 충전–멸균 최대 대기 시간 밸리데이션(0·6·12·18시간 미생물 부하). "노동자와 늙은 반장은 흔히 같은 의견, 다른 건 표들". 제라르: 3 cm 통과–불통과 쐐기(정밀가공의 「들어감/안 들어감」 게이지), 페르낭 3개 «3 cm — Fernand». 6월 3일 지표 60개 음성 → 카미유 서명, 카림의 첫 멸균 밸리데이션. 백 이사의 1999년 기억: 양성 지표 재배양 → 음성 → 로트 출하, 아무 일 없었지만 1년간 불면 — «la deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.» V-003 결과 닷새 뒤. 결정 93번
- 배경: Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시 품질 실험실 → 오전 10시 멸균실(1사이클) → 다음 날 오전 9시 멸균실(2사이클) → 5월 27일 수요일 오후 4시 회의실 → 6월 3일 수요일 오전 8시 품질 실험실
- 등장인물: Karim, Élodie, Camille Roux, Yannick, Manon Pollet, Patrick Vial, Alain, Jihoon, Gérard, Clémence. 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 최종 멸균 밸리데이션(F0, 냉점, 열 침투·분포, 생물학적 지표), 적재 패턴의 중요성, 용량과 품질의 트레이드오프, 교대 피로와 작업 시간 설계, 대기 시간(hold time) 밸리데이션, 통과–불통과 게이지, 양성 결과 재시험 금지
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 비교·점층(plus… plus…), 양보(même si toutes les autres ont reçu vingt), 부정 존재(il n'existe pas de…), a fortiori.
- vous/tu: 카림→마농·엘로디 tu, 카림→파트리크 vous, 파트리크→알랭 tu, 제라르–파트리크 tu, 지훈→카림 tu(오송 동료).
- 복선 설치: 도입: 6 NTU / «La bonne couleur.» / 멸균의 밸리데이션 / 36개 꽉 · 장면1: 열의 용량 F0 / 가장 차가운 지점 / 포자 백만 / 도둑과 경보기 / 토요일 오븐 / 찌푸린 백 이사의 침묵 / 9.6 / 17번 / 주사기 벽 / 36 vs 28 · 장면2: 1/20 양성 / 늘리면 가장자리 25 / 빵 가장자리 / 길을 낸다 / 포도밭 이랑 / 3 cm / 자로 2.5 cm / 거의 무균은 없다 / 13.2·18.4 / −1%·−3% · 절정: 2~4사이클 / 7일 기다림 / 저녁 사이클 / 지친 시간 / 아침 첫 적재 / 대기 시간 밸리데이션 / CSE = 백 이사 / 표들 / 쐐기 / 들어감·안 들어감 · 마무리: 60개 음성 / 첫 밸리데이션 / 숨길 수 없던 양성 / 1999년 재배양 / 1년 불면 / «3 cm — Fernand» / 6시 2분 쌀 / 결정 93번

대본

도입 — Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시, 품질 실험실 — 맑은 젤

ELODIE Lot d’essai E-003. Turbidité finale : six NTU.

MANON Six ! Sous huit ! Il est clair !

YANNICK Montre. Contre la fenêtre.

MANON Regarde. On voit la fenêtre à travers. Comme de l’eau.

JIHOON J’envoie la photo à Osong. Lumière standard, fond gris.

CAMILLE Le module élastique ?

ELODIE Plus deux pour cent par rapport à la référence. BDDE sous la limite. Tout est conforme.

CAMILLE C’est un lot d’essai. Il ne compte pas. Mais il dit que la procédure corrigée marche.

JIHOON M. Jeong a répondu. Une seule ligne. « La bonne couleur. »

YANNICK La bonne couleur. Après trois lots et deux mois.

KARIM Et le V-003 est en cours depuis vendredi dernier, avec la nouvelle étape. Autoclave lundi.

CAMILLE Justement. L’autoclave. Avant de stériliser un lot de validation, il faut valider la stérilisation elle-même. Trois cycles, chargés, avec des indicateurs biologiques.

KARIM Je commence aujourd’hui. Cycle un. Chargement complet.

PATRICK Je fais le chargement avec Alain. On a appris hier.

KARIM Trente-six plateaux. Le maximum de la chambre. On remplit tout.

장면1 — 오전 10시, 멸균실 — F0와 포자

MANON Karim, explique-moi la stérilisation. Pas les chiffres. Le principe.

KARIM La vapeur à cent vingt et un degrés tue les micro-organismes. Plus on reste longtemps, plus on en tue, et ce n’est jamais tout d’un coup : on en tue neuf sur dix, puis neuf sur dix du reste, et ainsi de suite. Le F zéro, c’est le nombre de minutes équivalentes à cent vingt et un degrés qu’a reçues le produit. C’est la dose de chaleur.

MANON Et combien il en faut ?

KARIM Pour notre gel, on vise un F zéro d’au moins douze au point le plus froid de la chambre. Pas en moyenne, pas au milieu de l’écran. Au point le plus froid de toute la charge. Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux, même si toutes les autres ont reçu vingt.

YANNICK Toujours le pire endroit.

KARIM Toujours le pire endroit. Si le point le plus froid est stérile, tout le reste l’est.

ELODIE Et on le prouve comment ?

KARIM Deux façons. Des sondes de température dans des seringues témoins, réparties dans la charge, surtout là où la vapeur arrive mal. Et des indicateurs biologiques : de petites bandes avec un million de spores très résistantes, placées aux mêmes endroits. Les sondes disent la chaleur. Les spores disent si elle a suffi.

MANON Un million de spores ? On met des microbes exprès dans l’autoclave ?

KARIM Les plus résistants qui existent, des spores qui survivent à l’eau bouillante pendant des heures. Si le cycle les tue toutes, il tue a fortiori tout ce qui pourrait se trouver dans nos seringues, qui est beaucoup

moins résistant et beaucoup moins nombreux. On teste avec le pire ennemi, pour être tranquille avec les autres.

PATRICK Des microbes champions, pour tester la porte. Comme un cambrioleur engagé pour tester l'alarme.

KARIM Exactement. Et le cambrioleur ne doit jamais réussir.

CAMILLE Vingt indicateurs biologiques, aux endroits les plus difficiles. Et vingt-quatre sondes.

PATRICK Le chargement est fait. Trente-six plateaux. Serrés. On a tout fait rentrer.

ALAIN Comme un four le samedi matin. Plein à ras bord.

KARIM Je lance le cycle. Montée, plateau à cent vingt et un degrés, refroidissement. Une heure quarante.

JIHOON M. Baek est dans le couloir. Il regarde le chargement par la vitre. Il fronce les sourcils.

CAMILLE Pourquoi ?

JIHOON Il ne dit rien. Il dit qu'il ne veut pas influencer le premier cycle. Il parlera après.

CAMILLE Il a raison. Le premier cycle doit être le nôtre.

ELODIE Une heure quarante. Le cycle est fini. Je récupère les données des vingt-quatre sondes.

KARIM Alors ?

ELODIE Vingt-trois sondes au-dessus de quatorze. La sonde dix-sept : neuf virgule six.

KARIM Neuf virgule six. Sous douze. Où est la sonde dix-sept ?

PATRICK Au centre du chariot. Plateau du milieu, rangée du milieu. Là où c'était le plus serré.

ALAIN Au centre. Comme dans un four. Le pain du milieu est toujours le moins cuit quand on charge trop.

KARIM La vapeur n'arrive pas assez vite au centre. Les plateaux serrés font un mur.

MANON Un mur de seringues. La vapeur fait le tour au lieu de traverser.

CAMILLE Et les indicateurs biologiques ?

ELODIE Incubation sept jours. Mais celui du centre, je le mets en lecture rapide. On saura demain s'il pousse.

KARIM Cycle un : non conforme. Point froid à neuf virgule six.

JIHOON Maintenant, M. Baek parle. Il dit : « À Osong, on ne charge pas trente-six plateaux. On en charge vingt-huit. »

PATRICK Vingt-huit ? La chambre en prend trente-six.

JIHOON Il dit que la chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.

ALAIN Je le savais. Mon four aussi en prenait douze. Mais le pain, dix.

장면2 — 다음 날 오전 9시, 같은 멸균실 — 포도밭 이랑

ELODIE L'indicateur biologique du centre a poussé. Un sur vingt. Exactement à la sonde dix-sept.

KARIM Les spores ont survécu au point froid. Le cycle un ne stérilise pas une charge pleine.

CAMILLE Deux solutions. Allonger le cycle, ou changer le chargement.

YANNICK Allonger le cycle, c'est chauffer le gel plus longtemps. Le gel n'aime pas la chaleur. Le module élastique baisse, la lidocaïne aussi peut-être.

KARIM Si j'allonge assez pour que le centre atteigne douze, le bord dépasse vingt-cinq. Le gel du bord serait trop cuit.

ALAIN Comme le pain. Si on laisse le four plus longtemps pour le milieu, les bords brûlent.

CAMILLE Alors on change le chargement. Pas la chaleur.

JIHOON Il dit : toujours. Quand le centre est mauvais, on ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.

YANNICK M. Baek a fait un dessin. Le chargement d'Osong. Jihoon me l'a donné ce matin.

MANON Des plateaux en quinconce. Avec un espace entre chaque rangée. Comme des rangées de vigne.

JIHOON Il dit : exactement comme des rangées de vigne. La vapeur doit pouvoir marcher entre les rangées, comme un vigneron.

GERARD Je suis passé par la vitre. Il a raison. Un chargement, c'est un écoulement. On ne bouche pas les passages.

KARIM Vingt-huit plateaux, en quinconce, avec un espace de trois centimètres. Je refais les calculs de capacité.

PATRICK Vingt-huit au lieu de trente-six. On perd presque un quart de capacité par cycle.

ELODIE Deux cycles par jour au lieu d'un et demi. On garde la cadence avec un cycle de plus le soir.

KARIM Et un cycle conforme vaut mieux que trente-six plateaux à refaire.

PATRICK Un cycle de plus le soir. Ça veut dire que l'équipe de l'après-midi charge plus tard. Il faudra en parler au CSE.

CAMILLE On en parlera. Mais d'abord, on prouve que ça marche.

KARIM Cycle deux. Vingt-huit plateaux, en quinconce. Mêmes sondes, mêmes endroits. Vingt indicateurs, dont quatre au centre cette fois.

JIHOON M. Baek demande à vérifier les espaces lui-même. Avec une règle.

GERARD Avec une règle. Je lui en prête une. Celle de mon garage.

JIHOON Il dit merci. Il mesure. Trois centimètres partout. Sauf un : deux virgule cinq. Il le corrige.

PATRICK Un demi-centimètre. Il a vu un demi-centimètre en passant.

JIHOON Il dit qu'un demi-centimètre de vapeur, c'est la différence entre un gel stérile et un gel presque stérile. Et qu'il n'existe pas de gel presque stérile, comme il n'existe pas de femme presque enceinte. Il dit que c'est une phrase de son premier professeur, à Cheongju, et qu'il ne l'a jamais trouvée élégante, mais toujours vraie.

KARIM Je lance. Une heure quarante.

ELODIE Fini. Sonde dix-sept : treize virgule deux. Sonde la plus chaude : dix-huit virgule quatre.

KARIM Treize virgule deux au point froid, dix-huit au point chaud. Un écart plus serré. La charge chauffe de façon homogène.

YANNICK Et le gel ? Le module élastique après dix-huit au bord ?

ELODIE On mesure les seringues du bord et du centre. Moins un pour cent et moins trois pour cent. Dans la tolérance.

CAMILLE Un cycle conforme. Il en faut trois de suite.

절정·전환 — 5월 27일 수요일 오후 4시, 공장 회의실 — 세 번의 주기와 저녁 근무

KARIM Cycles deux, trois et quatre. Trois de suite conformes en température. Point froid entre treize et treize virgule six. Les soixante indicateurs biologiques sont négatifs à la lecture intermédiaire. La lecture finale, à

sept jours, tombe la semaine prochaine.

CAMILLE On attend les sept jours pour tous. Pas de conclusion sur une lecture partielle.

KARIM On attend. Mais les données de température sont claires.

CAMILLE Je les signe quand les indicateurs seront lus. Pas avant.

PATRICK Et le cycle du soir ? Pour garder la cadence avec vingt-huit plateaux ?

JIHOON Il faudrait un cycle de plus, de dix-neuf heures à vingt heures quarante. Le refroidissement finit à vingt et une heures.

PATRICK L'équipe de l'après-midi finit à vingt-deux heures. Ça rentre. Mais le déchargement, qui le fait ?

JIHOON L'équipe de l'après-midi. Avant de partir.

PATRICK Alors on charge à dix-neuf heures, on décharge à vingt et une heures. C'est l'heure où les gens sont fatigués.

CAMILLE Et c'est l'heure où on fait des erreurs de chargement. Un plateau mal placé, un espace de deux centimètres.

JIHOON M. Baek dit que c'est pour ça qu'il n'a jamais chargé le soir à Osong. Il chargeait le matin, et il attendait.

YANNICK Alors on change l'ordre. On ne stérilise pas le soir. On charge le cycle du soir le lendemain matin, en premier.

ELODIE Le lot attend une nuit, rempli, avant l'autoclave ? La charge microbienne peut augmenter.

KARIM Combien de temps on peut attendre entre remplissage et stérilisation ? C'est une question de validation aussi.

CAMILLE Alors on la valide. Délai maximal entre remplissage et stérilisation. On mesure la charge microbienne à zéro, six, douze et dix-huit heures.

PATRICK Et en attendant, personne ne charge l'autoclave fatigué. C'est ce que le CSE demandera.

JIHOON C'est ce que M. Baek demande aussi. Le CSE et M. Baek sont d'accord. C'est la première fois.

PATRICK Dites-lui que ce n'est pas la dernière.

JIHOON Il dit que les ouvriers et les vieux chefs sont souvent d'accord. Ce sont les tableaux qui ne sont pas d'accord.

ALAIN Et le gabarit ? Pour les espaces de trois centimètres ? On ne va pas mesurer à la règle à chaque cycle.

GERARD Un gabarit. Une cale en inox de trois centimètres d'épaisseur, avec une poignée. On la glisse entre les rangées, une fois par rangée. Si elle passe sans forcer, l'espace est bon. Si elle ne passe pas, il est trop petit. Pas besoin de lire un chiffre en fin de journée avec des lunettes embuées.

KARIM Une cale passe-ne-passe-pas. Comme au décolletage.

PATRICK Comme au décolletage. On avait des tampons « entre » et « n'entre pas ». On ne mesurait pas. On essayait.

CAMILLE Fernand peut la faire ?

GERARD Fernand fera trois cales. Une par équipe. Et une de rechange.

마무리 — 6월 3일 수요일 오전 8시, 품질 실험실 — 60개의 음성

ELODIE Les soixante indicateurs biologiques. Sept jours d'incubation pour tous. Tous négatifs.

CAMILLE Alors je signe. Validation de la stérilisation, chargement en quinconce, vingt-huit plateaux.

KARIM Ma première validation de stérilisation. À Osong, j'avais seulement regardé.

JIHOON M. Baek dit que tu as fait mieux que regarder. Tu as trouvé un indicateur positif et tu ne l'as pas caché.

KARIM Je ne pouvais pas le cacher. Il poussait.

JIHOON Il dit qu'à Osong, en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, quelqu'un avait remis en incubation un indicateur positif, pour voir s'il repoussait. Il n'avait pas repoussé. On avait conclu à une erreur de lecture, et le lot était parti. Ce n'était pas lui. Mais il était là, et il n'a rien dit.

CAMILLE Et ?

JIHOON Il dit que rien ne s'est passé, aucun patient, aucune plainte. Mais qu'il n'a pas dormi tranquille pendant un an, à chaque appel du service qualité. Il préfère un indicateur positif écrit qu'un indicateur négatif obtenu à la deuxième tentative. Il dit que la deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.

ALAIN Et la cale ? Fernand l'a faite ?

GERARD Trois cales. Gravées « 3 cm — Fernand ». Il a insisté pour graver son nom.

PATRICK Une cale avec un nom. Comme le geste d'Alain et la méthode Perret.

MANON Et le V-003 ? Il est passé à l'autoclave lundi, avec le nouveau chargement.

ELODIE Résultats dans cinq jours. Turbidité, module, BDDE, stérilité.

YANNICK Cinq jours. J'ai senti le riz au réveil. Je l'ai écrit à six heures deux.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-treize : stérilisation validée par trois cycles consécutifs, point froid supérieur à douze, soixante indicateurs biologiques négatifs. Chargement limité à vingt-huit plateaux en quinconce, espaces vérifiés par une cale passe-ne-passe-pas. Pas de chargement de l'autoclave en fin de journée : le délai maximal entre remplissage et stérilisation sera validé. Et un indicateur positif ne se réincube jamais pour voir.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la validation de la stérilisation	멸균 밸리데이션	전체. 멸균 공정 증명.
2	le F zéro (F0)	F0 값	장면1. 121 °C 환산 열 용량.
3	le point froid	냉점	장면1. 가장 덜 데워지는 지점.
4	un indicateur biologique	생물학적 지표	장면1. 포자 시험편.
5	On teste avec le pire ennemi.	가장 센 적으로 시험한다.	장면1. 최악 조건 시험.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
6	La chambre en prend trente-six. La vapeur, vingt-huit.	챔버엔 36개, 증기엔 28개.	장면1. 용량 ≠ 성능.
7	On ne chauffe pas plus fort. On ouvre des passages.	더 세게 데우지 말고 길을 낸다.	장면2. 근본 해결.
8	Il n'existe pas de gel presque stérile.	거의 무균인 젤은 없다.	장면2. 이분법적 기준.
9	le délai maximal entre remplissage et stérilisation	충전–멸균 최대 대기 시간	절정. 대기 시간 밸리데이션.
10	La deuxième tentative, c'est déjà un mensonge.	두 번째 시도는 이미 거짓말이다.	마무리. 재시험 금지 원칙.

② 비즈니스 컬처 노트 — 습열 최종 멸균 밸리데이션

주사기에 충전된 젤을 증기로 멸균하는 최종 멸균은 목표 무균 보증 수준(SAL 10^{-6})을 증명해야 한다. 열의 용량은 F0(121 °C 환산 분)로 표현하고, 반드시 적재물의 냉점에서 기준을 만족해야 한다. 증명은 ① 빈 챔버 열 분포(OQ), ② 실제 적재에서의 열 침투(감시 제품 속 센서), ③ 내열성 포자 생물학적 지표로 하며, 보통 연속 3회 적합이 필요하다. 젤 같은 열 민감 제품은 "많이 데울수록 안전"이 아니라 품질(탄성, 약물 함량)이 떨어지므로, 냉점과 열점의 차이를 줄이는 적재 패턴이 핵심이다. 또한 충전 후 멸균까지의 대기 시간(hold time) 동안 미생물 부하가 늘 수 있어 이것도 밸리데이션 대상이다. 양성 지표를 "다시 배양해 보는" 것은 데이터 무결성 위반이다.

③ 실무 템플릿 — 멸균 밸리데이션 요약

> Validation de la stérilisation à la vapeur — autoclave, charge seringues | Cycle | Chargement | Point froid (F0) | Point chaud (F0) | IB positifs | G´ (bord / centre) | Statut | |—|—|—|—|—|—|—| | 1 | 36 plateaux serrés | 9,6 (sonde 17, centre) | > 14 | 1 / 20 (centre) | — | Non conforme | | 2 | 28 plateaux en quinconce, 3 cm | 13,2 | 18,4 | 0 / 20 | −1 % / −3 % | Conforme | | 3 | idem | 13,6 | 18,1 | 0 / 20 | — | Conforme | | 4 | idem | 13,0 | 18,6 | 0 / 20 | — | Conforme | Critère : F0 ≥ 12 au point froid ; IB négatifs après 7 jours ; 3 cycles consécutifs. Règles : chargement max. 28 plateaux en quinconce ; espaces vérifiés par cale passe-ne-passe-pas (3 cm) ; pas de chargement en fin de journée ; délai maximal remplissage–stérilisation à valider (charge microbienne à 0, 6, 12, 18 h) ; aucun IB positif réincubé.

④ 긴 발화 분석

> KARIM (장면1): "Pour notre gel, on vise un F zéro d'au moins douze au point le plus froid de la chambre. Pas en moyenne, pas au milieu de l'écran. Au point le plus froid de toute la charge. Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux, même si toutes les autres ont reçu vingt."

구조	프랑스어	기능
① 목표	on vise un F zéro d'au moins douze au point le plus froid	최상급 + 최소치

구조	프랑스어	기능
② 배제	Pas en moyenne, pas au milieu de l’écran.	부정 나열
③ 강조	Au point le plus froid de toute la charge.	반복 강조
④ 조건	Si une seule seringue reçoit moins de douze, le cycle entier est faux	조건 + 결과
⑤ 양보	même si toutes les autres ont reçu vingt	même si(~하더라도)

활용 패턴: “On vise… au point le plus… Pas en moyenne, pas… Au… de tout… Si un seul… reçoit moins de…, le… entier est…, même si tous les autres…” 연결 표현: au moins(최소) · pas en moyenne(평균이 아니라) · même si(~하더라도) 연습: 품질 기준이 “평균”이 아니라 “최악의 한 건”으로 판단되어야 하는 이유를 35~50단어로 설명하기.

⑤ 멸균 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la vapeur saturée	포화 증기	멸균 매체.
le plateau de stérilisation	멸균 유지 구간	목표 온도 유지 시간.
la létalité	치사율(사멸 효과)	미생물 사멸 정도.
la sonde de pénétration	침투 센서	제품 속 온도 측정.
les spores	포자	내열성 미생물 형태.
la lecture rapide	신속 판독	짧은 배양 후 판정.
le chargement en quinconce	엇갈린 적재	체스판식 배치.
la cale passe-ne-passe-pas	통과–불통과 게이지	끼워 보는 검사 도구.
la charge microbienne	미생물 부하	멸균 전 미생물 수.
la réincubation	재배양	금지된 재시험.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 22일 금요일 오전 7시, 품질 실험실 — 맑은 젤

엘로디 시험 로트 E-003. 최종 탁도: 6 NTU.

마농 6! 8 아래! 맑아요!

야니크 보여 줘. 창문에 대고.

마농 봐요. 창문이 비쳐 보여요. 물처럼.

지훈 오송에 사진 보낼게요. 표준 조명, 회색 배경.

카미유 탄성 계수는?

엘로디 기준 대비 +2%. BDDE 한도 미만. 전부 적합.

카미유 시험 로트야. 세지 않아. 하지만 수정한 절차가 된다는 걸 말해 줘.

지훈 정 대표님 답이 왔어요. 한 줄. 「맞는 색이다.」

야니크 맞는 색. 로트 셋, 두 달 만에.

카림 그리고 V-003은 지난 금요일부터 새 단계로 진행 중. 월요일 오토클레이브.

카미유 바로 그거야. 오토클레이브. 밸리데이션 로트를 멸균하기 전에 멸균 자체를 밸리데이션해야 해. 꽉 채운 세 사이클, 생물학적 지표와 함께.

카림 오늘 시작해요. 1사이클. 완전 적재.

파트리크 적재는 알랭이랑 할게. 어제 배웠어.

카림 트레이 36개. 챔버 최대치. 다 채워요.

장면1 — 오전 10시, 멸균실 — F0와 포자

마농 카림, 멸균을 설명해 줘요. 숫자 말고. 원리를요.

카림 121도 증기가 미생물을 죽여. 오래 있을수록 더 많이 죽여. 그리고 한꺼번에 죽이는 게 아니야. 열에 아홉을 죽이고, 남은 것의 열에 아홉을 또 죽이고, 그렇게 계속. F0는 제품이 받은 121도 환산 분수야. 열의 용량이지.

마농 얼마나 필요해요?

카림 우리 젤엔 챔버에서 가장 차가운 지점에서 최소 F0 12를 목표로 해. 평균이 아니라, 화면 가운데가 아니라. 적재물 전체에서 가장 차가운 지점. 주사기 하나라도 12 미만이면 다른 게 다 20을 받았어도 사이클 전체가 틀린 거야.

야니크 늘 가장 나쁜 곳.

카림 늘 가장 나쁜 곳. 가장 차가운 지점이 무균이면 나머지도 다 무균이야.

엘로디 그걸 어떻게 증명해?

카림 두 가지. 증기가 잘 안 닿는 곳을 중심으로, 적재물 곳곳의 감시용 주사기 안에 온도 센서. 그리고 생물학적 지표: 매우 강한 포자 백만 개가 든 작은 띠를 같은 자리에. 센서는 열을 말하고, 포자는 그 열이 충분했는지 말해.

마농 포자 백만 개요? 일부러 미생물을 오토클레이브에 넣어요?

카림 존재하는 것 중 가장 강한 것들. 끓는 물에서 몇 시간을 버티는 포자야. 사이클이 그걸 다 죽이면, 훨씬 약하고 훨씬 적은 우리 주사기 속의 무엇이든 당연히 다 죽여. 가장 센 적으로 시험해서, 나머지는 걱정 안 하는 거지.

파트리크 문을 시험하는 챔피언 미생물. 경보기를 시험하려고 고용한 도둑처럼.

카림 바로 그거예요. 그리고 그 도둑은 절대 성공하면 안 돼요.

카미유 생물학적 지표 20개, 가장 어려운 자리에. 그리고 센서 24개.

파트리크 적재 끝. 트레이 36개. 빽빽하게. 전부 넣었어.

알랭 토요일 아침 오븐처럼. 꽉꽉.

카림 사이클 시작. 승온, 121도 유지, 냉각. 1시간 40분.

지훈 백 이사님이 복도에 계세요. 유리창으로 적재를 보세요. 눈살을 찌푸리세요.

카미유 왜요?

지훈 아무 말도 안 하세요. 첫 사이클에 영향을 주고 싶지 않으시대요. 끝나면 말씀하신대요.

카미유 맞는 말씀이에요. 첫 사이클은 우리 거여야 해요.

엘로디 1시간 40분. 사이클 끝. 센서 24개 데이터 받을게요.

카림 그래서?

엘로디 센서 23개는 14 이상. 17번 센서: 9.6.

카림 9.6. 12 미만. 17번 센서는 어디였지?

파트리크 카트 한가운데. 가운데 트레이, 가운데 줄. 제일 빽빽한 곳.

알랭 한가운데. 오븐이랑 같아요. 너무 많이 넣으면 가운데 빵이 늘 덜 익어요.

카림 증기가 가운데까지 충분히 빨리 못 가요. 빽빽한 트레이가 벽을 만들어요.

마농 주사기 벽. 증기가 뚫지 못하고 돌아가요.

카미유 그리고 생물학적 지표는?

엘로디 7일 배양. 하지만 가운데 건 신속 판독할게요. 내일이면 자라는지 알아요.

카림 1사이클: 부적합. 냉점 9.6.

지훈 이제 백 이사님이 말씀하세요. 「오송에선 트레이 36개를 넣지 않는다. 28개를 넣는다.」

파트리크 28개? 챔버엔 36개가 들어가는데.

지훈 챔버엔 36개가 들어간대요. 증기엔 28개.

알랭 알았어요. 내 오븐도 12개가 들어갔어요. 하지만 빵은 10개.

장면2 — 다음 날 오전 9시, 같은 멸균실 — 포도밭 이랑

엘로디 가운데 생물학적 지표가 자랐어요. 20개 중 1개. 정확히 17번 센서 자리.

카림 포자가 냉점에서 살아남았어. 1사이클은 꽉 찬 적재를 멸균하지 못해.

카미유 해결책은 둘. 사이클을 늘리거나, 적재를 바꾸거나.

야니크 사이클을 늘리면 젤을 더 오래 데우는 거예요. 젤은 열을 싫어해요. 탄성 계수가 떨어지고, 리도카인도 그럴지 몰라요.

카림 가운데가 12에 닿을 만큼 늘리면 가장자리는 25를 넘어요. 가장자리 젤은 너무 익을 거예요.

알랭 빵처럼. 가운데 때문에 오븐을 더 두면 가장자리가 타요.

카미유 그럼 적재를 바꿔요. 열이 아니라.

지훈 늘 그렇대요. 가운데가 나쁘면 더 세게 데우지 말고 길을 내래요.

야니크 백 이사님이 그림을 그리셨어요. 오송의 적재. 지훈이 오늘 아침 줬어요.

마농 엇갈린 트레이. 줄마다 틈이 있어요. 포도밭 이랑처럼.

지훈 정확히 포도밭 이랑처럼이래요. 증기가 포도밭 일꾼처럼 이랑 사이를 걸을 수 있어야 한대요.

제라르 유리창으로 봤는데. 맞는 말이야. 적재는 흐름이야. 통로를 막으면 안 돼.

카림 트레이 28개, 엇갈리게, 3센티미터 간격. 용량을 다시 계산할게요.

파트리크 36개 대신 28개. 사이클당 용량이 거의 4분의 1 줄어.

엘로디 하루 1.5사이클 대신 2사이클. 저녁에 한 사이클을 더 하면 속도는 유지돼요.

카림 그리고 적합한 사이클 하나가 다시 해야 할 트레이 36개보다 나아요.

파트리크 저녁에 한 사이클 더. 오후 조가 더 늦게 적재한다는 뜻이야. CSE에서 얘기해야 해.

카미유 얘기할 거예요. 하지만 먼저 되는지 증명해요.

카림 2사이클. 트레이 28개, 엇갈리게. 같은 센서, 같은 자리. 지표 20개, 이번엔 가운데에 4개.

지훈 백 이사님이 간격을 직접 확인하고 싶으시대요. 자로.

제라르 자로. 빌려드리지. 내 차고 자.

지훈 고맙대요. 재세요. 전부 3센티미터. 하나만 2.5. 고치세요.

파트리크 반 센티미터. 지나가면서 반 센티미터를 보셨어.

지훈 반 센티미터의 증기가 무균 젤과 거의 무균인 젤의 차이래요. 그리고 거의 무균인 젤은 없대요, 거의 임신한 여자가 없듯이. 청주의 첫 스승이 한 말인데, 한 번도 우아하다고 생각한 적은 없지만 늘 맞았대요.

카림 시작할게요. 1시간 40분.

엘로디 끝. 17번 센서: 13.2. 가장 뜨거운 센서: 18.4.

카림 냉점 13.2, 열점 18. 차이가 더 좁아요. 적재물이 고르게 데워져요.

야니크 그럼 젤은요? 가장자리 18 뒤의 탄성 계수는?

엘로디 가장자리와 가운데 주사기를 쟀어요. −1%와 −3%. 허용 범위 안.

카미유 적합 사이클 하나. 연속 세 번이 필요해요.

절정·전환 — 5월 27일 수요일 오후 4시, 공장 회의실 — 세 번의 주기와 저녁 근무

카림 2, 3, 4사이클. 온도상 연속 세 번 적합. 냉점 13~13.6. 생물학적 지표 60개는 중간 판독에서 음성. 7일 최종 판독은 다음 주예요.

카미유 전부 7일을 기다려요. 일부 판독으로 결론 내지 않아요.

카림 기다릴게요. 하지만 온도 데이터는 분명해요.

카미유 지표 판독이 끝나면 서명할게요. 그 전엔 안 해요.

파트리크 그럼 저녁 사이클은요? 트레이 28개로 속도를 지키려면?

지훈 사이클 하나를 더, 저녁 7시부터 8시 40분까지. 냉각은 9시에 끝나요.

파트리크 오후 조는 10시에 끝나요. 들어가요. 그런데 꺼내는 건 누가 해요?

지훈 오후 조요. 퇴근 전에.

파트리크 그럼 7시에 넣고 9시에 꺼내네. 사람들이 지친 시간이야.

카미유 그리고 적재 실수를 하는 시간이죠. 잘못 놓은 트레이 하나, 2센티미터 간격 하나.

지훈 백 이사님은 그래서 오송에선 절대 저녁에 적재하지 않으셨대요. 아침에 넣고 기다리셨대요.

야니크 그럼 순서를 바꿔요. 저녁엔 멸균 안 해요. 저녁 사이클 분량은 다음 날 아침 맨 먼저 넣어요.

엘로디 로트가 충전된 채 밤새 오토클레이브를 기다린다고? 미생물 부하가 늘 수 있어.

카림 충전과 멸균 사이에 얼마나 기다릴 수 있는지. 그것도 밸리데이션 문제예요.

카미유 그럼 밸리데이션해요. 충전–멸균 최대 대기 시간. 0, 6, 12, 18시간에 미생물 부하를 재요.

파트리크 그리고 그동안엔 아무도 지친 상태로 오토클레이브를 적재하지 않아요. CSE가 요구할 거예요.

지훈 백 이사님도 그걸 요구하세요. CSE와 백 이사님이 의견이 같아요. 처음이에요.

파트리크 마지막은 아닐 거라고 전해 줘요.

지훈 노동자와 늙은 반장은 흔히 의견이 같대요. 의견이 다른 건 표들이래요.

알랭 그럼 게이지는요? 3센티미터 간격 말이에요. 사이클마다 자로 잴 순 없잖아요.

제라르 게이지. 손잡이 달린 3센티미터 두께 스테인리스 쐐기. 줄마다 한 번씩 끼워 봐. 힘 안 주고 들어가면 간격이 맞는 거고, 안 들어가면 좁은 거야. 하루 끝에 김 서린 안경으로 숫자 읽을 필요 없지.

카림 통과–불통과 쐐기. 정밀가공처럼.

파트리크 정밀가공처럼. 「들어감」, 「안 들어감」 게이지가 있었지. 재지 않았어. 끼워 봤지.

카미유 페르낭이 만들 수 있을까요?

제라르 페르낭이 세 개 만들 거야. 조마다 하나. 그리고 예비 하나.

마무리 — 6월 3일 수요일 오전 8시, 품질 실험실 — 60개의 음성

엘로디 생물학적 지표 60개. 전부 7일 배양. 전부 음성.

카미유 그럼 서명할게요. 멸균 밸리데이션, 엇갈린 적재, 트레이 28개.

카림 제 첫 멸균 밸리데이션이에요. 오송에선 보기만 했어요.

지훈 백 이사님이 너는 보는 것보다 잘했대. 양성 지표를 찾았고 숨기지 않았다고.

카림 숨길 수가 없었어요. 자라고 있었으니까.

지훈 1999년 오송에서 누가 양성 지표를 다시 배양했대요, 다시 자라는지 보려고. 안 자랐대요. 판독 오류로 결론 내렸고, 로트는 나갔대요. 백 이사님이 한 건 아니었대요. 하지만 그 자리에 계셨고, 아무 말도 안 하셨대요.

카미유 그래서요?

지훈 아무 일도 없었대요, 환자도 불만도. 하지만 1년 동안 품질팀 전화가 올 때마다 편히 못 주무셨대요. 두 번째 시도로 얻은 음성 지표보다 기록된 양성 지표가 낫대요. 두 번째 시도는 이미 거짓말이래요.

알랭 그럼 쐐기는요? 페르낭이 만들었어요?

제라르 쐐기 세 개. 「3 cm — 페르낭」이라고 새겼어. 자기 이름을 새기겠다고 우겼지.

파트리크 이름이 있는 쐐기. 알랭의 동작과 페레 방법처럼.

마농 그리고 V-003은요? 월요일에 새 적재로 오토클레이브를 거쳤어요.

엘로디 결과는 닷새 뒤. 탁도, 탄성 계수, BDDE, 무균.

야니크 닷새. 깨어날 때 쌀 냄새를 맡았어요. 6시 2분에 적었어요.

클레망스 결정 93번: 연속 세 사이클로 멸균 밸리데이션, 냉점 12 이상, 생물학적 지표 60개 음성. 적재는 엇갈린 트레이 28개로 제한, 간격은 통과–불통과 쐐기로 확인. 하루 끝엔 오토클레이브를 적재하지 않는다: 충전–멸균 최대 대기 시간을 밸리데이션한다. 그리고 양성 지표는 “보려고” 다시 배양하지 않는다.

LA MARQUE — 8부 9화

La lidocaïne (리도카인)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 9화 · 서사 기능: Année 10 6월 8일, V-003(새 가루 단계 + 새 적재) 전 항목 적합 — 탁도 5, G′ +1%, BDDE·무균·엔도톡신 적합, 리도카인 2.8 mg/mL(규격 2.7~3.3, 하단) = 첫 적합 밸리데이션 로트. 그러나 멸균 손실 7%(오송 3%, 최대 4%). 카미유 "오늘 적합 vs 2년 뒤": 오송 안정성 24개월 −5% → 2.8 → 2.66 < 2.7, 약 18개월에 규격 외(«un lot raté avec du retard», 파트리크 "1년 뒤 고객한테서 깨지는 부품", "고객은 얼굴"). 바스티앵: 리도카인 = 기기 속 의약품 → 의약품 당국 관여. 원인 탐색: 같은 오토클레이브·F0(V-003 냉점 13.4) → 열 이전 → pH(높을수록 염기형, 열에 약함): V-003 7.4(범위 7.0~7.5 안), 오송은 늘 7.0~7.1 — 백 이사 «Le bas de la fourchette. Toujours le bas.»(범위는 적혀 있고 아래쪽은 안 적힘), 카미유 "작업자는 선의로 가운데를 겨냥했고 절차를 지켰다, 너무 넓은 건 절차", 파트리크 "가운데가 안전" ↔ "한쪽 끝만 위험한 공차". 투입 온도: 클뤼즈 40 °C(균질화 직후·일정 압박), 오송 30 °C 아래까지 한 시간 대기(절차서 «Ajouter la lidocaïne après homogénéisation.»뿐 — 바스티앵 "마흔세 번째 줄"). 2×2 실험 계획(pH 7.1/7.4 × 25/40 °C, 같은 날·같은 가루·같은 사이클·같은 분석자): −7 / −5 / −4 / −2.5%(오송보다 나음) → pH가 더 중요(백 이사는 온도에 걸었다가 "졌다"), G′ 차이 < 1%. 조치: 중화 7.0~7.2, 리도카인 30 °C 아래(온도 기록·경보) — 범위 축소 = 중대 변경 아님·기술 문서 수정(세르티비아 통보, 의약품 당국 자문 가능성), 실시간 24개월(25 °C)·가속 6개월(40 °C) 안정성은 V-004~V-006으로("데이터는 제품이 사는 동안 따라간다"). V-003은 적합이지만 예전 변수 → 연속 3로트는 같은 공정이어야 → 카운트 0("네 번째 출발"), 게시판 초록 «Conforme. Mais on a trouvé mieux. On recommence.» 계약 7조: 2차 150만은 «premier lot de validation conforme aux spécifications» → 클레망스 "빚진 것, 지급" → 정 대표(지훈 통역) 거절 «Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore.» — 최종 시리즈 첫 적합 로트에 지급하는 손으로 쓴 변경 계약, 조건: 지급일 = 배터리 교체, 단 백 이사가 기준 상향 "배터리는 연속 3로트 적합 때"(«Un seul lot conforme peut être de la chance. Trois, c'est un procédé.»). 유나: 어머니 "미쳤다" ↔ 정 대표 «Je suis fou depuis le jour où j'ai laissé partir l'enfant.» 쥘리앵 "현금표엔 «décalé par accord»". 야니크 중화 시트 «Ne pas viser le milieu.»(마농이 오탈자 지적). 백 이사가 실험 계획 표를 오송에 보냄 — "공장이 나에게 가르쳐 준 것", 30년 만에 범위 아래쪽을 적겠다. 결정 94번
- 배경: Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분 품질 실험실 → 오전 9시 → 6월 둘째 주 목요일 실험실(2×2) → 6월 12일 금요일 오후 5시 회의실(유나·정 대표 화상) → 저녁 7시 가교실 앞
- 등장인물: Élodie, Camille Roux, Manon Pollet, Yannick, Karim, Patrick Vial, Jihoon, Bastien, Julien, Clémence, Jeong Yu-na(화상). 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 출하 적합 vs 유효기간 적합(안정성 예측), 공차 안의 "선호 영역", 실험 계획(DoE 2×2), 의약품 성분 포함 기기의 변경 관리(세르티비아·당국 자문), 밸리데이션 시리즈의 공정 동일성, 계약 문언 vs 신뢰(지급 연기 합의), 실시간·가속 안정성 시험
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법(il serait hors spécification, il aurait parié… il aurait perdu), 비교(le pH compte plus que la température), 부정(ne pas viser le milieu), 대비(le contrat dit… mon cœur dit…).
- vous/tu: 엘로디→마농 tu, 카미유→야니크 tu, 바스티앵–카미유 tu, 유나→지훈 tu, 클레망스–유나 vous(이름), 클레망스→쥘리앵 tu.
- 복선 설치: 도입: 2.8 / 첫 적합 로트 / 초록을 붙일까 / 7% vs 3% / 기기 속 의약품 / 백 이사에게 먼저 · 장면1: 24개월 −5% / 2.66 / 늦게 실패한 로트 / 1년 뒤 깨지는 부품 / 얼굴 / 13.4 / 열 이전 / pH·염기형 / 7.4 / 아래쪽 / 가운데의 선의 / 한쪽 끝만 위험 / 40 °C·한 시간 / 마흔세 번째 줄 / 실험 계획 · 장면2: 2×2 / −7·−5·−4·−2.5 / 온도에 건 내기 / G′ < 1% / 7.0~7.2·30 °C / 문서 수정·세르티비아 / 실시간·가속 / 같은 공정의 세 로트 / 네 번째 출발 / 초록의 문장 · 절정: 7조 문언 / 빚진 것 / 가을까지 빠듯 / 「아직」이라는 마음 / 손으로 쓴 변경 계약 / 배터리 = 지급일 / 연속 셋 / 운 vs 공정 / 미쳤다 / 합의에 의한 연기 · 마무리: «Ne pas viser

> le milieu» / 오탈자 / 금속 vs 젤 / 30 °C 경보 / V-004~006 안정성 / 오송에 보낸 표 / 30년 만의 아래쪽 / 4시 10분 / 결정 94번

대본

도입 — Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 처음으로 초록

ELODIE V-003. Turbidité : cinq. Module élastique : plus un pour cent. BDDE résiduel : sous la limite. Stérilité : conforme. Endotoxines : conformes.

MANON Tout est conforme ?

ELODIE Il reste la lidocaïne. Deux virgule huit milligrammes par millilitre. La spécification va de deux virgule sept à trois virgule trois.

CAMILLE Deux virgule huit. Conforme. En bas de la fourchette, mais conforme.

YANNICK Le premier lot de validation conforme. Le premier.

KARIM Un sur trois. Le compteur bouge enfin.

PATRICK Je peux mettre du vert au tableau ? Pour la première fois ?

CAMILLE Pas encore. Je veux comprendre la lidocaïne d’abord.

PATRICK Elle est conforme, vous venez de le dire.

CAMILLE Elle est conforme aujourd’hui. Je veux savoir si elle le restera dans deux ans.

ELODIE Avant l’autoclave, on était à trois virgule zéro. Après, deux virgule huit. On a perdu sept pour cent pendant la stérilisation.

JIHOON À Osong, la perte est de trois pour cent. Jamais plus de quatre.

CAMILLE Sept contre trois. Le lot est conforme. Le procédé, lui, ne se comporte pas comme celui d’Osong.

BASTIEN Et la lidocaïne, c’est un médicament dans un dispositif médical. Si on change quelque chose, l’agence du médicament a son mot à dire.

JIHOON Je préviens M. Baek. Il voudra voir les chiffres avant tout le monde.

장면1 — 오전 9시, 품질 실험실 — 2년 뒤의 숫자

CAMILLE Élodie, les études de stabilité d’Osong. Combien de lidocaïne perd le produit en vingt-quatre mois ?

ELODIE Environ cinq pour cent. En conditions réelles, vingt-cinq degrés. Un peu plus en conditions accélérées, à quarante degrés.

CAMILLE Alors on part de deux virgule huit. On perd cinq pour cent en deux ans.

MANON Deux virgule huit moins cinq pour cent… deux virgule six six.

CAMILLE Deux virgule six six. Sous la limite de deux virgule sept. Hors spécification au bout de dix-huit mois, à peu près.

YANNICK Donc le lot est conforme aujourd’hui, et il serait hors spécification chez le médecin.

CAMILLE Exactement. Un lot conforme à la sortie et non conforme à la péremption, c’est un lot raté avec du retard.

PATRICK Comme une pièce qui passe le contrôle et casse chez le client au bout d’un an.

CAMILLE Exactement comme ça. Et le client, ici, c'est un visage.

JIHOON À Osong, les lots sortent à trois virgule zéro ou trois virgule un. Ils restent au-dessus de deux virgule neuf.

KARIM Donc il faut comprendre pourquoi on perd sept pour cent à l'autoclave, et eux trois.

ELODIE Même autoclave, même cycle validé, même F zéro. La chaleur est la même.

KARIM J'ai vérifié les courbes. Le V-003 a reçu treize virgule quatre au point froid. Normal.

YANNICK Alors c'est ce qu'il y a avant la chaleur. Le gel qui entre dans l'autoclave n'est pas le même.

CAMILLE Qu'est-ce qui change la stabilité de la lidocaïne à la chaleur ?

ELODIE Le pH. Plus il est haut, plus la lidocaïne passe sous forme de base, qui supporte moins bien la chaleur.

CAMILLE Le pH du V-003 avant remplissage ?

ELODIE Sept virgule quatre. La procédure dit de sept virgule zéro à sept virgule cinq. On est dedans.

JIHOON À Osong, la neutralisation s'arrête toujours à sept virgule zéro ou sept virgule un.

YANNICK Pourquoi ? La fourchette va jusqu'à sept virgule cinq.

JIHOON Je pose la question à M. Baek. Il est dans le couloir.

MANON Il ne dort jamais, lui non plus.

JIHOON Il dit : « Le bas de la fourchette. Toujours le bas. » Il dit que la fourchette est écrite. Le bas, non.

MANON Encore une chose qui n'est pas écrite.

CAMILLE Pas tout à fait. La fourchette est écrite, de sept à sept et demi. Sa préférence pour le bas ne l'est pas. Nos opérateurs ont visé le milieu de la fourchette, comme n'importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait sept virgule quatre. Ils ont respecté la procédure. C'est la procédure qui était trop large.

PATRICK Au décolletage, on visait toujours le milieu de la tolérance. C'est ce qu'on apprend. Le milieu, c'est la sécurité.

JIHOON Il dit que pour une pièce, le milieu est la sécurité. Pour un gel avec de la lidocaïne, le milieu n'est pas au milieu.

ELODIE Le milieu d'une tolérance, c'est le plus loin des deux bords. Mais ici, un seul bord est dangereux.

KARIM Et il y a autre chose. La température d'ajout de la lidocaïne. Dans notre dossier de lot, on l'a ajoutée à quarante degrés, parce que le gel sortait de l'homogénéisation encore chaud et que le planning était serré. Rien ne disait d'attendre. On a gagné une heure. On a peut-être perdu de la lidocaïne.

JIHOON Il dit qu'à Osong, il attend que le gel descende sous trente degrés. Toujours. Même si ça prend une heure.

KARIM Une heure d'attente. Pendant que le gel refroidit, on ne fait rien.

ELODIE Ce n'est pas dans la procédure non plus ?

YANNICK La procédure dit : « Ajouter la lidocaïne après homogénéisation. » Pas de température.

BASTIEN Ce n'est pas écrit. Je l'ajoute à la liste de la nuit. Quarante-troisième ligne.

CAMILLE Deux paramètres. On ne sait pas lequel compte. On ne devine pas. Plan d'expériences.

장면2 — 6월 둘째 주 목요일, 실험실 — 2×2 실험

ELODIE Plan d'expériences. Deux facteurs, deux niveaux chacun. Le pH, à sept virgule un ou sept virgule quatre. La température d'ajout, à vingt-cinq ou quarante degrés. Quatre mini-lots, préparés le même jour avec la même poudre, autoclavés ensemble au même cycle validé, analysés par la même personne. Une seule chose change à la fois entre deux lots voisins.

MANON Quatre mini-lots. Et on regarde la perte de lidocaïne de chacun.

ELODIE Résultats. pH sept virgule quatre, ajout à quarante degrés : moins sept pour cent. Comme le V-003.

KARIM pH sept virgule quatre, ajout à vingt-cinq : moins cinq.

YANNICK pH sept virgule un, ajout à quarante : moins quatre.

ELODIE pH sept virgule un, ajout à vingt-cinq : moins deux virgule cinq. Mieux qu'Osong.

CAMILLE Les deux facteurs comptent. Le pH compte plus que la température. Et les deux ensemble expliquent tout l'écart.

JIHOON M. Baek regarde le tableau. Il n'avait jamais vu ses deux habitudes mesurées séparément.

YANNICK Et laquelle, d'après lui ?

JIHOON Il dit qu'il aurait parié sur la température. Il aurait perdu. Il rit.

MANON Même M. Baek peut perdre un pari contre un plan d'expériences.

BASTIEN Le module élastique des quatre mini-lots ? Si on baisse le pH, est-ce que le gel change ?

ELODIE Moins d'un pour cent de différence entre les quatre. Ce pH ne touche pas le gel.

CAMILLE Alors la proposition. On resserre la fourchette de neutralisation : de sept virgule zéro à sept virgule deux, au lieu de sept virgule cinq. Et on ajoute la lidocaïne sous trente degrés, avec une mesure de température écrite et une alarme. On ne change rien d'autre. Deux lignes de procédure, appuyées sur quatre mini-lots.

BASTIEN Resserrer une fourchette déjà validée chez Osong, ce n'est pas un changement majeur sur le produit. Mais c'est une modification de la documentation technique. Je dois l'expliquer à Certivia. Et Certivia devra peut-être consulter l'agence du médicament, à cause de la lidocaïne.

KARIM Ça prend combien de temps, une consultation de l'agence ?

BASTIEN Si on resserre une fourchette avec des données, ce n'est pas une nouvelle substance ni une nouvelle dose. Je pense que Mme Peyrot le traitera comme une information documentée. Mais je ne le promets pas.

CAMILLE Et l'étude de stabilité. Il faut des données sur nos propres lots. Pas seulement celles d'Osong.

ELODIE Stabilité en temps réel, vingt-cinq degrés, sur vingt-quatre mois. Et accélérée, quarante degrés, sur six mois. Avec les trois lots de validation.

MANON Vingt-quatre mois ? On attend deux ans avant de vendre ?

ELODIE Non. On vend avec l'accéléré et les données d'Osong. Le temps réel suit. Si un point sort, on agit.

BASTIEN C'est la règle normale. Les données suivent le produit toute sa vie.

CAMILLE Et le V-003 ? Il a été fait au pH sept virgule quatre, à quarante degrés. Avec les anciens paramètres.

YANNICK Il est conforme.

CAMILLE Il est conforme. Mais si on change les paramètres pour le V-004, le V-003 ne représente plus le procédé final. Une série de trois lots consécutifs doit être faite avec exactement le même procédé, sinon on prouve trois procédés différents et aucun en entier. Le V-003 aura été un très bon lot. Pas un lot de la série.

KARIM Donc le compteur repart encore à zéro ?

CAMILLE Le compteur repart à zéro. Le V-003 reste un lot conforme, documenté. Mais il ne compte pas dans les trois.

YANNICK Encore. Le quatrième départ.

PATRICK Trois lots, zéro dans le compteur. Je ne sais pas quelle couleur mettre au tableau.

CAMILLE Vert pour le V-003, avec une phrase. « Conforme. Mais on a trouvé mieux. On recommence. »

절정·전환 — 6월 12일 금요일 오후 5시, 공장 회의실 — 계약과 마음

JULIEN Il y a un problème que personne n'a encore dit à voix haute. Le contrat avec Hanul. Le deuxième versement, un million et demi, est dû au « premier lot de validation conforme aux spécifications ». Ce sont les mots exacts de l'article sept. Pas « premier lot de la série définitive ». Premier lot conforme.

CLEMENCE Et le V-003 est conforme.

JULIEN Le V-003 est conforme. Selon le contrat, on doit payer. Même si on recommence le compteur.

CAMILLE On recommence le compteur parce qu'on a choisi d'être plus exigeants que la spécification. Le contrat parle de la spécification.

CLEMENCE Alors le contrat dit qu'on doit un million et demi. On paie.

JULIEN Un million et demi maintenant. Avec la trésorerie qu'on a, c'est possible. Mais c'est serré jusqu'à l'automne.

CLEMENCE C'est serré, et c'est dû. Hanul a tenu sa part. Le lot est conforme grâce à son procédé et à ses gens. On ne va pas leur dire : « Conforme, mais on paiera plus tard parce qu'on a été plus prudents. »

JIHOON Je dois appeler Mme Jeong. Elle est en visio dans cinq minutes, avec son père à côté.

YUNA Bonjour à tous. Mon père est là. Il a lu le compte rendu de la lidocaïne cette nuit.

CLEMENCE Yu-na. Le V-003 est conforme. Le contrat prévoit le deuxième versement. Julien fait le virement lundi.

YUNA Mon père veut répondre lui-même. Jihoon, tu traduis ?

JIHOON Il dit : « Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore. Vous recommencez la série parce que vous avez trouvé mieux. Si je prends l'argent maintenant, je prends l'argent d'un lot que vous-mêmes ne considérez pas comme le bon. »

CLEMENCE Monsieur Jeong, c'est votre droit. Le contrat est clair.

JIHOON Il dit : « Je sais ce que dit le contrat. Je l'ai signé. Mais je préfère être payé pour le lot dont nous serons fiers tous les deux. Payez au premier lot conforme de la nouvelle série. Je l'écris dans un avenant, à la main. »

JULIEN Un avenant à la main. Un million et demi décalé de deux mois.

YUNA Mon père ajoute une condition. Une seule.

CLEMENCE Laquelle ?

JIHOON Il dit : « Le jour où vous paierez, M. Baek changera la pile. Pas avant. Mais la pile ne se change pas pour un seul lot. Elle se change quand trois lots de suite seront conformes. Baek a décidé ça hier soir. »

YANNICK Trois de suite. M. Baek a relevé la barre.

JIHOON Il dit que M. Baek trouve qu'un seul lot conforme peut être de la chance. Trois, c'est un procédé.

BASTIEN Je rédige l'avenant. Versement du deuxième million et demi au premier lot conforme de la série définitive. Signature des deux parties.

CLEMENCE Et le registre. Monsieur Jeong a refusé un paiement qui lui était dû. Par confiance.

YUNA Écrivez aussi que ma mère l'a traité de fou. Il a répondu : « Je suis fou depuis le jour où j'ai laissé partir l'enfant. »

JULIEN Je ne sais pas comment mettre « fou » dans un tableau de trésorerie.

CAMILLE Mettez « décalé par accord ». C'est exact.

마무리 — 같은 날 저녁 7시, 가교실 앞 — 아래쪽 범위

YANNICK Sept virgule zéro à sept virgule deux. J'ai réécrit la fiche de neutralisation. Avec une phrase en gras : « Ne pas viser le milieu. »

MANON Je l'ai relue. Tu as écrit « millieu » avec deux l.

YANNICK Corrigé. Merci.

PATRICK « Ne pas viser le milieu. » Trente-cinq ans de décolletage, et une phrase qui contredit tout ce que j'ai appris.

JIHOON M. Baek dit que vous avez raison pour le métal. Le gel est une autre matière. Elle a ses préférences.

KARIM Et la sonde de température pour l'ajout de lidocaïne. Installée. Alarme si on ajoute au-dessus de trente.

ELODIE Les trois lots de validation, V-004, V-005 et V-006, partiront en stabilité. Temps réel et accéléré.

CAMILLE Et l'information à Certivia part demain. Avec le plan d'expériences complet.

JIHOON M. Baek a photographié le tableau du plan d'expériences. Il va l'envoyer à Osong, pour qu'ils sachent enfin laquelle de ses deux habitudes compte le plus. Il dit que c'est la première fois qu'une usine lui apprend quelque chose sur sa propre façon de travailler, au lieu du contraire.

YANNICK Il va changer quelque chose à Osong ?

JIHOON Il dit qu'il va écrire le bas de la fourchette. Trente ans après.

PATRICK Et la pile ? Trois de suite, maintenant ?

JIHOON Trois de suite. Il dit qu'il préfère attendre plus longtemps que changer la pile pour rien.

MANON Alors l'horloge reste à quatre heures dix. Encore.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-quatorze : le V-003 est conforme mais ne compte pas, la série repart avec le procédé définitif. Neutralisation resserrée de sept virgule zéro à sept virgule deux, lidocaïne ajoutée sous trente degrés avec alarme. Certivia informé avec le plan d'expériences. Stabilité réelle et accélérée sur les trois lots. Deuxième versement décalé par avenant, à la demande de M. Jeong. La pile attend trois lots de suite.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la stabilité	안정성	전체. 유효기간 동안의 품질 유지.
2	en bas de la fourchette	범위 아래쪽	도입. 적합하지만 여유 없음.
3	Un lot conforme à la sortie et non conforme à la péremption	출하 땐 적합, 유효기간엔 부적합	장면1. 안정성 예측.
4	la péremption	유효기간 만료	장면1. 사용 기한.
5	Le bas de la fourchette. Toujours le bas.	범위의 아래쪽. 늘 아래쪽.	장면1. 숨은 선호.
6	un plan d'expériences	실험 계획	장면1·2. 요인별 효과 분리.
7	On resserre la fourchette.	범위를 좁힌다.	장면2. 공정 관리 강화.
8	la stabilité en temps réel / accélérée	실시간 / 가속 안정성	장면2. 보관 시험 조건.
9	Le contrat dit conforme. Mon cœur dit : pas encore.	계약은 적합, 마음은 아직.	절정. 문언과 신뢰.
10	décalé par accord	합의에 의한 연기	절정. 지급 조건 변경 표기.

② 비즈니스 컬처 노트 — 안정성과 "공차 안의 선호"

의약품·의료기기는 출하 시 적합만으로 충분하지 않고, 유효기간 끝까지 규격을 지켜야 한다. 그래서 실시간 안정성(보관 조건, 예: 25 °C)과 가속 안정성(예: 40 °C/75 %RH)을 시험해 시간에 따른 변화(여기선 리도카인 감소)를 예측한다. 출하 값이 범위 하단이면, 정상적인 감소만으로도 유효기간 안에 규격을 벗어날 수 있다. 또한 공정 범위(pH 7.0~7.5 등) 안에서도 숙련자는 특정 영역을 선호하는데, 그 선호가 적혀 있지 않으면 새 작업자는 "가운데"를 겨냥한다. 요인이 둘 이상일 때는 실험 계획(plan d'expériences, DoE)으로 효과를 분리해야 한다. 마지막으로 계약상 지급 조건은 문언대로 이행하는 것이 원칙이지만, 양측이 합의하면 변경 계약(avenant)으로 조정할 수 있다 — 신뢰가 쌓인 관계에서 흔히 일어나는 일이다.

③ 실무 템플릿 — 2×2 실험 계획 결과

> Plan d'expériences — perte de lidocaïne à la stérilisation | Mini-lot | pH avant remplissage | T° d'ajout lidocaïne | Perte de lidocaïne | Δ G´ | |—|—|—|—|—| | A | 7,4 | 40 °C | −7 % | < 1 % | | B | 7,4 | 25 °C | −5 % | < 1 % | | C | 7,1 | 40 °C | −4 % | < 1 % | | D | 7,1 | 25 °C | −2,5 % | < 1 % | Lecture : effet pH ≈ −3 % ; effet température ≈ −2 % ; effets additifs ; aucun impact sur G´. Décision : neutralisation 7,0–7,2 (au lieu de 7,0–7,5) ; ajout de lidocaïne < 30 °C avec enregistrement et alarme ; information Certivia (possible consultation de l'agence du médicament) ; stabilité temps réel (25 °C, 24 mois) et accélérée (40 °C, 6 mois) sur V-004 à V-006. Projection V-003 : 2,8 mg/mL à la libération − 5 % (Osong, 24 mois) ≈ 2,66 mg/mL < 2,7 → risque de non-conformité vers 18 mois.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): “Pas tout à fait. La fourchette est écrite, de sept à sept et demi. Sa préférence pour le bas ne l’est pas. Nos opérateurs ont visé le milieu de la fourchette, comme n’importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait sept virgule quatre. Ils ont respecté la procédure. C’est la procédure qui était trop large.”

구조	프랑스어	기능
① 정정	Pas tout à fait.	부분 반박
② 대비	La fourchette est écrite… Sa préférence… ne l’est pas.	대명사 le로 반복 회피
③ 사람 옹호	Nos opérateurs ont visé le milieu…, comme n’importe qui le ferait de bonne foi.	조건법 — 일반적 행동
④ 사실	La procédure leur permettait… Ils ont respecté la procédure.	반과거·복합과거
⑤ 책임 이동	C’est la procédure qui était trop large.	강조 구문

활용 패턴: “Pas tout à fait. X est écrit… Y ne l’est pas. Nos… ont…, comme n’importe qui le ferait de bonne foi. La procédure leur permettait… C’est la procédure qui…” 연결 표현: de bonne foi(선의로) · n’importe qui(누구라도) · c’est… qui(바로 ~가) 연습: 작업자를 탓하는 분위기에서 원인을 절차·기준으로 돌리는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 제형·안정성 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le chlorhydrate de lidocaïne	염산리도카인	국소 마취 성분.
la forme base	염기형	pH가 높을 때의 형태.
la neutralisation	중화	알칼리 가교 후 pH 조정.
la fourchette	범위	허용 구간.
la libération (du lot)	(로트) 출하 승인	판매 허가 판정.
la date de péremption	유효기간	사용 기한.
les conditions accélérées	가속 조건	고온·고습 보관.
le facteur / le niveau	요인 / 수준	실험 계획 용어.
l’effet additif	가산 효과	효과가 더해지는 관계.
l’avenant	변경 계약	계약 조건 수정 문서.

한국어 번역

도입 — Année 10, 6월 8일 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 처음으로 초록

엘로디 V-003. 탁도: 5. 탄성 계수: +1%. 잔류 BDDE: 한도 미만. 무균: 적합. 엔도톡신: 적합.

마농 전부 적합이에요?

엘로디 리도카인이 남았어. 밀리리터당 2.8밀리그램. 규격은 2.7에서 3.3.

카미유 2.8. 적합. 범위 아래쪽이지만 적합.

야니크 첫 적합 밸리데이션 로트. 처음이에요.

카림 셋 중 하나. 드디어 카운트가 움직여요.

파트리크 게시판에 초록을 붙여도 돼요? 처음으로?

카미유 아직이요. 리도카인을 먼저 이해하고 싶어요.

파트리크 적합이라고 방금 하셨잖아요.

카미유 오늘은 적합이에요. 2년 뒤에도 적합할지 알고 싶어요.

엘로디 오토클레이브 전엔 3.0이었어요. 뒤엔 2.8. 멸균 중에 7%를 잃었어요.

지훈 오송은 3%예요. 4%를 넘은 적이 없어요.

카미유 7 대 3. 로트는 적합이에요. 공정은 오송처럼 움직이지 않아요.

바스티앵 그리고 리도카인은 의료기기 안의 의약품이야. 뭔가 바꾸면 의약품 당국도 할 말이 있어.

지훈 백 이사님께 알릴게요. 누구보다 먼저 숫자를 보고 싶어 하실 거예요.

장면1 — 오전 9시, 품질 실험실 — 2년 뒤의 숫자

카미유 엘로디, 오송 안정성 연구. 제품이 24개월 동안 리도카인을 얼마나 잃어?

엘로디 약 5%. 실제 조건 25도에서. 가속 조건 40도에선 조금 더.

카미유 그럼 2.8에서 출발해서 2년에 5%를 잃어.

마농 2.8에서 5% 빼면… 2.66.

카미유 2.66. 한도 2.7 아래. 대략 18개월쯤이면 규격 외.

야니크 그러니까 로트는 오늘 적합이고, 의사 손에선 규격 외가 되겠네요.

카미유 정확해. 출하 땐 적합, 유효기간엔 부적합인 로트는 늦게 실패한 로트야.

파트리크 검사를 통과하고 1년 뒤 고객한테서 깨지는 부품처럼.

카미유 정확히 그래요. 그리고 여기서 고객은 얼굴이에요.

지훈 오송 로트는 3.0이나 3.1로 나가요. 2.9 위에 머물러요.

카림 그럼 왜 우린 오토클레이브에서 7%를, 그쪽은 3%를 잃는지 이해해야 해요.

엘로디 같은 오토클레이브, 같은 밸리데이션 사이클, 같은 F0. 열은 같아요.

카림 곡선 확인했어요. V-003은 냉점에서 13.4를 받았어요. 정상.

야니크 그럼 열 이전의 무언가예요. 오토클레이브에 들어가는 젤이 같지 않은 거예요.

카미유 열에 대한 리도카인 안정성을 바꾸는 게 뭐지?

엘로디 pH요. pH가 높을수록 리도카인이 염기형으로 바뀌고, 그건 열을 덜 견뎌요.

카미유 충전 전 V-003 pH는?

엘로디 7.4. 절차서는 7.0에서 7.5. 범위 안이에요.

지훈 오송에선 중화를 늘 7.0이나 7.1에서 멈춰요.

야니크 왜요? 범위는 7.5까지인데.

지훈 백 이사님께 여쭤볼게요. 복도에 계세요.

마농 그분도 안 주무시네요.

지훈 「범위의 아래쪽. 늘 아래쪽.」 범위는 적혀 있대요. 아래쪽은 아니고요.

마농 또 안 쓰여 있는 게 하나.

카미유 꼭 그렇진 않아. 범위는 7에서 7.5로 적혀 있어. 아래쪽을 좋아한다는 건 안 적혀 있고. 우리 작업자들은 누구라도 선의로 그랬듯 범위 가운데를 겨냥했어. 절차서는 7.4를 허용했어. 그들은 절차서를 지켰어. 너무 넓었던 건 절차서야.

파트리크 정밀가공에선 늘 공차 가운데를 겨냥했어요. 그렇게 배워요. 가운데가 안전이에요.

지훈 부품엔 가운데가 안전이래요. 리도카인이 든 젤에선 가운데가 가운데가 아니래요.

엘로디 공차의 가운데는 양쪽 끝에서 가장 멀어요. 하지만 여기선 한쪽 끝만 위험해요.

카림 그리고 하나 더. 리도카인 투입 온도. 로트 기록상 40도에서 넣었어요. 젤이 균질화에서 막 나와 아직 따뜻했고 일정이 빠듯했거든요. 기다리라는 말은 없었어요. 한 시간을 벌었어요. 대신 리도카인을 잃었을지도 몰라요.

지훈 오송에선 젤이 30도 아래로 내려갈 때까지 기다리신대요. 늘. 한 시간이 걸려도.

카림 한 시간 대기. 젤이 식는 동안 아무것도 안 하는 거죠.

엘로디 그것도 절차서에 없어요?

야니크 절차서엔 「균질화 후 리도카인을 넣는다.」 온도는 없어요.

바스티앵 안 쓰여 있어. 그 밤의 목록에 넣을게. 마흔세 번째 줄.

카미유 변수 둘. 어느 쪽이 중요한지 몰라요. 짐작하지 않아요. 실험 계획.

장면2 — 6월 둘째 주 목요일, 실험실 — 2×2 실험

엘로디 실험 계획. 요인 둘, 각각 두 수준. pH는 7.1 또는 7.4. 투입 온도는 25도 또는 40도. 미니 로트 넷, 같은 날 같은 가루로 만들고, 같은 밸리데이션 사이클로 함께 멸균하고, 같은 사람이 분석해요. 이웃한 두 로트 사이엔 한 가지만 달라요.

마농 미니 로트 넷. 각각 리도카인이 얼마나 줄었는지 보는 거죠.

엘로디 결과. pH 7.4, 40도 투입: −7%. V-003과 같아요.

카림 pH 7.4, 25도 투입: −5%.

야니크 pH 7.1, 40도 투입: −4%.

엘로디 pH 7.1, 25도 투입: −2.5%. 오송보다 나아요.

카미유 두 요인 다 중요해요. pH가 온도보다 더. 그리고 둘을 합치면 차이 전부가 설명돼요.

지훈 백 이사님이 표를 보세요. 자기 두 습관을 따로따로 잰 걸 처음 보신대요.

야니크 그럼 그분 생각엔 어느 쪽이었어요?

지훈 온도에 걸었을 거래요. 졌을 거래요. 웃으세요.

마농 백 이사님도 실험 계획한텐 내기에서 질 수 있네요.

바스티앵 미니 로트 넷의 탄성 계수는? pH를 낮추면 젤이 변해요?

엘로디 넷 사이 차이 1% 미만. 이 pH는 젤에 영향이 없어요.

카미유 그럼 제안. 중화 범위를 좁혀요: 7.5가 아니라 7.0에서 7.2로. 그리고 리도카인은 30도 아래에서, 온도를 적고 경보를 달아서 넣어요. 다른 건 아무것도 안 바꿔요. 미니 로트 넷에 근거한 절차서 두 줄.

바스티앵 오송에서 이미 밸리데이션된 범위를 좁히는 건 제품의 중대 변경은 아니야. 하지만 기술 문서 수정이야. 세르티비아에 설명해야 하고, 리도카인 때문에 세르티비아가 의약품 당국에 자문할 수도 있어.

카림 당국 자문은 얼마나 걸려요?

바스티앵 데이터를 갖고 범위를 좁히는 거면 새 성분도 새 용량도 아니야. 페이로 씨가 문서화된 정보로 처리할 것 같아. 하지만 약속은 못 해.

카미유 그리고 안정성 연구. 오송 것만이 아니라 우리 로트 데이터가 필요해요.

엘로디 25도 실시간 24개월, 40도 가속 6개월. 밸리데이션 로트 세 개로.

마농 24개월이요? 팔기 전에 2년을 기다려요?

엘로디 아니. 가속 데이터와 오송 데이터로 팔아. 실시간은 따라와. 한 점이라도 벗어나면 조치하고.

바스티앵 그게 보통 규칙이야. 데이터는 제품이 사는 동안 내내 따라가.

카미유 그리고 V-003은요? pH 7.4, 40도로 만들었어요. 예전 변수로.

야니크 적합이에요.

카미유 적합이야. 하지만 V-004부터 변수를 바꾸면 V-003은 최종 공정을 대표하지 않아. 연속 3로트는 정확히 같은 공정으로 만들어야 해, 아니면 서로 다른 공정 셋을 증명하고 어느 것도 온전히 증명 못 하는 거야. V-003은 아주 좋은 로트로 남을 거야. 시리즈의 로트는 아니고.

카림 그럼 카운트가 또 0부터예요?

카미유 카운트는 0부터. V-003은 적합 로트로, 문서화된 채 남아. 하지만 셋에 넣지 않아.

야니크 또. 네 번째 출발.

파트리크 로트 셋, 카운트 0. 게시판에 무슨 색을 붙일지 모르겠네.

카미유 V-003엔 초록, 문장 하나와 함께. 「적합. 하지만 더 나은 걸 찾았다. 다시 시작한다.」

절정·전환 — 6월 12일 금요일 오후 5시, 공장 회의실 — 계약과 마음

쥘리앵 아무도 아직 소리 내 말하지 않은 문제가 있어요. 한울과의 계약. 2차 대금 150만은 「규격에 적합한 첫 밸리데이션 로트」에 지급하게 돼 있어요. 7조의 정확한 문구예요. 「최종 시리즈의 첫 로트」가 아니라. 첫 적합 로트.

클레망스 그리고 V-003은 적합이야.

쥘리앵 V-003은 적합이에요. 계약대로라면 지급해야 해요. 카운트를 다시 시작해도요.

카미유 우리가 규격보다 엄격하기로 해서 카운트를 다시 시작하는 거예요. 계약은 규격을 말하고요.

클레망스 그럼 계약상 150만을 빚진 거야. 지급해.

쥘리앵 지금 150만. 현재 현금으로 가능해요. 하지만 가을까지 빠듯해요.

클레망스 빠듯해도 빚진 거야. 한울은 자기 몫을 했어. 로트가 적합한 건 그들의 공정과 사람들 덕분이야. 「적합하지만 우리가 더 조심하기로 해서 나중에 줄게요」라고 할 순 없어.

지훈 정 상무님께 전화해야 해요. 5분 뒤 화상, 아버님이 옆에 계세요.

유나 안녕하세요, 여러분. 아버지가 옆에 계세요. 어젯밤 리도카인 보고서를 읽으셨어요.

클레망스 유나. V-003은 적합이에요. 계약상 2차 대금이 있어요. 쥘리앵이 월요일에 송금해요.

유나 아버지가 직접 답하고 싶어 하세요. 지훈, 통역해 줄래?

지훈 이렇게 말씀하세요. 「계약은 적합이라고 한다. 내 마음은 아직이라고 한다. 더 나은 걸 찾아서 시리즈를 다시 시작한다. 지금 돈을 받으면, 당신들 스스로 좋은 로트로 여기지 않는 로트의 돈을 받는 거다.」

클레망스 정 대표님, 그건 대표님 권리예요. 계약은 분명해요.

지훈 「계약이 뭐라는지 안다. 내가 서명했다. 하지만 우리 둘 다 자랑스러워할 로트에 대해 받고 싶다. 새 시리즈의 첫 적합 로트에 지급해라. 변경 계약을 손으로 쓰겠다.」

쥘리앵 손으로 쓴 변경 계약. 150만이 두 달 미뤄지네요.

유나 아버지가 조건 하나를 덧붙이세요. 딱 하나.

클레망스 뭐죠?

지훈 「지급하는 날 백이 배터리를 갈 것이다. 그 전엔 아니다. 하지만 배터리는 로트 하나로 갈지 않는다. 연속 세 로트가 적합할 때 간다. 백이 어젯밤 그렇게 정했다.」

야니크 연속 세 개. 백 이사님이 기준을 올리셨네.

지훈 적합 로트 하나는 운일 수 있대요. 셋이면 공정이래요.

바스티앵 변경 계약서를 쓸게요. 최종 시리즈 첫 적합 로트에 2차 150만 지급. 양측 서명.

클레망스 그리고 대장. 정 대표님이 받을 권리가 있는 지급을 거절하셨다. 신뢰로.

유나 어머니가 아버지를 미쳤다고 했다는 것도 적어 주세요. 아버지는 「아이를 떠나보낸 날부터 미쳤다.」고 하셨어요.

쥘리앵 현금표에 「미쳤다」를 어떻게 넣어야 할지 모르겠어요.

카미유 「합의에 의한 연기」라고 쓰세요. 정확하니까.

마무리 — 같은 날 저녁 7시, 가교실 앞 — 아래쪽 범위

야니크 7.0에서 7.2. 중화 시트를 다시 썼어요. 굵은 글씨로 한 문장: 「가운데를 겨냥하지 말 것.」

마농 검토했어요. 「가운데」를 틀리게 썼어요.

야니크 고쳤어. 고마워.

파트리크 「가운데를 겨냥하지 말 것.」 정밀가공 35년, 내가 배운 걸 전부 뒤집는 문장이네.

지훈 백 이사님이 금속에 대해선 비알 씨가 맞대요. 젤은 다른 재료래요. 자기 취향이 있대요.

카림 그리고 리도카인 투입용 온도 센서. 설치했어요. 30도 넘어서 넣으면 경보.

엘로디 밸리데이션 로트 셋, V-004, V-005, V-006은 안정성 시험에 들어가요. 실시간과 가속.

카미유 그리고 세르티비아 통보는 내일 나가요. 실험 계획 전체와 함께.

지훈 백 이사님이 실험 계획 표를 찍으셨어요. 오송에 보내신대요, 자기 두 습관 중 어느 게 더 중요한지 마침내 알 수 있게. 공장이 자기 일하는 방식에 대해 가르쳐 준 건 처음이래요, 반대가 아니라.

야니크 오송에서 뭔가를 바꾸실까요?

지훈 범위의 아래쪽을 적으시겠대요. 30년 만에.

파트리크 그럼 배터리는? 이제 연속 세 개?

지훈 연속 세 개. 괜히 배터리를 가느니 더 오래 기다리겠대요.

마농 그럼 시계는 4시 10분에 머물러요. 또.

클레망스 결정 94번: V-003은 적합이지만 넣지 않고, 시리즈는 최종 공정으로 다시 시작한다. 중화는 7.0~7.2로 좁히고, 리도카인은 경보와 함께 30도 아래에서 넣는다. 세르티비아에 실험 계획과 함께 통보. 세 로트로 실시간·가속 안정성. 2차 대금은 정 대표 요청에 따라 변경 계약으로 연기. 배터리는 연속 세 로트를 기다린다.

LA MARQUE — 8부 10화

Trois lots consécutifs (연속 3로트)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 10화 · 서사 기능: Année 10 6월 15일 V-004(최종 공정: 중화 7.0~7.2, 리도카인 < 30 ℃) 시작. 카미유가 서명된 프로토콜 낭독: 같은 공정·전부 적합, “넷 중 셋도, 가장 좋은 셋도 아님”, 실패·중단 로트 = 카운트 0, 사후 선택 금지. 관리된 편차(절차서에 있는 편차를 처리·기록) ≠ 실패, 숨긴 편차 = 실패. 쥘리앵 일정: 두 교대조로 로트당 반응기 9일 → V-006 7월 3일 시작, 결과 8월 7일경 > 백 이사 출국 7월 31일(정 대표: 배터리는 백 이사가 시계 앞에서). 파트리크 팀 야간 → 카미유 “지친 팀 = 실수”, 클레망스 틸뢸 거리 약속(야간은 사전 설명 후). 6월 16일 감시위원회 임시 회의(라벨·뮈니에, 루아예 화상): 최대 6주(6/22~7/31), 4명, 반응기 작업만(세척·중화·대기), 충전·오토클레이브·납품 없음. 카림 야간 대기 +1.2 dB(약속 +3). 라벨 “센서는 기계를 잰다 — 아이를 깨우는 건 차 문과 작별 웃음” → 야간조 남쪽 주차·인사는 차 안·첫 주 파트리크가 주차장에. 지훈이 이유를 정직하게(백 이사·정 대표·배터리), 라벨 “시계 때문에?” ↔ 클레망스 “로트 셋 때문 — 시계는 우리가 알게 되는 방식, 누구 앞에서인지”. 뮈니에 손자도 시계를 봄, 야니크 = 옛 제자(“쉬는 시간까지 분을 세던 아이”). 루아예: 서면 자원·불이익 없음·검진·최대 8시간·2인·할증·보상 휴식·택시. 자원자: 알랭·미레유·테오·파트리크. 카미유 조건: 밤의 유일한 까다로운 단계 = 리도카인 투입, 2인·시트·대기 엔지니어, “경보가 정한다, 시계나 일정이 아니라”. 뮈니에 조건: 정원 측정값 매일 아침 공개, +3 초과 시 야간 중단. 거부권은 없지만 “아니라면 시작 안 함” → 라벨 “거부권이 아니라 예의”, 파트리크 번호 공개 «Je dormirai en août.» 6월 26일 새벽(V-005, 넷째 밤): 라벨 문자 «Portières : rien entendu.» 2시 30분 젤 31.2 ℃ 경보 빨강 → 테오(22세쯤, 첫 진짜 야간 단계) 일정 압박 ↔ 알랭(빵)·미레유(실크 다림질). 카림 전화: 냉각수 19 ℃(보통 14) = 폭염 → 아무것도 바꾸지 말고 기다림. 백 이사는 창만(“의견은 절차서에 없다, 경보는 있다”). 3시 12분 29.7 ℃ 투입, 대기 42분 기록, 알랭 «Écris aussi qu’on n’a rien touché.» 백 이사 22세 오송의 첫 밤 고백(31도 투입, 반장이 어깨를 잡음) → “오늘 밤은 아무도 멈출 필요가 없었다”. 7월 24일 V-006 무균 적합 → V-004 3.1 / V-005 3.0(관리된 편차) / V-006 3.1, 카미유 공정 밸리데이션 적합 서명. 바스티앵이 Année 7부터 주머니에 둔 배터리(절차 32번 부록 C) → 백 이사가 옛 배터리를 페르낭에게(그의 벽), 바늘 안 건드리고 4시 10분을 기다려 삽입 → 4시 10분 1초 재가동. 정 대표(셔츠, 병원 이후 처음) «Trois, c’est un procédé. Baek, la pile.» / «Non. L’usine est à vous. Le temps, lui, est à nous deux.» 2차 대금은 7월 10일 V-004 날 지급(변경 계약 이행). 밤 제라르 차고: 제네피 세 잔(인내·적은 사람들·백 이사), 선반 베어링 교체, 세 번째 단어 «Gramaci»(사부아어 “정말 고맙다”) — 기다림에 대한 감사. 결정 95번
- 배경: Année 10, 6월 15일 월요일 오전 6시 가교실 앞 복도 → 6월 16일 저녁 6시 공장 회의실(감시위원회 임시 회의) → 6월 26일 새벽 2시 30분 가교실(V-005) → 7월 24일 오후 3시 50분 품질 실험실 → 가교실 앞 시계 → 밤 9시 제라르의 차고
- 등장인물: Yannick Perret, Manon Pollet, Karim, Camille Roux, Patrick Vial, Jihoon, Julien, Élodie, Clémence, Fabrice Ravel, Odile Mugnier, Mathilde Royer(화상), Mireille, Alain, Théo(첫 대사), Bastien, Jeong Yu-na(화상), Gérard. 정 대표·백 이사(지훈 통역), 페르낭(대사 없음)
- 비즈니스 스킬: 공정 밸리데이션 프로토콜(연속 로트·사전 정의 기준), 관리된 편차 vs 실패, 일정 역산, 야간 근무의 법적·사회적 틀(자원·검진·할증·보상 휴식), 이해관계자 사전 설명(거부권 없는 동의), 현장 판단 기준(경보 > 일정)
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건(si un lot échoue…, si une nuit dépasse…), 부정 나열(pas trois sur quatre, pas les trois meilleurs), 미래(je dormirai en août), ne… que(il ne regardera que la fenêtre).
- vous/tu: 파트리크–라벨 tu, 뮈니에→야니크 tu(옛 담임), 야니크→뮈니에 vous, 클레망스–라벨·뮈니에 vous, 알랭·미레유→테오 tu, 테오→알랭 vous, 지훈→테오 vous, 클레망스→지훈 tu, 클레망스–유나 vous.
- 복선 설치: 도입: 서명된 프로토콜 / 넷 중 셋 아님 / 관리된 편차 / 창만 / 9일 / 8월 7일 vs 7월 31일 / 시계 앞에서 / 지친 팀 / 사전 설명 · 장면1: 24시간 / 6주·4명·반응기만 / +1.2 vs +3 / 차 문 / 남쪽 주차 / 시계 하나 때문에? / 누구 앞에서 / 손자와 시계 / 쉬는 시간을 세던 아이 / 루아예의 틀 / 자원자 넷 / 경보가 정한다 / 매일 아침 곡선 / 거부권 아닌 예의 / 8월에 잔다 · 장면2: 밤 10시 4분 문자 / 31.2 빨강 / 첫 야간 단계 / 실크·빵 / 냉

> 각수 19도·폭염 / 아무것도 바꾸지 마라 / 의견 vs 경보 / 3시 12분·42분 / 아무것도 안 만졌다 / 스물두 살의 밤 · 절정: 3.1·3.0·3.1 / 네 번 읽음 / 주머니의 배터리 / 셔츠 / 떨리는 손 / 페르낭의 벽 / 4시 10분을 기다림 / 4시 10분 1초 / 시간은 우리 둘의 것 / 7월 10일 대금 / 1분의 침묵 · 마무리: 세 잔 / 산과 약 냄새 / 2년 3개월 / 노래하는 선반 / 버스에서 연습 / Gramaci / 기다림에 대한 감사 / «Bonne nuit, la vraie.» / 바닥에 남은 술 / 결정 95번

대본

도입 — Année 10, 6월 15일 월요일 오전 6시, 가교실 앞 복도 — 프로토콜

YANNICK Six heures. V-004. Premier lot de la série définitive. Neutralisation entre sept et sept virgule deux, lidocaïne sous trente degrés.

MANON La feuille dit en gras : « Ne pas viser le milieu. » Sans faute, cette fois.

KARIM Le protocole est signé depuis vendredi. On le connaît par cœur, Camille.

CAMILLE Alors vous l’entendrez une dernière fois. Trois lots consécutifs, fabriqués avec exactement le même procédé, tous conformes. Pas trois sur quatre. Pas les trois meilleurs. Si un lot échoue, le compteur repart à zéro. Si un lot est arrêté en cours, il compte comme un échec. Et on ne choisit pas après coup ce qui compte.

PATRICK Et l’écart maîtrisé ? Une alarme, une attente, c’est un échec ?

CAMILLE Non. Un écart prévu par la procédure, géré et écrit, n’est pas un échec. Un écart caché, si.

JIHOON M. Baek est déjà à la fenêtre. Il dit qu’il ne regardera que la fenêtre. Pas les mains.

JULIEN J’ai fait le calendrier. Neuf jours de réacteur par lot, avec deux équipes.

YANNICK Neuf jours. Les lavages, la neutralisation, l’heure d’attente pour la lidocaïne. Ça s’additionne.

JULIEN Avec neuf jours par lot, le V-006 démarre le trois juillet. Ensuite la stérilité, quatorze jours d’incubation, puis les analyses. Les résultats arrivent vers le sept août. M. Baek repart le trente et un juillet. Et M. Jeong a demandé que la pile soit changée par lui, devant l’horloge, pas par téléphone.

ELODIE Je ne peux pas raccourcir la stérilité. Quatorze jours, c’est quatorze jours.

PATRICK Le réacteur, lui, peut tourner la nuit. Les lavages et la neutralisation, c’est surtout de l’attente. Mon équipe est prête.

CAMILLE Une équipe fatiguée, c’est l’erreur. On a refusé le chargement du soir pour ça.

CLEMENCE Et on a promis autre chose. Pas de nuit sans explication préalable à la rue des Tilleuls.

PATRICK Alors on explique. J’appelle Fabrice ce matin. Le comité peut se réunir demain soir.

장면1 — 6월 16일 화요일 저녁 6시, 공장 회의실 — 감시위원회 임시 회의

CLEMENCE Merci d’être venus en vingt-quatre heures. Nous vous devons une explication avant la première nuit, pas après.

RAVEL « Explication préalable. » C’est votre phrase, il y a deux ans. Je l’ai gardée, en quelque sorte.

PATRICK On la tient, Fabrice. C’est pour ça que tu es là ce soir, et pas lundi prochain.

CLEMENCE Voici la demande. Six semaines au maximum, du vingt-deux juin au trente et un juillet. Une équipe de nuit de quatre personnes, uniquement pour le réacteur : les lavages, la neutralisation, l’attente

avant la lidocaïne. Pas de remplissage, pas d'autoclave, aucune livraison, aucun camion. Ensuite, on revient aux deux équipes, de six heures à vingt-deux heures.

MUGNIER Et le bruit ? Mon capteur est entre mes tomates et mes dahlias. Il entendra quoi, la nuit ?

KARIM Les nuits d'astreinte, on a déjà les chiffres. Plus un virgule deux décibel au maximum. La promesse, c'est plus trois.

RAVEL Votre capteur mesure la machine. Moi, ce qui me réveillerait, ce n'est pas la machine.

CLEMENCE Dites-nous quoi.

RAVEL Les portières. Les voix sur le parking nord, à vingt-deux heures et à six heures. La chambre de mon fils donne sur votre mur. Une centrale de traitement d'air, on s'y habitue comme à la rivière. Une portière qui claque et quelqu'un qui rit en disant au revoir, c'est ça qui réveille un enfant de huit ans. Aucun capteur ne fait la différence.

PATRICK Alors l'équipe de nuit se gare au sud. Trois minutes à pied. Portières fermées doucement, on se dit au revoir dedans.

RAVEL Tu le dis maintenant. À six heures du matin, après huit heures de travail, tu le diras encore ?

PATRICK Je serai sur le parking. La première semaine, je ferme les portières moi-même s'il faut.

MUGNIER Et pourquoi maintenant ? Vous avez attendu deux ans, vous pouvez attendre six semaines de plus.

CLEMENCE Je vais vous répondre honnêtement, même si ma réponse est moins technique que vous le croyez.

JIHOON M. Baek, le maître de fabrication de Hanul, repart le trente et un juillet. M. Jeong, le fondateur, est malade et ne peut plus voyager. Il a demandé que la pile de l'horloge, dans le couloir, soit changée par M. Baek, le jour où trois lots consécutifs seront conformes. Sans nuits, les résultats arrivent une semaine après son départ.

RAVEL Une horloge. Vous me demandez six semaines de nuits pour une horloge.

CLEMENCE Non. Pour trois lots. L'horloge, c'est la manière dont on saura qu'ils sont bons, et devant qui.

MUGNIER L'horloge arrêtée à quatre heures dix ? Mon petit-fils l'a vue par la fenêtre. Il demande toujours quand elle va repartir.

YANNICK Madame Mugnier, c'est moi qui compte les minutes de la lidocaïne, maintenant.

MUGNIER Yannick Perret. Celui qui comptait les minutes avant la récréation. Tu comptes enfin quelque chose d'utile.

ROYER Je suis en ligne de Paris pour la partie sociale. Le travail de nuit reste exceptionnel, et il est encadré.

RAVEL Encadré comment ? Les gens qui travaillent la nuit, ce sont aussi des voisins.

ROYER Volontariat écrit, sans conséquence pour ceux qui refusent. Visite médicale avant la première nuit. Huit heures maximum, jamais seul, toujours à deux dans la salle. Majoration de salaire et repos compensateur, selon l'accord que le CSE a déjà relu. Et un taxi pour ceux qui ne peuvent pas conduire après la nuit.

PATRICK Quatre volontaires. Alain, Mireille, Théo, et moi. Personne n'a été désigné.

CAMILLE Et j'ai ma condition à moi, puisque la qualité aussi a des voisins : la fatigue.

RAVEL Votre condition ?

CAMILLE La nuit, presque tout est de l'attente. Une seule étape est délicate : l'ajout de la lidocaïne, quand le gel descend sous trente degrés. Elle se fera à deux, avec la feuille, et l'ingénieur d'astreinte au téléphone.

Et c’est l’alarme qui décide quand on ajoute, pas l’horloge ni le planning. Si on est en retard, on est en retard.

MUGNIER Moi aussi, j’ai une condition. Les relevés de mon jardin, chaque matin, sur la page du comité.

KARIM Chaque matin à huit heures, la courbe de la nuit. Brute, sans commentaire.

RAVEL Et si une nuit dépasse plus trois ?

CLEMENCE Les nuits s’arrêtent jusqu’à ce qu’on ait trouvé pourquoi. Même si on perd la date.

RAVEL Vous savez qu’on n’a pas de droit de veto. C’est écrit dans votre charte.

CLEMENCE Je sais. Mais si vous dites non ce soir, je ne démarre pas la nuit de lundi.

RAVEL Alors ce n’est pas un veto. C’est de la politesse. Je publie le compte rendu ce soir. Et le numéro de Patrick ?

PATRICK Mets-le. Je dormirai en août.

장면2 — 6월 26일 금요일 새벽 2시 30분, 가교실 — V-005, 31도

MIREILLE Patrick, ton téléphone. Fabrice, à vingt-deux heures quatre.

PATRICK « Portières : rien entendu. Bonne nuit quand même. » Quatrième nuit, et il écrit toujours.

THEO Deux heures trente. C’est l’heure de la lidocaïne sur la feuille. Le gel est à combien ?

ALAIN Trente et un virgule deux. L’alarme est rouge.

THEO Trente et un virgule deux. C’est presque trente. Le mois dernier, on ajoutait à quarante.

ALAIN Le mois dernier, on perdait sept pour cent. Tu as lu le tableau comme moi.

THEO Je sais. Mais si on attend, le mélange finit tard, le remplissage commence tard, l’équipe du matin attend devant la porte, et l’autoclave décale. C’est notre première vraie étape de nuit sur un lot de validation. Je ne veux pas que demain on dise que l’équipe de nuit a retardé la série.

PATRICK Personne ne dira ça. J’appelle Karim. On ne touche à rien en attendant.

MIREILLE Petit, en couture, on ne repasse pas une soie avant qu’elle ait refroidi. Elle garde la marque du fer.

ALAIN Et le pain qu’on démoule trop chaud s’écrase. Trente ans que j’attends des choses qui refroidissent.

KARIM Patrick ? Je suis réveillé. Trente et un virgule deux, et ça descend à quelle vitesse ?

PATRICK Deux dixièmes toutes les cinq minutes. Avant-hier, c’était le double.

KARIM L’eau de refroidissement de la double enveloppe. Regarde l’indicateur à l’entrée. Elle est à combien ?

THEO Dix-neuf degrés. D’habitude, elle est à quatorze.

KARIM C’est la canicule. Il fait encore vingt-six dehors, la tour de refroidissement travaille moins bien, l’eau arrive plus chaude, et le gel refroidit deux fois moins vite. Ce n’est pas un défaut du procédé. Ne changez rien, n’ouvrez rien, n’improvisez pas d’eau plus froide. On attend, on note l’heure, et j’ajoute la température de l’eau à la feuille du prochain lot.

THEO Combien de temps ?

KARIM À ce rythme, quarante minutes. Peut-être quarante-cinq.

THEO M. Baek est derrière la fenêtre depuis minuit. Jihoon, qu’est-ce qu’il en pense ?

JIHOON Il dit qu’il regarde la fenêtre, pas les mains. Et que la décision n’est pas à lui.

THEO Mais il a une opinion. Il a forcément une opinion.

JIHOON Il dit que son opinion n'est pas dans la procédure. L'alarme, si.

MIREILLE Trois heures dix. Vingt-neuf virgule huit. L'alarme est verte.

PATRICK On ajoute. Alain verse, Théo lit la feuille à voix haute, je signe derrière vous deux.

THEO Lidocaïne ajoutée à trois heures douze. Gel à vingt-neuf virgule sept. Attente de quarante-deux minutes. Cause : eau de refroidissement à dix-neuf degrés.

ALAIN Écris aussi qu'on n'a rien touché. C'est ça qui compte.

JIHOON M. Baek a parlé, en coréen, sans quitter la fenêtre. Il dit qu'à Osong, la première nuit où il était seul, il a ajouté la lidocaïne à trente et un degrés pour ne pas être en retard. Son chef l'a arrêté par l'épaule. Ce soir, il dit que personne n'a eu besoin d'arrêter personne.

THEO Il avait quel âge ?

JIHOON Vingt-deux ans. Votre âge, Théo, à peu près.

MIREILLE Et le remplissage du matin, il commencera à quelle heure ?

PATRICK Avec quarante-deux minutes de retard. Je préviens Yannick. Et j'écris à Fabrice que la nuit a été calme.

절정·전환 — 7월 24일 금요일 오후 3시 50분, 품질 실험실 → 가교실 앞 시계 — 셋

ELODIE V-006. Stérilité : conforme, quatorze jours, aucune croissance. C'était le dernier résultat qui manquait.

MANON Turbidité ?

ELODIE Cinq. Module élastique : moins un. BDDE sous la limite. Lidocaïne : trois virgule un.

YANNICK Trois virgule un. Comme Osong.

CAMILLE Je relis les trois, devant tout le monde, comme le protocole le demande. V-004 : conforme, lidocaïne trois virgule un. V-005 : conforme, trois virgule zéro, avec un écart maîtrisé de quarante-deux minutes, documenté. V-006 : conforme, trois virgule un. Trois lots consécutifs, même procédé, aucun écart caché. La validation du procédé est conforme.

KARIM Signée. Et sans la relire une cinquième fois.

CAMILLE Je l'ai relue quatre fois cette nuit. Ça suffisait.

BASTIEN La pile est dans ma poche depuis l'année sept. M. Jeong me l'a rendue à Osong. Procédure trente-deux, annexe C.

CLEMENCE Jihoon, quelle heure est-il ?

JIHOON Quatre heures moins cinq. À Osong, onze heures moins cinq du soir. M. Jeong est en ligne. Yuna est avec lui.

YUNA Bonjour à tous. Mon père a mis une chemise. Il dit que c'est la première fois depuis l'hôpital.

CLEMENCE Bonjour, Yuna. Dites-lui : trois lots. Trois virgule un, trois virgule zéro, trois virgule un.

JIHOON Il répond en coréen. Il dit : « Trois, c'est un procédé. Baek, la pile. »

GERARD Bastien la lui donne. Regardez ses mains. Elles tremblent, pour la première fois depuis mai.

PATRICK Le couloir est plein. Les deux équipes, et celle de nuit aussi. Alain est venu à vélo, il n'a pas dormi.

JIHOON M. Baek ouvre le boîtier et retire l’ancienne pile. Il la donne à Fernand, parce que c’est son mur. Il tient la nouvelle entre deux doigts et regarde sa montre. Il dit qu’il ne touchera pas aux aiguilles. L’horloge est arrêtée à quatre heures dix : il attend que la vraie heure la rattrape.

MANON Quatre heures neuf… Il la met maintenant. Elle va repartir juste à l’heure.

YANNICK Elle tourne. La trotteuse tourne. Quatre heures dix et une seconde.

YUNA Mon père pleure. Il dit que ce n’est pas grave, que c’est la deuxième fois cette année et que la première comptait aussi.

CLEMENCE Jihoon, traduis pour lui. « Monsieur Jeong, votre usine est validée. Elle est à vous aussi. »

JIHOON Il dit : « Non. L’usine est à vous. Le temps, lui, est à nous deux. »

GERARD Monsieur Baek. Le troisième verre. Ce soir, au garage.

JIHOON Il dit oui. Il dit qu’il apportera le troisième mot.

BASTIEN L’avenant aussi est soldé. Le paiement est parti le dix juillet, le jour du V-004.

CLEMENCE Bien. Maintenant, tout le monde se tait une minute. Je veux l’entendre.

마무리 — 같은 날 밤 9시, 제라르의 차고 — 세 번째 잔

GERARD Trois verres. Le premier pour la patience. Le deuxième pour ceux qui ont écrit. Le troisième, monsieur Baek, c’est le vôtre.

JIHOON Il dit que le génépi sent la montagne et un peu le médicament. Il dit que c’est un compliment, ici.

CLEMENCE Papa, tu l’as gardée combien de temps, cette bouteille ?

GERARD Depuis la carte postale. Deux ans et trois mois. Elle a eu le temps de devenir bonne.

PATRICK Et le tour ? Tu as changé le roulement ?

GERARD Samedi dernier. Écoute. Il chante comme il faut, maintenant. Il m’a fallu un Coréen pour l’entendre.

JIHOON M. Baek pose son verre. Il dit qu’il va dire le troisième mot. Il l’a répété dans le bus tous les matins.

YANNICK On se tait. Encore une fois.

JIHOON Il dit : « Gramaci. »

GERARD Gramaci. Grand merci, en savoyard. Je le lui ai appris au téléphone, en février, sans savoir s’il le dirait un jour.

CLEMENCE Il le dit à qui ?

JIHOON Il dit : à vous, monsieur Gérard, pour la patience. À l’équipe de nuit, pour les quarante-deux minutes. Au voisin qui écrit à vingt-deux heures. Et à Camille, qui a relu quatre fois. Il dit qu’à Osong, personne ne lui a jamais dit merci d’avoir attendu. Ici, on l’écrit.

PATRICK Fabrice a vu la photo de l’horloge sur la page du comité. Il écrit : « Elle tourne. Bonne nuit, la vraie. »

GERARD Vendredi prochain, il repart. En septembre, il revient. Je garde la bouteille. Il reste un fond.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-quinze : la validation du procédé est conforme sur trois lots consécutifs, V-004, V-005 et V-006, avec un écart maîtrisé documenté. L’équipe de nuit s’est arrêtée le quatre juillet ; les relevés du comité restent publiés jusqu’au trente et un. La température de l’eau de refroidissement entre dans la feuille de lot. Le dossier part chez Certivia lundi. Et l’horloge tourne.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	trois lots consécutifs	연속 3로트	전체. 공정 밸리데이션의 고전적 기준.
2	Pas trois sur quatre. Pas les trois meilleurs.	넷 중 셋도, 가장 좋은 셋도 아니다.	도입. 사후 선택 금지.
3	un écart maîtrisé	관리된 편차	도입·절정. 절차대로 처리·기록한 편차.
4	une explication préalable	사전 설명	도입·장면1. 이해관계자 약속.
5	le travail de nuit reste exceptionnel	야간 근무는 예외로 남는다	장면1. 프랑스 노동법의 원칙.
6	le repos compensateur	보상 휴식	장면1. 야간 근무 대가.
7	C'est l'alarme qui décide, pas le planning.	일정이 아니라 경보가 정한다.	장면1·2. 현장 판단 기준.
8	Si on est en retard, on est en retard.	늦으면 늦는 것이다.	장면1. 품질 > 일정.
9	Ce n'est pas un veto. C'est de la politesse.	거부권이 아니라 예의다.	장면1. 형식 권한 없는 동의.
10	Écris aussi qu'on n'a rien touché.	아무것도 안 만졌다는 것도 적어라.	장면2. 기록의 핵심.

② 비즈니스 컬처 노트 — 연속 로트와 프랑스의 야간 근무

공정 밸리데이션(PPQ)의 전통적 기준은 연속 3로트 적합이다. 핵심은 사전에 서명된 프로토콜이다: 무엇을 셀지, 어떤 결과가 실패인지, 편차를 어떻게 다룰지를 미리 정해야 결과를 보고 "좋은 로트만" 고르는 일을 막을 수 있다. 절차서에 예견된 편차(경보 → 대기 → 기록)는 관리된 편차로 보고서에 남기면 실패가 아니지만, 숨긴 편차는 시리즈 전체를 무효로 만든다. 프랑스에서 야간 근무(travail de nuit)는 원칙적으로 예외이며, 단체 협약이나 협정, 근로자 대표(CSE) 의견, 건강 감시(médecine du travail), 보상(할증·repos compensateur)이 필요하다. 주민과의 약속은 법적 거부권이 없더라도 사전 설명을 지키는 것 자체가 신뢰를 만든다 — "거부권이 아니라 예의".

③ 실무 템플릿 — 공정 밸리데이션 결과 요약

> Rapport de validation du procédé — gel HA réticulé + lidocaïne (site de Cluses) | Lot | Démarrage | Turbidité | Δ G′ | BDDE résiduel | Stérilité | Lidocaïne (mg/mL) | Écarts | |—|—|—|—|—|—|—|—| | V-004 | 15/06 | conforme | conforme | < limite | conforme | 3,1 | aucun | | V-005 | 23/06 | conforme | conforme | < limite | conforme | 3,0 | écart maîtrisé : attente 42 min avant ajout (eau de refroidissement 19 °C, canicule) — rien modifié | | V-006 | 30/06 | 5 NTU | −1 % | < limite | conforme | 3,1 | aucun | Critère du protocole : trois lots consécutifs, procédé identique, tous conformes, aucun écart non documenté. Conclusion : validation du procédé conforme. Action :

> température d’eau de refroidissement ajoutée à la feuille de lot. Organisation : équipe de nuit (4 volontaires) du 22/06 au 04/07, réacteur seulement ; relevés acoustiques publiés chaque matin (max. +1,2 dB, engagement +3 dB).

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (도입): “Alors vous l’entendrez une dernière fois. Trois lots consécutifs, fabriqués avec exactement le même procédé, tous conformes. Pas trois sur quatre. Pas les trois meilleurs. Si un lot échoue, le compteur repart à zéro. Si un lot est arrêté en cours, il compte comme un échec. Et on ne choisit pas après coup ce qui compte.”

구조	프랑스어	기능
① 도입	Alors vous l’entendrez une dernière fois.	단순미래 — 반복의 정당화
② 기준	Trois lots consécutifs, … tous conformes.	명사구 정의
③ 배제	Pas trois sur quatre. Pas les trois meilleurs.	부정 나열로 해석 차단
④ 규칙	Si un lot échoue… Si un lot est arrêté…	si + 현재 → 현재
⑤ 원칙	on ne choisit pas après coup ce qui compte.	après coup(사후에)

활용 패턴: “Le critère : … Pas …, pas … Si …, … Et on ne … pas après coup.” 연결 표현: une dernière fois(마지막으로) · après coup(나중에, 사후에) · en cours(진행 중에) 연습: 팀에 평가 기준을 미리 못 박는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 노무·밸리데이션 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le protocole de validation	밸리데이션 프로토콜	사전 승인된 시험 계획.
le rapport de validation	밸리데이션 보고서	결과와 결론.
la série	시리즈	연속 로트 묶음.
l’équipe de nuit	야간조	밤 교대 팀.
le volontariat	자원	강제 아닌 참여.
la majoration	할증	추가 임금.
la visite médicale	건강 검진	산업의 검진.
l’eau de refroidissement	냉각수	재킷 냉각용 물.
la tour de refroidissement	냉각탑	냉각수 열 방출 설비.
la canicule	폭염	여름 고온기.

한국어 번역

도입 — Année 10, 6월 15일 월요일 오전 6시, 가교실 앞 복도 — 프로토콜

야니크 6시. V-004. 최종 시리즈의 첫 로트. 중화는 7에서 7.2 사이, 리도카인은 30도 아래.

마농 시트에 굵은 글씨로 「가운데를 겨냥하지 말 것.」 이번엔 오탈자 없이.

카림 프로토콜은 금요일에 서명됐어요. 다 외우고 있어요, 카미유.

카미유 그럼 마지막으로 한 번 더 들으세요. 연속 3로트, 정확히 같은 공정으로 만들고, 전부 적합. 넷 중 셋이 아니에요. 가장 좋은 셋도 아니에요. 한 로트가 실패하면 카운트는 0으로. 도중에 멈춘 로트도 실패로 셉니다. 그리고 무엇을 셀지 나중에 고르지 않아요.

파트리크 관리된 편차는요? 경보 하나, 대기 하나, 그게 실패예요?

카미유 아니요. 절차서에 있는 편차를 처리하고 적었다면 실패가 아니에요. 숨긴 편차는 실패고요.

지훈 백 이사님이 벌써 창가에 계세요. 창만 보겠대요. 손은 안 보고.

쥘리앵 일정을 짜 봤어요. 두 교대조로 로트당 반응기 9일.

야니크 9일. 세척, 중화, 리도카인 한 시간 대기. 다 더해지죠.

쥘리앵 로트당 9일이면 V-006은 7월 3일 시작이에요. 그다음 무균 시험, 배양 14일, 그리고 분석. 결과는 8월 7일쯤. 백 이사님은 7월 31일에 떠나세요. 그리고 정 대표님은 배터리를 백 이사님이 직접, 시계 앞에서 갈기를 원하셨어요. 전화로가 아니라.

엘로디 무균 시험은 못 줄여요. 14일은 14일이에요.

파트리크 반응기는 밤에도 돌 수 있어요. 세척과 중화는 대부분 기다리는 일이에요. 우리 팀은 준비됐어요.

카미유 지친 팀은 곧 실수예요. 그래서 저녁 적재도 거절했잖아요.

클레망스 그리고 우린 다른 약속도 했어. 틸뢸 거리에 미리 설명하기 전엔 야간 작업 없음.

파트리크 그럼 설명하죠. 오늘 아침 파브리스한테 전화할게요. 위원회는 내일 저녁에 모일 수 있어요.

장면1 — 6월 16일 화요일 저녁 6시, 공장 회의실 — 감시위원회 임시 회의

클레망스 24시간 만에 와 주셔서 고맙습니다. 첫 밤 전에 설명드려야 해요, 뒤가 아니라.

라벨 「사전 설명.」 2년 전 당신이 한 말이죠. 말하자면 간직해 뒀어요.

파트리크 지키고 있어, 파브리스. 그래서 네가 다음 주 월요일이 아니라 오늘 저녁에 여기 있는 거야.

클레망스 요청은 이래요. 최대 6주, 6월 22일부터 7월 31일까지. 4명의 야간조, 반응기 작업만: 세척, 중화, 리도카인 전 대기. 충전 없음, 오토클레이브 없음, 납품 없음, 트럭 없음. 그 뒤엔 다시 6시부터 22시까지 두 교대조로 돌아가요.

뮈니에 소음은요? 내 센서는 토마토와 달리아 사이에 있어요. 밤에 뭘 듣게 될까요?

카림 야간 대기 근무 밤의 수치가 이미 있어요. 최대 +1.2데시벨. 약속은 +3이고요.

라벨 당신들 센서는 기계를 재죠. 나를 깨울 건 기계가 아니에요.

클레망스 뭔지 말씀해 주세요.

라벨 차 문이요. 밤 10시와 아침 6시, 북쪽 주차장의 목소리. 우리 아들 방이 당신들 담 쪽이에요. 공조기 소리야 강물처럼 익숙해져요. 쾅 닫히는 차 문, 작별 인사하며 웃는 사람, 그게 여덟 살 아이를 깨워요. 어떤 센서도 그 차이를 구분 못 해요.

파트리크 그럼 야간조는 남쪽에 주차해. 걸어서 3분. 차 문은 살살 닫고, 인사는 안에서 하고.

라벨 지금은 그렇게 말하지. 8시간 일하고 아침 6시에도 그렇게 말할 거야?

파트리크 내가 주차장에 있을게. 첫 주엔 필요하면 차 문을 내가 직접 닫을 거야.

뮈니에 그런데 왜 지금이에요? 2년을 기다렸으면 6주 더 기다릴 수 있잖아요.

클레망스 솔직하게 답할게요. 생각하시는 것보다 덜 기술적인 답이지만요.

지훈 한울의 제조 장인 백 이사님이 7월 31일에 떠나세요. 창업자 정 대표님은 편찮으셔서 더는 여행을 못 하세요. 복도 시계의 배터리를, 연속 3로트가 적합한 날 백 이사님이 갈기를 원하셨어요. 야간 작업이 없으면 결과는 그분이 떠난 뒤 일주일에 나와요.

라벨 시계. 시계 하나 때문에 6주의 밤을 달라는 거군요.

클레망스 아니요. 로트 셋 때문이에요. 시계는 그 로트들이 좋다는 걸 우리가 알게 되는 방식이에요, 그리고 누구 앞에서인지.

뮈니에 4시 10분에 멈춘 그 시계요? 손자가 창으로 봤어요. 언제 다시 가냐고 계속 물어요.

야니크 뮈니에 선생님, 이제 리도카인 대기 시간을 세는 게 저예요.

뮈니에 야니크 페레. 쉬는 시간까지 몇 분 남았는지 세던 아이. 드디어 쓸모 있는 걸 세는구나.

루아예 사회적 부분 때문에 파리에서 연결돼 있어요. 야간 근무는 예외로 남고, 틀이 있어요.

라벨 어떤 틀이요? 밤에 일하는 사람들도 이웃이에요.

루아예 서면 자원, 거절해도 불이익 없음. 첫 밤 전 건강 검진. 최대 8시간, 절대 혼자 두지 않고, 방엔 늘 두 명. CSE가 이미 검토한 협정에 따라 할증 임금과 보상 휴식. 그리고 밤샘 후 운전할 수 없는 사람에겐 택시.

파트리크 자원자 넷. 알랭, 미레유, 테오, 그리고 나. 지명된 사람은 없어.

카미유 그리고 제 조건도 있어요. 품질에도 이웃이 있으니까요: 피로.

라벨 당신 조건이요?

카미유 밤엔 거의 전부가 대기예요. 까다로운 단계는 하나뿐: 젤이 30도 아래로 내려갔을 때 리도카인 투입. 두 사람이, 시트를 들고, 대기 엔지니어와 통화하면서 해요. 그리고 언제 넣을지는 경보가 정해요, 시계나 일정이 아니라. 늦으면 늦는 거예요.

뮈니에 나도 조건이 있어요. 우리 정원 측정값을 매일 아침 위원회 페이지에.

카림 매일 아침 8시, 그 밤의 곡선. 가공 없이, 논평 없이.

라벨 그리고 어느 밤 +3을 넘으면요?

클레망스 원인을 찾을 때까지 야간 작업을 멈춰요. 날짜를 놓치더라도.

라벨 우리한테 거부권이 없다는 거 알죠. 당신들 헌장에 쓰여 있어요.

클레망스 알아요. 하지만 오늘 밤 안 된다고 하시면 월요일 밤 작업을 시작하지 않을 거예요.

라벨 그럼 그건 거부권이 아니네요. 예의죠. 오늘 밤 회의록을 올릴게요. 파트리크 번호도 넣을까?

파트리크 넣어. 잠은 8월에 잘게.

장면2 — 6월 26일 금요일 새벽 2시 30분, 가교실 — V-005, 31도

미레유 파트리크, 전화 왔어. 파브리스, 밤 10시 4분.

파트리크 「차 문: 아무 소리 못 들음. 어쨌든 좋은 밤.」 넷째 밤인데도 계속 보내네.

테오 2시 30분. 시트상 리도카인 시간이에요. 젤 몇 도예요?

알랭 31.2. 경보 빨강.

테오 31.2. 거의 30이에요. 지난달엔 40도에서 넣었잖아요.

알랭 지난달엔 7%를 잃었지. 너도 나처럼 그 표 읽었잖아.

테오 알아요. 하지만 기다리면 혼합이 늦게 끝나고, 충전이 늦게 시작하고, 아침 팀이 문 앞에서 기다리고, 오토클레이브가 밀려요. 밸리데이션 로트에서 우리의 첫 진짜 야간 단계예요. 내일 야간조가 시리즈를 늦췄다는 말은 듣고 싶지 않아요.

파트리크 아무도 그런 말 안 해. 카림한테 전화할게. 그동안 아무것도 만지지 마.

미레유 얘야, 바느질에선 실크가 식기 전엔 다리지 않아. 다리미 자국이 남거든.

알랭 그리고 너무 뜨거울 때 틀에서 뺀 빵은 주저앉아. 식기를 기다린 게 30년이야.

카림 파트리크? 깨어 있어요. 31.2, 얼마나 빨리 내려가요?

파트리크 5분에 0.2. 그저께는 두 배였어.

카림 재킷 냉각수예요. 입구 표시기 봐요. 몇 도예요?

테오 19도요. 보통은 14도예요.

카림 폭염이에요. 밖이 아직 26도라 냉각탑 효율이 떨어지고, 물이 더 따뜻하게 들어오고, 젤이 절반 속도로 식어요. 공정 결함이 아니에요. 아무것도 바꾸지 말고, 아무것도 열지 말고, 더 찬물을 즉흥으로 쓰지 마세요. 기다리고, 시간을 적고, 다음 로트 시트에 냉각수 온도를 추가할게요.

테오 얼마나요?

카림 이 속도면 40분. 어쩌면 45분.

테오 백 이사님이 자정부터 창 뒤에 계세요. 지훈 씨, 어떻게 생각하신대요?

지훈 창을 보시지 손을 보시는 게 아니래요. 그리고 결정은 자기 몫이 아니래요.

테오 그래도 의견은 있으시잖아요. 분명히 있으실 거예요.

지훈 자기 의견은 절차서에 없대요. 경보는 있고.

미레유 3시 10분. 29.8. 경보 초록.

파트리크 넣자. 알랭이 붓고, 테오가 시트를 소리 내 읽고, 내가 두 사람 뒤에서 서명할게.

테오 리도카인 투입 3시 12분. 젤 29.7도. 대기 42분. 원인: 냉각수 19도.

알랭 아무것도 안 만졌다는 것도 적어. 그게 중요한 거야.

지훈 백 이사님이 창에서 눈을 떼지 않고 한국어로 말씀하셨어요. 오송에서 처음 혼자 맡은 밤, 늦지 않으려고 31도에서 리도카인을 넣었대요. 반장님이 어깨를 잡아 멈추셨대요. 오늘 밤은 아무도 누군가를 멈출 필요가 없었대요.

테오 그때 몇 살이셨어요?

지훈 스물두 살. 테오 씨 나이쯤이요.

미레유 그럼 아침 충전은 몇 시에 시작해?

파트리크 42분 늦게. 야니크한테 알릴게. 그리고 파브리스한테 조용한 밤이었다고 쓸게.

절정·전환 — 7월 24일 금요일 오후 3시 50분, 품질 실험실 → 가교실 앞 시계 — 셋

엘로디 V-006. 무균: 적합, 14일, 증식 없음. 마지막으로 남았던 결과예요.

마농 탁도는요?

엘로디 5. 탄성 계수: −1. BDDE 한도 미만. 리도카인: 3.1.

야니크 3.1. 오송처럼.

카미유 프로토콜대로 모두 앞에서 셋을 다시 읽을게요. V-004: 적합, 리도카인 3.1. V-005: 적합, 3.0, 42분의 관리된 편차, 문서화됨. V-006: 적합, 3.1. 연속 3로트, 같은 공정, 숨긴 편차 없음. 공정 밸리데이션 적합.

카림 서명했어요. 다섯 번째로 다시 읽지도 않고.

카미유 어젯밤에 네 번 읽었어요. 그걸로 충분했어요.

바스티앵 배터리는 Année 7부터 내 주머니에 있었어. 정 대표님이 오송에서 돌려주셨지. 절차 32번, 부록 C.

클레망스 지훈, 몇 시야?

지훈 4시 5분 전. 오송은 밤 11시 5분 전. 정 대표님 연결됐어요. 유나 씨가 같이 있어요.

유나 안녕하세요, 여러분. 아버지가 셔츠를 입으셨어요. 병원 이후 처음이래요.

클레망스 안녕하세요, 유나. 전해 주세요: 로트 셋. 3.1, 3.0, 3.1.

지훈 한국어로 답하세요. 「셋이면 공정이다. 백, 배터리.」

제라르 바스티앵이 건네네. 저 손 좀 봐요. 떨려요, 5월 이후 처음으로.

파트리크 복도가 꽉 찼어요. 두 교대조에 야간조까지. 알랭은 자전거로 왔어요, 잠도 안 자고.

지훈 백 이사님이 케이스를 열고 옛 배터리를 빼세요. 페르낭 씨에게 건네세요, 그분의 벽이니까. 새 배터리를 두 손가락에 쥐고 손목시계를 보세요. 바늘은 안 건드리겠대요. 시계는 4시 10분에 멈춰 있어요: 진짜 시간이 따라잡기를 기다리세요.

마농 4시 9분… 지금 넣으세요. 딱 제시간에 다시 갈 거예요.

야니크 돈다. 초침이 돌아요. 4시 10분 1초.

유나 아버지가 우세요. 괜찮대요, 올해 두 번째고 첫 번째도 의미가 있었대요.

클레망스 지훈, 전해 줘. 「정 대표님, 대표님 공장은 밸리데이션됐어요. 대표님 것이기도 해요.」

지훈 「아니다. 공장은 당신들 것이다. 시간은 우리 둘의 것이다.」

제라르 백 이사님. 세 번째 잔. 오늘 밤, 차고에서.

지훈 좋대요. 세 번째 단어를 가져오시겠대요.

바스티앵 변경 계약도 이행 완료. 대금은 7월 10일, V-004 날 나갔어.

클레망스 좋아. 이제 모두 1분만 조용히. 듣고 싶어.

마무리 — 같은 날 밤 9시, 제라르의 차고 — 세 번째 잔

제라르 세 잔. 첫째는 인내에. 둘째는 적은 사람들에게. 셋째는, 백 이사님, 당신 몫이에요.

지훈 제네피에서 산 냄새와 약간의 약 냄새가 난대요. 여기선 칭찬이래요.

클레망스 아빠, 그 병을 얼마나 간직했어?

제라르 그 엽서 때부터. 2년 3개월. 맛이 들 시간은 충분했지.

파트리크 그럼 선반은요? 베어링 갈았어요?

제라르 지난 토요일에. 들어 봐. 이제 제대로 노래해. 그걸 들으려면 한국 사람 하나가 필요했어.

지훈 백 이사님이 잔을 내려놓으세요. 세 번째 단어를 말하겠대요. 매일 아침 버스에서 연습하셨대요.

야니크 조용. 한 번 더.

지훈 「그라마시.」

제라르 그라마시. 사부아 말로 “정말 고맙다”. 2월에 전화로 가르쳤어, 언젠가 말할지도 모르면서.

클레망스 누구한테 하는 말이에요?

지훈 이렇게 말씀하세요: 제라르 씨에게, 인내에. 야간조에게, 42분에. 밤 10시에 문자 보내는 이웃에게. 그리고 네 번 다시 읽은 카미유에게. 오송에선 기다려 줘서 고맙다는 말을 들은 적이 한 번도 없대요. 여기선 그걸 적는대요.

파트리크 파브리스가 위원회 페이지에서 시계 사진을 봤어요. 이렇게 썼어요: 「돈다. 좋은 밤, 진짜로.」

제라르 다음 주 금요일에 떠나. 9월에 돌아오고. 병은 내가 갖고 있을게. 바닥에 조금 남았어.

클레망스 결정 95번: V-004, V-005, V-006 연속 3로트로 공정 밸리데이션 적합, 관리된 편차 하나 문서화. 야간조는 7월 4일에 종료했고, 위원회 측정값은 31일까지 계속 공개. 냉각수 온도를 로트 시트에 추가. 서류는 월요일 세르티비아로. 그리고 시계는 돈다.

LA MARQUE — 8부 11화

Le changement substantiel (중대 변경)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 11화 · 서사 기능: Année 10 7월 27일 중대 변경 서류(2,412쪽·전자 바인더 14권: 1개월 안정성, 멸균 밸리데이션 지표 60개, 공정 밸리데이션) 세르티비아 포털 발송 8시 58분, 번호 CV-10-0447. 수수료 3만 1천 유로(Année 7부터 예산). 지훈이 새벽 2시에 쓴 한 페이지 요약(프·한) — 카미유는 8시 56분이라 못 읽음. 바스티앵: 발송 후 재통보 없이는 아무것도 못 바꾸고, 결정 전엔 학회 무상 샘플도 판매 금지. 8월 25일 세르티비아 리옹: 페이로가 2,412쪽 중 한 쪽부터 — 첫 줄 «Le procédé de Cluses est identique au procédé d'Osong.» → 부록의 차이 나열 → "identique는 틀렸다, équivalent/comparable". 지훈의 고백: 한국어 "동일", 한울의 자부심·이사회의 안심 → «J'ai construit le pont dans le sens où il est le plus facile à traverser.» 페이로: "동일이라 쓴 서류는 숨긴 걸 찾게 되고(돋보기), 차이를 근거와 함께 나열한 서류는 과학에 시간을 쓴다". 차이 14개(카미유·페이로 모두) — "13이면 뭘 빠뜨렸나, 15면 내가 뭘 놓쳤나(그게 낫다)". 두 언어 같은 표("각자를 위한 판 없이"), 한국어 "동등". 페이로 "조언이 아닌 한마디": 차이 대부분이 개선, 오송이 적지 않던 걸 적은 것이 강점 → «Je n'ai pas dit ça.» / 클레망스 «Vous ne l'avez pas dit. Nous l'avons entendu.» 일정: 수정 서류 9월 1일 → 평가 6주, 현장 심사 10월 13~15일(작업자가 답함, «Montrez-moi», 망설임은 괜찮고 암송은 안 됨, 백 이사 참석 가능하나 답하지 않음), 리도카인 = ANSM 자문(최대 60일), 결정 "다 잘되면 12월"(«Je ne promets pas de date. Je promets une méthode.»), 임시 유효기간 12개월 → 실시간 데이터로 24개월, 의사 편지(이네스). 이네스: 11월 말 리옹 학회 → "판매용 아님" 모형만, 밸리데이션 로트 주사기는 비어도·진열장이어도 불가. 인증 후 불시 방문. 바스티앵 정리 → «Vous résumez mieux que votre synthèse.» / «Elle était gentille. Un dossier n'a pas besoin d'être gentil.» 저녁 카미유–지훈: "안심시키려 쓰는 사람 vs 확인하게 쓰는 사람", "인증기관 앞에서 다듬은 건 편차" ↔ 지훈 "한울 앞에서 차이 14개 목록은 굴욕 — 똑같이 복제되는 게 그 세대의 명예, 한 이사는 '프랑스인이 고쳤다'로 읽는다". 정 대표(유나·지훈): «Identique, c'est le mot des vendeurs.» "프랑스인들은 고친 게 아니라 찾아냈다", 한 이사는 비행기가 무서워 안 옴. 백 이사(서울): 15번째 차이 = 열전도 페이스트(설치 수정으로 분류됐던 것). 새 규칙: 요약은 이틀 전 클레망스·카미유 검토, 지훈은 "누가 다치는지", 카미유는 "틀렸는지". 정 대표: 표는 한국어 먼저. 9월 1일 요약 2판 «Le procédé de Cluses reproduit le gel d'Osong. Voici les quinze choses que nous avons dû écrire pour y arriver.» 페이로 답 «Reçu. Quinze. J'en avais quatorze.» 결정 96번
- 배경: Année 10, 7월 27일 월요일 오전 7시 30분 공장 회의실 → 8월 25일 화요일 오전 10시 세르티비아 리옹 사무소 → 오전 11시 30분 → 저녁 7시 클뤼즈 지훈의 사무실 → 9월 1일 화요일 오전 8시 공장 회의실
- 등장인물: Bastien, Élodie, Karim, Camille Roux, Jihoon, Clémence, Julien, Anne-Laure Peyrot, Inès(전화), Jeong Yu-na(화상), Yannick, Patrick Vial. 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 중대 변경 통보 서류 구성, 요약문(executive summary)의 정확성, 동일 vs 동등 vs 비교 가능, 차이 목록과 근거, 인증기관의 독립성(설명 ≠ 조언), 기기 속 의약품의 당국 자문, 판매·시연 금지 범위, 통번역자의 "둥글게 하기"와 규제 문서
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법 과거(il vous aurait coûté cher si je ne l'avais lu…), 강조(c'est… qui répondent), 부정(je n'ai pas dit ça), 대비(vous écrivez pour que… moi, j'écris pour que…).
- vous/tu: 페이로–전원 vous, 카미유–지훈 vous, 클레망스→지훈 tu, 클레망스→카미유 vous(카미유 이름), 바스티앵→클레망스 tu, 클레망스–유나 vous, 클레망스→이네스 vous.
- 복선 설치: 도입: 2,412쪽 / 새벽 2시 요약 / 8시 56분 / 결정 전 판매 금지 / CV-10-0447 / 9월에 둘 다 · 장면1: 한 쪽부터 / identique / équivalent·comparable / 아직은 / 정직한 서류의 정직하지 않은 단어 / 동일·자부심 / 건너기 쉬운 방향의 다리 / 돋보기 vs 과학 / 14 / 13이면·15면 / 두 언어 같은 표 / 동등 / 조언 아닌 한마디 / 들었을 뿐 · 장면2: 6주 / 10월 13~15일 / 작업자가 답한다 / Montrez-moi / 암송 / ANSM 60일 / 방법을 약속 / 12개월 / 모형만 / 진열장에도 / 불시 방문 / 친절할 필요 없는 서류 · 절정: 안심 vs 확인 / 다듬기 = 편차 / 복제의 명예 / 고쳤다 vs 찾아냈다 / 장사꾼의 말 / 비행기가 무서운 한 이사 / 15번째 = 페이스트 / 이틀 전 / 누가 다치

> 는지·틀렸는지 / 한국어 먼저 · 마무리: 요약 2판 / 동등은 한 번 / 재현한다 / 외우지 마라 / «J’en avais quatorze.» / 쓴 것이 더 강하다 / 결정 96번

대본

도입 — Année 10, 7월 27일 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 2,412쪽

BASTIEN Deux mille quatre cent douze pages. Quatorze classeurs numériques. Le dossier de changement substantiel est complet.

ELODIE Avec les données de stabilité à un mois des V-004, V-005 et V-006. Aucune dérive.

KARIM Et la validation de la stérilisation, avec les soixante indicateurs. Et la validation du procédé, signée vendredi.

CAMILLE J’ai relu les annexes techniques. Toutes. Les écarts sont là, avec leurs causes.

JIHOON Et j’ai écrit la page de synthèse cette nuit. Une page, en français et en coréen, pour Certivia et pour Hanul.

CLEMENCE Une page pour deux mille quatre cents. C’est toi qui avais la plus difficile.

CAMILLE Je ne l’ai pas encore lue, la synthèse.

JIHOON Elle est courte. Elle dit ce que le dossier prouve, en mots simples.

BASTIEN La notification part par le portail de Certivia avant neuf heures. Après l’envoi, rien ne bouge sans être notifié à nouveau : ni une procédure, ni un fournisseur, ni une pièce de machine. Et rien ne se vend, même pas un échantillon gratuit pour un congrès, avant la décision de Mme Peyrot. Ce n’est pas nouveau. C’est la règle de l’année sept.

JULIEN Et la redevance de Certivia : trente et un mille euros pour l’évaluation et l’audit. C’est dans le budget depuis l’année sept, elle aussi.

CAMILLE Jihoon, je lis la synthèse avant l’envoi. Cinq minutes.

CLEMENCE Il est huit heures cinquante-six, Camille.

CAMILLE Alors je la lirai après. Mais je la lirai.

BASTIEN Envoyé. Huit heures cinquante-huit. Accusé de réception de Certivia. Dossier numéro CV-10-0447.

JIHOON M. Baek fait ses valises. Il dit : « Le gel part à Lyon, moi à Séoul. On revient tous les deux en septembre. »

장면1 — 8월 25일 화요일 오전 10시, 세르티비아 리옹 사무소 — 한 단어

PEYROT Bonjour. J’ai lu le dossier. Deux mille quatre cent douze pages. Je commence par une seule.

BASTIEN La synthèse.

PEYROT La synthèse. Première ligne : « Le procédé de Cluses est identique au procédé d’Osong. » Qui l’a écrite ?

JIHOON Moi, madame Peyrot.

PEYROT Merci de répondre sans hésiter. Maintenant, regardez vos annexes. Neutralisation resserrée à sept virgule deux. Lidocaïne ajoutée sous trente degrés. Poudre ajoutée au tamis en dix-neuf minutes. Autoclave

chargé en quinconce, vingt-huit plateaux. Deuxième sonde dans le réacteur, sonde de salle déplacée. Ce sont des différences. Le mot identique est faux.

JIHOON Je voulais dire que le gel est le même. Que le résultat est le même.

PEYROT Alors il faut écrire équivalent. Ou comparable. Pas identique. Ce mot-là a un sens précis dans mon métier.

CLEMENCE Il nous a coûté cher, ce mot, apparemment.

PEYROT Pas encore. Il vous aurait coûté cher si je ne l'avais lu qu'à l'audit.

CAMILLE Je n'avais pas lu la synthèse avant l'envoi. Il était huit heures cinquante-six. C'est ma faute aussi.

PEYROT Je ne cherche pas de faute. Je cherche pourquoi un dossier aussi honnête commence par un mot qui ne l'est pas.

JIHOON Je vais vous dire la vérité. En coréen, j'ai écrit dongil, qui veut dire « le même ». Pour Hanul, c'est une fierté : leur gel, refait ailleurs, sans rien perdre. Pour notre conseil d'administration aussi, c'était rassurant. J'ai traduit ce que tout le monde voulait lire. J'ai construit le pont dans le sens où il est le plus facile à traverser.

PEYROT Et dans l'autre sens, le pont mène où ?

JIHOON Vers vous. Et vous, vous voulez lire les différences.

PEYROT Exactement. Un dossier qui dit identique, je cherche ce qu'il cache. Je vais à l'audit avec une loupe, et je trouve forcément quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose. Un dossier qui liste ses différences et les justifie, je le lis, je vérifie, et je passe plus de temps sur la science que sur la méfiance.

BASTIEN Alors on remplace la phrase par un tableau. Chaque différence, sa cause, sa donnée, sa justification.

PEYROT Combien de différences ?

CAMILLE Je les ai comptées dans le train. Quatorze.

PEYROT J'en ai compté quatorze aussi. Si votre liste en a treize, je me demanderai laquelle vous avez oubliée.

CLEMENCE Et si elle en a quinze ?

PEYROT Alors je me demanderai ce que j'ai manqué. C'est mieux pour vous.

JIHOON Je réécris la synthèse cette semaine. Les deux langues. Avec le même tableau.

PEYROT Les deux langues, oui. Que Hanul lise la même chose que moi. Pas une version pour chacun.

CAMILLE Le coréen ne dira plus dongil, alors.

JIHOON Il dira dongdeung. Équivalent. Je l'expliquerai à M. Jeong moi-même.

PEYROT Bien. Une remarque, qui n'est pas un conseil, puisque je n'en donne pas.

CLEMENCE Nous écoutons.

PEYROT Vos quatorze différences sont presque toutes des améliorations. Vous avez écrit ce qu'Osong faisait sans l'écrire. C'est une force du dossier.

BASTIEN Le bas de la fourchette. Le tamis. Les quarante-deux lignes de la nuit.

PEYROT Et le mot identique cachait exactement ce qui fait sa valeur. C'est dommage.

CAMILLE Alors la synthèse devrait commencer par les différences.

PEYROT Je n'ai pas dit ça. Je ne rédige pas votre dossier.

CLEMENCE Vous ne l’avez pas dit. Nous l’avons entendu.

PEYROT Passons au calendrier.

JIHOON Je note. Quatorze lignes. Ou quinze, si on en trouve une vraie.

장면2 — 같은 날 오전 11시 30분, 세르티비아 — 일정과 조건

PEYROT Le calendrier. Évaluation du dossier corrigé : six semaines à partir de sa réception.

BASTIEN Si on l’envoie le premier septembre, mi-octobre.

PEYROT L’audit du site en même temps, trois jours sur place. Je propose du treize au quinze octobre.

CLEMENCE M. Baek sera là. Il revient le sept septembre.

PEYROT Je le connais. Il peut être présent. Mais pendant l’audit, ce sont les opérateurs qui répondent. Pas lui, pas vous.

CAMILLE Les opérateurs. Pas les responsables ?

PEYROT Je demanderai à une opératrice de me montrer comment elle ajoute la poudre. À un opérateur de nuit, ce qu’il fait quand l’alarme sonne. Au technicien de l’autoclave, où est le point froid. Si c’est le directeur qui répond, je saurai que le savoir est dans un bureau. Je veux voir s’il est dans les mains. Montrez-moi : c’est ma question préférée.

JIHOON Et s’ils hésitent ? Certains n’ont jamais parlé à un auditeur.

PEYROT L’hésitation ne me gêne pas. La récitation, si. Une réponse apprise par cœur, je la reconnais.

BASTIEN Ensuite, la lidocaïne. C’est un médicament dans un dispositif.

PEYROT L’étape de la lidocaïne a changé de site, et vous avez resserré le pH. Je dois consulter l’agence du médicament, l’ANSM. Elle a jusqu’à soixante jours pour rendre son avis après ma demande. Je l’envoie dès réception du dossier corrigé. Si l’avis est favorable, il arrive à peu près avec la fin de mon évaluation. Sinon, on attend l’agence.

CLEMENCE Si tout va bien, une décision en décembre.

PEYROT Si tout va bien. Je ne promets pas de date. Je promets une méthode.

CAMILLE Et la durée de validité ? Nous avons deux mois de données réelles.

PEYROT Douze mois provisoires, comme convenu l’année sept. Vingt-quatre quand les données réelles les couvriront.

BASTIEN Les médecins habitués à deux ans recevront une lettre. Inès l’a déjà écrite.

JIHOON Inès appelle, justement. Elle demande si elle peut vous poser une question directement.

INES Madame Peyrot, bonjour. Le congrès de Lyon, fin novembre. Pourrais-je montrer une seringue de Cluses, vide, sur le stand ?

PEYROT Une seringue vide, sans gel, présentée comme une maquette ?

INES Juste pour dire : « Bientôt fabriqué en Haute-Savoie. »

PEYROT Le mot bientôt est exact. Une maquette clairement marquée « non destinée à la vente », c’est possible. Une seringue d’un lot de validation, non. Même vide, même sous une vitrine, elle a l’air d’un produit, et ce n’en est pas encore un.

INES Une maquette, alors. Avec un panneau plus grand que la seringue.

CLEMENCE Et rien du V-006. Même pas en vitrine.

PEYROT Même pas en vitrine. Après la certification, il y aura aussi des visites inopinées. Au moins une, sans prévenir.

CAMILLE Comme le comité des riverains.

PEYROT Je ne connais pas votre comité. Mais s'il vient sans prévenir, il fait bien.

BASTIEN Pour résumer : dossier corrigé le premier septembre, avec le tableau des différences dans les deux langues. Évaluation de six semaines. Consultation de l'ANSM dès réception. Audit du treize au quinze octobre, opérateurs en première ligne. Durée de validité provisoire de douze mois. Aucun produit de Cluses en vente ni en démonstration avant la décision.

PEYROT C'est exact. Vous résumez mieux que votre synthèse.

JIHOON La synthèse était à moi. Je prends la remarque.

PEYROT Elle n'était pas mauvaise, monsieur Seo. Elle était gentille. Un dossier n'a pas besoin d'être gentil.

절정·전환 — 같은 날 저녁 7시, 클뤼즈 지훈의 사무실 — 둥글게 한 말

CAMILLE Jihoon, je peux vous dire une chose sans que ce soit un reproche ?

JIHOON Vous allez la dire de toute façon.

CAMILLE Oui. Vous avez écrit la seule page du dossier que je n'ai pas relue. Et c'est la seule page fausse. Ce n'est pas un hasard. Vous écrivez pour que les gens soient rassurés. Moi, j'écris pour qu'ils puissent vérifier. Dans une usine, ce sont deux métiers différents, et je ne suis pas sûre que vous sachiez toujours lequel vous faites.

JIHOON Pendant dix ans, mon métier, c'était que deux personnes se comprennent. Parfois, ça demande d'arrondir.

CAMILLE Pas devant un organisme notifié. Devant elle, un arrondi, c'est un écart.

JIHOON Et devant Hanul, une liste de quatorze différences, c'est une humiliation. Ça, vous ne le voyez pas.

CLEMENCE Explique-le, alors. Moi non plus, je ne le vois pas.

JIHOON Pour une entreprise coréenne de cette génération, être copié à l'identique, c'est l'honneur. Ça veut dire que ton savoir voyage sans se perdre. Écrire quatorze différences, pour certains chez Hanul, c'est dire que leur gel a été corrigé par des Français. M. Han le lira comme ça. Leur conseil aussi. C'est pour eux que j'ai arrondi.

CAMILLE Alors il fallait me le dire. On aurait trouvé une phrase vraie qui ne blesse personne.

JIHOON Il était deux heures du matin. Vous dormiez. Pour une fois.

BASTIEN Appelons M. Jeong. C'est son gel. C'est à lui de dire si les différences l'humilient.

YUNA Bonsoir. Mon père a lu le tableau que Jihoon lui a envoyé cet après-midi. Il veut parler.

JIHOON Il dit : « Identique, c'est le mot des vendeurs. Quand on vend, rien ne change. Quand on fabrique, tout change. »

CAMILLE Et les différences ?

JIHOON Il dit : « Je suis fier des quatorze différences. Ce sont les choses que Baek faisait avec ses mains et que personne n'avait écrites. Les Français ne les ont pas corrigées : ils les ont trouvées. Si Han se sent humilié, qu'il vienne à Cluses lire le tableau devant l'horloge. » Il rit. Il dit que Han ne viendra pas, il a peur de l'avion.

YUNA M. Baek est en ligne aussi, depuis Séoul. Il a lu le tableau ce matin.

JIHOON Il dit qu'il manque une différence. La quinzième.

CAMILLE Laquelle ? J'en ai compté quatorze. Mme Peyrot aussi.

JIHOON Il dit : « La pâte thermique. À Osong, je la mets en janvier sans l'écrire. À Cluses, c'est écrit. C'est une différence. »

BASTIEN Il a raison. On l'a classée en correction d'installation, pas en différence de procédé. Mais c'en est une.

CAMILLE Quinze. Mme Peyrot se demandera ce qu'elle a manqué. Elle a dit que c'était mieux pour nous.

CLEMENCE Jihoon, la nouvelle synthèse : tu me la donnes avant de l'envoyer, et Camille la relit. Deux jours avant, pas cinq minutes.

JIHOON Et Camille me dit quand une phrase vraie blesse quelqu'un. Je lui dirai qui.

CAMILLE D'accord. Vous me direz qui. Je vous dirai si c'est faux.

YUNA Mon père demande une dernière chose : que le tableau soit écrit en coréen d'abord. Pour que Han le lise avant les Français.

마무리 — 9월 1일 화요일 오전 8시, 공장 회의실 — 열다섯 줄

BASTIEN Premier septembre, huit heures. Synthèse, version deux. Une page, quinze lignes, deux langues. Le coréen en premier.

CAMILLE Relue samedi, relue dimanche, relue ce matin. Pas un mot ne dit identique.

JIHOON Et le mot équivalent n'apparaît qu'une fois. À la fin, après les quinze preuves.

YANNICK Elle commence comment, alors ?

JIHOON « Le procédé de Cluses reproduit le gel d'Osong. Voici les quinze choses que nous avons dû écrire pour y arriver. »

KARIM C'est mieux qu'identique. C'est vrai, et on a envie de lire la suite.

ELODIE Envoyé. Accusé de réception. Même numéro de dossier, version deux.

PATRICK Et l'audit, c'est sûr ? Le treize octobre ? Je dois prévenir les équipes qu'on va leur parler.

CAMILLE Treize, quatorze, quinze octobre. Et c'est vous qui répondrez, pas moi. Ni M. Baek.

PATRICK Mireille demande si elle doit apprendre des réponses par cœur.

CAMILLE Surtout pas. Mme Peyrot reconnaît les récitations. Elle veut voir les mains.

JIHOON Mme Peyrot a répondu. Une ligne : « Reçu. Quinze. J'en avais quatorze. Audit confirmé du treize au quinze octobre. »

KARIM Elle a manqué la pâte. C'est la première fois qu'elle dit avoir manqué quelque chose.

BASTIEN Elle ne l'a pas dit. Elle l'a écrit. Chez elle, c'est plus fort.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-seize : la synthèse ne dit plus identique. Elle liste quinze différences justifiées, en coréen puis en français, relues par la qualité deux jours avant l'envoi. Consultation de l'ANSM sur la lidocaïne. Audit du site du treize au quinze octobre, et ce sont les opérateurs qui répondent. Aucun produit de Cluses, même en vitrine, avant la décision. Et toute page envoyée à un organisme est relue par deux personnes.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	un changement substantiel	중대 변경	전체. 인증기관 사전 승인 대상.
2	la notification	통보	도입. 변경 실행 전 신고.
3	la page de synthèse	요약 페이지	도입·장면1. 서류의 첫인상.
4	identique / équivalent / comparable	동일 / 동등 / 비교 가능	장면1. 규제 문서의 단어 선택.
5	Un dossier qui dit identique, je cherche ce qu'il cache.	동일이라 쓴 서류는 숨긴 걸 찾게 된다.	장면1. 심사관의 시선.
6	Je ne promets pas de date. Je promets une méthode.	날짜가 아니라 방법을 약속한다.	장면2. 일정 질문에 대한 답.
7	Montrez-moi.	보여 주세요.	장면2. 현장 심사의 핵심 질문.
8	non destiné à la vente	판매용 아님	장면2. 모형·시연품 표시.
9	Un dossier n'a pas besoin d'être gentil.	서류는 친절할 필요가 없다.	장면2. 정확성 > 배려.
10	arrondir	둥글게 하다, 반올림하다	절정. 통역의 습관 vs 규제 문서.

② 비즈니스 컬처 노트 — "동일"이라는 위험한 단어

의료기기 규제에서 제조소 변경은 3등급 기기의 경우 중대 변경이며, 인증기관에 사전 통보하고 승인을 받아야 한다. 이때 서류는 새 공정이 기존 공정과 동등(équivalent)하다는 것을 입증하는데, 실제로 "동일(identique)"한 이전은 거의 없다. 설비·환경·사람이 바뀌기 때문이다. 심사관은 "동일"이라는 단어를 보면 숨은 차이를 찾으러 들어가고, 차이를 스스로 나열하고 근거를 댄 서류는 신뢰한다. 또 인증기관은 독립성 때문에 규정은 설명하지만 조언은 하지 않는다. 의약품 성분(리도카인)이 들어간 기기라면 인증기관이 의약품 당국(프랑스 ANSM)에 자문하며, 그 의견을 기다려야 결정이 난다. 결정 전에는 판매뿐 아니라 무상 샘플·시연용 실제 제품도 금지된다.

③ 실무 템플릿 — 차이 표(요약)

> Synthèse — Transfert du site d'Osong vers Cluses (version 2) *Le procédé de Cluses reproduit le gel d'Osong. Voici les quinze choses que nous avons dû écrire pour y arriver.* | # | Différence | Cause | Donnée | Justification | |—|—|—|—|—| | 1 | Neutralisation 7,0–7,2 (au lieu de 7,0–7,5) | perte de lidocaïne | plan d'expériences 2×2 | stabilité améliorée, G′ inchangé | | 2 | Ajout de lidocaïne < 30 °C, alarme | perte de lidocaïne | idem | idem | | 3 | Poudre au tamis, ~19 min | turbidité | E-003 : 6 NTU | pratique d'Osong, désormais écrite | | … | … | … | … | … | | 15 | Pâte thermique dans le doigt de gant, contrôle trimestriel | dérive de G′ (V-002) | sonde vs référence | geste annuel d'Osong, désormais écrit | Conclusion : procédé équivalent, avec quinze différences documentées, toutes justifiées.

④ 긴 발화 분석

> PEYROT (장면1): “Exactement. Un dossier qui dit identique, je cherche ce qu’il cache. Je vais à l’audit avec une loupe, et je trouve forcément quelque chose, parce qu’il y a toujours quelque chose. Un dossier qui liste ses différences et les justifie, je le lis, je vérifie, et je passe plus de temps sur la science que sur la méfiance.”

구조	프랑스어	기능
① 동의	Exactement.	상대의 결론 확인
② 경우 A	Un dossier qui dit identique, je cherche ce qu’il cache.	주제 이탈 구문(détachement)
③ 결과 A	je trouve forcément quelque chose, parce qu’il y a toujours…	필연 + 근거
④ 경우 B	Un dossier qui liste… et les justifie, je le lis, je vérifie…	같은 구조 반복 → 대비
⑤ 결론	plus de temps sur la science que sur la méfiance.	비교 구문

활용 패턴: “Un X qui …, je … Un X qui …, je …, et je passe plus de temps sur … que sur …” 연결 표현: forcément(반드시) · parce que(왜냐하면) · plus de… que de…(…보다 더 많은 …) 연습: 정직한 보고와 과장된 보고가 상대에게 주는 효과를 대비하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 규제·문서 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
l’organisme notifié	인증기관	적합성 평가 기관.
le portail	포털	서류 제출 온라인 창구.
l’accusé de réception	수신 확인	접수 증명.
la redevance	수수료	평가·심사 비용.
la consultation de l’ANSM	ANSM 자문	의약품 성분 평가 의견.
l’avis favorable	긍정적 의견	동의 판정.
la durée de validité provisoire	임시 유효기간	데이터 축적 전 기한.
la maquette	모형	시연용 비제품.
la visite inopinée	불시 방문	예고 없는 심사.
la récitation	암송	외운 대답.

한국어 번역

도입 — Année 10, 7월 27일 월요일 오전 7시 30분, 공장 회의실 — 2,412쪽

바스티앵 2,412쪽. 전자 바인더 14권. 중대 변경 서류 완성.

엘로디 V-004, V-005, V-006의 1개월 안정성 데이터 포함. 변화 없음.

카림 그리고 지표 60개를 쓴 멸균 밸리데이션. 금요일에 서명한 공정 밸리데이션도.

카미유 기술 부록은 다시 읽었어요. 전부. 편차는 다 원인과 함께 들어 있어요.

지훈 그리고 어젯밤에 요약 페이지를 썼어요. 한 페이지, 프랑스어와 한국어로, 세르티비아와 한울을 위해.

클레망스 2,400쪽을 한 쪽으로. 제일 어려운 걸 네가 맡았네.

카미유 요약은 아직 못 읽었어요.

지훈 짧아요. 서류가 증명하는 걸 쉬운 말로 써 놨어요.

바스티앵 통보는 9시 전에 세르티비아 포털로 나가. 보낸 뒤에는 다시 통보하지 않고는 아무것도 못 바꿔: 절차 하나, 공급업체 하나, 기계 부품 하나도. 그리고 페이로 씨의 결정 전엔 아무것도 못 팔아, 학회용 무상 샘플조차. 새로운 얘기 아니야. Année 7의 규칙이야.

쥘리앵 그리고 세르티비아 수수료: 평가와 심사에 3만 1천 유로. 이것도 Année 7부터 예산에 있어요.

카미유 지훈, 보내기 전에 요약 읽을게요. 5분이요.

클레망스 8시 56분이야, 카미유.

카미유 그럼 나중에 읽을게요. 하지만 읽을 거예요.

바스티앵 발송. 8시 58분. 세르티비아 수신 확인. 서류 번호 CV-10-0447.

지훈 백 이사님이 짐을 싸고 계세요. 「젤은 리옹으로, 나는 서울로. 9월에 둘 다 돌아온다.」래요.

장면1 — 8월 25일 화요일 오전 10시, 세르티비아 리옹 사무소 — 한 단어

페이로 안녕하세요. 서류 읽었어요. 2,412쪽. 한 쪽부터 시작하죠.

바스티앵 요약이요.

페이로 요약. 첫 줄: 「클뤼즈 공정은 오송 공정과 동일하다.」 누가 썼죠?

지훈 제가요, 페이로 씨.

페이로 망설이지 않고 답해 줘서 고마워요. 이제 여러분 부록을 보세요. 중화 7.2로 축소. 리도카인 30도 아래 투입. 가루는 체로 19분에 걸쳐 투입. 오토클레이브는 엇갈린 배치로 트레이 28개. 반응기에 두 번째 센서, 실내 센서 이동. 이건 차이예요. 동일이라는 말은 틀렸어요.

지훈 젤이 같다는 뜻이었어요. 결과가 같다는.

페이로 그럼 "동등하다"고 써야죠. 아니면 "비교 가능하다". 동일은 아니에요. 그 단어는 내 일에서 정확한 뜻이 있어요.

클레망스 그 단어가 비싸게 먹혔나 보네요.

페이로 아직은요. 내가 그걸 심사 때 처음 읽었다면 비쌌겠죠.

카미유 보내기 전에 요약을 안 읽었어요. 8시 56분이었어요. 제 잘못이기도 해요.

페이로 잘못을 찾는 게 아니에요. 이렇게 정직한 서류가 왜 정직하지 않은 단어로 시작하는지 찾는 거예요.

지훈 사실대로 말씀드릴게요. 한국어로는 "동일"이라고 썼어요, "같다"는 뜻이죠. 한울에겐 그게 자부심이에요: 자기 젤이 다른 곳에서 아무것도 잃지 않고 다시 만들어진다는 것. 우리 이사회에도 안심되는 말이었고요. 모두가 읽고 싶어 하는 걸 번역했어요. 다리를 가장 건너기 쉬운 방향으로 놓았어요.

페이로 그럼 반대 방향으론 그 다리가 어디로 가죠?

지훈 페이로 씨에게요. 그리고 페이로 씨는 차이를 읽고 싶어 하시죠.

페이로 정확해요. "동일"이라고 쓴 서류는 뭘 숨기는지 찾게 돼요. 돋보기를 들고 심사에 가고, 반드시 뭔가를 찾아요, 늘 뭔가는 있으니까. 차이를 나열하고 근거를 댄 서류는 읽고, 확인하고, 불신보다 과학에 시간을 더 써요.

바스티앵 그럼 그 문장을 표로 바꿀게요. 차이마다 원인, 데이터, 근거.

페이로 차이가 몇 개죠?

카미유 기차에서 셌어요. 열넷.

페이로 나도 열넷을 셌어요. 여러분 목록이 열셋이면, 뭘 빠뜨렸는지 궁금해하겠죠.

클레망스 열다섯이면요?

페이로 그럼 내가 뭘 놓쳤는지 궁금해하겠죠. 여러분에겐 그게 나아요.

지훈 이번 주에 요약을 다시 쓸게요. 두 언어로. 같은 표로.

페이로 두 언어, 좋아요. 한울이 나와 같은 걸 읽도록. 각자를 위한 판이 따로 있지 않게.

카미유 그럼 한국어도 이제 "동일"이라고 안 쓰겠네요.

지훈 "동등"이라고 쓸 거예요. 정 대표님께는 제가 직접 설명할게요.

페이로 좋아요. 한마디 할게요, 조언은 아니에요, 난 조언을 안 하니까.

클레망스 듣고 있어요.

페이로 여러분의 차이 열넷은 거의 다 개선이에요. 오송이 적지 않고 하던 걸 여러분이 적었어요. 그건 이 서류의 강점이에요.

바스티앵 범위의 아래쪽. 체. 그 밤의 마흔두 줄.

페이로 그리고 "동일"이라는 말은 바로 그 가치를 숨기고 있었어요. 아깝죠.

카미유 그럼 요약은 차이로 시작해야겠네요.

페이로 그렇게 말하지 않았어요. 난 여러분 서류를 쓰지 않아요.

클레망스 말씀하지 않으셨죠. 우리가 들었을 뿐이에요.

페이로 일정으로 넘어가죠.

지훈 적을게요. 열네 줄. 아니면 열다섯, 진짜 하나를 더 찾으면.

장면2 — 같은 날 오전 11시 30분, 세르티비아 — 일정과 조건

페이로 일정. 수정 서류 평가: 접수 후 6주.

바스티앵 9월 1일에 보내면 10월 중순이네요.

페이로 같은 시기에 현장 심사, 현장에서 사흘. 10월 13일부터 15일까지를 제안해요.

클레망스 백 이사님이 계실 거예요. 9월 7일에 돌아오세요.

페이로 그분 알아요. 계셔도 돼요. 하지만 심사 중엔 작업자들이 답해요. 그분도, 여러분도 아니고.

카미유 작업자들이요? 책임자가 아니라?

페이로 작업자에게 가루를 어떻게 넣는지 보여 달라고 할 거예요. 야간 작업자에게 경보가 울리면 뭘 하는지. 오토클레이브 기술자에게 냉점이 어디인지. 대표가 대답하면 지식이 사무실에 있다는 걸 알게 되죠. 난 그게 손에 있는지 보고 싶어요. 보여 주세요: 내가 제일 좋아하는 질문이에요.

지훈 망설이면요? 심사관과 말해 본 적 없는 사람도 있어요.

페이로 망설임은 괜찮아요. 암송이 문제죠. 외운 대답은 알아봐요.

바스티앵 다음은 리도카인. 기기 속 의약품이에요.

페이로 리도카인 단계가 제조소를 옮겼고 pH 범위를 좁혔죠. 의약품청, ANSM에 자문해야 해요. 내 요청 후 의견을 내는 데 최대 60일. 수정 서류를 받는 즉시 보낼게요. 의견이 긍정적이면 대략 내 평가가 끝날 무렵 와요. 아니면 기관을 기다려야죠.

클레망스 다 잘되면 12월에 결정이네요.

페이로 다 잘되면요. 날짜는 약속 안 해요. 방법을 약속하죠.

카미유 유효기간은요? 실시간 데이터가 두 달치예요.

페이로 Année 7에 합의한 대로 임시 12개월. 실시간 데이터가 덮으면 24개월.

바스티앵 2년에 익숙한 의사들은 편지를 받을 거예요. 이네스가 이미 써 놨어요.

지훈 마침 이네스가 전화했어요. 직접 질문해도 되는지 물어요.

이네스 페이로 씨, 안녕하세요. 11월 말 리옹 학회요. 부스에 클뤼즈 주사기를, 빈 걸로, 보여 줘도 될까요?

페이로 젤 없는 빈 주사기를 모형으로요?

이네스 그냥 「곧 오트사부아에서 생산」이라고 말하려고요.

페이로 "곧"이라는 말은 정확해요. "판매용 아님"이라고 분명히 표시한 모형은 가능해요. 밸리데이션 로트의 주사기는 안 돼요. 비었어도, 진열장 안이어도, 제품처럼 보이는데 아직 제품이 아니니까요.

이네스 그럼 모형으로요. 주사기보다 큰 안내판을 달고요.

클레망스 그리고 V-006은 아무것도 안 돼. 진열장에도.

페이로 진열장에도요. 인증 후엔 불시 방문도 있어요. 최소 한 번, 예고 없이.

카미유 주민 위원회처럼요.

페이로 여러분 위원회는 몰라요. 하지만 예고 없이 온다면 잘하는 거예요.

바스티앵 정리하면: 9월 1일 수정 서류, 두 언어로 차이 표 포함. 6주 평가. 접수 즉시 ANSM 자문. 10월 13~15일 심사, 작업자가 맨 앞. 임시 유효기간 12개월. 결정 전엔 클뤼즈 제품 판매도 시연도 없음.

페이로 정확해요. 요약을 여러분 요약보다 잘하시네요.

지훈 요약은 제 거였어요. 지적 받아들일게요.

페이로 나쁘지 않았어요, 서 팀장님. 친절했죠. 서류는 친절할 필요가 없어요.

절정·전환 — 같은 날 저녁 7시, 클뤼즈 지훈의 사무실 — 둥글게 한 말

카미유 지훈, 비난이 아닌 걸로 하나 말씀드려도 될까요?

지훈 어차피 말씀하실 거잖아요.

카미유 네. 서류에서 제가 다시 읽지 않은 유일한 페이지를 지훈 씨가 썼어요. 그리고 그게 유일하게 틀린 페이지예요. 우연이 아니에요. 지훈 씨는 사람들이 안심하라고 써요. 저는 사람들이 확인할 수 있으라고 써요. 공장에선 그건 서로 다른 두 직업이에요. 그리고 지훈 씨가 늘 지금 어느 쪽을 하는지 아는지 확신이 안 서요.

지훈 10년 동안 제 일은 두 사람이 서로 이해하게 하는 거였어요. 가끔은 둥글게 다듬어야 해요.

카미유 인증기관 앞에선 아니에요. 그분 앞에서 다듬은 건 편차예요.

지훈 그리고 한울 앞에서 차이 열네 개 목록은 굴욕이에요. 그건 카미유 씨가 못 봐요.

클레망스 그럼 설명해 줘. 나도 안 보여.

지훈 그 세대 한국 회사에겐 똑같이 복제되는 게 명예예요. 내 지식이 잃는 것 없이 여행한다는 뜻이니까. 차이 열넷을 적는 건, 한울의 어떤 사람들에겐, 자기 젤을 프랑스인들이 고쳤다는 말이에요. 한 이사님은 그렇게 읽으실 거예요. 그쪽 이사회도요. 그분들 때문에 다듬었어요.

카미유 그럼 저한테 말했어야죠. 아무도 다치지 않는 참된 문장을 같이 찾았을 거예요.

지훈 새벽 2시였어요. 주무시고 계셨죠. 웬일로.

바스티앵 정 대표님께 전화하자. 그분의 젤이야. 차이가 굴욕인지는 그분이 말할 일이야.

유나 안녕하세요. 아버지가 오후에 지훈이 보낸 표를 읽으셨어요. 말씀하고 싶대요.

지훈 이렇게 말씀하세요. 「동일은 장사꾼의 말이다. 팔 때는 아무것도 안 변한다. 만들 때는 모든 게 변한다.」

카미유 그럼 차이는요?

지훈 이렇게 말씀하세요. 「나는 차이 열넷이 자랑스럽다. 백이 손으로 하던 것, 아무도 적지 않은 것들이다. 프랑스인들은 그걸 고친 게 아니라 찾아냈다. 한이 굴욕을 느끼면 클뤼즈에 와서 시계 앞에서 그 표를 읽으라고 해라.」 웃으세요. 한 이사님은 안 오실 거래요, 비행기를 무서워하신대요.

유나 백 이사님도 서울에서 연결됐어요. 오늘 아침에 표를 읽으셨어요.

지훈 차이가 하나 빠졌대요. 열다섯 번째.

카미유 뭐요? 저는 열넷을 셌어요. 페이로 씨도요.

지훈 이렇게 말씀하세요. 「열전도 페이스트. 오송에선 1월에 적지 않고 넣는다. 클뤼즈에선 적혀 있다. 그게 차이다.」

바스티앵 맞아. 우린 그걸 설치 수정으로 분류했지, 공정 차이로 안 넣었어. 하지만 차이야.

카미유 열다섯. 페이로 씨가 자기가 뭘 놓쳤는지 궁금해하겠네요. 그게 우리한테 낫다고 했어요.

클레망스 지훈, 새 요약은 보내기 전에 나한테 주고, 카미유가 다시 읽어. 5분 전이 아니라 이틀 전에.

지훈 그리고 참된 문장이 누군가를 다치게 할 땐 카미유 씨가 저한테 말해 줘요. 누군지는 제가 말할게요.

카미유 좋아요. 누군지는 지훈 씨가 말해 줘요. 틀렸는지는 제가 말할게요.

유나 아버지가 마지막으로 하나 부탁하세요: 표를 한국어로 먼저 쓰라고. 한 이사님이 프랑스인들보다 먼저 읽도록.

마무리 — 9월 1일 화요일 오전 8시, 공장 회의실 — 열다섯 줄

바스티앵 9월 1일 8시. 요약 2판. 한 페이지, 열다섯 줄, 두 언어. 한국어 먼저.

카미유 토요일에 읽고, 일요일에 읽고, 오늘 아침에 읽었어요. “동일”이라는 말은 한 단어도 없어요.

지훈 그리고 “동등”은 한 번만 나와요. 마지막에, 열다섯 증거 뒤에.

야니크 그럼 어떻게 시작해요?

지훈 「클뤼즈 공정은 오송의 젤을 재현한다. 다음은 그러기 위해 우리가 적어야 했던 열다섯 가지다.」

카림 “동일”보다 낫네요. 참이고, 다음을 읽고 싶어져요.

엘로디 발송. 수신 확인. 같은 서류 번호, 2판.

파트리크 그리고 심사는 확실해요? 10월 13일? 팀들한테 말을 걸 거라고 미리 알려야 해요.

카미유 10월 13, 14, 15일. 그리고 대답은 여러분이 해요, 제가 아니라. 백 이사님도 아니고.

파트리크 미레유가 대답을 외워야 하냐고 물어요.

카미유 절대 안 돼요. 페이로 씨는 암송을 알아봐요. 손을 보고 싶어 해요.

지훈 페이로 씨 답장이에요. 한 줄: 「수신. 열다섯. 나는 열넷이었다. 10월 13~15일 심사 확정.」

카림 페이스트를 놓치셨네요. 뭔가 놓쳤다고 하시는 건 처음이에요.

바스티앵 말한 게 아니야. 쓴 거지. 그분한테는 그게 더 강해.

클레망스 결정 96번: 요약은 더는 “동일”이라고 하지 않는다. 근거 있는 차이 열다섯을 한국어, 그다음 프랑스어로 나열하고, 발송 이틀 전 품질이 다시 읽는다. 리도카인에 대해 ANSM 자문. 10월 13~15일 현장 심사, 대답은 작업자가 한다. 결정 전엔 클뤼즈 제품은 진열장에도 없다. 그리고 기관에 보내는 모든 페이지는 두 사람이 다시 읽는다.

LA MARQUE — 8부 12화

L’audit du site (현장 심사)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 12화 · 서사 기능: Année 10 10월 13~15일 세르티비아 현장 심사(페이로 + 기술 전문가 드니 라튈 Denis Lathuile — 약사 출신, 멸균·물 담당). 페이로의 세 규칙: 갈 곳·사람은 내가 고른다 / 일하는 사람이 답한다 / 매일 오후 5시 브리핑(종료 회의에 놀랄 일 없게). 바인더가 아니라 탈의실부터(“하루의 첫 동작”). 백 이사(뒤에서, 요청 없으면 침묵)와 Année 3 오송 재회 — 옮겨지지 않은 칭찬을 “짐작했다”. 미레유 복장(머리 덮개 → 마스크 → 장갑 «À cause de Patrick.»), 파트리크가 직접 4월 실패 설명 → 공짜 실수 대장(registre des erreurs gratuites). 복장 재착용은 탈의실 시트 “tenue refaite” 줄에. 시험 로트(판매 안 함)에서 알랭이 가루 투입 설명(체·톡톡·소용돌이·“대략 40초 — 표면이 정한다, 숫자는 너무 빠른지 알려고”·10분 손 바꾸기·19분), 마농 토크 곡선. 체 옆 벽의 백 이사 종이(체 그림 + 한국어 “천천히”) → 번호·판·목록 없음, 알랭 “한 줌마다 본다” → 관리되지 않은 문서(경미). 지훈 “기념품이지 지시가 아니다” 반박. 라튈: 냉점 17번 트레이, 쐐기 «3 cm — Fernand» 재고 목록 등록(“목록에 없는 검사 도구는 벽의 종이”). 테오 야간 절차 설명·6월 26일 “넣고 싶었다” 고백. 교육 대장: 결정 94번 새 판 교육 6월 19일(파트리크, 휴게실, 알랭·미레유 함께) — 시트는 파리에서 29일 도착·서명 → 26일 밤 서류상 미교육 → 중대(밸리데이션 로트!) → V-005 유효성 문제(«Je ne certifie pas ce que je crois. Je certifie ce qui est enregistré.»). 냉각수 19 °C 한계 없음 → «Ce n’est pas encore une mesure, c’est une curiosité.»(경미). 파트리크 “내가 지적받아야” ↔ “사람이 아니라 시스템”. 저녁 브리핑: 공짜 실수 대장(Année 8부터 112줄, 첫 이름 클레망스, 위원회 줄) = “가장 단단한 것”. 지훈의 문화적 변론(“떠나는 장인이 방에 남긴 손, 선물을 잘못처럼”) → 페이로 “행동하려고 읽는 건 모두 문서”, «Ce n’est pas à vous de classer, monsieur Seo. Ni à moi de vous consoler.» 백 이사 «Elle a raison. Ma main, c’est la procédure. Le papier, c’était pour moi.» → 다음 날 아침 직접 떼어 알랭에게(사물함, 구역 밖). 종료 회의: 강점(암송 없음, 망설임·거짓 없음, 실수하려던 작업자를 동료가 말림 — 이름 없이, 대장 = 올해 최고의 품질 문화 도구, 보고서 맨 앞). 편차 확정: 중대 1·경미 2, 30일 안에 원인 포함 조치 계획, V-005는 6월 19일 교육의 날짜 있는 증거가 있으면 유지·없으면 시리즈 재시작. 카미유 “없으면 그렇게 말한다, 백 이사가 떠나도” ↔ 지훈 “저분 앞에서, 내겐 말도 없이” → 13화. 결정 97번
- 배경: Année 10, 10월 13일 화요일 오전 8시 공장 회의실(개시 회의) → 오전 8시 40분 탈의실 → 가교실 → 10월 14일 수요일 오전 10시 멸균실 → 기록실 → 오후 5시 회의실(저녁 브리핑) → 10월 15일 목요일 오후 3시 회의실(종료 회의)
- 등장인물: Anne-Laure Peyrot, Denis Lathuile(첫 등장), Clémence, Karim Saïdi, Bastien, Camille Roux, Jihoon, Mireille, Patrick Vial, Yannick, Alain, Manon Pollet, Théo, Élodie. 백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 현장 심사의 진행(개시·일일 브리핑·종료 회의), “보여 주세요” 방식의 심사, 관리 문서 vs 비관리 문서, 교육 기록의 시점, 측정과 허용 기준, 편차 분류(중대·경미), 편차 수용 태도, 품질 문화의 증거
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 접속법(pour qu’il n’y ait aucune surprise, la plus solide que j’aie vue), 강조(c’est la surface qui décide), 조건법(vous pourriez considérer que…), 부정(je ne certifie pas ce que je crois).
- vous/tu: 페이로·라튈–전원 vous, 페이로→테오 “monsieur Théo”, 카미유–지훈 vous, 클레망스–백 이사 tu(은수), 알랭→테오 tu(장면 밖), 파트리크→페이로 vous.
- 복선 설치: 도입: 세 규칙 / 5시 브리핑 / 탈의실부터 / 첫 동작 / Année 3 재회 / 옮겨지지 않은 칭찬 · 장면1: 마스크 전 장갑 / À cause de Patrick / 공짜 실수 대장 / tenue refaite / 대략 40초 / 표면이 정한다 / 토크 곡선 / 체 옆 종이 / 천천히 / 목록 없음 / 기념품 vs 한 줌마다 / 연필로 두 번째 단어 · 장면2: 17번 트레이 / 페르낭 쐐기·재고 목록 / 넣고 싶었다 / 끝만 얘기 / 6월 19일 휴게실 / 6월 29일 서명 / 서류상 미교육 / 기록된 것을 인증 / 냉각수 한계 없음 / 호기심 / 사람 아닌 시스템 · 절정: 112줄 / 첫 이름 클레망스 / 가장 단단한 것 / 중대·경미·경미 / V-005의 운명 / 떠나는 장인의 손 / 선물 vs 잘못 / 분류도 위로도 아니다 / «Elle a raison.» / 고마워, 은수 · 마무리: 사물함 / 암송 없음 / 이름 없이 / 보고서 맨 앞 / 30일 / 날짜 있는 증거 / 시리즈 재시작 가능성 / 저분 앞에서 / 만들어 내지 않는다 / 결정 97번

대본

도입 — Année 10, 10월 13일 화요일 오전 8시, 공장 회의실 — 개시 회의

PEYROT Bonjour. Réunion d’ouverture. Trois jours, trois règles. Je vous les dis une fois.

CLEMENCE Nous écoutons, madame Peyrot.

PEYROT Un : je choisis où je vais et à qui je parle, et je peux changer d’avis en cours de route. Deux : la personne qui fait le travail répond, pas son chef. Trois : chaque soir à dix-sept heures, je vous dis ce que j’ai vu, pour qu’il n’y ait aucune surprise à la réunion de clôture jeudi.

LATHUILE Denis Lathuile, expert technique pour Certivia. Je m’occupe de la stérilisation et de l’eau. Je suis pharmacien de formation.

KARIM Karim Saïdi. Autoclave et stérilisation. Je vous emmène quand vous voulez.

LATHUILE Pas tout de suite. D’abord je regarde vos courbes. Ensuite seulement, la machine.

BASTIEN Les classeurs sont dans la salle d’à côté. Papier et écran. Le dossier version deux est en haut.

PEYROT Merci. Je ne commencerai pas par les classeurs. Je commencerai par le vestiaire.

CAMILLE Le vestiaire ? Il n’y a pas de procédé au vestiaire.

PEYROT Il y a le premier geste de la journée. Si le premier geste est faux, le reste aussi.

JIHOON M. Baek est là, au fond. Il dit bonjour. Il ne parlera pas, sauf si vous le lui demandez.

PEYROT Bonjour, monsieur Baek. Nous nous sommes vus à Osong, l’année trois. Vous m’aviez expliqué le lavage pendant quarante minutes.

JIHOON Il dit qu’il s’en souvient. Il dit que l’interprète de l’époque n’avait pas tout traduit.

PEYROT Je sais. Il avait refusé de traduire un compliment. Je l’ai deviné quand même.

CLEMENCE Les équipes sont prévenues. Personne n’a appris de réponses par cœur. Je vous laisse choisir.

장면1 — 오전 8시 40분, 탈의실 → 가교실 — 첫 동작

PEYROT Madame, vous vous habillez comme tous les matins. Je regarde. Je ne vous interromps pas.

MIREILLE Mireille. D’abord la charlotte, puis le masque. Ensuite seulement les gants.

PEYROT Pourquoi le masque avant les gants ? Ce n’est pas l’ordre de beaucoup d’usines.

MIREILLE À cause de Patrick.

PATRICK Elle a raison. C’est à cause de moi.

PEYROT Expliquez-moi, monsieur.

PATRICK En avril, à la qualification, j’ai ajusté mon masque avec le gant droit, une seconde. Trois colonies sur la gélose. J’ai été le seul sur dix-huit à échouer. Depuis, la procédure dit : masque ajusté avant les gants. Et mon nom est dans le registre des erreurs gratuites, écrit de ma main.

PEYROT Le registre des erreurs gratuites. Je voudrais le voir. Pas maintenant. Ce soir.

MIREILLE Les manches, maintenant. Je ne touche jamais la face extérieure. Trente ans de couture, ça aide.

PEYROT Et si vous la touchez par erreur ?

MIREILLE Je recommence. Toute la tenue. Je l’ai fait deux fois en juin. C’est noté.

PEYROT Où est-ce noté ?

MIREILLE Sur la feuille du vestiaire. Ligne « tenue refaite ». Avec l'heure.

PEYROT Merci. Maintenant, la salle de réticulation. Qui ajoute la poudre aujourd'hui ?

YANNICK C'est un lot d'essai, qui ne sera pas vendu. Alain fait la poudre. Moi, je surveille.

PEYROT Alors c'est Alain qui m'explique. Vous, vous regardez.

ALAIN Le tamis, une poignée. Deux petits coups sur le bord, comme pour la farine. On verse au centre du tourbillon, grain par grain. Et on attend que la surface redevienne lisse avant la poignée suivante. À peu près quarante secondes, mais ça dépend de l'eau. Toutes les dix minutes, on change de main. Dix-neuf minutes en tout.

PEYROT Quarante secondes « à peu près ». Ce n'est pas un chiffre précis.

ALAIN Non. C'est la surface qui décide. Le chiffre, c'est pour savoir si on va trop vite.

PEYROT Et comment savez-vous qu'elle est lisse ?

ALAIN On le voit. Et si on ne le voit pas, le couple du moteur le dit. Karim l'affiche sur l'écran.

PEYROT Montrez-moi l'écran.

MANON Ici. La courbe du couple. Elle doit redescendre entre deux poignées. Si elle ne redescend pas, on attend.

PEYROT Bien. Et ce papier, là, scotché au mur à côté du tamis ? Avec un dessin et des caractères coréens.

ALAIN Ça ? C'est M. Baek. Un dessin du tamis. Et un mot. Ça veut dire « lentement ».

PEYROT Qui l'a mis là ?

ALAIN Lui. En mai, le soir de la démonstration. On l'a laissé.

PEYROT Il a une référence ? Une version ? Il est dans la liste des documents de la salle ?

CAMILLE Non. Il n'est dans aucune liste.

JIHOON C'est un souvenir, madame Peyrot. Pas une instruction. Personne ne le lit pour travailler.

PEYROT Alain, vous le regardez quand vous travaillez ?

ALAIN Je le regarde à chaque poignée. C'est pour ça qu'il est là.

PEYROT Merci de votre franchise. Je le note : document non maîtrisé dans une zone de production. Sans référence, sans version, sans traduction validée. Si demain quelqu'un ajoute un deuxième mot au crayon, personne ne saura lequel est le bon. Ce n'est pas grave en soi. Mais c'est un écart.

JIHOON Il dit seulement « lentement ». C'est déjà écrit dans la procédure.

PEYROT Alors pourquoi faut-il aussi un papier ? Nous en parlerons ce soir.

장면2 — 10월 14일 수요일 오전 10시, 멸균실 → 기록실 — 서명의 날짜

LATHUILE Vos courbes sont propres. Point froid à treize virgule deux au deuxième cycle. Où est-il, physiquement ?

KARIM Venez. Plateau dix-sept, au centre du chariot, deuxième rangée.

LATHUILE Et l'écart entre les plateaux, vous le vérifiez comment ?

KARIM Ici. Avec trente-six plateaux serrés, ce point recevait neuf virgule six. Avec vingt-huit plateaux en quinconce et trois centimètres d'écart, il reçoit treize. On vérifie l'écart avec ce coin, gravé « trois centimètres, Fernand ». S'il passe, l'écart est bon. S'il ne passe pas, on recharge.

LATHUILE Fernand, c’est un opérateur ?

KARIM C’est le maçon qui a monté le mur de l’horloge. Il a fabriqué les trois coins. Ils sont inventoriés, maintenant.

LATHUILE Inventoriés. Bien. Un outil de contrôle qui n’est pas inventorié, c’est un papier sur un mur.

PEYROT Monsieur Théo, vous étiez de nuit en juin ?

THEO Oui, madame. Quatre nuits sur le V-005, deux sur le V-006.

PEYROT Racontez-moi ce que vous faites quand l’alarme de la lidocaïne est rouge.

THEO On n’ajoute pas. On appelle l’ingénieur d’astreinte. On regarde la vitesse de descente et la température de l’eau de refroidissement. On ne change rien. Quand l’alarme passe au vert, on ajoute à deux : un qui verse, un qui lit la feuille à voix haute, et le chef qui signe. On écrit l’heure et la durée d’attente.

PEYROT Ça vous est arrivé ?

THEO Le vingt-six juin. Quarante-deux minutes. Je voulais ajouter. Alain m’en a empêché, avec une histoire de pain.

PEYROT Merci d’avoir dit que vous vouliez ajouter. D’habitude, on me raconte seulement la fin.

ELODIE Le dossier de lot du V-005, comme vous l’avez demandé. Et le registre de formation.

PEYROT L’étape de la lidocaïne a changé avec la décision quatre-vingt-quatorze. Nouvelle version de la procédure. Monsieur Théo, quand avez-vous été formé à cette version ?

THEO Le dix-neuf juin. Par Patrick, dans la salle de pause. Avec Alain et Mireille.

PEYROT Votre fiche de formation est signée le vingt-neuf juin. Trois jours après la nuit du vingt-six.

PATRICK C’est vrai. On a fait la formation le dix-neuf. Les fiches sont arrivées de Paris le vingt-neuf. On a signé ce jour-là.

PEYROT Donc, le vingt-six juin, sur le papier, M. Théo n’était pas formé à l’étape qu’il a exécutée.

CAMILLE Sur le papier, non.

PEYROT Et sur un lot de validation. Vous comprenez ce que ça veut dire.

CAMILLE Oui. Que vous pourriez considérer que le V-005 n’a pas été fabriqué selon le protocole.

THEO Mais j’étais formé. Je savais quoi faire. C’est moi qui ai lu la feuille à voix haute.

PEYROT Je vous crois. Mais je ne certifie pas ce que je crois. Je certifie ce qui est enregistré.

LATHUILE Et l’eau de refroidissement, dix-neuf degrés. C’est acceptable ? Quelle est votre limite ?

KARIM On la mesure depuis juillet. On n’a pas encore fixé de limite.

LATHUILE Vous mesurez sans critère. Ce n’est pas encore une mesure, c’est une curiosité.

PATRICK La formation, c’est moi qui l’ai faite. Si quelqu’un doit être noté, c’est moi, pas le petit.

PEYROT Je ne note personne, monsieur Vial. Je note un système qui a laissé une signature arriver trois jours après un geste. C’est ce système qu’il faudra corriger. Pas le petit, comme vous dites. Et pas vous non plus.

절정·전환 — 같은 날 오후 5시, 공장 회의실 — 저녁 브리핑

CLEMENCE Dix-sept heures, madame Peyrot. Le point du soir.

PEYROT Ce que j’ai vu aujourd’hui, comme promis. D’abord, le registre des erreurs gratuites.

BASTIEN Le voici. Cent douze lignes depuis l’année huit. Le premier nom, c’est Clémence.

PEYROT J’ai lu la ligne du comité des riverains. Le kit absorbant dans la mauvaise salle. Vous l’avez publiée vous-mêmes.

CLEMENCE Le comité l’a publiée le premier. Nous l’avons recopiée.

PEYROT C’est la chose la plus solide que j’aie vue dans cette usine. Un registre où les gens écrivent leurs propres erreurs, avec leur nom, sans qu’on le leur demande. Je le dirai à la clôture. Ensuite, trois écarts. Je vous les donne ce soir, pour que jeudi ne soit pas une surprise.

CAMILLE Nous écoutons.

PEYROT Un : formation à une étape critique enregistrée après son exécution, sur un lot de validation. Je pense le classer majeur.

CLEMENCE Majeur. Ça veut dire pas de certificat tant qu’il n’est pas corrigé.

PEYROT Ça veut dire que je devrai voir les preuves de la correction avant ma décision. Et décider ce que devient le V-005.

PATRICK Si le V-005 tombe, la série tombe. Trois lots à refaire.

PEYROT Je n’ai rien décidé. Deux : un document non maîtrisé en salle de production. Mineur. Trois : une mesure sans critère d’acceptation, l’eau de refroidissement. Mineur.

JIHOON Madame Peyrot, pour le papier de M. Baek, je voudrais vous expliquer quelque chose qui n’est pas technique.

PEYROT Je vous écoute.

JIHOON Ce papier, ce n’est pas un document. C’est le geste d’un maître qui laisse sa main dans la salle quand il part. En Corée, on ne décroche pas ça. M. Baek ne sait pas écrire en français. Il a écrit le seul mot qu’il voulait que les opérateurs gardent. Le classer en écart, c’est traiter un cadeau comme une faute.

CAMILLE Jihoon, s’il vous plaît.

JIHOON Laissez-moi finir. Une fois.

PEYROT Je comprends le cadeau. Mais dans une salle propre, tout ce qu’on lit pour agir est un document. Alain le regarde à chaque poignée.

JIHOON Alors on le traduit, on lui donne une référence. Mais on ne le classe pas en écart.

PEYROT Ce n’est pas à vous de classer, monsieur Seo. Ni à moi de vous consoler.

BASTIEN M. Baek lève la main. Au fond.

PEYROT Monsieur Baek ?

JIHOON Il dit : « Elle a raison. Ma main, c’est la procédure. Le papier, c’était pour moi. » Il le décrochera demain.

CLEMENCE Merci, Eunsu.

PEYROT Merci. Jeudi, réunion de clôture à quinze heures. D’ici là, je continue de regarder.

마무리 — 10월 15일 목요일 오후 3시, 공장 회의실 — 종료 회의

ALAIN Ce matin, M. Baek a décroché le papier. Il me l’a donné. Il est dans mon casier, hors zone.

PEYROT Hors zone, c’est votre affaire. Réunion de clôture. Je commence par ce qui va bien.

LATHUILE La stérilisation est maîtrisée. Le point froid est connu, mesuré, et vérifié avec un outil inventorié. Je n’ai rien à ajouter.

PEYROT Les opérateurs ont répondu sans réciter. Plusieurs ont hésité, et aucun n'a menti. Un opérateur m'a dit qu'il voulait faire une erreur et qu'un collègue l'en a empêché. Et le registre des erreurs gratuites est le meilleur outil de culture qualité que j'aie vu cette année. Je l'écris dans le rapport, en premier.

THEO C'est moi, l'opérateur qui voulait faire l'erreur.

PEYROT Je sais. Je ne l'écris pas avec votre nom.

CAMILLE Et les trois écarts ?

PEYROT Confirmés. Un majeur, deux mineurs. Plan d'actions sous trente jours, avec les causes, pas seulement les corrections.

CLEMENCE Et le V-005 ?

PEYROT Je ne le déciderai pas aujourd'hui. Montrez-moi, dans votre plan, des preuves que la formation du dix-neuf juin a réellement eu lieu et qu'elle couvrait la nouvelle version. Si les preuves existent et sont datées, le lot reste. Si elles n'existent pas, la série recommence. C'est à vous de me montrer.

JIHOON Des preuves datées du dix-neuf juin. D'une formation dans une salle de pause.

BASTIEN Il nous reste trente jours pour les trouver. Ou pour admettre qu'elles n'existent pas.

CAMILLE Et si elles n'existent pas, on le dira. Même si M. Baek est reparti avant la nouvelle série.

JIHOON Vous dites ça devant elle, Camille. Vous ne m'en avez même pas parlé.

CLEMENCE Vous en parlerez demain, tous les deux. Ce soir, décision quatre-vingt-dix-sept : trois écarts acceptés, sans contestation. Plan d'actions en trente jours. Recherche des preuves de la formation du dix-neuf juin, sans en fabriquer aucune. Et le papier de M. Baek reste dans le casier d'Alain.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la réunion d'ouverture / de clôture	개시 / 종료 회의	도입·마무리. 심사의 틀.
2	La personne qui fait le travail répond, pas son chef.	일하는 사람이 답한다, 상사가 아니라.	도입. 현장 심사 원칙.
3	Montrez-moi.	보여 주세요.	장면1. 말 대신 실물.
4	un document non maîtrisé	관리되지 않은 문서	장면1·절정. 번호·판·승인 없는 문서.
5	Je ne certifie pas ce que je crois. Je certifie ce qui est enregistré.	믿는 게 아니라 기록된 것을 인증한다.	장면2. 기록의 원칙.
6	Ce n'est pas encore une mesure, c'est une curiosité.	아직 측정이 아니라 호기심이다.	장면2. 기준 없는 측정.
7	un écart majeur / mineur	중대 / 경미 편차	절정·마무리. 분류.
8	Ce n'est pas à vous de classer.	분류는 당신 몫이 아니다.	절정. 심사관의 권한.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
9	un plan d’actions sous trente jours	30일 안의 조치 계획	마무리. 후속 조치.
10	sans en fabriquer aucune	하나도 만들어 내지 않고	마무리. 증거 조작 금지.

② 비즈니스 컬처 노트 — 현장 심사의 리듬

인증기관의 현장 심사는 개시 회의(범위·규칙) → 현장 확인 → 일일 브리핑 → 종료 회의(편차 확정)로 진행된다. 좋은 심사관은 바인더가 아니라 현장에서 시작하고, 책임자가 아니라 작업자에게 직접 “보여 달라”고 한다. 지식이 사람의 손에 있는지 보려는 것이다. 편차는 대개 중대(majeur)(시스템 결함이나 제품 안전에 영향 — 인증 전 시정 증거 필요)와 경미(mineur)로 나뉘며, 기업은 정해진 기간(흔히 30일) 안에 원인 분석을 포함한 조치 계획을 낸다. 편차를 두고 심사관과 다투는 것은 거의 언제나 손해다. 반대로 실수를 스스로 기록하는 문화(여기선 “공짜 실수 대장”)는 심사관이 가장 높이 평가하는 증거다. 그리고 증거는 찾는 것이지 만드는 것이 아니다 — 사후에 만든 기록은 그 자체로 가장 무거운 위반이 된다.

③ 실무 템플릿 — 심사 편차 목록

> Audit du site de Cluses — Certivia — 13–15 octobre, Année 10 Points forts : opérateurs capables de montrer et d’expliquer leurs gestes sans récitation ; registre des erreurs gratuites (112 entrées, déclarations volontaires et nominatives) ; maîtrise de la stérilisation (point froid identifié, outil de contrôle inventorié). | N° | Écart | Classement | Exigence | Échéance | |—|—|—|—|—| | 1 | Formation à la procédure de neutralisation et d’ajout de lidocaïne (nouvelle version) enregistrée le 29/06, après exécution de l’étape le 26/06 sur le lot de validation V-005 | majeur | maîtrise des compétences | plan d’actions sous 30 jours ; preuves avant décision ; statut du V-005 à démontrer | | 2 | Document non maîtrisé (note manuscrite en coréen) affiché en salle de réticulation et utilisé pendant l’opération | mineur | maîtrise des documents | 30 jours | | 3 | Température de l’eau de refroidissement enregistrée sans critère d’acceptation | mineur | surveillance et mesure | 30 jours |

④ 긴 발화 분석

> PEYROT (마무리): “Je ne le déciderai pas aujourd’hui. Montrez-moi, dans votre plan, des preuves que la formation du dix-neuf juin a réellement eu lieu et qu’elle couvrait la nouvelle version. Si les preuves existent et sont datées, le lot reste. Si elles n’existent pas, la série recommence. C’est à vous de me montrer.”

구조	프랑스어	기능
① 유보	Je ne le déciderai pas aujourd’hui.	단순미래 부정 — 결정 연기
② 요구	Montrez-moi… des preuves que… a réellement eu lieu et qu’elle couvrait…	명령 + que절 둘
③ 조건 A	Si les preuves existent et sont datées, le lot reste.	si + 현재 → 현재
④ 조건 B	Si elles n’existent pas, la série recommence.	대칭
⑤ 책임	C’est à vous de me montrer.	c’est à qn de + 부정사

활용 패턴: “Je ne le déciderai pas aujourd’hui. Montrez-moi… Si…, … Si…, … C’est à vous de…” 연결 표현: réellement(실제로) · avoir lieu(일어나다) · c’est à vous de(당신 몫이다) 연습: 협력사에 증거를 요구하며 두 가지 결과를 미리 밝히는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 심사·문서 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
l’expert technique	기술 전문가	심사관과 동행하는 분야 전문가.
le vestiaire	탈의실	무균복 착용 구역.
la tenue refaite	복장 재착용	오염 의심 시 다시 입기.
la liste des documents	문서 목록	구역별 관리 문서 목록.
la référence / la version	번호 / 판	문서 식별 정보.
l’outil inventorié	재고 등록 도구	관리 대상 도구.
le registre de formation	교육 대장	교육 기록.
la fiche de formation	교육 시트	개인별 교육 확인서.
le critère d’acceptation	허용 기준	합부 판정 한계.
la contestation	이의 제기	편차에 대한 반박.

한국어 번역

도입 — Année 10, 10월 13일 화요일 오전 8시, 공장 회의실 — 개시 회의

페이로 안녕하세요. 개시 회의입니다. 사흘, 규칙 셋. 한 번만 말할게요.

클레망스 듣고 있어요, 페이로 씨.

페이로 하나: 어디로 갈지, 누구와 말할지는 내가 정하고, 도중에 마음을 바꿀 수도 있어요. 둘: 일을 하는 사람이 답해요, 상사가 아니라. 셋: 매일 저녁 5시에 내가 본 걸 말할게요, 목요일 종료 회의에서 놀랄 일이 없도록.

라튈 드니 라튈, 세르티비아 기술 전문가입니다. 멸균과 물을 맡아요. 약사 출신이에요.

카림 카림 사이디. 오토클레이브와 멸균 담당이에요. 원하실 때 모시고 갈게요.

라튈 아직은요. 먼저 곡선을 볼게요. 기계는 그다음이에요.

바스티앵 바인더는 옆방에 있어요. 종이와 화면으로. 서류 2판이 맨 위에 있어요.

페이로 고마워요. 바인더부터 시작하지 않을 거예요. 탈의실부터 시작할게요.

카미유 탈의실이요? 탈의실엔 공정이 없는데요.

페이로 하루의 첫 동작이 있죠. 첫 동작이 틀리면 나머지도 틀려요.

지훈 백 이사님이 저 뒤에 계세요. 인사하신대요. 요청하시지 않으면 말씀하지 않겠대요.

페이로 안녕하세요, 백 이사님. Année 3에 오송에서 뵈었죠. 세척을 40분 동안 설명해 주셨어요.

지훈 기억하신대요. 그때 통역사가 다 옮기지 않았대요.

페이로 알아요. 칭찬 하나를 옮기길 거부했죠. 그래도 짐작했어요.

클레망스 팀들에겐 미리 알렸어요. 대답을 외운 사람은 없어요. 골라 주세요.

장면1 — 오전 8시 40분, 탈의실 → 가교실 — 첫 동작

페이로 부인, 매일 아침처럼 옷을 입으세요. 나는 보기만 할게요. 끼어들지 않아요.

미레유 미레유예요. 먼저 머리 덮개, 그다음 마스크. 장갑은 그 뒤에요.

페이로 왜 장갑 전에 마스크죠? 많은 공장의 순서는 아닌데요.

미레유 파트리크 때문에요.

파트리크 맞아요. 저 때문이에요.

페이로 설명해 주세요.

파트리크 4월 자격 평가 때 오른쪽 장갑으로 마스크를 1초 고쳤어요. 평판에 콜로니 셋. 열여덟 명 중 실패한 건 저 하나였어요. 그 뒤로 절차서에 「장갑 전에 마스크를 맞출 것」. 그리고 제 이름은 공짜 실수 대장에 있어요, 제 손으로 쓴.

페이로 공짜 실수 대장. 보고 싶네요. 지금 말고. 오늘 저녁에.

미레유 이제 소매요. 바깥 면은 절대 안 만져요. 바느질 30년이 도움이 돼요.

페이로 실수로 만지면요?

미레유 다시 해요. 옷 전체를. 6월에 두 번 그랬어요. 적혀 있어요.

페이로 어디에 적혀 있죠?

미레유 탈의실 시트에요. “복장 재착용” 줄. 시간도 같이.

페이로 고마워요. 이제 가교실. 오늘 가루는 누가 넣죠?

야니크 판매하지 않을 시험 로트예요. 가루는 알랭이 넣어요. 저는 감독해요.

페이로 그럼 알랭 씨가 설명해 주세요. 당신은 보기만 하고요.

알랭 체에 한 줌. 밀가루처럼 가장자리를 두 번 톡톡. 소용돌이 가운데에, 알갱이 하나씩 부어요. 그리고 다음 한 줌 전에 표면이 다시 매끈해질 때까지 기다려요. 대략 40초인데, 물에 따라 달라요. 10분마다 손을 바꿔요. 전부 19분이에요.

페이로 “대략” 40초. 정확한 숫자는 아니네요.

알랭 아니죠. 표면이 정해요. 숫자는 너무 빠른지 알려고 있는 거예요.

페이로 매끈한 건 어떻게 알죠?

알랭 보여요. 안 보이면 모터 토크가 말해 줘요. 카림이 화면에 띄워 놨어요.

페이로 화면 보여 주세요.

마농 여기요. 토크 곡선. 두 줌 사이에 다시 내려와야 해요. 안 내려오면 기다려요.

페이로 좋아요. 그런데 저 종이는요, 체 옆 벽에 테이프로 붙인 거? 그림과 한국 글자가 있는.

알랭 저거요? 백 이사님 거예요. 체 그림이요. 그리고 한 단어. “천천히”라는 뜻이에요.

페이로 누가 붙였죠?

알랭 그분이요. 5월, 시연하던 날 저녁에. 우리가 그냥 뒀어요.

페이로 번호가 있나요? 판은요? 이 방 문서 목록에 있나요?

카미유 아니요. 어떤 목록에도 없어요.

지훈 기념품이에요, 페이로 씨. 지시가 아니라. 일하려고 읽는 사람은 없어요.

페이로 알랭 씨, 일할 때 저걸 보나요?

알랭 한 줌마다 봐요. 그러려고 붙어 있는 거예요.

페이로 솔직하게 말해 줘서 고마워요. 적을게요: 생산 구역의 관리되지 않은 문서. 번호도, 판도, 검증된 번역도 없음. 내일 누가 연필로 두 번째 단어를 덧붙이면, 어느 게 맞는지 아무도 모를 거예요. 그 자체로 심각한

건 아니에요. 하지만 편차예요.

지훈 “천천히”라고만 써 있어요. 절차서에 이미 적힌 거예요.

페이로 그럼 왜 종이가 또 필요하죠? 오늘 저녁에 얘기해요.

장면2 — 10월 14일 수요일 오전 10시, 멸균실 → 기록실 — 서명의 날짜

라튈 곡선이 깔끔하네요. 두 번째 사이클 냉점 13.2. 물리적으로 어디죠?

카림 오세요. 17번 트레이, 카트 가운데, 둘째 줄.

라튈 트레이 간격은 어떻게 확인하죠?

카림 여기요. 빽빽한 트레이 36개일 때 이 지점은 9.6을 받았어요. 엇갈린 트레이 28개에 3 cm 간격이면 13을 받아요. 간격은 이 쐐기로 확인해요, 「3 cm — 페르낭」이라고 새긴. 들어가면 간격이 맞는 거고. 안 들어가면 다시 적재해요.

라튈 페르낭은 작업자인가요?

카림 시계 벽을 쌓은 미장이예요. 쐐기 세 개를 만드셨어요. 이제 재고 목록에 올라 있어요.

라튈 목록에 있다. 좋아요. 목록에 없는 검사 도구는 벽에 붙은 종이일 뿐이에요.

페이로 테오 씨, 6월에 야간조였죠?

테오 네, 부인. V-005에 네 밤, V-006에 두 밤이요.

페이로 리도카인 경보가 빨강일 때 뭘 하는지 말해 주세요.

테오 안 넣어요. 대기 엔지니어에게 전화해요. 내려가는 속도와 냉각수 온도를 봐요. 아무것도 안 바꿔요. 경보가 초록이 되면 둘이 넣어요: 한 명은 붓고, 한 명은 시트를 소리 내 읽고, 반장이 서명해요. 시간과 대기 시간을 적어요.

페이로 그런 일이 있었나요?

테오 6월 26일이요. 42분. 저는 넣고 싶었어요. 알랭 씨가 빵 얘기로 말렸어요.

페이로 넣고 싶었다고 말해 줘서 고마워요. 보통은 끝만 얘기해 주거든요.

엘로디 요청하신 V-005 로트 기록이에요. 그리고 교육 대장이요.

페이로 리도카인 단계는 결정 94번으로 바뀌었죠. 절차서 새 판. 테오 씨, 그 판으로 언제 교육받았죠?

테오 6월 19일이요. 파트리크 씨가, 휴게실에서. 알랭 씨, 미레유 씨와 같이요.

페이로 교육 시트는 6월 29일에 서명됐네요. 26일 밤보다 사흘 뒤예요.

파트리크 맞아요. 교육은 19일에 했어요. 시트가 파리에서 29일에 왔어요. 그날 서명했어요.

페이로 그러니까 6월 26일, 서류상 테오 씨는 자기가 수행한 단계에 교육받지 않은 상태였어요.

카미유 서류상으론, 아니에요.

페이로 그것도 밸리데이션 로트에서요. 무슨 뜻인지 알죠.

카미유 네. V-005가 프로토콜대로 만들어지지 않았다고 보실 수 있다는 뜻이에요.

테오 하지만 전 교육받았어요. 뭘 해야 할지 알았어요. 시트를 소리 내 읽은 게 저예요.

페이로 믿어요. 하지만 난 내가 믿는 걸 인증하지 않아요. 기록된 걸 인증해요.

라튈 그리고 냉각수 19도. 허용되나요? 한계가 뭐죠?

카림 7월부터 재고 있어요. 아직 한계를 정하지 않았어요.

라튈 기준 없이 재고 있군요. 그건 아직 측정이 아니라 호기심이에요.

파트리크 교육은 제가 했어요. 누가 지적받아야 한다면 저예요, 저 애가 아니라.

페이로 난 누구도 지적하지 않아요, 비알 씨. 서명이 동작보다 사흘 늦게 오도록 둔 시스템을 지적해요. 고쳐야 할 건 그 시스템이에요. 말씀하신 “저 애”가 아니라. 당신도 아니고요.

절정·전환 — 같은 날 오후 5시, 공장 회의실 — 저녁 브리핑

클레망스 5시예요, 페이로 씨. 저녁 브리핑이요.

페이로 약속대로 오늘 본 것. 먼저 공짜 실수 대장.

바스티앵 여기요. Année 8부터 112줄. 첫 이름은 클레망스예요.

페이로 주민 위원회 줄을 읽었어요. 흡착 키트가 다른 방에 있었던 것. 여러분이 직접 공개했죠.

클레망스 위원회가 먼저 공개했어요. 우리가 옮겨 적었고요.

페이로 이 공장에서 본 것 중 가장 단단한 거예요. 사람들이 시키지 않아도 이름과 함께 자기 실수를 적는 대장. 종료 회의에서 말할게요. 다음, 편차 셋. 목요일에 놀라지 않도록 오늘 저녁에 알려 드려요.

카미유 듣고 있어요.

페이로 하나: 핵심 단계 교육이 수행 후에 기록됨, 밸리데이션 로트에서. 중대로 분류할 생각이에요.

클레망스 중대. 고칠 때까지 인증서가 없다는 뜻이네요.

페이로 결정 전에 시정의 증거를 봐야 한다는 뜻이에요. 그리고 V-005를 어떻게 할지 정해야 하고요.

파트리크 V-005가 무너지면 시리즈가 무너져요. 로트 셋을 다시.

페이로 아무것도 정하지 않았어요. 둘: 생산실의 관리되지 않은 문서. 경미. 셋: 허용 기준 없는 측정, 냉각수. 경미.

지훈 페이로 씨, 백 이사님 종이에 대해 기술적이지 않은 걸 설명드리고 싶어요.

페이로 들을게요.

지훈 그 종이는 문서가 아니에요. 떠나는 장인이 방에 손을 남겨 두는 동작이에요. 한국에선 그런 걸 떼지 않아요. 백 이사님은 프랑스어를 못 쓰세요. 작업자들이 간직하길 바란 단 한 단어를 쓰신 거예요. 그걸 편차로 분류하는 건 선물을 잘못처럼 다루는 거예요.

카미유 지훈, 제발요.

지훈 끝까지 말하게 해 줘요. 한 번만.

페이로 선물인 건 알아요. 하지만 클린룸에선 행동하려고 읽는 건 모두 문서예요. 알랭 씨는 한 줌마다 저걸 봐요.

지훈 그럼 번역하고, 번호를 줄게요. 하지만 편차로 분류하진 말아 주세요.

페이로 분류는 당신 몫이 아니에요, 서 팀장님. 당신을 위로하는 것도 내 몫이 아니고요.

바스티앵 백 이사님이 손을 드셨어요. 저 뒤에서.

페이로 백 이사님?

지훈 이렇게 말씀하세요: 「그녀가 옳다. 내 손은 절차서다. 종이는 나를 위한 것이었다.」 내일 떼시겠대요.

클레망스 고마워, 은수.

페이로 고마워요. 목요일 오후 3시 종료 회의. 그때까지 계속 볼게요.

마무리 — 10월 15일 목요일 오후 3시, 공장 회의실 — 종료 회의

알랭 오늘 아침 백 이사님이 그 종이를 떼셨어요. 저한테 주셨어요. 탈의실 제 사물함에 있어요, 구역 밖에.

페이로 구역 밖이면 당신 일이죠. 종료 회의. 잘된 것부터 시작할게요.

라튈 멸균은 관리되고 있어요. 냉점은 알려져 있고, 측정되고, 재고 목록에 있는 도구로 확인돼요. 덧붙일 게 없어요.

페이로 작업자들은 암송하지 않고 답했어요. 여럿이 망설였고, 아무도 거짓말하지 않았어요. 한 작업자는 실수를 하고 싶었는데 동료가 말렸다고 했어요. 그리고 공짜 실수 대장은 올해 내가 본 최고의 품질 문화 도구예요. 보고서 맨 앞에 적을게요.

테오 실수하고 싶었던 작업자가 저예요.

페이로 알아요. 이름은 안 적어요.

카미유 그리고 편차 셋은요?

페이로 확정. 중대 하나, 경미 둘. 30일 안에 조치 계획, 시정만이 아니라 원인과 함께.

클레망스 그리고 V-005는요?

페이로 오늘 정하지 않을 거예요. 계획 안에서 보여 주세요, 6월 19일 교육이 실제로 있었고 새 판을 다뤘다는 증거를. 증거가 있고 날짜가 있으면 로트는 남아요. 없으면 시리즈를 다시 시작해요. 보여 주는 건 여러분 몫이에요.

지훈 6월 19일 날짜가 찍힌 증거. 휴게실에서 한 교육의.

바스티앵 찾을 시간이 30일 남았어. 아니면 없다는 걸 인정하거나.

카미유 그리고 없으면, 그렇게 말할 거예요. 새 시리즈 전에 백 이사님이 떠나시더라도.

지훈 그걸 저분 앞에서 말하네요, 카미유. 저한텐 말도 안 하고.

클레망스 내일 두 사람이 얘기해. 오늘 밤은 결정 97번: 편차 셋 이의 없이 수용. 30일 안에 조치 계획. 6월 19일 교육 증거를 찾되, 하나도 만들어 내지 않는다. 그리고 백 이사님 종이는 알랭의 사물함에 남는다.

LA MARQUE — 8부 13화

Les écarts (편차)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 13화 · 서사 기능: Année 10 10월 16일, 지훈(공장 대표) vs 카미유(품질) — “심사관 앞에서 시리즈 재시작을 내게 말도 없이”(지훈은 옆에서 “이미 알던 얼굴”을 해야 했음) ↔ 카미유 “들으며 정했다, 저녁까지 기다릴 수 있었다 = 정당한 비판 수용”, 그러나 “품질에겐 날짜가 중요하지 않다”. 지훈: 백 이사 12월 18일 출국, 정 대표 심장, 새 시리즈 석 달. 카미유 “떨면 협상으로 본다”, «Je crois que vous aimez deux hommes en Corée… Ce n’est pas une raison de garder un lot.» 합의: 묻기 전에 찾는다. 증거 탐색(10월 16~20일): ① 파트리크 30년 수첩(18·19·20일 같은 펜·잉크, 여백 추가 없음) — “증거지만 기록 아님” ② 프린터 기록(6월 18일 17:42, 파트리크 출입증, 4판 4부) — “준비 증명” ③ 테오 휴대폰 사진(6월 19일 14:37, 4판 하단·알랭의 반지 낀 손) ④ 루아예가 찾은 파트리크 메일(6월 19일 16:10 «Formation faite cet après-midi… Merci d’envoyer les fiches.»; 비서 26일까지 휴가 → 27일 우편 → 29일 도착) = 외부 서버의 동시대 증거. “살았다”가 아니라 “변론 가능”. 사후 확인서는 오늘 날짜·“attestation rétrospective” 제목일 때만, 6월 날짜로 서명한 시트 = 위조(«même si tout ce qu’il dit est vrai»). 엘로디 주말 전수 확인(서명 214개) → 네 번째 편차 자진 발견: 결정 92번 체 교육 5월 14일·서명 20일(V-003, 시리즈 영향 없음). 10월 27일 근본 원인: 지훈 “파리·휴가·우편” ↔ 카미유 “그건 일어난 일, 원인은 교육 기록 확인 없이 핵심 단계 수행을 허용하는 시스템 — 달력 운이지 설계가 아니다”(바스티앵 “왜×3, 우편은 첫 번째 왜”). 조치: 클뤼즈 당일 서명 + 전자 로트 기록 차단. 지훈 “새벽 3시 종이 한 장에 공장을 멈추나 — 이사회·은행·한울에 설명하는 건 나” ↔ 카미유 “막지 않은 편차를 페이로에게, 언젠가 환자에게 설명하는 건 나”. 바스티앵 중재: «La qualité décide de ce qui est conforme. Le directeur décide des moyens…» → 차단 유지 + 전날 전수 확인(지훈). 효과: 석 달마다 서명하지 않은 사람(마농)이 감사. FV-07(백 이사 그림 스캔·한국어 단어·“lentement, attendre que la surface soit lisse”·작성자 백·번역 지훈·승인 카미유, 코팅, 같은 자리). 냉각수: 17 °C 경고·일정 조정, 폐기 한계 없음(“젤이 경보로 정한다”), 원인 “쓸 곳 모르고 추가한 측정” → 모든 측정은 기준과 함께. 11월 10일 페이로 화상: 네 번째 = 자진 종결 경미(“드물다”), 메일이 설득(«Il est contemporain.»), 사후 확인서는 “자기 날짜에 정직”, V-005 유지·시리즈 유효·중대 종결, 전자 차단은 불시 방문 때 확인. 파트리크 «Je râlais en l’écrivant.» → «Continuez à râler par écrit.» ANSM 긍정 의견(6개월 안정성 요청) → 12월 15일 인증위원회(«Je ne choisis pas mes dates en fonction des avions.»). 페이로: 카미유 발언 + 지훈의 침묵 = “증거를 믿을 수 있는 곳”. 화해: 지훈 “미리 말했으면 말렸을 것이고 성공했을지도 — 그래서 화났다, 당신이 틀려서가 아니라”. FV-07 게시(백 이사 서명이 가장 작음, “번호가 붙은 첫 글씨”, «Moi non plus ?»). 규칙: 품질은 저녁에 알리고 낮에 침묵하지 않는다 / 대표는 침묵을 요구하지 않는다. 결정 98번
- 배경: Année 10, 10월 16일 금요일 오전 8시 지훈의 사무실 → 10시~10월 20일 공장 회의실 → 10월 27일 화요일 저녁 6시 회의실 → 11월 10일 화요일 오전 11시 화상 회의 → 저녁 6시 가교실
- 등장인물: Jihoon, Camille Roux, Patrick Vial, Bastien, Élodie, Théo, Alain, Mireille, Mathilde Royer(화상), Clémence, Yannick, Manon Pollet, Karim, Anne-Laure Peyrot(화상). 백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 품질의 독립성 vs 공장 운영, 증거 vs 기록(동시대성·외부성), 사후 확인서와 위조의 경계, 근본 원인 분석(5 Whys), 시정·예방 조치와 효과 확인, 자진 신고, 갈등 후 협업 규칙
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법 과거(vous auriez pu attendre, j’aurais essayé de vous en dissuader), si + 대과거(si la poste avait été rapide…), 접속법(pour que personne ne le propose), 강조(c’est moi qui l’explique).
- vous/tu: 카미유–지훈 vous, 클레망스→지훈·카미유 tu/vous(지훈 tu, 카미유 vous — 둘을 함께 부를 땐 vous), 바스티앵→알랭·카림 tu, 페이로–전원 vous.
- 복선 설치: 도입: 이미 알던 얼굴 / 정당한 비판 / 날짜는 중요하지 않다 / 12월 18일 / 온도를 읽듯 / 떨면 협상 / 한국의 두 사람 / 찾기 전에 묻지 않는다 · 장면1: 30년 수첩 / 같은 잉크 / 증거 vs 기록 / 프린터 17:42 / 14:37 사진·반지 / 16:10 메일 / 휴가·우편 / 변론 가능 / 사후 확인서 / 참이어도 위조 / 피곤한 날 / 214개 / 네 번째 / 내 대사를 훔친다 · 장면2: 일어난 일 vs 원인 / 달력 운 / 차단 / 새벽 3시의 종이 / 이사회·은행·한울 vs 페이로·환자 / 품질은 적합을, 대표는 수단을 / 전날 확인 / 마농의 감사 / FV-07 / 같은 자리, 번호만 없었다 /

> 17도 경고 / 기준과 함께 오는 측정 · 절정: 드문 자진 편차 / 동시대성 / 자기 날짜에 정직 / V-005 유지 / 글로 투덜대기 / ANSM 긍정 / 12월 15일 / 비행기 / 증거를 믿을 수 있는 곳 / 하고 싶었지만 안 했다 / 틀려서가 아니라 · 마무리: 같은 못 / 가장 작은 서명 / 번호 붙은 글씨 / «Moi non plus ?» / 메일 = 절차 / 저녁에 알리고 낮에 침묵하지 않는다 / 결정 98번

대본

도입 — Année 10, 10월 16일 금요일 오전 8시, 지훈의 사무실 — 그분 앞에서

JIHOON Asseyez-vous, Camille. Clémence nous a demandé de parler. Je commence, si vous voulez bien.

CAMILLE Allez-y.

JIHOON Je suis le directeur de cette usine. Hier, devant l'auditrice, vous avez annoncé qu'on pourrait recommencer une série entière. Sans m'en parler. Je l'ai appris en même temps qu'elle, assis à côté d'elle, et j'ai dû garder le visage de quelqu'un qui le savait déjà.

CAMILLE Je l'ai décidé en l'écoutant. Je n'avais rien à vous dire avant, parce que je n'y avais pas pensé avant.

JIHOON Alors vous auriez pu attendre le soir. Une heure. Me le dire à moi d'abord.

CAMILLE Oui. J'aurais pu. C'est un reproche juste, et je le prends.

JIHOON Merci. Mais ce n'est pas tout. Vous parlez comme si la date ne comptait pas.

CAMILLE Pour la qualité, la date ne compte pas. Je ne vais pas faire semblant.

JIHOON M. Baek repart le dix-huit décembre. M. Jeong a le cœur malade et ne voyage plus. Une nouvelle série, c'est trois mois. Ni l'un ni l'autre ne la verraient ici. Vous le savez, et vous l'avez dit quand même, tranquillement, comme on lit une température.

CAMILLE Je l'ai dit tranquillement parce que c'est la seule manière de le dire devant elle. Si je tremble, elle croit que je négocie.

JIHOON Et moi, vous croyez que je négocie ?

CAMILLE Je crois que vous aimez deux hommes en Corée, et que vous voulez qu'ils voient cette usine finie. C'est une très bonne raison de vivre. Ce n'est pas une raison de garder un lot. Si je me trompe, dites-le-moi maintenant, et je m'excuserai.

JIHOON Vous ne vous trompez pas. Mais je ne vous demande pas de garder un lot. Je vous demande de chercher avant d'enterrer le V-005.

CAMILLE Ça, je peux vous le promettre. On cherche d'abord. On enterre seulement s'il n'y a rien.

JIHOON Alors on cherche ensemble. Dans la salle de réunion, à dix heures. Avec Patrick.

장면1 — 같은 날 오전 10시 → 10월 20일, 공장 회의실 — 6월 19일의 흔적

PATRICK J'ai apporté mon carnet. Je note tout dedans depuis l'usine de décolletage. Trente ans de carnets.

CAMILLE Montrez-moi la page du dix-neuf juin. Et les pages autour.

PATRICK Voilà. Je vous lis les trois jours, sans rien sauter. Dix-huit juin : « Joint de la pompe trois, changé. » Dix-neuf : « Formation neutra sept–sept deux, lido sous trente. Alain, Mireille, Théo. Salle de pause, quatorze heures. » Vingt : « Théo, gants, taille huit. »

BASTIEN Même stylo, même encre sur les trois jours. Rien d'ajouté dans la marge.

CAMILLE C'est une preuve. Ce n'est pas un enregistrement. Un carnet personnel peut s'écrire après coup. Je ne dis pas que vous l'avez fait.

PATRICK Vous ne le dites pas, mais quelqu'un le dira. Je comprends. Qu'est-ce qu'il faut de plus ?

CAMILLE Quelque chose que personne ici ne peut modifier. Une machine, un serveur, quelqu'un d'extérieur.

ELODIE L'imprimante. Elle garde un journal de tout ce qu'on imprime, avec l'heure et le badge.

JIHOON Le journal remonte jusqu'à juin ?

ELODIE Six mois. Dix-huit juin, dix-sept heures quarante-deux, badge de Patrick : procédure de neutralisation, version quatre, quatre copies.

PATRICK Quatre copies. Une pour moi, trois pour eux. Je les ai imprimées la veille.

CAMILLE Ça prouve qu'il a imprimé. Pas qu'il a formé.

THEO Moi, j'ai pris une photo de la feuille, ce jour-là. Pour la relire chez moi. Elle est dans mon téléphone.

CAMILLE Montrez-moi. Et la date de la photo, pas seulement la photo.

THEO Dix-neuf juin, quatorze heures trente-sept. On voit la version quatre en bas de page. Et la main d'Alain.

ALAIN C'est ma main. Avec la bague. Ma femme dit que je la porte trop serrée.

MIREILLE Et moi, j'ai une question. Pourquoi les fiches sont arrivées le vingt-neuf, si on a été formés le dix-neuf ?

ROYER Je peux répondre, je suis en ligne. Les fiches de formation sont éditées à Paris, par mon service, sur demande.

JIHOON Et quand la demande est-elle arrivée ?

ROYER Je viens de retrouver le courriel. Patrick Vial, dix-neuf juin, seize heures dix : « Formation faite cet après-midi à Alain, Mireille et Théo sur la version quatre. Merci d'envoyer les fiches. » Mon assistante était en congé jusqu'au vingt-six. Elle les a envoyées le vingt-sept par la poste. Elles sont arrivées le vingt-neuf.

CAMILLE Un courriel daté, sur un serveur extérieur à l'usine, envoyé deux heures après la formation. C'est la meilleure preuve que nous ayons.

JIHOON Alors le V-005 est sauvé.

CAMILLE Non. Le V-005 est défendable. C'est Mme Peyrot qui décidera s'il est sauvé.

JIHOON Et si on ajoutait une attestation des trois opérateurs ? Qu'ils écrivent qu'ils ont été formés le dix-neuf.

CAMILLE Seulement si elle est datée d'aujourd'hui, et intitulée attestation rétrospective. Elle dit : aujourd'hui, le vingt octobre, nous déclarons avoir été formés le dix-neuf juin. Jamais une fiche signée aujourd'hui avec la date de juin. Ça, c'est un faux, même si tout ce qu'il dit est vrai.

JIHOON Je n'ai jamais proposé d'antidater.

CAMILLE Je sais. Je le dis pour que ce soit écrit, et pour que personne ne le propose un jour de fatigue.

BASTIEN Il reste une chose. Si ça s'est passé pour Théo, ça s'est peut-être passé ailleurs.

ELODIE J'ai tout vérifié ce week-end. Toutes les fiches de formation des lots de validation. Deux cent quatorze signatures.

CAMILLE Et ?

ELODIE Une autre. Le tamis, décision quatre-vingt-douze. Yannick a formé l'équipe le quatorze mai. Fiches signées le vingt.

PATRICK Le V-003, alors. Le lot qui ne compte pas.

ELODIE Oui. Aucun effet sur la série. Mais c'est la même cause.

JIHOON Alors on le déclare aussi. Un quatrième écart. Trouvé par nous.

CAMILLE Vous me volez ma phrase, Jihoon.

장면2 — 10월 27일 화요일 저녁 6시, 공장 회의실 — 근본 원인

BASTIEN Le plan d'actions. Pour chaque écart : la correction, la cause racine, l'action, la preuve d'efficacité. Commençons par le majeur.

JIHOON La cause est simple. Paris édite les fiches, Paris était en congé, les fiches sont arrivées dix jours plus tard.

CAMILLE Ça, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la cause.

JIHOON Si la poste avait été rapide, il n'y aurait pas d'écart.

CAMILLE Si la poste avait été rapide, l'écart existerait quand même, simplement il ne se verrait pas. La vraie cause, c'est que notre système laisse un opérateur exécuter une étape critique sans vérifier qu'il est enregistré comme formé. Rien ne l'arrête. Théo était en règle par chance de calendrier, pas par construction.

BASTIEN Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Elle a raison. La poste, c'est le premier pourquoi. Pas le dernier.

JIHOON D'accord. Alors l'action ?

CAMILLE Fiches signées à Cluses, le jour même. Et le dossier électronique bloque la signature d'une étape sans formation enregistrée.

JIHOON Il bloque. Une nuit, à trois heures, l'alarme est verte, et l'écran refuse la signature parce qu'une fiche manque. On fait quoi ?

CAMILLE On attend. Comme pour l'alarme.

JIHOON Vous voulez que mon usine s'arrête pour un papier, à trois heures du matin, avec un gel qui refroidit et une équipe formée pour de vrai. Je dirige une usine qui doit sortir des lots, Camille. Chaque blocage que vous ajoutez, c'est moi qui l'explique au conseil, à la banque, et à Hanul.

CAMILLE Et chaque écart que vous évitez de bloquer, c'est moi qui l'explique à Mme Peyrot. Et un jour, à une patiente.

CLEMENCE Stop. Vous avez raison tous les deux, et ça ne m'aide pas. Bastien ?

BASTIEN La qualité décide de ce qui est conforme. Le directeur décide des moyens pour que ce soit conforme sans arrêter l'usine. Donc le blocage reste. Et Jihoon s'assure qu'il ne se déclenche jamais : aucune équipe ne commence un lot sans que l'écran ait vérifié toutes les fiches la veille.

JIHOON Une vérification la veille. Ça, je peux le faire tourner.

CAMILLE Et l'efficacité, on la prouve comment ?

YANNICK Un audit de toutes les fiches tous les trois mois. Par quelqu'un qui ne les a pas signées.

MANON Moi. Je n'ai formé personne. Je vérifierai les autres.

BASTIEN Deuxième écart, le papier. Alain, tu l'as apporté ?

ALAIN Le voici. M. Baek m'a demandé de le rendre à la qualité. Pas de le jeter.

CAMILLE Il devient une fiche visuelle maîtrisée. Référence FV-07, version un. Le dessin de M. Baek scanné, le mot coréen, et dessous la traduction : lentement, attendre que la surface soit lisse. M. Baek signe comme auteur, Jihoon comme traducteur, moi comme approbatrice. Et il retourne au mur, plastifié.

ALAIN Au même endroit ?

CAMILLE Au même endroit. Il était à la bonne place. Il n'avait juste pas de numéro.

KARIM Troisième écart, l'eau de refroidissement. J'ai une proposition de critère.

BASTIEN On t'écoute.

KARIM Alerte à dix-sept degrés : on prévient l'équipe et on adapte le planning. Pas de limite de rejet : le gel décide, avec son alarme.

CAMILLE Et la cause ? Mme Peyrot veut des causes.

KARIM On a ajouté une mesure sans savoir à quoi elle servait. Désormais, toute mesure arrive avec son critère, ou pas du tout.

JIHOON Et le quatrième écart, celui de mai ?

CAMILLE Même cause que le premier. Même action. Mais déclaré à part, pour qu'elle voie qu'on l'a trouvé seuls.

절정·전환 — 11월 10일 화요일 오전 11시, 화상 회의 — 판정

PEYROT Bonjour. J'ai lu votre plan d'actions. Quatre écarts. Je vous en avais donné trois.

BASTIEN Le quatrième, nous l'avons trouvé en vérifiant toutes les fiches. Même cause que le premier.

PEYROT Je l'ai vu. Je le note comme écart mineur, clos par votre propre correction. C'est rare qu'on m'en apporte un.

CLEMENCE Et le V-005, madame Peyrot ?

PEYROT J'ai examiné les quatre éléments. Le carnet de M. Vial seul ne me suffirait pas. Le journal de l'imprimante prouve la préparation. La photo de M. Théo est datée par son téléphone. Mais c'est le courriel du dix-neuf juin à seize heures dix, sur un serveur extérieur, qui me convainc. Il est contemporain. Personne ne pouvait l'écrire après coup.

CAMILLE Et l'attestation rétrospective ?

PEYROT Elle ne prouve rien toute seule. Mais elle est honnête sur sa date. Ça compte pour moi, autrement.

JIHOON Donc le V-005 reste.

PEYROT Le V-005 reste. La série est valide. L'écart majeur est clos. Je vérifierai le blocage électronique lors de ma visite inopinée.

PATRICK Mon courriel. Je l'ai écrit parce que Paris oubliait toujours. Je râlais en l'écrivant.

PEYROT Continuez à râler par écrit, monsieur Vial. C'est très utile.

CLEMENCE Et la suite ? L'ANSM ?

PEYROT L'avis de l'ANSM est arrivé hier. Favorable, avec une demande : les données de stabilité à six mois, dès qu'elles existent.

BASTIEN En décembre, pour le V-004.

PEYROT Alors le dossier passe au comité de certification le quinze décembre. Je ne promets pas la décision. Seulement la date.

CLEMENCE Le quinze. M. Baek part le dix-huit.

PEYROT Je ne choisis pas mes dates en fonction des avions.

CLEMENCE Je sais. Je constate seulement que, pour une fois, elles tombent bien.

PEYROT Une dernière chose, hors rapport. Quelqu'un a annoncé, à la clôture, qu'on recommencerait la série s'il n'y avait pas de preuve. Devant moi.

CAMILLE C'était moi.

PEYROT Je sais. C'est cette phrase qui m'a fait lire votre plan plus vite. Un site où la qualité dit ça devant l'auditrice, sans regarder son directeur, et où le directeur ne la contredit pas, c'est un site où je peux croire les preuves. Monsieur Seo, vous ne l'avez pas contredite. Vous auriez pu.

JIHOON J'en avais envie. Je ne l'ai pas fait.

PEYROT Je l'ai vu. Au revoir.

CAMILLE Jihoon. Vous ne m'avez pas contredite. Ni ce jour-là, ni aujourd'hui.

JIHOON Parce que vous aviez raison de le dire devant elle. Si vous me l'aviez dit avant, j'aurais essayé de vous en dissuader. Et j'aurais peut-être réussi. C'est pour ça que je vous en voulais. Pas parce que vous aviez tort.

마무리 — 같은 날 저녁 6시, 가교실 — FV-07

ALAIN FV-07, version un. Plastifiée. Au même clou.

MANON Le mot coréen en haut, la traduction en dessous. Et trois signatures.

YANNICK Celle de M. Baek est la plus petite. Il a signé comme on pose une poignée de poudre.

JIHOON Il dit que c'est la première fois que son écriture a un numéro.

CAMILLE Dites-lui que c'est un document maîtrisé, maintenant. Personne ne peut y ajouter un mot au crayon.

JIHOON Il dit : « Moi non plus ? » Il rit.

CAMILLE Lui non plus. Il fera une version deux, comme tout le monde.

PATRICK Et mon carnet ? Il retourne dans ma poche ?

CAMILLE Il retourne dans votre poche. Mais le courriel du soir, désormais, c'est une procédure.

PATRICK Râler par écrit, version un.

CLEMENCE Jihoon, Camille. Vous vous êtes parlé, finalement ?

JIHOON On s'est disputés pendant trois semaines. Ça compte comme parler ?

CAMILLE Ça compte. Et on a une règle, maintenant : je le préviens le soir. Je ne me tais pas le jour.

JIHOON Et moi, je ne lui demande jamais de se taire. Seulement de me le dire avant le soir.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-dix-huit : le V-005 reste, la série est valide. Quatre écarts clos dans le plan d'actions, dont un trouvé par nous. Fiches de formation signées à Cluses le jour même, contrôle bloquant la veille de chaque lot. Fiche visuelle FV-07 au mur. Comité de certification le quinze décembre. Et la qualité prévient le directeur avant de parler, sans lui demander la permission.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	C’est un reproche juste, et je le prends.	정당한 비판이고, 받아들인다.	도입. 갈등 속 책임 인정.
2	C’est une preuve. Ce n’est pas un enregistrement.	증거지만 기록은 아니다.	장면1. 증거의 등급.
3	une attestation rétrospective	사후 확인서	장면1. 날짜를 정직하게 단 진술.
4	antidater	날짜를 앞당겨 적다	장면1. 위조의 대표 형태.
5	la cause racine	근본 원인	장면2. 원인 분석.
6	Ça, c’est ce qui s’est passé. Ce n’est pas la cause.	그건 일어난 일이지 원인이 아니다.	장면2. 사건과 원인 구분.
7	par chance de calendrier, pas par construction	달력 운이지 설계가 아니다	장면2. 우연한 적합.
8	un contrôle bloquant	차단 통제	장면2·마무리. 시스템적 예방.
9	Il est contemporain.	동시대의 것이다.	절정. 증거력의 핵심.
10	Continuez à râler par écrit.	계속 글로 투덜대라.	절정. 문서화의 가치.

② 비즈니스 컬처 노트 — 증거, 기록, 그리고 품질의 독립성

심사에서 기록(enregistrement)은 정해진 절차에 따라 그때그때 만들어진 공식 문서이고, 증거(preuve)는 그 밖의 자료다. 증거의 힘은 동시대성(사건 당시 생성)과 외부성(당사자가 고칠 수 없는 곳 — 서버·외부 기관·기계 로그)에서 나온다. 나중에 쓰는 진술은 사후임을 밝히고 오늘 날짜로 써야 하며, 과거 날짜로 서명하면(antidater) 내용이 참이어도 위조가 된다. 근본 원인 분석에서는 “무엇이 일어났나”와 “왜 시스템이 그것을 허용했나”를 구분하며(5 Whys), 조치는 사람을 탓하는 대신 차단 통제처럼 실수가 구조적으로 불가능하게 만드는 쪽이 좋다. 의료기기 규정은 품질 책임자의 독립성을 요구한다: 품질은 생산 대표의 허락 없이 인증기관에 사실을 말할 수 있어야 한다. 다만 독립성이 소통 생략의 핑계가 되어선 안 된다 — “저녁에 알리고, 낮에 침묵하지 않는다”.

③ 실무 템플릿 — 조치 계획(CAPA) 한 줄

> Plan d’actions — audit Certivia 13–15/10, Année 10 | N° | Écart | Correction | Cause racine | Action | Preuve d’efficacité | |—|—|—|—|—|—| | 1 (majeur) | Formation enregistrée après exécution (V-005) | preuves contemporaines réunies (courriel 19/06 16 h 10, journal d’impression, photo datée) + attestation rétrospective datée du 20/10 | le système permet d’exécuter une étape critique sans vérifier l’enregistrement de la formation | fiches éditées et signées à Cluses le jour même ; dossier de lot électronique bloquant ; vérification de toutes les fiches la veille de chaque lot | audit trimestriel de 100 % des fiches par une personne n’ayant pas formé (M. Pollet) | | 2 (mineur) | Document non maîtrisé | note retirée | absence de règle pour les aides visuelles | fiche visuelle FV-07 v1 (auteur, traducteur, approbatrice) | revue des murs de toutes les salles | | 3 (mineur) | Mesure sans critère | critère défini | mesure ajoutée sans finalité | alerte à 17 °C ; toute nouvelle mesure arrive avec son critère | revue

> des mesures ajoutées depuis janvier | | 4 (mineur, auto-déclaré) | Formation tamis (14/05) signée le 20/05 (V-003) | — | même que n° 1 | même que n° 1 | même que n° 1 |

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면1): “Seulement si elle est datée d’aujourd’hui, et intitulée attestation rétrospective. Elle dit : aujourd’hui, le vingt octobre, nous déclarons avoir été formés le dix-neuf juin. Jamais une fiche signée aujourd’hui avec la date de juin. Ça, c’est un faux, même si tout ce qu’il dit est vrai.”

구조	프랑스어	기능
① 조건부 수용	Seulement si elle est datée… et intitulée…	조건 두 개
② 예시 문구	aujourd’hui, le vingt octobre, nous déclarons avoir été formés…	부정사 과거(avoir été formés)
③ 금지	Jamais une fiche signée aujourd’hui avec la date de juin.	동사 없는 강한 부정
④ 규정	Ça, c’est un faux,	지시 강조
⑤ 양보	même si tout ce qu’il dit est vrai.	même si — 참이어도

활용 패턴: “Seulement si… Elle dit : … Jamais… Ça, c’est…, même si…” 연결 표현: seulement si(~일 때만) · intitulé(~라는 제목의) · même si(~라 해도) 연습: 동료의 제안을 조건부로 받아들이면서 넘지 말아야 할 선을 분명히 하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 품질 시스템 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le carnet	수첩	개인 기록.
le journal d’impression	출력 기록	프린터 로그.
le badge	출입증	사용자 식별.
l’horodatage	타임스탬프	시간 기록.
le faux	위조 문서	허위 기록.
la correction	시정	당장의 수정.
l’action corrective	시정 조치	원인 제거.
la preuve d’efficacité	효과 증거	조치가 작동함을 증명.
la fiche visuelle	시각 시트	그림 중심 작업 안내.
le comité de certification	인증위원회	인증 결정 기구.

한국어 번역

도입 — Année 10, 10월 16일 금요일 오전 8시, 지훈의 사무실 — 그분 앞에서

지훈 앉으세요, 카미유. 클레망스가 얘기하라고 했어요. 괜찮으시면 제가 먼저 할게요.

카미유 하세요.

지훈 저는 이 공장 대표예요. 어제 심사관 앞에서 시리즈 전체를 다시 시작할 수도 있다고 하셨죠. 저한테 말도 없이. 저는 그분과 동시에 들었어요, 그분 옆에 앉아서, 이미 알고 있던 사람의 얼굴을 하고 있어야 했어요.

카미유 듣다가 정했어요. 미리 말할 게 없었어요, 미리 생각한 적이 없었으니까요.

지훈 그럼 저녁까지 기다릴 수 있었잖아요. 한 시간. 저한테 먼저 말할 수 있었어요.

카미유 네. 그럴 수 있었어요. 정당한 비판이고, 받아들일게요.

지훈 고마워요. 그런데 그게 다가 아니에요. 날짜는 중요하지 않다는 듯이 말씀하세요.

카미유 품질에겐 날짜가 중요하지 않아요. 아닌 척하진 않을 거예요.

지훈 백 이사님은 12월 18일에 떠나세요. 정 대표님은 심장이 나쁘셔서 더는 여행을 못 하세요. 새 시리즈는 석 달이에요. 두 분 다 여기서 그걸 못 보세요. 알면서도 그렇게 말씀하셨죠, 담담하게, 온도를 읽듯이.

카미유 그분 앞에선 그렇게밖에 말할 수 없어서 담담하게 말했어요. 떨면 협상한다고 생각해요.

지훈 그럼 저는요, 제가 협상한다고 생각해요?

카미유 지훈 씨는 한국에 있는 두 사람을 사랑하고, 그분들이 이 공장이 완성되는 걸 보길 바라는 것 같아요. 살아갈 아주 좋은 이유예요. 로트를 지킬 이유는 아니에요. 제가 틀렸으면 지금 말해 줘요, 사과할게요.

지훈 틀리지 않았어요. 하지만 로트를 지켜 달라는 게 아니에요. V-005를 묻기 전에 찾아 달라는 거예요.

카미유 그건 약속할 수 있어요. 먼저 찾아요. 아무것도 없을 때만 묻어요.

지훈 그럼 같이 찾죠. 10시, 회의실에서. 파트리크와 함께.

장면1 — 같은 날 오전 10시 → 10월 20일, 공장 회의실 — 6월 19일의 흔적

파트리크 수첩 가져왔어요. 정밀가공 공장 때부터 전부 여기 적어요. 30년 치 수첩이에요.

카미유 6월 19일 페이지 보여 주세요. 그리고 앞뒤 페이지도.

파트리크 여기요. 사흘을 건너뛰지 않고 읽을게요. 6월 18일: 「3번 펌프 패킹 교체.」 19일: 「중화 7~7.2, 리도 30 아래 교육. 알랭, 미레유, 테오. 휴게실, 14시.」 20일: 「테오, 장갑, 8호.」

바스티앵 사흘 다 같은 펜, 같은 잉크. 여백에 덧붙인 것 없음.

카미유 증거예요. 기록은 아니에요. 개인 수첩은 나중에 쓸 수 있어요. 그러셨다는 말은 아니에요.

파트리크 말은 안 하시지만 누군가는 하겠죠. 이해해요. 뭐가 더 필요해요?

카미유 여기 누구도 고칠 수 없는 것. 기계, 서버, 외부의 누군가.

엘로디 프린터요. 출력한 건 전부 시간과 출입증과 함께 기록해요.

지훈 기록이 6월까지 남아 있어요?

엘로디 6개월이요. 6월 18일 17시 42분, 파트리크 출입증: 중화 절차서 4판, 4부.

파트리크 4부. 하나는 내 거, 셋은 그들 거. 전날 뽑았어요.

카미유 출력했다는 증거죠. 교육했다는 증거는 아니고요.

테오 저 그날 시트 사진 찍었어요. 집에서 다시 읽으려고요. 폰에 있어요.

카미유 보여 주세요. 사진만이 아니라 사진 날짜도요.

테오 6월 19일 14시 37분. 페이지 아래에 4판이 보여요. 알랭 씨 손도요.

알랭 내 손 맞아요. 반지 낀. 아내는 너무 꽉 낀다고 해요.

미레유 그리고 저 질문 있어요. 19일에 교육받았는데 시트는 왜 29일에 왔어요?

루아예 제가 답할게요, 연결돼 있어요. 교육 시트는 파리에서, 우리 부서가 요청을 받아 발행해요.

지훈 그럼 요청은 언제 왔어요?

루아예 방금 메일을 찾았어요. 파트리크 비알, 6월 19일 16시 10분: 「오늘 오후 알랭, 미레유, 테오에게 4판 교육 완료. 시트 보내 주세요.」 제 비서가 26일까지 휴가였어요. 27일에 우편으로 보냈고, 29일에 도착했어요.

카미유 날짜가 찍힌 메일, 공장 밖 서버에, 교육 두 시간 뒤에 보낸 것. 우리가 가진 최고의 증거예요.

지훈 그럼 V-005는 살았네요.

카미유 아니요. V-005는 변론할 수 있는 상태예요. 살았는지는 페이로 씨가 정해요.

지훈 작업자 세 사람의 확인서를 덧붙이면요? 19일에 교육받았다고 쓰는 거죠.

카미유 오늘 날짜로, “사후 확인서”라는 제목일 때만이요. 이렇게 써요: 오늘, 10월 20일, 우리는 6월 19일에 교육받았음을 선언한다. 오늘 서명하면서 6월 날짜를 적은 시트는 절대 안 돼요. 그건 내용이 전부 참이어도 위조예요.

지훈 날짜를 앞당기자고 한 적 없어요.

카미유 알아요. 적혀 있도록, 그리고 피곤한 어느 날 아무도 그걸 제안하지 않도록 말하는 거예요.

바스티앵 하나 남았어. 테오에게 일어났다면 다른 데서도 일어났을지 몰라.

엘로디 주말에 다 확인했어요. 밸리데이션 로트의 모든 교육 시트. 서명 214개.

카미유 그래서요?

엘로디 하나 더요. 체, 결정 92번. 야니크가 5월 14일에 팀을 교육했어요. 시트 서명은 20일.

파트리크 그럼 V-003이네. 세지 않는 로트.

엘로디 네. 시리즈엔 영향 없어요. 하지만 같은 원인이에요.

지훈 그럼 그것도 신고하죠. 네 번째 편차. 우리가 찾은.

카미유 제 대사를 훔치시네요, 지훈.

장면2 — 10월 27일 화요일 저녁 6시, 공장 회의실 — 근본 원인

바스티앵 조치 계획. 편차마다: 시정, 근본 원인, 조치, 효과 증거. 중대부터 시작하자.

지훈 원인은 간단해요. 파리가 시트를 발행하고, 파리가 휴가였고, 시트가 열흘 늦게 왔어요.

카미유 그건 일어난 일이에요. 원인은 아니에요.

지훈 우편이 빨랐으면 편차는 없었을 거예요.

카미유 우편이 빨랐어도 편차는 있었을 거예요, 다만 안 보였겠죠. 진짜 원인은 우리 시스템이 작업자가 교육 기록을 확인받지 않고도 핵심 단계를 수행하게 둔다는 거예요. 아무것도 막지 않아요. 테오가 규정에 맞았던 건 달력 운이었지 설계가 아니었어요.

바스티앵 왜, 왜, 왜. 카미유 말이 맞아. 우편은 첫 번째 왜야. 마지막이 아니라.

지훈 좋아요. 그럼 조치는요?

카미유 시트는 클뤼즈에서 당일 서명. 그리고 전자 로트 기록이 교육 기록 없는 단계 서명을 막아요.

지훈 막는다. 어느 밤 3시, 경보는 초록인데 시트 하나가 없어서 화면이 서명을 거부해요. 그럼 어떻게 해요?

카미유 기다려요. 경보 때처럼.

지훈 새벽 3시에, 식어 가는 젤과 진짜로 교육받은 팀을 두고, 종이 한 장 때문에 제 공장을 멈추라는 거예요. 저는 로트를 내야 하는 공장을 운영해요, 카미유. 카미유 씨가 더하는 차단 하나하나를 이사회에, 은행에, 한 울에 설명하는 건 저예요.

카미유 그리고 지훈 씨가 막지 않으려는 편차 하나하나를 페이로 씨에게 설명하는 건 저예요. 그리고 언젠가는 한 환자에게.

클레망스 그만. 둘 다 맞고, 그게 나한텐 도움이 안 돼. 바스티앵?

바스티앵 무엇이 적합한지는 품질이 정해. 공장을 멈추지 않고 적합하게 만들 수단은 대표가 정하고. 그러니까 차단은 남아. 그리고 지훈이 그게 절대 작동하지 않게 해: 전날 화면이 모든 시트를 확인하지 않으면 어떤 팀도 로트를 시작하지 않아.

지훈 전날 확인. 그건 굴릴 수 있어요.

카미유 그리고 효과는 어떻게 증명해요?

야니크 석 달마다 모든 시트 감사. 서명하지 않은 사람이.

마농 저요. 저는 아무도 교육 안 했어요. 다른 사람들 걸 확인할게요.

바스티앵 두 번째 편차, 그 종이. 알랭, 가져왔어?

알랭 여기요. 백 이사님이 품질에 돌려주라고 하셨어요. 버리지 말고.

카미유 이건 관리되는 시각 시트가 돼요. 번호 FV-07, 1판. 백 이사님 그림을 스캔하고, 한국어 단어, 그 아래 번역: 천천히, 표면이 매끈해질 때까지 기다릴 것. 백 이사님이 작성자로, 지훈 씨가 번역자로, 제가 승인자로 서명해요. 그리고 코팅해서 벽에 다시 붙여요.

알랭 같은 자리에요?

카미유 같은 자리에요. 자리는 맞았어요. 번호만 없었을 뿐이에요.

카림 세 번째 편차, 냉각수. 기준안이 있어요.

바스티앵 말해 봐.

카림 17도에서 경고: 팀에 알리고 일정을 조정해요. 폐기 한계는 없어요: 젤이 경보로 정해요.

카미유 원인은요? 페이로 씨는 원인을 원해요.

카림 무엇에 쓸지 모르고 측정을 추가했어요. 이제부터 모든 측정은 기준과 함께 오거나, 아예 안 와요.

지훈 그리고 네 번째 편차, 5월 거는요?

카미유 첫 번째와 같은 원인. 같은 조치. 하지만 따로 신고해요, 우리가 스스로 찾았다는 걸 그분이 보도록.

절정·전환 — 11월 10일 화요일 오전 11시, 화상 회의 — 판정

페이로 안녕하세요. 조치 계획 읽었어요. 편차 넷. 나는 셋을 드렸는데요.

바스티앵 넷째는 모든 시트를 확인하다 찾았어요. 첫째와 같은 원인이에요.

페이로 봤어요. 여러분 스스로의 시정으로 종결된 경미 편차로 적을게요. 편차를 가져오는 경우는 드물어요.

클레망스 그리고 V-005는요, 페이로 씨?

페이로 네 가지를 검토했어요. 비알 씨 수첩만으론 부족했을 거예요. 프린터 기록은 준비를 증명해요. 테오 씨 사진은 휴대폰이 날짜를 찍었고요. 하지만 나를 설득한 건 6월 19일 16시 10분, 외부 서버의 그 메일이에요. 동시대의 것이에요. 아무도 나중에 쓸 수 없었어요.

카미유 사후 확인서는요?

페이로 그것만으론 아무것도 증명하지 못해요. 하지만 자기 날짜에 정직해요. 그건 다른 방식으로 내게 중요해요.

지훈 그럼 V-005는 남는 거네요.

페이로 V-005는 남아요. 시리즈는 유효해요. 중대 편차는 종결. 전자 차단은 불시 방문 때 확인할게요.

파트리크 제 메일. 파리가 늘 잊어버려서 쓴 거예요. 투덜대면서 썼어요.

페이로 계속 글로 투덜대세요, 비알 씨. 아주 유용해요.

클레망스 그리고 다음은요? ANSM은요?

페이로 ANSM 의견이 어제 왔어요. 긍정적, 요청 하나와 함께: 6개월 안정성 데이터를 나오는 대로.

바스티앵 12월에요, V-004.

페이로 그럼 서류는 12월 15일 인증위원회에 올라가요. 결정은 약속 못 해요. 날짜만요.

클레망스 15일. 백 이사님은 18일에 떠나세요.

페이로 나는 비행기에 맞춰 날짜를 정하지 않아요.

클레망스 알아요. 이번엔 날짜가 잘 맞는다는 걸 확인할 뿐이에요.

페이로 마지막으로 하나, 보고서 밖의 얘기. 종료 회의에서 누군가 증거가 없으면 시리즈를 다시 시작하겠다고 했죠. 내 앞에서.

카미유 저였어요.

페이로 알아요. 그 문장 때문에 계획을 더 빨리 읽었어요. 품질이 대표를 쳐다보지도 않고 심사관 앞에서 그렇게 말하고, 대표는 반박하지 않는 곳, 그런 곳에선 증거를 믿을 수 있어요. 서 팀장님, 반박하지 않으셨죠. 할 수도 있었는데.

지훈 하고 싶었어요. 안 했어요.

페이로 봤어요. 안녕히 계세요.

카미유 지훈. 반박하지 않으셨네요. 그날도, 오늘도.

지훈 그분 앞에서 말한 게 옳았으니까요. 미리 말해 줬으면 말리려 했을 거예요. 그리고 어쩌면 성공했을지도 몰라요. 그래서 화가 났던 거예요. 카미유 씨가 틀려서가 아니라.

마무리 — 같은 날 저녁 6시, 가교실 — FV-07

알랭 FV-07, 1판. 코팅. 같은 못에.

마농 위엔 한국어 단어, 아래엔 번역. 그리고 서명 셋.

야니크 백 이사님 서명이 제일 작아요. 가루 한 줌 놓듯이 서명하셨어요.

지훈 자기 글씨에 번호가 붙은 건 처음이래요.

카미유 이제 관리 문서라고 전해 주세요. 누구도 연필로 단어를 덧붙일 수 없어요.

지훈 「나도?」 하고 웃으세요.

카미유 그분도요. 다른 사람들처럼 2판을 만드실 거예요.

파트리크 그럼 내 수첩은? 주머니로 돌아가요?

카미유 주머니로 돌아가요. 하지만 저녁 메일은 이제 절차예요.

파트리크 글로 투덜대기, 1판.

클레망스 지훈, 카미유. 결국 얘기는 했어?

지훈 3주 동안 싸웠어요. 그것도 얘기로 쳐요?

카미유 쳐요. 그리고 이제 규칙이 있어요: 저는 저녁에 그에게 미리 알려요. 낮에 입을 다물진 않아요.

지훈 그리고 저는 절대 입 다물라고 하지 않아요. 저녁 전에 말해 달라고만 해요.

클레망스 결정 98번: V-005는 남고 시리즈는 유효. 편차 넷을 조치 계획으로 종결, 그중 하나는 우리가 찾은 것. 교육 시트는 클뤼즈에서 당일 서명, 로트마다 전날 차단 확인. 시각 시트 FV-07을 벽에. 12월 15일 인증위원회. 그리고 품질은 말하기 전에 대표에게 알린다, 허락을 구하지 않고.

LA MARQUE — 8부 14화

Le certificat du site (제조소 인증)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 14화 · 서사 기능: Année 10 12월 15일 세르티비아 인증위원회(리옹 9시). 엘로디: V-004 5개월 가속 데이터 리도카인 3.0. 쥘리앵: 승인 → 1월 첫 상업 로트·은행 마지막 트랜치 / 불승인 → 당일 전화·8일 안 새 일정(두 버전 준비). 백 이사는 "질문 위에 가방을 닫지 않는다". 파트리크 "안 만지는 반장 = 모르는 반장, 저분은 반대". 제라르 "역할이 없다" ↔ 클레망스 "같이 기다리는 것도 진짜 일". 16시 5분 페이로 전화: 인증서를 클뤼즈 제조소로 확장(리도카인 함유 가교 젤, 용해~최종 멸균), 유효기간 12개월 임시, 조건: 6·12·18·24개월 안정성 데이터·1년 안 불시 방문 1회 이상 → «C'est validé.»("전화로는 자주 안 하는 말"). 첫 상업 로트는 인증서 날짜 이후 제조분만 → 1월. 위원장: 요청 전에 스스로 변경을 설명한 올해 첫 이전 → 표를 익명으로 공유 요청 → 카미유 "이름 없이, 열다섯 번째 줄과 함께". «Celui-là était beaucoup moins gentil. C'était mieux.» / «Je n'en fais pas souvent non plus.» 오송(자정 넘어): 정 대표가 지훈 목소리에서 먼저 들음, «Dis-le quand même. Je veux l'entendre en français.» → 청주 억양 «C'est validé.», 올해 세 번째이자 마지막 눈물(심장 전문의와 약속). 제네피 바닥은 금요일 공항 주차장용. 공짜 실수 대장 3주 공백 = "안심이 아니라 수상" → 월요일에 찾기. 12월 16일 6시 가교실: Année 7 트레이너 자격 평가표(손놀림 14개, 카미유 번역, 미사용) — 백 이사가 "여기 온 유일한 이유"를 마지막 아침에: 야니크(공정)·알랭(손), 두 번째 평가자 미레유("재봉사는 엔지니어가 못 보는 손놀림을 본다"), 카림 토크 기록. 야니크 6시 2분 쌀 냄새 → 백 이사 연필로 칸 밖 "손놀림 15" → 카미유 "자격 기록에 연필" → «Version deux. Ajoute la case.» 15/15, 서명 → 트레이너(알랭 58세 "아내가 안 믿을 것"). 청주 스승 작업장의 체(22세, 어깨를 붙잡힌 날 받음) → 공장 도구는 재고 목록이라 공장엔 못 줌 → 야니크 집에, "언젠가 네가 어깨를 붙잡아 멈춘 누군가에게" → «Ne dis rien. Écris-le.» 야니크 수첩 첫 장. 6시 40분 "5월 이후 가장 아름다운 곡선". 12월 17일 송별(공장 식당, 라벨·뮈니에 초대 — 위원회의 첫 "예고된 방문", 손자의 그림 = 4시 10분). 백 이사 연설(정확히, 칭찬까지): "가르치러 왔다가 배웠다 — 아무도 적지 않으면 내가 아는 걸 나도 모른다", "오송은 20년 좋은 젤을 만들었지만 손놀림 절반이 왜 되는지 모른다 — 여러분은 내 손을 읽을 수 있게 했다", 야간조 42분 "그날 밤 떠나도 된다는 걸 알았다", 품질 "아주 성가셨다 = 가장 중요한 칭찬". 정 대표의 번역하지 않는 한국어(두 번째, 첫째는 지훈이 한울을 떠난 날) ↔ 라벨 "우리도 사투리로", 제라르 «Gramaci, Fabrice.» 백 이사 답 «Elle tourne.»(시계·공장·자신). 클레망스 물로 건배("아이를 빌려준 정 대표"). 12월 18일 7시 제네바 공항 주차장: 종이컵 넷, 네 번째 잔("세지 않는 잔이 제일 중요"), 체는 야니크 손에서 "더 젊어 보인다", 다시 오나 → "일하러는 아니고 시계와 우리가 적은 것을 보러", 빈 병 보관. «Adieu» = 사부아에서 "안녕하세요/안녕히" → "두 번 말하려고 먼저 배웠다". 돌아보지 않음. 결정 99번
- 배경: Année 10, 12월 15일 화요일 오전 9시 공장 회의실 → 오후 4시 5분 → 12월 16일 수요일 오전 6시 가교실 → 12월 17일 목요일 저녁 7시 공장 식당 → 12월 18일 금요일 오전 7시 제네바 공항 주차장
- 등장인물: Bastien, Élodie, Karim, Camille Roux, Julien, Clémence, Jihoon, Manon Pollet, Yannick, Patrick Vial, Gérard, Anne-Laure Peyrot(전화), Jeong Yu-na(화상), Alain, Mireille, Fabrice Ravel, Odile Mugnier, Théo. 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 인증 결정의 범위·조건 읽기, 승인 이후 출하 조건(인증일 이후 제조), 시나리오별 금융 대응, 트레이너 자격 부여(평가자 2인), 기록 양식의 개정(연필 메모 → 2판), 지식 이전의 완성(사람에서 사람으로), 송별사
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 수동(le certificat est étendu), 전미래(ce qu'on aura écrit sans lui), 부정(il ne touche à rien, il ne se retourne pas), 반과거 vs 복합과거(j'ai cru que je venais…).
- vous/tu: 클레망스–백 이사 tu(은수), 클레망스–제라르 tu, 지훈→야니크 tu(백 이사의 말), 제라르→파브리스 tu, 페이로–전원 vous, 클레망스–유나 vous.
- 복선 설치: 도입: 9시 리옹 / 5개월 3.0 / 두 버전 / 질문 위의 가방 / 안 만지는 반장 / 같이 기다리는 일 · 장면1: 16시 5분 / 범위·12개월·조건 / C'est validé / 인증일 이후 / 익명 공유 / 덜 친절 / 프랑스어로 듣고 싶다 / 청주 억양 / 마지막 눈물 / 제네피 바닥 / 3주 공백 / 가방 하나 / 6시 반응기 · 장면2: 평가표 14 / 트레이너 / 미레유 평가자 / 쌀 6시 2분 / 칸 밖 연필 / 2판 / 15/15 / 쉰여덟 / 청주의 체 / 어깨 / 집에 / 적어라 / 가장 아름다운

> 곡선 · 절정: 예고된 방문 / 손자의 그림 / 칭찬까지 / 읽을 수 있는 손 / 42분 / 아주 성가셨다 / 번역하지 않는 말 / 사투리 / Elle tourne / 물 건배 / 빌려준 아이 · 마무리: 종이컵 넷 / 네 번째 잔 / 더 젊은 체 / 빈 병 / Adieu 두 번 / 돌아보지 않음 / 결정 99번

대본

도입 — Année 10, 12월 15일 화요일 오전 9시, 공장 회의실 — 위원회 날

BASTIEN Le comité de certification se réunit à Lyon à neuf heures. Mme Peyrot a dit qu'elle appellerait, pas qu'elle écrirait.

ELODIE J'ai envoyé hier les données accélérées à cinq mois du V-004. Lidocaïne : trois virgule zéro. Rien ne bouge.

KARIM Et le contrôle du blocage électronique ? Elle ne l'a pas encore fait.

CAMILLE Elle le fera sans prévenir, après. Elle l'a dit. Ce n'est pas une condition du comité.

JULIEN Si c'est oui, le premier lot commercial peut démarrer en janvier, et la banque débloque la dernière tranche. Si c'est non, la banque veut un appel le jour même, et un nouveau calendrier sous huit jours. J'ai déjà préparé les deux versions.

CLEMENCE Si c'est non, j'appelle la banque moi-même. Comme pour le V-001.

JIHOON M. Baek a fini ses valises hier soir. Il dit qu'il ne les fermera pas avant l'appel.

MANON Pourquoi ?

JIHOON Il dit qu'on ne ferme pas une valise sur une question.

YANNICK Il est où, là ?

JIHOON Dans la salle de réticulation. Avec Alain. Il regarde le lot d'essai de la semaine. Il ne touche à rien.

PATRICK Six mois qu'il ne touche à rien. Trente-cinq ans d'atelier, et je n'ai jamais vu quelqu'un apprendre autant aux autres sans rien toucher. Chez nous, un chef qui ne touche pas, c'est un chef qui ne sait pas. Lui, c'est l'inverse.

CAMILLE C'est pour ça que Mme Peyrot n'a rien trouvé dans ses mains à lui. Tout est dans les nôtres.

GERARD Moi, je suis venu pour rien. Je n'ai pas de rôle. Je voulais juste être dans le bâtiment.

CLEMENCE Tu as un rôle, papa. Tu attends avec nous. C'est un vrai travail.

장면1 — 같은 날 오후 4시 5분, 공장 회의실 — «C'est validé.»

BASTIEN Seize heures cinq. Le numéro de Certivia.

CLEMENCE Je mets le haut-parleur. Bonjour, madame Peyrot.

PEYROT Bonjour. Le comité s'est réuni ce matin. J'ai présenté le dossier. Je vous lis la décision, puis je vous explique.

CLEMENCE Nous écoutons.

PEYROT Le certificat est étendu au site de Cluses pour la fabrication du gel réticulé avec lidocaïne, de la dissolution à la stérilisation finale. Durée de validité du produit : douze mois, provisoire. Conditions : transmettre les données de stabilité à six, douze, dix-huit et vingt-quatre mois, et accepter au moins une visite inopinée dans l'année. C'est validé.

YANNICK C’est validé.

MANON Elle l’a dit. Elle a dit « c’est validé ».

PEYROT Je l’ai dit. Je ne le dis pas souvent au téléphone. D’habitude, j’écris.

BASTIEN Le premier lot commercial peut être libéré dès qu’il est conforme ?

PEYROT Dès qu’il est conforme. Pas un lot de validation : un lot fabriqué après la date du certificat, aujourd’hui.

JULIEN Après aujourd’hui. Donc janvier.

PEYROT Une remarque, hors décision. Le comité a demandé qui avait écrit le tableau des quinze différences.

JIHOON C’est moi, madame Peyrot. Avec Camille. Et M. Baek pour la quinzième.

PEYROT Le président du comité a dit que c’était le premier transfert de site, cette année, où le fabricant expliquait lui-même ce qui avait changé avant qu’on le lui demande. Il a demandé s’il pouvait montrer le tableau, anonymisé, à d’autres fabricants. Je lui ai dit que je vous poserais la question.

CAMILLE Oui. Sans notre nom. Avec la quinzième ligne.

PEYROT Je transmets. Au revoir. Et, monsieur Seo : celui-là était beaucoup moins gentil. C’était mieux.

JIHOON Merci, madame Peyrot. Je le prends comme un compliment.

PEYROT C’en est un. Je n’en fais pas souvent non plus.

CLEMENCE Jihoon, appelle Osong. Il est minuit passé là-bas. Ils attendent.

YUNA Nous sommes là. Mon père a entendu « validé » dans la voix de Jihoon avant qu’il le dise.

JIHOON Il dit : « Dis-le quand même. Je veux l’entendre en français. »

CLEMENCE Monsieur Jeong : c’est validé.

JIHOON Il répète : « C’est validé. » Avec l’accent de Cheongju, il dit.

YUNA Il dit que c’est la troisième fois de l’année qu’il pleure, et que c’est la dernière. Il l’a promis au cardiologue.

GERARD Dites-lui qu’ici, on ne pleure pas, on boit. Mais il ne reste qu’un fond de génépi. Il est pour vendredi.

JIHOON Il dit de garder le fond pour M. Baek. À l’aéroport, si c’est permis.

PATRICK À l’aéroport, ce n’est pas permis. On le boira sur le parking.

CAMILLE Et le registre des erreurs gratuites ? On écrit qu’aujourd’hui, personne n’a fait d’erreur ?

BASTIEN Personne n’y a écrit depuis trois semaines. C’est suspect, pas rassurant.

CAMILLE Alors lundi, on cherche ce qu’on n’a pas écrit.

MANON Et M. Baek ? Quelqu’un est allé lui dire ?

ALAIN Il sait. Je l’ai vu par la fenêtre. Il a fermé une valise. Une seule.

JIHOON L’autre, il la ferme après-demain. Après avoir rendu une dernière chose.

YANNICK Quelle chose ?

JIHOON Il ne me l’a pas dit. Il a dit : « Demain, à six heures, au réacteur. Yannick et Alain. »

장면2 — 12월 16일 수요일 오전 6시, 가교실 — 평가표와 체

YANNICK Six heures. On est là. Alain, Mireille, moi. Manon est venue aussi.

MANON Je ne voulais pas rater ça. Même sans savoir ce que c'est.

JIHOON M. Baek dit bonjour. Il a la grille dans les mains. Les quatorze gestes. Celle de l'année sept.

CAMILLE La grille de qualification des formateurs. Je l'ai traduite à l'automne de l'année sept. On ne l'a jamais utilisée.

JIHOON Il dit : aujourd'hui, elle sert. Pendant six mois, il a regardé. Maintenant, il veut qualifier deux personnes qui pourront qualifier les autres après lui. Pas des opérateurs : des formateurs. Il dit que c'est la seule chose qu'il est vraiment venu faire, et qu'il l'a gardée pour le dernier matin.

ALAIN Deux personnes. Lesquelles ?

JIHOON Il dit : Yannick, pour le procédé. Alain, pour les mains. Et il demande à Mireille d'être la deuxième évaluatrice.

MIREILLE Moi ? Évaluer Alain ?

JIHOON Il dit que la grille demande deux évaluateurs. Et qu'une couturière voit les gestes que les ingénieurs ne voient pas.

KARIM Je lance l'enregistrement du couple. Comme pour une vraie dissolution.

ALAIN Geste un : le tamis. Une poignée. Deux petits coups sur le bord.

MIREILLE Coché. Il ne regarde pas sa main, il regarde la surface. C'est bon signe.

JIHOON M. Baek dit : coché.

YANNICK Geste quatre : je lis la surface et le couple ensemble. La courbe redescend. Poignée suivante.

JIHOON Il dit : coché. Mais il demande à Yannick ce que dit l'odeur, à six heures.

YANNICK À six heures, le riz. Comme dans mes notes. Je l'ai senti à six heures deux, ce matin.

JIHOON Il dit : geste quinze. Il n'est pas sur la grille. Il le coche au crayon, hors de la case.

CAMILLE Au crayon, en dehors de la case, sur un enregistrement de qualification. Il sait ce que je vais dire.

JIHOON Il dit : « Version deux. Ajoute la case. » Il rit.

CAMILLE Version deux, geste quinze : l'odeur à six heures. Je l'écris ce soir.

MIREILLE Quatorze sur quatorze pour Alain. Et pour Yannick.

JIHOON Quinze sur quinze, il dit. Il signe. Mireille signe. Ils sont formateurs.

ALAIN Formateur. À cinquante-huit ans. Ma femme ne va pas me croire.

JIHOON Il n'a pas fini. Il prend quelque chose dans son sac.

YANNICK Le tamis. Le tamis de Cheongju. Celui de la démonstration de mai.

JIHOON Il dit : ce tamis vient de l'atelier de son maître, à Cheongju. Il l'a reçu à vingt-deux ans, le jour où on l'a arrêté par l'épaule. Il ne peut pas le donner à l'usine, parce qu'un outil de l'usine doit être inventorié. Il le donne à Yannick, pour sa maison. Un jour, Yannick le donnera à quelqu'un qu'il aura arrêté par l'épaule.

YANNICK Je ne sais pas quoi dire.

JIHOON Il dit : ne dis rien. Écris-le.

MANON Il écrit déjà. Regardez. Dans son carnet, première page, sous la phrase de M. Baek.

KARIM Couple enregistré. Six heures quarante. La plus belle courbe depuis mai.

절정·전환 — 12월 17일 목요일 저녁 7시, 공장 식당 — 송별

PATRICK Tout le monde est là. Les deux équipes, l'équipe de nuit, et même Fabrice et Mme Mugnier.

RAVEL On nous a invités. Le comité ne refuse jamais une visite annoncée. C'est la première.

MUGNIER Mon petit-fils a fait un dessin pour M. Baek. L'horloge qui tourne. Avec des aiguilles très longues.

JIHOON Il dit merci. Il dit que les aiguilles sont exactes : quatre heures dix.

CLEMENCE Eunsu, tu veux parler ? Tu n'es pas obligé.

JIHOON Il dit qu'il va parler. Mais qu'il faudra que je traduise exactement. Même les compliments.

BASTIEN Surtout les compliments. C'est la règle de la maison depuis l'année trois.

JIHOON Il dit : quand je suis arrivé, en mai, j'ai cru que je venais apprendre aux Français à faire notre gel. Pendant six mois, je n'ai rien touché, et c'est vous qui m'avez appris quelque chose. Vous m'avez appris que je ne savais pas ce que je savais, tant que personne ne l'écrivait.

GERARD Il parle mieux que le préfet, ton Coréen.

JIHOON Il dit : à Osong, nous faisons le bon gel depuis vingt ans, et nous ne savons pas pourquoi la moitié de nos gestes marche. Ici, vous savez. Le bas de la fourchette, la pâte en janvier, le tamis, l'odeur de six heures. Vous avez rendu mes mains lisibles. Personne ne l'avait fait. Ni moi.

THEO Et nous ? Il dit quelque chose pour l'équipe de nuit ?

JIHOON Il dit : l'équipe de nuit a attendu quarante-deux minutes, à trois heures du matin, sans que personne ne l'y oblige. Lui était derrière la fenêtre, mais il ne comptait pas. C'est cette nuit-là qu'il a su qu'il pouvait partir, parce que la règle tenait même sans lui.

CAMILLE Et pour la qualité ? Il nous a trouvées pénibles, j'imagine.

JIHOON Il dit : très pénibles. Il dit que c'est le compliment le plus important de la soirée, et qu'il faut le traduire tel quel.

YUNA Mon père est en ligne. Il voudrait dire un mot à Baek, en coréen, et que Jihoon ne le traduise pas.

CLEMENCE C'est la deuxième fois qu'il fait ça.

JIHOON Oui. La première, c'était le jour où j'ai quitté Hanul. Je ne l'ai jamais traduit.

RAVEL Laissez-les. Chez nous aussi, il y a des choses qu'on dit en patois devant les étrangers.

GERARD Fabrice a raison. Gramaci, Fabrice.

JIHOON M. Baek a répondu à M. Jeong. Deux mots. Ceux-là, il m'autorise à les traduire.

CLEMENCE Lesquels ?

JIHOON « Elle tourne. »

MUGNIER L'horloge ?

JIHOON L'horloge. Et l'usine. Et lui aussi, il dit, depuis qu'il n'a plus peur de partir.

CLEMENCE Alors je lève mon verre, avec de l'eau, parce que papa garde le fond de génépi pour demain. À Eunsu, qui n'a rien touché et a tout transmis. À M. Jeong, qui nous a prêté son enfant. Et à ceux qui restent, parce que maintenant, c'est à eux.

마무리 — 12월 18일 금요일 오전 7시, 제네바 공항 주차장 — Adieu

GERARD Parking de l’aéroport. Sept heures. Le fond de génépi. Quatre gobelets en carton. Ce n’est pas permis, je sais.

PATRICK Sur le parking, c’est permis. J’ai vérifié. Enfin, je n’ai pas vérifié.

CLEMENCE Verse, papa. Un doigt chacun. Patrick conduit, il aura de l’eau.

JIHOON M. Baek dit que c’est le quatrième verre. Il n’était pas prévu.

GERARD Le quatrième, c’est celui qu’on ne compte pas. Chez nous, c’est le plus important.

YANNICK J’ai apporté le tamis. Il voulait le voir une dernière fois, dans ma main.

JIHOON Il dit que le tamis a l’air plus jeune dans ta main. Il dit que c’est normal.

CLEMENCE Eunsu. Tu reviendras ?

JIHOON Il dit : pas pour travailler. Pour voir l’horloge. Et pour qu’on lui montre ce qu’on aura écrit sans lui.

GERARD Alors je garde la bouteille vide. On la remplira pour ce jour-là.

JIHOON Il pose son sac. Il serre la main de Gérard. Il va dire le premier mot. Celui de mai.

GERARD « Adieu. » Il sait ce que ça veut dire, chez nous ? Bonjour et au revoir. Le même mot pour arriver et pour partir.

JIHOON Il dit qu’il le sait. Il dit que c’est pour ça qu’il l’a appris en premier. Pour pouvoir le dire deux fois.

PATRICK Il passe la porte. Il ne se retourne pas.

CLEMENCE Il ne se retourne pas, parce qu’il n’a rien laissé derrière lui qui ne soit écrit. Décision quatre-vingt-dix-neuf : le site de Cluses est certifié. Premier lot commercial, C-001, en janvier. Yannick et Alain sont formateurs, Mireille évaluatrice. La grille passe en version deux, avec le geste quinze. Le tableau des différences peut être montré, sans notre nom. Et le tamis reste dans une maison, pas dans l’usine.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	C’est validé.	밸리데이션됐다 / 승인됐다.	장면1. 결정의 한 문장.
2	Le certificat est étendu au site de…	인증서가 ~제조소로 확장된다.	장면1. 인증 범위.
3	sous conditions	조건부로	장면1. 승인 조건.
4	une visite inopinée dans l’année	1년 안의 불시 방문	장면1. 사후 감시.
5	un lot fabriqué après la date du certificat	인증일 이후 제조 로트	장면1. 출하 가능 범위.
6	anonymisé	익명화된	장면1. 사례 공유.
7	la grille de qualification	자격 평가표	장면2. 기능 평가 도구.
8	Ajoute la case.	칸을 추가해라.	장면2. 양식 개정.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
9	Ne dis rien. Écris-le.	말하지 말고 적어라.	장면2. 이 작품의 원칙.
10	Adieu.	(사부아) 안녕하세요 / 안녕히	마무리. 같은 말로 오고 감.

② 비즈니스 컬처 노트 — 인증의 끝은 시작

인증기관의 인증 결정은 대개 범위(어떤 제조소·어떤 공정·어떤 제품)와 조건(안정성 데이터 제출, 불시 방문 등)을 함께 담는다. 승인 이후에도 제품을 팔 수 있는 것은 인증일 이후에 제조된 로트이며, 밸리데이션 로트는 별도 판단 없이는 판매되지 않는다. 또 지식 이전 프로젝트의 진짜 완료 시점은 인증서가 아니라 현장 사람이 다음 사람을 교육·평가할 수 있게 되는 날이다 — 그래서 트레이너 자격(평가자 2인, 기록된 평가표)이 중요하다. 평가표에 없는 것을 발견하면 연필로 칸 밖에 적는 대신 양식을 개정(version deux)해야 한다. 프랑스 사부아 지방에서 «Adieu»는 표준어의 “영원한 작별”이 아니라 만날 때와 헤어질 때 모두 쓰는 인사다.

③ 실무 템플릿 — 인증 결정 요약

> Décision de certification — extension de site Organisme : Certivia · Date : 15 décembre, Année 10 Périmètre : site de Cluses (Haute-Savoie) — fabrication du gel d’acide hyaluronique réticulé avec lidocaïne, de la dissolution à la stérilisation finale. Durée de validité du produit : 12 mois (provisoire), extension à 24 mois sur données en temps réel. Conditions : transmission des données de stabilité à 6, 12, 18 et 24 mois ; au moins une visite inopinée dans les 12 mois. Libération : lots fabriqués après la date de la décision uniquement. Suites internes : premier lot commercial C-001 en janvier ; grille de qualification des formateurs v2 (geste 15 : odeur à six heures) ; formateurs qualifiés : Y. Perret (procédé), Alain (gestes) ; évaluatrice : Mireille.

④ 긴 발화 분석

> JIHOON (절정·전환, 백 이사의 말): “Il dit : quand je suis arrivé, en mai, j’ai cru que je venais apprendre aux Français à faire notre gel. Pendant six mois, je n’ai rien touché, et c’est vous qui m’avez appris quelque chose. Vous m’avez appris que je ne savais pas ce que je savais, tant que personne ne l’écrivait.”

구조	프랑스어	기능
① 전달	Il dit :	통역 표지
② 착각	j’ai cru que je venais apprendre…	복합과거 + 반과거
③ 행동	Pendant six mois, je n’ai rien touché,	기간 + 부정
④ 반전	et c’est vous qui m’avez appris quelque chose.	강조 구문
⑤ 깨달음	je ne savais pas ce que je savais, tant que personne ne l’écrivait.	반복 + tant que(~하는 한)

활용 패턴: “Quand je suis arrivé, j’ai cru que… Pendant…, je n’ai…, et c’est vous qui… Vous m’avez appris que…” 연결 표현: j’ai cru que(~인 줄 알았다) · c’est vous qui(바로 여러분이) · tant que(~하는 한) 연습: 파견·프로젝트를 마치며 기대와 실제 배운 것을 대비하는 35~50단어 송별사 만들기.

⑤ 인증·이전 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
le comité de certification	인증위원회	인증 결정 기구.
l'extension de certificat	인증 확장	범위 추가.
le périmètre	범위	인증 대상.
la tranche	트랜치	대출 분할 인출분.
le formateur / l'évaluatrice	트레이너 / 평가자	자격 부여 역할.
la case	칸	양식의 항목.
la version deux	2판	문서 개정.
le gobelet	종이컵	일회용 컵.
le patois	사투리	지역 말.
la transmission	전수	지식·기술의 이전.

한국어 번역

도입 — Année 10, 12월 15일 화요일 오전 9시, 공장 회의실 — 위원회 날

바스티앵 인증위원회가 9시에 리옹에서 열려. 페이로 씨는 메일이 아니라 전화하겠다고 했어.

엘로디 어제 V-004 5개월 가속 데이터를 보냈어요. 리도카인: 3.0. 변화 없음.

카림 전자 차단 확인은요? 아직 안 하셨잖아요.

카미유 나중에 예고 없이 하실 거예요. 그렇게 말씀하셨어요. 위원회 조건은 아니에요.

쥘리앵 승인이면 첫 상업 로트는 1월에 시작할 수 있고, 은행은 마지막 트랜치를 풀어요. 아니면 은행은 당일 전화와 8일 안에 새 일정을 원해요. 두 버전 다 이미 준비해 놨어요.

클레망스 아니면 은행엔 내가 직접 전화할게. V-001 때처럼.

지훈 백 이사님은 어젯밤 짐을 다 싸셨어요. 전화 오기 전엔 가방을 안 닫겠대요.

마농 왜요?

지훈 질문을 남겨 둔 채로 가방을 닫진 않는대요.

야니크 지금 어디 계세요?

지훈 가교실에요. 알랭 씨와. 이번 주 시험 로트를 보고 계세요. 아무것도 안 만지세요.

파트리크 여섯 달째 아무것도 안 만지시네. 공방 35년, 아무것도 안 만지고 남들에게 그렇게 많이 가르치는 사람은 처음 봐요. 우리 쪽에선 안 만지는 반장은 모르는 반장이에요. 저분은 반대예요.

카미유 그래서 페이로 씨가 그분 손에서는 아무것도 못 찾은 거예요. 전부 우리 손에 있으니까요.

제라르 나는 괜히 왔어. 역할도 없고. 그냥 건물 안에 있고 싶었어.

클레망스 역할 있어, 아빠. 우리랑 같이 기다리는 거. 그것도 진짜 일이야.

장면1 — 같은 날 오후 4시 5분, 공장 회의실 — «C'est validé.»

바스티앵 4시 5분. 세르티비아 번호예요.

클레망스 스피커로 할게요. 안녕하세요, 페이로 씨.

페이로 안녕하세요. 위원회가 오늘 아침 열렸어요. 서류를 발표했어요. 결정을 읽어 드리고 설명할게요.

클레망스 듣고 있어요.

페이로 인증서를 클뤼즈 제조소로 확장합니다, 리도카인 함유 가교 젤의 제조, 용해부터 최종 멸균까지. 제품 유효기간: 12개월, 임시. 조건: 6·12·18·24개월 안정성 데이터 제출, 그리고 1년 안에 최소 한 번의 불시 방문 수용. 밸리데이션됐어요.

야니크 밸리데이션됐다.

마농 말씀하셨어요. “밸리데이션됐다”고 하셨어요.

페이로 했어요. 전화로는 자주 안 하는 말이에요. 보통은 글로 써요.

바스티앵 첫 상업 로트는 적합하면 바로 출하할 수 있나요?

페이로 적합하면 바로요. 밸리데이션 로트는 안 되고, 인증서 날짜, 즉 오늘 이후에 만든 로트요.

쥘리앵 오늘 이후. 그럼 1월이네요.

페이로 결정과 별개로 하나. 위원회가 차이 열다섯 표를 누가 썼는지 물었어요.

지훈 저예요, 페이로 씨. 카미유와 같이. 그리고 열다섯 번째는 백 이사님이.

페이로 위원장이, 올해 제조소 이전 중에 제조사가 요청받기 전에 스스로 무엇이 바뀌었는지 설명한 건 처음이라고 했어요. 그 표를 익명으로 다른 제조사들에게 보여 줘도 되는지 물었어요. 여러분께 물어보겠다고 했죠.

카미유 네. 우리 이름 없이. 열다섯 번째 줄과 함께.

페이로 전할게요. 안녕히 계세요. 그리고 서 팀장님: 이번 건 훨씬 덜 친절했어요. 그게 나았어요.

지훈 고맙습니다, 페이로 씨. 칭찬으로 받을게요.

페이로 칭찬 맞아요. 나도 칭찬은 자주 안 해요.

클레망스 지훈, 오송에 전화해. 거긴 자정이 넘었어. 기다리고 계셔.

유나 여기 있어요. 아버지는 지훈이 말하기도 전에 목소리에서 “밸리데이션”을 들으셨어요.

지훈 이렇게 말씀하세요: 「그래도 말해라. 프랑스어로 듣고 싶다.」

클레망스 정 대표님: 밸리데이션됐어요.

지훈 따라 하세요: 「C’est validé.」 청주 억양으로, 라고 하세요.

유나 올해 세 번째로 우시는 거래요, 그리고 이게 마지막이래요. 심장 전문의에게 약속하셨대요.

제라르 여기선 울지 않고 마신다고 전해 줘요. 그런데 제네피가 바닥에 조금밖에 없어. 그건 금요일 거야.

지훈 그 바닥은 백 이사님 몫으로 남겨 두래요. 공항에서, 허락된다면.

파트리크 공항에선 안 돼요. 주차장에서 마시죠.

카미유 그럼 공짜 실수 대장은요? 오늘은 아무도 실수 안 했다고 쓸까요?

바스티앵 3주째 아무도 안 썼어. 안심이 아니라 수상한 거야.

카미유 그럼 월요일에 우리가 안 쓴 걸 찾아봐요.

마농 그리고 백 이사님은요? 누가 말씀드리러 갔어요?

알랭 아세요. 창으로 봤어요. 가방 하나를 닫으셨어요. 하나만.

지훈 다른 하나는 모레 닫으실 거예요. 마지막으로 뭔가를 돌려준 다음에.

야니크 뭘요?

지훈 말씀 안 하셨어요. 「내일 6시, 반응기. 야니크와 알랭.」이라고만 하셨어요.

장면2 — 12월 16일 수요일 오전 6시, 가교실 — 평가표와 체

야니크 6시. 왔어요. 알랭, 미레유, 저. 마농도 왔어요.

마농 놓치고 싶지 않았어요. 뭔지도 모르면서요.

지훈 백 이사님이 인사하세요. 평가표를 들고 계세요. 손놀림 열넷. Année 7의 그거요.

카미유 트레이너 자격 평가표. Année 7 가을에 제가 번역했어요. 한 번도 안 썼어요.

지훈 오늘 쓴대요. 여섯 달 동안 보기만 하셨대요. 이제 자기 다음에 다른 사람들에게 자격을 줄 수 있는 두 사람을 평가하고 싶대요. 작업자가 아니라 트레이너. 그게 정말로 여기 온 유일한 이유고, 마지막 아침을 위해 아껴 두셨대요.

알랭 두 사람. 누구요?

지훈 야니크, 공정. 알랭, 손. 그리고 미레유 씨에게 두 번째 평가자를 부탁하세요.

미레유 제가요? 알랭을 평가해요?

지훈 평가표엔 평가자 둘이 필요하대요. 그리고 재봉사는 엔지니어가 못 보는 손놀림을 본대요.

카림 토크 기록 시작할게요. 진짜 용해 때처럼.

알랭 손놀림 하나: 체. 한 줌. 가장자리 두 번 톡톡.

미레유 체크. 손이 아니라 표면을 봐요. 좋은 신호예요.

지훈 백 이사님: 체크.

야니크 손놀림 넷: 표면과 토크를 함께 읽어요. 곡선이 내려와요. 다음 한 줌.

지훈 체크래요. 그런데 야니크에게 6시의 냄새가 뭐라고 하는지 물으세요.

야니크 6시엔 쌀. 제 노트처럼요. 오늘 아침 6시 2분에 맡았어요.

지훈 손놀림 열다섯이래요. 평가표엔 없어요. 연필로, 칸 밖에 체크하세요.

카미유 연필로, 칸 밖에, 자격 기록에. 제가 뭐라고 할지 아세요.

지훈 「2판. 칸을 더해라.」 웃으세요.

카미유 2판, 손놀림 열다섯: 6시의 냄새. 오늘 저녁에 쓸게요.

미레유 알랭 열넷 중 열넷. 야니크도요.

지훈 열다섯 중 열다섯이래요. 서명하세요. 미레유 씨도 서명. 두 사람은 트레이너예요.

알랭 트레이너. 쉰여덟에. 아내가 안 믿을 거예요.

지훈 아직 안 끝났어요. 가방에서 뭔가를 꺼내세요.

야니크 체. 청주의 체. 5월 시연 때 그거.

지훈 이 체는 청주에 있던 스승의 작업장에서 왔대요. 스물두 살, 어깨를 붙잡혀 멈춰 선 날 받으셨대요. 공장에 줄 순 없대요, 공장 도구는 재고 목록에 올라야 하니까. 야니크에게, 집에 두라고 주세요. 언젠가 야니크가 어깨를 붙잡아 멈춰 세운 누군가에게 줄 거래요.

야니크 뭐라고 해야 할지 모르겠어요.

지훈 아무 말도 하지 말래요. 적으래요.

마농 벌써 적고 있어요. 보세요. 수첩 첫 장, 백 이사님 문장 아래에.

카림 토크 기록 완료. 6시 40분. 5월 이후 가장 아름다운 곡선이에요.

절정·전환 — 12월 17일 목요일 저녁 7시, 공장 식당 — 송별

파트리크 다 왔어요. 두 교대조, 야간조, 그리고 파브리스와 뮈니에 부인까지.

라벨 초대받았어요. 위원회는 예고된 방문을 거절하지 않아요. 처음이네요.

뮈니에 손자가 백 이사님께 그림을 그렸어요. 도는 시계. 바늘이 아주 길어요.

지훈 고맙대요. 바늘이 정확하대요: 4시 10분.

클레망스 은수, 말하고 싶어? 안 해도 돼.

지훈 하시겠대요. 하지만 제가 정확히 옮겨야 한대요. 칭찬까지.

바스티앵 특히 칭찬. Année 3부터 이 집 규칙이야.

지훈 이렇게 말씀하세요: 5월에 왔을 때, 나는 프랑스인들에게 우리 젤 만드는 법을 가르치러 온 줄 알았다. 여섯 달 동안 아무것도 만지지 않았고, 오히려 여러분이 나에게 무언가를 가르쳤다. 아무도 적지 않는 한, 내가 아는 걸 나도 모른다는 것을.

제라르 도지사보다 말을 잘하네, 네 한국 사람.

지훈 이렇게 말씀하세요: 오송에서 우리는 20년 동안 좋은 젤을 만들었지만, 우리 손놀림의 절반이 왜 되는지 모른다. 여기서 여러분은 안다. 범위의 아래쪽, 1월의 페이스트, 체, 6시의 냄새. 여러분은 내 손을 읽을 수 있게 만들었다. 아무도 그러지 못했다. 나 자신도.

테오 우리는요? 야간조에 대해서도 뭐라고 하세요?

지훈 이렇게 말씀하세요: 야간조는 새벽 3시에, 아무도 강요하지 않았는데 42분을 기다렸다. 자기는 창 뒤에 있었지만, 계산에 들지 않았다. 그날 밤 떠나도 된다는 걸 알았다, 자기 없이도 규칙이 버티니까.

카미유 그럼 품질은요? 우릴 성가시다고 생각하셨겠죠.

지훈 아주 성가셨대요. 그게 오늘 밤 가장 중요한 칭찬이니, 그대로 옮기래요.

유나 아버지가 연결돼 계세요. 백 이사님께 한국어로 한마디 하고 싶은데, 지훈이 번역하지 말아 달래요.

클레망스 두 번째네요.

지훈 네. 첫 번째는 제가 한울을 떠나던 날이었어요. 한 번도 번역하지 않았어요.

라벨 두세요. 우리도 외지인 앞에서 사투리로 하는 말이 있어요.

제라르 파브리스 말이 맞아. 그라마시, 파브리스.

지훈 백 이사님이 정 대표님께 답하셨어요. 두 단어. 그건 번역해도 된대요.

클레망스 뭐라고?

지훈 「돈다.」

뮈니에 시계요?

지훈 시계요. 그리고 공장도. 그리고 자기도, 떠나는 게 더는 두렵지 않은 뒤로.

클레망스 그럼 잔을 들게요, 물로요, 아빠가 제네피 바닥을 내일 위해 남겨 뒀으니까. 아무것도 만지지 않고 모든 걸 전한 은수에게. 우리에게 자기 아이를 빌려준 정 대표님께. 그리고 남는 사람들에게, 이제 그들의 몫이니까.

마무리 — 12월 18일 금요일 오전 7시, 제네바 공항 주차장 — Adieu

제라르 공항 주차장. 7시. 제네피 바닥. 종이컵 넷. 허락 안 되는 거 알아.

파트리크 주차장은 돼요. 확인했어요. 아니, 확인 안 했어요.

클레망스 따라, 아빠. 한 손가락씩. 파트리크는 운전하니까 물.

지훈 네 번째 잔이래요. 계획에 없던.

제라르 네 번째는 세지 않는 잔이야. 우리 쪽에선 그게 제일 중요해.

야니크 체 가져왔어요. 마지막으로 제 손에 있는 걸 보고 싶어 하셨어요.

지훈 네 손에서 체가 더 젊어 보인대요. 당연하대요.

클레망스 은수. 다시 올 거야?

지훈 일하러는 아니래요. 시계 보러. 그리고 자기 없이 우리가 뭘 적었는지 보여 달라고.

제라르 그럼 빈 병은 내가 갖고 있을게. 그날을 위해 채우자.

지훈 가방을 내려놓으세요. 제라르 씨와 악수하세요. 첫 단어를 말하시려나 봐요. 5월의 그 단어.

제라르 「Adieu.」 여기서 무슨 뜻인지 아시나? 안녕하세요, 그리고 안녕히. 오고 갈 때 같은 단어.

지훈 안대요. 그래서 그걸 제일 먼저 배웠대요. 두 번 말할 수 있도록.

파트리크 문을 지나가세요. 돌아보지 않으세요.

클레망스 돌아보지 않으세요, 적히지 않은 걸 아무것도 남기지 않았으니까. 결정 99번: 클뤼즈 제조소 인증. 첫 상업 로트 C-001은 1월. 야니크와 알랭은 트레이너, 미레유는 평가자. 평가표 2판, 손놀림 열다섯 추가. 차이 표는 우리 이름 없이 공개 가능. 그리고 체는 공장이 아니라 한 집에 남는다.

LA MARQUE — 8부 15화

Le premier lot français (첫 프랑스 로트)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 15화 (8부 마지막 화) · 서사 기능: Année 11 1월 11일 6시 C-001(첫 상업 로트, “C = commercial”). 알랭이 가루, 테오가 평가(트레이너 체계 작동), 냉각수 11 °C, 지훈의 첫 전날 확인(화면 “예”), 야니크 6시 2분 쌀 → 오송에 송부 → 백 이사 «Tu es plus lent que moi. C’est bien : un procédé qui ralentit chez les élèves, c’est un procédé qu’ils respectent.» 제라르는 5시 반부터 주차장 — “젤이 태어나는 게 아니라 트럭이 떠나는 걸”, 달력에 연필 날짜 + 물음표. 1월 14일 상자 문구: 이네스 «Fabriqué en Haute-Savoie» → 바스티앵: 원산지 표시 = 단속 대상, 가루 덴마크·주사기 이탈리아·바늘 독일, 기준은 마지막 실질적 변형(용해·가교·충전·멸균) → «Fabriqué en France» 가능, «Haute-Savoie, France» 가능, «100 % français»·«origine France» 불가, 카미유 “HA가 프랑스산이라 믿게 할 것 금지”. 쥘리앵: 프랑스 표시 = 일부 국가 +5~8% ↔ 클레망스 “참이라서 쓴다” ↔ “참이고 돈도 된다, 둘 다”. 이네스: 오송 누락 = “붓질 한 번에 20년 삭제”, 지훈 “누락에 의한 거짓말”, 바스티앵 “법은 노하우 표기를 요구하지 않는다” ↔ 클레망스: Année 3 약속(정 대표 이름을 같은 크기로) — “직접 만드는 날 지우면 바로 그때가 중요한 순간”. 결정 문구: «Fabriqué en Haute-Savoie, France.» / «Selon le procédé Hanul, Osong, Corée.»(같은 크기, “방법의 출처”, 품질 약속 없음 — 최상급 없음). 정 대표: “오송이 왜 한국 앞에?” → “장소, 그다음 나라”, 자로 재서 둘 다 3 mm «C’est juste.»(8년 전처럼). 라벨 변경 = 기술 문서 반영·세르티비아 정보 제공(중대 아님), 인쇄 이틀 전 2인 검토. 가격: 오송 로트와 동일 — «Pas un centime de plus pour le mot France.» / «C’est pour ne jamais avoir à expliquer pourquoi on l’a pris.» 2월 4일 출하: C-001 탁도 5·G′ +1·BDDE·무균·엔도톡신·리도카인 3.1, 로트 기록 140쪽, 카림이 먼저 신고한 편차(23번 트레이 쐐기 재적재 10분, 87쪽) = 관리된 편차, 냄새는 자격표에 있지 로트 기준이 아님. 카미유 서명 8:40 + 바스티앵 두 번째 열쇠 8:52(부속서 A 54줄 — 10년, 6년 남음, “한울을 위해 있었고 우리를 위해 남는다”). 4,860개(140개 분석·안정성). 첫 주문 파브르(인증서 날, 20상자) — 조건: 1번 상자를 “어디서 왔냐”고 처음 묻는 환자에게, 상자의 답이 참이면 재주문. 2월 5일 15시 출하장: 제라르 — 무브먼트 공장의 마지막 트럭(기계를 싣고 아시아로) ↔ 첫해 «Une marque sans usine, c’est une montre sans mouvement.» → «Aujourd’hui, la montre a son mouvement.» 파트리크 “35년 프랑스에서 만들었지만 아무도 상자에 안 썼다” ↔ 제라르 “이젠 적어야 하고, 자격을 갖춰야”. 정 대표(밤 11시)가 1번 상자 라벨을 프랑스어로 읽고 오송에서 멈춤 — «Vous ne l’avez pas refaite. Vous l’avez écrite. Moi, je l’avais seulement faite.» 문: 제라르 “나는 마지막 문, 너는 첫 문”. 트럭은 남쪽으로, “월요일에 돌아온다”. 2월 8일 16시 10분: 시계는 아무도 안 봄(“쳐다보는 시계는 의심받는 시계”). 파브르: “올해 첫 정직한 라벨”, 첫 환자(52세, 시옹지에 정밀가공 노동자 출신)가 “오송”을 묻고 «Comme nous, alors. On apprenait chez les anciens.» Année 3 “처음 백 명” ↔ “겁주려고 한 말” ↔ “아직도 무섭다, 오늘부터 백 명 중 한 명” → 백 번째에 전화. 결정 100번
- 배경: Année 11, 1월 11일 월요일 오전 6시 가교실 창 앞 → 1월 14일 목요일 오후 2시 공장 회의실 → 2월 4일 목요일 오전 8시 품질 실험실 → 2월 5일 금요일 오후 3시 출하장 → 2월 8일 월요일 오후 4시 10분 가교실 앞 시계
- 등장인물: Yannick, Manon Pollet, Alain, Théo, Karim, Camille Roux, Jihoon, Patrick Vial, Clémence, Inès, Bastien, Julien, Jeong Yu-na(화상), Élodie, Gérard, Dr Fabre(전화). 정 대표·백 이사(지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 원산지 표시(마지막 실질적 변형, 금지 표현), 라벨 문구의 사실성·누락, 파트너 크레디트 표기, 가격 정책과 원산지 프리미엄, 출하 승인(두 열쇠), 자진 편차 신고, 첫 고객의 조건부 주문, 시판 후 추적(처음 100명)
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 접속법(il faut que ce soit vrai), 부정(jamais « cent pour cent français »), 대비(vous ne l’avez pas refaite, vous l’avez écrite), 대과거(je l’avais seulement faite).
- vous/tu: 클레망스–제라르 tu, 클레망스→쥘리앵·지훈·바스티앵 tu, 클레망스→이네스·카미유 vous(이름), 파트리크→제라르 vous, 제라르→파트리크 tu, 알랭→테오 tu, 파브르–클레망스 vous.
- 복선 설치: 도입: C = commercial / 테오의 평가 / 화면 “예” / 6시 2분 / 느린 제자 / 주차장의 제라르 / 연필 물음표 · 장면1: 블리스터 vs 상자 / 마지막 실질적 변형 / 100% 프랑스산 금지 / 5~8% / 참이고 돈도 된다 / 붓질

> 한 번 / 누락의 거짓말 / 같은 크기의 약속 / 공법에 따라 / 3 mm / 이틀 전 2인 / 한 푼도 더 안 받는다 · 장면2: 140쪽 / 먼저 신고한 편차 / 87쪽 / 냄새는 출하하지 않는다 / 8:40·8:52 / 두 열쇠 6년 / 두 쌍의 눈 / 4,860 / 파브르 20상자 / 1번 상자의 조건 · 절정: 지운 물음표 / 마지막 트럭과 기계 / 무브먼트 없는 시계 / 3만 유로 / 시계가 무브먼트를 가졌다 / 프랑스에서 제조 — 적고 자격을 갖추기 / 오송에서 멈춤 / 다시 만든 게 아니라 적었다 / 마지막 문·첫 문 / 남쪽 / 월요일에 돌아온다 · 마무리: 아무도 안 보는 시계 / 첫 정직한 라벨 / 시옹지에의 환자 / 선배들에게서 배웠다 / 겁주는 말 / 백 명 중 한 명 / 결정 100번

대본

도입 — Année 11, 1월 11일 월요일 오전 6시, 가교실 창 앞 — C-001

YANNICK Six heures. Onze janvier, année onze. C-001. Le premier lot qui n’est plus une validation.

MANON Le C, c’est pour commercial. Le premier qu’on aura le droit de vendre.

ALAIN Je fais la poudre. Théo m’évalue. Ce n’est plus M. Baek derrière la fenêtre.

THEO Je regarde la surface, pas ta main. Comme Mireille.

KARIM Couple enregistré. Eau de refroidissement à onze degrés. En janvier, il n’y aura pas d’attente.

CAMILLE Les fiches de formation de toute l’équipe ont été vérifiées hier soir. L’écran a dit oui.

JIHOON Ma première vérification de la veille sans personne pour me la rappeler.

YANNICK Six heures deux. Le riz.

MANON Vous l’écrivez ?

YANNICK Geste quinze. Je l’écris. Et je l’envoie à Osong, comme pour chaque lot.

JIHOON M. Baek répond déjà. Il est quatorze heures là-bas. Il dit : « Six heures deux. Moi, c’était six heures. Tu es plus lent que moi. C’est bien : un procédé qui ralentit chez les élèves, c’est un procédé qu’ils respectent. »

PATRICK Gérard est sur le parking depuis cinq heures et demie. Il ne veut pas entrer. Il dit qu’il entrera le jour de l’expédition, pas avant. Il veut voir partir le camion, pas naître le gel. Chez lui, une chose est finie quand elle quitte l’atelier.

CLEMENCE C’est mon père. Il a passé trente ans à voir partir des camions. Il sait ce qui compte.

CAMILLE Libération prévue le quatre février, si tout est conforme. Pas avant. Même pour Gérard.

PATRICK Il le sait. Il a déjà mis la date au crayon sur son calendrier. Avec un point d’interrogation.

장면1 — 1월 14일 목요일 오후 2시, 공장 회의실 — 상자의 두 줄

INES L’étiquette du C-001. Je propose une ligne de plus, sous le nom Liane : « Fabriqué en Haute-Savoie ».

BASTIEN Sur l’étiquette réglementaire ? Ou sur la boîte ?

INES Sur la boîte. Les médecins regardent la boîte. Personne ne lit l’étiquette du blister.

BASTIEN Alors il faut que ce soit vrai au sens du droit, pas seulement au sens du cœur. Une mention d’origine, c’est contrôlé. La poudre vient du Danemark, la seringue d’Italie, l’aiguille d’Allemagne. Ce qui compte, c’est la dernière transformation substantielle. Ici, on dissout, on réticule, on remplit, on stérilise. Ça, c’est une transformation substantielle.

INES Donc « Fabriqué en Haute-Savoie », c’est juste ?

BASTIEN « Fabriqué en France » est juste. Haute-Savoie aussi, si on ajoute France. Mais jamais « cent pour cent français ». Ni « origine France ».

CAMILLE Et rien qui laisse croire que l'acide hyaluronique est français. Il ne l'est pas.

JULIEN Les distributeurs disent qu'une mention France vaut cinq à huit pour cent de prix en plus, dans certains pays.

CLEMENCE Je ne veux pas qu'on l'écrive pour ça. Je veux qu'on l'écrive parce que c'est vrai.

JULIEN Je le note. Mais je le dis quand même : c'est vrai, et ça vaut de l'argent. Les deux.

INES Il y a un deuxième problème. Il n'est pas juridique.

CLEMENCE Hanul.

INES Hanul. Si la boîte dit seulement « Fabriqué en Haute-Savoie », on efface vingt ans d'Osong d'un coup de pinceau. Les médecins qui nous connaissent depuis l'année trois savent que le gel est coréen. Ils vont croire qu'on a changé de produit, ou qu'on cache quelque chose.

JIHOON Et le tableau des quinze différences commence par : « Le procédé de Cluses reproduit le gel d'Osong. » Une boîte qui oublie Osong ment par omission.

BASTIEN Pas au sens du droit. Le droit ne demande pas de citer le savoir-faire.

JIHOON Au sens de la maison, alors. Vous avez une règle, Clémence. Depuis l'année trois.

CLEMENCE Je l'ai promis à M. Jeong le jour où son gel a reçu son marquage européen : son nom à côté du nôtre, de la même taille. On l'a fait sur toutes les boîtes depuis. Je ne vais pas l'enlever le jour où on fabrique nous-mêmes. Ce serait exactement le moment où ça compte.

INES Alors deux lignes. Même taille. « Fabriqué en Haute-Savoie, France. » Et dessous : « Selon le procédé Hanul, Osong, Corée. »

BASTIEN « Selon le procédé ». C'est exact. Ça ne dit pas que la Corée fabrique. Ça dit d'où vient la méthode.

CAMILLE Et ça ne promet rien sur le produit. Pas de « qualité coréenne », pas de « savoir-faire unique ». Des faits.

INES Vous m'avez enlevé tous mes superlatifs il y a des années. Je ne les remets pas.

JIHOON J'appelle Yuna. Il faut que Hanul voie la maquette avant l'imprimeur.

YUNA Je la vois. Mon père aussi. Il demande pourquoi « Osong » est écrit avant « Corée ».

JIHOON Parce que c'est un lieu, comme la Haute-Savoie. Les deux lignes ont la même forme. Un lieu, puis un pays.

YUNA Il dit que c'est bien. Il dit qu'Osong n'a jamais été écrit sur une boîte française.

CLEMENCE Et il trouve la taille juste ?

YUNA Il a pris une règle. Il a mesuré. Les deux lignes font trois millimètres. Il dit : « C'est juste. » Comme il y a huit ans.

BASTIEN La modification d'étiquetage entre dans la documentation technique. Je l'envoie à Certivia pour information. Ce n'est pas un changement substantiel.

CAMILLE Et une relecture à deux, deux jours avant l'imprimeur.

INES Je connais la règle. Je l'ai mise dans mon calendrier, en rouge.

JULIEN Et le prix, alors ?

CLEMENCE Le même que pour Osong. Pas un centime de plus pour le mot France. S'ils paient plus un jour, ce sera pour le gel.

JULIEN Le conseil va me demander pourquoi on laisse de l'argent sur la table.

CLEMENCE Dis-leur que c'est pour ne jamais avoir à expliquer pourquoi on l'a pris.

INES Je l'écrirai sur le stand du congrès. En petit.

장면2 — 2월 4일 목요일 오전 8시, 품질 실험실 — 두 개의 열쇠

ELODIE C-001. Turbidité : cinq. Module élastique : plus un. BDDE sous la limite. Stérilité, endotoxines : conformes. Lidocaïne : trois virgule un.

MANON Tout est conforme. Comme les trois de l'été.

CAMILLE Le dossier de lot. Je le relis en entier avant de signer. Cent quarante pages.

KARIM Il y a un écart dedans. Je préfère le dire avant que vous le trouviez.

CAMILLE Lequel ?

KARIM Autoclave, plateau vingt-trois. Le coin de Fernand n'est pas passé du premier coup. Théo a rechargé. Dix minutes. Tout est écrit.

CAMILLE Écart prévu par la procédure, géré, écrit. Ce n'est pas un échec. Je le vois page quatre-vingt-sept.

YANNICK Et l'odeur de six heures deux. Page douze. Geste quinze.

CAMILLE Je l'ai vue. Elle est sur la grille de qualification, pas dans les critères du lot.

KARIM Je sais. Une odeur ne libère pas un lot. Elle prévient seulement.

CAMILLE Je signe. Libération du lot C-001. Quatre février, huit heures quarante.

BASTIEN Deuxième clé. Je relis ce que tu as relu. Annexe A, ligne cinquante-quatre : dix ans, deux clés.

JIHOON Il reste six ans à la règle des deux clés. Et ensuite ?

BASTIEN Ensuite, on verra si on en a encore besoin. Je crois que oui. Pas parce que Camille se tromperait seule. Parce qu'une décision qui libère un produit pour une patiente mérite toujours deux paires d'yeux, même quand la première est excellente. La règle était là pour Hanul. Elle restera pour nous.

CAMILLE Merci pour « excellente ». Je ne la note pas dans le registre des erreurs.

BASTIEN Je signe. Deuxième clé. Huit heures cinquante-deux. Le C-001 est libéré.

MANON Libéré. C'est le mot qu'on attend depuis trois ans.

CLEMENCE Combien de seringues ?

YANNICK Quatre mille huit cent soixante. Cent quarante prélevées pour les analyses et la stabilité.

CLEMENCE Et la première commande ?

JIHOON Le docteur Fabre. Elle l'a passée le jour du certificat. Vingt boîtes.

CLEMENCE Fabre. Celle qui nous a dit, l'année trois, que les cent premières patientes diraient si nous en étions dignes.

BASTIEN Et elle commande toujours la première. Pour être la première à vérifier.

JIHOON Elle a écrit une condition dans sa commande. Je vous la lis ?

CLEMENCE Lis.

JIHOON Elle écrit : « Je veux la boîte numéro un. Pas pour la garder. Pour l'injecter à la première patiente qui me demandera d'où vient ce gel. Si la réponse sur la boîte est vraie, je recommanderai. Sinon, ce sera la dernière. »

CAMILLE Elle teste encore. Toujours.

CLEMENCE Alors elle aura la boîte numéro un. Et l'étiquette lui répondra à notre place.

KARIM Expédition demain, quinze heures. Le camion passe par le sud, comme promis à la rue des Tilleuls.

YANNICK Et Gérard ? Le point d'interrogation sur son calendrier ?

절정·전환 — 2월 5일 금요일 오후 3시, 출하장 — 첫 트럭

GERARD Quinze heures. Le point d'interrogation, je l'ai effacé ce matin. Au crayon, ça s'efface.

PATRICK Une palette. Vingt cartons. Un transpalette. Et deux anciens qui regardent. On dirait mon premier jour au décolletage.

GERARD Moi, ça me rappelle mon dernier. Le dernier camion de l'usine de mouvements, l'année où ils ont tout vendu. Il ne partait pas avec des pièces. Il partait avec les machines, vers l'Asie. J'ai regardé le camion tourner au bout de la rue, et je me suis dit que la vallée ne fabriquerait plus jamais rien qui ait un nom.

CLEMENCE Papa.

GERARD Laisse-moi finir, pour une fois. Je ne le dis qu'une fois.

CLEMENCE Vas-y.

GERARD Tu te souviens de ce que je t'ai dit, la première année ? Une marque sans usine, c'est une montre sans mouvement. Tu m'as répondu que tu ferais d'abord la marque, et le mouvement après. Je n'y croyais pas. Je t'ai donné mes trente mille euros quand même, parce que tu avais promis de m'inviter le premier.

PATRICK Et vous êtes venu le premier. À chaque fois. Le béton, les machines, le mur, l'horloge.

GERARD Aujourd'hui, la montre a son mouvement. C'est tout ce que je voulais dire.

MANON Le carton numéro un. Celui du docteur Fabre. Regardez l'étiquette.

THEO « Fabriqué en Haute-Savoie, France. Selon le procédé Hanul, Osong, Corée. » Même taille.

PATRICK Fabriqué en France. J'ai fabriqué en France pendant trente-cinq ans, et personne ne l'écrivait jamais sur la boîte.

GERARD Parce que c'était évident. Maintenant, il faut l'écrire. Et le mériter.

JIHOON Osong est en ligne. Il est onze heures du soir là-bas. M. Jeong veut voir le camion partir.

YUNA Mon père demande qu'on tourne la caméra vers le carton numéro un. Il veut lire l'étiquette lui-même.

JIHOON Il lit. Il lit à voix haute, en français. « Selon le procédé Hanul, Osong, Corée. » Il s'arrête sur Osong.

YUNA Il dit que c'est la première fois qu'il voit le nom de sa ville sur une boîte qu'il n'a pas fabriquée.

CLEMENCE Dites-lui qu'il l'a fabriquée. À Osong, il y a vingt ans. Nous, on l'a seulement refaite ailleurs.

JIHOON Il dit : « Non. Vous ne l'avez pas refaite. Vous l'avez écrite. Moi, je l'avais seulement faite. »

PATRICK Le camion recule. Gérard, c'est vous qui fermez la porte ?

GERARD Non. C'est toi. Moi, j'ai fermé la dernière. Toi, tu fermes la première.

PATRICK D'accord. Mais vous restez à côté.

YUNA Mon père fait au revoir au camion, de la main, devant l'écran. Ma mère rit.

JIHOON Le camion tourne au bout de la rue. Par le sud. Pas par la rue des Tilleuls.

GERARD Il tourne au bout de la rue. Et celui-là, il revient lundi.

마무리 — 2월 8일 월요일 오후 4시 10분, 가교실 앞 시계 — 첫 환자

MANON Seize heures dix. Lundi. L'horloge tourne depuis six mois et demi. Personne ne la regarde plus.

YANNICK C'est bon signe. Une horloge qu'on regarde, c'est une horloge dont on doute.

JIHOON Le docteur Fabre. Elle a reçu le carton ce matin. Elle appelle.

FABRE Bonjour. Boîte numéro un, reçue. J'ai lu l'étiquette. Deux lignes, même taille. C'est la première étiquette honnête que je lis cette année.

CLEMENCE Et la première patiente ?

FABRE Cet après-midi. Une femme de cinquante-deux ans, ancienne ouvrière du décolletage à Scionzier. Elle m'a demandé d'où venait le gel.

CAMILLE Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?

FABRE Je lui ai montré la boîte. Elle a lu « Haute-Savoie » à voix haute, avec plaisir, puis « Osong », en hésitant. Elle m'a demandé où c'était. Je lui ai dit : en Corée, là où des gens ont appris à le faire avant nous, et ont accepté de l'apprendre à d'autres.

BASTIEN Et elle ?

FABRE Elle a dit : « Comme nous, alors. On apprenait chez les anciens. » Elle a signé le consentement. Le geste s'est bien passé.

CLEMENCE Docteur, l'année trois, vous m'avez dit que les cent premières patientes diraient si nous en étions dignes.

FABRE Je m'en souviens. C'était une phrase pour vous faire peur.

CLEMENCE Elle a marché. J'ai encore peur. Alors on compte, à partir d'aujourd'hui. Une sur cent.

FABRE Une sur cent. Je vous appellerai à la centième. Pas avant. Au revoir, madame.

CLEMENCE Décision cent. Le premier lot fabriqué à Cluses, C-001, est libéré, expédié et injecté. La boîte dit « Fabriqué en Haute-Savoie, France » et « Selon le procédé Hanul, Osong, Corée », de la même taille, au même prix. Les deux clés restent. Le suivi des cent premières patientes commence aujourd'hui. Et l'horloge, on ne la regarde plus : on l'écoute.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Fabriqué en France	프랑스에서 제조	전체. 원산지 표시.
2	la dernière transformation substantielle	마지막 실질적 변형	장면1. 원산지 판정 기준.
3	une mention d'origine, c'est contrôlé	원산지 표시는 단속 대상이다	장면1. 허위 표시 위험.
4	mentir par omission	누락으로 거짓말하다	장면1. 말하지 않은 것의 책임.
5	Selon le procédé…	~의 공법에 따라	장면1. 기술 출처 표기.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
6	Pas un centime de plus pour le mot France.	프랑스라는 단어로 한 푼도 더 안 받는다.	장면1. 가격 원칙.
7	la libération du lot	로트 출하 승인	장면2. 판매 허가 판정.
8	la deuxième clé	두 번째 열쇠	장면2. 이중 승인.
9	Vous ne l'avez pas refaite. Vous l'avez écrite.	다시 만든 게 아니라 적었다.	절정. 이전의 본질.
10	Une sur cent.	백 명 중 한 명.	마무리. 시판 후 추적의 시작.

② 비즈니스 컬처 노트 — "Fabriqué en France"의 조건

프랑스(그리고 EU)에서 "Made in France / Fabriqué en France" 같은 원산지 표시는 자발적이지만, 쓰는 순간 사실이어야 하며 소비자 보호 당국(DGCCRF)과 세관의 단속 대상이 된다. 비특혜 원산지의 기준은 대개 마지막 실질적 변형이 이루어진 곳이다 — 원료가 수입품이어도 핵심 가공이 프랑스에서 이뤄지면 "프랑스에서 제조"는 가능하지만, "100 % 프랑스산"이나 원료까지 프랑스산으로 오해하게 하는 표현은 허위·오인 표시가 된다. 의료기기 라벨은 규정 필수 항목 외 문구를 추가할 수 있으나 오인을 유발하지 않아야 하고, 변경은 기술 문서에 반영한다. 기술 제휴사의 이름을 법적 의무가 없는데도 표기하는 것은 신뢰의 선택이며, "공법에 따라(selon le procédé)"처럼 사실만 말하는 문구가 안전하다. 출하 후에는 첫 환자들의 경과를 추적하는 것이 시판 후 감시(PMS)의 출발점이다.

③ 실무 템플릿 — 상자 문구 검토표

> Revue de l'étiquetage — boîte C-001 | Mention | Vraie ? | Base | Décision | |—|—|—|—| | « Fabriqué en Haute-Savoie, France » | oui | dissolution, réticulation, remplissage et stérilisation à Cluses = dernière transformation substantielle | retenue | | « 100 % français » / « origine France » | non | acide hyaluronique (Danemark), seringue (Italie), aiguille (Allemagne) | refusée | | « Selon le procédé Hanul, Osong, Corée » | oui | contrat de transfert, tableau des 15 différences | retenue, même taille (3 mm) | | « qualité coréenne », « savoir-faire unique » | non vérifiable | superlatif / promesse | refusée | Autres : intégration à la documentation technique ; information de Certivia (non substantiel) ; relecture à deux, deux jours avant l'impression ; prix identique aux lots d'Osong.

④ 긴 발화 분석

> BASTIEN (장면1): "Alors il faut que ce soit vrai au sens du droit, pas seulement au sens du cœur. Une mention d'origine, c'est contrôlé. La poudre vient du Danemark, la seringue d'Italie, l'aiguille d'Allemagne. Ce qui compte, c'est la dernière transformation substantielle. Ici, on dissout, on réticule, on remplit, on stérilise. Ça, c'est une transformation substantielle."

구조	프랑스어	기능
① 원칙	il faut que ce soit vrai au sens du droit, pas seulement au sens du cœur.	il faut que + 접속법, 대비
② 위험	Une mention d'origine, c'est contrôlé.	주제 이탈 + c'est
③ 사실	La poudre vient de…, la seringue d'…, l'aiguille d'…	동사 생략 나열

구조	프랑스어	기능
④ 기준	Ce qui compte, c’est…	강조 구문
⑤ 적용	Ici, on dissout, on réticule, on remplit, on stérilise. Ça, c’est…	동사 넷 나열 → 결론

활용 패턴: “Il faut que ce soit vrai au sens de…, pas seulement… X, c’est contrôlé. … Ce qui compte, c’est… Ici, on… Ça, c’est…” 연결 표현: au sens de(~의 의미에서) · ce qui compte, c’est(중요한 건) · ça, c’est(그게 바로) 연습: 마케팅 문구 하나를 법적 기준에 비춰 허용·불허를 판단하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 원산지·출하 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la mention d’origine	원산지 표시	제조국 표기.
l’origine non préférentielle	비특혜 원산지	일반 원산지 규칙.
la DGCCRF	경쟁·소비·부정단속총국	허위 표시 단속 기관.
le blister	블리스터	주사기 개별 포장.
la maquette d’étiquette	라벨 시안	인쇄 전 도안.
l’imprimeur	인쇄소	라벨·상자 인쇄.
la palette / le transpalette	팔레트 / 핸드 파렛트 트럭	출하 운반.
l’expédition	발송	출하.
le consentement	동의서	시술 전 서명.
le suivi après commercialisation	시판 후 추적	출시 후 감시.

한국어 번역

도입 — Année 11, 1월 11일 월요일 오전 6시, 가교실 창 앞 — C-001

야니크 6시. Année 11, 1월 11일. C-001. 더는 밸리데이션이 아닌 첫 로트.

마농 C는 상업용이라는 뜻이죠. 팔아도 되는 첫 로트.

알랭 가루는 내가 넣어. 테오가 나를 평가하고. 창 뒤에 이제 백 이사님은 없어.

테오 손이 아니라 표면을 볼게요. 미레유 씨처럼.

카림 토크 기록 시작. 냉각수 11도. 1월엔 대기가 없을 거예요.

카미유 어젯밤 팀 전원의 교육 시트를 확인했어요. 화면이 “예”라고 했어요.

지훈 아무도 일깨워 주지 않은 첫 전날 확인이에요.

야니크 6시 2분. 쌀.

마농 적으세요?

야니크 손놀림 열다섯. 적어. 그리고 로트마다 하듯 오송에 보내.

지훈 백 이사님이 벌써 답하셨어요. 거긴 오후 2시예요. 「6시 2분. 나는 6시였다. 너는 나보다 느리다. 좋다: 제자들에게서 느려지는 공정은 제자들이 존중하는 공정이다.」

파트리크 제라르 씨는 5시 반부터 주차장에 계세요. 안 들어오시겠대요. 출하하는 날 들어오시겠대요, 그 전엔 안 되고. 젤이 태어나는 게 아니라 트럭이 떠나는 걸 보고 싶대요. 그분한텐 물건이 공방을 떠날 때 끝나는 거예요.

클레망스 우리 아빠야. 30년 동안 트럭이 떠나는 걸 봤어. 뭐가 중요한지 알아.

카미유 다 적합하면 2월 4일 출하 승인 예정이에요. 그 전엔 안 돼요. 제라르 씨라도요.

파트리크 아세요. 벌써 달력에 연필로 날짜를 적으셨어요. 물음표와 함께.

장면1 — 1월 14일 목요일 오후 2시, 공장 회의실 — 상자의 두 줄

이네스 C-001 라벨. 리안 이름 아래에 한 줄 더 넣자고 제안해요: 「오트사부아에서 제조」.

바스티앵 규제 라벨에? 아니면 상자에?

이네스 상자에요. 의사들은 상자를 봐요. 블리스터 라벨은 아무도 안 읽어요.

바스티앵 그럼 마음으로만이 아니라 법적으로도 참이어야 해. 원산지 표시는 단속 대상이야. 가루는 덴마크, 주사기는 이탈리아, 바늘은 독일에서 와. 중요한 건 마지막 실질적 변형이야. 여기서 우리는 녹이고, 가교하고, 충전하고, 멸균해. 그건 실질적 변형이야.

이네스 그럼 「오트사부아에서 제조」는 맞는 거죠?

바스티앵 「프랑스에서 제조」는 맞아. 오트사부아도, 프랑스를 붙이면 맞아. 하지만 「100% 프랑스산」은 절대 안 돼. 「프랑스 원산」도.

카미유 그리고 히알루론산이 프랑스산이라고 믿게 할 만한 건 아무것도 안 돼요. 아니니까요.

쥘리앵 유통사들 말로는 프랑스 표시가 있으면 일부 나라에서 가격을 5~8% 더 받을 수 있대요.

클레망스 그것 때문에 쓰고 싶진 않아. 참이니까 쓰고 싶은 거야.

쥘리앵 적어 둘게요. 그래도 말은 할게요: 참이고, 돈도 돼요. 둘 다예요.

이네스 두 번째 문제가 있어요. 법적인 문제는 아니에요.

클레망스 한울.

이네스 한울. 상자에 「오트사부아에서 제조」만 쓰면 붓질 한 번으로 오송의 20년을 지우는 거예요. Année 3부터 우릴 아는 의사들은 젤이 한국산인 걸 알아요. 제품을 바꿨거나 뭔가를 숨긴다고 생각할 거예요.

지훈 그리고 차이 열다섯 표는 「클뤼즈 공정은 오송의 젤을 재현한다」로 시작해요. 오송을 잊은 상자는 누락으로 거짓말하는 거예요.

바스티앵 법적으로는 아니야. 법은 노하우를 밝히라고 하지 않아.

지훈 그럼 이 집의 의미로요. 규칙이 있잖아요, 클레망스. Année 3부터.

클레망스 정 대표님의 젤이 유럽 마크를 받던 날 약속했어: 그분 이름을 우리 이름 옆에, 같은 크기로. 그 뒤로 모든 상자에 그렇게 했어. 우리가 직접 만드는 날 그걸 지우진 않을 거야. 바로 그때가 그게 중요한 순간이니까.

이네스 그럼 두 줄. 같은 크기. 「오트사부아, 프랑스에서 제조.」 그리고 그 아래: 「한울 공법에 따라, 오송, 한국.」

바스티앵 「공법에 따라」. 정확해. 한국이 제조한다는 말이 아니야. 방법이 어디서 왔는지 말하는 거지.

카미유 그리고 제품에 대해 아무것도 약속하지 않아요. “한국 품질”도, “독보적 노하우”도 없이. 사실만.

이네스 몇 년 전에 내 최상급 표현을 다 빼셨죠. 다시 안 넣어요.

지훈 유나에게 전화할게요. 인쇄소 전에 한울이 시안을 봐야 해요.

유나 보고 있어요. 아버지도요. 왜 「오송」이 「한국」 앞에 있냐고 물으세요.

지훈 오트사부아처럼 장소니까요. 두 줄이 같은 모양이에요. 장소, 그다음 나라.

유나 좋다고 하세요. 오송이 프랑스 상자에 적힌 건 처음이래요.

클레망스 크기는 맞다고 하세요?

유나 자를 꺼내서 재셨어요. 두 줄 다 3밀리미터. 「C'est juste.」래요. 8년 전처럼.

바스티앵 라벨 변경은 기술 문서에 들어가. 세르티비아에 정보로 보낼게. 중대 변경은 아니야.

카미유 그리고 인쇄소 이틀 전에 두 사람이 다시 읽기.

이네스 그 규칙 알아요. 달력에 빨간색으로 넣어 놨어요.

쥘리앵 그럼 가격은요?

클레망스 오송 거랑 같게. 프랑스라는 단어로 한 푼도 더 안 받아. 언젠가 더 낸다면, 젤 때문이어야 해.

쥘리앵 이사회가 왜 돈을 테이블에 두고 오냐고 물을 거예요.

클레망스 왜 그 돈을 받았는지 설명할 일이 절대 없게 하려는 거라고 말해.

이네스 학회 부스에 그렇게 적을게요. 작게.

장면2 — 2월 4일 목요일 오전 8시, 품질 실험실 — 두 개의 열쇠

엘로디 C-001. 탁도: 5. 탄성 계수: +1. BDDE 한도 미만. 무균, 엔도톡신: 적합. 리도카인: 3.1.

마농 전부 적합. 여름의 세 로트처럼.

카미유 로트 기록. 서명 전에 전부 다시 읽을게요. 140쪽.

카림 안에 편차가 하나 있어요. 찾으시기 전에 말씀드리는 게 나아서요.

카미유 뭔데요?

카림 오토클레이브, 23번 트레이. 페르낭 쐐기가 한 번에 안 들어갔어요. 테오가 다시 적재했어요. 10분. 전부 적혀 있어요.

카미유 절차서에 있는 편차, 처리됨, 기록됨. 실패가 아니에요. 87쪽에서 봤어요.

야니크 그리고 6시 2분의 냄새. 12쪽. 손놀림 열다섯.

카미유 봤어요. 그건 자격 평가표에 있는 거지, 로트 기준에 있는 게 아니에요.

카림 알아요. 냄새가 로트를 출하하진 않죠. 미리 알려 줄 뿐이에요.

카미유 서명합니다. C-001 출하 승인. 2월 4일 8시 40분.

바스티앵 두 번째 열쇠. 네가 읽은 걸 다시 읽을게. 부속서 A, 54번째 줄: 10년, 열쇠 둘.

지훈 두 열쇠 규칙이 6년 남았네요. 그다음엔요?

바스티앵 그다음엔 아직 필요한지 보겠지. 난 필요하다고 봐. 카미유가 혼자선 틀릴 거라서가 아니야. 환자에게 제품을 내보내는 결정은 첫 번째 눈이 아무리 훌륭해도 언제나 두 쌍의 눈을 받을 자격이 있어서야. 그 규칙은 한울을 위해 있었어. 우리를 위해 남을 거야.

카미유 "훌륭해도" 고마워요. 실수 대장엔 안 적을게요.

바스티앵 서명. 두 번째 열쇠. 8시 52분. C-001 출하 승인.

마농 출하. 3년 동안 기다린 단어예요.

클레망스 주사기 몇 개야?

야니크 4,860개. 분석과 안정성용으로 140개 뺐어요.

클레망스 첫 주문은?

지훈 파브르 선생님이요. 인증서 날 주문하셨어요. 20상자.

클레망스 파브르. Année 3에 처음 백 명의 환자가 우리가 자격이 있는지 말해 줄 거라고 했던 분.

바스티앵 그리고 늘 제일 먼저 주문하시지. 제일 먼저 확인하려고.

지훈 주문서에 조건을 적으셨어요. 읽어 드릴까요?

클레망스 읽어.

지훈 이렇게 쓰셨어요: 「1번 상자를 원한다. 간직하려는 게 아니라, 이 젤이 어디서 왔냐고 처음 묻는 환자에게 주사하려고. 상자의 답이 참이면 다시 주문하겠다. 아니면 이게 마지막이다.」

카미유 아직도 시험하시네요. 늘.

클레망스 그럼 1번 상자를 드려. 우리 대신 라벨이 대답할 거야.

카림 출하는 내일 오후 3시. 트럭은 틸뢸 거리에 약속한 대로 남쪽으로 가요.

야니크 그리고 제라르 씨는요? 달력의 물음표는요?

절정·전환 — 2월 5일 금요일 오후 3시, 출하장 — 첫 트럭

제라르 3시. 물음표는 오늘 아침에 지웠어. 연필이라 지워지더라.

파트리크 팔레트 하나. 상자 스무 개. 핸드 파렛트 트럭 하나. 그리고 구경하는 늙은이 둘. 정밀가공 첫날 같네요.

제라르 나는 마지막 날이 생각나. 무브먼트 공장이 전부 팔리던 해의 마지막 트럭. 부품을 싣고 떠난 게 아니었어. 기계를 싣고 아시아로 떠났지. 트럭이 길 끝에서 도는 걸 보면서 생각했어, 이 골짜기는 다시는 이름 있는 걸 만들지 못하겠구나.

클레망스 아빠.

제라르 이번만은 끝까지 말하게 해 줘. 한 번만 할게.

클레망스 해.

제라르 첫해에 내가 한 말 기억하니? 공장 없는 브랜드는 무브먼트 없는 시계다. 너는 브랜드를 먼저 하고 무브먼트는 나중에 하겠다고 했지. 안 믿었어. 그래도 3만 유로를 줬어, 날 제일 먼저 초대하겠다고 약속했으니까.

파트리크 그리고 제일 먼저 오셨죠. 매번. 콘크리트, 기계, 벽, 시계.

제라르 오늘 시계가 무브먼트를 가졌어. 하고 싶은 말은 그게 다야.

마농 1번 상자. 파브르 선생님 거요. 라벨 보세요.

테오 「오트사부아, 프랑스에서 제조. 한울 공법에 따라, 오송, 한국.」 같은 크기.

파트리크 프랑스에서 제조. 35년 동안 프랑스에서 만들었는데, 아무도 그걸 상자에 적지 않았어요.

제라르 당연한 거였으니까. 이젠 적어야 해. 그리고 그럴 자격을 갖춰야 하고.

지훈 오송 연결됐어요. 거긴 밤 11시예요. 정 대표님이 트럭 떠나는 걸 보고 싶으시대요.

유나 아버지가 카메라를 1번 상자 쪽으로 돌려 달래요. 라벨을 직접 읽고 싶으시대요.

지훈 읽으세요. 프랑스어로 소리 내서. 「Selon le procédé Hanul, Osong, Corée.」 오송에서 멈추세요.

유나 자기가 만들지 않은 상자에서 자기 도시 이름을 보는 건 처음이래요.

클레망스 만드셨다고 전해 줘요. 20년 전 오송에서. 우린 다른 곳에서 다시 만들었을 뿐이에요.

지훈 「아니다. 당신들은 다시 만든 게 아니다. 적은 것이다. 나는 그냥 만들기만 했다.」

파트리크 트럭이 후진해요. 제라르 씨, 문 닫으실래요?

제라르 아니. 네가 해. 나는 마지막 문을 닫았어. 너는 첫 문을 닫아.

파트리크 알았어요. 그래도 옆에 계세요.

유나 아버지가 화면 앞에서 트럭에 손을 흔드세요. 엄마가 웃으세요.

지훈 트럭이 길 끝에서 돌아요. 남쪽으로. 틸뢸 거리가 아니라.

제라르 길 끝에서 도네. 그리고 저건 월요일에 돌아와.

마무리 — 2월 8일 월요일 오후 4시 10분, 가교실 앞 시계 — 첫 환자

마농 4시 10분. 월요일. 시계가 돈 지 여섯 달 반. 이제 아무도 안 봐요.

야니크 좋은 신호야. 사람들이 쳐다보는 시계는 의심받는 시계야.

지훈 파브르 선생님이요. 오늘 아침 상자를 받으셨어요. 전화하셨어요.

파브르 안녕하세요. 1번 상자, 받았어요. 라벨 읽었어요. 두 줄, 같은 크기. 올해 읽은 첫 정직한 라벨이에요.

클레망스 그리고 첫 환자는요?

파브르 오늘 오후요. 쉰두 살 여성, 시옹지에의 정밀가공 공장 노동자 출신. 젤이 어디서 왔냐고 물었어요.

카미유 뭐라고 답하셨어요?

파브르 상자를 보여 줬어요. “오트사부아”는 기쁘게 소리 내 읽고, “오송”은 망설이며 읽었어요. 어디냐고 묻길래 말했죠: 한국, 우리보다 먼저 만드는 법을 배우고, 그걸 다른 사람들에게 가르쳐 주기로 한 사람들이 있는 곳이라고.

바스티앵 그분은요?

파브르 「그럼 우리랑 같네요. 우리도 선배들한테서 배웠어요.」 동의서에 서명했어요. 시술은 잘됐어요.

클레망스 선생님, Année 3에 처음 백 명의 환자가 우리가 자격이 있는지 말해 줄 거라고 하셨죠.

파브르 기억해요. 겁주려고 한 말이었어요.

클레망스 통했어요. 아직도 무서워요. 그래서 오늘부터 세요. 백 명 중 한 명.

파브르 백 명 중 한 명. 백 번째에 전화할게요. 그 전엔 안 해요. 안녕히 계세요.

클레망스 결정 100번. 클뤼즈에서 만든 첫 로트 C-001이 출하 승인되고, 발송되고, 주사됐다. 상자엔 「오트사부아, 프랑스에서 제조」와 「한울 공법에 따라, 오송, 한국」이 같은 크기로, 같은 가격으로. 두 열쇠는 남는다. 처음 백 명의 환자 추적은 오늘 시작한다. 그리고 시계는 이제 보지 않는다: 듣는다.