

Лабораторная работа № 2

Схема данных. EER-диаграмма

Задание 1

Схема из ролика в виде изображения:



Ссылка на Gist с sql-запросом:


<https://gist.github.com/svgab/261a3472d8de58cf0c13eb9246c77f37>

Фрагмент запроса, соответствующий созданию и настройке таблицы invoice:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS firstModel.invoice (
  idinvoice INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  userid INT NOT NULL,
  productid INT NOT NULL,
  cost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idinvoice),
  INDEX user_idx (userid ASC) VISIBLE,
  INDEX prod_idx (productid ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT user
    FOREIGN KEY (userid)
    REFERENCES firstModel.user (id)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT prod
    FOREIGN KEY (productid)
    REFERENCES firstModel.product (idproduct)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

Задание 2

Изображение полученной модели:




Ссылка на Gist с sql-запросом:

<https://gist.github.com/svgab/f5f45e992ad7e407d30ec9acf112c369>

Задание 3

Скриншот успешного осуществления Forward Engineering



Задание 4

Так как в статье не было четко указано, какое поведение задавать ключу (а работа в свою очередь выполнялась четко по описанию из статьи), все связи приобрели значение Restrict. В случае же, если значение изменить на Cascade (что, по-видимому предполагалось сделать), поля связанных таблиц будут меняться при изменении значения.