

CASI D'USO

Use Case UC1: Registrazione Utente e Pagamento Abbonamento

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Cliente

Stakeholders and interests:

Cliente: Vuole iscriversi velocemente, scegliere la sede, il piano digitale e pagare in sicurezza.

Direttore: Vuole incrementare il fatturato e registrare il nuovo cliente.

Preconditions: Il cliente non possiede un account attivo nel sistema.

Postconditions: Il record "Utente" viene creato nel database, strettamente vincolato all'esito positivo del pagamento.

Main Success Scenario:

Flusso di registrazione:

1. Il cliente accede al modulo di registrazione guidata.
2. Il cliente inserisce i dati anagrafici, seleziona la sede principale e la durata dell'abbonamento (1, 6 o 12 mesi).
3. Il cliente sceglie la tipologia di account, selezionando tra "Base" o "Premium".
4. Il cliente inserisce una password sicura.
5. Il cliente inoltra la richiesta di pagamento.
6. Il sistema elabora e verifica la transazione.
7. Il sistema crea il record nel database.
8. Il sistema reindirizza il cliente alla form di login.

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1:

1. Al momento dell'inoltro della richiesta di pagamento, il sistema rileva un errore nella transazione.
2. Il sistema non crea il record "Utente" nel database.
3. Il sistema notifica l'errore al cliente chiedendo di riprovare.

Frequency of Occurrence: Frequente (per ogni nuovo cliente).

Open Issues: L'integrazione con il gateway di pagamento non è implementata. Il sistema di elaborazione dei pagamenti è attualmente simulato e non esegue transazioni finanziarie reali.

Use Case UC2: Prenotazione e Disiscrizione Corsi

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Cliente

Stakeholders and interests:

Cliente: Vuole assicurarsi un posto ai corsi o alla lezione privata o disdire in autonomia per non perdere la lezione.

Preconditions: Il cliente è autenticato con un abbonamento attivo.

Postconditions: L'associazione Utente-Corso viene creata o rimossa e il contatore dei posti disponibili è aggiornato nel database.

Main Success Scenario:

Flusso di prenotazione:

1. Il cliente accede all'area riservata e consulta il catalogo dei corsi, filtrato di default in base alla sua sede.
2. Il cliente seleziona un corso e clicca per prenotare.
3. Il sistema associa l'ID dell'utente all'ID del corso.
4. Il sistema decrementa di 1 il contatore dei posti disponibili.
5. Il sistema aggiunge il corso alla sezione "I miei corsi" del cliente.

Flusso di disiscrizione:

1. Il cliente accede alla sezione "I miei corsi" per vedere a quali corsi è prenotato.
2. Il cliente accede all'area riservata e consulta il Palinsesto Corsi.
3. Il cliente seleziona il corso a cui è attualmente iscritto e clicca sull'opzione per annullare la prenotazione.
4. Il sistema rimuove l'associazione Utente-Corso e incrementa di 1 i posti disponibili.
5. Il sistema verifica se ci sono utenti in lista d'attesa. Se la lista è vuota, incrementa di 1 i posti disponibili del corso; altrimenti avvia lo scorrimento automatico (*vedi Flusso Alternativo 2*).

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1 (Posti esauriti):

1. Il cliente seleziona un corso per prenotare, ma i posti disponibili sono 0.
2. Il sistema blocca la prenotazione diretta e permette all'utente di entrare in "lista d'attesa".

Flusso alternativo 2 (Scorrimento automatico Lista d'Attesa):

1. Al momento della disiscrizione di un utente, il sistema rileva che i posti sono a 0 e che sono presenti altri clienti in "lista d'attesa".
2. Il sistema recupera il primo utente in coda (logica FIFO).
3. Il sistema promuove automaticamente la prenotazione di quell'utente, cambiando il suo stato da "InListaAttesa" a "Confermata".
4. I posti disponibili del corso rimangono invariati, in quanto il posto liberato viene immediatamente riassegnato.

Frequency of Occurrence: Molto frequente (quotidiana).

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Direttore

Stakeholders and interests:

Direttore: Vuole offrire una gamma di corsi strutturata e ottimizzare gli orari.

Cliente: Vuole visualizzare i corsi disponibili per potersi iscrivere.

Preconditions: Il Direttore è autenticato nel pannello di controllo amministrativo.

Postconditions: L'entità "Corso" viene creata o eliminata nel database, con i relativi aggiornamenti al calendario.

Main Success Scenario:

Flusso di creazione corso:

1. Il Direttore accede agli strumenti di gestione corsi.
2. Il Direttore inserisce il nome del corso, l'orario e la capienza massima.
3. Il Direttore assegna l'ID di un Personal Trainer attivo.
4. Il Direttore salva il corso.
5. Il sistema registra l'entità corso nel database.
6. Il sistema lo rende visibile ai clienti.

Flusso di cancellazione:

1. Il Direttore accede agli strumenti di gestione corsi.
2. Il Direttore seleziona un corso esistente e lo cancella.
3. Il sistema rimuove il corso dal database e aggiorna i calendari.

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1:

1. In fase di creazione, il Direttore inserisce un ID Trainer non esistente o disattivato.
2. Il sistema invia un messaggio di errore impedendo il salvataggio del corso.

Frequency of Occurrence: Periodica (es. inizio mese o settimana).

Use Case UC4: Registrazione e Monitoraggio Prestazioni

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Cliente Premium

Stakeholders and interests:

Cliente Premium: Vuole tenere traccia dei propri progressi fisici e visualizzare lo storico.

Preconditions: Il cliente è autenticato e il parametro del database "livello abbonamento" è impostato su Premium.

Postconditions: I parametri quantitativi dell'allenamento sono salvati nel database per comporre lo storico del percorso fatto.

Main Success Scenario:

Flusso di input:

1. L'utente accede alla sezione "I miei allenamenti".
2. L'utente apre il modulo di inserimento dati.
3. L'utente inserisce i parametri quantitativi (carichi, ripetizioni) per una data specifica.
4. L'utente salva i dati.
5. Il sistema salva i parametri nel database.
6. Il sistema aggrega i dati e genera la vista riepilogativa (storico attività) aggiornata.

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1 (Utente Base):

1. Un cliente con piano "Base" prova ad accedere alla funzione.
2. Il sistema rileva il livello del piano e mantiene l'interfaccia Premium disabilitata.
3. Il sistema propone un upgrade all'abbonamento Premium.

Frequency of Occurrence: Frequente (dopo ogni sessione di allenamento).

Use Case UC5: Gestione dei Contratti del Personale

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Direttore

Stakeholders and interests:

Direttore: Vuole mantenere l'organico aggiornato assumendo o licenziando il personale.

Personal Trainer: Subisce l'attivazione o la disattivazione del proprio profilo.

Preconditions: Il Direttore è autenticato nel sistema.

Postconditions: Il record del dipendente viene aggiunto, modificato o disattivato all'interno del database.

Main Success Scenario:

Flusso di assunzione:

1. Il Direttore accede alla Dashboard amministrativa.
2. Il Direttore seleziona la funzione per la gestione del personale.
3. Il Direttore inserisce i dati per l'assunzione del nuovo dipendente.
4. Il Direttore salva i dati.
5. Il sistema crea e attiva il record nel database.

Flusso di licenziamento (senza sostituto):

1. Il Direttore accede alla gestione del personale.

2. Il Direttore cerca e seleziona il record di un dipendente esistente.
3. Il Direttore seleziona l'opzione per la terminazione del contratto.
4. Il sistema disattiva il record del dipendente nel database.

Flusso di licenziamento (con sostituto):

1. Il Direttore accede alla gestione del personale.
2. Il Direttore cerca e seleziona il record di un dipendente esistente.
3. Il Direttore seleziona l'opzione per la terminazione del contratto.
4. Il sistema effettua lo swap con un altro trainer disponibile a sua scelta.
5. Il sistema disattiva il record del dipendente licenziato nel database.

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1 (Dipendente già registrato):

1. In fase di assunzione, il Direttore inserisce un dipendente con credenziali o anagrafiche già in uso.
2. Il sistema restituisce un messaggio di errore e richiede dati univoci.

Flusso alternativo 2 (Dipendente non licenziabile):

1. In fase di licenziamento, il Direttore cerca di licenziare un dipendente che ha dei corsi futuri attivi.
2. Il sistema restituisce un messaggio di errore e richiede di indicare un sostituto.

Flusso alternativo 3 (Sostituto non valido):

1. In fase di licenziamento, il Direttore sceglie un sostituto per il dipendente che sta per essere licenziato ed ha corsi sovrapposti.
2. Il sistema restituisce un messaggio di errore e richiede di indicare un sostituto valido.

Frequency of Occurrence: Rara.

Use Case UC6 : Autenticazione (Login)

Scope: ScriptActive

Level: Utente

Primary actor: Direttore, Personal trainer, cliente.

Stakeholders and interests:

Direttore: Vuole accedere alla sua area riservata

Cliente: Vuole accedere alla sua area riservata

Preconditions: Qualsiasi attore primario deve essere presente nel database e dunque già registrato.

Postconditions: Il sistema accerta che le credenziali siano corrette e permette all'attore di accedere alla sua area personale.

Main Success Scenario:

Flusso di Autenticazione:

1. L'attore (Cliente, Personal Trainer o Direttore) accede alla pagina di login del sistema ScriptActive.
2. L'attore inserisce le proprie credenziali.
3. L'attore invia la richiesta di accesso cliccando sull'apposito pulsante.
4. Il sistema riceve le credenziali e le confronta in modo sicuro con quelle salvate nel database.
5. Il sistema conferma la validità delle credenziali.
6. Il sistema identifica il ruolo associato a quell'account (livello di permessi).
7. Il sistema reindirizza l'attore alla rispettiva area riservata (Dashboard Cliente o Dashboard Amministrativa).

Alternative Flows:

Flusso alternativo 1 (Credenziali errate):

1. Al passo 4, il sistema non trova una corrispondenza nel database per l'e-mail inserita o la password risulta errata.
2. Il sistema nega l'accesso.
3. Il sistema mostra un messaggio di errore e permette all'attore di riprovare.

Flusso alternativo 2 (Account disattivato o sospeso):

1. Al passo 5, le credenziali sono corrette, ma il sistema rileva che il record dell'utente è contrassegnato come "inattivo".
2. Il sistema nega l'accesso.
3. Il sistema mostra un messaggio di avviso.

Flusso alternativo 3 (Campi obbligatori mancanti):

1. Al passo 3, l'attore tenta di inviare il modulo lasciando vuoto il campo e-mail o il campo password.
2. Il sistema impedisce l'invio della richiesta.
3. Il sistema mostra un messaggio di errore (es. "Inserisci sia email che password").

Frequency of Occurrence: Molto frequente (avviene ogni volta che un qualsiasi utente desidera interagire con la propria area riservata).