```
No.      Time           Source              Destination        Protocol Length Info
    167 20.585002      192.168.0.109       128.119.245.12      HTTP     432    GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
HTTP/1.1
```

Frame 167: 432 bytes on wire (3456 bits), 432 bytes captured (3456 bits) on interface
\Device\NPF_{7C1490AF-0A46-47F1-8369-80668F8D2FD0}, id 0
Ethernet II, Src: IntelCor_51:9c:e9 (d0:ab:d5:51:9c:e9), Dst: Tp-LinkT_08:81:1c (68:ff:7b:08:81:1c)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.109, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 61195, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 378
Hypertext Transfer Protocol

Frame 167: 432 bytes on wire (3456 bits), 432 bytes captured (3456 bits) on interface
\Device\NPF_{7C1490AF-0A46-47F1-8369-80668F8D2FD0}, id 0
Ethernet II, Src: IntelCor_51:9c:e9 (d0:ab:d5:51:9c:e9), Dst: Tp-LinkT_08:81:1c (68:ff:7b:08:81:1c)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.109, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 61195, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 378
Hypertext Transfer Protocol