

Cheat-sheet - Ultrassonografia / RADIOLOGIA CATANDUVA

Por ALOK :D

ABDOME — FÍGADO, VIAS BILIARES, VESÍCULA BILIAR, BAÇO, APÊNDICE

usabdtotal	Abdome total (modelo)
usabdsup	Abdome superior (modelo)
ap1/ap1c	Apendicite aguda
ap2/ap2c	Processo inflamatório do apêndice
ba1	Baço subcostal (limitado)
ba2/ba2c	Esplenomegalia homogênea
ba3	Esplenomegalia c/ corpúsculos de Gamna-Gandy
ba4/ba4c	Baço acessório
ca1/ca1c	Dilatação de vias biliares sem fator obstrutivo
ca2/ca2c	Cálculo no colédoco (dilatação a montante)
ca3/ca3c	Massa periampular (dilatação a montante)
ca4/ca4c	Aerobilia
ca5/ca5c	Hamartomas de vias biliares (Von Meyenburg)
ca6/ca6c	Cisto de colédoco
ch1/ch1c	Hepatopatia parenquimatosa incipiente
ch2/ch2c	Hepatopatia parenquimatosa (cirrose)
ch3/ch3c	Hepatopatia c/ fibrose periportal
ch4/ch4c	Hepatomegalia congestiva (cava/tributárias)
dh0	Doppler porta/hepáticas/esplênica (normal)
eh1c	Esteatose hepática leve (grau I)
eh2c	Esteatose hepática moderada (grau II)
eh3/eh3c	Esteatose hepática acentuada (grau III)
fh1/fh1c	Cisto hepático simples
fh2/fh2c	Cistos hepáticos simples (múltiplos)
fh3/fh3c	Nódulo hiperecogênico (hemangioma provável)
fh4/fh4c	Nódulo hepático indeterminado
fh5/fh5c	Múltiplos nódulos hepáticos (lesões secundárias?)
vb0/vb0c	Colecistectomia
vb1/vb1c	Colecistolitíase
vb10	Vesícula hipodistendida (sem jejum)
vb2/vb2c	Colecistite aguda
vb3/vb3c	Barro biliar
vb4/vb4c	Pólipo de vesícula biliar
vb5/vb5c	Colesterolose/adenomiomatose

vb6/vb6c	Colecistopatia calculosa crônica
vb7/vb7c	Vesícula repleta de cálculos
vb8/vb8c	Vesícula em porcelana
vb9	Paredes espessadas (provável ascite)
vbcole/vb11	Colecistolitíase c/ hidropsia + dilatação biliar

RINS, VIAS URINÁRIAS, BEXIGA E PRÓSTATA

usrv	Rins e vias urinárias (modelo)
usrvrn	Aparelho urinário neonatal (modelo)
usprostata	Próstata via abdominal (modelo)
bx1	Bexiga c/ pequena repleção (limitado)
bx2/bx2c	Bexiga de esforço (pseudodivertículos)
bx3/bx3c	Neobexiga normal
bx4/bx4c	Material ecogênico imóvel s/ fluxo
bx5/bx5c	Massa c/ fluxo intravesical
bx6/bx6c	Conteúdo hemático móvel
bx7	Ecos em suspensão
bx8	Balão de sonda vesical
rv3/rv3c, rv4/rv4c	Nefrolitíase não obstrutiva
usfocos/usfocosc, rv16/rv16c	Focos ecogênicos (microcálculos?)
usjuv1	Cálculo em JUV à direita
usjuv2	Cálculo em JUV à esquerda
prostn	NOTA: aumento prostático c/ impressão vesical
rv1/rv1c	Nefropatia parenquimatosa crônica
rv2/rv2c	Nefropatia parenquimatosa (dimensões preservadas)
rv5/rv5c	Dilatação do sistema coletor sem fator obstrutivo
rv6/rv6c	Cálculo obstrutivo ureteral
rv7/rv7c	Cisto renal cortical simples
rv8/rv8c	Cistos renais corticais simples (múltiplos)
rv9/rv9c	Cisto renal complexo
rv10/rv10c	Nódulo hiperecogênico (angiomiolipoma?)
rv11/rv11c	Doença renal policística
rv12/rv12c	Cisto parapiélico/caliectasia focal
rv13/rv13c	Nefrocalcinose medular
rv14/rv14c	Nódulo renal indeterminado
rv15/rv15c	Dilatação pielocalicinal acentuada

PÉLVICA GINECOLÓGICA E TRANSVAGINAL	
ustv	Transvaginal (modelo)
uspelvica	Pélvica ginecológica (modelo)
an1/an1c	Cisto anexial simples
an2/an2c	Massa anexial (considerar ectópica)
an3/an3c	Hidrossalpinge
diu1/diu1c	DIU em topografia habitual
diu2/diu2c	DIU atravessando o colo
diu3/diu3c	DIU deslocado
diu4/diu4c	DIU de inserção baixa
mm1/mm1c	Nódulo miometrial (leiomioma)
mm2/mm2c	Nódulos miometriais múltiplos
mm3/mm3c	Útero miomatoso
ov1/ov1c	Cisto de conteúdo espesso (hemorrágico/endometrioma)
ov2/ov2c	Cisto simples ovariano
ov3/ov3c	Ovários micropolicísticos
ov4/ov4c	Nódulo hiperecogênico (teratoma?)
ov5/ov5c	Cisto septado ovariano
ov6/ov6c	Cisto complexo (componente sólido)
ov7/ov7c	Cisto espesso (endometrioma)
ov8/ov8c	Cisto ovariano heterogêneo (hemorrágico)
ov9, sop	Síndrome dos ovários policísticos
ov10, terat1	Teratoma (nível líquido-líquido + gordura)
bicorno/ut7, ut5/utbicorno/ut8	Alteração Mülleriana (útero septado/bicorno)
ovdnao	Ovário direito não caracterizado
ovenao	Ovário esquerdo não caracterizado
ovbnao	Ovários não caracterizados (ambos)
istmocele1/ut9	Istmocele
uslamina/ut10	Lâmina anecoica na cavidade (muco/sangue)
ut1/ut1c	Endométrio espessado e heterogêneo
ut2/ut2c	Nódulo endometrial (pólipo?)
ut3/ut3c	Adenomiose
ut4	Ectasia de vasos venosos uterinos
ut6/ut6c	Histerectomia parcial
utnc	Útero não caracterizado (histerectomia prévia)

ut0/ut0c	Histerectomia total
usnaboth/usnabothc, ut13/ut13c	Cisto de Naboth

OBSTÉTRICA	
usob1t	Obstétrica, 1º trimestre (modelo)
usob	Obstétrica (modelo)
usobd	Obstétrica com Doppler (modelo)
usrestos/usrestosc, ob1/ob1c	Restos ovulares/coágulos
hretro/hretroc, ob2/ob2c	Hematoma retrocoriônico

<i>Obstétrica — SNC fetal</i>	
ob3/ob3c	Polo cefálico normal
ob4/ob4c	Hidranencefalia
ob5/ob5c	Teratoma intracraniano
ob6/ob6c	Cisto aracnoide (linha média)
ob7/ob7c	Espinha bífida aberta + Chiari II
ob8/ob8c	Cisto de plexo coroide
ob9/ob9c	Aneurisma da veia de Galeno
ob10/ob10c	Cisto aracnoide (convexidade)
ob11/ob11c	Esquizencefalia
ob12/ob12c	Holoprosencefalia semilobar
ob13/ob13c	Holoprosencefalia alobar
ob14/ob14c	Agenesia do corpo caloso
ob15/ob15c	Megacisterna magna
ob16/ob16c	Cisto da bolsa de Blake
ob17/ob17c	Malformação de Dandy-Walker
ob18/ob18c	Agenesia do corpo caloso (colpocefalia)
ob19/ob19c	Encefalocele occipital
ob20/ob20c	Anencefalia
ob21/ob21c	Chiari tipo II
ob22/ob22c	Ventriculomegalia
ob23/ob23c	Anencefalia (2º trimestre)
ob24/ob24c	Lipoma pericaloso

<i>Obstétrica — face e pescoço fetal</i>	
ob25/ob25c	Fenda labial
ob26/ob26c	Dacriocistocele

<i>Obstétrica — tórax fetal</i>	
ob27/ob27c	Hérnia diafragmática congênita
ob28/ob28c	Hidrotórax unilateral
ob29/ob29c	Hidrotórax bilateral
ob30/ob30c	Malformação adenomatoide cística tipo III
ob31/ob31c	Malformação adenomatoide cística tipo II
ob32/ob32c	Malformação adenomatoide cística tipo I

<i>Obstétrica — primeiro trimestre</i>	
ob33/ob33c	Saco gestacional vazio (inviável)
ob34/ob34c	Embrião sem BCE (inviável)
ob35/ob35c	Saco gestacional em expulsão (inviável)
ob36/ob36c	Restos ovulares (produtos retidos)
ob37/ob37c	Restos ovulares vs. doença trofoblástica
ob38/ob38c	Gestação ectópica tubária
ob39/ob39c	Gestação ectópica em cicatriz de cesárea
ob40/ob40c	Gestação ectópica tubária rota (hemoperitônio)
ob41/ob41c	Gestação ectópica com embrião vivo
ob42/ob42c	Gestação ectópica (anel tubário)
ob43/ob43c	Mola hidatiforme parcial
ob44/ob44c	Mola hidatiforme completa
ob45/ob45c	Acrania/exencefalia (1º trimestre)

MAMAS E LINFONODOS AXILARES	
usmamas	Mamas (modelo, BI-RADS 1)
uslb	Linfonodos axilares normais (bilateral)
usle	Linfonodo axilar esquerdo normal
usld	Linfonodo axilar direito normal
mms1, ma1	Cistos subcentimétricos (ambas as mamas)
ma11	Cistos subcentimétricos (mama direita)
ma12	Cistos subcentimétricos (mama esquerda)
ma3/usnc/ma3c	Nódulo mamário (único)
ma3s/usncs/ma3sc, ma4/ma4c	Nódulos mamários múltiplos

MÚSCULO-ESQUELÉTICO (CÓDIGOS GENÉRICOS)	
Só os msk*. Para segmentos específicos (cotovelo co*, joelho jo*, mão	
mo*, ombro om*, pé pd*, punho pu*, quadril qd*, tornozelo tz*,	
lesão muscular lm*), consultar match/us.yml diretamente.	
mskd1	Sem derrame articular
mskd2/mskd2c	Pequeno derrame articular
mskd3/mskd3c	Moderado/acentuado derrame articular
mskd4/mskd4c	Derrame articular com sinovite
msks1/msks1c	Espessamento sinovial sem Doppler
msks2/msks2c	Sinovite com atividade ao Doppler
msks3/msks3c	Artropatia inflamatória com erosões
mskb1	Bursa normal
mskb2/mskb2c	Lâmina líquida fisiológica na bursa
mskb3/mskb3c	Espessamento/bursopatia
mskb4/mskb4c	Bursite
mskb5/mskb5c	Bursite com sinovite
mskt1	Tendão normal
mskt2/mskt2c	Tendinopatia
mskt3/mskt3c	Tenossinovite
mskt4/mskt4c	Tenossinovite e tendinopatia
mskt5/mskt5c	Rotura parcial
mskt6/mskt6c	Rotura completa
mskt7/mskt7c	Rotura crônica
mskt8/mskt8c	Pós-operatório

PAREDE ABDOMINAL, PARTES MOLES E REGIÃO INGUINAL	
usestsup	Partes moles/estruturas superficiais (modelo)
usparede	Parede abdominal (modelo)
usinguinald	Região inguinal direita (modelo)
usinguinale	Região inguinal esquerda (modelo)
pm1/pm1c	Hérnia abdominal
pm2/pm2c	Nódulo lipomatoso subcutâneo
pm3/pm3c	Coleção com edema adjacente
diastasel, pm6	Diástase do reto abdominal
usedema, pm5	Edema de pele/subcutâneo
pm4/pm4c	Cisto sebáceo (provável)

TIREOIDE E REGIÃO CERVICAL	
uscervical	Região cervical (modelo)
ustireoide	Tireoide (modelo)
ustireoidedop	Tireoide com Doppler (modelo)
ti1/ti1c	Nódulo tireoidiano baixo risco (Chammas II)
ti2/ti2c	Nódulo tireoidiano suspeito (Chammas III/IV)
ti3/ti3c	Tireoide heterogênea hipervascularizada (Graves?)
ti4/ti4c	Tireoide heterogênea reduzida (Hashimoto?)
ti5/ti5c	Linfonodomegalia cervical suspeita

TÓRAX	
ustorax	Tórax extracardiaco (modelo)
tx1/tx1c	Derrame pleural simples
tx2/tx2c	Derrame pleural com septações e atelectasia
tx3/tx3c	Consolidação com broncograma aéreo dinâmico
tx4/tx4c	Consolidação com broncograma aéreo estático
tx5/tx5c	Consolidação sem broncograma aéreo
tx6/tx6c	Ausência de deslizamento pleural (pneumotórax)
tx7/tx7c	Lung point
tx8/tx8c	Massa pleuropulmonar sólida
tx9/tx9c	Nodularidade pleural associada a derrame
tx10/tx10c	Padrão de linhas A (normal)
tx11/tx11c	Linhas B focais
tx12/tx12c	Síndrome intersticial, perfil B (edema cardiogênico)
tx13/tx13c	Síndrome intersticial, perfil B' (SDRA/pneumonia)
tx14/tx14c	Padrão assimétrico A/B (pneumonia)

CRÂNIO / TRANSFONTANELA (NEONATAL)	
ustransfontanela	Crânio — transfontanela (modelo)
tf1	Cavum do septo pelúcido
tf2	Cavum vergae
tf3	Cavum septo pelúcido e vergae
tf4	Cisto de plexo coroide
tf5	Assimetria ventricular discreta
tfp1/tfp1c	HPIV grau I (Papile)
tfp2/tfp2c	HPIV grau II (Papile)
tfp3/tfp3c	HPIV grau III (Papile)
tfp4/tfp4c	HPIV grau IV (Papile)
tf6	Leucomalácia periventricular inicial
tf7	Leucomalácia periventricular cística
tf8	Ventriculomegalia leve
tf9	Ventriculomegalia moderada
tf10	Ventriculomegalia acentuada/hidrocefalia
tf11	Cisto subependimário
tf12/tf12c	Agenesia de corpo caloso
tf13/tf13c	Complexo de Dandy-Walker
tf14/tf14c	Malformação de Chiari tipo II

QUADRIL INFANTIL (MÉTODO DE GRAF)	
usquadrilin infantil	Laudo normal completo (la bilateral)
graformula	Fórmula geral (fill-in)
graflimit	Limitação técnica (ossificação da epífise)
graf1a/graf1ac	Tipo Ia (maduro)
graf1b/graf1bc	Tipo Ib (maduro)
graf2ap/graf2apc	Tipo IIa+ (apropriado p/ idade)
graf2am/graf2amc	Tipo IIa- (déficit de maturação)
graf2b/graf2bc	Tipo IIb (retardo de ossificação)
graf2c/graf2cc	Tipo IIc (faixa crítica)
grafd/grafdc	Tipo D (vias de descentralização)
graf3a/graf3ac	Tipo IIIa (excêntrico)
graf3b/graf3bc	Tipo IIIb (excêntrico)
graf4/graf4c	Tipo IV (luxado)
VASCULAR — DUPLEX VENOSO DE MEMBROS	
usvenosod	Duplex venoso MID (modelo)
usvenosoe	Duplex venoso MIE (modelo)
ustvpmid	Duplex venoso MID completo (modelo)
ustvpmie	Duplex venoso MIE completo (modelo)
ustvpmsd	Duplex venoso MSD (modelo)
ustvpmse	Duplex venoso MSE (modelo)
tvpl1/tvpl1c	TVP aguda (trombo recente)
ustvpc	TVP — conclusão genérica
tvppaulo	Bloco descritivo (veias de MI sem trombose)
tvpl2/tvpl2c	TVP crônica (sequela pós-trombótica)

VASCULAR — DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS (SUPERIORES/INFERIORES)	
dam1/dam1c	Ateromatose incipiente
dam2/dam2c	Ateromatose incipiente (todos os segmentos)
dam3/dam3c	Ateromatose difusa, sem estenose significativa
dam4/dam4c	Ateromatose difusa (todos os segmentos)
dam5/dam5c	Variação anatômica comum do trajeto arterial
dam6/dam6c	Estenose leve a moderada (< 50%), onda bifásica
dam7/dam7c	Padrão de fluxo monofásico distal
dam8/dam8c	Estenose de 50 a 69%
dam9/dam9c	Estenose grave (> 70%)
dam10/dam10c	Stent/prótese endovascular pérvio
dam11/dam11c	Oclusão arterial segmentar, com colaterais
dam12/dam12c	Não caracterização de vaso
dam13/dam13c	Oclusão arterial extensa e crônica
dam14/dam14c	Aneurisma arterial periférico
dam15/dam15c	Aneurisma parcialmente trombosado
dam16/dam16c	Aneurisma trombosado
dam17/dam17c	Pseudoaneurisma
dam18/dam18c	Fístula arteriovenosa

VASCULAR — DOPPLER DE ARTÉRIAS CERVICAIS (CARÓTIDAS E VERTEBRAIS)	
dc1/dc1c	Espessamento médio-intimal (sem placas)
dc2/dc2c	Placa aterosclerótica não complicada
dc3/dc3c	Placa aterosclerótica complicada (instável)
dc4/dc4c	Estenose de ACI < 50%
dc5/dc5c	Estenose de ACI 50–69%
dc6/dc6c	Estenose de ACI ≥ 70%
dc7/dc7c	Oclusão da ACI
dc8/dc8c	Carotidínia
dc9/dc9c	Nódulo em bifurcação carotídea (paraganglioma?)
dc10/dc10c	Estenose intrastent (carotídeo)
dc11/dc11c	Stent carotídeo sem stenose
dv1/dv1c	Hipoplasia de artéria vertebral
dv2/dv2c	Roubo da subclávia (inversão de fluxo vertebral)
dv3/dv3c	Oclusão de artéria vertebral
ds1/ds1c	Roubo subclávio completo
ds2/ds2c	Roubo subclávio latente tipo 1
ds3/ds3c	Roubo subclávio latente tipo 2
ds4/ds4c	Roubo subclávio latente tipo 3
ds5/ds5c	Roubo subclávio parcial tipo 4

VASCULAR — DESFILADEIRO TORÁCICO / AORTA E ILÍACAS	
sdt/sdtc	Síndrome do desfiladeiro torácico arterial
dil1/dil1c	Estenose ilíaca grave
dal1/dal1c	Aneurisma + estenose aortoilíaca

FRASES AUXILIARES / CURINGAS	
miguel	"...nas janelas acústicas disponíveis"
migue2	"...nas porções caracterizadas"
gordoo	Limitação por panículo adiposo
papv	Pâncreas/aorta parcialmente visualizados (gás)
limitgas	Limitação técnica por gás intestinal