by Anastasia Javurek (@anastasiajavurek)

Crea tu equipo *de agentes con IA*

Esta guía te lleva, en 6 pasos, de no tener nada a tener tu primer agente de IA trabajando por ti. Todo se hace conversando con Claude: tú cuentas, él crea.

Antes de empezar

Qué es un agente.

Un agente de IA es un ayudante que hace una tarea tuya por ti. En la práctica, es una carpeta en tu computadora con un archivo de instrucciones que Claude lee cada vez que empieza a trabajar. Tú no escribes ese archivo: lo escribe Claude con lo que le cuentas.

Qué necesitas.

- Claude Code, la versión de Claude que puede crear y leer archivos en tu computadora. El chat normal de Claude no sirve para los pasos 1, 4, 5 y 6.
- Una tarea que repitas seguido.
- Un rato tranquilo para el primer agente. No tienes que hacer los 6 pasos en un día.

Cómo leer esta guía.

Cada paso tiene lo mismo: qué vas a lograr, qué hacer paso a paso, cómo saber que salió bien, un ejemplo mío y el error más común. Los textos en cuadro (prompts) los copias tal cual y cambias solo lo que está entre corchetes.

PASO 1.

Cuéntale tu negocio

QUÉ VAS A LOGRAR:

Que Claude sepa quién eres y qué hace tu empresa, y que ese conocimiento quede guardado en un archivo para que todos tus agentes lo lean al empezar.

POR QUÉ VA PRIMERO:

Claude no te conoce hasta que se lo cuentas. Es como contratar a alguien: el primer día no le das una tarea, le explicas la empresa. Y si se lo cuentas solo en un chat, cada agente nuevo empieza de cero.

QUÉ HACER:

1. Abre Claude Code.
2. Escribe o dicta una descripción de tu negocio: qué haces, para quién, qué tipos de clientes tienes, tu página web y cómo hablas. Con 5 a 10 líneas es suficiente.
3. Pega el prompt de abajo, con tu descripción donde dice entre corchetes.
4. Claude crea la carpeta de tu empresa y guarda ahí el archivo.
5. Pídele que te lo muestre y corrige lo que esté mal o falte.

PROMPT:

Voy a contarte cómo es mi negocio: [QUÉ HACES, TU PÁGINA WEB, TUS TIPOS DE CLIENTES, CÓMO HABLAS].

Crea una carpeta con el nombre de mi empresa y guarda ahí un archivo .md con todo esto, para que todos los agentes que creemos después lo lean al empezar.

Muéstrame el archivo cuando termines.

CÓMO SABER QUE SALIÓ BIEN:

Claude te muestra un archivo que describe tu negocio como lo dirías tú.

MI EJEMPLO:

Yo le dije que soy una productora audiovisual médica y le pasé mi página web y mis tipos de clientes. Desde entonces, cada agente que creo ya sabe de qué empresa es.

ERROR COMÚN:

Contarlo en un chat cualquiera y no guardarlo. Al abrir otro chat, Claude ya no lo recuerda. Y no pongas datos privados de tus clientes: cuenta el tipo de cliente, no sus datos.

PASO 2.

Haz el mapa de tu empresa

QUÉ VAS A LOGRAR:

Un mapa con todo lo que se hace en tu negocio, ordenado por etapas, donde cada tarea dice si la puede hacer un agente, solo tú, o un agente con tu aprobación.

POR QUÉ VA SEGUNDO:

Antes de automatizar necesitas ver tu empresa completa. El mapa te muestra dónde pierdes tiempo y qué conviene delegar primero. Y recuerda que no todo se debe delegar.

QUÉ HACER:

1. Cuéntale a Claude lo que haces en un mes típico, sin ordenarlo. Hablando o escribiendo, como te salga.
2. Pega el prompt de abajo. Dile dónde quieres el mapa: si ya usas Notion, ahí; si no, en una hoja de cálculo o un documento.
3. Revisa el mapa que te devuelve. Tú sabes mejor que nadie qué se puede delegar, así que cambia las etiquetas que no te cuadren.

PROMPT:

Con todo lo que te conté de mi negocio, arma un mapa de mis procesos por etapas. Marca cada tarea con una de estas tres etiquetas: Agente (lo puede hacer una IA sola), Humano (solo lo puedo hacer yo) o Agente + aprobación (lo prepara la IA y yo doy el visto bueno). Armálo en [NOTION / HOJA DE CÁLCULO / DOCUMENTO].

ASÍ SE VE (EJEMPLO GENÉRICO):

1 · Antes	2 · Durante	3 · Después
Preparar propuesta Agente + aprobación	Producir el trabajo Humano	Reporte mensual Agente + aprobación
Reunión con cliente Humano	Organizar archivos Agente	Publicar y programar Agente + aprobación

MI EJEMPLO:

Yo ya trabajaba en Notion, así que el mapa es un tablero con una columna por etapa. Grabar y dirigir a un doctor es Humano; preparar un reporte es Agente + aprobación.

ERROR COMÚN:

Querer delegarlo todo. Lo delicado, lo creativo y lo que depende de una relación con otra persona suele ser mejor hacerlo tú.

PASO 3.

Elige UNA tarea

QUÉ VAS A LOGRAR: Escoger la tarea que será tu primer agente.

POR QUÉ SOLO UNA:

Una primera victoria rápida te da confianza. Si empiezas por algo complicado, parece que esto no funciona, cuando en realidad elegiste mal el punto de partida.

QUÉ HACER:

1. Mira tu mapa y quédate con las tareas marcadas Agente o Agente + aprobación.
2. Apunta las que te hagan decir «ay, otra vez esto». Las más aburridas suelen ser las mejores.
3. Pásalas por estas tres preguntas:

   > *¿Se repite cada semana o cada mes?*
   > *¿Siempre tiene más o menos los mismos pasos?*
   > *¿Es fácil revisar si salió bien?*

4. Elige la que responda sí a las tres. Si hay empate, la que más tiempo te quite.

CÓMO SABER QUE SALIÓ BIEN:

Puedes explicar la tarea en voz alta, de principio a fin, sin dudar.

MI EJEMPLO:

Elegí los reportes mensuales de redes sociales. Cada mes entraba a las plataformas, sacaba los números y los pasaba a una plantilla. Siempre igual y fácil de revisar.

ERROR COMÚN:

Empezar por lo más complicado, o por una tarea que ni tú tienes clara. Si no puedes explicar tus pasos, todavía no es momento de delegarla.

PASO 4.

Cuéntale tus pasos por voz y crea tu primer agente

QUÉ VAS A LOGRAR:

Tu primer agente funcionando. Le cuentas cómo haces la tarea, y Claude crea la carpeta y el archivo de instrucciones en tu computadora.

POR QUÉ POR VOZ:

Hablar es más natural que escribir un manual, y se cuentan más detalles. No tiene que quedar perfecto: mantiénlo como una conversación. Las preguntas de Claude destapan los pasos que das por obvios.

QUÉ HACER:

1. Abre Claude Code.
2. Cuéntale tu tarea paso a paso, como si se la explicaras a una persona nueva en tu equipo: qué herramienta abres primero, de dónde sacas la información, qué haces con ella y qué entregas al final. Puedes grabarte hablando o escribirlo.
3. Pega el prompt de abajo con tus pasos, tus plantillas o links y cada cuánto quieres que lo haga.
4. Responde las preguntas de Claude y dale los accesos que te pida. Da solo los que el agente necesita, y fíjate qué permisos te pide.
5. Claude crea el agente. Pídele que te muestre lo que creó.
6. Pruébalo una o dos veces mientras tú miras. Si algo sale mal, dile la corrección y pide que la anote en el archivo del agente, para que la próxima vez salga bien.
7. Cuando salga bien, pídele que lo haga solo con la frecuencia que elegiste.

PROMPT:

Hay una tarea que repito mucho y quiero ver si se puede automatizar.

Te voy a contar paso a paso cómo la hago hoy. No va a ser perfecto, voy a hablar como si te lo explicara a una persona nueva:

[CUENTA AQUÍ TUS PASOS, EN VOZ ALTA O ESCRITOS]

Estos son mis accesos y referencias: [PLANTILLAS, CARPETAS, HERRAMIENTAS].

Quiero que esto lo haga un agente [CADA CUÁNTO, por ejemplo: el primero de cada mes].

Crea en mi computadora la carpeta y los archivos del agente. Hazme las preguntas que necesites, y antes de hacer algo importante, muéstrame qué vas a hacer.

CÓMO SABER QUE SALIÓ BIEN:

El agente hace la tarea como tú la harías y, cuando es periódica, aparece hecha en su fecha sin que la pidas.

MI EJEMPLO:

Le dije: «entro a Metricool, saco los números, los paso a mi plantilla de Canva, reemplazo la información, exporto y envío», le di acceso a la plantilla y le pedí que lo hiciera el primero de cada mes.

ERROR COMÚN:

Dejar que publique o envíe cosas solo desde el primer día. Al principio, que te lo muestre y tú lo apruebes.

PASO 5.

Repite con cada proceso

QUÉ VAS A LOGRAR: Un equipo de agentes, cada uno especializado en una tarea.

POR QUÉ UNO POR TAREA:

Un agente que hace una sola cosa trabaja mejor y es más fácil de corregir. Además, puedes sumar un agente a la vez sin dañar los que ya funcionan.

QUÉ HACER:

1. Vuelve a tu mapa y elige la siguiente tarea, con las mismas tres preguntas del paso 3.
2. Repite el paso 4. Claude crea un agente nuevo, con su propia carpeta.
3. Dile a cada agente lo que nunca debe hacer. Por ejemplo: «nunca publiques nada sin que yo lo apruebe».
4. Cada vez que corrijas algo, pide que lo anote en el archivo de ese agente.

CÓMO SABER QUE SALIÓ BIEN:

Cada agente hace una sola cosa y sabes cuál es cuál.

ERROR COMÚN, Y POR QUÉ EXISTE EL PASO 6:

Con siete u ocho agentes ya tienes carpetas por todas partes, y entrar a cada una se vuelve tedioso: abrir un chat nuevo, buscar la carpeta, acordarte de cuál era cuál. Es normal.

PASO 6.

Hazle una cara con una app

QUÉ VAS A LOGRAR:

Una app a tu medida donde ves a todos tus agentes, hablas con cada uno y repartes tareas, en vez de buscarlos por carpetas. Y ponerles nombre y foto hace que trabajar con IA se sienta como trabajar con un equipo.

POR QUÉ VA AL FINAL:

Primero tus agentes tienen que funcionar. La app es lo que los vuelve fáciles de usar.

QUÉ HACER:

1. Haz una lista corta de lo que quieres ver: chats con cada agente, un dashboard para repartir tareas, un lugar para aprobar. Si ya trabajas en Notion u otra herramienta, decide que la app se conecte a ella en vez de crear otra base de datos.
2. Busca referencias que te gusten, por ejemplo en Pinterest. Yo busqué: «isometric office», «lego office render 3d», «office render 3d videogame» y «project management tool».
3. Pásale a Claude tu lista y tus referencias, junto con videos de interfaces que te inspiren, y pídele una primera versión en el navegador.
4. Ajusta con él, en ping-pong: pides un cambio, pruebas, ajustas. Repite hasta que se sienta tuya.
5. Cuando te guste, pídele que la convierta en una app de tu computadora, para abrirla con un clic.
6. Pídele que ponga nombre y foto a cada agente. Elige un tema que te guste: yo usé los personajes de «Yo soy Betty, la fea».

PROMPT:

Quiero una app para ver y hablar con todos los agentes que creamos. Necesito: [CHATS CON CADA AGENTE, UN DASHBOARD PARA REPARTIR TAREAS, UN LUGAR PARA APROBAR]. Te paso referencias de diseño: [IMÁGENES Y VIDEOS]. Arma una primera versión en el navegador y la vamos ajustando juntas. Si uso [NOTION / OTRA HERRAMIENTA], conéctala en vez de crear otra base de datos.

CÓMO SABER QUE SALIÓ BIEN:

Abres la app, reconoces a cada agente de una vez y puedes hablarle desde ahí.

MI EJEMPLO:

Yo ya tenía mi productora en Notion, así que mi app no lo reemplaza: se conecta a él. Lo que veo en la app es lo mismo que ve mi equipo en Notion, pero distribuido de la manera en la que yo prefiero.

ERROR COMÚN:

Crear una base de datos aparte y terminar con dos versiones de la verdad. Y cuidado al compartir tu pantalla: no muestres claves ni tokens.

Un consejo para que no se te acabe el uso

Cada mensaje en un chat vuelve a leer toda la conversación, así que un chat largísimo gasta tu uso de Claude muy rápido. A mí se me acabó el uso de un día por tener chats enormes.

1 Un chat por agente, no uno gigante para todo.

2 Lo que todos deben saber vive en un archivo, no en el chat.

3 Si un chat ya pesa mucho, compáctalo con `/compact` o abre uno nuevo.

Y ahora qué

Empieza por el paso 1 y no pases al siguiente hasta tener el anterior. Con un solo agente funcionando ya ganaste tiempo, y los demás se crean igual.