

ARCHITECTURAL EXTERIOR DESIGN

공동주택 외부 특화 디자인

EXTERIOR STRATEGY PROPOSAL

작성자 : 장 승 원

Massing Strategy


3-Tower Massing

—수평적 포디움 기반

기단(20%), 주동(60%), 상부(20%)의 수직적 비례를 설정하여, 거대한 매스가 시각적으로 가장 안정적으로 대지에 안착하도록 설계했습니다

—반복과 리듬의 미학

3동의 타워를 단순 나열하지 않고, 높낮이와 간격을 조절하여 도시 스카이라인에 리드미컬한 변화를 부여합니다.



Vertical Balance


Proportion Hierarchy

— 20 : 60 : 20 비례

해당 대지의 층수(약 20층)를 고려한 시뮬레이션을 통해, 가로 경관의 위압감을 해소하는 보행자 시점(Eye-level)의 기단 높이와 스카이라인 인지성을 극대화하는 상부 비례를 도출했습니다.

— 시각적 무게감의 제어

자동차 산업의 정밀 색채 대비 가이드를 적용하여, 저명도의 하부는 안정적인 안착감을, 고명도의 상부는 구조적 경쾌함을 주어 층별 높이에 최적화된 시각적 무게 균형을 실현했습니다.



Color & Material


Neutral Tones

다양한 광원 아래에서의 색 변화를 제어했던
측색 경험을 바탕으로, 주변 경관과 이질감 없이
조화되는 뉴트럴 베이스를 선정했습니다.
특히 재질의 표면 조도(Roughness)에 따른
광택 차이를 고려하여, 직사광선 아래에서도
눈부심이 적고 질감이 강조되는 외장 마감재를
매칭했습니다.

Material Data
Analysis

Reflectance (반사율): 15~20% (ISO 또는 ASTM 기준 검토 완료)
Surface Texture: Matte Sand-blast Finish
Color Stability: $\Delta E < 0.5$ (엄격한 색차 관리 기준 적용)

상부 화이트 구간은
오염 방지 코팅이 된 알루미늄 패널 또는 저오염 외단열 시스템을 전제로 설계



중앙의 수직 블루 포인트는 단순 도장이 아닌
커튼월 록(Curtain wall look) 시스템을 적용
외관의 깊이감을 더함과 동시에,
기능적으로는 설비 배관 등을 가릴 수 있는
수직 샤프트(Shaft) 구간과 연계하여
심미성과 기능성을 동시에 해결

Color & Material

Design Harmony

형태의 본질을 먼저 정의하고 색채를 절제하여
개입시키는 'Structure-First' 방식을 택했습니다.
이는 화려함보다 본질적인 아름다움을 추구하는
저의 디자인 철학이자,
새로운 건축 인생의 지향점입니다.

"가장 조용하지만 가장 강한 울림"

측색 데이터의 정밀함을 건축의 디테일로 연결합니다.
수치로 검증된 컬러 계획을 통해 건축의 완성도를 높이는
장승원의 디자인 철학입니다.

Architectural Design Portfolio - The Essential Beauty

Jang Seungwon_Interior & Spatial Design

