

3. 데이터 정의서

데이터 코드	컬럼명	컬럼 설명	data_type	참고
CRD001	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
CRD001	PRV_RSDC_CTPV_CD	이전 거주지 시도코드	varchar(10)	
CRD001	PRV_RSDC_SGG_CD	이전 거주지 시군구코드	varchar(10)	
CRD001	CRTR_TME_RSDC_SGG_CD	기준시점 거주지 시군구코드	varchar(10)	
CRD001	CRTR_TME_RSDC_ADMNST_CD	기준시점 거주지 행정기관 코드	varchar(10)	
CRD001	GNDR	성별	varchar(1)	
CRD001	AGE_GRP_SECT	연령대구간	varchar(2)	
CRD001	TOT_PPLTN_CNT	집계인구수	decimal(10,0)	
CRD001	SLRY_INCM_EARNER_CNT	급여소득자수	decimal(10,0)	
CRD001	SLFEMP_CNT	자영업자수	decimal(10,0)	
CRD001	MON_CVRT_AVG_INCM	월환산 평균소득	varchar(100)	
CRD001	MON_CVRT_MED_INCM	월환산 중위소득	varchar(100)	
CRD001	DLY_AVG_CRD_CN SMP_AMT	일평균 카드 소비금액	varchar(100)	
CRD001	ECON_ACT_PPLTN_CNT	경제활동 인구수	decimal(10,0)	
CRD001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD002	SN	일련번호	bigint(19)	
CRD002	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
CRD002	CTPV_NM	시도 이름	varchar(50)	
CRD002	SGG_CD	시군구코드	varchar(10)	
CRD002	SGG_NM	시군구 이름	varchar(50)	
CRD002	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(15)	
CRD002	STDG_NM	행정동 이름	varchar(50)	
CRD002	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD003	CD_SE	코드구분	varchar(50)	
CRD003	CD	코드	varchar(5)	
CRD003	CD_SE_NM	코드구분 이름	varchar(100)	
CRD003	CD_NM	코드 이름	varchar(50)	
CRD003	CD_DC	코드 설명	varchar(255)	
CRD003	USE_YN	사용여부	char(1)	
CRD003	CRTR_YR	기준년도	char(4)	
CRD003	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD004	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
CRD004	ADMNST_DONG_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
CRD004	GNDR_SE_CD	성별구분코드	varchar(1)	
CRD004	AGE_GRP_SE_CD	연령대구분코드	varchar(2)	
CRD004	DONG_PPLTN_CNT	해당 행정동 기준 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	SLRY_INCM_EARNER_CNT	급여소득자 수	decimal(10,0)	
CRD004	LCO_EMP_CNT	대기업 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	SME_EMP_CNT	중소기업 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	PBENT_EMP_CNT	공기업 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	PRFS_EMP_CNT	전문직 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	SLFEMP_EMP_CNT	자영업 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	UNEMP_HSHW_STDNT_CNT	무직 주부 학생 수	decimal(10,0)	
CRD004	NOINFO_CNT	정보없음 수	decimal(10,0)	
CRD004	PRFS_SLFEMP_EMP_CNT	전문 자영업자 종사자 수	decimal(10,0)	
CRD004	ENT_RPRS_CNT	기업 및 대표자 수	decimal(10,0)	

CRD004	AVG_ANL_INCM	평균 연소득	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_U20M_RSDN_CNT	연소득 2천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O20M_U30M_RSDN_CNT	연소득 2천만원초과 3천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O30M_U40M_RSDN_CNT	연소득 3천만원초과 4천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O40M_U50M_RSDN_CNT	연소득 4천만원초과 5천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O50M_U60M_RSDN_CNT	연소득 5천만원초과 6천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O60M_U70M_RSDN_CNT	연소득 6천만원초과 7천만원이하 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_O70M_RSDN_CNT	연소득 7천만원초과 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	ANL_INCM_MED_VL	연소득 중위값	decimal(10,0)	
CRD004	APTCPX_U20PY_RSDN_CNT	공동주택기준 20평형대 미만 거주 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	APTCPX_O20PY_RSDN_CNT	공동주택기준 20평형대 거주 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	APTCPX_O30PY_RSDN_CNT	공동주택기준 30평형대 거주 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	APTCPX_O40PY_RSDN_CNT	공동주택기준 40평형대 이상 거주 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	LOAN_HLDR_CNT	대출 보유자수	decimal(10,0)	
CRD004	TOT_LOAN_BAL	총 대출잔액	varchar(100)	
CRD004	SCLFN_TOT_LOAN_BAL	제2금융 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	CRDT_LOAN_TOT_LOAN_BAL	신용대출 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	HS_MORT_LOAN_TOT_LOAN_BAL	주택담보대출 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	CAR_LOAN_TOT_LOAN_BAL	자동차대출 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	AVG_LOAN_BAL_TOT	평균 대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	AVG_SCLFN_TOT_LOAN_BAL	평균 제2금융 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	AVG_CRDT_LOAN_LOAN_BAL	평균 신용대출 대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	AVG_HS_MORT_LOAN_LOAN_BAL	평균 주택담보대출 대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	AVG_CAR_LOAN_TOT_LOAN_BAL	평균 자동차대출 총대출 잔액	varchar(100)	
CRD004	TOT_AMT_PL_M12	12개월 총 대출원리금 합계	varchar(100)	
CRD004	TOT_AMT_PL_M0	당월 총 대출원리금 합계	varchar(100)	
CRD004	CARD_USE_CUST_RSDN_CNT	카드이용고객 주민 수	decimal(10,0)	
CRD004	TOT_AMT_M12	12개월 총 카드이용금액	varchar(100)	
CRD004	TOT_AMT_M3	3개월 총 카드이용금액	varchar(100)	
CRD004	AVG_CRD_TOT_USE_AMT_M12	평균 카드 총 이용금액 12개월	varchar(100)	
CRD004	AVG_CRD_TOT_USE_AMT_M3	평균카드 총 이용금액 3개월	varchar(100)	
CRD004	AVG_OVSEA_USE_AMT_M3	평균 해외 이용금액 3개월	varchar(100)	
CRD004	AVG_TOT_LSPY_USE_AMT_M3	평균 총일시불 이용금액 3개월	varchar(100)	
CRD004	DLQ_OCRN_RSDN_CNT	연체발생 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	O30_DLQ_OCRN_RSDN_CNT	30일 이상 연체발생 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	O90_DLQ_OCRN_RSDN_CNT	90일 이상 연체발생 주민수	decimal(10,0)	
CRD004	AVG_CRD_RT_SECT	평균신용평점구간	varchar(100)	
CRD004	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD005	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
CRD005	CUST_NO	고객번호	varchar(10)	
CRD005	SGG_NM	시군구명	varchar(32)	
CRD005	GNDR	성별	varchar(2)	
CRD005	AGE_GRP	연령대	varchar(8)	
CRD005	DLNG_ACNT_CNT	입출금좌수	double	
CRD005	DLNG_AMT	입출금금액	double	
CRD005	ISV_ACNT_CNT	적금좌수	double	
CRD005	ISV_AMT	적금금액	double	
CRD005	FXD_SVG_ACNT_CNT	정기예금좌수	double	
CRD005	FXD_SVG_AMT	정기예금금액	double	

CRD005	PN_ACNT_CNT	개인연금좌수	double	
CRD005	PN_AMT	개인연금금액	double	
CRD005	IRP_ACNT_CNT	IRP좌수	double	
CRD005	IRP_AMT	IRP금액	double	
CRD005	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD006	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	
CRD006	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD006	CRNO	법인번호	varchar(13)	
CRD006	ENT_STTS_SE_CD	기업상태구분코드	varchar(2)	
CRD006	ENT_MNBD_SE_CD	기업주체구분코드	varchar(1)	
CRD006	ENT_SCL_SE_CD	기업규모구분코드	varchar(1)	
CRD006	ENT_DTL_SE_CD	기업상세구분코드	varchar(3)	
CRD006	LSTG_MRKT_SE_CD	상장시장구분코드	varchar(1)	
CRD006	MNG_ITM_YN	관리종목여부	varchar(1)	
CRD006	ETL_IPC_YN	외부감사여부	varchar(1)	
CRD006	ENT_EXST_YN	기업존속여부	varchar(1)	
CRD006	FA_SE_CD	재무구분코드	varchar(2)	
CRD006	SOA_MM	결산월	varchar(2)	
CRD006	STRTUP_YMD	창업일	char(8)	
CRD006	ESTBL_YMD	설립일	char(8)	
CRD006	EMP_CRTR_YMD	종업원기준일	char(8)	
CRD006	EMP_CNT	종업원수	int(10)	
CRD006	KOR_ENT_NM	한글업체명	varchar(100)	
CRD006	ENG_ENT_NM	영문업체명	varchar(100)	
CRD006	OPT_ENT_NM	약식업체명	varchar(100)	
CRD006	KOR_RPRSN_NM	한글대표자명	varchar(70)	
CRD006	ENG_RPRSN_NM	영문대표자명	varchar(150)	
CRD006	CLS_YN_SE_CD	폐쇄여부구분코드	varchar(1)	
CRD006	GROUP_CD	그룹코드	varchar(3)	
CRD006	INDST_CD_ID	산업코드ID	varchar(10)	
CRD006	MAIN_BANK_CD	주거래은행코드	varchar(3)	
CRD006	BANK_BR_NM	한글은행지점명	varchar(70)	
CRD006	ENG_BANK_BR_NM	영문은행지점명	varchar(70)	
CRD006	MAIN_PRDCT_NM	한글주요제품명	varchar(150)	
CRD006	ENG_MAIN_PRDCT_NM	영문주요제품명	varchar(150)	
CRD006	HMPG_URL	홈페이지URL	varchar(256)	
CRD006	EML	이메일	varchar(256)	
CRD006	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD007	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	
CRD007	SN	일련번호	varchar(4)	
CRD007	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD007	BZPLC_SE_CD	사업장구분코드	varchar(2)	
CRD007	KOR_BZPLC_NM	한글사업장명칭	varchar(200)	
CRD007	ENG_BZPLC_NM	영문사업장명칭	varchar(200)	
CRD007	TELNO	전화번호	varchar(20)	
CRD007	FAXNO	팩스번호	varchar(20)	
CRD007	ZP_CD	우편번호	varchar(6)	
CRD007	KOR_BZPLC_ADDR	한글사업장주소	varchar(130)	
CRD007	ENG_BZPLC_ADDR	영문사업장주소	varchar(150)	

CRD007	OPBIZ_YMD	개업일자	char(8)	
CRD007	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(70)	
CRD007	BZSTAT_NM	업태명	varchar(70)	
CRD007	CLS8_SE_CD	폐업구분코드	varchar(1)	
CRD007	CLS8_YMD	폐업일자	char(8)	
CRD007	ZIP_CD_LOTNO	우편번호(지번주소)	varchar(6)	
CRD007	LOTNO_ADDR	지번주소	varchar(200)	
CRD007	LOT	경도	decimal(38,8)	
CRD007	LAT	위도	decimal(38,8)	
CRD007	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD008	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	
CRD008	SOA_SE	결산구분	varchar(1)	
CRD008	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
CRD008	RPT_CD	보고서코드	varchar(2)	
CRD008	ARTCL_CD_SLS	항목코드(매출액)	varchar(4)	
CRD008	AMT_THW	금액(천원)	decimal(13,0)	
CRD008	CPST_RT	구성비(%)	decimal(6,1)	
CRD008	ICDC_RT	증감율(%)	decimal(6,1)	
CRD008	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD009	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD009	VAT_STRT_YMD	거래기간시작일	char(8)	
CRD009	VAT_END_YMD	거래기간종료일	char(8)	
CRD009	DATA_SE_SLS_PRCHS_CD	자료구분	varchar(1)	
CRD009	SN	일련번호	varchar(8)	
CRD009	VAT_MM_PRD	기간개월수	varchar(3)	
CRD009	DLR_BRNO	거래자사업자번호	varchar(10)	
CRD009	DLR_CONNM	거래자상호	varchar(100)	
CRD009	SPCF	비중	double	
CRD009	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
CRD012	cd_flag	구분코드	varchar(30)	
CRD012	bs_yr_mon	기준년월	varchar(30)	
CRD012	prv_pvncd	이전_거주지_시도코드	varchar(30)	
CRD012	prv_ctncd	이전_거주지_시군구코드	varchar(30)	
CRD012	cur_ctncd	기준시점_거주지_시군구코드	varchar(30)	
CRD012	cur_admcd	기준시점_거주지_행정기관코드	varchar(30)	
CRD012	gender	성별	varchar(30)	
CRD012	age_bin	연령대구간	varchar(30)	
CRD012	pop_cnt	집계인구수	double	
CRD012	sal_cnt	급여소득자수	double	
CRD012	run_cnt	자영업_종사자_수	double	
CRD012	avg_mon_income	월환산_평균소득	varchar(30)	
CRD012	med_mon_income	월환산_중위소득	varchar(30)	
CRD012	avg_mon_cardspnd	일평균_카드 소비금액	varchar(30)	
CRD012	econ_cnt	경제활동_인구수	double	
CRD012	last_load_dttm	시스템_최종적재_일시	varchar(30)	
CRD015	adm_dong_cd	행정동_구분코드	varchar(30)	
CRD015	adstrd_code	행정동_코드	varchar(30)	
CRD015	adstrd_nm	행정동_이름	varchar(30)	
CRD015	std_year	기준년도	varchar(4)	

CRD016	sn	일련번호	bigint(20)	
CRD016	st_msect_id	집계구 구분코드	varchar(50)	
CRD016	ctprvn_code	시도_코드	varchar(30)	
CRD016	ctprvn_nm	시도_이름	varchar(50)	
CRD016	signgu_code	시군구_코드	varchar(30)	
CRD016	signgu_nm	시군구_이름	varchar(50)	
CRD016	adstrd_code	행정동_코드	varchar(30)	
CRD016	adstrd_nm	행정동_이름	varchar(50)	
CRD016	std_year	기준년도	varchar(4)	
CRD018	code_se	코드_구분	varchar(30)	
CRD018	code	코드	varchar(30)	
CRD018	code_se_nm	코드_구분_이름	varchar(50)	
CRD018	code_nm	코드_이름	varchar(50)	
CRD018	code_dc	코드_설명	varchar(50)	
CRD018	use_yn	사용여부	varchar(30)	
CRD018	std_year	기준년도	varchar(4)	
CRD019	sn	일련번호	bigint(20)	
CRD019	bs_yr_mon	기준년월	varchar(50)	
CRD019	ctprvn_nm	시도_이름	varchar(50)	
CRD019	signgu_code	시군구_코드	varchar(30)	
CRD019	signgu_nm	시군구_이름	varchar(50)	
CRD019	adstrd_code	행정동_코드	varchar(30)	
CRD019	adstrd_nm	행정동_이름	varchar(50)	
CRD020	CRTR_YM	자료귀속기준년월	char(6)	자료 귀속기준년월(형식: YYYYMM)
CRD020	SE_NM	구분명	varchar(100)	지역단위구분명(행정동: ADM) / 개인통계(대출/연체)인 경우 1, 개인통계(소득)인 경우 2, 개인통계(소비)인 경우 3
CRD020	CTPV_CD	시도코드	varchar(20)	시도코드(통계청 집계구코드 앞2자리)
CRD020	CTPV_NM	시도명	varchar(8)	시도명(통계청 행정구역명 기준)
CRD020	SGG_CD	시군구코드	varchar(10)	시군구코드(통계청 집계구코드 앞5자리)
CRD020	SGG_NM	시군구명	varchar(8)	시군구명(통계청 행정구역명 기준)
CRD020	ADMNST_CD	행정동코드(통계청 집계구코드 앞8자리)	varchar(20)	행정동코드(통계청 집계구코드 앞8자리)
CRD020	ADMNST_DONG_NM	행정동명(통계청 행정구역명 기준)	varchar(32)	행정동명(통계청 행정구역명 기준)
CRD020	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남자, F : 여자
CRD020	AGE_CD	연령구간대	varchar(2)	18: 18~20세 미만, 20: 20~25세 미만, 25: 25~30세 미만, 30: 30~35세 미만, 35: 35~40세 미만, 40: 40~45세 미만, 45: 45~50세 미만, 50: 50~55세 미만, 55: 55~60세 미만, 60: 60~65세 미만, 65: 65세 이상
CRD020	JOB_CD	직업구분	varchar(20)	0: 전체, 1: 급여소득자, 2: 자영업자, 3: 기타(주부/무직/학생 등)
CRD020	LN_CD	금융기관	varchar(20)	0: 전체, 1: 제1금융권, 2: 제2금융권, 9: 계좌 및 대출잔액과 약정금액이 없는 경우 => 1,2금융권에 동시에 계좌를 가지고 있으며 1금융권잔액>=2금융권잔액 이면 1, 1금융권잔액 < 2금융권잔액 이면 2
CRD020	INC_10PERC	분위코드	varchar(100)	0: 전체, 1: 1분위 2: 2분위 3: 3분위 4: 4분위 5: 5분위 6: 6분위 7: 7분위 8: 8분위 9: 9분위 10: 10분위 -9:소득없음
CRD020	INC_MIN	최저 연소득 금액	varchar(100)	최저 연소득 금액
CRD020	INC_MAX	최대 연소득 금액	varchar(100)	최대 연소득 금액
CRD020	CNT_POP	거주자수	int(11)	거주자 수 => 신용정보에 기재된 주소의 행정동 기준 거주자수
CRD020	AVG_ANL_INCM	평균 연소득	decimal(10,0)	평균 연소득 금액
CRD020	INC_MED	중위 연소득 금액	varchar(100)	중위 연소득 금액
CRD020	INC_SUM	총 연소득 합계	varchar(100)	연소득 총 합계 금액
CRD021	CRTR_YM	자료귀속기준년월	char(6)	자료 귀속기준년월(형식: YYYYMM)
CRD021	SE_NM	구분명	varchar(100)	지역단위구분명(행정동: ADM) / 개인통계(대출/연체)인 경우 1, 개인통계(소득)인 경우 2, 개인통계(소비)인 경우 3
CRD021	CTPV_CD	시도코드	varchar(20)	시도코드(통계청 집계구코드 앞2자리)
CRD021	CTPV_NM	시도명	varchar(8)	시도명(통계청 행정구역명 기준)
CRD021	SGG_CD	시군구코드	varchar(10)	시군구코드(통계청 집계구코드 앞5자리)
CRD021	SGG_NM	시군구명	varchar(8)	시군구명(통계청 행정구역명 기준)
CRD021	ADMNST_CD	행정동코드(통계청 집계구코드 앞8자리)	varchar(20)	행정동코드(통계청 집계구코드 앞8자리)

CRD021	ADMNST_DONG_NM	행정동명(통계청 행정구역명 기준)	varchar(32)	행정동명(통계청 행정구역명 기준)
CRD021	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남자, F : 여자
CRD021	AGE_CD	연령구간대	varchar(2)	18: 18~20세 미만, 20: 20~25세 미만, 25: 25~30세 미만, 30: 30~35세 미만, 35: 35~40세 미만, 40: 40~45세 미만, 45: 45~50세 미만, 50: 50~55세 미만, 55: 55~60세 미만, 60: 60~65세미만, 65: 65세이상
CRD021	JOB_CD	직업구분	varchar(20)	0: 전체, 1: 급여소득자, 2: 자영업자, 3: 기타(주부/무직/학생 등)
CRD021	LN_CD	금융기관	varchar(20)	0: 전체, 1: 제1금융권, 2: 제2금융권, 9: 계좌 및 대출잔액과 약정금액이 없는 경우 => 1,2금융권에 동시에 계좌를 가지고 있으며 1금융권잔액>=2금융권잔액 이면 1, 1금융권잔액 < 2금융권잔액 이면 2
CRD021	LN_10PERC	분위코드	varchar(100)	0: 전체, 1: 1분위 2: 2분위 3: 3분위 4: 4분위 5: 5분위 6: 6분위 7: 7분위 8: 8분위 9: 9분위 10: 10분위, -9: 대출잔액 없음
CRD021	CNT_LN	총대출_보유계좌수	int(11)	단순 대출계좌의 총 합계(유효대출계좌대상자수(Loan_Index_L02)로나누면 평균인당평균대출계좌수산출(보유대상자기준))
CRD021	DONG_PPLTN_CNT	해당 행정동 기준 주민수	decimal(10,0)	신용정보에 기재된 주소의 행정동 기준
CRD021	CNT_POP_LN_EFF	유효대출계좌 대상자수	int(11)	대출약정금액 > 0 인 대상자 수. 대출계좌가 존재하는 고객, 가맹처리 대상인 경우 -9
CRD021	CNT_POP_LN	대출잔액_보유대상자수	int(11)	대출잔액 > 0 인 대상자 수, 가맹처리 대상인 경우 -9
CRD021	SUM_LN_MIN	대출잔액_최저금액	double	최저 대출잔액
CRD021	SUM_LN_MAX	대출잔액_최대금액	double	최대 대출잔액
CRD021	SUM_LN_AVG	대출잔액_평균금액	double	대출잔액 >0 인 대상자의 대출잔액 평균값
CRD021	SUM_LN_CRDT_AVG	대출잔액_주택담보_평균금액	double	주택담보대출잔액>0인 대상자의 주택담보대출잔액의 평균값
CRD021	SUM_LN_HMTG_AVG	대출잔액_신용_평균금액	double	신용대출잔액>0인 대상자의 신용대출잔액의 평균값
CRD021	SUM_LN_ETC_AVG	대출잔액_기타_평균금액	double	주택담보, 신용대출 이외의 대출잔액의 평균값, 기타대출잔액>0
CRD021	SUM_LN_CRDT_MED	대출잔액_중위금액	double	대출잔액 >0 인 대상자의 대출잔액 중위값
CRD021	SUM_LN_HMTG_MED	대출잔액_주택담보_중위금액	double	주택담보대출잔액 >0 인 대상자의 주택담보대출잔액 중위값
CRD021	SUM_LN_ETC_MED	대출잔액_신용_중위금액	double	신용대출잔액 >0 인 대상자의 신용대출잔액 중위값
CRD021	SUM_LN	총대출잔액	double	보유대출의 총대출잔액 (마이너스통장의 경우, 미사용시 대출잔액은 0원), 유효대출기준
CRD021	SUM_LN_CRDT	총대출잔액_주택담보	double	보유대출의 총주택담보대출잔액, 유효대출기준
CRD021	SUM_LN_HMTG	총대출잔액_신용	double	보유대출의 총신용대출잔액, 유효대출기준
CRD021	SUM_LN_ETC	총대출잔액_기타	double	보유대출의 총기타대출잔액, 유효대출기준
CRD021	SUM_LN_CONT	신규대출_약정금액합(당월)	double	기준월 1일 ~ 말일까지 신규 개설된 대출의 총대출약정금액
CRD021	SUM_LN_CONT_CRDT	신규대출_주택담보약정금액합(당월)	double	기준월 1일 ~ 말일까지 신규 개설된 대출의 총주택담보대출약정금액
CRD021	SUM_LN_CONT_HMTG	신규대출_신용약정금액합(당월)	double	기준월 1일 ~ 말일까지 신규 개설된 대출의 총신용대출약정금액
CRD021	SUM_LN_CONT_ETC	신규대출_기타약정금액합(당월)	double	기준월 1일 ~ 말일까지 신규 개설된 대출의 총기타대출약정금액
CRD021	CNT_LN_TX_SPL	일시불상환_대출보유대상자수	int(11)	대출상환방식이 일시상환인 대출을 보유한 대상자 수
CRD021	CNT_LN_TX_TMP	분할상환_대출보유대상자수	int(11)	대출상환방식이 분할상환인 대출을 보유한 대상자 수
CRD021	CNT_LN_TX_LMT	한도대출_보유대상자수	int(11)	대출상환방식이 한도대출인 대출을 보유한 대상자 수
CRD021	CNT_LN_TX_ETC	기타대출_보유대상자수	int(11)	대출상환방식이 기타대출인 대출을 보유한 대상자 수
CRD021	SUM_LN_TX_SPL	대출잔액합_일시불	double	대출상환방식이 일시상환인 대출의 총대출잔액
CRD021	SUM_LN_TX_TMP	대출잔액합_분할상환	double	대출상환방식이 분할상환인 대출의 총대출잔액
CRD021	SUM_LN_TX_LMT	대출잔액합_한도	double	대출상환방식이 한도대출인 대출의 총대출잔액
CRD021	SUM_LN_TX_ETC	대출잔액합_기타	double	대출상환방식이 기타대출인 대출의 총대출잔액
CRD021	CNT_DLQ_POP	월 연체보유자수 합계	int(11)	총 연체 보유자수 (5일이상 10만원 이상인 경우 연체)
CRD021	CNT_DLQ_AVG	월평균연체건수	int(11)	평균 연체건수(계좌기준)_연체보유자 평균 (5일이상 10만원 이상인 경우 연체)
CRD021	CNT_DY_AVG	평균연체일	int(11)	평균 연체일 _연체보유자 평균 (5일이상 10만원 이상인 경우 연체)
CRD021	DLQ_AMT_AVG	평균연체금액	double	연체 보유자의 평균연체금액 _연체보유자평균
CRD021	DLQ_AMT_MED	중위연체금액	double	연체 금액의 중위수연체금액 _연체보유자평균
CRD021	DLQ_AMT	총연체금액	double	연체 금액의 합계
CRD022	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
CRD022	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	* 대민공개용 업체 식별번호
CRD022	IDCD	변환업체코드	varchar(20)	
CRD022	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD022	CRNO	법인번호	varchar(13)	
CRD022	CP_CD	기업주체코드	varchar(20)	1: 일반법인, 2:공공기관, 3:비영리법인, 8:기타법인, 9:개인
CRD022	ENP_SZE	기업규모코드	varchar(100)	1: 대기업, 2:중소기업, 3:중견기업, 0:대상아님
CRD022	STRTUP_YMD	창업일	char(8)	

CRD022	ESTBL_YMD	설립일	char(8)	
CRD022	JOIN_CNT	직원수	int(11)	
CRD022	ENP_NM	업체명	varchar(100)	
CRD022	INDST_CD_ID	산업코드ID	varchar(10)	
CRD023	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
CRD023	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	
CRD023	IDCD	변환업체코드	varchar(20)	
CRD023	BZPLC_SE_CD	사업장구분코드	varchar(2)	
CRD023	BZPL_NM	한글사업장명	varchar(100)	
CRD023	KOR_BZPLC_ADDR	한글사업장주소	varchar(130)	
CRD023	LOT	경도	varchar(50)	
CRD023	LAT	위도	varchar(50)	
CRD023	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(70)	
CRD023	BZSTAT_NM	업태명	varchar(70)	
CRD023	CLS8_SE_CD	폐업구분코드	varchar(1)	
CRD023	CLS8_YMD	폐업일자	char(8)	
CRD024	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
CRD024	ENT_CD	업체코드	varchar(6)	
CRD024	IDCD	변환업체코드	varchar(20)	
CRD024	ACCT_DT	결산일자	char(8)	
CRD024	RPT_CD	보고서코드	varchar(2)	
CRD024	ARTCL_CD_SLS	항목코드(매출액)	varchar(4)	
CRD024	AMT_THW	금액(천원)	decimal(13,0)	단위 : 천원
CRD024	CPST_RT	구성비(%)	decimal(6,1)	
CRD024	ICDC_RT	충감율(%)	decimal(6,1)	
CRD025	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
CRD025	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD025	VAT_STRT_YMD	거래시작일	char(8)	
CRD025	VAT_END_YMD	거래종료일	char(8)	
CRD025	DATA_SE_SLS_PRCHS_CD	자료구분	varchar(1)	1: 매출 2: 매입
CRD025	DLR_BRNO	거래자사업자번호	varchar(10)	
CRD025	PT1	가액비중	varchar(100)	
CRD025	PT2	세액비중	varchar(100)	
CRD026	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
CRD026	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
CRD026	CRNO	법인번호	varchar(13)	
CRD026	IDCD	변환업체코드	varchar(20)	* 대민공개용 업체 식별번호
CRD026	SE_GB	전입전출구분코드	varchar(100)	1: 전입 2: 전출 0 : 부산내이동
CRD026	BF_ADMNST_CD	전출 행정동 코드	varchar(20)	
CRD026	AF_ADMNST_CD	전입 행정동 코드	varchar(20)	
CRD026	BF_SIDO_NM	전 시도	varchar(100)	
CRD026	BF_SIGUN_NM	전 시군구	varchar(100)	
CRD026	BF_ADMI_NM	전 행정동	varchar(100)	
CRD026	CTPV_NM	후 시도	varchar(32)	
CRD026	SIGUN_NM	후 시군구	varchar(100)	
CRD026	FRCS_LCTN_STDG	후 행정동	varchar(100)	
CRD026	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류코드	varchar(20)	KSIC 11차 기준
CRD026	INDST_SE_LCLS_NM	업종대분류명	varchar(20)	KSIC 11차 기준
CRD026	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류코드	varchar(20)	KSIC 11차 기준

CRD026	INDST_SE_MCLS_NM	업종중분류명	varchar(20)	KSIC 11차 기준
CRD026	ENP_SIZE	기업규모코드	varchar(100)	1: 대기업, 2:중소기업, 3:중견기업, 0:대상아님
POP001	TOT_ZONE_CD	집계구코드	varchar(14)	
POP001	ROAD_NM_ADDR	도로명주소	varchar(254)	
POP001	LOTNO_ADDR	지번주소	varchar(254)	
POP001	TOT_ZONE_CENT_LOT	집계구 중심 경도	decimal(12,9)	
POP001	TOT_ZONE_CENT_LAT	집계구 중심 위도	decimal(11,9)	
POP001	CRTR_YR	기준년도	char(4)	
POP001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP008	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP008	STDG_CD	행정동코드	varchar(10)	
POP008	SEX_AGE	성연령	varchar(10)	
POP008	INFL_CD	유입지코드	varchar(10)	
POP008	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP008	WRC_PPLTN	직장인구	double	
POP008	VST_PPLTN	방문인구	double	
POP008	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP009	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP009	STDG_CD	행정동코드	varchar(10)	
POP009	INFL_CD	유입지코드	varchar(10)	
POP009	TME	시간대	varchar(2)	
POP009	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP009	WRC_PPLTN	직장인구	double	
POP009	VST_PPLTN	방문인구	double	
POP009	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP010	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP010	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	5세단위, 0세~70세이상
POP010	GRD_ID	격자id	varchar(10)	
POP010	ML_0009_HAB	남자10세미만_주거	double	
POP010	ML_1014_HAB	남자10_14세_주거	double	
POP010	ML_1519_HAB	남자15_19세_주거	double	
POP010	ML_2024_HAB	남자20_24세_주거	double	
POP010	ML_2529_HAB	남자25_29세_주거	double	
POP010	ML_3034_HAB	남자30_34세_주거	double	
POP010	ML_3539_HAB	남자35_39세_주거	double	
POP010	ML_4044_HAB	남자40_44세_주거	double	
POP010	ML_4549_HAB	남자45_49세_주거	double	
POP010	ML_5054_HAB	남자50_54세_주거	double	
POP010	ML_5559_HAB	남자55_59세_주거	double	
POP010	ML_6064_HAB	남자60_64세_주거	double	
POP010	ML_6569_HAB	남자65_69세_주거	double	
POP010	ML_7000_HAB	남자70세 이상_주거	double	
POP010	FML_0009_HAB	여자10세미만_주거	double	
POP010	FML_1014_HAB	여자10_14세_주거	double	
POP010	FML_1519_HAB	여자15_19세_주거	double	
POP010	FML_2024_HAB	여자20_24세_주거	double	
POP010	FML_2529_HAB	여자25_29세_주거	double	
POP010	FML_3034_HAB	여자30_34세_주거	double	
POP010	FML_3539_HAB	여자35_39세_주거	double	

POP010	FML_4044_HAB	여자40_44세_주거	double	
POP010	FML_4549_HAB	여자45_49세_주거	double	
POP010	FML_5054_HAB	여자50_54세_주거	double	
POP010	FML_5559_HAB	여자55_59세_주거	double	
POP010	FML_6064_HAB	여자60_64세_주거	double	
POP010	FML_6569_HAB	여자65_69세_주거	double	
POP010	FML_7000_HAB	여자70세이상_주거	double	
POP010	ML_0009_WRC	남자10세미만_직장	double	
POP010	ML_1014_WRC	남자10_14세_직장	double	
POP010	ML_1519_WRC	남자15_19세_직장	double	
POP010	ML_2024_WRC	남자20_24세_직장	double	
POP010	ML_2529_WRC	남자25_29세_직장	double	
POP010	ML_3034_WRC	남자30_34세_직장	double	
POP010	ML_3539_WRC	남자35_39세_직장	double	
POP010	ML_4044_WRC	남자40_44세_직장	double	
POP010	ML_4549_WRC	남자45_49세_직장	double	
POP010	ML_5054_WRC	남자50_54세_직장	double	
POP010	ML_5559_WRC	남자55_59세_직장	double	
POP010	ML_6064_WRC	남자60_64세_직장	double	
POP010	ML_6569_WRC	남자65_69세_직장	double	
POP010	ML_7000_WRC	남자70세이상_직장	double	
POP010	FML_0009_WRC	여자10세미만_직장	double	
POP010	FML_1014_WRC	여자10_14세_직장	double	
POP010	FML_1519_WRC	여자15_19세_직장	double	
POP010	FML_2024_WRC	여자20_24세_직장	double	
POP010	FML_2529_WRC	여자25_29세_직장	double	
POP010	FML_3034_WRC	여자30_34세_직장	double	
POP010	FML_3539_WRC	여자35_39세_직장	double	
POP010	FML_4044_WRC	여자40_44세_직장	double	
POP010	FML_4549_WRC	여자45_49세_직장	double	
POP010	FML_5054_WRC	여자50_54세_직장	double	
POP010	FML_5559_WRC	여자55_59세_직장	double	
POP010	FML_6064_WRC	여자60_64세_직장	double	
POP010	FML_6569_WRC	여자65_69세_직장	double	
POP010	FML_7000_WRC	여자70세이상_직장	double	
POP010	ML_0009_VST	남자10세미만_방문	double	
POP010	ML_1014_VST	남자10_14세_방문	double	
POP010	ML_1519_VST	남자15_19세_방문	double	
POP010	ML_2024_VST	남자20_24세_방문	double	
POP010	ML_2529_VST	남자25_29세_방문	double	
POP010	ML_3034_VST	남자30_34세_방문	double	
POP010	ML_3539_VST	남자35_39세_방문	double	
POP010	ML_4044_VST	남자40_44세_방문	double	
POP010	ML_4549_VST	남자45_49세_방문	double	
POP010	ML_5054_VST	남자50_54세_방문	double	
POP010	ML_5559_VST	남자55_59세_방문	double	
POP010	ML_6064_VST	남자60_64세_방문	double	
POP010	ML_6569_VST	남자65_69세_방문	double	
POP010	ML_7000_VST	남자70세이상_방문	double	

POP010	FML_0009_VST	여자10세미만_방문	double	
POP010	FML_1014_VST	여자10_14세_방문	double	
POP010	FML_1519_VST	여자15_19세_방문	double	
POP010	FML_2024_VST	여자20_24세_방문	double	
POP010	FML_2529_VST	여자25_29세_방문	double	
POP010	FML_3034_VST	여자30_34세_방문	double	
POP010	FML_3539_VST	여자35_39세_방문	double	
POP010	FML_4044_VST	여자40_44세_방문	double	
POP010	FML_4549_VST	여자45_49세_방문	double	
POP010	FML_5054_VST	여자50_54세_방문	double	
POP010	FML_5559_VST	여자55_59세_방문	double	
POP010	FML_6064_VST	여자60_64세_방문	double	
POP010	FML_6569_VST	여자65_69세_방문	double	
POP010	FML_7000_VST	여자70세이상_방문	double	
POP010	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP011	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP011	STDG_CD	행정동코드	varchar(10)	
POP011	GRD_ID	격자id	varchar(10)	
POP011	HAB_T_00	00시_주거	double	
POP011	HAB_T_01	01시_주거	double	
POP011	HAB_T_02	02시_주거	double	
POP011	HAB_T_03	03시_주거	double	
POP011	HAB_T_04	04시_주거	double	
POP011	HAB_T_05	05시_주거	double	
POP011	HAB_T_06	06시_주거	double	
POP011	HAB_T_07	07시_주거	double	
POP011	HAB_T_08	08시_주거	double	
POP011	HAB_T_09	09시_주거	double	
POP011	HAB_T_10	10시_주거	double	
POP011	HAB_T_11	11시_주거	double	
POP011	HAB_T_12	12시_주거	double	
POP011	HAB_T_13	13시_주거	double	
POP011	HAB_T_14	14시_주거	double	
POP011	HAB_T_15	15시_주거	double	
POP011	HAB_T_16	16시_주거	double	
POP011	HAB_T_17	17시_주거	double	
POP011	HAB_T_18	18시_주거	double	
POP011	HAB_T_19	19시_주거	double	
POP011	HAB_T_20	20시_주거	double	
POP011	HAB_T_21	21시_주거	double	
POP011	HAB_T_22	22시_주거	double	
POP011	HAB_T_23	23시_주거	double	
POP011	WRC_T_00	00시_직장	double	
POP011	WRC_T_01	01시_직장	double	
POP011	WRC_T_02	02시_직장	double	
POP011	WRC_T_03	03시_직장	double	
POP011	WRC_T_04	04시_직장	double	
POP011	WRC_T_05	05시_직장	double	
POP011	WRC_T_06	06시_직장	double	

POP011	WRC_T_07	07시_직장	double	
POP011	WRC_T_08	08시_직장	double	
POP011	WRC_T_09	09시_직장	double	
POP011	WRC_T_10	10시_직장	double	
POP011	WRC_T_11	11시_직장	double	
POP011	WRC_T_12	12시_직장	double	
POP011	WRC_T_13	13시_직장	double	
POP011	WRC_T_14	14시_직장	double	
POP011	WRC_T_15	15시_직장	double	
POP011	WRC_T_16	16시_직장	double	
POP011	WRC_T_17	17시_직장	double	
POP011	WRC_T_18	18시_직장	double	
POP011	WRC_T_19	19시_직장	double	
POP011	WRC_T_20	20시_직장	double	
POP011	WRC_T_21	21시_직장	double	
POP011	WRC_T_22	22시_직장	double	
POP011	WRC_T_23	23시_직장	double	
POP011	VST_T_00	00시_방문	double	
POP011	VST_T_01	01시_방문	double	
POP011	VST_T_02	02시_방문	double	
POP011	VST_T_03	03시_방문	double	
POP011	VST_T_04	04시_방문	double	
POP011	VST_T_05	05시_방문	double	
POP011	VST_T_06	06시_방문	double	
POP011	VST_T_07	07시_방문	double	
POP011	VST_T_08	08시_방문	double	
POP011	VST_T_09	09시_방문	double	
POP011	VST_T_10	10시_방문	double	
POP011	VST_T_11	11시_방문	double	
POP011	VST_T_12	12시_방문	double	
POP011	VST_T_13	13시_방문	double	
POP011	VST_T_14	14시_방문	double	
POP011	VST_T_15	15시_방문	double	
POP011	VST_T_16	16시_방문	double	
POP011	VST_T_17	17시_방문	double	
POP011	VST_T_18	18시_방문	double	
POP011	VST_T_19	19시_방문	double	
POP011	VST_T_20	20시_방문	double	
POP011	VST_T_21	21시_방문	double	
POP011	VST_T_22	22시_방문	double	
POP011	VST_T_23	23시_방문	double	
POP011	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP012	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP012	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
POP012	GNDR	성별	varchar(2)	
POP012	AGE_GRP	연령	varchar(4)	
POP012	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP012	WRC_PPLTN	직장인구	double	
POP012	VST_PPLTN	방문인구	double	

POP012	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP013	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP013	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
POP013	TME	시간대	varchar(4)	
POP013	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP013	WRC_PPLTN	직장인구	double	
POP013	VST_PPLTN	방문인구	double	
POP013	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
POP014	STRD_YYMM	데이터 생성 년월	varchar(16)	
POP014	CTPR_CD_VAL	시도 코드	varchar(32)	
POP014	CCG_VAL	시군구 코드	varchar(32)	
POP014	TOWN_VAL	동 코드	varchar(32)	
POP014	TZ_AREA_VAL	집계구 코드	varchar(254)	
POP014	CTPR_NM	시도 명칭	varchar(254)	
POP014	CCG_NM	시군구 명칭	varchar(254)	
POP014	TOWN_NM	동 명칭	varchar(254)	
POP014	TZ_AREA_NM	집계구 명칭	varchar(254)	
POP014	AGGR_DV_VAL	연령 구분	varchar(64)	
POP014	SEX_CTGO_VAL	성별 구분	varchar(64)	
POP014	PUL_NUM	인구 합계	varchar(254)	
POP014	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
POP014	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	
POP015	STRD_YYMM	데이터 생성 년월	varchar(16)	
POP015	CTPR_CD_VAL	시도 코드	varchar(32)	
POP015	CCG_VAL	시군구 코드	varchar(32)	
POP015	TOWN_VAL	동 코드	varchar(32)	
POP015	TZ_AREA_VAL	집계구 코드	varchar(254)	
POP015	CTPR_NM	시도 명칭	varchar(254)	
POP015	CCG_NM	시군구 명칭	varchar(254)	
POP015	TOWN_NM	동 명칭	varchar(254)	
POP015	TZ_AREA_NM	집계구 명칭	varchar(254)	
POP015	HOSH_TYP_DV_VAL	가구 유형 구분	varchar(64)	
POP015	HSHD_AGGR_DV_VAL	세대주 연령 구분	varchar(64)	
POP015	HSHD_SEX_CTGO_VAL	세대주 성별 구분	varchar(64)	
POP015	PUL_NUM	인구 합계	int(11)	
POP015	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
POP015	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	
POP017	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP017	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP017	GRD_ID	격자ID	varchar(50)	
POP017	ML_0009_HAB	남자00_09세_주거	double	
POP017	ML_1014_HAB	남자10_14세_주거	double	
POP017	ML_1519_HAB	남자15_19세_주거	double	
POP017	ML_2024_HAB	남자20_24세_주거	double	
POP017	ML_2529_HAB	남자25_29세_주거	double	
POP017	ML_3034_HAB	남자30_34세_주거	double	
POP017	ML_3539_HAB	남자35_39세_주거	double	
POP017	ML_4044_HAB	남자40_44세_주거	double	
POP017	ML_4549_HAB	남자45_49세_주거	double	

POP017	ML_5054_HAB	남자50_54세_주거	double	
POP017	ML_5559_HAB	남자55_59세_주거	double	
POP017	ML_6064_HAB	남자60_64세_주거	double	
POP017	ML_6569_HAB	남자65_69세_주거	double	
POP017	ML_7000_HAB	남자70세이상_주거	double	
POP017	FML_0009_HAB	여자00_09세_주거	double	
POP017	FML_1014_HAB	여자10_14세_주거	double	
POP017	FML_1519_HAB	여자15_19세_주거	double	
POP017	FML_2024_HAB	여자20_24세_주거	double	
POP017	FML_2529_HAB	여자25_29세_주거	double	
POP017	FML_3034_HAB	여자30_34세_주거	double	
POP017	FML_3539_HAB	여자35_39세_주거	double	
POP017	FML_4044_HAB	여자40_44세_주거	double	
POP017	FML_4549_HAB	여자45_49세_주거	double	
POP017	FML_5054_HAB	여자50_54세_주거	double	
POP017	FML_5559_HAB	여자55_59세_주거	double	
POP017	FML_6064_HAB	여자60_64세_주거	double	
POP017	FML_6569_HAB	여자65_69세_주거	double	
POP017	FML_7000_HAB	여자70세이상_주거	double	
POP017	ML_0009_WRC	남자00_09세_직장	double	
POP017	ML_1014_WRC	남자10_14세_직장	double	
POP017	ML_1519_WRC	남자15_19세_직장	double	
POP017	ML_2024_WRC	남자20_24세_직장	double	
POP017	ML_2529_WRC	남자25_29세_직장	double	
POP017	ML_3034_WRC	남자30_34세_직장	double	
POP017	ML_3539_WRC	남자35_39세_직장	double	
POP017	ML_4044_WRC	남자40_44세_직장	double	
POP017	ML_4549_WRC	남자45_49세_직장	double	
POP017	ML_5054_WRC	남자50_54세_직장	double	
POP017	ML_5559_WRC	남자55_59세_직장	double	
POP017	ML_6064_WRC	남자60_64세_직장	double	
POP017	ML_6569_WRC	남자65_69세_직장	double	
POP017	ML_7000_WRC	남자70세이상_직장	double	
POP017	FML_0009_WRC	여자00_09세_직장	double	
POP017	FML_1014_WRC	여자10_14세_직장	double	
POP017	FML_1519_WRC	여자15_19세_직장	double	
POP017	FML_2024_WRC	여자20_24세_직장	double	
POP017	FML_2529_WRC	여자25_29세_직장	double	
POP017	FML_3034_WRC	여자30_34세_직장	double	
POP017	FML_3539_WRC	여자35_39세_직장	double	
POP017	FML_4044_WRC	여자40_44세_직장	double	
POP017	FML_4549_WRC	여자45_49세_직장	double	
POP017	FML_5054_WRC	여자50_54세_직장	double	
POP017	FML_5559_WRC	여자55_59세_직장	double	
POP017	FML_6064_WRC	여자60_64세_직장	double	
POP017	FML_6569_WRC	여자65_69세_직장	double	
POP017	FML_7000_WRC	여자70세이상_직장	double	
POP017	ML_0009_VST	남자00_09세_방문	double	
POP017	ML_1014_VST	남자10_14세_방문	double	

POP017	ML_1519_VST	남자15_19세_방문	double	
POP017	ML_2024_VST	남자20_24세_방문	double	
POP017	ML_2529_VST	남자25_29세_방문	double	
POP017	ML_3034_VST	남자30_34세_방문	double	
POP017	ML_3539_VST	남자35_39세_방문	double	
POP017	ML_4044_VST	남자40_44세_방문	double	
POP017	ML_4549_VST	남자45_49세_방문	double	
POP017	ML_5054_VST	남자50_54세_방문	double	
POP017	ML_5559_VST	남자55_59세_방문	double	
POP017	ML_6064_VST	남자60_64세_방문	double	
POP017	ML_6569_VST	남자65_69세_방문	double	
POP017	ML_7000_VST	남자70세이상_방문	double	
POP017	FML_0009_VST	여자00_09세_방문	double	
POP017	FML_1014_VST	여자10_14세_방문	double	
POP017	FML_1519_VST	여자15_19세_방문	double	
POP017	FML_2024_VST	여자20_24세_방문	double	
POP017	FML_2529_VST	여자25_29세_방문	double	
POP017	FML_3034_VST	여자30_34세_방문	double	
POP017	FML_3539_VST	여자35_39세_방문	double	
POP017	FML_4044_VST	여자40_44세_방문	double	
POP017	FML_4549_VST	여자45_49세_방문	double	
POP017	FML_5054_VST	여자50_54세_방문	double	
POP017	FML_5559_VST	여자55_59세_방문	double	
POP017	FML_6064_VST	여자60_64세_방문	double	
POP017	FML_6569_VST	여자65_69세_방문	double	
POP017	FML_7000_VST	여자70세이상_방문	double	
POP018	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP018	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP018	GRD_ID	격자ID	varchar(50)	
POP018	ML_0009_HAB	남자 주거인구 00 ~ 09세	double	
POP018	ML_1014_HAB	남자10_14세_주거	double	
POP018	ML_1519_HAB	남자15_19세_주거	double	
POP018	ML_2024_HAB	남자20_24세_주거	double	
POP018	ML_2529_HAB	남자25_29세_주거	double	
POP018	ML_3034_HAB	남자30_34세_주거	double	
POP018	ML_3539_HAB	남자35_39세_주거	double	
POP018	ML_4044_HAB	남자40_44세_주거	double	
POP018	ML_4549_HAB	남자45_49세_주거	double	
POP018	ML_5054_HAB	남자50_54세_주거	double	
POP018	ML_5559_HAB	남자55_59세_주거	double	
POP018	ML_6064_HAB	남자60_64세_주거	double	
POP018	ML_6569_HAB	남자65_69세_주거	double	
POP018	ML_7000_HAB	남자70세이상_주거	double	
POP018	FML_0009_HAB	여자00_09세_주거	double	
POP018	FML_1014_HAB	여자10_14세_주거	double	
POP018	FML_1519_HAB	여자15_19세_주거	double	
POP018	FML_2024_HAB	여자20_24세_주거	double	
POP018	FML_2529_HAB	여자25_29세_주거	double	
POP018	FML_3034_HAB	여자30_34세_주거	double	

POP018	FML_3539_HAB	여자35_39세_주거	double	
POP018	FML_4044_HAB	여자40_44세_주거	double	
POP018	FML_4549_HAB	여자45_49세_주거	double	
POP018	FML_5054_HAB	여자50_54세_주거	double	
POP018	FML_5559_HAB	여자55_59세_주거	double	
POP018	FML_6064_HAB	여자60_64세_주거	double	
POP018	FML_6569_HAB	여자65_69세_주거	double	
POP018	FML_7000_HAB	여자70세이상_주거	double	
POP018	ML_0009_WRC	남자00_09세_직장	double	
POP018	ML_1014_WRC	남자10_14세_직장	double	
POP018	ML_1519_WRC	남자15_19세_직장	double	
POP018	ML_2024_WRC	남자20_24세_직장	double	
POP018	ML_2529_WRC	남자25_29세_직장	double	
POP018	ML_3034_WRC	남자30_34세_직장	double	
POP018	ML_3539_WRC	남자35_39세_직장	double	
POP018	ML_4044_WRC	남자40_44세_직장	double	
POP018	ML_4549_WRC	남자45_49세_직장	double	
POP018	ML_5054_WRC	남자50_54세_직장	double	
POP018	ML_5559_WRC	남자55_59세_직장	double	
POP018	ML_6064_WRC	남자60_64세_직장	double	
POP018	ML_6569_WRC	남자65_69세_직장	double	
POP018	ML_7000_WRC	남자70세이상_직장	double	
POP018	FML_0009_WRC	여자00_09세_직장	double	
POP018	FML_1014_WRC	여자10_14세_직장	double	
POP018	FML_1519_WRC	여자15_19세_직장	double	
POP018	FML_2024_WRC	여자20_24세_직장	double	
POP018	FML_2529_WRC	여자25_29세_직장	double	
POP018	FML_3034_WRC	여자30_34세_직장	double	
POP018	FML_3539_WRC	여자35_39세_직장	double	
POP018	FML_4044_WRC	여자40_44세_직장	double	
POP018	FML_4549_WRC	여자45_49세_직장	double	
POP018	FML_5054_WRC	여자50_54세_직장	double	
POP018	FML_5559_WRC	여자55_59세_직장	double	
POP018	FML_6064_WRC	여자60_64세_직장	double	
POP018	FML_6569_WRC	여자65_69세_직장	double	
POP018	FML_7000_WRC	여자70세이상_직장	double	
POP018	ML_0009_VST	남자00_09세_방문	double	
POP018	ML_1014_VST	남자10_14세_방문	double	
POP018	ML_1519_VST	남자15_19세_방문	double	
POP018	ML_2024_VST	남자20_24세_방문	double	
POP018	ML_2529_VST	남자25_29세_방문	double	
POP018	ML_3034_VST	남자30_34세_방문	double	
POP018	ML_3539_VST	남자35_39세_방문	double	
POP018	ML_4044_VST	남자40_44세_방문	double	
POP018	ML_4549_VST	남자45_49세_방문	double	
POP018	ML_5054_VST	남자50_54세_방문	double	
POP018	ML_5559_VST	남자55_59세_방문	double	
POP018	ML_6064_VST	남자60_64세_방문	double	
POP018	ML_6569_VST	남자65_69세_방문	double	

POP018	ML_7000_VST	남자70세이상_방문	double	
POP018	FML_0009_VST	여자00_09세_방문	double	
POP018	FML_1014_VST	여자10_14세_방문	double	
POP018	FML_1519_VST	여자15_19세_방문	double	
POP018	FML_2024_VST	여자20_24세_방문	double	
POP018	FML_2529_VST	여자25_29세_방문	double	
POP018	FML_3034_VST	여자30_34세_방문	double	
POP018	FML_3539_VST	여자35_39세_방문	double	
POP018	FML_4044_VST	여자40_44세_방문	double	
POP018	FML_4549_VST	여자45_49세_방문	double	
POP018	FML_5054_VST	여자50_54세_방문	double	
POP018	FML_5559_VST	여자55_59세_방문	double	
POP018	FML_6064_VST	여자60_64세_방문	double	
POP018	FML_6569_VST	여자65_69세_방문	double	
POP018	FML_7000_VST	여자70세이상_방문	double	
POP019	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP019	ADMNST_INST_CD	행정기관코드	varchar(20)	
POP019	GNDR	성별	varchar(1)	
POP019	AGE_GRP	연령별	varchar(100)	
POP019	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP019	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP019	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP020	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP020	ADMNST_CD	행정동코드(10자리)	varchar(20)	
POP020	GRD_ID	격자id	varchar(10)	
POP020	HAB_T_00	00시_주거	double	
POP020	HAB_T_01	01시_주거	double	
POP020	HAB_T_02	02시_주거	double	
POP020	HAB_T_03	03시_주거	double	
POP020	HAB_T_04	04시_주거	double	
POP020	HAB_T_05	05시_주거	double	
POP020	HAB_T_06	06시_주거	double	
POP020	HAB_T_07	07시_주거	double	
POP020	HAB_T_08	08시_주거	double	
POP020	HAB_T_09	09시_주거	double	
POP020	HAB_T_10	10시_주거	double	
POP020	HAB_T_11	11시_주거	double	
POP020	HAB_T_12	12시_주거	double	
POP020	HAB_T_13	13시_주거	double	
POP020	HAB_T_14	14시_주거	double	
POP020	HAB_T_15	15시_주거	double	
POP020	HAB_T_16	16시_주거	double	
POP020	HAB_T_17	17시_주거	double	
POP020	HAB_T_18	18시_주거	double	
POP020	HAB_T_19	19시_주거	double	
POP020	HAB_T_20	20시_주거	double	
POP020	HAB_T_21	21시_주거	double	
POP020	HAB_T_22	22시_주거	double	
POP020	HAB_T_23	23시_주거	double	

POP020	WRC_T_00	00시_직장	double	
POP020	WRC_T_01	01시_직장	double	
POP020	WRC_T_02	02시_직장	double	
POP020	WRC_T_03	03시_직장	double	
POP020	WRC_T_04	04시_직장	double	
POP020	WRC_T_05	05시_직장	double	
POP020	WRC_T_06	06시_직장	double	
POP020	WRC_T_07	07시_직장	double	
POP020	WRC_T_08	08시_직장	double	
POP020	WRC_T_09	09시_직장	double	
POP020	WRC_T_10	10시_직장	double	
POP020	WRC_T_11	11시_직장	double	
POP020	WRC_T_12	12시_직장	double	
POP020	WRC_T_13	13시_직장	double	
POP020	WRC_T_14	14시_직장	double	
POP020	WRC_T_15	15시_직장	double	
POP020	WRC_T_16	16시_직장	double	
POP020	WRC_T_17	17시_직장	double	
POP020	WRC_T_18	18시_직장	double	
POP020	WRC_T_19	19시_직장	double	
POP020	WRC_T_20	20시_직장	double	
POP020	WRC_T_21	21시_직장	double	
POP020	WRC_T_22	22시_직장	double	
POP020	WRC_T_23	23시_직장	double	
POP020	VST_T_00	00시_방문	double	
POP020	VST_T_01	01시_방문	double	
POP020	VST_T_02	02시_방문	double	
POP020	VST_T_03	03시_방문	double	
POP020	VST_T_04	04시_방문	double	
POP020	VST_T_05	05시_방문	double	
POP020	VST_T_06	06시_방문	double	
POP020	VST_T_07	07시_방문	double	
POP020	VST_T_08	08시_방문	double	
POP020	VST_T_09	09시_방문	double	
POP020	VST_T_10	10시_방문	double	
POP020	VST_T_11	11시_방문	double	
POP020	VST_T_12	12시_방문	double	
POP020	VST_T_13	13시_방문	double	
POP020	VST_T_14	14시_방문	double	
POP020	VST_T_15	15시_방문	double	
POP020	VST_T_16	16시_방문	double	
POP020	VST_T_17	17시_방문	double	
POP020	VST_T_18	18시_방문	double	
POP020	VST_T_19	19시_방문	double	
POP020	VST_T_20	20시_방문	double	
POP020	VST_T_21	21시_방문	double	
POP020	VST_T_22	22시_방문	double	
POP020	VST_T_23	23시_방문	double	
POP021	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	

POP021	ADMNST_CD	행정동코드(10자리)	varchar(20)	
POP021	GRD_ID	격자id	varchar(10)	
POP021	HAB_T_00	00시_주거	double	
POP021	HAB_T_01	01시_주거	double	
POP021	HAB_T_02	02시_주거	double	
POP021	HAB_T_03	03시_주거	double	
POP021	HAB_T_04	04시_주거	double	
POP021	HAB_T_05	05시_주거	double	
POP021	HAB_T_06	06시_주거	double	
POP021	HAB_T_07	07시_주거	double	
POP021	HAB_T_08	08시_주거	double	
POP021	HAB_T_09	09시_주거	double	
POP021	HAB_T_10	10시_주거	double	
POP021	HAB_T_11	11시_주거	double	
POP021	HAB_T_12	12시_주거	double	
POP021	HAB_T_13	13시_주거	double	
POP021	HAB_T_14	14시_주거	double	
POP021	HAB_T_15	15시_주거	double	
POP021	HAB_T_16	16시_주거	double	
POP021	HAB_T_17	17시_주거	double	
POP021	HAB_T_18	18시_주거	double	
POP021	HAB_T_19	19시_주거	double	
POP021	HAB_T_20	20시_주거	double	
POP021	HAB_T_21	21시_주거	double	
POP021	HAB_T_22	22시_주거	double	
POP021	HAB_T_23	23시_주거	double	
POP021	WRC_T_00	00시_직장	double	
POP021	WRC_T_01	01시_직장	double	
POP021	WRC_T_02	02시_직장	double	
POP021	WRC_T_03	03시_직장	double	
POP021	WRC_T_04	04시_직장	double	
POP021	WRC_T_05	05시_직장	double	
POP021	WRC_T_06	06시_직장	double	
POP021	WRC_T_07	07시_직장	double	
POP021	WRC_T_08	08시_직장	double	
POP021	WRC_T_09	09시_직장	double	
POP021	WRC_T_10	10시_직장	double	
POP021	WRC_T_11	11시_직장	double	
POP021	WRC_T_12	12시_직장	double	
POP021	WRC_T_13	13시_직장	double	
POP021	WRC_T_14	14시_직장	double	
POP021	WRC_T_15	15시_직장	double	
POP021	WRC_T_16	16시_직장	double	
POP021	WRC_T_17	17시_직장	double	
POP021	WRC_T_18	18시_직장	double	
POP021	WRC_T_19	19시_직장	double	
POP021	WRC_T_20	20시_직장	double	
POP021	WRC_T_21	21시_직장	double	
POP021	WRC_T_22	22시_직장	double	

POP021	WRC_T_23	23시_직장	double	
POP021	VST_T_00	00시_방문	double	
POP021	VST_T_01	01시_방문	double	
POP021	VST_T_02	02시_방문	double	
POP021	VST_T_03	03시_방문	double	
POP021	VST_T_04	04시_방문	double	
POP021	VST_T_05	05시_방문	double	
POP021	VST_T_06	06시_방문	double	
POP021	VST_T_07	07시_방문	double	
POP021	VST_T_08	08시_방문	double	
POP021	VST_T_09	09시_방문	double	
POP021	VST_T_10	10시_방문	double	
POP021	VST_T_11	11시_방문	double	
POP021	VST_T_12	12시_방문	double	
POP021	VST_T_13	13시_방문	double	
POP021	VST_T_14	14시_방문	double	
POP021	VST_T_15	15시_방문	double	
POP021	VST_T_16	16시_방문	double	
POP021	VST_T_17	17시_방문	double	
POP021	VST_T_18	18시_방문	double	
POP021	VST_T_19	19시_방문	double	
POP021	VST_T_20	20시_방문	double	
POP021	VST_T_21	21시_방문	double	
POP021	VST_T_22	22시_방문	double	
POP021	VST_T_23	23시_방문	double	
POP022	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP022	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP022	TME	시간대(00~23)	varchar(4)	
POP022	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP022	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP022	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP023	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP023	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP023	SEX_AGE	성연령	varchar(10)	
POP023	INFL_CD	유입지코드	varchar(20)	
POP023	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP023	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP023	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP024	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP024	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP024	INFL_CD	유입지 코드	varchar(20)	
POP024	TME	시간대	varchar(4)	
POP024	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP024	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP024	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP025	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP025	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP025	SEX_AGE	성연령	varchar(10)	
POP025	OUTFL_CD	유출지 코드	varchar(20)	

POP025	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP025	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP025	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP026	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP026	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP026	OUTFL_CD	유출지 코드	varchar(20)	
POP026	TME	시간대	varchar(4)	
POP026	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP026	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP026	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP027	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP027	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP027	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	
POP027	GNDR	성별	varchar(1)	
POP027	AGE_GRP	연령별	varchar(100)	
POP027	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP027	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP027	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP028	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP028	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP028	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	
POP028	TME	시간대	varchar(4)	
POP028	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP028	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP028	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP029	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP029	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP029	GNDR	성별	varchar(1)	
POP029	AGE_GRP	연령	varchar(4)	
POP029	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP029	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP029	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP030	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP030	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	
POP030	AGE_GRP	연령	varchar(4)	
POP030	TME	시간대(00~23)	varchar(4)	
POP030	HAB_PPLTN	주거인구수	decimal(38,8)	
POP030	WRC_PPLTN	직장인구수	decimal(38,8)	
POP030	VST_PPLTN	방문인구수	decimal(38,8)	
POP031	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
POP031	TRSP_T_CD	관광지코드	varchar(8)	
POP031	TRSP_T_NM	관광지명칭	varchar(32)	
POP031	VSTR_GNDR_GRP	방문자분류	varchar(4)	
POP031	D_POP	현지인 관광객수	double	
POP031	F_POP	외지인 관광객수	double	
POP032	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
POP032	TRSP_T_CD	관광지코드	varchar(8)	
POP032	TRSP_T_NM	관광지명칭	varchar(32)	
POP032	VSTR_AGE_GRP	방문자분류	varchar(4)	

POP032	D_POP	현지인 관광객수	double	
POP032	F_POP	외지인 관광객수	double	
POP033	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
POP033	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(8)	
POP033	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
POP033	INFL_CD	방문자분류	varchar(4)	
POP033	F_POP	외지인 관광객수	double	
POP034	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
POP034	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(8)	
POP034	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
POP034	NAT_CD	방문자분류(국적)	varchar(4)	
POP034	F_POP	외국인 관광객수	double	
POP035	CON_CD	대륙코드	varchar(4)	
POP035	CON_NM	대륙명	varchar(50)	
POP035	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	
POP035	NAT_NM	국적명	varchar(200)	
POP036	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP036	OUTFL_CD	유출지코드	varchar(10)	유출지역(부산은 행정동, 울산 및 경남은 시군구, 그 외 시도)
POP036	SEX_AGE	성연령	varchar(10)	성연령(5세단위, 0세~70세이상)
POP036	STDG_CD	행정동코드	varchar(10)	부산시 행정동
POP036	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP036	VST_PPLTN	방문인구	double	
POP036	WRC_PPLTN	직장인구	double	
POP037	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
POP037	OUTFL_CD	유출지코드	varchar(10)	유출지역(부산은 행정동, 울산 및 경남은 시군구, 그 외 시도)
POP037	STDG_CD	행정동코드	varchar(10)	부산시 행정동
POP037	TME	시간대	varchar(2)	
POP037	HAB_PPLTN	주거인구	double	
POP037	VST_PPLTN	방문인구	double	
POP037	WRC_PPLTN	직장인구	double	
REL001	MNG_BLDGR_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL001	MNG_BLDGR_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL001	MNG_BLDGR_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL001	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL001	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL001	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL001	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL001	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL001	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL001	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL001	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL001	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL001	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL001	MNO	번	varchar(4)	
REL001	SNO	지	varchar(4)	
REL001	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL001	BLCK	블록	varchar(10)	
REL001	LT	로트	varchar(10)	
REL001	BYLT_CNT	외필지수	varchar(10)	

REL001	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL001	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL001	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL001	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL001	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL001	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
REL001	HS_PRC	주택가격	bigint(20)	
REL001	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL002	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL002	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL002	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL002	MNG_UP_BLDRG_PK	관리상위건축물대장PK	varchar(30)	
REL002	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL002	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL002	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL002	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL002	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL002	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL002	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL002	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL002	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL002	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL002	MNO	번	varchar(4)	
REL002	SNO	지	varchar(4)	
REL002	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL002	BLCK	블록	varchar(10)	
REL002	LT	로트	varchar(10)	
REL002	BYLT_CNT	외필지수	varchar(10)	
REL002	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL002	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL002	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL002	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL002	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL002	RGN_CD	지역코드	varchar(8)	
REL002	DSTRCT_CD	지구코드	varchar(8)	
REL002	ZONE_CD	구역코드	varchar(8)	
REL002	RGN_CD_NM	지역코드명	varchar(64)	
REL002	DSTRCT_CD_NM	지구코드명	varchar(64)	
REL002	ZONE_CD_NM	구역코드명	varchar(64)	
REL002	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL002	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL002	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL003	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL003	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL003	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL003	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL003	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL003	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	

REL003	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL003	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL003	MNO	번	varchar(4)	
REL003	SNO	지	varchar(4)	
REL003	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL003	BLCK	블록	varchar(10)	
REL003	LT	로트	varchar(10)	
REL003	RGN_DSTRCT_ZONE_SE_CD	지역지구구역구분코드	varchar(2)	
REL003	RGN_DSTRCT_ZONE_SE_NM	지역지구구역구분코드명	varchar(64)	
REL003	RGN_DSTRCT_ZONE_CD	지역지구구역코드	varchar(8)	
REL003	RGN_DSTRCT_ZONE_NM	지역지구구역코드명	varchar(64)	
REL003	RPRS_YN	대표여부	varchar(2)	
REL003	ETC_RGN_DSTRCT_ZONE	기타지역지구구역	varchar(64)	
REL003	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL003	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL003	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL004	MNG_BLDGRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL004	MNG_BLDGRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL004	MNG_BLDGRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL004	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL004	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL004	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL004	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL004	NEW_OLD_RGST_SE_CD	신구대장구분코드	varchar(2)	
REL004	NEW_OLD_RGST_SE_NM	신구대장구분코드명	varchar(18)	
REL004	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL004	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL004	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL004	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL004	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL004	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL004	MNO	번	varchar(4)	
REL004	SNO	지	varchar(4)	
REL004	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL004	BLCK	블록	varchar(10)	
REL004	LT	로트	varchar(10)	
REL004	BYLT_CNT	외필지수	varchar(10)	
REL004	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL004	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL004	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL004	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL004	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL004	SIAR_AREA	대지면적	double	
REL004	ARCH_AREA	건축면적	double	
REL004	BDCVRT	건폐율	double	
REL004	TOT_AREA	연면적	double	
REL004	FART_ESTM_TOT_AREA	용적률산정연면적	double	
REL004	FART	용적률	double	
REL004	MAIN_USE_CD	주용도코드	varchar(6)	

REL004	MAIN_USE_NM	주용도코드명	varchar(64)	
REL004	ETC_USE	기타용도	varchar(255)	
REL004	HH_CNT	세대수	int(10)	
REL004	HSHD_CNT	가구수	int(10)	
REL004	MAIN_BLD_CNT	주건축물수	int(10)	
REL004	ANX_BLD_CNT	부속건축물수	int(10)	
REL004	ANX_BLD_AREA	부속건축물면적	double	
REL004	TOT_PRK_CNT	총주차수	int(10)	
REL004	INDR_MCHNCL_PK_CNT	육내기계식대수	int(10)	
REL004	INDR_MCHNCL_AREA	육내기계식면적	double	
REL004	OTDR_MCHNCL_PK_CNT	육외기계식대수	int(10)	
REL004	OTDR_MCHNCL_AREA	육외기계식면적	double	
REL004	INDR_SFPRPL_PK_CNT	육내자주식대수	int(10)	
REL004	INDR_SFPRPL_AREA	육내자주식면적	double	
REL004	OTDR_SFPRPL_PK_CNT	육외자주식대수	int(10)	
REL004	OTDR_SFPRPL_AREA	육외자주식면적	double	
REL004	PMSN_DAY	허가일	int(10)	
REL004	BGNCST_DAY	착공일	int(10)	
REL004	USE_APRV_DAY	사용승인일	int(10)	
REL004	PMSN_NO_YR	허가번호년	char(4)	
REL004	PMSN_NO_AGNC_CD	허가번호기관코드	varchar(10)	
REL004	PMSN_NO_AGNC_NM	허가번호기관코드명	varchar(64)	
REL004	PMSN_NO_SE_CD	허가번호구분코드	varchar(4)	
REL004	PMSN_NO_SE_NM	허가번호구분코드명	varchar(255)	
REL004	UNIT_NO	호수	varchar(10)	
REL004	ENGY_EFCY_GRD	에너지효율등급	varchar(10)	
REL004	ENGY_SAVE_RT	에너지절감율	double	
REL004	ENGY_EPI_SCORE	에너지EPI점수	int(10)	
REL004	ECFRD_BLD_GRD	친환경건축물등급	varchar(10)	
REL004	ECFRD_BLD_CRT_SCR	친환경건축물인증점수	int(10)	
REL004	INTL_BLD_GRD	지능형건축물등급	varchar(10)	
REL004	INTL_BLD_CRT_SCR	지능형건축물인증점수	int(10)	
REL004	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL004	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL004	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL005	MNG_BLDGRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL005	MNG_BLDGRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL005	MNG_BLDGRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL005	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL005	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL005	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL005	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL005	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL005	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL005	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL005	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL005	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL005	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL005	MNO	번	varchar(4)	

REL005	SNO	지	varchar(4)	
REL005	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL005	BLCK	블록	varchar(10)	
REL005	LT	로트	varchar(10)	
REL005	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL005	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL005	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL005	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL005	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL005	FRM_CD	형식코드	varchar(6)	
REL005	FRM_NM	형식코드명	varchar(64)	
REL005	ETC_FRM	기타형식	varchar(255)	
REL005	UNIT_SE_CD	단위구분코드	varchar(24)	
REL005	UNIT_SE_NM	단위구분코드명	varchar(255)	
REL005	CPCT_PRSN	용량인용	double	
REL005	CPCT_CBM	용량루베	double	
REL005	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL005	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL005	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL006	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(100)	
REL006	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	varchar(60)	
REL006	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	varchar(60)	
REL006	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL006	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL006	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL006	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL006	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL006	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL006	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL006	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL006	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL006	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL006	MNO	번	varchar(4)	
REL006	SNO	지	varchar(4)	
REL006	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL006	BLCK	블록	varchar(10)	
REL006	LT	로트	varchar(10)	
REL006	BYLT_CNT	외필지수	varchar(10)	
REL006	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL006	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL006	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL006	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL006	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL006	STDG_NM	동명	varchar(255)	
REL006	MAIN_ANX_SE_CD	주부속구분코드	varchar(2)	
REL006	MAIN_ANX_SE_NM	주부속구분코드명	varchar(64)	
REL006	SIAR_AREA	대지면적	double	
REL006	ARCH_AREA	건축면적	double	
REL006	BDCVRT	건폐율	double	

REL006	TOT_AREA	연면적	double	
REL006	FART_ESTM_TOT_AREA	용적률산정연면적	double	
REL006	FART	용적률	double	
REL006	STRCT_CD	구조코드	varchar(4)	
REL006	STRCT_NM	구조코드명	varchar(64)	
REL006	ETC_STRCT	기타구조	varchar(255)	
REL006	MAIN_USE_CD	주용도코드	varchar(10)	
REL006	MAIN_USE_NM	주용도코드명	varchar(64)	
REL006	ETC_USE	기타용도	varchar(255)	
REL006	ROOF_CD	지붕코드	varchar(4)	
REL006	ROOF_NM	지붕코드명	varchar(64)	
REL006	ETC_ROOF	기타지붕	varchar(255)	
REL006	HH_CNT	세대수	int(10)	
REL006	HSHD_CNT	가구수	int(10)	
REL006	HGT	높이	double	
REL006	GRND_FLR_CNT	지상층수	int(10)	
REL006	UDGD_FLR_CNT	지하층수	int(10)	
REL006	PSNGR_ELVTR_CNT	승용승강기수	int(10)	
REL006	EMRG_USE_ELVTR_CNT	비상용승강기수	int(10)	
REL006	ANX_BLD_CNT	부속건축물수	int(10)	
REL006	ANX_BLD_AREA	부속건축물면적	double	
REL006	TOT_DONG_TOT_AREA	총동연면적	double	
REL006	INDR_MCHNCL_PK_CNT	육내기계식대수	int(10)	
REL006	INDR_MCHNCL_AREA	육내기계식면적	double	
REL006	OTDR_MCHNCL_PK_CNT	육외기계식대수	int(10)	
REL006	OTDR_MCHNCL_AREA	육외기계식면적	double	
REL006	INDR_SFPRPL_PK_CNT	육내자주식대수	int(10)	
REL006	INDR_SFPRPL_AREA	육내자주식면적	double	
REL006	OTDR_SFPRPL_PK_CNT	육외자주식대수	int(10)	
REL006	OTDR_SFPRPL_AREA	육외자주식면적	double	
REL006	PMSN_DAY	허가일	varchar(10)	
REL006	BGNCST_DAY	착공일	varchar(10)	
REL006	USE_APRV_DAY	사용승인일	varchar(10)	
REL006	PMSN_NO_YR	허가번호년	char(4)	
REL006	PMSN_NO_AGNC_CD	허가번호기관코드	varchar(10)	
REL006	PMSN_NO_AGNC_NM	허가번호기관코드명	varchar(64)	
REL006	PMSN_NO_SE_CD	허가번호구분코드	varchar(4)	
REL006	PMSN_NO_SE_NM	허가번호구분코드명	varchar(255)	
REL006	UNIT_NO	호수	varchar(10)	
REL006	ENGY_EFCY_GRD	에너지효율등급	varchar(10)	
REL006	ENGY_SAVE_RT	에너지절감율	double	
REL006	ENGY_EPI_SCORE	에너지EPI점수	int(10)	
REL006	ECFRD_BLD_GRD	친환경건축물등급	varchar(10)	
REL006	ECFRD_BLD_CRT_SCR	친환경건축물인증점수	int(10)	
REL006	INTL_BLD_GRD	지능형건축물등급	varchar(10)	
REL006	INTL_BLD_CRT_SCR	지능형건축물인증점수	int(10)	
REL006	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL006	ETRS_DSGN_APLCN_YN	내진설계적용여부	varchar(2)	
REL006	ETRS_ABIL	내진능력	varchar(64)	

REL006	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL006	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL007	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL007	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL007	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL007	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL007	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL007	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL007	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL007	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL007	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL007	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL007	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL007	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL007	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL007	MNO	번	varchar(4)	
REL007	SNO	지	varchar(4)	
REL007	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL007	BLCK	블록	varchar(10)	
REL007	LT	로트	varchar(10)	
REL007	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL007	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL007	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL007	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL007	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL007	STDG_NM	동명	varchar(255)	
REL007	HO_NM	호명	varchar(64)	
REL007	FLR_SE_CD	층구분코드	varchar(10)	
REL007	FLR_SE_NM	층구분코드명	varchar(10)	
REL007	FLR_NO	층번호	varchar(10)	
REL007	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL007	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL007	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL008	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL008	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL008	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL008	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL008	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL008	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL008	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL008	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL008	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL008	MNO	번	varchar(4)	
REL008	SNO	지	varchar(4)	
REL008	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL008	BLCK	블록	varchar(10)	
REL008	LT	로트	varchar(10)	
REL008	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL008	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	

REL008	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL008	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL008	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL008	STDG_NM	동명	varchar(255)	
REL008	FLR_SE_CD	층구분코드	varchar(10)	
REL008	FLR_SE_NM	층구분코드명	varchar(10)	
REL008	FLR_NO	층번호	varchar(10)	
REL008	FLR_NO_NM	층번호명	varchar(64)	
REL008	STRCT_CD	구조코드	varchar(4)	
REL008	STRCT_NM	구조코드명	varchar(64)	
REL008	ETC_STRCT	기타구조	varchar(255)	
REL008	MAIN_USE_CD	주용도코드	varchar(10)	
REL008	MAIN_USE_NM	주용도코드명	varchar(64)	
REL008	ETC_USE	기타용도	varchar(255)	
REL008	AREA	면적	double	
REL008	MAIN_ANX_SE_CD	주부속구분코드	varchar(6)	
REL008	MAIN_ANX_SE_NM	주부속구분코드명	varchar(64)	
REL008	AREA_EXCL_YN	면적제외여부	varchar(64)	
REL008	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL008	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL008	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL009	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL009	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL009	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL009	SGG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL009	SGG_NM	시군구명	varchar(64)	
REL009	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL009	STDG_NM	법정동명	varchar(64)	
REL009	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL009	PLAT_SE_NM	대지구분명	varchar(64)	
REL009	MNO	번	varchar(4)	
REL009	SNO	지	varchar(4)	
REL009	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL009	BLCK	블록	varchar(10)	
REL009	LT	로트	varchar(10)	
REL009	NEW_ADDR_SIAR_LCTN	새주소대지위치	varchar(255)	
REL009	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL009	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL009	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL009	NEW_ADDR_UDGD_NM	새주소지상지하명	varchar(64)	
REL009	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL009	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL009	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL009	RGST_SE_NM	대장구분명	varchar(18)	
REL009	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL009	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL009	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL009	BLDG_SE_NM	동명칭	varchar(255)	
REL009	BLDG_HO_NM	호명칭	varchar(64)	

REL009	AREA	면적	double	
REL009	OWN_SE_CD	소유구분코드	varchar(4)	
REL009	OWN_SE_NM	소유구분명	varchar(64)	
REL009	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL009	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL010	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL010	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL010	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL010	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL010	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL010	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL010	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	
REL010	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL010	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	
REL010	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL010	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL010	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL010	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL010	MNO	번	varchar(4)	
REL010	SNO	지	varchar(4)	
REL010	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL010	BLCK	블록	varchar(10)	
REL010	LT	로트	varchar(10)	
REL010	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL010	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL010	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL010	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL010	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL010	ANX_RGST_SE_CD	부속대장구분코드	varchar(2)	
REL010	ANX_RGST_SE_NM	부속대장구분코드명	varchar(64)	
REL010	ANX_SGG_CD	부속시군구코드	varchar(6)	
REL010	ANX_STDG_CD	부속법정동코드	varchar(6)	
REL010	ANX_PLAT_SE_CD	부속대지구분코드	varchar(2)	
REL010	ANX_MNO	부속번	varchar(4)	
REL010	ANX_SNO	부속지	varchar(4)	
REL010	ANX_SPAREA_NM	부속특수지명	varchar(255)	
REL010	ANX_BLCK	부속블록	varchar(20)	
REL010	ANX_LT	부속로트	varchar(20)	
REL010	ANX_ETC_MNO_NM	부속기타지번명	varchar(64)	
REL010	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL010	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL010	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
REL011	MNG_BLDRG_PK	관리건축물대장PK	varchar(30)	
REL011	MNG_BLDRG_PRE5	관리건축물대장PK 앞 5자리	int(10)	
REL011	MNG_BLDRG_POST	관리건축물대장PK 뒷자리	int(10)	
REL011	RGST_SE_CD	대장구분코드	varchar(2)	
REL011	RGST_SE_NM	대장구분코드명	varchar(18)	
REL011	RGST_TYPE_CD	대장종류코드	varchar(2)	
REL011	RGST_TYPE_NM	대장종류코드명	varchar(18)	

REL011	SIAR_LCTN	대지위치	varchar(255)	
REL011	ROAD_NM_SIAR_LCTN	도로명대지위치	varchar(255)	1:남성, 2:여성
REL011	BLDG_NM	건물명	varchar(255)	
REL011	STDG_CD_PRE5	법정동코드 앞5자리	varchar(6)	
REL011	STDG_CD_POST	법정동코드 뒷자리	varchar(6)	
REL011	PLAT_SE_CD	대지구분코드	varchar(2)	
REL011	MNO	번	varchar(4)	
REL011	SNO	지	varchar(4)	
REL011	SPAREA_NM	특수지명	varchar(255)	
REL011	BLCK	블록	varchar(10)	
REL011	LT	로트	varchar(10)	
REL011	NEW_ADDR_ROAD_CD	새주소도로코드	varchar(12)	
REL011	NEW_ADDR_STDG_CD	새주소법정동코드	varchar(6)	
REL011	NEW_ADDR_UDGD_CD	새주소지상지하코드	varchar(2)	
REL011	NEW_ADDR_MAIN_MNO	새주소본번	varchar(10)	
REL011	NEW_ADDR_SUB_SNO	새주소부번	varchar(10)	
REL011	STDG_NM	동명칭	varchar(255)	
REL011	HO_NM	호명칭	varchar(64)	
REL011	FLR_SE_CD	층구분코드	varchar(10)	
REL011	FLR_SE_NM	층구분코드명	varchar(10)	
REL011	FLR_NO	층번호	varchar(10)	
REL011	XUAR_CMN_USE_SE_CD	전유공용구분코드	varchar(2)	
REL011	XUAR_CMN_USE_SE_NM	전유공용구분코드명	varchar(10)	
REL011	MAIN_ANX_SE_CD	주부속구분코드	varchar(2)	
REL011	MAIN_ANX_SE_NM	주부속구분코드명	varchar(64)	
REL011	FLR_NO_NM	층번호명	varchar(64)	
REL011	STRCT_CD	구조코드	varchar(4)	
REL011	STRCT_NM	구조코드명	varchar(64)	
REL011	ETC_STRCT	기타구조	varchar(64)	
REL011	MAIN_USE_CD	주용도코드	varchar(10)	
REL011	MAIN_USE_NM	주용도코드명	varchar(64)	
REL011	ETC_USE	기타용도	varchar(255)	
REL011	AREA	면적	double	
REL011	CRT_YMD	생성일자	char(8)	
REL011	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
REL011	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	10세단위, 10G: 10세 이하/70G: 70세 이상
REL014	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
REL014	ADDR_ADR	법정동 기준 주소	varchar(256)	
REL014	ADDR_ADM	행정동 기준 주소	varchar(256)	
REL014	ADM_CD	행정동 코드	varchar(16)	
REL014	AREA_CD	집계구 코드	varchar(16)	
REL014	REAL_ESTATE_PRICE	평균 매매금액	varchar(32)	
REL014	CONTRACT_BLD_AREA	평균 면적	varchar(32)	
REL014	STRUCTURE	용도	varchar(32)	
REL014	LOAD_DTM		varchar(32)	
REL014	CENT_CD		varchar(32)	
REL015	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
REL015	ADDR_ADR	법정동 기준 주소	varchar(256)	
REL015	ADDR_ADM	행정동 기준 주소	varchar(256)	

REL015	ADM_CD	행정동 코드	varchar(16)	
REL015	AREA_CD	집계구 코드	varchar(16)	
REL015	RENT_DEPOSIT	평균 보증금	varchar(32)	
REL015	RENT_MONTHLY	평균 임대료	varchar(32)	
REL015	CONTRACT_BLD_AREA	평균 면적	varchar(32)	
REL015	RENT_TYPE	전월세 여부	varchar(32)	
REL015	STRUCTURE	용도	varchar(32)	
REL015	LOAD_DTM		varchar(32)	
REL015	CENT_CD		varchar(32)	
REL016	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
REL016	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
REL016	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
REL016	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
REL016	ADM_CD	행정구역 코드	varchar(8)	
REL016	PLAT_AREA	대지면적	varchar(60)	
REL016	ARCH_AREA	건축면적	varchar(60)	
REL016	TOTAREA	연면적	varchar(60)	
REL016	USE_NM	건축물 용도	varchar(16)	
REL016	BLD_CNT	건축물 수	int(11)	
REL016	IN_MECH_PKCNT	육내기계식 주차대수	int(11)	
REL016	OUT_MECH_PKCNT	육외기계식 주차대수	int(11)	
REL016	IN_CAR_PKCNT	육내자주식 주차대수	int(11)	
REL016	OUT_CAR_PKCNT	육외자주식 주차대수	int(11)	
REL016	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
REL016	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
REL017	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
REL017	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
REL017	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
REL017	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
REL017	TZ_AREA_VAL	집계구코드	varchar(14)	
REL017	TZ_AREA_XCRDT_VAL	집계구 x좌표	decimal(12,9)	
REL017	TZ_AREA_YCRDT_VAL	집계구 y좌표	decimal(12,9)	
REL017	PLAT_AREA	대지면적	varchar(60)	
REL017	ARCH_AREA	건축면적	varchar(60)	
REL017	TOTAREA	연면적	varchar(60)	
REL017	USE_NM	건축물 용도	varchar(16)	
REL017	BLD_CNT	건축물 수	int(11)	
REL017	IN_MECH_PKCNT	육내기계식 주차대수	int(11)	
REL017	OUT_MECH_PKCNT	육외기계식 주차대수	int(11)	
REL017	IN_CAR_PKCNT	육내자주식 주차대수	int(11)	
REL017	OUT_CAR_PKCNT	육외자주식 주차대수	int(11)	
REL017	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
REL017	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
REL018	instl_nm	설치장소	varchar(50)	
REL018	fcity_se	시설구분	varchar(254)	
REL018	wrlsfd_ssid	무선SSID	varchar(254)	
REL018	svc_provd_nm	서비스 제공처	varchar(254)	
REL018	ap_cnt	AP개수	varchar(254)	
REL018	sido_nm	시도명	varchar(50)	

REL018	gu_nm	시군구명	varchar(50)	
REL018	dong_nm	지번주소	varchar(50)	
REL018	ref_dt	참조일자	varchar(50)	
REL018	remark	비고	varchar(50)	
REL018	std_year	기준년도	varchar(4)	
REL019	gid	격자 아이디	varchar(50)	
REL019	lbi	생산가능인구수	int(11)	
REL019	val	생산가능인구수	decimal(15,2)	
REL019	years	연월	int(11)	
REL020	A0	고유번호	varchar(19)	
REL020	A1	법정동코드	varchar(10)	
REL020	A2	법정동명	varchar(254)	
REL020	A3	대장구분코드	varchar(1)	
REL020	A4	대장구분명	varchar(20)	
REL020	A5	지번	varchar(10)	
REL020	A6	지번지목부호	varchar(200)	
REL020	A7	기준연도	varchar(4)	
REL020	A8	기준월	varchar(2)	
REL020	A9	개별공시지가(원/m²)	decimal(9,0)	
REL020	A10	표준지여부	varchar(1)	
REL020	A11	지목코드	varchar(2)	
REL020	A12	지목	varchar(20)	
REL020	A13	토지면적(m²)	decimal(17,15)	
REL020	A14	데이터기준일자	varchar(10)	
REL020	A15	시군구코드	varchar(5)	
REL020	A16	과년도_1_공시_지가	decimal(9,0)	
REL020	A17	과년도_2_공시_지가	decimal(9,0)	
REL020	A18	과년도_3_공시_지가	decimal(9,0)	
REL020	A19	과년도_4_공시_지가	decimal(9,0)	
REL021	A0	도형ID	varchar(9)	
REL021	A1	고유번호	varchar(254)	
REL021	A2	법정동코드	varchar(254)	
REL021	A3	법정동명	varchar(254)	
REL021	A4	대장구분코드	varchar(254)	
REL021	A5	대장구분명	varchar(254)	
REL021	A6	지번	varchar(254)	
REL021	A7	지번지목부호	varchar(254)	
REL021	A8	기준연도	varchar(254)	
REL021	A9	기준월	varchar(254)	
REL021	A10	지목코드	varchar(254)	
REL021	A11	지목명	varchar(254)	
REL021	A12	토지면적(m²)	decimal(31,15)	
REL021	A13	용도지역코드1	varchar(254)	
REL021	A14	용도지역명1	varchar(254)	
REL021	A15	용도지역코드2	varchar(254)	
REL021	A16	용도지역명2	varchar(254)	
REL021	A17	토지이용상황코드	varchar(254)	
REL021	A18	토지이용상황명	varchar(254)	
REL021	A19	지형높이코드	varchar(254)	

REL021	A20	지형높이명	varchar(254)	
REL021	A21	지형형상코드	varchar(254)	
REL021	A22	지형형상명	varchar(254)	
REL021	A23	도로측면코드	varchar(254)	
REL021	A24	도로측면명	varchar(254)	
REL021	A25	공시지가	decimal(9,0)	
REL021	A26	데이터기준일자	varchar(254)	
REL022	region_office	지역본부	varchar(10)	
REL022	station_name	역명	varchar(10)	
REL022	latitude	위도	varchar(254)	
REL022	longitude	경도	varchar(254)	
REL022	exit_count	출입구 개수	int(11)	
REL023	icjc_code	IC/JC코드	varchar(20)	
REL023	icjc_name	IC/JC명	varchar(50)	
REL023	route_code	노선코드	varchar(10)	
REL023	route_name	노선명	varchar(10)	
REL023	x_coord	X좌표값	varchar(254)	
REL023	y_coord	Y좌표값	varchar(254)	
REL024	airport_name	공항명	varchar(10)	
REL024	admin_region	행정구역	varchar(50)	
REL024	latitude_wgs84	위도(WGS84좌표)	varchar(254)	
REL024	longitude_wgs84	경도(WGS84좌표)	varchar(254)	
REL025	c1	gid	varchar(10)	
REL025	c3	분류명	varchar(10)	
REL025	c4	해안명	varchar(10)	
REL025	c5	무역항명	varchar(10)	
REL025	c6	등록번호	varchar(10)	
REL025	c7	mnct_scale	varchar(10)	
REL025	c8	무역항명	varchar(10)	
REL025	c9	관련법률	varchar(254)	
REL025	c10	관련부처명	varchar(10)	
REL025	c11	개정일시	varchar(10)	
REL025	c12	주소	varchar(254)	
REL025	c13	지역위치	varchar(254)	
REL025	c14	지역좌표	varchar(254)	
REL025	c15	사진명	varchar(10)	
REL025	c16	비고	varchar(10)	
REL025	c17	지역영문명	varchar(10)	
REL025	c18	전자해도번호	varchar(10)	
REL025	c19	아이디	varchar(10)	
REL025	c20	카테고리코드	varchar(10)	
REL025	c21	주소코드	varchar(254)	
REL025	c22	주소한글명	varchar(254)	
REL025	c23	형태	varchar(10)	
REL025	c24	조사연도	varchar(10)	
REL025	c25	조사기관	varchar(10)	
REL025	geometry	공간데이터값	varchar(254)	
REL026	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL026	lbl	건폐율	int(11)	

REL026	val	건폐율	decimal(10,2)	
REL026	years	연월	int(11)	
REL027	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL027	lbl	건폐율	int(11)	
REL027	val	건폐율	decimal(10,2)	
REL027	years	연월	int(11)	
REL028	LINK_ID	링크아이디	varchar(254)	
REL028	F_NODE	시작점	varchar(254)	
REL028	T_NODE	종착점	varchar(254)	
REL028	LANES		varchar(10)	
REL028	ROAD_RANK	도로랭크	varchar(10)	
REL028	ROAD_TYPE	도로타입	varchar(10)	
REL028	ROAD_NO	도로번호	varchar(10)	
REL028	ROAD_NAME	도로명	varchar(254)	
REL028	ROAD_USE		varchar(10)	
REL028	MULTI_LINK		varchar(10)	
REL028	CONNECT		varchar(10)	
REL028	MAX_SPD	최고속도	decimal(10,0)	
REL028	REST_VEH		varchar(10)	
REL028	REST_W		varchar(10)	
REL028	REST_H		varchar(10)	
REL028	C_JTS		varchar(10)	
REL028	LENGTH	길이	decimal(20,2)	
REL028	UPDATEDATE		varchar(10)	
REL028	REMARK		varchar(10)	
REL028	HIST_TYPE		varchar(10)	
REL028	HISTREMARK		varchar(10)	
REL029	company_name	상호명	varchar(255)	
REL029	business_registration_no	사업자번호	varchar(20)	
REL029	address	소재지	varchar(254)	
REL029	general_storage_area	일반창고면적(m²)	decimal(20,2)	
REL029	cold_storage_area	냉동냉장창고면적(m²)	decimal(20,2)	
REL029	storage_location_area	보관장소면적(m²)	decimal(20,2)	
REL029	other_law_storage_area	타법물창고면적(m²)	decimal(20,2)	
REL029	related_law	관련법률	varchar(20)	
REL029	handled_items	취급품목	varchar(255)	
REL030	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL031	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL031	lbl	생산가능인구수	varchar(50)	
REL031	val	생산가능인구수	varchar(10)	
REL031	years	연월	int(11)	
REL032	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL032	202204_lbl	월별 생활인구수	varchar(10)	
REL032	202210_lbl	월별 생활인구수	varchar(10)	
REL032	202304_lbl	월별 생활인구수	varchar(10)	
REL032	202310_lbl	월별 생활인구수	varchar(10)	
REL032	202404_lbl	월별 생활인구수	varchar(10)	
REL033	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL033	202204_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	

REL033	202205_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202206_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202207_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202208_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202209_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202210_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202211_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202212_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202301_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202302_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202303_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202304_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202305_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202306_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202307_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202308_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202309_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202310_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202311_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202312_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202401_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202402_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202403_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL033	202404_lbl	월별 생활인구수	decimal(10,0)	
REL034	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL034	202204_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202205_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202206_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202207_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202208_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202209_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202210_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202211_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202212_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202301_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202302_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202303_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202304_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202305_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202306_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202307_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202308_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202309_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202310_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202311_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202312_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202401_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202402_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202403_lbl	월별 생활인구수	double	

REL034	202404_lbl	월별 생활인구수	double	
REL034	202405_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202406_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202407_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202408_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202409_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202410_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202411_lbl	예측 생활인구수	double	
REL034	202412_lbl	예측 생활인구수	double	
REL035	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL035	A9	개별공시지가(원/m²)	double	
REL036	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL036	202208_A9	2022 08 공시지가	varchar(50)	
REL036	202303_A9	2023 03 공시지가	varchar(50)	
REL036	202308_A9	2023 08 공시지가	varchar(50)	
REL036	202309_A9	2023 09 공시지가	varchar(50)	
REL036	202312_A9	2023 12 공시지가	varchar(50)	
REL036	202401_A9	2024 01 공시지가	varchar(50)	
REL037	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL037	202208_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202209_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202210_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202211_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202212_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202301_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202302_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202303_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202304_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202305_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202306_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202307_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202308_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202309_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202310_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202311_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202312_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202401_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202402_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202403_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL037	202404_A9	월별 공시지가	decimal(10,0)	
REL038	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL038	202208_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202209_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202210_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202211_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202212_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202301_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202302_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202303_A9	월별 공시지가	varchar(50)	

REL038	202304_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202305_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202306_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202307_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202308_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202309_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202310_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202311_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202312_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202401_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202402_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202403_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202404_A9	월별 공시지가	varchar(50)	
REL038	202405_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202406_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202407_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202408_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202409_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202410_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202411_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL038	202412_A9	예측 공시지가	varchar(50)	
REL039	A0	도형ID	varchar(9)	
REL039	A1	고유번호	varchar(254)	
REL039	A2	법정동코드	varchar(254)	
REL039	A3	법정동명	varchar(254)	
REL039	A4	대장구분코드	varchar(254)	
REL039	A5	대장구분명	varchar(254)	
REL039	A6	지번	varchar(254)	
REL039	A7	지번지목부호	varchar(254)	
REL039	A8	기준연도	varchar(254)	
REL039	A9	기준월	varchar(254)	
REL039	A10	지목코드	varchar(254)	
REL039	A11	지목명	varchar(254)	
REL039	A12	토지면적(m²)	decimal(31,15)	
REL039	A13	용도지역코드1	varchar(254)	
REL039	A14	용도지역명1	varchar(254)	
REL039	A15	용도지역코드2	varchar(254)	
REL039	A16	용도지역명2	varchar(254)	
REL039	A17	토지이용상황코드	varchar(254)	
REL039	A18	토지이용상황명	varchar(254)	
REL039	A19	지형높이코드	varchar(254)	
REL039	A20	지형높이명	varchar(254)	
REL039	A21	지형형상코드	varchar(254)	
REL039	A22	지형형상명	varchar(254)	
REL039	A23	도로측면코드	varchar(254)	
REL039	A24	도로측면명	varchar(254)	
REL039	A25	공시지가	decimal(9,0)	
REL039	A26	데이터기준일자	varchar(254)	
REL040	A0	도형ID	varchar(9)	

REL040	A1	고유번호	varchar(254)	
REL040	A2	법정동코드	varchar(254)	
REL040	A3	법정동명	varchar(254)	
REL040	A4	대장구분코드	varchar(254)	
REL040	A5	대장구분명	varchar(254)	
REL040	A6	지번	varchar(254)	
REL040	A7	지번지목부호	varchar(254)	
REL040	A8	기준연도	varchar(254)	
REL040	A9	기준월	varchar(254)	
REL040	A10	지목코드	varchar(254)	
REL040	A11	지목명	varchar(254)	
REL040	A12	토지면적(m²)	decimal(31,15)	
REL040	A13	용도지역코드1	varchar(254)	
REL040	A14	용도지역명1	varchar(254)	
REL040	A15	용도지역코드2	varchar(254)	
REL040	A16	용도지역명2	varchar(254)	
REL040	A17	토지이용상황코드	varchar(254)	
REL040	A18	토지이용상황명	varchar(254)	
REL040	A19	지형높이코드	varchar(254)	
REL040	A20	지형높이명	varchar(254)	
REL040	A21	지형형상코드	varchar(254)	
REL040	A22	지형형상명	varchar(254)	
REL040	A23	도로측면코드	varchar(254)	
REL040	A24	도로측면명	varchar(254)	
REL040	A25	공시지가	decimal(9,0)	
REL040	A26	데이터기준일자	varchar(254)	
REL041	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL041	type	용도지역명	varchar(10)	
REL042	regional_office	지역본부	varchar(10)	
REL042	station_name	역명	varchar(10)	
REL042	latitude	위도	varchar(254)	
REL042	longitude	경도	varchar(254)	
REL042	number_of_exits	출입구 개수	int(10)	
REL043	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL043	sub_dis	거리	double	
REL044	icjc_code	IC/JC코드	varchar(20)	
REL044	icjc_name	IC/JC명	varchar(10)	
REL044	route_code	노선코드	varchar(10)	
REL044	route_name	노선명	varchar(10)	
REL044	x_coord	X좌표값	varchar(254)	
REL044	y_coord	Y좌표값	varchar(254)	
REL045	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL045	high_dis	거리	double	
REL046	airport_name	공항명	varchar(10)	
REL046	administrative_area	행정구역	varchar(10)	
REL046	latitude_wgs84	위도(WGS84좌표)	varchar(254)	
REL046	longitude_wgs84	경도(WGS84좌표)	varchar(254)	
REL047	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL047	air_dis	거리	double	

REL048	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL048	ship_dis	거리	double	
REL049	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL049	lbl	건폐율	varchar(50)	
REL049	val	건폐율	varchar(50)	
REL049	years	연월	int(10)	
REL050	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL050	202207_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202208_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202209_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202210_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202211_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202212_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202301_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202302_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202303_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202304_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202305_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202306_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202307_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202308_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202309_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202310_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202311_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202312_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202401_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202402_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202403_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL050	202404_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL051	202207_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202208_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202209_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202210_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202211_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202212_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202301_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202302_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202303_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202304_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202305_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202306_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202307_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202308_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202309_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202310_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202311_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202312_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202401_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	

REL051	202402_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202403_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202404_lbl	월별 건폐율	varchar(50)	
REL051	202405_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202406_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202407_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202408_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202409_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202410_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202411_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL051	202412_lbl	예측 건폐율	varchar(50)	
REL052	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL052	lbl	건폐율	varchar(50)	
REL052	val	건폐율	varchar(50)	
REL052	years	연월	decimal(10,0)	
REL053	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL053	202207_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202208_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202209_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202210_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202211_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202212_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202301_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202302_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202303_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202304_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202305_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202306_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202307_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202308_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202309_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202310_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202311_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202312_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202401_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202402_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202403_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL053	202404_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL054	202207_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202208_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202209_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202210_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202211_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202212_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202301_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202302_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202303_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202304_lbl	월별 용적률	varchar(50)	

REL054	202305_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202306_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202307_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202308_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202309_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202310_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202311_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202312_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202401_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202402_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202403_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202404_lbl	월별 용적률	varchar(50)	
REL054	202405_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202406_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202407_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202408_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202409_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202410_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202411_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL054	202412_lbl	예측 용적률	varchar(50)	
REL055	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL055	road_dis	거리	varchar(50)	
REL056	company_name	상호명	varchar(10)	
REL056	business_registration_no	사업자번호	varchar(20)	
REL056	address	소재지	varchar(254)	
REL056	general_storage_area	일반창고면	decimal(20,0)	
REL056	cold_storage_area	냉동냉장창	decimal(20,0)	
REL056	storage_location_area	보관장소면	decimal(20,0)	
REL056	other_law_storage_area	타법물창고	decimal(20,0)	
REL056	related_law	관련법률	varchar(20)	
REL056	handled_items	취급품목	varchar(20)	
REL056	input_address	입력주소	varchar(254)	
REL056	x_coord	X	varchar(254)	
REL056	y_coord	Y	varchar(254)	
REL056	classification_code	CLSS	varchar(20)	
REL056	pnu_code	PNU	varchar(254)	
REL056	address_type	주소구분	varchar(20)	
REL056	road_address	표준신주소	varchar(20)	
REL056	jibun_address	표준구주소	varchar(20)	
REL056	zipcode	우편번호	varchar(20)	
REL056	administrative_dong_code	행정동코드	varchar(20)	
REL056	administrative_dong_name	행정동명	varchar(20)	
REL056	legal_dong_code	법정동코드	varchar(20)	
REL056	legal_dong_name	법정동명	varchar(20)	
REL057	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL057	wh_cnt	물류창고수	decimal(10,0)	
REL058	gid	격자 아이디	varchar(20)	
REL058	type	토지용도	varchar(10)	
REL058	wh_cnt	물류창고수	varchar(50)	

REL058	202412_pop	24년 12월 예측 생활인구	varchar(50)	
REL058	202412_A9	24년 12월 예측 공시지가	varchar(50)	
REL058	202412_gun	24년 12월 예측 건폐율	varchar(50)	
REL058	202412_yong	24년 12월 예측 용적률	varchar(50)	
REL058	air_inv_dis	공항 거리지수	varchar(50)	
REL058	ship_inv_dis	항만 거리지수	varchar(50)	
REL058	sub_inv_dis	철도 거리지수	varchar(50)	
REL058	high_inv_dis	고속도로 거리지수	varchar(50)	
REL058	road_inv_dis	도로 거리지수	varchar(50)	
REL059	gid	격자 아이디	varchar(10)	
REL059	pre_prob	입지 예측값	varchar(50)	
SPN001	DLNG_YMD	거래일자	char(8)	
SPN001	CRDCMP_CD	카드사코드	varchar(2)	
SPN001	TOT_AMT	전체금액	int(10)	
SPN001	BAL	잔액	int(10)	
SPN001	CASHBACK	캐시백	int(10)	
SPN001	PLCY_ALW	정척수당	int(10)	
SPN001	BRDT	생년월일	varchar(8)	
SPN001	GNDR	성별	varchar(6)	
SPN001	FRCS_NM	가맹점명	varchar(254)	
SPN001	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(100)	
SPN001	TP_BIZ_CD	업종코드	varchar(6)	
SPN001	ADDR	주소	varchar(254)	
SPN001	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
SPN001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN002	ORDER_NO	주문번호	varchar(16)	
SPN002	DLNG_YMD	거래일자	char(8)	
SPN002	DLNG_TM	거래시간	varchar(8)	
SPN002	APRV_NO	승인번호	varchar(8)	
SPN002	TRSM_DLNG_NO	전송거래번호	varchar(16)	
SPN002	ORG_TRSM_DLNG_NO	원전송거래번호	varchar(16)	
SPN002	LCL_GOV_CD	지자체코드	varchar(12)	
SPN002	CRDCMP_NM	카드사명칭	varchar(16)	
SPN002	TOT_AMT	전체금액	int(10)	
SPN002	PRCHS_TYPE_AMT	구매형	int(10)	
SPN002	PYMT_TYPE_AMT	지급형	bigint(19)	
SPN002	CASH_TYPE_AMT	캐시형	int(10)	
SPN002	BRDT_YMD	생년월일	char(8)	
SPN002	GNDR	성별	varchar(6)	
SPN002	CINO	CINO	varchar(16)	
SPN002	FRCS_NM	가맹점명	varchar(254)	
SPN002	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(100)	
SPN002	TP_BIZ_CD	업종코드	varchar(6)	
SPN002	ADDR	주소	varchar(254)	
SPN002	DTL_ADDR	상세주소	varchar(254)	
SPN002	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
SPN002	SPRT_USE_YN	지원사용여부	varchar(10)	
SPN002	SPRT_AMT	지원금	int(10)	
SPN002	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	

SPN003	MRKT_NM	시장 명칭	varchar(50)	
SPN003	MRKT_TYPE	시장 유형	varchar(50)	
SPN003	ROAD_ADDR	도로명 주소	varchar(254)	
SPN003	OLD_ADDR	구 주소	varchar(254)	
SPN003	LAT	위도	decimal(29,18)	
SPN003	LOT	경도	decimal(29,18)	
SPN003	ADDR	주소	varchar(254)	
SPN003	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN003	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN004	BRNO	사업자번호	varchar(10)	
SPN004	INFO_SOU_DB_ENT	정보출처(동백전, 기업신용)	varchar(16)	
SPN004	FRCS_NM	가맹점명	varchar(254)	
SPN004	TP_BIZ_CD	업종코드	varchar(6)	
SPN004	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(100)	
SPN004	ADDR	주소	varchar(254)	
SPN004	DTL_ADDR	상세주소	varchar(254)	
SPN004	STDG_NM	행정동명	varchar(32)	M:남성, F:여성
SPN004	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(16)	
SPN004	TOT_ZONE_CD	집계구코드	varchar(16)	
SPN004	LAT	위도	decimal(15,12)	
SPN004	LOT	경도	decimal(15,12)	
SPN004	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN004	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN005	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN005	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	00 : 00시, 01 : 01시, ...
SPN005	ADMNST_INST_CD	행정기관_코드	varchar(10)	
SPN005	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(4)	
SPN005	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(4)	
SPN005	GNDR_CD	성별_코드	varchar(2)	
SPN005	AGE_GRP_CD	연령대_코드	varchar(2)	
SPN005	TME_ZONE_CD	시간대_코드	varchar(2)	
SPN005	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	bigint(20)	
SPN005	CRD_USE_CNT	카드_이용건수	int(10)	경남 및 부산시/울산시만 해당
SPN005	CLMTY_SPMNY_USE_AMT	재난_지원금_이용금액	bigint(20)	
SPN005	LAST_LOAD_DT	시스템_최종적재_일시	varchar(8)	
SPN005	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN006	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN006	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN006	TRMKT_CD	전통시장_코드	varchar(6)	
SPN006	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(4)	
SPN006	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(4)	
SPN006	DOW_CD	요일_코드	varchar(2)	
SPN006	TME_ZONE_CD	시간대_코드	varchar(2)	
SPN006	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	bigint(20)	
SPN006	CRD_USE_CNT	카드_이용건수	int(10)	
SPN006	LAST_LOAD_DT	시스템_최종적재_일시	varchar(8)	
SPN006	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN007	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN007	ADMNST_INST_CD	행정기관_코드	varchar(10)	M:남성, F:여성

SPN007	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(4)	
SPN007	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(4)	00 : 00시, 01 : 01시, ...
SPN007	INDST_SE_SCLS	업종구분_소분류	varchar(6)	
SPN007	OPER_PRD	운영기간	varchar(100)	
SPN007	BZMN_SE	사업자_구분	varchar(20)	
SPN007	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	bigint(20)	
SPN007	CRD_USE_CNT	카드_이용건수	int(10)	가맹점 소재지
SPN007	LAST_LOAD_DT	시스템_최종적재_일시	varchar(8)	
SPN007	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN008	CRTR_YM	기준년월	char(6)	M:남성, F:여성
SPN008	ADMNST_INST_CD	행정기관_코드	varchar(10)	
SPN008	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(4)	
SPN008	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(4)	
SPN008	INDST_SE_SCLS	업종구분_소분류	varchar(6)	
SPN008	BZMN_SE	사업자_구분	varchar(50)	
SPN008	OPER_PRD	운영기간	varchar(100)	
SPN008	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	bigint(20)	
SPN008	CRD_USE_CNT	카드_이용건수	int(10)	
SPN008	LAST_LOAD_DT	시스템_최종적재_일시	varchar(8)	상위 20개국가, 그 외 기타
SPN008	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN009	CLMTY_SPMNY_USE_AMT	재난_지원금_이용금액	decimal(10,0)	
SPN009	TRMKT_VCHR_USE_AMT	전통시장_상품권_이용금액	decimal(10,0)	
SPN009	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN009	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN009	CRTR_YMD	기준연월일	char(8)	
SPN009	M100_GRD_CD	100미터_격자_코드	varchar(16)	
SPN009	GNDR_CD	성별_코드	varchar(4)	
SPN009	AGE_GRP_CD	연령대_코드	varchar(4)	
SPN009	TME_ZONE_CD	시간대_코드	varchar(4)	
SPN009	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN010	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN010	M100_GRD_CD	100미터_격자_코드	varchar(16)	
SPN010	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(8)	
SPN010	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(8)	
SPN010	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN010	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN010	CLMTY_SPMNY_USE_AMT	재난_지원금_이용금액	decimal(10,0)	
SPN010	TRMKT_VCHR_USE_AMT	전통시장_상품권_이용금액	decimal(10,0)	
SPN010	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN011	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN011	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN011	NTNLTY	국적	varchar(16)	
SPN011	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN011	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN011	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN012	BEACH_DSTRCT_CD	해수욕장_코드	varchar(4)	
SPN012	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN012	NLTY	국적	varchar(16)	
SPN012	INDST_LCLS_NM	업종_대분류	varchar(16)	

SPN012	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN012	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN012	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN013	NTNLTY	국적	varchar(16)	
SPN013	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN013	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN013	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN013	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN013	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN014	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN014	CRTR_YMD	기준년월일	char(8)	
SPN014	TRMKT_CD	전통시장_코드	varchar(32)	
SPN014	INDST_SE_LCLS	업종구분_대분류	varchar(16)	
SPN014	INDST_SE_MCLS	업종구분_중분류	varchar(16)	
SPN014	DOW_CD	요일_코드	varchar(4)	
SPN014	TME_ZONE_CD	시간대_코드	varchar(4)	
SPN014	CRD_USE_AMT	카드_이용금액	decimal(10,0)	
SPN014	PYMT_CNT	결제건수	int(10)	
SPN014	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN015	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN015	MEGA_CTY_NM	광역시도명	varchar(32)	
SPN015	CTY_RGN_NM	시군구명	varchar(32)	
SPN015	ADMNST_DONG_NM	행정동명	varchar(32)	
SPN015	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(8)	
SPN015	FRCS_BZTP_CD	가맹점업종코드	varchar(4)	
SPN015	TP_BZ_NM	가맹점업종명	varchar(32)	
SPN015	TOT_USE_CNT	전체이용건수	int(10)	
SPN015	INDV_USE_CNT	개인이용건수	int(10)	
SPN015	CP_USE_CNT	법인이용건수	int(10)	
SPN015	MALE_USE_CNT	남성이용건수	int(10)	
SPN015	FEMALE_USE_CNT	여성이용건수	int(10)	
SPN015	AGE09_USE_CNT	10대미만이용건수	int(10)	등록/무등록/인정
SPN015	AGE10_USE_CNT	10대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE20_USE_CNT	20대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE30_USE_CNT	30대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE40_USE_CNT	40대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE50_USE_CNT	50대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE60_USE_CNT	60대이용건수	int(10)	
SPN015	AGE70_USE_CNT	70대이상이용건수	int(10)	
SPN015	MON_USE_CNT	월요일이용건수	int(10)	
SPN015	TUE_USE_CNT	화요일이용건수	int(10)	
SPN015	WED_USE_CNT	수요일이용건수	int(10)	
SPN015	THU_USE_CNT	목요일이용건수	int(10)	
SPN015	FRI_USE_CNT	금요일이용건수	int(10)	
SPN015	SAT_USE_CNT	토요일이용건수	int(10)	
SPN015	SUN_USE_CNT	일요일이용건수	int(10)	
SPN015	TIME0005_USE_CNT	00_05시간대이용건수	int(10)	
SPN015	TIME0610_USE_CNT	06_10시간대이용건수	int(10)	
SPN015	TIME1113_USE_CNT	11_13시간대이용건수	int(10)	

SPN015	TIME1417_USE_CNT	14_17시간대이용건수	int(10)	
SPN015	TIME1820_USE_CNT	18_20시간대이용건수	int(10)	
SPN015	TIME2123_USE_CNT	21_23시간대이용건수	int(10)	
SPN015	TOT_USE_AMT	전체이용금액	bigint(19)	
SPN015	INDV_USE_AMT	개인이용금액	bigint(19)	
SPN015	CP_USE_AMT	법인이용금액	bigint(19)	
SPN015	MALE_USE_AMT	남성이용금액	bigint(19)	
SPN015	FEMALE_USE_AMT	여성이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE09_USE_AMT	10대미만이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE10_USE_AMT	10대이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE20_USE_AMT	20대이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE30_USE_AMT	30대이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE40_USE_AMT	40대이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE50_USE_AMT	50대이용금액	bigint(19)	
SPN015	AGE60_USE_AMT	60대이용금액	bigint(19)	0:법인, 1:개인
SPN015	AGE70_USE_AMT	70대이상이용금액	bigint(19)	
SPN015	MON_USE_AMT	월요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	TUE_USE_AMT	화요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	WED_USE_AMT	수요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	THU_USE_AMT	목요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	FRI_USE_AMT	금요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	SAT_USE_AMT	토요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	SUN_USE_AMT	일요일이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME0005_USE_AMT	00_05시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME0610_USE_AMT	06_10시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME1113_USE_AMT	11_13시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME1417_USE_AMT	14_17시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME1820_USE_AMT	18_20시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TIME2123_USE_AMT	21_23시간대이용금액	bigint(19)	
SPN015	TOT_CUST_CNT	전체고객수	int(10)	
SPN015	INDV_CUST_CNT	개인고객수	int(10)	
SPN015	CP_CUST_CNT	법인고객수	int(10)	
SPN015	MALE_CUST_CNT	남성고객수	int(10)	
SPN015	FEMALE_CUST_CNT	여성고객수	int(10)	
SPN015	AGE09_CUST_CNT	10대미만고객수	int(10)	
SPN015	AGE10_CUST_CNT	10대고객수	int(10)	
SPN015	AGE20_CUST_CNT	20대고객수	int(10)	
SPN015	AGE30_CUST_CNT	30대고객수	int(10)	
SPN015	AGE40_CUST_CNT	40대고객수	int(10)	
SPN015	AGE50_CUST_CNT	50대고객수	int(10)	
SPN015	AGE60_CUST_CNT	60대고객수	int(10)	
SPN015	AGE70_CUST_CNT	70대이상고객수	int(10)	
SPN015	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN016	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN016	CTPV_NM	시도명	varchar(32)	
SPN016	SGG_NM	시군구명	varchar(32)	
SPN016	EMD_NM	읍면동명	varchar(32)	
SPN016	APT_NM	아파트명	varchar(64)	
SPN016	KOR_FOOD_PRED_AMT	한식예상매출금액	bigint(19)	

SPN016	JAN_FOOD_PRED_AMT	일식예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	CHI_FOOD_PRED_AMT	중식예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	ITL_FOOD_PRED_AMT	양식예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	SNACK_FOOD_PRED_AMT	스낵예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	KOR_FOOD_AMT	한식매출금액	bigint(19)	
SPN016	JAN_FOOD_AMT	일식매출금액	bigint(19)	
SPN016	CHI_FOOD_AMT	중식매출금액	bigint(19)	
SPN016	ITL_FOOD_AMT	양식매출금액	bigint(19)	
SPN016	SNACK_FOOD_AMT	스낵매출금액	bigint(19)	
SPN016	KOR_FOOD_CNT	한식매출건수	int(10)	
SPN016	JAN_FOOD_CNT	일식매출건수	int(10)	
SPN016	CHI_FOOD_CNT	중식매출건수	int(10)	
SPN016	ITL_FOOD_CNT	양식매출건수	int(10)	
SPN016	SNACK_FOOD_CNT	스낵매출건수	int(10)	
SPN016	DLVR_PRED_AMT	배달예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	DLVR_AMT	배달매출금액	bigint(19)	
SPN016	DLVR_CNT	배달매출건수	int(10)	
SPN016	ONLN_FAST_AMT_PRED	온라인가공식품예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_FRESH_AMT_PRED	온라인신선요리재료예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_BEVRG_AMT_PRED	온라인음료예상매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_FAST_AMT	온라인가공식품매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_FRESH_AMT	온라인신선요리재료매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_BEVRG_AMT	온라인음료매출금액	bigint(19)	
SPN016	ONLN_FAST_CNT	온라인가공식품매출건수	int(10)	
SPN016	ONLN_FRESH_CNT	온라인신선요리재료매출건수	int(10)	
SPN016	ONLN_BEVRG_CNT	온라인음료매출건수	int(10)	
SPN016	CUST_CNT	(추정)고객수	int(10)	
SPN016	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN017	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN017	CUST_NW_ZP	고객신우편번호	varchar(5)	
SPN017	CTPV_NM	시도명	varchar(32)	
SPN017	SGG_NM	시군구명	varchar(32)	
SPN017	ADMNST_DONG_NM	행정동명	varchar(32)	
SPN017	AGE_CD	연령대코드	varchar(2)	
SPN017	GNDR_CD	성별코드	varchar(1)	
SPN017	SLS_IEM_SCLS_CD	품목소분류코드	varchar(6)	
SPN017	SLS_IEM_SCLS_NM	품목소분류명	varchar(64)	
SPN017	SLS_IEM_MCLS_CD	품목중분류코드	varchar(4)	
SPN017	SLS_IEM_MCLS_NM	품목중분류명	varchar(64)	
SPN017	SLS_IEM_LCLS_CD	품목대분류코드	varchar(2)	
SPN017	SLS_IEM_LCLS_NM	품목대분류명	varchar(64)	
SPN017	SLS_CNT	매출건수	int(10)	
SPN017	SLS_AMT	매출금액	bigint(19)	
SPN017	CUST_CNT	고객수	int(10)	
SPN017	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN018	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN018	BRD_NM	브랜드명	varchar(32)	
SPN018	SLS_ITM_LCLS_CD	매출품목대분류코드	varchar(2)	
SPN018	SLS_ITM_LCLS_NM	매출품목대분류명	varchar(32)	

SPN018	SLS_ITM_MCLS_CD	매출품목중분류코드	varchar(4)	
SPN018	SLS_ITM_MCLS_NM	매출품목중분류명	varchar(32)	
SPN018	SLS_ITM_SCLS_CD	매출품목소분류코드	varchar(6)	
SPN018	SLS_ITM_SCLS_NM	매출품목소분류명	varchar(32)	
SPN018	GNDR_CLSF_VAL	성별분류값	varchar(2)	
SPN018	AGE_GRP_CLSF_VAL	연령대구분값	varchar(10)	
SPN018	CUST_RSDC_CTPV_CD_VAL	고객거주시도코드값	varchar(2)	
SPN018	CUST_RSDC_MEGA_CTY_NM	고객거주광역시도명	varchar(32)	
SPN018	CUST_RSDC_SGG_VAL	고객거주시군구값	varchar(4)	
SPN018	CUST_RSDC_SGG_NM	고객거주시군구명	varchar(32)	
SPN018	USE_CUST_CNT	이용고객수	int(10)	
SPN018	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN018	USE_CNT	이용건수	int(10)	
SPN018	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN019	CTPV_NM	시도명	varchar(32)	
SPN019	HCODE	행정기관 코드	varchar(8)	
SPN019	GCODE	시군구 코드	varchar(5)	
SPN019	HNAME	행정동 코드명	varchar(100)	
SPN019	GNAME	시군구 코드명	varchar(100)	
SPN019	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN019	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN020	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(2)	
SPN020	INDST_SE_LCLS_NM	업종 대분류 코드명	varchar(100)	
SPN020	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(2)	
SPN020	INDST_SE_MCLS_NM	업종 중분류 코드명	varchar(100)	
SPN020	INDST_SE_SCLS_CD	업종 소분류 코드	varchar(4)	
SPN020	INDST_SE_SCLS_NM	업종 소분류 코드명	varchar(100)	
SPN020	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN020	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN021	SLS_YMD	매출일자	char(8)	
SPN021	SLL_TME_SE	판매시간대	varchar(2)	
SPN021	CHNL	채널	varchar(32)	
SPN021	STR_ADDR_CTPV	점포주소(시,도)	varchar(32)	
SPN021	STR_ADDR_SGG	점포주소(시,군,구)	varchar(32)	
SPN021	LCLS	대분류	varchar(32)	
SPN021	MCLS	중분류	varchar(32)	
SPN021	SCLS	소분류	varchar(32)	
SPN021	PRCHS_CNT	구매건수	int(10)	
SPN021	PRCHS_AMT	구매금액	int(10)	
SPN021	GNDR	성별	varchar(2)	
SPN021	AGE_GRP	나이대(10세단위)	varchar(10)	
SPN021	PRCHR_ADDR_CTPV	구매자주소(시,도)	varchar(32)	
SPN021	PRCHR_ADDR_SGG	구매자주소(시,군,구)	varchar(32)	
SPN021	PRCHR_ADDR_DONG	구매자주소(동)	varchar(32)	
SPN021	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN022	GRD_ID	격자ID	varchar(10)	
SPN022	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN022	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN022	GNDR_CD	성별코드	varchar(1)	

SPN022	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	
SPN022	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN022	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN022	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN023	GRD_ID	격자ID	varchar(10)	
SPN023	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN023	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN023	TME_CD	시간코드	varchar(2)	
SPN023	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN023	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN023	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN024	GRD_ID	격자ID	varchar(10)	
SPN024	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN024	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN024	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	
SPN024	INFL_SGG_CD	유입지시군구	varchar(10)	
SPN024	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN024	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN024	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN025	GRD_ID	격자ID	varchar(10)	
SPN025	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN025	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN025	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN025	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN025	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	M : 남자, F : 여자
SPN025	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN025	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN026	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN026	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN026	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN026	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN026	GNDR_CD	성별코드	varchar(1)	
SPN026	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	
SPN026	TME_CD	시간코드	varchar(2)	
SPN026	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN026	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN026	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN027	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN027	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN027	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN027	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN027	GNDR_CD	성별코드	varchar(1)	
SPN027	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	
SPN027	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN027	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN027	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN028	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN028	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN028	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	

SPN028	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN028	NAT_CD	국적코드	varchar(10)	
SPN028	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN028	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN028	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN029	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
SPN029	TRMKT_CD	전통시장코드	varchar(100)	
SPN029	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN029	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN029	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	
SPN029	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN029	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN029	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN030	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
SPN030	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN030	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN030	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN030	TP_BIZ_SCLS	업종소분류	varchar(10)	
SPN030	BZMN_SE	사업자구분	varchar(100)	
SPN030	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN030	USE_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN030	NEW_SHOP_CNT	신규점개수	bigint(19)	
SPN030	OPRTNG_SHOP_CNT	가동점개수	bigint(19)	
SPN030	CLSB_SHOP_CNT	폐업점개수	bigint(19)	
SPN030	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN031	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
SPN031	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(10)	
SPN031	TP_BIZ_LCLS	업종대분류	varchar(10)	
SPN031	TP_BIZ_MCLS	업종중분류	varchar(10)	
SPN031	TP_BIZ_SCLS	업종소분류	varchar(10)	
SPN031	DLVR_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN031	DLVR_CNT	이용건수	bigint(19)	
SPN031	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN032	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN032	FRCS_NM	프랜차이즈 명칭	varchar(32)	
SPN032	MEGA_CTY_NM	광역시도 명칭	varchar(32)	
SPN032	CTY_RGN_NM	시군구 명칭	varchar(32)	
SPN032	ADMNST_DONG_NM	행정동 명칭	varchar(32)	
SPN032	ADMNST_INST_CD	행정기관 코드	varchar(8)	
SPN032	MALE_USE_CNT	남성 이용건수	int(10)	
SPN032	FEMALE_USE_CNT	여성 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE09_USE_CNT	10대 미만 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE10_USE_CNT	10대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE20_USE_CNT	20대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE30_USE_CNT	30대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE40_USE_CNT	40대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE50_USE_CNT	50대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE60_USE_CNT	60대 이용건수	int(10)	
SPN032	AGE70_USE_CNT	70대 이상 이용건수	int(10)	

SPN032	MON_USE_CNT	월 이용건수	int(10)	
SPN032	TUE_USE_CNT	화 이용건수	int(10)	
SPN032	WED_USE_CNT	수 이용건수	int(10)	
SPN032	THU_USE_CNT	목 이용건수	int(10)	
SPN032	FRI_USE_CNT	금 이용건수	int(10)	
SPN032	SAT_USE_CNT	토 이용건수	int(10)	1=매출, 2=매입
SPN032	SUN_USE_CNT	일 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME0005_USE_CNT	00_05 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME0610_USE_CNT	06_10 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME1113_USE_CNT	11_13 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME1417_USE_CNT	14_17 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME1820_USE_CNT	18_20 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	TIME2123_USE_CNT	21_23 시간대 이용건수	int(10)	
SPN032	MALE_USE_AMT	남성 이용금액	bigint(19)	
SPN032	FEMALE_USE_AMT	여성 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE09_USE_AMT	10대 미만 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE10_USE_AMT	10대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE20_USE_AMT	20대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE30_USE_AMT	30대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE40_USE_AMT	40대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE50_USE_AMT	50대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE60_USE_AMT	60대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	AGE70_USE_AMT	70대 이상 이용금액	bigint(19)	
SPN032	MON_USE_AMT	월 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TUE_USE_AMT	화 이용금액	bigint(19)	
SPN032	WED_USE_AMT	수 이용금액	bigint(19)	
SPN032	THU_USE_AMT	목 이용금액	bigint(19)	
SPN032	FRI_USE_AMT	금 이용금액	bigint(19)	
SPN032	SAT_USE_AMT	토 이용금액	bigint(19)	
SPN032	SUN_USE_AMT	일 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME0005_USE_AMT	00_05 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME0610_USE_AMT	06_10 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME1113_USE_AMT	11_13 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME1417_USE_AMT	14_17 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME1820_USE_AMT	18_20 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	TIME2123_USE_AMT	21_23 시간대 이용금액	bigint(19)	
SPN032	FRCS_CNT	가맹점수	int(10)	
SPN032	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN033	TP_BIZ_NO	업종코드	varchar(4)	
SPN033	TP_BIZ_NM	업종명	varchar(100)	
SPN033	TP_BIZ_DT_NM	상세 업종명	varchar(254)	
SPN033	CRTR_YR	기준년도	char(4)	
SPN033	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN034	PYMT_MM	결제 발생 시점의 월 정보	int(5)	
SPN034	DLNG_TM	거래시간	int(10)	
SPN034	FRCS_LCTN_CTPV	가맹점 위치 시도	varchar(100)	
SPN034	FRCS_LCTN_SGG	가맹점 위치 시군구	varchar(100)	
SPN034	FRCS_LCTN_STDG	가맹점 위치 행정동	varchar(100)	
SPN034	TP_BIZ_MCLS	업종 분류체계 중	varchar(100)	

SPN034	TP_BIZ_SCLS	업종 분류체계 소	varchar(100)	
SPN034	MENU_CLSF_MCLS	메뉴 분류체계 중	varchar(100)	
SPN034	MENU_CLSF_SCLS	메뉴 분류체계 소	varchar(100)	
SPN034	CUST_HOME_CTPV	고객자택 시도	varchar(100)	
SPN034	CUST_HOME_SGG	고객자택 시군구	varchar(100)	
SPN034	GNDR_CTGO_CD	성별	int(10)	
SPN034	AGE_GRP	연령대	varchar(100)	
SPN034	MENU_PRC	메뉴 가격	bigint(19)	도엽내 링크개체의 Unique ID(NN)
SPN034	MENU_QTY	메뉴 수량	int(10)	* 국토부교통정보(TPEG)와 매칭
SPN034	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	역방향 TSD Link ID
SPN035	SN	순번	int(10)	링크의 내 Start Node의 Node ID(End Node ID보다 작아야 함)
SPN035	LCLS	대분류	varchar(32)	링크의 mesh내 End Node의 Node ID
SPN035	MCLS	중분류	varchar(32)	Meter 단위
SPN035	SCLS	소분류	varchar(32)	Start Node와 End Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 진북기준각도
SPN035	CNT	count	int(10)	End Node와 Start Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 진북기준각도
SPN035	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	0:고속국도, 1:도시고속화도로, 2:국도, 3:국가지원지방도, 4:지방도, 5:주요도로1, 6:주요도로2, 7:주요도로3, 8:기타도로1, 9:이면도로, 10:패리향로, 11:단지내도로 , 12 :이면도로2(세도로)
SPN036	TRMKT_CD		varchar(6)	0:고속국도, 1: 도시고속화도로, 2:국도, 3:국가지원지방도, 4:지방도, 5:주요도로1, 6:주요도로2, 7:주요도로3, 8:기타도로1, 9:이면도로, 10:패리향로, 11:단지내도로, 12 :이면도로2(세도로)
SPN036	MRKT_NM		varchar(100)	0:미조사, 1:비포장, 2:포장
SPN036	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	1:본선비분리, 2:본선분리,3:연결로(JC)(자동차전용간 혹은 고속국도간의 연결로), 4:교차로내링크(회전전용), 5:연결로(IC)(자동차전용 및 고속국도상의 램프), 6:P턴링크, 7:SA링크, 8:로터리링크, 9:U-Turn링크, 10:교차로내링크(우회전전용), 11:오른쪽 차선변경, 12:출입심터링크 , 13:회전교차로
SPN037	MRKT_NM	시장 명칭	varchar(50)	0:일반도로, 1:교량, 2:터널, 3:고가도로, 4:지하도로, 5:roofpass, 6: 철도건널목, 7:댐(방파제), 8:톨게이트구간, 9:신호, 10:표지
SPN037	MRKT_TYPE	시장 유형	varchar(50)	도로번호 기입, 국도는 중용구간을 같이 기입(ex. 1,46 작은번호우선)
SPN037	ROAD_NM_ADDR	도로명 주소	varchar(254)	0:규제없음(양방향통행가), 1:양방향통행불가, 2:reserved, 3:정방향일방통행(역방향통행불가), 4:역방향일방통행(정방향통행불가)
SPN037	OLD_ADDR	구 주소	varchar(254)	통합 주행차로수 기입
SPN037	LAT	위도	decimal(11,9)	실 제한 최고속도 기입
SPN037	LOT	경도	decimal(12,9)	1=(고속도로, 자동차전용도로, 국도, 지방도 및 해당 도로간의 연결로(IC/JC)), 2=(주요도로1, 주요도로2, 주요도로3, 기타도로1), 3=(이면도로, 단지 내도로, 패리향로)
SPN037	ADDR	주소	varchar(254)	0:중앙분리대 없음, 1:중앙분리대 존재함
SPN037	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	0:매일 24시간 1:버스우측차로제(전일) 2:버스우측차로제(시간제)
SPN038	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(4)	버스전용차로의 평일 오전 시작과 종료시각을 기록 Ex:06000900, 종일인경우 00002400
SPN038	INDST_SE_LCLS_NM	업종 대분류 코드명	varchar(100)	버스전용차로의 토요일 시작시각과 종료시각을 기록
SPN038	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(4)	고속도로 : 버스전용차로의 일요일 시작과 종료시각을 기록 고속도로 외 : 버스전용차로의 평일 오후 시작과 종료시각을 기록
SPN038	INDST_SE_MCLS_NM	업종 중분류 코드명	varchar(100)	링크가 속한 광역행정구역구분코드
SPN038	INDST_SE_SCLS_CD	업종 소분류 코드	varchar(6)	0:무료도로, 1:유료도로
SPN038	INDST_SE_SCLS_NM	업종 소분류 코드명	varchar(100)	유턴/좌회전/좌측/직진/우측/우회전/좌포켓/우포켓/고가하, 지하하, 로터리,R, P턴P차로수
SPN038	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	유턴/좌회전/좌측/직진/우측/우회전/좌포켓/우포켓/고가하, 지하하, 로터리,R, P턴P차로수
SPN039	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	차량진행각도기입(위치점, 진북기준)
SPN039	ADMNST_DONG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	0:일반도로 1:자동차전용도로 2:버스전용도로 3:자가용전용도로 4:자전거전용도로 5:보행자전용도로
SPN039	GRD_ID	50m격자 ID	varchar(6)	통행제한 중량(ton)
SPN039	GNDR_CD	성별코드	varchar(2)	통행제한 높이(m)
SPN039	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	통행제한 폭(m)
SPN039	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	Null:일반도로 0:3D도로 1:3D하부도로
SPN039	USE_CNT	이용건수	int(10)	Null:일반도로 0:상부도로 1:하부도로
SPN039	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	1=수정, 0=변경사항 없음
SPN040	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	다른데이터와의 매칭(JOIN)을 위한 값
SPN040	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	정방향 국토부교통정보(TPEG) Link ID
SPN040	GRD_ID	50m격자 ID	varchar(6)	역방향 국토부교통정보(TPEG) Link ID
SPN040	TME_CD	시간코드	varchar(2)	
SPN040	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN040	USE_CNT	이용건수	int(10)	
SPN040	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	

SPN041	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	노드에 적용되는 교통정보값.
SPN041	ADMNST_DONG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	1:도도교차점, 2:역장변화점, 3:부기점, 4:제도로교차점, 5:도로중점, 6: U턴도드, 7:노점교차점, 8:Toll Gate&요금소(가맹점&매점명 없음) 9:신호중 존제함 10:선착장(페리항로 연결노드), 11:신호등&횡단보도, 12: 횡단보도 123456
SPN041	GRD_ID	50m격자 ID	varchar(6)	
SPN041	INFL_MEGA_CTY	유입지 광역시도	varchar(2)	0:해당없음, 1:폐쇄형, 2:개방형, 3: 원통형
SPN041	INFL_SGG	유입지 시군구	varchar(6)	
SPN041	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	현장 교차로 최신 표지판 교차로명칭을 관련 노드에 모두입력
SPN041	USE_CNT	이용건수	int(10)	노드와 연결된 링크의 개수 Num_Link 1개 : Node_attr='5', '7' Num_Link 2개 : Node_attr='7', '2', '6', '9'
SPN041	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 첫번째 연결 Link ID
SPN042	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 두번째 연결 Link ID
SPN042	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 세번째 연결 Link ID
SPN042	GRD_ID	50m격자 ID	varchar(6)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 네번째 연결 Link ID
SPN042	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 다섯번째 연결 Link ID
SPN042	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 여섯번째 연결 Link ID
SPN042	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 일곱번째 연결 Link ID
SPN042	USE_CNT	이용건수	int(10)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 여덟번째 연결 Link ID
SPN042	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	연입링크 및 진출링크 각각 중복기준 시계방향으로 8자리 숫자로 조합하여 '통행규제정보' 입력 받드시 '0','2','3'의 조합으로 이루어지며 '2'와 '3', '2'와 '2', '3' 과 '2' 사이에는 '0'가이 들어올 수 없음
SPN043	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	두번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	세번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	네번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	다섯번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	GNDR_CD	성별코드	varchar(2)	여섯번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	일곱번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	TME_CD	시간코드	varchar(2)	여덟번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN043	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	Node_attr='7' 인경우 인접된 SK Mesh ID 입력
SPN043	USE_CNT	이용건수	int(10)	Node_attr='7' 인경우 인접된 Node ID 입력
SPN043	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	0:일반Toll Gate 1:High Pass 전용 Toll Gate
SPN044	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	도로 좌표계 X좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
SPN044	RSDN_STDG_CD10	거주자 행정동코드 10자리	varchar(10)	도로 좌표계 Y좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
SPN044	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	1:수정, 0:변경사항 없음
SPN044	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	
SPN044	SEX_CD	성별코드	varchar(2)	
SPN044	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	
SPN044	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	Link ID : 도엽내 링크개체의 Unique ID(NN)
SPN044	USE_CNT	이용건수	int(10)	링크의 mesh내 Start Node의 Node ID(End Node ID보다 작아야 함)
SPN044	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	링크의 mesh내 End Node의 Node ID
SPN045	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	Meter 단위
SPN045	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	Start Node와 End Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 중복기준각도
SPN045	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	End Node와 Start Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 중복기준각도
SPN045	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	21:보행자도로1, 22:보행자도로2, 23:보행자도로3, 24:지하철보행자도로
SPN045	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	도로의 포장상태 - 0:미조사, 1:비포장, 2:포장
SPN045	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	1:본선비분리, 8:로터리링크, 14:보행자 교차로링크
SPN045	USE_CNT	이용건수	int(10)	1:교량, 2:터널, 3:고가, 11:일반보행자도로, 12:육교 14:지하보도, 15:횡단보도, 16:대형시설이동통로, 17:계단, 18:지하철지하보도(플랫폼 연결)
SPN045	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	도로 시설물에 대한 명칭을 기록
SPN046	CRTR_YM	기준연월	char(6)	새주소 도로번호
SPN046	TRMKT_CD	전통시장코드	varchar(8)	0:규제없음(양방향통행가), 1:양방향통행불가, 2:reserved,3:정방향일방통행(역방향통행불가), 4:역방향일방통행(정방향통행불가)
SPN046	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	
SPN046	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	4:보행자도로(1,2,3)
SPN046	INFL_MEGA_CTY_CD	유입지 광역시도	varchar(2)	보행자전용도로의 평일 시작시각과 종료시각을 기록 Ex : 06000900, 종일인경우 : 00002400
SPN046	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	보행자전용도로의 토요일 시작시각과 종료시각을 기록

SPN046	USE_CNT	이용건수	int(10)	보행자전용도로의 휴일(공휴) 시작시각과 종료시각을 기록
SPN046	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
SPN047	CRTR_YM	기준연월	char(6)	링크의 정방향이 바라보는 방향의 도로표지판의 증거리 명칭
SPN047	ADMNST_DONG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
SPN047	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
SPN047	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 증거리 명칭
SPN047	CRDCMP_TP_BIZ_SCLS_CD	카드사 업종 소분류 코드	varchar(6)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
SPN047	BZMN_SE	사업자구분(개인/법인)	varchar(8)	1=수정, 0=변경사항 없음
SPN047	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	0:미분류 1:특화거리 2:테마거리 3:청소년출입금지
SPN047	USE_CNT	이용건수	int(10)	Ex : 을지로가구거리, 홍대클럽거리
SPN047	THIS_MM_NEW_FRCS_CNT	당월 신규 가맹점 개수	int(10)	
SPN047	THIS_MM_OPRTNG_FRCS_CNT	당월 가동 가맹점 개수	int(10)	
SPN047	THIS_MM_CLSB_FRCS_CNT	당월 폐업 가맹점 개수	int(10)	
SPN047	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN048	CRTR_YM	기준연월	char(6)	1:교차점, 2:속성변화점, 3:부가점(지하철플랫폼중심점추가), 5:종료점, 7:도곽교차점, 22:지하보도 출입구, 23:지하철 출입구, 24:보도턱, 25:엘리베이터, 31:건물 출입구
SPN048	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	현장 교차로 최신 표지판 교차로명칭을 관련 노드에 입력
SPN048	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	1: Node_attr='5', '7' 2: Node_attr='2','3','6','8','9','10'
SPN048	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 첫번째 연결 Link ID
SPN048	CRDCMP_TP_BIZ_SCLS_CD	카드사 업종 소분류 코드	varchar(6)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 두번째 연결 Link ID
SPN048	DLVR_AMT	이용금액	bigint(19)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 세번째 연결 Link ID
SPN048	DLVR_CNT	이용건수	int(10)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 네번째 연결 Link ID
SPN048	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 다섯번째 연결 Link ID
SPN049	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(4)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 여섯번째 연결 Link ID
SPN049	INDST_SE_LCLS_NM	업종 대분류 코드명	varchar(24)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 일곱번째 연결 Link ID
SPN049	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(4)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 여덟번째 연결 Link ID
SPN049	INDST_SE_MCLS_NM	업종 중분류 코드명	varchar(24)	첫번째 연결 Link (Link_id1)을 기준으로 한 통행규제값(0:정보없음, 1:조건부 통행, 2:통행불가, 3:통행가, 4:비보호 연결링크 외의 T_CODE는 00000000처리)
SPN049	INDST_SE_SCLS_CD	업종 소분류 코드	varchar(6)	두번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
SPN049	INDST_SE_SCLS_NM	업종 소분류 코드명	varchar(24)	세번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN049	CRTR_IND_CLSF_CD	표준산업분류 코드	varchar(6)	네번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN049	CRTR_IND_CLSF_NM	표준산업분류 코드명	varchar(32)	다섯번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN049	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	여섯째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN050	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	일곱번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN050	NAT_NM	국적명	varchar(32)	여덟번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
SPN050	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	Node_attr='7' 인경우 SK Mesh ID 입력
SPN051	SGG_CD	시군구코드	varchar(6)	Node_attr='7' 인경우 Node ID 입력
SPN051	CTPV_NM	시도명	varchar(8)	
SPN051	SGG_NM	시군구명	varchar(8)	도쿄 좌표계 X좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
SPN051	GU_NM	구군명	varchar(8)	도쿄 좌표계 Y좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
SPN051	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	1=수정, 0=변경사항 없음
SPN052	EMD_CD	읍면동코드	varchar(8)	
SPN052	CTPV_NM	시도명	varchar(8)	
SPN052	SGG_NM	시군구명	varchar(8)	Link 정보에서 참조
SPN052	GU_NM	구군명	varchar(8)	도로 시설물에 대한 명칭을 기록
SPN052	EMD_NM	읍면동명	varchar(12)	
SPN052	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
SPN053	MRKT_CD	시장코드	varchar(8)	링크의 정방향에 바라보는 방향의 도로표지판의 증거리 명칭
SPN053	MRKT_NM	시장명	varchar(32)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
SPN053	LCTN_GU_GUN	소재지(구군)	varchar(6)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
SPN053	LCTN_ROAD_NM	소재지(도로명)	varchar(32)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 증거리 명칭

SPN053	MAIN_ITM	주 판매상품	varchar(32)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
SPN053	OPNG_YR	개설년도	char(4)	국가표준 링크 ID
SPN053	REG_RCGN_YMD	등록인정일	char(8)	도로명
SPN053	RCGN_YN	등록인정유무	varchar(12)	차량운행을 시작한 위치 주변 노드ID
SPN053	USE_AREA	용도지역	varchar(12)	차량운행을 종료한 위치 주변 노드ID
SPN053	FORM	형태(굴목형/상가형/혼합형/지하도상가)	varchar(12)	차량운행을 시작한 위치 주변 노드명
SPN053	LAND_SZ_SQM	대지면적(m²)	double	차량운행을 종료한 위치 주변 노드명
SPN053	STORE_SZ_SQM	매장면적(m²)	double	교통량정보 측정일(yyyymmdd)
SPN053	TOT_STORE_CNT	전체점포수	int(10)	일별 평균속도(소숫점 첫째자리까지)
SPN053	DRCT_STORE_CNT	직영점포수	int(10)	일별 평균 차량 댓수(소숫점 첫째자리까지)
SPN053	RENT_STORE_CNT	임차점포수	int(10)	일별 통과 차량 총합(정수단위)
SPN053	EMPTY_STORE_CNT	빈점포수	int(10)	Tmap 기준 도로 링크 ID
SPN053	EMP_CNT	종사자수	int(10)	교통량정보 측정일(yyyymmdd)
SPN053	CUST_SPRT_CENT_CNT	고객지원센터수	int(10)	일별 평균속도(소숫점 첫째자리까지)
SPN053	CHLTR_CNT	고객심터수	int(10)	일별 평균 차량 댓수(소숫점 첫째자리까지)
SPN053	ARCADE_SECT_CNT	아케이드구간수	int(10)	일별 통과 차량 총합(정수단위)
SPN053	ETC_CVNFCL_CNT	기타편의시설수	int(10)	신호데이터 수집기준 연월일
SPN053	PKLT_CNT	주차장수	int(10)	
SPN053	PK_SPACE_CNT	주차면수	int(10)	국가지점번호
SPN053	WC_CNT	화장실수	int(10)	
SPN053	TOLT_CNT	변기수	int(10)	
SPN053	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN054	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	
SPN054	AGE_SE	연령구분	varchar(12)	
SPN054	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN055	CRTR_YM	기준연월	char(6)	
SPN055	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	
SPN055	CRDCMP_TP_BIZ_LCLS_CD	카드사 업종 대분류 코드	varchar(4)	
SPN055	CRDCMP_TP_BIZ_MCLS_CD	카드사 업종 중분류 코드	varchar(4)	
SPN055	CRDCMP_TP_BIZ_SCLS_CD	카드사 업종 소분류 코드	varchar(6)	
SPN055	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN055	USE_CNT	이용건수	int(10)	
SPN055	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN056	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	
SPN056	STDG_CD10	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)	varchar(10)	
SPN056	PSN_CORP_CD	개인.법인 코드	varchar(2)	
SPN056	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	
SPN056	USE_CNT	이용건수	int(10)	
SPN056	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN057	CTPV	시도	varchar(12)	
SPN057	SGG	시군구	varchar(24)	
SPN057	ADMNST_NM	행정구역명	varchar(32)	
SPN057	ADMNST_INST_NM	행정기관명	varchar(32)	
SPN057	ADMNST_CD	행정구역코드	varchar(8)	
SPN057	ADMNST_INST_CD10	행정기관코드(10자리)	varchar(10)	
SPN057	ADMNST_INST_CD8	행정기관코드(8자리)	varchar(8)	
SPN057	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
SPN057	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
SPN058	STRD_DATE	기준일자	int(8)	

SPN058	STRD_TIME	기준시간	int(2)	
SPN058	MART_NM	전통시장명	varchar(50)	
SPN058	MART_ADDR	전통시장 주소	varchar(254)	
SPN058	CARD_CO_NM	카드사명칭	varchar(16)	
SPN058	BUSIN_CD	BC카드사 기준 가맹정 업종 코드	varchar(6)	
SPN058	BUSIN_NM	BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭	varchar(100)	
SPN058	BIRTH_YEAR	생년	varchar(4)	
SPN058	GENDER	성별	varchar(4)	
SPN058	TRANS_CNT	거래횟수	int(11)	
SPN058	TRANS_SUM	총거래금액	int(11)	
SPN058	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
SPN058	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
SPN059	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
SPN059	STRD_TIME	기준시간	int(2)	
SPN059	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
SPN059	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
SPN059	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
SPN059	ADM_CD	행정구역 코드	char(8)	
SPN059	CARD_CO_NM	카드사명칭	varchar(16)	
SPN059	BUSIN_CD	BC카드사 기준 가맹정 업종 코드	varchar(6)	
SPN059	BUSIN_NM	BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭	varchar(100)	
SPN059	BIRTH_YEAR	생년	varchar(4)	
SPN059	GENDER	성별	varchar(4)	
SPN059	TRANS_CNT	거래횟수	int(11)	
SPN059	TRANS_SUM	총거래금액	int(11)	
SPN059	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
SPN059	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
SPN060	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
SPN060	STRD_TIME	기준시간	int(2)	
SPN060	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
SPN060	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
SPN060	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
SPN060	TZ_AREA_VAL	집계구코드	char(14)	
SPN060	TZ_AREA_XCRDT_VAL	집계구 x좌표	decimal(12,9)	
SPN060	TZ_AREA_YCRDT_VAL	집계구 y좌표	decimal(12,9)	
SPN060	CARD_CO_NM	카드사명칭	varchar(16)	
SPN060	BUSIN_CD	BC카드사 기준 가맹정 업종 코드	varchar(6)	
SPN060	BUSIN_NM	BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭	varchar(100)	
SPN060	BIRTH_YEAR	생년	varchar(4)	
SPN060	GENDER	성별	varchar(4)	
SPN060	TRANS_CNT	거래횟수	int(11)	
SPN060	TRANS_SUM	총거래금액	int(11)	
SPN060	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
SPN060	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
SPN061	std_ymd	기준년월일	varchar(30)	
SPN061	adstrd_code	행정기관 코드	varchar(30)	
SPN061	induty_se_1clas	업종구분_대분류	varchar(50)	
SPN061	induty_se_mlsfc	업종구분_중분류	varchar(50)	
SPN061	sexdstn_code	성별_코드	varchar(30)	

SPN061	agrde_code	연령대_코드	varchar(30)	
SPN061	tmzon_code	시간대_코드	varchar(30)	
SPN061	card_use_amount	카드_이용금액	double	
SPN061	card_use_co	결제건수	double	
SPN061	msfrtn_sprmnry_use_amount	재난_지원금_이용금액	double	
SPN061	last_load_dttm	시스템_최종적재_일시	varchar(30)	신호데이터 수집기준 연월일
SPN061	std_ym	기준년월	varchar(30)	
SPN062	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN062	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN062	GRD_ID	50m격자ID	varchar(10)	50m격자 ID
SPN062	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN062	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN062	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN062	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN063	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN063	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN063	GRD_ID	250m격자ID	varchar(10)	250m격자 ID
SPN063	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN063	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN063	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN063	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN064	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN064	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN064	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN064	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN064	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN064	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN065	CRTR_YMD	카드소비일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN065	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN065	GRD_ID	50m격자ID	varchar(10)	50m격자 ID
SPN065	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN065	USE_AMT	카드소비 이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN065	USE_CNT	카드소비 이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN066	CRTR_YMD	카드소비일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN066	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN066	GRD_ID	250m 격자ID	varchar(10)	250m격자 ID
SPN066	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN066	USE_AMT	카드소비 이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN066	USE_CNT	카드소비 이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN067	CRTR_YMD	카드소비일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN067	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN067	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN067	USE_AMT	카드소비 이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN067	USE_CNT	카드소비 이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN068	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN068	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지,10자리)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN068	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN068	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN068	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성

SPN068	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN068	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN068	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN068	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN069	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN069	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지,10자리)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN069	GRD_ID	50m 격자ID	varchar(10)	50m격자 ID
SPN069	INDST_SE_LCLS_CD	카드사 업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN069	INDST_SE_MCLS_CD	카드사 업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN069	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN069	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN070	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN070	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지,10자리)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN070	GRD_ID	250m격자 격자ID	varchar(10)	250m격자 ID
SPN070	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN070	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN070	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN070	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN071	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN071	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지,10자리,부산지역민 거주지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN071	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN071	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN071	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN071	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN072	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN072	ADMNST_INST_CD	행정동코드(가맹점 소재지,10자리,부산지역민 거주지)	varchar(10)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN072	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN072	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN072	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN072	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN072	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN072	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN073	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN073	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점소재지,10자리)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN073	GRD_ID	50m 격자ID	varchar(10)	50m격자 ID
SPN073	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	거주지 광역시도
SPN073	INFL_SGG_CD	유입지시군구	varchar(10)	거주지 시군구(경남 및 부산시/울산시만 해당)
SPN073	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN073	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN073	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN073	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN073	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN073	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN074	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN074	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN074	GRD_ID	250m격자ID	varchar(10)	250m격자 ID
SPN074	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	거주지 광역시도
SPN074	INFL_SGG_CD	유입지시군구	varchar(10)	거주지 시군구(경남 및 부산시/울산시만 해당)
SPN074	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성

SPN074	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN074	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN074	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN074	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN074	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN075	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN075	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN075	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	거주지 광역시도
SPN075	INFL_SGG_CD	유입지시군구	varchar(10)	거주지 시군구(경남 및 부산시/울산시만 해당)
SPN075	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN075	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN075	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN075	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN075	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN075	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN076	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN076	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN076	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	국적별 대표영문자 코드(상위 30개국가 외, 그룹핑)
SPN076	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN076	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN077	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN077	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점 소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN077	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN077	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	국적별 대표영문자 코드(상위 30개국가 외, 그룹핑)
SPN077	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN077	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN077	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN077	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN078	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN078	ADMNST_CD	행정동코드(부산지역민 거주지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN078	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN078	AGE_CD	청년 연령 코드	varchar(20)	18세 ~ 39세 사이 연령을 4세단위로 분류
SPN078	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN078	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN079	CRTR_YMD	카드소비일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN079	ADMNST_CD	행정동코드(부산지역민 거주지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN079	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN079	AGE_CD	청년 연령 코드(18 ~ 39세 사이 연령을 4세단위)	varchar(20)	18세 ~ 39세 사이 연령을 4세단위로 분류
SPN079	USE_AMT	카드소비 이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN079	USE_CNT	카드소비 이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN080	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN080	ADMNST_CD	행정동코드(부산지역민 거주지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN080	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN080	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN080	AGE_CD	청년 연령 코드	varchar(20)	18세 ~ 39세 사이 연령을 4세단위로 분류
SPN080	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN080	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN081	CRTR_YM	기준연월	char(6)	카드소비일자 연월
SPN081	TRMKT_CD	전통시장코드	varchar(8)	전통시장 코드

SPN081	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN081	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN081	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	거주지 광역시도
SPN081	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN081	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN082	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN082	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동코드 10자리(부산지역민 거주지)
SPN082	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN082	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN082	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN082	BZMN_SE	사업자구분(개인/법인)	varchar(8)	개인/법인(개인사업자, 법인사업자)
SPN082	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN082	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN082	NEW_SHOP_CNT	당월 신규 가맹점개수	bigint(19)	당월 신규 가맹점 개수
SPN082	OPRTNG_SHOP_CNT	당월 가동 가맹점개수	bigint(19)	당월 가동 가맹점 개수
SPN082	CLS8_SHOP_CNT	당월 폐업 가맹점개수	bigint(19)	당월 폐업 가맹점 개수
SPN083	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN083	TRSPPT_CD	관광지코드	varchar(8)	관광지코드
SPN083	TRSPPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	관광지명칭
SPN083	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN083	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN083	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN083	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남성, F : 여성
SPN083	SLS_AMT	매출금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN083	SLS_CNT	매출건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN084	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN084	TRSPPT_CD	관광지코드	varchar(8)	관광지코드
SPN084	TRSPPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	관광지명칭
SPN084	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN084	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN084	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN084	AGE_CD	연령코드	varchar(2)	01 : 20세미만, 02 : 20세~24세, ...
SPN084	SLS_AMT	매출금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN084	SLS_CNT	매출건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN085	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN085	TRSPPT_CD	관광지코드	varchar(8)	관광지코드
SPN085	TRSPPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	관광지명칭
SPN085	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN085	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN085	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN085	INFL_CTPV_CD	유입지시도	varchar(2)	거주지 광역시도
SPN085	INFL_SGG_CD	유입지시군구	varchar(10)	거주지 시군구(경남 및 부산시/울산시만 해당)
SPN085	SLS_AMT	매출금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN085	SLS_CNT	매출건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN086	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN086	TRSPPT_CD	관광지코드	varchar(8)	관광지코드
SPN086	TRSPPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	관광지명칭
SPN086	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN086	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN086	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN086	NAT_CD	국적코드	varchar(4)	국적별 대표영문자 코드(상위 30개국가 외, 그룹핑)
SPN086	SLS_AMT	매출금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN086	SLS_CNT	매출건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN087	CRTR_YM	기준연월	char(6)	기준연월
SPN087	ADMNST_CD	행정동코드(가맹점소재지)	varchar(20)	행정동코드 10자리(가맹점 소재지)
SPN087	INDST_SE_LCLS_CD	업종대분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준

SPN087	INDST_SE_MCLS_CD	업종중분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN087	INDST_SE_SCLS_CD	업종소분류	varchar(20)	카드사 업종분류기준
SPN087	USE_AMT	이용금액	bigint(19)	카드소비 이용금액 합계
SPN087	USE_CNT	이용건수	int(10)	카드소비 이용건수 합계
SPN088	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN088	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동 코드 10자리
SPN088	INDST_SE_LCLS_CD	KCD_대업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN088	INDST_SE_MCLS_CD	KCD_중업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN088	TME_CD	시간코드	varchar(2)	00 : 00시, 01 : 01시, 02 : 02시, 03 : 03시,...
SPN088	CARD_SLS_AMT	카드 매출 금액	decimal(15,2)	카드매출 총액
SPN088	CARD_SLS_CNT	카드 매출 건수	int(11)	카드매출 총액
SPN089	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN089	ADMNST_CD	행정동 코드	varchar(20)	행정동 코드 10자리
SPN089	INDST_SE_LCLS_CD	KCD_대업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN089	INDST_SE_MCLS_CD	KCD_중업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN089	CASH_SLS_AMT	현금영수증 매출 금액	varchar(50)	현금영수증 매출 금액
SPN089	CASH_SLS_CNT	현금영수증 매출 건수	varchar(50)	현금영수증 매출 건수
SPN089	TAX_SLS_AMT	세금계산서 매출 금액	varchar(50)	세금계산서 매출 금액
SPN089	TAX_SLS_CNT	세금계산서 매출 건수	varchar(50)	세금계산서 매출 건수
SPN090	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN090	ADMNST_CD	행정동코드(10자리)	varchar(20)	법정동 코드 10자리
SPN090	INDST_SE_LCLS_CD	KCD_대업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN090	INDST_SE_MCLS_CD	KCD_중업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN090	CASH_PRCH_AMT	현금영수증 매입 금액	varchar(50)	현금영수증 매입 금액
SPN090	CASH_PRCH_CNT	현금영수증 매입 건수	varchar(50)	현금영수증 매입 건수
SPN090	TAX_PRCH_AMT	세금계산서 매입 금액	varchar(50)	세금계산서 매입 금액
SPN090	TAX_PRCH_CNT	세금계산서 매입 건수	varchar(50)	세금계산서 매입 건수
SPN091	CRTR_YMD	기준일자	char(8)	카드소비일자 연월일
SPN091	ADMNST_CD	행정동코드(10자리)	varchar(20)	행정동 코드 10자리
SPN091	INDST_SE_LCLS_CD	KCD_대업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN091	INDST_SE_MCLS_CD	KCD_중업종_코드	varchar(20)	KCD 업종분류기준
SPN091	MENU_STD_NM	표준 메뉴명	varchar(100)	표준 메뉴명
SPN091	MENU_LCLS_NM	메뉴 대분류	varchar(100)	메뉴 대분류
SPN091	MENU_MCLS_NM	메뉴 중분류	varchar(100)	메뉴 중분류
SPN091	MENU_SCLS_NM	메뉴 소분류	varchar(100)	메뉴 소분류
SPN091	MENU_PRC	메뉴 가격	decimal(15,2)	메뉴 가격
SPN091	MENU_SLS_AMT	메뉴 판매금액	decimal(15,2)	메뉴 판매금액
SPN091	MENU_SLS_CNT	메뉴 판매건수	int(11)	메뉴 판매건수
SPN092	CRTR_YM	기준연월	char(6)	자료 귀속기준년월(형식: YYYYMM)
SPN092	SE_NM	구분명	varchar(100)	지역단위구분명(행정동: ADM) => 개인통계(소비)인경우 3
SPN092	CTPV_CD	시도코드	varchar(20)	시도코드(통계청 집계구코드 앞2자리)
SPN092	CTPV_NM	시도명	varchar(8)	시도명(통계청 행정구역명 기준)
SPN092	SGG_CD	시군구코드	varchar(10)	시군구코드(통계청 집계구코드 앞5자리)
SPN092	SGG_NM	시군구명	varchar(8)	시군구명(통계청 행정구역명 기준)
SPN092	ADMNST_CD	행정동코드	varchar(20)	행정동코드(통계청 집계구코드 앞8자리)
SPN092	ADMNST_DONG_NM	행정동명	varchar(32)	행정동명(통계청 행정구역명 기준)
SPN092	GNDR	성별	varchar(1)	M : 남자, F : 여자
SPN092	AGE_CD	연령구간대	varchar(2)	18: 18~20세 미만, 20: 20~25세 미만, 25: 25~30세 미만, 30: 30~35세 미만, 35: 35~40세 미만, 40: 40~45세 미만, 45: 45~50세 미만, 50: 50~55세 미만, 55: 55~60세 미만, 60: 60~65세 미만, 65: 65세 이상
SPN092	JOB_CD	직업구분	varchar(20)	0: 전체, 1: 급여소득자, 2: 자영업자, 3: 기타(주부/무직/학생 등)
SPN092	CD_10PERC	분위코드	varchar(20)	0: 전체, 1: 1분위 2: 2분위 3: 3분위 4: 4분위 5: 5분위 6: 6분위 7: 7분위 8: 8분위 9: 9분위 10: 10분위, -9: 카드이용액 없음
SPN092	DONG_PPLTN_CNT	해당 행정동 기준 주민수	decimal(10,0)	신용정보에 기재된 주소의 행정동 기준
SPN092	CNT_CD_OWN_SIN	보유자수_신용카드	int(11)	신용카드 보유자수
SPN092	CNT_CD_OWN_CHK	보유자수_체크카드	int(11)	체크카드 보유자수
SPN092	CNT_CD_OWN	보유자수_카드	int(11)	신용카드 혹은 체크카드 둘 중 하나라도 보유한 대상자수
SPN092	CNT_CD_USE_SIN	이용자수_신용카드	int(11)	신용카드 이용금액이 0원 초과인 대상자 수
SPN092	CNT_CD_USE_CHK	이용자수_체크카드	int(11)	체크카드 이용금액이 0원 초과인 대상자 수
SPN092	CNT_CD_USE	이용자수_카드	int(11)	신용카드 혹은 체크카드 둘 중 하나라도 이용한 대상자수
SPN092	SUM_CD_USE_TOT	카드총이용금액합계	varchar(20)	보유한 카드 총이용금액 합계 (총이용금액 =신용카드 + 현금카드)
SPN092	SUM_CD_USE_AVG	평균_카드총이용금액합계	varchar(20)	평균 카드총이용금액합계 (총이용금액 =신용카드 + 현금카드)
SPN092	SUM_CD_USE_MIN	최저_카드총이용금액합계	varchar(20)	최저 카드총이용금액합계 (총이용금액 =신용카드 + 현금카드)

SPN092	SUM_CD_USE_MAX	최대 카드 총이용금액합계	varchar(20)	최대 카드 총이용금액합계 (총이용금액 = 신용카드 + 현금카드)
SPN092	SUM_CD_USE_SIN	신용카드_총이용금액합계	varchar(20)	신용카드 총이용금액합계 (총이용금액 = 신용카드)
SPN092	SUM_CD_USE_PAY	신용카드_일시불이용금액합계	varchar(20)	신용카드 일시불이용금액합계 (체크카드 포함)
SPN092	SUM_CD_USE_INS	신용카드_할부이용금액합계	varchar(20)	신용카드 할부이용금액합계
SPN092	SUM_CD_USE_CA	신용카드_현금서비스이용금액합계	varchar(20)	신용카드 현금서비스이용금액합계
SPN092	SUM_CD_USE_CHK	체크카드_총이용금액합계	varchar(20)	체크카드 총이용금액합계
SPN092	AVG_CNT_CD_OWN_SIN	신용카드 평균보유개수	int(11)	1인당 신용카드 평균보유개수
SPN092	AVG_CNT_CD_OWN_CHK	체크카드 평균 보유개수	int(11)	1인당 체크카드 평균보유개수
SPN092	SUM_ABRD_USE_AMT	신용카드_해외이용금액합계	decimal(15,2)	신용카드 해외이용금액
SPN092	DLQ_BAL_CD	신용카드_연체액	varchar(20)	신용카드 연체금액
SPN093	INDST_SE_LCLS_CD	업종 대분류 코드	varchar(4)	
SPN093	INDST_SE_LCLS_NM	업종 대분류 코드명	varchar(100)	
SPN093	INDST_SE_MCLS_CD	업종 중분류 코드	varchar(4)	
SPN093	INDST_SE_MCLS_NM	업종 중분류 코드명	varchar(100)	
SPN093	INDST_SE_SCLS_CD	업종 소분류 코드	varchar(6)	
SPN093	INDST_SE_SCLS_NM	업종 소분류 코드명	varchar(100)	
SPN094	INDST_SE_LCLS_CD	대업종 코드	varchar(4)	
SPN094	INDST_SE_LCLS_NM	대업종 코드명	varchar(100)	
SPN094	INDST_SE_MCLS_CD	중업종 코드	varchar(4)	
SPN094	INDST_SE_MCLS_NM	중업종 코드명	varchar(100)	
TOU001	ID	ID	varchar(8)	
TOU001	ADMDST_CD	행정구역코드	varchar(12)	
TOU001	GNDR_CD	성별코드	varchar(8)	
TOU001	LCTN_ROAD_NM	소재지 도로명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_MAIN_BLDG_NO	소재지도로주건물번호	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_SUB_BLDG_NO	소재지도로부건물번호	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_BLDG_MRKT_SHOP_NM	소재지 도로발당시장상가명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_STDG_NM	소재지도로동명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_FLR_NM	소재지도로층명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_ROAD_UNIT_NM	소재지도로호명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_EMD_NM	소재지지번읍면동명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_STL_NM	소재지지번리명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_LOTNO_NM	소재지지번번지명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_UNIT_NM	소재지지번호명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_UNIT2_NM	소재지지번동명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_UNIT3_NM	소재지지번반명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_CMPX_NM	소재지지번단지명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_BLOCK_NM	소재지지번블록명	varchar(128)	
TOU001	LCTN_LOTNO_LTLND_NM	소재지지번필지명	varchar(128)	
TOU001	ESTBL_YR	창설년도	char(4)	
TOU001	OGNZ_FORM_SE_CD	조직형태구분코드	varchar(128)	
TOU001	OGNZ_FORM_BZENT_SE_CD	조직형태사업체구분코드	varchar(128)	
TOU001	MAIN_BIZ_IND_CLSF_CD	주사업산업분류코드	varchar(128)	
TOU001	EMP_SCL	종사자규모	varchar(128)	
TOU001	SLS_AMT_SCL	매출액규모	varchar(128)	
TOU001	CRTR_YR	기준년도	char(4)	
TOU001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU002	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
TOU002	TRSPD_CD	관광지코드	varchar(4)	

TOU002	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
TOU002	VSTR_CLSF_GNDR	방문자분류(성별)	varchar(2)	
TOU002	VSTR_CNT	방문자수	double	
TOU002	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU003	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
TOU003	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(4)	
TOU003	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
TOU003	VSTR_CLSF_AGE_GRP	방문자분류	varchar(4)	
TOU003	VSTR_CNT	방문자수	double	
TOU003	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU004	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
TOU004	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(4)	
TOU004	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
TOU004	INFL_CD	유입지코드	varchar(8)	
TOU004	INFL_CTPV_NM	유입지 시도명	varchar(32)	
TOU004	INFL_SGG_NM	유입지 시군구명	varchar(32)	
TOU004	INFL_STDG_NM	유입지 행정동명	varchar(32)	
TOU004	VSTR_CNT	방문자수	double	
TOU004	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU005	CRTR_YM	기준년월	char(6)	
TOU005	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(4)	
TOU005	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
TOU005	VSTR_NTNLTY	방문자국적	varchar(32)	
TOU005	VSTR_CNT	방문자수	double	
TOU005	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU006	TRSPT_CD	관광지코드	varchar(4)	
TOU006	TRSPT_NM	관광지명칭	varchar(32)	
TOU006	X_CRD_EPSG5179	X좌표(EP5G5179)	double	
TOU006	Y_CRD_EPSG5179	Y좌표(EP5G5179)	double	
TOU006	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TOU007	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU007	ADM_CD	행정동 코드	varchar(8)	
TOU007	AREA_CD	집계구 코드	varchar(16)	
TOU007	IND_CLASS_CD	표준산업분류코드	varchar(8)	
TOU007	IND_CLASS_NM	표준산업분류코드 명칭	varchar(64)	
TOU007	EMP_NUM_CLASS	종사자 규모 구분	varchar(16)	
TOU007	REVENUE_CLASS	매출액 규모	varchar(32)	
TOU007	BUSINESS_NUM	사업자 수	varchar(32)	
TOU007	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU007	CENT_CD		varchar(32)	
TOU008	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU008	SITE_CD	관광지 코드	varchar(8)	
TOU008	SITE_NM	관광지 명칭	varchar(128)	
TOU008	TOUR_TYPE_CD	방문자 통계 분류	varchar(16)	
TOU008	VISIT_CNT	방문자 수	varchar(16)	
TOU008	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU008	CENT_CD		varchar(32)	
TOU009	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU009	SITE_CD	관광지 코드	varchar(8)	

TOU009	SITE_NM	관광지 명칭	varchar(128)	
TOU009	TOUR_TYPE_CD	방문자 통계 분류	varchar(16)	
TOU009	VISIT_CNT	방문자 수	varchar(16)	
TOU009	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU009	CENT_CD		varchar(32)	
TOU010	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU010	SITE_CD	관광지 코드	varchar(8)	
TOU010	SITE_NM	관광지 명칭	varchar(128)	
TOU010	TOUR_TYPE_CD	방문자 통계 분류	varchar(16)	
TOU010	VISIT_CNT	방문자 수	varchar(16)	
TOU010	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU010	CENT_CD		varchar(32)	
TOU011	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU011	SITE_CD	관광지 코드	varchar(8)	
TOU011	SITE_NM	관광지 명칭	varchar(128)	
TOU011	TOUR_TYPE_CD	방문자 통계 분류	varchar(16)	
TOU011	VISIT_CNT	방문자 수	varchar(16)	
TOU011	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU011	CENT_CD		varchar(32)	
TOU012	YYYYMM_BASE	기준년월	varchar(8)	
TOU012	SITE_CD	관광지 코드	varchar(8)	
TOU012	LOC_NM	관광명소 명칭	varchar(64)	
TOU012	LATITUDE	위도	decimal(15,12)	
TOU012	LONGITUDE	경도	decimal(15,12)	
TOU012	AREA_CD	집계구 코드	varchar(16)	
TOU012	LOAD_DTM		varchar(32)	
TOU012	CENT_CD		varchar(32)	
TOU013	beach_dstrct	해수욕장_권역	varchar(30)	
TOU013	beach_dstrct_nm	해수욕장_권역_이름	varchar(50)	
TOU013	dc	설명	varchar(200)	
TOU013	std_year	기준년도	varchar(4)	
TOU014	beach_dstrct	해수욕장_권역	varchar(30)	
TOU014	indvdl_cpr_se	개인_법인_구분	varchar(30)	
TOU014	sexdstn_code	성별_코드	varchar(30)	
TOU014	agrdc_code	연령대_코드	varchar(30)	
TOU014	inflow_papr_sido_nm	유입지_시도_이름	varchar(30)	
TOU014	inflow_papr_signgu_nm	유입지_시군구_이름	varchar(30)	
TOU014	induty_lclas_nm	업종대분류_이름	varchar(30)	
TOU014	card_use_amount	카드_이용금액	double	
TOU014	card_use_co	카드_이용건수	double	
TOU014	last_load_dttm	시스템_최종적재_일시	varchar(30)	
TOU014	std_ymd	기준년월일	varchar(30)	
TOU015	beach_dstrct	해수욕장_권역	varchar(30)	
TOU015	indvdl_cpr_se	개인_법인_구분	varchar(30)	
TOU015	sexdstn_code	성별_코드	varchar(30)	
TOU015	agrdc_code	연령대_코드	varchar(30)	
TOU015	inflow_papr_sido_nm	유입지_시도_이름	varchar(30)	
TOU015	inflow_papr_signgu_nm	유입지_시군구_이름	varchar(30)	
TOU015	induty_lclas_nm	업종대분류_이름	varchar(30)	

TOU015	card_use_amount	카드_이용금액	double	
TOU015	card_use_co	카드_이용건수	double	
TOU015	last_load_dttm	시스템_최종적재_일시	varchar(30)	
TOU015	std_ymd	기준년월일	varchar(30)	
TOU016	beach_dstrct	해수욕장_구역	varchar(30)	
TOU016	nltly	국적	varchar(50)	
TOU016	induty_klas_nm	업종대분류_이름	varchar(50)	
TOU016	card_use_amount	카드_이용금액	double	
TOU016	card_use_co	카드_이용건수	double	
TOU016	last_load_dttm	시스템_최종적재_일시	varchar(30)	
TOU016	std_ymd	기준년월일	varchar(30)	
TRN001	CRTR_YMD	행 데이터 기준일자	char(8)	
TRN001	TRFC_CRD_KIND	교통카드 종류	varchar(16)	
TRN001	CRD_ID_NO	카드식별 번호	varchar(16)	
TRN001	TRFC_CRD_CNTC_SEQ	교통카드 접촉 순서	varchar(8)	
TRN001	BRDG_ALGH_STTS	승하차 상태	varchar(8)	(탑승회차 - 승차-0/ 하차-1)
TRN001	EB_RTE_NO	EB 노선번호	varchar(8)	
TRN001	RTE_NO	노선번호	varchar(16)	
TRN001	STN_CD	정류장 코드	varchar(16)	
TRN001	STN_NM	정류장 명칭	varchar(64)	
TRN001	TRNSP_CO_CD	운수업체 코드	varchar(16)	
TRN001	CAR_NO	차량 번호	varchar(16)	
TRN001	TRNSP_CO_NM	운수업체 명칭	varchar(64)	
TRN001	CRD_USE_TME	카드 사용 시간	varchar(8)	
TRN001	CRD_OWNR_TYPE	카드 소유주 유형	varchar(16)	
TRN001	PSNGR_DSCTN	탑승자 명세	varchar(32)	
TRN001	PSNGR_CNT	탑승인원	varchar(16)	
TRN001	STN_SEQ	정류장순번	varchar(8)	
TRN001	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN002	HST_DATA_UNIQ_NO	이력 데이터 유일 번호	int(10)	
TRN002	DATA_VLD_STRT_YMD	데이터 유효 시작 일자(UNIXTIME)	bigint(19)	
TRN002	DATA_VLD_END_YMD	데이터 유효 종료 일자(UNIXTIME)	bigint(19)	
TRN002	TR_CD	교통수단 유형	int(10)	
TRN002	SECT_NM	구간 명칭	varchar(128)	
TRN002	DPTRE	출발지	varchar(32)	
TRN002	DEST	도착지	varchar(32)	
TRN002	SEAT_GRD	좌석등급	varchar(16)	
TRN002	DPTRE_TME	출발시간	int(10)	
TRN002	CRG_WON	요금(원)	int(10)	
TRN002	DATA_LOAD_TME	데이터 업데이트 시간(UNIXTIME)	int(10)	
TRN002	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN003	STN_CD	정류장코드	varchar(16)	
TRN003	LOT	경도	varchar(32)	
TRN003	LAT	위도	varchar(32)	
TRN003	STN_NM	정류장명	varchar(128)	
TRN003	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN004	BUS_STN_CD	버스정류장 코드	varchar(7)	
TRN004	TOT_ZONE_CD	집계구 코드	varchar(13)	
TRN004	TOT_ZONE_CENT_LOT	집계구 중심 경도	decimal(12,9)	

TRN004	TOT_ZONE_CENT_LAT	집계구 중심 위도	decimal(11,9)	
TRN004	DB_LOAD_YMD	DB 업데이트 일자	char(8)	
TRN004	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN005	CRTR_YMD	행 데이터 기준 YYYYMMDD 일자	char(8)	
TRN005	STN_CD	정류장 코드	varchar(16)	
TRN005	STN_NM	정류장 명칭	varchar(32)	
TRN005	SBWY_RTE_CD	지하철 노선 코드	varchar(16)	
TRN005	SBWY_RTE_NM	지하철 노선 명칭	varchar(64)	
TRN005	ENG_STN_NM	영문역사명	varchar(64)	
TRN005	CHN_STN_NM	한자역사명	varchar(64)	
TRN005	TRS_STN_SE	환승역구분	varchar(16)	
TRN005	TRS_RTE_CD	환승노선코드	varchar(64)	
TRN005	TRS_RTE_NM	환승노선명칭	varchar(64)	
TRN005	LAT	위도	decimal(15,12)	
TRN005	LOT	경도	decimal(15,12)	
TRN005	OPER_INST_NM	운영기관명	varchar(32)	
TRN005	STN_ROAD_ADDR	역사도로주소	varchar(256)	
TRN005	STN_TELNO	역사전화번호	varchar(16)	
TRN005	ROW_DATA_CHG_YMD	행 데이터 변경 YYYYMMDD 일자	char(8)	
TRN005	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN006	SWST_ID	지하철역 코드	varchar(3)	
TRN006	TOT_ZONE_CD	집계구 코드	varchar(13)	
TRN006	TOT_ZONE_CENT_LOT	집계구 중심 경도	decimal(12,9)	
TRN006	TOT_ZONE_CENT_LAT	집계구 중심 위도	decimal(11,9)	
TRN006	DB_LOAD_YMD	DB 업데이트 일자	char(8)	
TRN006	LOAD_YMD	적재일자	char(8)	
TRN007	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
TRN007	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
TRN007	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
TRN007	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
TRN007	ADM_CD	행정구역 코드	varchar(8)	
TRN007	CAR_NM	차종	varchar(254)	
TRN007	HOME_OWNER_GENDER	세대주 성별	varchar(10)	
TRN007	HOME_OWNER_AGE	세대주 연령대	varchar(6)	
TRN007	POP_SUM	세대원수	varchar(20)	
TRN007	CAR_FUEL	연료	varchar(14)	
TRN007	CAR_CC	배기량	varchar(14)	
TRN007	CAR_USE	차량용도	varchar(4)	
TRN007	REGIST_YEAR	차량등록 년도	char(4)	
TRN007	CAR_CNT	차량대수	int(11)	
TRN007	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
TRN007	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
TRN008	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
TRN008	CITY_NM	시도명	varchar(30)	
TRN008	SIGU_NM	시군구명	varchar(30)	
TRN008	ADM_NM	행정동명	varchar(30)	
TRN008	TZ_AREA_VAL	집계구코드	varchar(14)	
TRN008	TZ_AREA_XCRDT_VAL	집계구 x좌표	decimal(12,9)	
TRN008	TZ_AREA_YCRDT_VAL	집계구 y좌표	decimal(12,9)	

TRN008	CAR_NM	차종	varchar(254)	
TRN008	HOME_OWNER_GENDER	세대주 성별	varchar(10)	
TRN008	HOME_OWNER_AGE	세대주 연령	varchar(6)	
TRN008	POP_SUM	세대원수	varchar(20)	
TRN008	CAR_FUEL	연료	varchar(14)	
TRN008	CAR_CC	배기량	varchar(14)	
TRN008	CAR_USE	차량용도	varchar(4)	
TRN008	REGIST_YEAR	차량등록 년도	char(4)	
TRN008	CAR_CNT	차량대수	int(11)	
TRN008	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
TRN008	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
TRN009	STRD_YMMM	데이터 생성 년월	varchar(254)	
TRN009	STRD_DATE	데이터 생성 일자	varchar(254)	
TRN009	STRD_TIZN_VAL	데이터 생성 시간대	varchar(254)	
TRN009	STPS_ID	버스 정류장 ID	varchar(254)	
TRN009	STPS_NM	버스 정류장 명칭	varchar(254)	
TRN009	STPS_XCRDT_VAL	버스 정류장 위치(경도)	varchar(254)	
TRN009	STPS_YCRDT_VAL	버스 정류장 위치(위도)	varchar(254)	
TRN009	USR_NUM	탑승객 합계	varchar(254)	
TRN009	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
TRN009	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	
TRN010	STRD_YMMM	데이터 생성 년월	varchar(254)	
TRN010	STRD_DATE	데이터 생성 일자	varchar(254)	
TRN010	STRD_TIZN_VAL	데이터 생성 시간대	varchar(254)	
TRN010	SWST_ID	지하철 역 ID	varchar(254)	
TRN010	SWST_NM	지하철 역 명칭	varchar(254)	
TRN010	SWST_XCRDT_VAL	지하철 역 위치(경도)	varchar(254)	
TRN010	SWST_YCRDT_VAL	지하철 역 위치(위도)	varchar(254)	
TRN010	USR_NUM	탑승객 합계	varchar(254)	
TRN010	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
TRN010	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	
TRN011	STRD_YMMM	데이터 생성 년월	varchar(254)	
TRN011	STRD_DATE	데이터 생성 일자	varchar(254)	
TRN011	STRD_TIZN_VAL	데이터 생성 시간대	varchar(254)	
TRN011	TZ_AREA_VAL	집계구 코드	varchar(254)	
TRN011	TZ_AREA_XCRDT_VAL	집계구 중심 위치(경도)	varchar(254)	
TRN011	TZ_AREA_YCRDT_VAL	집계구 중심 위치(위도)	varchar(254)	
TRN011	USR_NUM	집계구 소재 버스 정류장 탑승객 합계	varchar(254)	
TRN011	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
TRN011	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	
TRN012	STRD_YMMM	데이터 생성 년월	varchar(254)	
TRN012	STRD_DATE	데이터 생성 일자	varchar(254)	
TRN012	STRD_TIZN_VAL	데이터 생성 시간대	varchar(254)	
TRN012	TZ_AREA_VAL	집계구 코드	varchar(254)	
TRN012	TZ_AREA_XCRDT_VAL	집계구 중심 위치(경도)	varchar(254)	
TRN012	TZ_AREA_YCRDT_VAL	집계구 중심 위치(위도)	varchar(254)	
TRN012	USR_NUM	집계구 소재 지하철 역 탑승객 합계	varchar(254)	
TRN012	LOAD_DTM	데이터 적재 일자	varchar(254)	
TRN012	CENT_CD	데이터 생성 센터 코드	varchar(254)	

TRN013	STRD_YYYYMMDD	기준일자	int(8)	
TRN013	BRT_RNG	BRT노선	varchar(40)	
TRN013	STRD_TI2N_VAL	기준시간(HH)	varchar(2)	
TRN013	STPS_CD	정류장별 부여된 고유 ID	varchar(8)	
TRN013	STPS_NM	정류장 명칭	varchar(100)	
TRN013	STPS_XCRDT_VAL	정류장 위치(경도)	varchar(40)	
TRN013	STPS_YCRDT_VAL	정류장 위치(위도)	varchar(40)	
TRN013	ADULT_CNT	이용자수(어른)	varchar(10)	
TRN013	YOUTH_CNT	이용자수(청소년)	varchar(10)	
TRN013	CHILD_CNT	이용자수(어린이)	varchar(10)	
TRN013	LOAD_DTM	적재일시	varchar(254)	
TRN013	CENTER_CD	센터코드	varchar(254)	
TRN014	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
TRN014	STRD_TIME	기준시간	int(6)	
TRN014	ROAD_NM	유료도로 명칭	varchar(30)	
TRN014	CAR_TYPE	차량용도	varchar(30)	
TRN014	CAR_SIZE	차량크기	varchar(30)	
TRN014	LOCAL	지역구분	varchar(30)	
TRN014	PAY_TYPE	지불방식	varchar(30)	
TRN014	DISCOUNT_TYPE	할인여부	varchar(30)	
TRN014	DISTRICT	지역(구)	varchar(30)	
TRN014	CAR_CNT	차량대수	int(11)	
TRN014	PASS_CNT	통과횟수	int(11)	
TRN014	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
TRN014	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
TRN015	STRD_DATE	기준일자	int(8)	
TRN015	STRD_TIME	기준시간	int(6)	
TRN015	LOCAL	지역구분	varchar(30)	
TRN015	ROAD_PATH_NM	유료도로 경로 명칭	varchar(60)	
TRN015	PAY_TYPE	지불방식	varchar(30)	
TRN015	DISCOUNT_TYPE	할인여부	varchar(30)	
TRN015	CAR_SIZE	차량크기	varchar(30)	
TRN015	CAR_TYPE	차량용도	varchar(30)	
TRN015	DISTRICT	지역(구)	varchar(30)	
TRN015	CAR_CNT	차량대수	int(11)	
TRN015	PASS_CNT	통과횟수	int(11)	
TRN015	ORG_FARE_SUM	부가요금	int(11)	
TRN015	RCT_FARE_SUM	정수요금	int(11)	
TRN015	LOAD_DTM	적재일시	varchar(14)	
TRN015	CENTER_CD	센터코드	varchar(6)	
TRN018	IDXNAME	공간인덱스명	varchar(50)	
TRN018	LINK_ID	링크ID	varchar(50)	도엽내 링크개체의 Unique ID(NN)
TRN018	TLINK_ID_P1	정방향 TSD ID	varchar(50)	* 국토부교통정보(TPEG)와 매칭
TRN018	TLINK_ID_N1	역방향 TSD ID	varchar(50)	역방향 TSD Link ID
TRN018	ST_ND_ID	시작노드 ID	varchar(50)	링크의 내 Start Node의 Node ID(End Node ID보다 작아야 함)
TRN018	ED_ND_ID	종료노드 ID	varchar(50)	링크의 mesh내 End Node의 Node ID
TRN018	LENGTH	도로길이	varchar(100)	Meter 단위
TRN018	ST_DIR	시작각도	varchar(100)	Start Node와 End Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 진북기준각도
TRN018	ED_DIR	종료각도	varchar(100)	End Node와 Start Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 진북기준각도

TRN018	ROAD_CATE	도로등급	varchar(100)	0:고속국도, 1:도시고속화도로, 2:국도, 3:국가지원지방도, 4:지방도, 5:주요도로1, 6:주요도로2, 7:주요도로3, 8:기타도로1, 9:이면도로, 10:페리항로, 11:단지내도로, 12 :이면도로2(세도로)
TRN018	ROAD_LEVEL	안내용 도로등급	varchar(100)	0:고속국도, 1: 도시고속화도로, 2:국도, 3:국가지원지방도, 4:지방도, 5:주요도로1, 6:주요도로2, 7:주요도로3, 8:기타도로1, 9:이면도로, 10:페리항로, 11:단지내도로, 12 :이면도로2(세도로)
TRN018	ROAD_STATE	포장상태	varchar(100)	0:미조사, 1:비포장, 2:포장
TRN018	LINK_CATE	링크종별	varchar(100)	1:본선비분리, 2:본선분리,3:연결로(JC)(자동차전용간 혹은 고속국도간의 연결로), 4:교차로내링크(회전전용), 5:연결로(IC)(자동차전용 및 고속국도상의 램프), 6:P턴링크, 7-SA링크, 8:로터리링크, 9-U-Turn링크, 10:교차로내링크(우회전전용), 11:오른쪽 차선변경, 12:출입섬터링크, 13:회전교차로
TRN018	LINK_FACIL	시설물 코드	varchar(100)	0:일반도로, 1:교량, 2:터널, 3:고가도로, 4:지하도로, 5:roofpass, 6: 철도건널목, 7:댐(방파제), 8:틀게이트구간, 9:신호, 10:표지
TRN018	ROAD_NO	도로번호	varchar(50)	도로번호 기입, 국도는 중용구간을 같이 기입(ex. 146 작은번호우선)
TRN018	ONEWAY	일방통행	varchar(10)	0:규제없음(양방향통행가), 1:양방향통행불가, 2:reserved, 3:정방향일방통행(역방향통행불가), 4:역방향일방통행(정방향통행불가)
TRN018	LANE	차로수	varchar(100)	통합 주행차로수 기입
TRN018	SPEED_LH	제한속도	double	실 제한 최고속도 기입
TRN018	LEVEL_CODE	레벨코드	varchar(20)	1=(고속도로, 자동차전용도로, 국도, 지방도 및 해당 도로간의 연결로(IC/JC)), 2=(주요도로1, 주요도로2, 주요도로3, 기타도로1), 3=(이면도로, 단지 내도로, 페리항로)
TRN018	MEDIAN_ST	중앙분리대	varchar(10)	0:중앙분리대 없음, 1:중앙분리대 존재함
TRN018	BLANE_ST	버스차로	varchar(100)	0:해당없음 1:버스우측차로제(전일) 2:버스우측차로제(시간제) 3:버스중앙차로제(전일) 4:버스중앙차로제(시간제)
TRN018	DAY_TIME	평일 버스시간	varchar(100)	버스전용차로의 평일 오전 시작과 종료시각을 기록 Ex:06000900, 종일인경우 00002400
TRN018	SATDAY_TM	토요일 버스시간	varchar(100)	버스전용차로의 토요일 시작시각과 종료시각을 기록
TRN018	SUNDAY_TM	휴일 버스시간	varchar(100)	고속도로 : 버스전용차로의 일요일 시작과 종료시각을 기록 고속도로 외 : 버스전용차로의 평일 오후 시작과 종료시각을 기록
TRN018	REGION_CD	지역코드	varchar(8)	링크가 속한 광역행정구역번호코드
TRN018	TOLL_LINK	유료도로	varchar(100)	0:무료도로, 1:유료도로
TRN018	GUIDE_INFO1	정방향 안내	varchar(50)	유턴/좌회전/좌측/직진/우측/우회전/좌포켓/우포켓/고가H, 지하L, 로타리-R, P턴-P차로수
TRN018	GUIDE_INFO2	역방향 안내	varchar(50)	유턴/좌회전/좌측/직진/우측/우회전/좌포켓/우포켓/고가H, 지하L, 로타리-R, P턴-P차로수
TRN018	DIR_ANGLE	진행각도	varchar(100)	차량진행각도기입(위치점, 진북 기준)
TRN018	ROAD_EXCLU	전용도로	varchar(100)	0:일반도로 1:자동차전용도로 2:버스전용도로 3:자가용전용도로 4:자전거전용도로 5:보행자전용도로
TRN018	WEIGHT	중량제한	double	통행제한 중량(ton)
TRN018	HEIGHT	높이제한	double	통행제한 높이(m)
TRN018	WIDTH	폭제한	double	통행제한 폭(m)
TRN018	KIND	링크종류	varchar(100)	Null:일반도로 0:3D도로 1:3D하부도로
TRN018	MULTI	다중링크	varchar(100)	Null:일반도로 0:상부도로 1:하부도로
TRN018	MODIFIED	수정여부	varchar(10)	1=수정, 0=변경사항 없음
TRN018	KEY_VAL	키값	bigint(20)	다른데이터 와의 매칭(JOIN)을 위한 값
TRN018	KS1	정방향 TPEG ID	varchar(100)	정방향 국토부교통정보(TPEG) Link ID
TRN018	KS2	역방향 TPEG ID	varchar(100)	역방향 국토부교통정보(TPEG) Link ID
TRN018	GEOMETRY	도로 공간정보 (WKT)	text	
TRN019	VERSION	데이터버전	varchar(8)	
TRN019	IDXNAME	공간인덱스명	varchar(50)	
TRN019	NODE_ID	노드ID	varchar(50)	
TRN019	TNODE_ID	TSD 노드ID	varchar(50)	노드에 적용되는 교통정보값
TRN019	NODE_ATTR	노드속성	varchar(10)	1:도로교차점, 2:속성변화점, 3:부가점, 4:세도로교차점, 5:도로종료점, 6: U턴노드, 7:도곽교차점, 8:Toll Gate&요금소(개방형&폐쇄형 해당) 9:신호등 존재함 10:선착장(페리항로 연결노드), 11:신호등&횡단보도, 12: 횡단보도 13:VMS
TRN019	TOLL_ID	틀게이트ID	varchar(50)	
TRN019	TOLL_ATTR	틀속성	varchar(100)	0:해당없음, 1:폐쇄형, 2:개방형, 3: 원톨링
TRN019	ND_RANGE	노드반경	varchar(100)	
TRN019	ND_NAME	교차로명	varchar(100)	현장 교차로 최신 표지판 교차로명칭을 관련 노드에 모두입력
TRN019	NUM_LINK	연결링크수	int(11)	노드와 연결된 링크의 개수 Num_link 1개 : Node_attr='5', '7' Num_link 2개 : Node_attr='2','3','6','8'
TRN019	LINK_ID1	1번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 첫번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID2	2번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 두번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID3	3번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 세번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID4	4번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 네번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID5	5번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 다섯번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID6	6번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 여섯번째 연결 Link ID
TRN019	LINK_ID7	7번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 일곱번째 연결 Link ID

TRN019	LINK_ID8	8번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 중복기준 시계방향으로 여덟번째 연결 Link ID
TRN019	T_CODE1	1번째 규제값	varchar(100)	전입링크 및 진출링크 각각 중복기준 시계방향으로 8자리 숫자로 조합하여 통행규제정보 입력 반드시 '0','2','3'의 조합으로 이루어지며 '2'와 '3', '2'와 '2', '3'과 '2' 사이에는 '0'만이 들어올 수 있음
TRN019	T_CODE2	2번째 규제값	varchar(100)	두번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE3	3번째 규제값	varchar(100)	세번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE4	4번째 규제값	varchar(100)	네번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE5	5번째 규제값	varchar(100)	다섯번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE6	6번째 규제값	varchar(100)	여섯번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE7	7번째 규제값	varchar(100)	일곱번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	T_CODE8	8번째 규제값	varchar(100)	여덟번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN019	ADJMAP_ID	인접Mesh ID	varchar(50)	Node_attr='7' 인 경우 인접된 SK Mesh ID 입력
TRN019	ADJND_ID	인접노드 ID	varchar(50)	Node_attr='7' 인 경우 인접된 Node ID 입력
TRN019	HIGH_PASS	하이패스전용	varchar(100)	0:일반Toll Gate 1:High Pass 전용 Toll Gate
TRN019	X_CRD	X좌표	decimal(38,8)	도로 좌표계 X좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
TRN019	Y_CRD	Y좌표	decimal(38,8)	도로 좌표계 Y좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
TRN019	MODIFIED	수정여부	varchar(10)	1:수정, 0:변경사항 없음
TRN019	GEOMETRY	노드 공간데이터 (WKT)	text	
TRN020	VERSION	데이터버전	varchar(8)	
TRN020	IDXNAME	공간인덱스명	varchar(50)	
TRN020	LINK_ID	링크ID	bigint(20)	Link ID : 도엽내 링크개체의 Unique ID(NN)
TRN020	ST_ND_ID	시작노드 ID	varchar(50)	링크의 mesh내 Start Node의 Node ID(End Node ID보다 작아야 함)
TRN020	ED_ND_ID	종료노드 ID	varchar(50)	링크의 mesh내 End Node의 Node ID
TRN020	LENGTH	도로길이	varchar(100)	Meter 단위
TRN020	ST_DIR	시작각도	varchar(100)	Start Node와 End Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 중복기준각도
TRN020	ED_DIR	종료각도	varchar(100)	End Node와 Start Node방향의 첫번째 보간점과 이루는 중복기준각도
TRN020	ROAD_CATE	도로등급	varchar(100)	21:보행자도로1, 22:보행자도로2, 23:보행자도로3, 24:지하철보행자도로
TRN020	ROAD_STATE	포장상태	varchar(100)	도로의 포장상태 - 0:미조상, 1:비포장, 2:포장
TRN020	LINK_CATE	링크종별	varchar(100)	1:본선비분리, 8:로터리링크, 14:보행자 교차로링크
TRN020	LINK_FACIL	시설물 코드	varchar(100)	1:교량, 2:터널, 3:고가, 11:일반보행자도로, 12:육교 14:지하보도, 15:횡단보도, 16:대형시설이동통로, 17:계단, 18:지하철지하보도(플랫폼 연결)
TRN020	FACIL_NAME	시설명	varchar(200)	도로 시설물에 대한 명칭을 기록
TRN020	ROAD_NO	도로번호	varchar(50)	세주소 도로번호
TRN020	ONEWAY	일방통행	varchar(10)	0:규제없음(양방향통행가), 1:양방향통행불가, 2:reserved,3:정방향일방통행(역방향통행불가), 4:역방향일방통행(정방향통행불가)
TRN020	ROAD_NAME	도로명	varchar(200)	
TRN020	LEVEL_CODE	레벨코드	varchar(20)	4:보행자도로(1,2,3)
TRN020	DAY_TIME	평일 버스시간	varchar(100)	보행자전용도로의 평일 시작시간과 종료시간을 기록 Ex : 06000900, 종말인 경우 : 00002400
TRN020	SATDAY_TM	토요일 버스시간	varchar(100)	보행자전용도로의 토요일 시작시간과 종료시간을 기록
TRN020	SUNDAY_TM	휴일 버스시간	varchar(100)	보행자전용도로의 휴일(공휴) 시작시간과 종료시간을 기록
TRN020	DIR_SHT1	정방향 근거리	varchar(100)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
TRN020	DIR_MID1	정방향 중거리	varchar(50)	링크의 정방향이 바라보는 방향의 도로표지판의 중거리 명칭
TRN020	DIR_LONG1	정방향 원거리	varchar(50)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
TRN020	DIR_SHT2	역방향 근거리	varchar(100)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
TRN020	DIR_MID2	역방향 중거리	varchar(50)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 중거리 명칭
TRN020	DIR_LONG2	역방향 원거리	varchar(50)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
TRN020	MODIFIED	수정여부	varchar(10)	1=수정, 0=변경사항 없음
TRN020	SPECIAL_ST	특화거리정보	varchar(100)	0:미분류 1:특화거리 2:테마거리 3:청소년출입금지
TRN020	SPECIAL_NM	특화거리명	varchar(100)	Ex : 을지로가거리, 홍대클럽거리
TRN020	GEOMETRY	보행자 링크 공간정보 (WKT)	text	
TRN021	VERSION	데이터버전	varchar(8)	
TRN021	IDXNAME	공간인덱스명	varchar(50)	
TRN021	NODE_ID	노드ID	varchar(50)	

TRN021	NODE_ATTR	노드속성	varchar(10)	1:교차점, 2:속성변화점, 3:부가점(지하철플랫폼중심점추가), 5:종료점, 7:도곽교차점, 22:지하보도 출입구, 23:지하철 출입구, 24:보도턱, 25:엘리베이터, 31:건물 출입구
TRN021	ND_NAME	교차로명	varchar(100)	현장 교차로 최신 표지판 교차로명칭을 관련 노드에 입력
TRN021	NUM_LINK	연결링크수	int(11)	1: Node_attr='5', '7' 2: Node_attr='2','3','6','8','9','10'
TRN021	LINK_ID1	1번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 첫번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID2	2번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 두번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID3	3번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 세번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID4	4번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 네번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID5	5번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 다섯번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID6	6번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 여섯번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID7	7번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 일곱번째 연결 Link ID
TRN021	LINK_ID8	8번째 연결링크	varchar(50)	노드와 연결된 진북기준 시계방향으로 여덟번째 연결 Link ID
TRN021	T_CODE1	1번째 규제값	varchar(100)	첫번째 연결 Link (Link_id1)을 기준으로 한 통행규제값(0:정보없음, 1:조건부 통행, 2:통행불가, 3:통행가, 4:비보호 연결링크 외의 T_CODE는 00000000처리)
TRN021	T_CODE2	2번째 규제값	varchar(100)	두번째 연결 Link (Link_id2)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE3	3번째 규제값	varchar(100)	세번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE4	4번째 규제값	varchar(100)	네번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE5	5번째 규제값	varchar(100)	다섯번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE6	6번째 규제값	varchar(100)	여섯째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE7	7번째 규제값	varchar(100)	일곱번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	T_CODE8	8번째 규제값	varchar(100)	여덟번째 연결 Link (Link_id3)을 기준으로 한 통행규제값
TRN021	ADJMAP_ID	인접Mesh ID	varchar(50)	Node_attr='7' 인경우 SK Mesh ID 입력
TRN021	ADJND_ID	인접노드 ID	varchar(50)	Node_attr='7' 인경우 Node ID 입력
TRN021	ELEVATION	고도	double	
TRN021	X_CRD	X좌표	decimal(38,8)	도로 좌표계 X좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
TRN021	Y_CRD	Y좌표	decimal(38,8)	도로 좌표계 Y좌표 값. 소수 7자리(3.7) 로 입력
TRN021	MODIFIED	수정여부	varchar(10)	1=수정, 0=변경사항 없음
TRN021	GEOMETRY	보행자 노드 공간정보 (WKT)	text	
TRN022	IDXNAME	공간인덱스명	varchar(50)	
TRN022	LINK_ID	링크ID	varchar(50)	Link 정보에서 참조
TRN022	FACIL_NAME	시설명	varchar(200)	도로 시설물에 대한 명칭을 기록
TRN022	ROAD_NAME	도로명	varchar(200)	
TRN022	DIR_SHT1	정방향 근거리	varchar(200)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
TRN022	DIR_MID1	정방향 중거리	varchar(200)	링크의 정방향에 바라보는 방향의 도로표지판의 중거리 명칭
TRN022	DIR_LONG1	정방향 원거리	varchar(200)	링크의 정방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
TRN022	DIR_SHT2	역방향 근거리	varchar(200)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 근거리 명칭
TRN022	DIR_MID2	역방향 중거리	varchar(200)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 중거리 명칭
TRN022	DIR_LONG2	역방향 원거리	varchar(200)	링크의 역방향 방면 도로표지판의 원거리 명칭
TRN023	KS_LINK_ID	국가표준링크 ID	varchar(50)	국가표준 링크 ID
TRN023	ROAD_NAME	도로명	varchar(200)	도로명
TRN023	KS_ST_NODE_ID	시작노드 ID	varchar(50)	차량운행을 시작한 위치 주변 노드ID
TRN023	KS_ED_NODE_ID	종료노드 ID	varchar(50)	차량운행을 종료한 위치 주변 노드ID
TRN023	ST_NODE_NAME	시작노드명	varchar(100)	차량운행을 시작한 위치 주변 노드명
TRN023	ED_NODE_NAME	종료노드명	varchar(100)	차량운행을 종료한 위치 주변 노드명
TRN023	DT	측정일시	varchar(10)	교통량정보 측정일(yyyymmdd)
TRN023	AVG_SPEED	평균속도	double	일별 평균속도(소숫점 첫째자리까지)
TRN023	AVG_PROBE_COUNT	평균 차량수	int(11)	일별 평균 차량 댓수(소숫점 첫째자리까지)
TRN023	SUM_PROBE_COUNT	차량총합	int(11)	일별 통과 차량 총합(정수단위)
TRN024	TSD_LINK_ID	TSD 링크 ID	varchar(50)	Tmap 기준 도로 링크 ID
TRN024	DT	측정일시	varchar(10)	교통량정보 측정일(yyyymmdd)
TRN024	AVG_SPEED	평균속도	double	일별 평균속도(소숫점 첫째자리까지)

TRN024	AVG_PROBE_COUNT	평균 차량수	int(11)	일별 평균 차량 댓수(소숫점 첫째자리까지)
TRN024	SUM_PROBE_COUNT	차량총합	int(11)	일별 통과 차량 총합(정수단위)