הכנה MYSQL:

(apply < cinema ונקבל את המסך הבא (נכתוב scheme נלחץ על שרטוט של




הרצה


את OCSFMediatorExample ככה שנוכל להריץ קודם את Configurations 3 אנחנו נוסיף 3 Configurations (בצורה שאפשר להריץ כמה Server




edit Configurations צד ימין ללחוץ על



נרצה: למחוק את מה שיש עד עכשיו נלחץ: -




אמור להראות ככה:




נרצה: להוסיף Configurations 3 (ל|Configurations 3 התהליך זהה, ברצה: להוסיף maven < - (ל|Configurations 3 היה שינוי) נלחץ: + > maven ל

יופיע החלון הבא:




clean install :נשנה את הפקודה ל




apply ואז נלחץ על


יופיע החלון הבא: maven < + כמו מקודם נלחץ על , Server עכשיו נשנה את




ok < (Server לסמן תיקיה של Working directory לכן צריך לשנות את Server הפעם נשנה את




exec:java נוסיף את הפקודה



(javafx:run) ואז פקודה directory עכשיו נעבור ל




עכשיו נשנה את allow multiple instances (מה שמסומן בכחול) כדי שנוכל להריץ כמה



ok < apply גם כאן נלחץ

כעת נריץ לפי הסדר


בפעם הראשונה (כל עוד אין שינוי מספיק פעם אחת להריץ)




נריץ Server (נראה בטרמינל בקשה לסיסמא לMYSQL) אחרי שנקיש נראה שזה 2000) נריץ Client

```
[MANTING] It is highly recommended to fix these problems because they threaten the stability of your build.
[MANTING]
[MANTING
```

נקבל את המסך הבא:



local Host נלחץ על



userı admin) יש