creating Numpy array

In [1]:
```
import numpy as np
```

In [2]:
```
np.array([4,2,5,7,9,8,2])#1d array
```

Out[2]:
```
array([4, 2, 5, 7, 9, 8, 2])
```

In [3]:
```
a=np.array([4,2,5,7,9,8,2])
a
```

Out[3]:
```
array([4, 2, 5, 7, 9, 8, 2])
```

In [4]:
```
print(type(a))
```

```
<class 'numpy.ndarray'>
```

In [5]:
```
np.array([[3,5,6,7,8],[4,6,8,9,3,]])#2d array
```

Out[5]:
```
array([[3, 5, 6, 7, 8],
       [4, 6, 8, 9, 3]])
```

In [6]:
```
a1=np.array([[3,5,6,7,8],[4,6,8,9,3,]])
a1
```

Out[6]:
```
array([[3, 5, 6, 7, 8],
       [4, 6, 8, 9, 3]])
```

In [7]:
```
np.array([[2,4,5,3,1],[3,5,6,9,8],[2,4,3,1,6]])#nd array
```

Out[7]:
```
array([[2, 4, 5, 3, 1],
       [3, 5, 6, 9, 8],
       [2, 4, 3, 1, 6]])
```

In [8]:
```
a2=np.array([[2,4,5,3,1],[3,5,6,9,8],[2,4,3,1,6]])#nd array
```

In [9]:
```
a2
```

Out[9]:
```
array([[2, 4, 5, 3, 1],
       [3, 5, 6, 9, 8],
       [2, 4, 3, 1, 6]])
```

dtype in array

In [10]:
```
np.array([23,43,56],dtype=float)
```

Out[10]:
```
array([23., 43., 56.])
```

In [11]:
```
np.array([23,43,56],dtype=bool)
```

Out[11]:
```
array([ True,  True,  True])
```

In [12]:
```
np.array([23,43,56],dtype=complex)
```

Out[12]:
```
array([23.+0.j, 43.+0.j, 56.+0.j])
```

In [13]:
```
np.array([23,43,56])
```

Out[13]:
```
array([23, 43, 56])
```

arrange

In [14]:
```
np.arange(1,10)
```

Out[14]:
```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

In [15]:
```
np.arange(20,50)
```

Out[15]:
```
array([20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
       37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49])
```

In [16]:
```
np.arange(2,50,5)
```

Out[16]:
```
array([ 2,  7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47])
```

In [17]:
```
np.arange(-20,30,5)
```

Out[17]:
```
array([-20, -15, -10,  -5,   0,   5,  10,  15,  20,  25])
```

reshape

In [18]:
```
np.arange(1,13 ).reshape(3,4)
```

Out[18]:
```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

In [19]:
```
np.arange(1,50 ).reshape(7,7)
```

Out[19]:
```
array([[ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14],
       [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21],
       [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28],
       [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35],
       [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42],
       [43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]])
```

In [20]:
```
np.arange(1,82).reshape(9,9)
```

Out[20]:
```
array([[ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18],
       [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27],
       [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36],
       [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45],
       [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54],
       [55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63],
       [64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72],
       [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81]])
```

In [21]:
```
np.arange(0,100).reshape(10,10)
```

Out[21]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49],
       [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
       [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69],
       [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79],
       [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89],
       [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]])
```

ones & zeros

In [22]:
```
np.zeros((3,5))
```

Out[22]:
```
array([[0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0.]])
```

In [23]:
```
np.zeros((3,5),dtype=int)
```

Out[23]:
```
array([[0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0]])
```

In [24]:
```
np.ones((5,4))
```

Out[24]:
```
array([[1., 1., 1., 1.],
       [1., 1., 1., 1.],
       [1., 1., 1., 1.],
       [1., 1., 1., 1.],
       [1., 1., 1., 1.]])
```

In [25]:
```
np.ones((5,4),dtype=int)
```

Out[25]:
```
array([[1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1]])
```

In [26]:
```
np.random .rand(5)
```

Out[26]:
```
array([0.24790233, 0.60817075, 0.65405924, 0.66120935, 0.09892906])
```

In [27]:
```
np.random .rand(5,5)
```

Out[27]:
```
array([[0.45355106, 0.67264235, 0.02192976, 0.8795053 , 0.5291788 ],
       [0.58472368, 0.51259961, 0.80588804, 0.91611238, 0.7490717 ],
       [0.92763001, 0.21926214, 0.35050733, 0.5618063 , 0.50953436],
       [0.12664946, 0.92556018, 0.89323393, 0.67524108, 0.25982033],
       [0.90114668, 0.50688248, 0.80736205, 0.09597215, 0.36194026]])
```

In [28]:
```
np.random .randint(5)
```

Out[28]:
```
0
```

In [29]:
```
np.random .randint(5,9)
```

Out[29]: 6

In [30]:
```
np.random .randint(5,20,10)
```

Out[30]:
```
array([11, 19,  7, 12,  7, 19,  9,  9, 14, 15], dtype=int32)
```

In [31]:
```
np.random .randint(5,20,(8,5))
```

Out[31]:
```
array([[ 9, 12, 18, 10, 12],
       [ 8,  7, 17, 15,  7],
       [17, 19, 11, 11,  9],
       [ 6,  8, 12, 18, 12],
       [ 6,  9,  8, 11,  5],
       [17, 11,  9, 11, 17],
       [15, 11, 17, 12,  7],
       [15, 16, 16,  5, 19]], dtype=int32)
```

linspace(give range at equal distance)

In [32]:
```
np.linspace(-10,10,5)
```

Out[32]:
```
array([-10.,  -5.,   0.,   5.,  10.])
```

In [ ]:

In [33]:
```
np.linspace(1,50,3)
```

Out[33]:
```
array([ 1. , 25.5, 50. ])
```

In [34]:
```
np.linspace(20,100,5)
```

Out[34]:
```
array([ 20.,  40.,  60.,  80., 100.])
```

Identity in matrix diagnal items will be 1 remaining will be zero

In [35]:
```
np.identity(5)
```

Out[35]:
```
array([[1., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 1., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 1.]])
```

In [36]:
```
np.identity(10)
```

Out[36]:
```
array([[1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.]])
```

Array Attributes

In [37]:
```
a4=np.arange(10)
```

In [38]:
```
a4
```

Out[38]:
```
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

In [39]:
```
a5=np.arange(25, dtype=float).reshape(5,5)
a5
```

Out[39]:
```
array([[ 0.,  1.,  2.,  3.,  4.],
       [ 5.,  6.,  7.,  8.,  9.],
       [10., 11., 12., 13., 14.],
       [15., 16., 17., 18., 19.],
       [20., 21., 22., 23., 24.]])
```

In [40]:
```
a6=np.arange(27).reshape(3,3,3)
```

In [41]:
```
a6
```

Out[41]:
```
array([[[ 0,  1,  2],
        [ 3,  4,  5],
        [ 6,  7,  8]],

       [[ 9, 10, 11],
        [12, 13, 14],
        [15, 16, 17]],

       [[18, 19, 20],
        [21, 22, 23],
        [24, 25, 26]]])
```

ndim(give no of dimentions in the given array)

In [42]:
```
a1.ndim
```

Out[42]:
```
2
```

In [43]:
```
a.ndim
```

Out[43]:
```
1
```

In [44]:
```
a2.ndim
```

Out[44]:
```
2
```

In [45]:
```
a4.ndim
```

Out[45]:
```
1
```

In [46]:
```
a5.ndim
```

Out[46]:
```
2
```

In [47]:
```
a6.ndim
```

Out[47]:
```
3
```

shape(gives no of rows and columns)

```
In [48]: a.shape
```

```
Out[48]: (7,)
```

```
In [49]: a1.shape
```

```
Out[49]: (2, 5)
```

```
In [50]: a2.shape
```

```
Out[50]: (3, 5)
```

```
In [51]: a4.shape
```

```
Out[51]: (10,)
```

```
In [52]: a5.shape
```

```
Out[52]: (5, 5)
```

```
In [53]: a6.shape
```

```
Out[53]: (3, 3, 3)
```

size(give no of items)

```
In [54]: a.size
```

```
Out[54]: 7
```

```
In [55]: a1.size
```

```
Out[55]: 10
```

```
In [56]: a2.size
```

```
Out[56]: 15
```

```
In [57]: a4.size
```

```
Out[57]: 10
```

```
In [58]: a5.size
```

```
Out[58]: 25
```

```
In [59]: a6.size
```

```
Out[59]: 27
```

item size(memory occupied by item)

In [60]:
```
a.itemsize
```

Out[60]:
```
8
```

In [61]:
```
a1.itemsize
```

Out[61]:
```
8
```

In [62]:
```
a2.itemsize
```

Out[62]:
```
8
```

In [63]:
```
a4.itemsize
```

Out[63]:
```
8
```

In [64]:
```
a5.itemsize
```

Out[64]:
```
8
```

In [65]:
```
a6.itemsize
```

Out[65]:
```
8
```

In [66]:
```
a
```

Out[66]:
```
array([4, 2, 5, 7, 9, 8, 2])
```

In [67]:
```
a1
```

Out[67]:
```
array([[3, 5, 6, 7, 8],
       [4, 6, 8, 9, 3]])
```

In [68]:
```
a2
```

Out[68]:
```
array([[2, 4, 5, 3, 1],
       [3, 5, 6, 9, 8],
       [2, 4, 3, 1, 6]])
```

In [69]:
```
a2.itemsize
```

Out[69]:
```
8
```

dtype(give data type)

In [70]:
```
print(a.dtype)
print(a1.dtype)
print(a4.dtype)
print(a5.dtype)
```

```
int64
int64
int64
float64
```

change data type

In [71]:
```
x=np.array([2.3,4.5,7.8])
x
```

Out[71]:
```
array([2.3, 4.5, 7.8])
```

In [72]:
```
x.astype(int)
```

Out[72]:
```
array([2, 4, 7])
```

In [73]:
```
x.astype(bool)
```

Out[73]:
```
array([ True,  True,  True])
```

In [74]:
```
x.astype(complex)
```

Out[74]:
```
array([2.3+0.j, 4.5+0.j, 7.8+0.j])
```

Array operations

In [75]:
```
z=np.arange(12).reshape(3,4)
z
```

Out[75]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [76]:
```
z1=np.arange(0,50).reshape(10,5)
z1
```

Out[76]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14],
       [15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24],
       [25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34],
       [35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44],
       [45, 46, 47, 48, 49]])
```

scalar operations(perform all mathematical operations on each element of array)

In [77]:
```
z
```

Out[77]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

z+2#arthematic operations

In [78]:
```
z-2
```

Out[78]:
```
array([[-2, -1,  0,  1],
       [ 2,  3,  4,  5],
       [ 6,  7,  8,  9]])
```

In [79]:
```
z*2
```

Out[79]:
```
array([[ 0,  2,  4,  6],
       [ 8, 10, 12, 14],
       [16, 18, 20, 22]])
```

In [80]:
```
z/2
```

Out[80]:
```
array([[0. , 0.5, 1. , 1.5],
       [2. , 2.5, 3. , 3.5],
       [4. , 4.5, 5. , 5.5]])
```

In [81]:
```
z//2
```

Out[81]:
```
array([[0, 0, 1, 1],
       [2, 2, 3, 3],
       [4, 4, 5, 5]])
```

In [82]:
```
z%2
```

Out[82]:
```
array([[0, 1, 0, 1],
       [0, 1, 0, 1],
       [0, 1, 0, 1]])
```

In [83]:
```
z**2
```

Out[83]:
```
array([[  0,   1,   4,   9],
       [ 16,  25,  36,  49],
       [ 64,  81, 100, 121]])
```

In [84]:
```
z<10#relational operations
```

Out[84]:
```
array([[ True,  True,  True,  True],
       [ True,  True,  True,  True],
       [ True,  True, False, False]])
```

In [85]:
```
z>5
```

Out[85]:
```
array([[False, False, False, False],
       [False, False,  True,  True],
       [ True,  True,  True,  True]])
```

In [86]:
```
z==5
```

Out[86]:
```
array([[False, False, False, False],
       [False,  True, False, False],
       [False, False, False, False]])
```

In [87]:
```
z<=10
```

Out[87]:
```
array([[ True,  True,  True,  True],
       [ True,  True,  True,  True],
       [ True,  True,  True, False]])
```

In [88]:
```
z>=5
```

Out[88]:
```
array([[False, False, False, False],
       [False,  True,  True,  True],
       [ True,  True,  True,  True]])
```

In [89]:
```
z
```

Out[89]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [90]:
```
z1
```

Out[90]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14],
       [15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24],
       [25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34],
       [35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44],
       [45, 46, 47, 48, 49]])
```

In [91]:
```
z3=np.arange(12) .reshape(3,4)
z3
```

Out[91]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

vector(we can add both numpy array)

In [92]:
```
z
```

Out[92]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [93]:
```
z3
```

Out[93]:
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [94]:
```
z+z3#we can add when same no of rows and columns
```

Out[94]:
```
array([[ 0,  2,  4,  6],
       [ 8, 10, 12, 14],
       [16, 18, 20, 22]])
```

In [95]:
```
z-z3
```

Out[95]:
```
array([[0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0]])
```

In [96]:
```
z*z3
```

Out[96]:
```
array([[  0,   1,   4,   9],
       [ 16,  25,  36,  49],
       [ 64,  81, 100, 121]])
```

In [97]:
```
z//z3
```

```
C:\Users\SWAPNA\AppData\Local\Temp\ipykernel_24580\2991310609.py:1: RuntimeWarnin
g: divide by zero encountered in floor_divide
  z//z3
```

Out[97]:
```
array([[0, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1],
       [1, 1, 1, 1]])
```

Array functions

In [98]:
```
k1=np.random.random((3,3))
k1=np.round(k1*100)
k1
```

Out[98]:
```
array([[79., 97., 36.],
       [ 3., 26., 92.],
       [35., 86., 87.]])
```

In [99]:
```
np.max(k1)
```

Out[99]:
```
np.float64(97.0)
```

In [100…
```
np.min(k1)
```

Out[100…
```
np.float64(3.0)
```

In [101…
```
np.mean(k1)
```

Out[101…
```
np.float64(60.111111111111114)
```

In [102…
```
np.prod(k1)
```

Out[102…
```
np.float64(518405385476160.0)
```

In [103…
```
np.sum(k1)
```

Out[103…
```
np.float64(541.0)
```

in numpy 0=column 1=row

In [104…
```
k1
```

Out[104…
```
array([[79., 97., 36.],
       [ 3., 26., 92.],
       [35., 86., 87.]])
```

In [105…
```
np.max(k1,axis=1)#max of each row
```

Out[105…
```
array([97., 92., 87.])
```

In [106…
```
np.max(k1,axis=0)#max of each column
```

Out[106…
```
array([79., 97., 92.])
```

In [107…
```
np.mean(k1,axis=1)
```

Out[107…
```
array([70.66666667, 40.33333333, 69.33333333])
```

In [108…
```
np.median(k1,axis=1)
```

Out[108…
```
array([79., 26., 86.])
```

In [109…
```
np.prod(k1,axis=1)
```

Out[109…
```
array([275868.,   7176., 261870.])
```

In [110…
```
#statstical functions
```

In [111…
```
k1
```

Out[111…
```
array([[79., 97., 36.],
       [ 3., 26., 92.],
       [35., 86., 87.]])
```

In [112…
```
np.mean(k1)
```

Out[112…
```
np.float64(60.111111111111114)
```

In [113…
```
np.mean (k1,axis=0)
```

Out[113…
```
array([39.        , 69.66666667, 71.66666667])
```

In [114…
```
np.median(k1)
```

Out[114…
```
np.float64(79.0)
```

In [115…
```
np.median(k1,axis=0)
```

Out[115…
```
array([35., 86., 87.])
```

In [116…
```
np.std(k1)#stadard deviation
```

Out[116…
```
np.float64(32.939150783239505)
```

In [117…
```
np.var(k1)#variance
```

Out[117…
```
np.float64(1084.9876543209875)
```

trignometry functions

In [118…
```
np.sin(k1)
```

Out[118…
```
array([[-0.44411267,  0.37960774, -0.99177885],
       [ 0.14112001,  0.76255845, -0.77946607],
       [-0.42818267, -0.92345845, -0.82181784]])
```

In [119…
```
np.cos(k1)
```

Out[119…
```
array([[-0.89597095, -0.92514754, -0.12796369],
       [-0.9899925 ,  0.64691932, -0.62644445],
       [-0.90369221, -0.38369844,  0.56975033]])
```

In [120…
```
np.tan(k1)
```

Out[120…
```
array([[ 0.49567753, -0.4103213 ,  7.75047091],
       [-0.14254654,  1.17875355,  1.24427006],
       [ 0.47381472,  2.40672971, -1.44241747]])
```

dot product(possible only rows should be reverse,3,4=4,3

In [121…
```
z1
```

Out[121…
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14],
       [15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24],
       [25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34],
       [35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44],
       [45, 46, 47, 48, 49]])
```

In [122…
```
z3
```

Out[122…
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [123…
```
z
```

Out[123…
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [124…
```
s1=np.arange(1,13).reshape(4,3)
```

In [125…
```
s1
```

Out[125…
```
array([[ 1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6],
       [ 7,  8,  9],
       [10, 11, 12]])
```

In [126…
```
np.dot(s1,z)
```

Out[126…
```
array([[ 32,  38,  44,  50],
       [ 68,  83,  98, 113],
       [104, 128, 152, 176],
       [140, 173, 206, 239]])
```

round,ceil and floor

In [127…
```
arr=np.array([1.2,3.7,4.8])
rounded_arr=np.round(arr)
print(rounded_arr)
```

```
[1. 4. 5.]
```

In [128…
```
arr=np.array([1.234,3.754,4.856])#with two dcimal
rounded_arr=np.round(arr,decimals=2)
print(rounded_arr)
```

```
[1.23 3.75 4.86]
```

In [129…
```
arr=np.array([1.234,3.754,4.856])#with one dcimal
rounded_arr=np.round(arr,decimals=1)
print(rounded_arr)
```

```
[1.2 3.8 4.9]
```

In [130…
```
np.round(np.random.random((2,3))*100)
```

Out[130…
```
array([[61., 45., 17.],
       [65., 62., 10.]])
```

In [131…
```
arr=np.array([1.2,3.7,4.8])#floor
floored_arr=np.floor(arr)
print(floored_arr)
```

```
[1. 3. 4.]
```

In [132…
```
arr=np.array([1.2,3.7,4.8])#ceil
ceiled_arr=np.ceil(arr)
print(ceiled_arr)
```

```
[2. 4. 5.]
```

In [133…
```
p=np.arange(10)
p1=np.arange(1,13).reshape(3,4)
p2=np.arange(27).reshape(3,3,3)
```

INDEXING

In [134…
```
p1
```

Out[134…
```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

In [135…
```
p2
```

Out[135…
```
array([[[ 0,  1,  2],
        [ 3,  4,  5],
        [ 6,  7,  8]],

       [[ 9, 10, 11],
        [12, 13, 14],
        [15, 16, 17]],

       [[18, 19, 20],
        [21, 22, 23],
        [24, 25, 26]]])
```

In [136…
```
p
```

Out[136…
```
array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

In [137…
```
p1[1]
```

Out[137…
```
array([5, 6, 7, 8])
```

In [138…
```
p1
```

Out[138…
```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

In [139…
```
p1[-1]
```

Out[139…
```
array([ 9, 10, 11, 12])
```

In [140…
```
p2
```

Out[140…
```
array([[[ 0,  1,  2],
        [ 3,  4,  5],
        [ 6,  7,  8]],

       [[ 9, 10, 11],
        [12, 13, 14],
        [15, 16, 17]],

       [[18, 19, 20],
        [21, 22, 23],
        [24, 25, 26]]])
```

In [141…
```
p2[0,0,2]
```

Out[141…
```
np.int64(2)
```

In [142…
```
p2[1,2,0]
```

Out[142…
```
np.int64(15)
```

In [143…
```
p2[2,1,0]
```

Out[143…
```
np.int64(21)
```

In [144…
```
p2[0,2,0]
```

Out[144…
```
np.int64(6)
```

In [145…
```
p1
```

Out[145…
```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

In [146…
```
p1[0,0]
```

Out[146…
```
np.int64(1)
```

In [147…
```
p1[1,0]
```

Out[147…
```
np.int64(5)
```

In [148…
```
p1[-3,-4]
```

Out[148…
```
np.int64(1)
```

In [149…
```
p1[-2,2]
```

Out[149… np.int64(7)

SLICING

In [150…
```
p1
```

Out[150…
```
array([[ 1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8],
       [ 9, 10, 11, 12]])
```

In [151…
```
p1[2,1:]
```

Out[151…
```
array([10, 11, 12])
```

In [152…
```
p1[1,2:]
```

Out[152…
```
array([7, 8])
```

In [153…
```
p2
```

Out[153…
```
array([[[ 0,  1,  2],
        [ 3,  4,  5],
        [ 6,  7,  8]],

       [[ 9, 10, 11],
        [12, 13, 14],
        [15, 16, 17]],

       [[18, 19, 20],
        [21, 22, 23],
        [24, 25, 26]]])
```

In [154…
```
p2[2,1:]
```

Out[154…
```
array([[21, 22, 23],
       [24, 25, 26]])
```

In [155…
```
p3=np.arange(0,100).reshape(10,10)
p3
```

Out[155…
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49],
       [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
       [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69],
       [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79],
       [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89],
       [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]])
```

In [156…
```
p3[-3,:2]
```

Out[156…
```
array([70, 71])
```

In [157…
```
p3[-3,:-3]
```

Out[157…
```
array([70, 71, 72, 73, 74, 75, 76])
```

In [158…
```
p3[2,:5]
```

Out[158…
```
array([20, 21, 22, 23, 24])
```

In [159…
```
p3[:5]
```

Out[159…
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]])
```

In [160…
```
p3[-3:]
```

Out[160…
```
array([[70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79],
       [80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89],
       [90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]])
```

In [161…
```
p3[:-3]
```

Out[161…
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49],
       [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59],
       [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69]])
```

In [162…
```
p3[-1,:3]
```

Out[162…
```
array([90, 91, 92])
```

In [163…
```
p3[-1,:-1]
```

Out[163…
```
array([90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98])
```

In [164…
```
p3[-1,-1:]
```

Out[164…
```
array([99])
```

Transpose(converting rows into columns and columns into rows)

In [166…
```
z
```

Out[166…
```
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

In [167…
```
np.transpose(z)
```

Out[167…
```
array([[ 0,  4,  8],
       [ 1,  5,  9],
       [ 2,  6, 10],
       [ 3,  7, 11]])
```

In [168…
```
z1
```

Out[168…
```
array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
       [ 5,  6,  7,  8,  9],
       [10, 11, 12, 13, 14],
       [15, 16, 17, 18, 19],
       [20, 21, 22, 23, 24],
       [25, 26, 27, 28, 29],
       [30, 31, 32, 33, 34],
       [35, 36, 37, 38, 39],
       [40, 41, 42, 43, 44],
       [45, 46, 47, 48, 49]])
```

In [169…
```
a
```

Out[169…
```
array([4, 2, 5, 7, 9, 8, 2])
```

In [170…
```
np.ravel(z)
```

Out[170…
```
array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11])
```

In [171…
```
np.ravel(z1)
```

Out[171…
```
array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
       17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
       34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49])
```

In [ ]:
```
```