BASIC SELECTORS

`.kola`	class="kola"
`#header`	id="header"
`p`	সব <p> tag
`div.kola`	div + class একসাথে
`.kola.active`	দুটো class একই element
`.kola, .mango`	দুটোতে একই style




```
.kola {
  width: 220px;
  height: 120px;
  background-color: #4A90D9;
  color: #ffffff;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  text-align: center;
  line-height: 120px;
  margin: 10px auto;
  padding: 0 16px;
  border: 2px solid #185FA5;
  border-radius: 12px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s;
}
```

```
.kola {
  width: 180px;
  height: 180px;
  background-color: #1D9E75;
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  line-height: 180px;
  margin: 10px auto;
  border-radius: 50%;
  cursor: pointer;
}
```

```
.kola {
  width: 240px;
  height: 100px;
  background-color: #ffffff;
  color: #185FA5;
  text-align: center;
  line-height: 100px;
  margin: 10px auto;
  border: 0.5px solid #B5D4F4;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 16px rgba(24,95,165,0.15);
  transition: box-shadow 0.2s;}
```




```
.kola {
  width: 260px;
  height: 100px;
  background-color: #534AB7;
  color: #ffffff;
  margin: 10px auto;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;

}
```

```
.kola {
  width: 220px;
  height: 100px;
  background-color: transparent;
  color: #185FA5;
  text-align: center;
  line-height: 100px;
  margin: 10px auto;
  border: 2px solid #185FA5;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;

}
```

আমি .kola div

```
.kola {
  width: 100%;
  height: 80px;
  background-color: #BA7517;
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  line-height: 80px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;

}
```

BASIC SELECTORS

`.kola`	class="kola"
`#header`	id="header"
`p`	সব <p> tag
`div.kola`	div + class একসাথে
`.kola.active`	দুটো class একই element
`.kola, .mango`	দুটোতে একই style

COMBINING SELECTORS

`div p`	div-এর ভেতর যেকোনো p
`div > p`	শুধু direct child p
`div + p`	ঠিক পরের p (sibling)
`div ~ p`	পরের সব p (sibling)

PSEUDO-CLASS (STATE)

`.kola:hover`	mouse উপরে
`.kola:focus`	click/tab focus
`.kola:active`	click চলাকালীন
`.kola:first-child`	প্রথম child
`.kola:nth-child(2)`	নির্দিষ্ট position
`.kola:not(.active)`	.active ছাড়া বাকি সব

PSEUDO-ELEMENT

`.kola::before`	div-এর আগে insert
`.kola::after`	div-এর পরে insert
`::placeholder`	input placeholder
`::selection`	selected text style

PRIORITY — কোনটা জিতবে (SPECIFICITY)

`!important` › `inline style` › `#id` › `.class` › `tag`

!important	সব override করে – avoid করা ভালো
inline style="..."	HTML-এ সরাসরি লেখা
#id	সবচেয়ে strong selector
.class	সাধারণত এটাই ব্যবহার করো
tag (p, div)	সবচেয়ে weak

Properties

আকার (SIZE)

width	200px / 50% / auto
height	100px / auto
max-width	600px
min-height	80px

রঙ (COLOR)

background-color	red / #fff / rgb()
color	টেক্সটের রঙ
opacity	0 থেকে 1

ফাঁকা জায়গা (SPACING)

padding	ভেতরের ফাঁকা
margin	বাইরের ফাঁকা
margin: 0 auto	মাঝখানে আনো
padding: 10px 20px	উপর-নিচ বাম-ডান

বর্ডার (BORDER)

border	2px solid red
border-radius	8px / 50%
border-top	শুধু উপরে
outline	border-এর বাইরে

টেক্সট (TEXT)

font-size	16px / 1.2rem
font-weight	400 / 700 / bold
text-align	left/center/right
line-height	1.5 / 24px
letter-spacing	0.05em

অবস্থান (POSITION)

position	static/relative/absolute
top / left	offset (relative/abs)
display	block/flex/grid/none
z-index	layer উপর-নিচ

FLEXBOX দিয়ে ভেতরের কন্টেন্ট সাজানো

display: flex	flex চালু করো
justify-content	center / space-between / flex-end
align-items	center / flex-start / stretch
gap	child-দের মধ্যে ফাঁকা
flex-direction	row / column

EFFECT & ANIMATION

box-shadow	2px 4px 10px rgba(0,0,0,0.2)
cursor	pointer / default / not-allowed
transition	all 0.3s ease
overflow	hidden / scroll / auto
transform	scale(1.05) / rotate(5deg)