

翻译学术数据库

后台操作手册

搜索 · 录入 · 导入 · 导出 · 账号管理 · 一步一步照着做

版本: v0.2.1 2026 年 9 月

认识你的后台

安装完成后，在浏览器打开 `http://localhost`，用账号 `admin` 登录（密码为安装时所设）。登录后你会看到顶栏导航：找一找、录入资料、成书导出、系统管理。

页面	做什么用	谁能用
找一找	搜索和浏览所有「古文原文 + 英文译文」对照	所有人
录入资料	添加新内容：导入整本书 / 导入对照表格 / 手动录入	编辑者和管理员
成书导出	把整本书按章节顺序合并成 Word / Markdown / TXT 书稿	编辑者和管理员
系统管理	用户账号、标签分类、搜索修复（仅管理员）	仅管理员

【提示】角色与权限

数据库内置三种角色：查看者（只能浏览）、编辑者（可录入和维护内容）、管理员（全部权限）。登录用的 `admin` 账号就是管理员，可以给同事开账号（见第 6 章）。

1 找一找：搜索对照内容

首页就是搜索页。直接在搜索框输入，中文、英文、拼音首字母都可以。



图 首页搜索——输入中文、英文或拼音首字母

怎么搜

- 输入古文原句（如「学而时习之」）、书名（如「论语」）、英文字词（如Confucius）都可以。
- 输入时下方会弹出联想（书名 / 作者 / 标签），点一下即可快速填入。
- 不想打字？点下方的标签、朝代、书目纸片按类别浏览。



图 搜索结果——关键词高亮，点卡片查看完整对照

看结果

- 每张卡片显示原文和译文的对照片段，以及出处（《书名》 章节 朝代·作者 译者）和标签。
- 点卡片进入详情页，可查看完整的书页式对照排版。



图 条目详情——书页式原文/译文对照

【提示】搜不到？

搜索不出来时：换更短的关键词；或清除筛选条件。若顶部出现黄色「简化搜索模式」横幅，说明高级搜索暂不可用，普通搜索不受影响。

2 手动录入一条对照

只想补一两句话？在首页点「手动录入一条」，或在「录入资料」页选「手动录入」。

图 手动录入——填上原文就能保存，译文可以先留空

怎么填

- ① 原文与译文：「古文原文」必填；「英文译文」可以以后再补——留空保存会存为草稿。
- ② 出处信息（选填）：书名、章节、作者、朝代、译者。填了方便日后按书目查找。
- ③ 标签与公开状态：标签是分类小纸条（如：儒家、论语、修身）；「发布」需先填好译文，没译文时选「草稿」（只有自己能看到）。

【提示】录入页没有「删除」按钮——要删除条目，先在搜索里找到它，进详情页由管理员删除。

3 批量导入：整本书 / 对照表格

点顶栏「录入资料」，有三种方式。手里有现成电子书选「导入整本书」；已整理成表格选「导入对照表格」；只补一两句选「手动录入」。



图 录入资料入口——三张方式卡片按需选择

方式一：导入整本书 / 文档（推荐）

支持 EPUB、PDF、Word（docx/doc）、TXT、Markdown、HTML，单个文件不超过 50MB。系统自动按章节拆成一段一段原文，译文先留空，之后逐条补写。

译

翻译学术数据库
古文 · 英译 · 一搜即得

找一找

录入资料

成书导出

系统管理

管理员
管理
退出

< 换一种录入方式

导入整本书 / 文档

把 EPUB、PDF、Word、TXT 等电子书或文档直接传上来，系统会自动拆成一段一段的原文收进数据库，译文先留空，之后可以逐条补写。上传后先给你预览，确认了才真正入库。

①

②

③

④

① 选择文件

② 检查与补信息

③ 调整分段

④ 完成

上传一本书或文档

看看拆得对不对

逐段检查，可改可合

大功告成

这次导入的是书的哪一部分？

☒ 原文 (古文) (推荐)

比如论语原典，译文留空，之后逐条补写

☐ 译文 (英译本)

书里是英文翻译？选这个导入，之后再配上原文

把整本书拖到这里，或 点击选择文件

支持 EPUB 电子书、PDF、Word (docx/doc)、TXT、Markdown、HTML，单个文件不超过 50MB

△ 注意：扫描版 PDF（整页都是图片）里没有文字，无法导入

书里有些段落以前已经导入过，怎么处理？

图 整本书导入第 1 步——先选「原文侧」还是「译文侧」，再上传文件

- 第 1 步：先选这次导入的是「原文（古文）」还是「译文（英译本）」，再上传文件。
- 第 2 步：核对自动拆分结果、补书目信息（书名/作者/标签等已自动识别）。
- 第 3 步：预览每一段拆分结果，可合并、拆分、改字、改章节。
- 第 4 步：确认导入。导入后在「找一找」里能搜到，点进去逐条补写译文。

【注意】两个注意点

扫描版 PDF（整页都是图片）里没有文字，无法导入；预览会话超过 30 分钟未操作会过期，重新上传即可。

方式二：导入对照表格（进阶）

适合已经把「原文—译文」一句一句整理成表格的情况。支持 json / csv / xlsx / xls，单文件 ≤50MB、≤10 万行。表格列建议：古文原文、英文译文、书名、章节、作者、朝代、译者、标签。



图 对照表导入第 1 步——上传文件并选择重复内容的处理方式

- 第 1 步：上传文件；如果文件里有和数据库重复的内容，三选一：跳过重复的（推荐）、用文件里的替换、两份都保留。
- 第 2 步：核对预览——统计「将新加入 / 将被替换 / 将跳过」；有格式问题的行会列出原因，此时还没真正导入。
- 第 3 步：点「确认无误，开始导入」。



图 导入预览——核对无误再确认，不会被导入

【提示】 放心核对
导入是「两阶段」的：先预览再确认。预览页看到的一切都还没入库，点确认按钮才开始。

4 成书导出

翻译完成后，点顶栏「成书导出」，把整本书按原始章节顺序合并成书稿文件。



图 成书导出——点书卡开始导出

- 点一本书的卡片，弹出导出对话框。
- 选对照方式：原文译文对照 / 仅译文 / 仅原文。
- 选文件格式：Word (docx) / Markdown / TXT。
- 点「导出下载」，文件名形如《论语》-对照.docx。




图 导出对话框——选对照方式和格式，逐章统计一目了然

看懂逐章统计

- 齐全：这一章原文译文都有的段数；待译：只有原文的段数；缺原文：只有译文的段数。
- 已配对：原文侧与译文侧分两次导入后，按章节顺序自动对上的对数；没对上的会留占位符提示。

【提示】导出前先把译文补齐，成书完成度会更高。原文侧和译文侧分开导入的内容，会自动按章节顺序拉链配对。

5 标签分类与搜索修复（管理员）

标签分类

点「系统管理→标签分类」，可以新建、改名、删除标签。标签是给内容贴的分类小纸条，方便按主题浏览。



图 标签分类——新建/编辑/删除

【提示】删除标签不会删除内容本身，只是去掉这个分类纸条。

搜索修复（重建索引）

「搜索修复」相当于把书重新整理一遍书架，让搜索又快又准。一般不需要手动操作，只有当搜索结果明显不对劲（如刚导入的内容搜不到）时才使用。



图 搜索修复——点「开始重建」，页面自动刷新进度

【注意】什么时候能用
重建期间搜索结果可能不完整（几分钟到几十分钟），建议在没人使用的时候操作。

6 用户账号：给同事开账号

点「系统管理→用户账号」，可以新建账号、分配角色、临时禁用。



图 用户账号——新建、改角色、禁用/恢复

三种角色能做什么

能做的事	查看者	编辑者	管理员
搜索 / 浏览	有	有	有
手动录入 / 编辑条目	—	有	有
批量导入 / 成书导出	—	有	有
删除条目	—	—	有
用户账号 / 标签 / 搜索修复	—	—	有

开账号三步

- 点「+ 新建账号」，填用户名（用于登录）、初始密码、显示名，选角色（默认查看者）。
- 把用户名和初始密码告诉同事，请他登录后即可使用。
- 同事离职或需要临时停用：点「暂时禁用」，他无法登录但数据不丢；点「恢复使用」可重新启用。

【注意】 密码与账号安全

新建账号时请让同事首次登录后自行保管好密码；目前系统不提供重置密码和删除账号功能，只能禁用。因此初始密码请设置得足够安全。

7 日常维护（部署器管理窗口）

后台之外的日常管理都在桌面「翻译数据库部署器」的管理窗口进行：双击托盘圆点图标，或右键托盘→「打开管理窗口」。

翻译数据库部署器




图 运行状态——四个容器卡片与启停按钮

四个标签页

标签页	做什么
运行状态	查看服务是否健康；启动 / 停止 / 重启服务；一键打开网站
日志	查看各服务最近 500 行日志，出问题时发给维护人员
设置	开机自启开关、修改网页端口、管理国内镜像加速、打开数据目录
维护	版本升级（点「检查并升级」，数据不受影响）；卸载（两步确认）

翻译数据库部署器

状态 日志 设置 维护

backend

查看 / 刷新

(空)

图 日志——选择服务并刷新查看

翻译数据库部署器

状态 日志 设置 维护

开机自启动

开机时自动启动本部署器（托盘常驻）

网页端口

-

80

+

应用端口

打开数据目录

数据卷说明

pgdata / esdata 数据卷由 Docker 管理：改端口、重启或升级容器不会丢失数据；如需彻底清除，请使用「维护」页。

图 设置——端口 / 自启 / 镜像加速 / 数据目录

翻译数据库部署器

运行状态

日志

设置

维护

开机自启动

开机时自动启动本部署器（托盘常驻）

网页端口

-

80

+

应用端口

镜像加速(国内)

国内访问 Docker Hub 较慢，这里每行填一个镜像地址，保存后自动重启 Docker 生效（配置文件：C:\Users\swdrt\.docker\daemon.json）

https://docker.1ms.run
https://docker.xuanyuan.me
https://docker.m.daocloud.io
https://hub.rat.dev

填入推荐的国内镜像

检测可用性

保存镜像配置

https://docker.1ms.run
https://docker.xuanyuan.me
https://docker.m.daocloud.io
https://hub.rat.dev

图 镜像加速——可检测每个地址的可用性

翻译数据库部署器

状态

日志

设置

维护

镜像升级

检查并升级

卸载

卸载容器

维护说明

升级会拉取最新镜像并重建容器，数据卷不受影响。卸载会停止并删除全部容器：默认保留 pgdata / esdata 数据卷于 Docker（重新部署后数据与账号密码不变）；勾选删除数据后数据卷将被彻底清除且不可恢复，部署向导重新开始。

图 维护——升级与卸载

【提示】数据安全

改端口、重启、升级都不会丢失数据；数据由 Docker 管理。彻底清除数据只能通过「维护→卸载」并勾选「同时删除全部数据」。

托盘图标速查

图标颜色	含义	要做什么
绿色	一切正常	无需操作
黄色	服务启动中 / 尚未部署	稍等 1-2 分钟
红色	有容器停止或 Docker 未运行	右键托盘→「尝试启动 Docker」

句句对照，温故知新。祝你使用顺利！