ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 016	
APPROVED	PREPARED
	กมลชนก.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Xstamper Refill Ink dyestuff (X-200) ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : XR-2N (X-200), XR-6N (X-200), XR-30S

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Shachihata Inc. (U.S.A.)

ที่อยู่ : 20775 S. Western Ave., Suite 105 Torrance, CA 90501 U.S.A.

โทรศัพท์ : 1-800-541-9719 โทรสาร : 1-800-541-7166 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : CHEMTREC 1-800-424-9300

Email : customerservice@xstamper.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : หมึกประทับ (stamp ink)

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 3 H226: ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเสียหาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง ประเภท 2B H320: ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **ระวัง**

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ / ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟเปิด/พื้นผิวร้อน - ไม่สูบบุหรี่ ใช้มาตรการป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต สวมใส่ถุงมือป้องกัน/ ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

2.3 อื่นๆ : ภายใต้ข้อบังคับของ United State (29 CFR 1910.1200 - Hazardous Communication Standard) ผลิตภัณฑ์นี้พิจารณาว่ามีความเป็นอันตราย

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Ethanol	64-17-5	1 ~ 10		
	Derivative of vegetable oil		40 ~ 50		
	1,2-Propylene glycol	57-55-6	5 ~ 15		
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	5 ~ 15		
	Vegetable oil		1 ~ 10		
	Synthetic resin		5 ~ 15		
	Dyestuff		10 ~ 20		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก ปรึกษาแพทย์หากยังมีอาการ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำ หากมีการระคายเคืองผิวหนัง/ผื่นเกิดขึ้น หรือรู้สึกไม่ดี ให้ปรึกษา แพทย์เพื่อรับคำแนะนำทางการแพทย์ **กรณีได้รับทางดวงตา** : ล้างอย่างระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลา 2-3 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่อยู่หรือทำได้ง่าย ล้างต่อไป หากการระคายเคือง ดวงตายังคงอยู่ ให้รับคำแนะนำ/พบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หลังจากล้างปากทันที ให้กินน้ำหรือนมประมาณ 250 มิลลิลิตร เพื่อเจือจางในท้องและห้ามฝืนทำให้อาเจียน ห้ามให้อะไรแก่ผู้ป่วยทางปาก เมื่อไม่มีสติ

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ผงเคมีแห้ง โฟมหรือคาร์บอนไดออกไซด์ / สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: การฉีดน้ำแรงสูง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สำหรับการดับเพลิงในระยะเริ่มแรก ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์หรือผงเคมีแห้ง เมื่อเพลิงมีการขยายตัว ให้ดับเพลิงด้วยการฉีดน้ำปริมาณมาก

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เนื่องจากระหว่างเกิดเพลิงไหม้ แก๊สที่เป็นอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ นักดับเพลิงต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาและอุปกรณ์ป้องกัน

5.4 อื่นๆ : ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงลงสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพบุคคลากรไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ไม่จุดประกายไฟ สูบบุหรี่ หรือจุดไฟในบริเวณดังกล่าว สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน รับรองการระบายกาศที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเล็กน้อย ให้กำจัดออกโดยการดูดซับด้วยสารดูดซับ (ขี้เลื่อย ดิน ทราย ผ้าเหลือใช้ ฯลฯ) จากนั้นเช็ดออกให้หมดจดด้วยผ้าเหลือใช้ และผ้าขี้ริ้ว ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลขนาดใหญ่ ป้องกันการรั่วไหลโดยการกันไว้ด้วยสารที่ไม่ติดไฟ (ดินและทราย ฯลฯ)

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามโยนสิ่งที่รั่วไหลโดยตรงเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า รับคำแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยแล้ว ห้ามกิน ดื่ม สูบบุหรี่ ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บบรรจุภัณฑ์ให้ปิดแน่นสนิทและเก็บไว้ในที่ที่เย็นและแห้ง เก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวเพลิง แหล่งกำเนิดประกายไฟ และแสงแดด เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตรายภายใต้ 29 CFR 1910.1200.

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้งานกับการระบายอากาศเฉพาะที่ เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป สวมใส่หน้ากากป้องกันก๊าซอินทรีย์ หากจำเป็น

ตา : หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา สวมใส่แว่นตานิรภัย หากจำเป็น

ผิวหนัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมใส่ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ตป้องกันส่วนบุคคล หากจำเป็น

8.4 อื่นๆ : หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงการรั่วไหลหรือกระเด็นเพิ่มเติมหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย หากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำและบ่อน้ำหรือท่อ ระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีน้ำเงิน

9.2 กลิ่น : ไม่มี

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : 104 °F (40.0 °C) (closed cup) ไม่สามารถติดไฟได้อย่างต่อเนื่อง; อ้างอิงส่วนที่ 14

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.0 (g/cm^3)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์มีความเสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูง แสงแดดโดยตรง ไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : CO, CO_2

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : Ethanol: หนู LD50 7,060 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol หนู LD50 5,660 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 2-(2-butoxyethoxy)ethanol กระต่าย LD50 2,700 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : 2-(2-butoxyethoxy)ethanol หนู LC50 20,000 ppm/10h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบที่พิจารณาว่าก่อมะเร็งในมนุษย์ โดย IARC, ACGIH, OSHA หรือ NTP

11.4 อื่นๆ : ความเสียหาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง ประเภท 2B ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีผลกระทบสำคัญหรืออันตรายร้ายแรงที่ทราบ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับการกำจัด ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ลงสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	ชี้บ่งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ	1	อันตรายน้อย อาจทำให้ระคายเคือง
	ความไวไฟ	2	จุดวาบไฟต่ำกว่า 93°C
	การเกิดปฏิกิริยาเคมี	0	มีความเสถียร ไม่ไวต่อปฏิกิริยา
	ข้อมูลพิเศษ	-	ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > Xstamper Refill Ink dyestuff (X-200) > Shachihata Inc. (U.S.A)

ทบทวนเมื่อวันที่ 18/05/2015

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล