ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 073	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : LOCTITE 263 HIGH STRENGTH THREADLOCKER ชื่อสารเคมี : LOCTITE 263 HIGH STRENGTH THREADLOCKER ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทาสลักเกลียว

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การระคายเคืองผิวหนัง ประเภท 2

การระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ประเภท 2A

สารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง ประเภท 1

สารพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมาย - สัมผัสครั้งเดียว ประเภท 3 (อวัยวะเป้าหมาย : การระคายเคืองทางเดินหายใจ)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H315 ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

H317 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P261 หลีกเลี่ยงการสูดดมละออง/ไอระเหย

P264 ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

P271 ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

P272 ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

P280 สวมถุงมือป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

การตอบสนอง: P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก

P304+P340+P312 หากสูดดม: นำผู้ป่วยออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P305+P351+P338 หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป

P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

P337+P313 หากยังคงระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

	P362+P364 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การจัดเก็บ:	P403+P233 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิท
	P405 เก็บโดยล็อกให้แน่น
การกำจัด:	P501 กำจัดเนื้อหา/ภาชนะไปยังสถานที่บำบัดและกำจัดที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	3, 3, 5 Trimethylcyclohexyl methacrylate	7779-31-9	20 - < 30	-	-
-	2, 2' -Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	1 - 10	-	-
-	a, a-dimenthylbenzyl hydroperoxide	80-15-9	1 - 3	-	-
-	maleic acid	110-16-7	0.1 - < 1	-	-
-	acedic acid, 2-phenylhyrazide	114-83-0	0.1 - <1	-	-
-	non hazardous ingredients	-	60 - <= 100	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิว : ล้างออกด้วยน้ำไหลและสบู่ ปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก (นาน 10 นาที) หากจำเป็นให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปากอย่าให้อาเจียน ปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ : อุปกรณ์ปฐมพยาบาล : อ่างล้างตา , สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำปกติ

การดูแลทางการแพทย์และการรักษาพิเศษ : รักษาตามอาการและบรรเทาอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงดับเพลิง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ออกไซด์ของคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และไอระเหยสารอินทรีย์ที่ระคายเคือง

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาและเสื้อผ้าป้องกันครบชุด เช่น ชุดกันไฟ

5.4 อื่นๆ : พฤติกรรมการเผาไหม้ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ (จุดวาบไฟมากกว่า 100°C (CC))

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราย ซิลิกาเจล สารยึดเกาะกรด สารยึดเกาะอเนกประสงค์ ขี้เลื่อย)

ขูดสารที่หกออกและเก็บในภาชนะปิดเพื่อกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ดูคำแนะนำในหัวข้อ 8

ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยหรือละอองของผลิตภัณฑ์นี้

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

เก็บให้พ้นจากความร้อน

เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและแห้ง

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ทำให้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศ/การสกัดที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

หากมีความเสี่ยงต่อการหายใจ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจหรือหน้ากากอนามัยที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ AS/NZS 1715 และ AS/NZS 1716

ตา : สวมแว่นตาป้องกัน

ผิวหนัง : เสื้อผ้าป้องกันที่คลุมแขนและขา

ขอแนะนำให้ใช้ถุงมือยางบิวทิลหรือไนไตรล์

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีแดง

9.2 กลิ่น : กลิ่นเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : 100 °C (212 °F) โดยประมาณ

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 1.08

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด (ไดนามิก) : 400 - 600 mPa.s(Brookfield; เครื่องมือ: RVT; 25 °C (77 °F); แกนหมุนหมายเลข: 2; วิธีการ: ;; LCT STM 10; ความหนืด Brookfield)

ปริมาณ VOC : < 3 %(2010/75/EC)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ตัวรีดิวซ์ กรดแก่และตัวออกซิไดซ์ สารกำจัดออกซิเจน ด่างแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูงเกินไป

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของคาร์บอน ไอระเหยสารอินทรีย์ที่ระคายเคือง

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

พิษเฉียบพลัน:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ประเภทค่า	ค่า	ช่องทางรับสัมผัส	เวลารับสัมผัส	สายพันธุ์	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	LD0 LD50 LD0 LD50	> 5,000 mg/kg > 5,000 mg/kg > 2,000 mg/kg > 2,000 mg/kg	ปาก ปาก ผิวหนัง ผิวหนัง		หนู หนู หนู หนู	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	LD50 Acute toxicity estimate (ATE) Acute toxicity estimate (ATE)	10,837 mg/kg 28.17 mg/l > 5,000 mg/kg	ปาก การหายใจ ผิวหนัง		หนู	ไม่ระบุ การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	LD50 LC50 Acute toxicity estimate	382 mg/kg 1.370 mg/l 1,100 mg/kg	ปาก การหายใจ ผิวหนัง	4 h	หนู หนู	แนวทางอื่นๆ: ไม่ระบุ การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ
maleic acid 110-16-7	LD50 LD50	708 mg/kg 1,560 mg/kg	ปาก		หนู กระต่าย	ไม่ระบุ ไม่ระบุ
Acetic acid, 2-phenylhydrazide 114-83-0	LD50	270 mg/kg	ปาก		หนู	ไม่ระบุ

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	เวลารับสัมผัส	สายพันธุ์	วิธีการ
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	ไม่ระคายเคือง	24 h	กระต่าย	Draize Test
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	กัดกร่อน		กระต่าย	Draize Test
maleic acid 110-16-7	ระคายเคือง	24 h	มนุษย์	Patch Test

ความเสียหาย/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	เวลารับสัมผัส	สายพันธุ์	วิธีการ
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	ไม่ระคายเคือง		กระต่าย	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
maleic acid 110-16-7	ระคายเคืองอย่างมาก		กระต่าย	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

การแพ้ทางระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	ประเภทการทดสอบ	สายพันธุ์	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	การทำให้ไวต่อความรู้สึก	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	หนู	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	การทำให้ไวต่อความรู้สึก	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	หนู	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
maleic acid 110-16-7	การทำให้ไวต่อความรู้สึก	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	หนู	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
maleic acid 110-16-7	การทำให้ไวต่อความรู้สึก	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	หนูตะเภา	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	ประเภทของการศึกษา / เส้นทางการจัดการ	การกระตุ้นการเผาผลาญ / เวลาการสัมผัส	สายพันธุ์	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	เชิงลบ	การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย (เช่น การทดสอบ Ames)	มีและไม่มี		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ	การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย (เช่น การทดสอบ Ames) การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในหลอดทดลอง	มีและไม่มี มีและไม่มี มีและไม่มี		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 487 (In vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	เชิงบวก	การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย (เช่น การทดสอบ Ames)	ไม่มี		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	เชิงลบ	ผิวหนัง		หนู	ไม่ระบุ
maleic acid 110-16-7	เชิงลบ เชิงลบ	การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย (เช่น การทดสอบ Ames) การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	ไม่มีข้อมูล มีและไม่มี		Ames Test OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

ความเป็นพิษจากการได้รับปริมาณซ้ำ:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	ช่องทางรับสัมผัส	ระยะเวลาในการสัมผัส / ความถี่ในการรักษา	สายพันธุ์	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	NOAEL=1,000 mg/kg	ช่องปาก: การป้อนอาหารทางสายยาง	28 วัน	หนู	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	NOAEL=1,000 mg/kg	ช่องปาก: การป้อนอาหารทางสายยาง	รายวัน	หนู	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9		การสูดดม: ละอองลอย	6 ชม./5วัน วัน/สัปดาห์	หนู	ไม่ระบุ
maleic acid 110-16-7	maleic acid 110-16-7	ช่องปาก: ให้อาหาร	90 วัน	หนู	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ความเป็นพิษ:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ประเภทค่า	ค่า	วิเคราะห์พิษเฉียบพลัน	เวลารับสัมผัส	สายพันธุ์	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	LC50	1.9 mg/l	ปลา	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	EC50	14.43 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	EC10	0.43 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	LC50	16.4 mg/l	Fish	96 h	Danio rerio	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	EC50	> 100 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	NOEC	18.6 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	LC50	3.9 mg/l	Fish	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide	EC50	18.84 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

80-15-9						
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	EC50	3.1 mg/l	Algae	72 h	Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	NOEC	1 mg/l	Algae	72 h	Desmodesmus subspicatus (reported as Scenedesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	EC10	70 mg/l	Bacteria	30 min		ไม่ระบุ
maleic acid 110-16-7	LC50	> 245 mg/l	Fish	48 h	Leuciscus idus	DIN 38412-15
maleic acid 110-16-7	EC50	42.81 mg/l	Daphnia	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
maleic acid 110-16-7	EC50	74.35 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
maleic acid 110-16-7	EC10	11.8 mg/l	Algae	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
maleic acid 110-16-7	EC10	44.6 mg/l	Bacteria	18 h	Pseudomonas putida	DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm-Test)

ความคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	ผลลัพธ์	ช่องทางรับสัมผัส	ความสามารถในการย่อยสลายได้	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	ไม่ย่อยสลายได้ง่าย	aerobic	16.8%	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	ย่อยสลายได้ง่าย	aerobic	85%	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	ไม่ย่อยสลายได้ง่าย	aerobic	3%	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
maleic acid 110-16-7	ย่อยสลายได้ง่าย	aerobic	97%	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ / การเคลื่อนตัวในดิน:

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย CAS-No.	LogPow	ปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF)	เวลารับสัมผัส	สายพันธุ์	อุณหภูมิ	วิธีการ
3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate 7779-31-9	5.25				20 °C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 109-16-0	2.3				20 °C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9		9.1		calculation	20 °C	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
α, α-dimethylbenzyl hydroperoxide 80-15-9	1.6				25 °C	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
maleic acid 110-16-7	-1.3				20 °C	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
Acetic acid, 2-phenylhydrazide 114-83-0	0.74					ไม่ระบุ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 การกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์: กำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

13.2 การกำจัดสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาด : หลังการใช้งาน ควรทิ้งหลอด กล่อง และขวดที่บรรจุผลิตภัณฑ์ตกค้างในลักษณะเดียวกับขยะปนเปื้อนสารเคมี ในหลุมฝังกลบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือเผาทำลายการกำจัดต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นทางการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก: จัดเป็นสินค้าอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก : สินค้าอันตราย พ.ศ. 2548.

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3082

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate)

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

การขนส่งทางทะเล:

14.6 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3082

14.7 ชื่อในการขนส่ง : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate)

14.8 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.9 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.10 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.11 EmS : F-A ,S-F

14.12 มลพิษในน้ำทะเล: มลพิษในน้ำทะเล:

การขนส่งทางอากาศ IATA:

14.13 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3082

14.14 ชื่อในการขนส่ง : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (3,3,5-Trimethylcyclohexyl methacrylate)

14.15 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9

14.16 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.17 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.18 คำแนะนำในการบรรจุ (ผู้โดยสาร) : 964

14.19 คำแนะนำในการบรรจุ (สินค้า) : 964

14.20 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง: การจำแนกประเภทการขนส่งในส่วนนี้ใช้โดยทั่วไปกับสินค้าบรรจุหีบห่อและสินค้าเทกอง สำหรับภาชนะบรรจุที่มีปริมาตรสุทธิ ไม่เกิน 5 ลิตรสำหรับของเหลว หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5 กิโลกรัมสำหรับของแข็งต่อบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือบรรจุภัณฑ์ภายใน อาจใช้ข้อยกเว้น SP 375 (ADR), A197 (IATA), 2.10.2.7 (IMDG) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนจากการจัดประเภทการขนส่ง สำหรับสินค้าบรรจุหีบห่อ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ :

ข้อมูลกฎระเบียบของนิวซีแลนด์:	จัดอยู่ในประเภทสารอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและสิ่งมีชีวิตใหม่แห่งนิวซีแลนด์ (HSNO)
หมายเลขการอนุมัติ HSNO:	HSR002670
สถานที่และพื้นที่จัดเก็บ:	โปรดดูข้อกำหนดด้านสถานที่และการจัดเก็บสำหรับมาตรฐานกลุ่มนี้
	โปรดดูการควบคุม HSNO สำหรับสารอันตรายที่ได้รับอนุมัติ
NZIoC:	สอดคล้องกับ NZIOC

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ :

อักษรย่อ :

STEL - ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลาHSNO - สารอันตรายและสิ่งมีชีวิตใหม่

GHS: ระบบมาตรฐานสากล

CAS: บริการสารเคมี

LD 50: ปริมาณสารที่ทำให้ถึงตาย 50%

LC 50: ความเข้มข้นที่ทำให้ถึงตาย 50%

IMDG: รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

IATA-DGR: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ – กฎระเบียบสินค้าอันตราย

คำเตือน:

ร้อยละของน้ำหนัก (% w/w) ของส่วนผสมไม่ได้ถือเป็นข้อกำหนดเฉพาะที่รับประกันโดย Henkel New Zealand Limited แต่เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เกี่ยวกับปริมาณส่วนผสมที่เป็นอันตรายในวัสดุ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันโดย Henkel New Zealand Limited เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้นำเสนอโดยสุจริตใจและพัฒนาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ ข้อมูลนี้นำเสนอโดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง การชักจูง หรือการอนุญาต และ Henkel New Zealand Limited ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว Henkel New Zealand Limited ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับรองว่าวัสดุนี้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใดๆ เว้นแต่เงื่อนไขและการรับประกันที่บัญญัติโดยนัยตามกฎหมายของรัฐบาล ขอแนะนำให้ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุด้วยตนเอง และหากเหมาะสม ให้ทำการทดสอบด้วยตนเองในบริบทเฉพาะของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของวัสดุนั้นๆ

ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการส่งออกหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกของเขตอำนาจศาลหรือประเทศอื่นใด โปรดยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งออกหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งออกของเขตอำนาจศาลอื่นใดก่อนการส่งออก โปรดติดต่อฝ่ายความปลอดภัยและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์เฮงเค็ลเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม