ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP -	C	-	AW	- 075
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : CTN 215 CONTACT CLEANER ชื่อสารเคมี : CTN 215 CONTACT CLEANER ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า :

ที่อยู่ : ออร์ตั้ม ควอลิตี้ จำกัด 84/306 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : (02) 1569658 โทรสาร : (02) 1569659 โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : oortumquality@gmail.com , yuttipong@oortumquality.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สารทำความสะอาดคราบสกปรก , น้ำยาขจัดคราบไขมัน

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทำความสะอาดหน้าสัมผัส อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ระบุ

1.5 อื่นๆ : ไม่ระบุ

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ละอองลอย - แรงดัน: ประเภท 3

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน: การสูดดม: ประเภท 4

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นพิษต่อน้ำ (เรื้อรัง): ประเภท 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ระบุ

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : คำเตือน

ข้อความแสดงอันตราย :
H 229 ภาชนะที่มีแรงดัน: อาจระเบิดได้หากถูกความร้อน
H 332 เป็นอันตรายเมื่อสูดดม ระยะเวลานาน
H 412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีผลกระทบยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :
P210 เก็บให้ห่างจากความร้อนพื้นผิวที่ร้อนประกายไฟเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P251 ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังการใช้งาน
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป
P271 ใช้กลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P304 + P340 หากสูดดม: นำบุคคลไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจสบาย
P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / ไปพบแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย
P410 + P412 ป้องกันแสงแดด อย่าให้อุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส
P501 ทิ้งสิ่งของ/ภาชนะบรรจุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE	156-60-5	70 - 90%	-	-
-	NITROGEN	7727-37-9	5%	-	-
-	NON HAZARDOUS INGREDIENST	Not Available	Not Available	-	-
-	METHOXYTRIDECAFLUOROOHEPTENE ISOMERS	-	3 - 5%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั่นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยให้ใช่เครื่องช่วยหายใจ แล้วรีบไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : หากอยู่ในดวงตาให้จับเปลือกตาออกจากกันและล้างออกอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำไหล ที่สะอาดอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบบวนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย แล้วรีบไปพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เลือกใช่สารดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไม่ติดไฟ อาจวิวัฒนาการของก๊าซพิษ (คาร์บอนออกไซด์ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ไฮโดรคาร์บอน)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : อพยพออกจากพื้นที่และติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉิน ก๊าซพิษอาจมีวิวัฒนาการในสถานการณ์ไฟไหม้ ยังคงลมแรง และแจ้งให้ผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย สวมอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบรวมถึงเครื่องช่วยหายใจในตัว (SCBA) เมื่อต่อสู้กับไฟ ใช้ waterfog เพื่อทำให้ภาชนะบรรจุที่เหมือนเดิมและพื้นที่จัดเก็บใกล้เคียงเย็นลง

5.4 อื่นๆ : ไม่ระบุ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามรายละเอียดในส่วนที่ 8 ของ SDS ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : มีการรั่วไหลจากนั้นให้ทำการปิด ดูดซับการรั่วไหลด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ (เวอร์มิคูไลท์ทรายหรือที่คล้ายกัน) รวบรวมและวางในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ำและทางน้ำ

6.4 อื่นๆ : ไม่ระบุ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บในที่เย็นแห้งอากาศถ่ายเทได้ดีนำออกจากสารที่เข้ากันไม่ได้แหล่งความร้อนหรือการจุดระเบิดและอาหาร ภาชนะบรรจุละอองลอยอาจระเบิดได้หากสัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป (> 50 ° C) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุมีการติดฉลากอย่างเพียงพอ และได้รับการปกป้องจากความเสียหายทางกายภาพเมื่อไม่ใช้งาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ก่อนใช้โปรดอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด แนะนำให้ใช้แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าตาหรือผิวหนัง และการสูดดม สังเกตสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี รวมถึงการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ห้ามรับประทานอาหารดื่ม และสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน

7.3 อื่นๆ : ไม่ระบุ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ระบุ

NIOSH : ไม่ระบุ

ACGIH : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ไม่ระบุ

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ในกรณีที่มีความเสี่ยงในการสูดดมแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบใช้เครื่องช่วยหายใจ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีความเสี่ยงในการสูดดมให้สวมเครื่องช่วยหายใจ Type A-Class P1 (ก๊าซอินทรีย์ / ไอระเหยและอนุภาค)ที่ระดับไอสูง ให้สวมเครื่องช่วยหายใจแบบ Air-line

ตา : สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : เมื่อใช้ปริมาณมากหรือมีโอกาสปนเปื้อนหนักให้สวมเสื้อคลุม

8.4 อื่นๆ : ไม่ระบุ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส (กระป๋องแก๊สอัดความดัน)

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ระบุ

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ระบุ

9.5 จุดเดือด : ไม่ระบุ

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ระบุ

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ติดไฟ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ระบุ

9.10 ความดันไอ : ความดันภายในกระป๋องก๊าซอัดแรงดัน มีค่าประมาณ 75 Psig

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ระบุ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ระบุ

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ระบุ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ระบุ

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ระบุ

9.17 อื่นๆ : ไม่ระบุ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับสารออกซิไดซ์ (เช่น ไฮโปคลอไรต์) ด่าง (เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์) และโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ (เช่น แมงกานีส)

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการกระแทกแรงเสียดทานแรงกระแทกหนักความร้อนประกายไฟเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการกระแทกแรงเสียดทานแรงกระแทกหนักความร้อนประกายไฟเปลวไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : อาจพัฒนาก๊าซพิษหากถูกความร้อนจนสลายตัว

10.6 อื่นๆ : ไม่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 1235 มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ระบุ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : 24100 ppm (หนู)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจไอคลื่นไส้เวียนศีรษะและปวดศีรษะ การสัมผัสในระดับสูงอาจส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากและดมยาสลบหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการบวมน้ำที่ปอดและหมดสติในระดับที่สูงมาก

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่ระบุ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูลให้

12.2 การตกค้างยาวนาน : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีผลกระทบยาวนาน

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของท่อระบายน้ำและทางน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดของเสีย สำหรับปริมาณเล็กน้อยให้ดูดซับเนื้อหาด้วยทรายหรือที่คล้ายกันและกำจัดไปยังสถานที่ฝังกลบที่ได้รับอนุมัติ ห้ามเจาะหรือเผากระป๋องสเปรย์
ติดต่อผู้ผลิต / ซัพพลายเออร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : AEROSOLS

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.2

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : None Allocated

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ระบุ

14.6 อื่นๆ : ไม่ระบุ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ระบุ

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ระบุ

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ระบุ

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ระบุ

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ระบุ

15.6 อื่นๆ : ไม่ระบุ

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ระบุ

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ระบุ

16.3 อื่นๆ : คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารเพื่อความปลอดภัยนี้ทำขึ้นจาก องค์ความรู้ที่มีในช่วงเวลาที่ตีพิมพ์แต่ไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช่งานใด ๆ(ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนด)ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องสำหรับการใช่งานที่ไม่ได้รับการอ้างอิงถึงในเอกสารหรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอื่น ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องดำเนินการทดสอบด้วยตัวเอง เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับการใช่งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ลูกค้ากำหนด