ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 043	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A ชื่อสารเคมี : ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Kluber Lubrication

ที่อยู่ : Munchen Geisenhausenerstr. 7 Deutschland

โทรศัพท์ : Tel: +49 (0) 89 7875 0 โทรสาร : Fax: +49 (0) 89 7876 333 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +49 89 78767A0 (24 hrs)

Email : mcm@klueber.com Material Compliance Management

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : จาระบี

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้หล่อลื่นลูกปืน

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : -

คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Distillates (petroleum),solvent-reflned heavy paraffinic	64741-88-4	20 - 30	-	-
-	liftium 12 hydroxystearate	7620-77-1	1 - 10	-	-
-	2, 5-bis(tert-dodecyldihio)-1.3.4-thiadiazde	59656-20-1	1 - 2,5	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายบุคคลไปสู่ที่อากาศสดชื่น ถ้ายังคงมีอาการต่อเนื่องให้พบแพทย์
ทำให้คนไข้มีร่างกายอบอุ่นและพัก
ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออก ถ้ามีอาการระคายเคืองมากขึ้น ให้พบแพทย์
ในกรณีสัมผัส ให้ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที รวมทั้งภายใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 10 นาที ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : นำผู้ประสบเหตุไปยังที่อากาศสดชื่น ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

4.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สเปรย์น้ำ โฟมต้านแอลกอฮอล์ สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์

5.2 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : พวยน้ำปริมาตรมาก

5.3 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของคาร์บอนออกไซด์ ออกไซด์ของโลหะ ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOX) ซัลเฟอร์ออกไซด์

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่มีอัคคีภัยให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถัง ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ในการณีของฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าสู่ร่างกายได้ และหรือควัน ไอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจ
การสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

5.5 อื่นๆ : วิธีการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : เคลื่อนย้ายผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัย
ใช้เครื่องช่วยหายใจตามที่ระบุไว้ หากได้รับสารเกินกว่าค่าสูงสุดที่รับได้ขณะทำงาน
กับสาร และ/หรือ หากมีสาร(ฝุ่น)ปล่อยออกมา
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป
อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหมวดที่ 7 และ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ทำความสะอาดทันทีโดยการดักหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : พยายามป้องกันไม่ให้สารไหลเข้าสู่ท่อระบายหรือแหล่งน้ำ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมากได้

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบิเวณที่ปฏิบัติงาน
ล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและทันทีที่เสร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภานะเดิม ปิดภาชะบรรจุไว้เมื่อไม่ใช้งาน เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภาชนะที่ถูกเปิดจะต้องปิดใหม่อย่างระมัดระวัง
และวางตั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล จัดเก็บตามข้อกำหนดของประเทศ เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

OSHA : ไม่มีข้อมูล

NIOSH : ไม่มีข้อมูล

ACGIH : ไม่มีข้อมูล

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควบคุมความเข้มข้นของอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ให้สัมผัสในที่ทำงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้ ยกเว้นในกรณีที่มีละอองลอยเกิดขึ้น ไส้กรองชนิด P

มือ : สำหรับการสัมผัสระยะเวลานานหรือซ้ำ ๆให้ใช้งานถุงมือป้องกัน ให้เลือกถุงมือป้องกันอันตรายที่ตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนดของ EU 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374 ระยะเวลาที่สารทะลุผ่านถุงมือเข้ามาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการตั้งแต่ประเภทวัสดุ ความหนา และประเภทของถุงมือ ดังนั้นจะต้องมีการวัดค่าดังกล่าวเป็นกรณีๆไป ในกรณีสัมผัสต่อเนื่องจากการกระเซ็น

ถุงมือไนไตรล์ ผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดหา : ประเภทที่ 1

ตา : แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น

ผิวหนัง : ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับสารให้สะอาดหลังสัมผัส

8.4 อื่นๆ :

มาตรการป้องกัน : ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาณของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่มีอยู่ในที่ทำงานแต่ละแห่งเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ความเข้มข้นและปริมาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ยาป้าย สีแดง

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่สามารถใช้ได้

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ของแข็งที่เผาไหม้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : < 0,001 hPa ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0190 g/cm3 ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลาย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่มีข้อมูล

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่กล่าวถึงสารใดเป็นพิเศษ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีกล่าวถึงสภาวะใดโดยเฉพาะ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : Distillates (petroleum),solvent-refined heavy paraffinic : LD50 > 5,000 mg/kg ชนิด กระต่าย วิธีการ แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 402

2, 5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : LD50 > 2,000 mg/kg ชนิด หนู วิธีการ แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 402

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : การทดสอบในสัตว์ไม่แสดงผลกลายพันธุ์ใดๆ, ไม่จัดอยู่ในประเภทของสารก่อมะเร็งในมนุษย์

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ (ความเป็นพิษเรื้อรัง)

Distillates (petroleum),solvent-refined heavy paraffinic : NOEC : 10 mg/l

ระยะเวลาในการสัมผัส : 21 d

ชนิด : Daphnia magna (ไรน้ำ)

วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 211

ข้อมูลในการกำจัด(ความคงมนและความสามารถในการสลายตัว)

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ :

สารผสมนี้ไม่มีสารที่จัดว่าเป็นสารที่ตกค้างยาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตหรือเป็นพิษ (PBT)

สารผสมนี้ไม่มีสารที่จัดว่าเป็นสารที่ตกค้างยาวนานมากหรือสะสมได้ดีมากสิ่งมีชีวิต (vPvB)

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ :

2, 5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ :

2, 5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 ผลิตภัณฑ์ : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย,แหล่งน้ำหรือดิน

13.2 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ภาชนะเปล่าอาจนำไปฝังกลบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ใช่สินค้าอันตราย

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อพึงระวังเป็นพิเศษ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล