ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 044	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ISOFLEX NBU 15 GREASE ชื่อสารเคมี : ISOFLEX NBU 15 GREASE ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 2 ซ.รามอินทรา 67 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

คำสัญญาณ : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

2.3 อื่นๆ : ไม่ใช่สารอันตรายหรือสารผสม

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย		
ชื่อทางเคมี	**หมายเลข CAS**	**ความเข้มข้น (%)**
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic	64741-88-4	30 - 50
Dec- 1 -ene, homopolymer,hydrogenated + 7- methylpentadecane; tetra-1-decen, dimer, trimer, hydrogenated	68037-01-4, 1000172-11-1	10 - 20
Benzenamine, N-phenyl-,reaction products with 2-4-4-trimethylpentene	6841146-1	1 - 2.5

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายบุคคลไปสู่ที่อากาศสดชื่น ถ้ายังคงมีอาการต่อเนื่อง ให้พบแพทย์ ทำให้คนไข้มีร่างกายอบอุ่นสักพัก ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำ หากมีอาการมากขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ เมื่อเข้าตา รีบล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 10 นาที ถ้าการระคายเคืองที่ตายังคงอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : นำผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่อากาศสดชื่น ไม่ควรทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สเปรย์น้ำ โฟมต้านแอลกอฮอล์ สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ สารที่ไม่เหมาะสม พวยน้ำปริมาณมาก

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของคาร์บอนออกไซด์ ออกไซด์ของโลหะ ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ในกรณีที่มีอัคคีภัย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ในกรณีของฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าสู่ร่างกายได้ และหรือควันไอ ให้ส่วมเครื่องช่วยหายใจ การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

5.4 อื่นๆ : วิธีปฏิบัติมาตรฐานสำหรับไฟจากสารเคมี

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : เคลื่อนย้ายผู้คนไปยังบริเวณปลอดภัย ใช้เครื่องช่วยหายใจตามที่ระบุไว้ หากได้รับสารเกินกว่าค่าสูงสุดที่รับขณะทำงานกับสารหรือหากมีสาร(ฝุ่น)ปล่อยออกมา หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหมวดที่ 7 และ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : พยายามป้องกันไม่ให้สารไหลเข้าสู่ท่อระบายหรือแหล่งน้ำ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถ้าหากไม่สามารถเก็บสารที่หกจำนวนมากได้

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ทำความสะอาดทันทีโดยการคักหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8 ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่มในบริเวณปฏิบัติงาน ล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะเดิม ปิดภาชนะบรรจุไว้เมื่อไม่ใช้งาน เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภาชนะที่มีถูกเปิดจะต้องปิดใหม่อย่างระมัดระวังและวางตั้งเพื่อป้องกัน

7.3 อื่นๆ : การรั่วไหล จัดเก็บตามข้อกาหนดของประเทศ เก็บในภาชนะที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควบคุมความเข้มข้นของอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ให้สัมผัสได้ในการทำงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้ ยกเว้นในกรณีที่มีละอองลอยเกิดขึ้น ไส้กรองชนิด P

ตา : แว่นตาครอบตาที่กระชับแน่น

ผิวหนัง : สำหรับการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน ถุงมือป้องกัน ให้เลือกถุงมือป้องกันอันตรายที่ตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนดของ EU 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374 ระยะเวลาที่สารทะลุผ่านถุงมือเข้ามาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ประเภทวัสดุ ความหนา และประเภทของถุงมือ ดังนั้นจะต้องมีการ วัดค่าดังกล่าวเป็นกรณีๆไป ในกรณีที่เกิดการสัมผัสเนื่องจากการกระเซ็น

ถุงมือไนไตรส ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ ผู้จัดหา: ประเภทที่ 1

8.4 อื่นๆ : ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับสารให้สะอาดหลังสัมผัส ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและ ปริมาณของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่มีอยู่ในที่ทำงานแต่ละแห่ง เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามประเภท ตามความเข้มข้นและ ปริมาณของสารอันตราย และตามลักษณะของสถานที่ทำงานแต่ละแห่ง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ยาป้าย สีน้ำตาลอ่อน

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : < 0.001 hPa ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.99 g/cm3 ที่ 20 องศาเซลเซียส

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลาย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จัดอยู่ในประเภทของสารก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อไรน้ำ (Daphnia magna)

- Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic NOEC = 10 mg/L, 21 วัน
- Dec-1-ene homopolymer, hydrogenated NOEC = 125 mg/L, 21 วัน
- Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene EL10 = 1.69 mg/L, 21 วัน

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ผลิตภัณฑ์ : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือดิน

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ภาชนะเปล่าอาจะนำไปฝังกลบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความ ปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง และการปล่อยทิ้งอย่าง ปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการ ประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ เอกสารข้อมูล ด้านความปลอดภัย ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุและติดฉลากโดย KLÜBER LUBRICATION ตั้งแต่เริ่มต้นเท่านั้น ข้อมูลนี้คุ้มครองลิขสิทธิ์ และห้ามท่าซ้ำหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KLÜBER LUBRICATION สามารถส่งต่อเอกสาร ภายใต้ขอบเขตที่ กฎหมายกำหนดเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เอกสารข้อมูลด้านความ ความปลอดภัยของบริษัท (เช่น เอกสารสำหรับดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต) เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรKLÜBER LUBRICATION จะแก้ไขรายละเอียดในเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยตามที่ กำหนดให้แก่ลูกค้าของบริษัท ลูกค้าจะต้องส่งต่อเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลแก้ไขนี้ให้แก่ ลูกค้า พนักงาน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตน KLUBER LUBRICATION ไม่มีการรับประกันว่าเอกสารข้อมูล ด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้ได้รับจากบุคคลอื่นจะเป็นข้อมูลล่าสุด , ข้อมูล และคำแนะนำทั้งหมดในเอกสาร ข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นข้อมูลที่เราทราบและอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทมีข้อมูลจัดให้เพื่อระบุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในส่วนของลักษณะเฉพาะ ไม่ได้ เป็นการรับรองความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน เฉพาะด้าน และรับรองความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเชิงสัญญาข้อตกลงใด ๆ

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล