ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	09/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 045	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : OFFCON-T ชื่อสารเคมี : OFFCON-T ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท แม็กซ์ ทูลส์ โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 4/408 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ

โทรศัพท์ : โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันหล่อลื่น ใช้ในงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคืองตา ประเภทที่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : C กัดกร่อน R35

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : คำเตือน

ข้อความแสดงอันตราย : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : สวมถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ล้างออกให้สะอาดหลังใช้งาน

2.3 อื่นๆ : หากเข้าตา ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย หากยังระคายเคือง ให้ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	หมายเลข ENCS	หมายเลข ISHL	ความเข้มข้น (%)
Polyether compound	กรรมสิทธิ์	กรรมสิทธิ์	กรรมสิทธิ์	1-5
Polyoxyethylene alkylether sulfonic acid salt	กรรมสิทธิ์	กรรมสิทธิ์	กรรมสิทธิ์	0.1-0.5

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ โทรหาแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้นหรือยังคงอยู่

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ หากเกิดอาการระคายเคืองและยังคงอยู่ ให้ไปพบแพทย์ ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป หากยังคงระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/รับการรักษา

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก รีบไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการป้องกัน / ป้องกันตัวเอง / รักษาตามอาการ.

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองน้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การให้ความร้อนและไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยหรือก๊าซที่เป็นอันตรายได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เสื้อทนไฟ หมวกกันน็อค ถุงมือ รองเท้าบูทยาง และเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา

5.4 อื่นๆ : ย้ายภาชนะออกจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้หากสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : กันบุคคลที่ไม่จำเป็นออกไป หากไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลในปริมาณมากได้ ควรแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทสะดวก

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การรั่วไหลปริมาณมาก: หยุดการไหลของสารหากไม่มีความเสี่ยง กั้นน้ำที่รั่วไหลหากทำได้ คลุมด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น เวอร์มิคูไลต์ ทราย หรือดิน ซับสารที่รั่วไหล แล้วนำไปทิ้งในภาชนะเพื่อกำจัดต่อไป

การรั่วไหลเล็กน้อย: เช็ดออกด้วยวัสดุดูดซับ (เช่น ผ้า ขนแกะ) ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วเพื่อขจัดคราบสกปรกตกค้าง

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการปล่อยลงท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือลงสู่พื้นดิ

6.4 อื่นๆ : กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟ. / อย่านำของเหลวที่หกกลับมาใช้ใหม่ในภาชนะเดิม

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้ความระมัดระวังในการจัดการ/จัดเก็บ ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน ห้ามสูดดมละอองหรือไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดภาชนะให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ห้ามเก็บภาชนะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการแข็งตัว / เก็บในภาชนะเดิม เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำอยู่ ดังนั้น โปรดทราบว่าภาชนะอาจเกิดการกัดกร่อนได้หากเก็บในภาชนะโลหะเป็นเวลานาน

7.3 อื่นๆ : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ / ล้างมือก่อนพักเบรกและทันทีหลังจากสัมผัสผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีระบบระบายอากาศทั่วไปและเฉพาะพื้นที่อย่างเพียงพอ จัดให้มีจุดล้างตา

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม

ตา : สวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง (หรือแว่นตาป้องกัน)

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม / สวมถุงมือป้องกัน

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีนม - ขาว

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 4 - 7

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : 32 °F (0°C)

9.5 จุดเดือด : 212 °F (100 °C)

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : < 1 (บิวทิลอะซิเตท=1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 3.1 kPa (25 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 1.0 (25 องศาเซลเซียส)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : การแพร่กระจาย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด< 10 mPa.s (25 องศาเซลเซียส)

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรในสภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง.

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนออกไซด์และร่องรอยของสารประกอบคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซิลิคอนไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์

10.6 อื่นๆ : ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆ ที่ทราบภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน การจัดเก็บ และการขนส่งปกติ

ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: เกิดการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : สารประกอบโพลีเอเทอร์ 500-2000 มก./กก. (หนู)

โดยทางปาก (mg/kg) : เกลือกรดโพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์ซัลโฟนิก > 2000 มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง [เกลือโพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์ซัลโฟนิกแอซิด]

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา [สารประกอบโพลีเอเทอร์] [เกลือโพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์ซัลโฟนิกแอซิด]

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สารประกอบโพลิเอเธอร์ เป็นพิษต่อน้ำ EC50 Algae: 10 - 100 mg/l/72h ประเมินโดยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

เป็นพิษต่อน้ำ EC50 Water flea: 1 - 10 mg/l/48h ประเมินโดยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

เป็นพิษต่อน้ำ LC50 Zebra danio : 10 - 100 mg/l/96h ประเมินโดยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

เกลือกรดโพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์ซัลโฟนิก LC50 Carp : 107 - 143 mg/l/48h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ [สารประกอบโพลีเอเธอร์]

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน [เกลือกรดโพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์ซัลโฟนิก]

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กฎระเบียบการกำจัดในท้องถิ่น เผา เตาเผาควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรองรับซิลิกาและผงละเอียดอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะสร้างขึ้นในระหว่างการเผา คนงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ ทำสัญญากับผู้ประกอบการกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดและการทำความสะอาด กำจัดขยะ/ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ได้ถูกควบคุมให้เป็นสินค้าอันตราย

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไอเอ็มดีจี: ไม่ได้ถูกควบคุมให้เป็นสินค้าอันตราย / ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 15 สำหรับการขนส่งภายในประเทศ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ใช่สินค้าอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยดับเพลิง / มลพิษและการเดินเรือ / ภัยพิบัติ

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : HSDB® - ธนาคารข้อมูลสารอันตราย / เอกสารอ้างอิงของ IARC การประเมินโดยรวมของสารก่อมะเร็ง/ รายงานโครงการพิษวิทยาแห่งชาติ (NTP) เกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง / เอกสาร ACGIH เกี่ยวกับค่าขีดจำกัดและดัชนีการสัมผัสทางชีวภาพ / สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศญี่ปุ่น คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการรับสัมผัสในที่ทำงาน / JIS Z 7252:2014 การจำแนกประเภทสารเคมีตาม "ระบบการจำแนกประเภทสากล" การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (GHS) / JIS Z 7253:2012 การสื่อสารอันตรายของสารเคมีตาม GHS - การติดฉลากและข้อมูลความปลอดภัยแผ่นงาน (SDS) / สมาคมอุตสาหกรรมเคมีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JCIA) แนวทาง GHS มิถุนายน 2555

16.3 อื่นๆ : เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน JIS Z 7253:2012 ข้อมูลนี้นำเสนอโดยสุจริตใจในฐานะค่าทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เชื่อว่าขั้นตอนสุขอนามัยอุตสาหกรรมและการจัดการอย่างปลอดภัยที่แนะนำนั้นสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แต่ละรายควรตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้ในบริบทเฉพาะของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ / ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ ผลิต และพัฒนาเฉพาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบและภาระผูกพันแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานใดๆ การทดสอบเบื้องต้น และการยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานของตน ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝังเข้าไปในร่างกายมนุษย์และ/หรือการฉีดเข้าสู่ร่างกาย