


ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	27/Dec/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH	- 060
APPROVED		PREPARED	
		กรณิศา	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อปungสารเคมี

ชื่อทางการค้า : LEXPURE AEROSOL

ชื่อสารเคมี : PETROLEUM DISTILLATES (ปิโตรเลียมกลั่น)

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้า: บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 88/57 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์ : 038-086300-5

โทรสาร : 038-086306

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 038-086300-5

Email : order.nchthai@nch.com

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : สารทำความสะอาด

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ละอองลอยไวไฟ ประเภทที่ 1

แก๊สภายใต้ความดัน

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษต่อระบบหายใจเฉียบพลัน (การสัมผัสครั้งเดียว) ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก : ไม่ปรากฏข้อมูล



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย :

H222 - ละอองลอยไวไฟอย่างมาก

H280 - มีแก๊สภายใต้แรงดัน; อาจเกิดการระเบิดหากโดนความร้อน

H336 - อาจเกิดการระงับหรือวิงเวียน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดหรือพื้นผิวร้อน

P211 - ห้ามฉีดพ่นลงบนเปลวไฟเปิดหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ

P251 - ภาชนะอัดแรงดัน: ห้ามเจาะหรือเผา แม้ว่าจะเป็นหลังการใช้งาน

P271 - ใช้ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี

P270 - ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์

P304 + P340 - หากสูดดม: นำผู้ประสบเหตุออกไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในที่ที่หายใจสะดวก

P312 - โทรติดต่อแพทย์หากรู้สึกไม่ดี

P410 + P412 - ปกป้องจากแสงแดด ห้ามสัมผัสกับอุณหภูมิเกิน 50 °C / 122 °F

P403 - จัดเก็บในสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี

P501 - กำจัดสารและบรรจุภัณฑ์ตามกฎหมายการใช้งาน

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Naphtha (petroleum)light alkylate (<3% DMSO extractable)	64741-66-8	60 - 100		
	Isocotane	540-84-1	< 1		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างให้ทั่วด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และปรึกษาแพทย์
- กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมด
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำและจากนั้นดื่มน้ำปริมาณมากตาม
- 4.4 อื่นๆ : หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ผลึกมันต์ทำให้เกิดการเสาร้อนดวงตา ผิวหนังหรือเยื่อเมือก
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เช่นเดียวกับกรณีเกิดเพลิงไหม้ทั่วไป ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพาชนิดควบคุมแรงดัน (SESC) ที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่า
- และสวมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด
- 5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : รับรองการระบายอากาศที่เหมาะสม
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราย ซิลิกาเจล สารยัดเกาะกรด สารยัดเกาะเอนกประสงค์ ซีลี้อย)
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลหรือการหกกระเด็นเพิ่มเติมหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย
- 6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- ห้ามให้เข้าตา หรือโดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า
- เก็บไว้ในที่ที่ระบายอากาศได้ดี
- เก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บภาชนะปิดแน่นหนาในสถานที่แห้ง เย็นและระบายอากาศได้ดี
- เก็บในสถานที่แห้ง
- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟเปิด พื้นผิวร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ
- จัดเก็บไว้ในสถานที่แห้ง เย็น และระบายอากาศได้ดี
- เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารสัตว์
- เก็บให้ห่างจากวัตถุติดไฟ
- เก็บในที่เย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ตั้งขึ้นและปิดให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล
- NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม

ตา : แว่นตานิรภัยที่มีการป้องกันด้านข้าง

ผิวหนัง : ผ้ากันเปื้อน และถุงมือป้องกัน

8.4 อื่นๆ : การพิจารณาตามข้อมูลนามัยทั่วไป: จัดการตามหลักสุขอนามัยและความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมที่ดี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : สารละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : 7 °C (วิธีการ Seta closed cup)

9.7 อัตราการระเหย : 57.47 (เมื่อเทียบกับบิวทิลอะซิเตต = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : เชื้อเพลิงขับเคลื่อน บน 9.5 / ล่าง 1.8

9.10 ความดันไอ : 3152.93 mmHg @ 70°F

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.4 (Air = 1.0)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.4 (เมื่อเทียบกับอากาศ = 1.0)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.655

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : เล็กน้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้เงื่อนไขปกติ ไม่เกิดการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : ไม่มี material ที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีภายใต้การใช้งานปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50: Naphtha (petroleum)light alkylate (<3% DMSO extractable): > 7000 mg/kg (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50: Naphtha (petroleum)light alkylate (<3% DMSO extractable): > 2000 mg/kg (กระต่าย)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50: Naphtha (petroleum)light alkylate (<3% DMSO extractable): > 6.31 mg/L (หนู) 4 ชั่วโมง

11.2 ความเป็นพิษ

สัมผัสถูกดวงตา : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : สารอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่มีสารเคมีก่อมะเร็งที่ทราบในผลิตภัณฑ์นี้ / ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย: CNS

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ชื่อสารเคมี	ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	ความเป็นพิษต่อปลา	Microtox (ความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์)	ความเป็นพิษต่อสัตว์จำพวกกุ้งกิ้งปู	สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน
Naphtha (petroleum)	EC50 = 30000 mg/L	ทางปาก	ไม่ปรากฏข้อมูล	2: 48h Mysidopsisbahia mg/L LC50	ไม่ปรากฏข้อมูล
light alkylate (<3% DMSO extractable)	Pseudokirchneriella subcapitata 72 h				

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัดผลิตภัณฑ์ : กำจัดสาร/บรรจุภัณฑ์ตามระเบียบท้องถิ่น

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ควรรวภาชนะเปล่าไปรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือกู้จัดทิ้งในพื้นที่ใกล้เคียง

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

รายการ	ระบบ/องค์กร		
	ADR / RID	IMDG/IMO	IATA
14.1 หมายเลข UN (UN Number)	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 ชื่อการขนส่งที่ถูกต้อง	ละอองลอย	ละอองลอย	ละอองลอย
14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	2.1	2.1	2.1
14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packing Group)	-	-	-
14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่	-	-	-
14.6 อื่นๆ :	-	-	-

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ: ดำเนินการตามระบบการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นมาตรฐานสากล (GHS)

ระเบียบข้อบังคับระดับประเทศ: ดำเนินการตามประกาศเรื่องระบบการจำแนกและการสื่อสารอันตรายของสารอันตราย (พ.ศ. 2555)

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : Safety Data Sheet: LEXPURE AEROSOL วันที่ออก : 02/07/2022

บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

16.3 อื่นๆ : บริษัท NCH Corporation ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้ การเก็บรักษา หรือการกำจัดผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่แนะนำตามที่ระบุ

ไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การเก็บรักษา หรือการกำจัดผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่แนะนำดังกล่าว ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ถูกต้องที่สุด

เท่าที่เรารับ ข้อมูล และความเชื่อ ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้ ข้อมูลที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ การใช้งาน การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด

และการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ระบุไว้เท่านั้น และอาจไม่ถูกต้องสำหรับวัสดุดังกล่าว

ที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อความ