ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 052	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : LOCTITE 242 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อินเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : กาว

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง หมวดที่2, ความเป็ฟนพิษต่ออวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ-การสัมผัสครั้งเดียว หมวดที่ 3

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หมวดที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เก็บให้ห่างจากแหล่งประกายไฟ หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาและผิวหนัง

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	cumene hydroperoxide	80-15-9	1 - < 3 %		
	N, N-Diethyl-p-toluidine	613-48-9	0,1 - < 1 %		
	1, 4-naphthalenedione	130-15-4	0,01 - < 0,1 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียงหรือคลื่นไส้ ให้นำไปยังที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน และรีบนำพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : Co2, โฟม, ผง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : Co, Co2 ไอระเหยอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบพกพาและชุดป้องกันเต็มตัว

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา มีการระบายอากาศเพียงพอ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ใช้วัสดุดูดซับที่ไม่ทำปฏิกิริยา แล้วใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อกำจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : อ้างอิงเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : Propane-1,2-diol : TWA 150 ppm, 474 mg/m3

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : มีการระบายอากาศที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากที่ได้รับการรับรองซึ่งติดตั้งตลับกรองไอระเหยอินทรีย์

ตา : สวมแว่นตาป้องกัน

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีฟ้า

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 3-6

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : >149 C (>300.2 F)

9.6 จุดวาบไฟ : >100 C (212 F)

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : <0.1 มม.ปรอท

9.11 ความหนาแน่นไอ : <300 mbar

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีเสถียรภาพภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่เกิดการสลายตัวหากใช้งานตามข้อกำหนด

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของคาร์บอน

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : Cumene hydroperoxide LD50 : 550 mg/kg หนู, 1,4-naphthalenedione LD50 : 190 mg/kg หนู

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : Cumene hydroperoxide LD50 : 1.2-1.52 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : LC50 3,9 mg/l 96h : ปลา, EC50 18 mg/l 48h : Daphnia, EC50 0,011 mg/l 72h : สาหร่าย

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดขยะควรเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับประเทศ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลนี้อ้างอิงจากความรู้ที่เรามีในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสภาพที่ส่งมอบ