ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 062	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : NEOVAC EP-83 ชื่อสารเคมี : NEOVAC EP-83 ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 700/358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

โทรศัพท์ : 0-3845-8606 โทรสาร : 0-3845-8605 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0-3845-8606

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันหล่อลื่นปั๊มสูญญากาศ

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายทางกายภาพ

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย2 B

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : -

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : การป้องกัน จัดให้มีการชี้แจงก่อนการใช้งาน อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ก่อนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือให้สะอาดหลังการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น

การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ถ้ากระเด็นเข้าตา ล้างด้วยน้ำสะอาดนานจนอาการระคายเคืองหายไป ถ้าตาอักเสบให้พาไปพบแพทย์ ถ้าสัมผัสเป็นเวลานานจนเกิดการแพ้ที่ผิวหนัง ให้พบแพทย์

การเก็บรักษา เก็บในที่ร่ม เย็นและแห้ง

การกำจัดทิ้ง การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ภาชนะเปล่า ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Distillated Petroleum	64742-54-7	<100%	-	-
-	Additives	84605-29-8	<5%	-	-
-	Anti-oxidant	68411-46-1	<1%	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้ป่วยออกไปในที่โล่งแจ้ง ใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าจำเป็น พาไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้สบู่ร่วมด้วยถ้ามี เสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนควรทำความสะอาดก่อนนำกลับมาสวมใส่

4.2 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองหายไป ถ้าไม่หายควรไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์

4.4 ผลกระทบที่สำคัญ : ผิวหนังที่สัมผัสเป็นเวลานานอาจเกิดเป็นสิวหรือตุ่มหนอง

4.5 อื่นๆ : การดูแลรักษา : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำแรงดันสูงฉีดไปที่กองเพลิงโดยตรง น้ำฉีดเป็นละอองหรือหมอก ถ้าผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลไม่ติดไฟ ให้ฉีดพ่นน้ำเป็นละอองเพื่อกระจายไอออกไป และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่หยุดการรั่วไหล สามารถใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกซ์ ทรายหรือดินในการดับเพลิงขนาดเล็ก

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถ้าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : มีเครื่องป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการสวมเครื่องช่วยหายใจเมื่อเข้าผจญเพลิงในที่อับอากาศ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง แนวทางในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคลให้ไว้ในข้อที่ 8 ของเอกสารนี้ หยุดการรั่วไหลทันทีถ้าทำได้

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ระวังลื่นเมื่อมีการหกรั่วไหล ทำความสะอาดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ป้องกันการแพร่กระจายโดยการทำคันกั้นด้วยดินหรือทราย เก็บคืนโดยตรงหรือใช้วัสดุดูดซับ ใช้ดินหรือทราบซับส่วนที่เหลือและกำจัดอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมปนเปื้อน ป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำโดยการกั้นด้วยดิน ทรายหรือวัสดุที่เหมาะสม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ปิดฝาภาชนะให้สนิท ระมัดระวังภาชนะขณะเคลื่อนย้าย เก็บในสถานที่ที่เย็น อากาศถ่ายเทดี และห่างจากสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ ห้ามเคลื่อนย้าย เก็บ หรือเปิดใกล้เปลวไฟ แหล่งกำเนิดความร้อนหรือประกายไฟ อย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง ในสถานที่ใช้งาน ควรจัดให้มีที่ล้างมือ ที่ล้างตา มีอากาศถ่ายเทดี ห้ามรับประทาน ดื่ม สูบบุหรี่ในบริเวณที่เคลื่อนย้าย เก็บรักษาและใช้งานผลิตภัณฑ์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : อุณหภูมิในสถานที่เก็บรักษาอยู่ระหว่าง 10-40 องศาเซลเซียส เก็บในภาชนะที่ทำจากเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิมโพลีเอ็ททิลีน โพลีพรอพิลีน โพลีเอสเตอร์ เทฟลอน ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันไม่ได้กับยางธรรมชาติ ยางบิวทิล อีดีพีเอ็ม โพลีสไตรีน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : 5mg/m3

NIOSH : ไม่ปรกฏข้อมูล

ACGIH : 5mg/m3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : แนะนำให้ใช้การระบายอากาศเฉพาะบริเวณ เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจาย จัดให้มีเครื่องระบายอากาศในที่อับเพื่อรักษาระดับความเข้มในอากาศให้ต่ำกว่าค่าควบคุม

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เลือกให้เหมาะกับสภาพการณ์

มือ : ถุงมือยางท้าจากยาง NITRILE

ตา : ถ้ามีการฟุ้งกระจาย สวมแว่นนิรภัย

ผิวหนัง : ถ้าต้องใช้งานเป็นเวลานานหรือกระเด็น ควรสวมเสื้อแขนยาวที่กันน้ำมันได้ สวมถุงมือยางทำจากยาง NITRILE

8.4 อื่นๆ : ข้อระวังด้านอนามัย : ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีเหลือง

9.2 กลิ่น : น้ำมัน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : มากกว่า 240 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.88-0.90

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : <0.1%

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูง การถูกแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่เกิดในการเก็บรักษาปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่จัดเป็นประเภทนี้

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่จัดเป็นประเภทนี้

สัมผัสถูกดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จัดเป็นประเภทนี้

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารผสมที่ไม่ละลายน้ำ คาดว่าสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำแปดเปื้อน

12.2 การตกค้างยาวนาน : สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอย่างช้าๆเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

12.3 การเคลื่อนย้ายในดิน : จะถูกดินดูดซับไว้และไม่เคลื่อนย้ายต่อไป

12.4 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของผสมจากส่วนประกอบที่ไม่ใช่สารระเหย ซึ่งคาดว่าจะไม่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศแม้แต่น้อย ไม่มีแนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ หรือทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย การผสมปนกับผลิตภัณฑ์อื่น ต้องมีการระบุวิธีการที่อาจแตกต่างออกไป

บรรจุภัณฑ์เปล่าควรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ปรับสภาพหรือกำจัดทิ้งผ่านผู้รับจ้างที่มีคุณภาพหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการ

ในทุกกรณี ต้องระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของส่วนราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะที่จะกำจัดโดยการฝังกลบ ผ่านท่อน้ำทิ้งของเทศบาล ทางระบายน้ำ ทางน้ำธรรมชาติหรือแม่น้ำ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเถ้า อาจเผาได้ที่อุณหภูมิสูงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ได้กำหนด

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ได้กำหนด

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ได้กำหนด

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้กำหนด

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ได้กำหนด

14.6 อื่นๆ : ไม่ได้กำหนด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ พ.ศ. 2544

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 และ 5 พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ :

<u>การสื่อสาร :</u>

1) รูปสัญลักษณ์ : -

2) คำสัญญาณ : ระวัง

3) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย (H320)

4) ข้อความและรูปสัญลักษณ์ที่แสดงข้อควรระวัง : อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายและใช้งาน (P202)

ปิดฝาภาชนะให้สนิท (P233)

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (P281)

หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองไอ (P261)

5) ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ : HYDOL AW-68

น้ำมันหล่อลื่นระบบไฮดรอลิก

6) ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/358 หมู่ 6 นิคมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 20000 จังหวัดชลบุรี

<u>การจำแนกประเภท (defined in Annex III of European Union Directive 67/548/EEC) :</u>

ความเสี่ยง : R66 การสัมผัสซ้ำๆ อาจทำให้ผิวแห้งหรือแตก

R67 สูดดมไอ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองและหลอดลมอักเสบ

ความปลอดภัย : S23 อย่าสูดดมแก๊ส ละออง ไอของผลิตภัณฑ์

S24 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง

S43A เมื่อเกิดอัคคีภัย ใช้ทราย ดิน ผลเคมีหรือโฟมในการดับเพลิง

S61 อย่าระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม / อ้างข้อมูลในเอกสารนี้

S62 ถ้ากลืนลงไป อย่าทำให้อาเจียน รีบไปพบแพทย์พร้อมเอกสารนี้

การระคายเคือง : R36/38 ระคายเคืองตาและผิวหนัง

S26 ถ้าสัมผัสถูกตา ล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากพอ จากนั้นไปพบแพทย์

S36/37/39 สวมชุดป้องกัน ถุงมือยางป้องกันสารเคมีและแว่นนิรภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

ข้อมูลในเอกสารนี้เชื่อว่าถูกต้องสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่มิได้รวบรวมข้อมูลไว้ทุกอย่าง คำแนะนำในด้านสุขภาพอนามัยและและการใช้งานด้วยความปลอดภัย เชื่อว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่อาจรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ ใช้งาน สัมผัส ผลิตภัณฑ์ เอกสารนี้ไม่เป็นการทำข้อตกลงในการรับประกันใดๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงโดยตรงหรือโดยนัยแห่งเอกสารนี้ สามารถทำสำเนาได้ไม่จำกัดเพื่อประโยชน์ภายในกิจการเท่านั้น

จบข้อความเอกสารข้อมูลความปลอดภัย