ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิงข้อ 16.2
00	25/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 053	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ThreeBond 1212 ชื่อสารเคมี : ThreeBond 1212 ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว

1.4 การใช้ประโยชน์ : กันรั่วซึม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่สามารถจำแนกประเภททางปากได้
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่สามารถจำแนกประเภททางผิวหนังได้
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่สามารถจำแนกประเภททางการหายใจ (ก๊าซ) ได้
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่สามารถจำแนกประเภททางการหายใจ (ไอระเหย) ได้
- ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่สามารถจำแนกประเภททางการหายใจ (ฝุ่น/ละออง) ได้
- การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภท 2
- ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/ระคายเคืองตา ประเภท 1
- การแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- การแพ้ต่อผิวหนัง ประเภท 1B
- การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- การก่อมะเร็ง ประเภท 1B
- ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- ผลกระทบต่อหรือผ่านการให้นมบุตร ไม่มีผลกระทบต่อหรือผ่านการให้นมบุตร
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว) ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำ) ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- อันตรายจากการสำลัก ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม :
- ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- ความเป็นพิษเรื้อรังทางน้ำ ไม่สามารถจำแนกประเภทได้
- การจำแนกประเภทโอโซน ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :

H318 - ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา

H317 - อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง

H350 - อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ล้างหน้า มือ และผิวหนังที่สัมผัสให้สะอาดหลังใช้งาน

หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย

ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่เปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

โปรดอ่านคำแนะนำพิเศษหรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคก่อนใช้งาน

การตอบสนอง : หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

การรักษาเฉพาะ (ดูหัวข้อ 4 ในเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้)

ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไปทันที

โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่

ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ขอคำแนะนำ/การรักษาพยาบาล

การจัดเก็บ : การจัดเก็บให้ล็อค

การกำจัด : กำจัดเนื้อหา/ภาชนะบรรจุไปยังโรงงานกำจัดขยะที่ได้รับอนุมัติ

2.3 อื่นๆ : อาจเป็นอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ENCS Number	ISHL No
-	Titanium dioxide (IV)	13463-67-7	1-<5	(1)-558,(5)-5225	(5)-5225,(1)-5582-(3)-509
-	Silicon compound	-	90-<99	-	-
-	Methyl ethyl ketone oxime	-	-	-	-

ทะเบียนการปล่อยและถ่ายโอนสารมลพิษ (PRTR) : ไม่เกี่ยวข้อง

กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม :

สารที่ต้องแจ้ง ISHL : สารที่ต้องแจ้งตาม ISHL - ข้อมูล (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) ที่ต้องจัดเตรียม; คำสั่งบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมตารางที่ 9 (เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม มาตรา 57-2 และข้อบังคับ ISHL มาตรา 34-2-4)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	Category	Ordinance number
-	Titanium dioxide (IV)	13463-67-7	ISHL Notifiable Substances	191

สารอันตรายที่ต้องระบุชื่อบนฉลาก : สารอันตราย - ชื่อที่ต้องระบุบนฉลาก; คำสั่งบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ตารางที่ 9 (เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม มาตรา 57 และข้อบังคับ ISHL มาตรา 33)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	Category	Ordinance number
-	Titanium dioxide (IV)	13463-67-7	สารอันตรายที่ต้องระบุชื่อบนฉลาก	191

กฎหมายควบคุมสารพิษและสารอันตราย : ไม่สามารถใช้ได้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินสารเคมีและการควบคุมการผลิตสารเคมี ฯลฯ (CSCL) : ไม่สามารถใช้ได้

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้เคลื่อนย้ายออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 15 นาที หากเกิดอาการระคายเคืองและยังคงมีอาการอยู่ ให้ไปพบแพทย์

รีบไปพบแพทย์/ขอคำแนะนำทางการแพทย์ทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันที รวมถึงใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้ง่ายล้างต่อไป ลืมตาให้กว้างขณะล้าง อย่าถูบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดและดื่มน้ำมากๆ ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ ห้ามทำให้อาเจียน รีบไปพบแพทย์

4.4 อื่นๆ : อาการ/ผลกระทบที่สำคัญที่สุด แบบเฉียบพลันและแบบล่าช้า : อาการแสบร้อน

การป้องกันตนเองของผู้ปฐมพยาบาล : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า สวมใส่เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อ 8)

หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

สารดับเพลิงพิเศษ : ระบายความร้อนภาชนะด้วยละอองน้ำ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อกระจายวัสดุที่หก

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : วัสดุติดไฟ: อาจลุกไหม้ได้แต่ไม่ลุกติดไฟง่าย การสัมผัสกับโลหะอาจทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ ภาชนะบรรจุ

อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักผจญเพลิงควรสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวและชุดดับเพลิงแบบเต็มตัว ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

5.4 อื่นๆ :

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ตามความจำเป็นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

สำหรับผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่แนะนำในส่วนที่ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันการรั่วไหลหรือหกเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย

เก็บและถ่ายโอนไปยังภาชนะที่มีฉลากติดไว้อย่างถูกต้อง

ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่ปนเปื้อนอย่างละเอียดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลหรือหกเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย

6.4 อื่นๆ : ดูมาตรการป้องกันตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ปฏิบัติตามมาตรการอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 8 สวมอุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า

ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาภาชนะให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก

7.3 อื่นๆ : มาตรการด้านสุขอนามัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้าที่เหมาะสม ห้ามรับประทานอาหาร

ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือก่อนพักเบรกและทันทีหลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชื่อทางเคมี : Titanium dioxide (IV) 13463-67-7

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : TWA: 10 mg/m3

อื่นๆ : สมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศญี่ปุ่น : TWA: 0.3 mg/m3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ฝักบัว สถานีล้างตา ระบบระบายอากาศ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ตา : แว่นตานิรภัยแบบปิดสนิท

มือ : สวมถุงมือที่เหมาะสม ถุงมือกันน้ำ

ผิวหนัง : สวมใส่เสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม เสื้อผ้าแขนยาว

8.4 อื่นๆ :

ขีดจำกัดการสัมผัสทางชีวภาพจากการประกอบอาชีพ : ไม่เกี่ยวข้อง

การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม : ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือปิดแหล่งกำเนิดสาร ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำนิรภัย อ่างล้างมือ และสถานีล้างตา

ระบุตำแหน่งให้ชัดเจน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของแข็ง สีขาว

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : 75 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.05

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้เล็กน้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง น้ำ ความชื้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ทำปฏิกิริยากับน้ำ ความชื้น และน้ำในอากาศ ก่อให้เกิดสารประกอบต่อไปนี้ เมทิลเอทิลคีทูซีม อาจก่อให้เกิดก๊าซอันตรายจากการเผา คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนออกไซด์ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และสารประกอบคาร์บอนเล็กน้อย ซิลิคอนไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : > 10000 มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ATEmix (ทางผิวหนัง) 2,838.30 มก./กก.

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

อาการ : อาการตาแดง แสบร้อน อาจทำให้ตาบอด อาจทำให้ตาแดงและน้ำตาไหล

การกลืนกิน : ยังไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะสำหรับสารหรือสารผสมนี้ การกลืนกินอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

การสูดหายใจ : ยังไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะสำหรับสารหรือสารผสมนี้ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะสำหรับสารหรือสารผสมนี้ ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง (อ้างอิงจากส่วนประกอบ)

การสัมผัสดวงตา : ยังไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะสำหรับสารหรือสารผสมนี้ ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างถาวร ระคายเคืองต่อดวงตา (อ้างอิงจากส่วนประกอบ)

การกัดกร่อน/การระคายเคืองผิวหนัง : การจำแนกประเภทตามข้อมูลส่วนผสมที่มีอยู่ ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา : การจำแนกประเภทตามข้อมูลส่วนผสมที่มีอยู่ ก่อให้เกิดแผลไหม้ มีความเสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

STOT - การสัมผัสซ้ำๆ : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

อันตรายจากการสำลัก : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม :

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภท ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นสารก่อมะเร็ง : สารก่อมะเร็ง สารอันตรายซึ่งเป็นสารใด ๆ ต่อไปนี้และระบุไว้ในส่วนที่ 3 ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์และไม่สามารถใช้เป็นฝุ่นที่หายใจเข้าไปได้ เมื่อใช้ตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารอันตรายดังกล่าว ซิลิกา ควอตซ์ คาร์บอนแบล็ก ไทเทเนียมออกไซด์ ซิลิกาผลึก มีสารก่อมะเร็งที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง การจำแนกประเภทตามข้อมูลส่วนผสมที่มีอยู่ อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใดๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็งไว้หรือไม่

ชื่อสารเคมี	ญี่ปุ่น	IARC
Titanium dioxide (IV)	2	Group 2B
13463-67-7		

คำอธิบาย : IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)
กลุ่ม 2B - อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

เปอร์เซ็นต์สำหรับอันตรายที่ไม่ทราบ : 0% ของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนประกอบของอันตรายที่ไม่ทราบแน่ชัดต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ของเสียจากเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ : กำจัดตามข้อบังคับระดับชาติ รัฐ และท้องถิ่น ปรึกษาบริษัทจัดการขยะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับของเสีย ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์นี้สู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือนำกลับมาใช้ใหม่

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ทิ้งภาชนะเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์นี้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ได้ควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ได้ควบคุม

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ได้ควบคุม

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้ควบคุม

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ได้ควบคุม

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : สารอันตราย - ชื่อที่ต้องระบุบนฉลาก; คำสั่งบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม ตารางที่ 9 (เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม มาตรา 57 และข้อบังคับ ISHL มาตรา 33)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินสารเคมีและการควบคุมการผลิต ฯลฯ (CSCL) : ไม่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยก๊าซแรงดันสูง : ไม่เกี่ยวข้อง

สารที่ต้องแจ้งตาม ISHL : สารที่ต้องแจ้งตาม ISHL - ข้อมูล (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) ที่ต้องจัดเตรียม; คำสั่งบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอุตสาหกรรม ตารางที่ 9 (เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอุตสาหกรรม มาตรา 57-2 และข้อบังคับ ISHL มาตรา 34-2-4)

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : กฎหมายดับเพลิง : สารไวไฟที่กำหนด - ของแข็งไวไฟ
กฎหมายควบคุมวัตถุระเบิด : ไม่เกี่ยวข้อง
กฎหมายควบคุมสารพิษและสารอันตราย : ไม่เกี่ยวข้อง

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : พระราชบัญญัติความปลอดภัยเรือ (การขนส่งทางทะเล) : ดูข้อมูลเพิ่มเติมในมาตรา 14
พระราชบัญญัติการบินพลเรือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติมในมาตรา 14

15.6 อื่นๆ :

กฎระเบียบระดับชาติ :

ทะเบียนการปล่อยและถ่ายโอนสารมลพิษ (PRTR) : ไม่สามารถใช้ได้

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : Safety data sheet : TB 1212(Three Bond)

Version number 2

Revision: 04.06.2012

16.3 อื่นๆ :

ข้อสงวนสิทธิ์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ JIS Z 7252:2019 และ JIS Z 7253:2019 (ประเทศญี่ปุ่น) ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ถูกต้องตามความรู้ ข้อมูล และความเชื่อที่ดีที่สุดของเรา ณ วันที่เผยแพร่ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการ การใช้ การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยอย่างปลอดภัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกันหรือข้อกำหนดด้านคุณภาพ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุดังกล่าวที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่นหรือในกระบวนการใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อความ