ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	25/Jul/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 055	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : L6301 CLEAR (SILICONE SEALANT) ชื่อสารเคมี : L6301 CLEAR (SILICONE SEALANT) ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo. Com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้อุดรอยรั่ว

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หมวดที่ 2

ทำให้เกิดภาวะตาบวมอย่างรุนแรง หมวดที่ 1

อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังได้ หมวดที่ 1

สงสัยเป็นสารโรคมะเร็ง หมวดที่ 2

อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสร้างเม็ดเลือด ตับ ไต การสัมผัสซ้ำๆ หมวดที่ 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด

สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/การป้องกันระบบ/การป้องกันใบหน้า

ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

ห้ามสูดดมก๊าซ/ไอระเหย/ละออง

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็น

ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

2.3 อื่นๆ : การตอบสนอง : หากถูกผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก

หากมีและสามารถทำได้ง่าย ให้ล้างออกต่อไป

ถุงมือป้องกัน sar/เสื้อผ้าป้องกัน/การป้องกันระบบ/การ

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Amorphous Silica	trade secret	5 - 10	-	-
-	Methyloxime Silane	trade secret	1 - 5	-	-
-	Vinyloxime Silane	trade secret	0.5 - 1	-	-
-	Methyl ethyl ketoxime	96-26-7	1 - 5	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : นำผู้บาดเจ็บออกสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา/คำแนะนำทันที

4.2 กรณีได้รับสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างเบาๆ ด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก เมื่อปริมาณเล็กน้อยเกาะติดบนผิวหนังให้ป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายไปยังผิวหนังที่ไม่ได้รับผลกระทบ หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ให้ขอคำแนะนำ/รับการรักษาจากแพทย์

4.3 กรณีได้รับสัมผัสทางดวงตา : หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่คอนแทคเลนส์อยู่ ให้ล้างออกต่อไปไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ/รับการรักษาทันที

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก โทรติดต่อศูนย์ POSSION หรือแพทย์/เภสัชกรทันที

4.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ สเปรย์น้ำ หรือ โฟม ทั่วไป

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไฟอาจทำให้เกิดก๊าซที่ระคายเคือง กัดกร่อน และ/หรือเป็นพิษ การรั่วไหลจากการควบคุมไฟหรือน้ำเจือจางอาจทำให้เกิดมลพิษได้ ก๊าซพิษจะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์

5.3 มาตรการดับเพลิงเฉพาะ : ตัดแหล่งกำเนิดการเผาไหม้ และดับไฟโดยใช้สารดับเพลิงที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ ให้แช่ภาชนะหรืออาคารด้วยน้ำสเปรย์

5.4 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : เมื่อต้องผจญเพลิง ให้สวมชุดป้องกันมาตรฐาน รวมถึงชุดป้องกันอัคคีภัย หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ตยางกานพลู และอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังเก็บในตัว (SCABA)

5.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อพยพบุคลากรที่จำเป็นออกจากพื้นที่ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ยืนใกล้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จุดเกิดเหตุ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยุดรั่วไหล หากคุณสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง ซับหรือคลุมด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ จากนั้นให้เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือแหล่งไขมัน

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย
ควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศที่เหมาะสม
เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงการสัมผัสในระหว่างตั้งครรภ์/ให้นมบุตร
ห้ามให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : สภาวะการเก็บรักษาที่ปลอดภัย รวมถึงสารที่เข้ากันไม่ได้
เก็บให้ปิดสนิท
ปิดภาชนะให้สนิท
หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

7.3 อื่นๆ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : TWA: 0.025 mg/3

อื่นๆ : Japan control value (2006)< 0.003 mg/m3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉีดล้างอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทำงานและจัดเก็บ

หลังการก่อสร้าง ให้ระบายอากาศอย่างน้อย 24 ชั่วโมงอย่างดีเยี่ยม โดยเปิดประตูและหน้าต่าง และ/หรือเปิดช่องระบายอากาศ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม

ตา : แว่นตานิรภัยสำหรับสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน

ผิวหนัง : ถุงมือป้องกันคลอโรพรีนชนิดกันน้ำใกล้ผิวหนังที่เหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่เหมาะสม สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือหน้ากากป้องกัน

8.4 อื่นๆ :

มาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ล้างให้สะอาดหลังใช้งาน

ห้ามให้เข้าตาหรือผิวหนังสัมผัสกับเสื้อผ้า

ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : เหนียวข้น สีครีม สีขาวครีม

9.2 กลิ่น : กลิ่นออกไซด์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : >61°C(ถ้วยปิด)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : เล็กน้อย (25°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : >1(Air=1.0)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 1.03(25°C)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >300°C

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : การไฮโดรไลซิสที่อุณหภูมิห้องจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อมีความชื้น และปลดปล่อยเมทิลค์โตซีมออกมา และเกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : กรดเข้มข้น, การสะสมของน้ำ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วทำให้เกิดสารเมทิลค์โตน็อกซิน

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : (Silica) : rat LD50 3160 mg/kg

(Methyl ethyl keloxime) : rat LD50 930 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : (Methyl ethyl keloxime) : rabbit LD50 200 µl/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : สงสัยว่าก่อให้เกิดมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ความเป็นพิษ - การสัมผัสซ้ำ : อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไหลเวียนเลือด ตับอักเสบ

การสัมผัสในระยะยาวอื่นๆ : พบการเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อบุผิว

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

รายละเอียดของสารตกค้างและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอย่างปลอดภัยและวิธีการกำจัด ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุนี้ต้องได้รับการกำจัด/บำบัดตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือต้องนำไปฝังกลบกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

ในกรณีการเผา: สารตกค้างที่เผาไหม้นี้ประกอบด้วยซิลิกา

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่มีข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่มีข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : กฎระเบียบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายความปลอดภัยอุตสาหกรรมและสุขภาพ กฎหมายควบคุมการส่งออกซิลิกาของญี่ปุ่น

กฎหมายควบคุมการส่งออกในญี่ปุ่น: อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการควบคุมการส่งออก

ข้อมูลด้านกฎระเบียบอื่นๆ : เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสารในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ดังนั้น เราจึงขอให้ท่านรับผิดชอบในเรื่องนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : เอกสารความปลอดภัย (SDS) ของส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ออกโดยผู้ผลิตวัสดุ

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลในที่นี้เป็นความรู้ที่ดีที่สุดในปัจจุบันและมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ขั้นตอนการจัดการที่แนะนำนี้เชื่อว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้ในเนื้อหาเฉพาะของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารความปลอดภัย (SDS) ฉบับนี้เมื่อมีข้อมูลใหม่ ขอแนะนำให้ขอเอกสารความปลอดภัยฉบับล่าสุดจากฝ่ายขายและการตลาดของเรา