ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 020	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : DAIFREE GA-7550 ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : DAIKIN INDUSTRIES, LTD.CHEMICALS DIVISION

ที่อยู่ : Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi2-chome, Kita-Ku, Osaka, JAPAN

โทรศัพท์ : (+81) 6-6373-4345 โทรสาร : (+81) 6-6373-4281 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +81-6-6349-7521

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำยาถอดแบบ

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้หล่อลื่น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไวไฟ ละอองลอย 1

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : เป็นพิษ ทางเดินหายใจ 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เรื้อรัง ทางน้ำ 2

ความเป็นอันตรายอื่น : ระคายเคือง ผิวหนัง 2

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H222-H229 : ละอองลอยไวไฟอย่างยิ่ง ภาชนะบรรจุความดัน: อาจระเบิดได้หากได้รับความร้อน

H304 : อาจถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

H411 : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

H315 : ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P210 : เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่

P251 : ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังใช้งาน

P301+P310 : หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P405 : จัดเก็บปิดล็อค

P410+P412 : ป้องกันจากแสงแดด ห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50°C/122°F

P501 : กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

2.3 อื่นๆ : ภาชนะบรรจุความดัน: ป้องกันจากแสงแดดและห้ามเก็บในอุณหภูมิเกิน 50°C ห้ามเจาะหรือเผาแม้หลังใช้งาน 31.8% โดยมวลของสารสามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	LPG	-	45 - 55		
	1,1,1,3,3-pentafluorobutane	406-58-6	10 - 20		
	2-methylpentane	107-83-5	10 - 20		
	3-methylpentane	96-14-0	10 - 20		
	propan-2-ol	67-63-0	< 5		
	n-Hexane	110-54-3	< 5		
	Fluorocompound	-	< 5		
	Fluoro oil	-	< 5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้สูดอากาศบริสุทธิ์ ปรึกษาแพทย์หากมีอาการ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ทันทีและล้างออกให้สะอาด กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ล้างตาที่เปิดไว้ใต้น้ำไหลเป็นเวลาหลายนาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากอาการยังคงอยู่ให้ปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ : ควรไปพบแพทย์ทันที

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ผงดับเพลิง ห้ามใช้น้ำ โฟม ห้ามน้ำฉีดเต็มกำลัง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : การก่อตัวของก๊าซพิษอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการให้ความร้อนหรือในกรณีเกิดไฟไหม้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ห้ามสูดดมก๊าซระเบิดหรือก๊าซจากการเผาไหม้ สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบมีถังอากาศในตัว สวมชุดป้องกันแบบเต็มตัว

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกัน กันบุคคลที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันให้ออก

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กำจัดวัสดุที่ปนเปื้อนเป็นขยะตามข้อ 13 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้ามล้างด้วยน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน

6.4 อื่นๆ : ดูหัวข้อ 8 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ/การระบายอากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน เปิดและจัดการภาชนะด้วยความระมัดระวัง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่เย็น ความร้อนจะเพิ่มแรงดันและอาจทำให้ภาชนะแตกได้ ปิดภาชนะให้สนิท อย่าปิดฝาภาชนะให้แน่นจนแก๊สรั่ว ป้องกันจากความร้อนและ แสงแดดโดยตรง

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่สัมผัสสารเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือได้รับมลพิษต่ำ ให้ใช้เครื่องกรองอากาศระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่สัมผัสสารเป็นเวลานานหรือเข้มข้น ให้ใช้เครื่องกรองอากาศระบบทางเดินหายใจแบบมีถังเก็บในตัว

ตา : แว่นตาป้องกัน (goggle) ที่ปิดสนิท

ผิวหนัง : การป้องกันร่างกาย: เสื้อผ้าทำงานที่มีการป้องกัน การป้องกันมือ: ถุงมือยางสังเคราะห์ วัสดุของถุงมือต้องไม่ซึมผ่านและทนต่อผลิตภัณฑ์/สาร/สารผสม

8.4 อื่นๆ : มาตรการป้องกันและสุขอนามัยทั่วไป: เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ / ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและปนเปื้อนออกทันที ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดการทำงาน / เก็บเสื้อผ้าป้องกันไว้แยกต่างหาก / หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน / เก็บให้ห่างจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ได้กำหนดไว้

9.5 จุดเดือด : ไม่เกี่ยวข้อง ในรูปของละอองลอย

9.6 จุดวาบไฟ : -20 °C (TCC)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ผลิตภัณฑ์ไม่ระเบิด อย่างไรก็ตาม อาจเกิดส่วนผสมของอากาศ/ไอระเหยที่ระเบิดได้

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ได้กำหนดไว้

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายหรือผสมเข้ากันยาก

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟได้เอง

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ความเสถียรทางเคมี

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : อันตรายของผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิสที่เป็นพิษจากฟลูออรีน ฟลูออโรฟอสจีนเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือวัตถุร้อนจัด

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือก

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้แสดงอันตรายตามวิธีการคำนวณของแนวทางการจำแนกประเภททั่วไปของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ออกในฉบับล่าสุด : ระคายเคือง

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย แม้ในปริมาณเล็กน้อย อันตรายต่อน้ำดื่มหากรั่วไหลลงสู่พื้นดิน เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) วิธีการกำจัดขยะ: ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาด: การกำจัดต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นทางการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1950

14.2 ชื่อในการขนส่ง : 1950 AEROSOLS / AEROSOLS (HEXANES, HEXANES), MARINE POLLUTANT / AEROSOLS, flammable

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ADR : 2 / IMDG, IATA : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่เกี่ยวข้อง

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่เกี่ยวข้อง

14.6 อื่นๆ : หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะไม่เสียหาย กัดกร่อน หรือรั่วซึม / ดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของสินค้า

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล-

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > DAIFREE GA-7550 > DAIKIN INDUSTRIES, LTD.CHEMICALS DIVISION ทบทวนเมื่อวันที่ 24/01/2013

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลนี้อ้างอิงจากความรู้ปัจจุบันของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย