ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 038	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ARON ALPHA 812R ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : TOAGOSEI CO.,LTD.

ที่อยู่ : 1-14-1, นิชิ-ชินบาชิ, เขตมินาโตะ, โตเกียว, 105-8419 ญี่ปุ่น

โทรศัพท์ : 81-3-3597-7275 โทรสาร : 81-3-3597-7353 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 81-3-3597-7275

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกาวอุตสาหกรรม กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อฉีดลงในร่างกาย และอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในร่างกาย

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ติดวัสดุต่าง ๆทั้งไม้และโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : สารและส่วนผสมที่สามารถให้ความร้อนได้เอง ,สารและส่วนผสมที่สัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟ,การระเบิด,แก๊สไวไฟ

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองดวงตา (ประเภทที่ 2), อาการแพ้ทางผิวหนัง (ประเภทที่ 1)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำระยะสั้น(เฉียบพลับ) (ประเภทที่ 3) ,เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำระยะยาว(เรื้อรัง) (ประเภทที่ 3)

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง (H312)

อาจทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง (H317)

ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง (H319)

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (H402

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนน้ำและมีผลกระทบในระยะยาว (H412

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละออง, ไอระเหยเข้าไป (P261)

การล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน (P264)

เสื้อผ้าทำงานที่มีการปนเปื้อนไม่อนุญาตให้สวมใส่นอกสถานที่ทำงาน (P272)

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (P273)

สวมใส่ถุงมือป้องกัน, เสื้อผ้าป้องกัน, การป้องกันดวงตา,การป้องกันใบหน้า (P280)

หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก (P302+P352)

หากเข้าตา : ล้างอย่างระมัดระวังด้ายน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก, หากใส่และสามารถทำได้ง่าย แล้วล้างต่อ (P305+P351+P338)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บ่มแล้วอาจสร้างความเสียหายให้กับลูกตาได้, อย่าพยายามถอดมันออกด้วยตัวเอง เช่น ขยี้ตาหรือสัมผัสตา, ขอคำแนะนำหรือไปพบแพทย์

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและล้างให้สะอาดก่อนนำมาใส่ซ้ำ (P362+P364)

จัดเก็บแบบปิดล็อคไว้ (P405)

กำจัดสาร/ภาชนะตามข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับประเทศ/ระหว่างประเทศ (P501)

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
ความลับทางการค้า	2-Cyanoacrylate	ความลับทางการค้า			
$C_6H_7NO_2$	Ethyl 2-Cyanoacrylate	7085-85-0			
ความลับทางการค้า	สารเติมแต่ง	ความลับทางการค้า			

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักในตำแหน่งที่หายใจได้สะดวก รับคำแนะนำหรือไปพบแพทย์หากรู้สึกไม่ดี

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที หากเสื้อผ้าติดกับผิวหนัง ห้ามใช้แรงดึงลอกออกห้ามลอกผลิตภัณฑ์ที่เกิดการแข็งตัวออกจากผิวหนัง ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการไหม้จากความร้อนของการเกิดพอลิเมอร์ในกรณีที่สัมผัสกับกาวจำนวนมากบนผิวหนังหรือเสื้อผ้า หากเกิดการระคายเคือง ผิวหนังหรือผื่นขึ้น: ขอคำแนะนำ/พบแพทย์ ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ซ้ำ

กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาทีถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้ามีและทำได้ง่าย ล้างต่อไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่แข็งตัวแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกตา, ห้ามพยายามเอาออกเอง, เช่นขยี้ตาหรือสัมผัส และไปพบแพทย์ในกรณีที่เกิดการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้เกิดการอาเจียร ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

4.4 อื่นๆ : สวมถุงมือป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ทรายแห้ง, ผงดับเพลิงแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์(CO_2), โฟม

สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ฉีดน้ำโดยตรง, ถังน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารที่เป็นอันตรายอาจเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และ/หรืออุณหภูมิสูง ของเหลวที่ติดไฟได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันสารเคมีให้ครบถ้วน ใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจที่เหมาะสม

5.4 อื่นๆ : อนุญาติให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น กำจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดหากทำได้อย่างปลอดภัย เคลื่อนย้ายภาชนะที่ไม่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่อันตรายทันทีหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ดูทิศทางลม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อนุญาติให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดูมาตรการป้องกันตามข้อ 7 และ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยุดการรั่วไหลหากทำได้อย่างปลอดภัยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบระบายอากาศ ที่ป้องกันการระเบิด ฯลฯ

กรณีรั่วไหลเล็กน้อย : เช็ดด้วยวัสดุดูดซับ (เช่น เสื้อผ้า)

กรณีรั่วไหลจำนวนมาก : ป้องกันการแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง (เช่น โดยการกักเก็บหรือกั้นด้วยน้ำมัน)

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม รวบรวมสารที่หกรั่วไหล

6.4 อื่นๆ : กำจัดแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดหากทำได้อย่างปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สารไซยาโนอะคริเลต อันตราย เชื่อมติดผิวหนังและดวงตาภายในไม่กี่วินาที เก็บให้พ้นจากมือเด็ก อย่าให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้าใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนได้ จึงไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ป้องกันที่ทำจากวัสดุที่ดูดซึมของเหลวได้ง่าย ห้ามจุดไฟและห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองไอระเหยเข้าไปใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบวันหมดอายุควรปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อสายดินที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต

เงื่อนไขการจัดเก็บ : ป้องกันความชื้น ปิดภาชนะให้สนิทละเก็บไว้ในที่เย็น หลีกเลี่ยงการจัดเก็บไว้กับสารที่เร่งการแข็งตัวของ ARON ALPHA เก็บไว้ในที่ที่ทนไฟ

วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ : สแตนเลส, อลูมิเนียม, โพลีเอทิลีน, โพลีโพรพิลีน

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และให้แสงสว่าง ที่ป้องกันการระเบิด จัดให้มีอุปกรณ์ซักล้างที่เพียงพอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า

ผิวหนัง : ผ้ากันเปื้อนห้องแล็ป ปกป้องดวงตา ใบหน้า และผิวหนังจากของเหลวกระเซ็น

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ : PE (polyethylene) ถุงมือใช้แล้วทิ้ง, ถุงมือยาง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีแดง

9.2 กลิ่น : กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 60 – 62 °C ที่ 667Pa

9.6 จุดวาบไฟ : 109 °C Cleveland ถ้วยเปิด

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 1 Pa at 25°C

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.05 at 20°C

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : น้ำ : ไม่ละลาย และสารทำละลายอินทรีย์: ละลายง่าย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ของเหลวที่ติดไฟได้

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อไม่มีน้ำ (ความชื้น) อาจก่อให้เกิดสารผสมไอระเหยและอากาศที่ติดไฟหรือระเบิดได้

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำ, อะมีน, ส่วนประกอบอีพอกซี

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สัมผัสกับน้ำ, วันดุที่ไม่สามารถเข้ากันได้อาจทำให้เกิดพอลิเมอไรเซชัน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ ฯลฯ สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกิดการสลายตัว

10.6 อื่นๆ : เงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน, น้ำ, ความชื้น,เปลวไฟเปิด, ความร้อนที่สูงเกินไป, แสงแดดโดยตรง, ประกายไฟ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีการจัดประเภท เนื่องจากเป็นของเหลวตามที่กำหนดโดย GHS

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ส่วนประกอบ (สถานะทางกายภาพทั้งหมด) แบ่งประเภทเป็น ประเภทที่ 1 คือ >= 1.0%

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีข้อมูล

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ผลรวมของส่วนประกอบแบ่งประเภทเป็น (เฉียบพลัน 1×M×100)+(เฉียบพลัน 2×10) +เฉียบพลัน 3 คือ >= 25% ; ประเภทที่ 3

12.2 การตกค้างยาวนาน : ผลรวมของส่วนประกอบแบ่งประเภทเป็น (เรื้อรัง 1×M×100)+(เรื้อรัง 2×10)+ เรื้อรัง 3 คือ >= 25% ; ประเภทที่ 3.

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

นิเวศวิทยา - วัสดุของเสีย : การกำจัดสาร/ภาชนะตามข้อบังคับท้องถิ่น/รัฐ/รัฐบาลกลางฝากไปยังบริษัทกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่มีใบอนุญาตและดำเนินการต่อ สำหรับผู้กำจัดขยะ ควรสังเกตความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องดำเนินการกับของเสีย

ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ก่อนกำจัดภาชนะเปล่า, ให้กำจัดสารทิ้งออกให้หมด หลังจากทำความสะอาดแล้ว, ให้ทำการรไซเคิลหรือกำจัดตามกฎหมายปัจจุบัน

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่บังคับ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงในระหว่างการส่งมอบ ป้องกันบรรจุภัณฑ์จากการแตกหัก กัดกร่อน และรั่วยืนยันการป้องกันการล้มครืนของสินค้า (cargo) ห้ามขนส่งพร้อมอาหารและอาหารสัตว์ ห้ามวางของหนักทับ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่เกี่ยวข้อง

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่เกี่ยวข้อง

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย

15.5 กระทรวงคมนาคม : วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > ARON ALPHA 812R ของบริษัท TOAGOSEI CO.,LTD.

เวอร์ชั่น : 10, Date : 19-07-2022

16.3 อื่นๆ : -