# ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

# (SAFETY DATA SHEET : SDS)

| No. | EFF. Date | REV. Content |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| 00 | 20/Jun/2025 | เริ่มจัดทำ |

| SDS Control No. ( TAP-X-YYY-ZZZ ) | |
|---|---|
| TAP - C - WH - 011 | |
| APPROVED | PREPARED |
| | กมลชนก. |

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Liquid paraffin #210 ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 700/432 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 038-454-251 โทรสาร : 038-717-048 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 038-454-251

Email : orathai@threebond.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้หยอดบริเวณพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการหล่อลื่น และใส่ภาชนะแช่ชิ้นงานที่มี Silicon ไม่ให้แข็งตัว

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ใช่สารหรือสารผสมที่เป็นอันตรายตามระบบประสานงานระดับโลก (GHS)

คำสัญญาณ : ไม่มีข้อมูล

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ใช่สารหรือส่วนผสมอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System)

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

| องค์ประกอบ | ชื่อสารเคมี | Cas. No. | ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight) | ค่ามาตรฐานความปลอดภัย | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TLV | LD50 |
| | น้ำมันแร่สีขาว (จากปิโตรเลียม) | - | 100 | | |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล ( First Aid Measures )

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ โทรหาแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้นหรือยังคงอยู่

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางดวงตา** : ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่อยู่และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป หากเกิดอาการระคายเคืองและยังคงมีอาการอยู่ ให้ไปพบแพทย์

**กรณีได้รับทางผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีและล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ สำหรับการสัมผัสทางผิวหนังเล็กน้อย ให้หลีกเลี่ยงการกระจายของสารไปยังผิวหนังส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ หากเกิดอาการระคายเคืองหรือมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ให้ไปพบแพทย์/ขอคำแนะนำทางการแพทย์ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักก่อนนำกลับมาใส่ซ้ำ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก รีบไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**5. มาตรการผจญเพลิง ( Fire Fighting Measures )**

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : หมอกน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : จากความร้อนและไฟ อาจก่อให้เกิดไอระเหย / ก๊าซที่เป็นอันตราย ไนโตรเจนออกไซด์ (กัดกร่อน)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน ได้แก่ เสื้อกันไฟ หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าบูทยาง เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA)

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล ( Accidental Release Measures )**

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา / ใบหน้า

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยิบออกโดยเครื่องจักร ใส่ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อกำจัด

ในกรณีที่มีการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย ให้ดูดซับของเหลวที่รั่วไหลในทรายแห้ง ดิน หรือผ้า แล้วเก็บในภาชนะปิดสนิท

ในกรณีที่มีการรั่วไหลในปริมาณมาก ให้ล้อมพื้นที่ที่รั่วไหลด้วยการกั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหล และเก็บของเหลวที่รั่วไหลหลังจากเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยแล้ว

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : รวบรวมสารที่รั่วไหล

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage )**

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เป็นเวลานาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ใช้ความระมัดระวังในการจัดการ/จัดเก็บ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

7.3 อื่นๆ : ปิดภาชนะให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง เก็บในภาชนะเดิม

**8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Exposure Controls and Personal Protection )**

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ( TLV )

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่มีข้อมูล

ตา : แว่นตานิรภัยแบบปิดสนิท

ผิวหนัง : เสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ: ถุงมือยาง

**9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ( Physical and Chemical Properties )**

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : ไม่มีกลิ่น

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -12.5°C

9.5 จุดเดือด : 330°C (1010 hPa)

9.6 จุดวาบไฟ : $\geq$ 200°C (COC)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 8.8 10-3 Pa (50°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.861 g/cm$^3$ (15°C)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายในน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา ( Stability and Reactivity )**

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้เงื่อนไขปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้.: สารออกซิไดซ์รุนแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เกิดปฏิกิริยากับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่เกิดการพอลิเมอร์ไรซ์ที่เป็นอันตราย

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา ( Toxicological Information )**

11.1 $LD_{50}$ / $LC_{50}$

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ( Ecological Information )**

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**13. ข้อพิจารณาในการกำจัด ( Disposal Considerations )**

การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

**14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information )**

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ( UN Number ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง ( Transport Hazard Class ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ ( Packing Group ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information )**

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**16. ข้อมูลอื่น ๆ ( Other Information )**

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > Liquid paraffin #210 , บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, Version 3, ทบทวนเมื่อวันที่ 17-Feb-2022

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล